

CENNIK DETALICZNY. Jeżeli jesteś zainteresowany hurtowym zapytaj: hurt@glovex.pl

cennik obowiązuje 2019.2.27

Opis: Pełna oferta: www.glovex.com.pl

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|----|---|--|------|-------|--------|
| 1 | REKAWICE DRELICHOWE TEXXOR 1880/10 | Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu (85% bawełna/15% poliester), ze ściągaczem przy nadgarstku. Kolor beżowy. Rozmiary 8 i 10. | PAR. | 1,19 | 1,46 |
| 2 | REKAWICE DRELICHOWE BUDOWLANE MORO M | Rękawice robocze z bardzo mocnej tkaniny MORO, gramatura ok.320 gr. Wysoka wytrzymałość. Idealne do prac brukarskich, w budownictwie itp. Rozmiar 10. | PAR. | 2,11 | 2,60 |
| 3 | REKAWICE DRELICHOWE IMPORT RD-G | Kat.1, EN420. Rękawice robocze drelichowe - 100% bawełna. Ciemne kolory. Gumka w mankiecie. Rozmiar 10. | PAR. | 2,96 | 3,64 |
| 4 | REKAWICE DRELICHOWE PIKOWANE RDP-G | Kat. 1, EN420. Rękawice robocze z ciemnego drelichu. Obustronnie pikowane w charakterystyczne romby. Rozmiar 10. | PAR. | 1,94 | 2,39 |
| 5 | REKAWICE DRELICHOWE KRAJOWE CIEMNE | Polskie rękawice robocze z drelichu ubraniewego o wysokiej gramaturze. Ciemne kolory materiału. Obszerna rękawica dla osób o dużych dłoniach - Rozmiar 10. | PAR. | 1,96 | 2,41 |
| 6 | REKAWICE DRELICHOWE MORO | Kat.1, EN420. Rękawice z bardzo mocnego drelichu MORO, gramatura ok.320 gr/m2. Wysoka wytrzymałość, porównywalna z rękawicami wzmacnianymi skórą. Rozmiar 10. | PAR. | 2,70 | 3,32 |
| 7 | REKAWICE DRELICHOWE KROPKA KWIATKI AVOCET | Kat.2, EN420, EN388(1x1x). Popularne rękawice drelichowe, tkanina w kwiatki, nakrapiane PCV. Zakończone luźnym mankietem, gumka ściągająca na grzbiecie dłoni. Rozmiar 9. | PAR. | 2,42 | 2,98 |
| 8 | REKAWICE DRELICHOWE KROPKA TEXXOR 1890/10 | Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe, 85% bawełna/15% poliester, kolor beżowy. Na dłoni i palcach nakrapiane czarnym PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10. | PAR. | 1,43 | 1,76 |
| 9 | REKAWICE DRELICHOWE KROPKA RN-BEB | Kat.1, EN420. Popularne rękawice drelichowe, jasne, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10. | PAR. | 1,78 | 2,19 |
| 10 | REKAWICE BAWELNA BIAŁE KITE 10 | Kat.1, EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk, integralny mankiet. Rozmiary: 6-13. | PAR. | 0,78 | 0,96 |
| 11 | REKAWICE BAWELNA BIAŁE TEXXOR 1540/10 | Kat.1, EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, średnie. Integralny kciuk, wykończone mankietem. Rozmiar 8,10 | PAR. | 0,89 | 1,09 |
| 12 | REKAWICE BAWELNA BIAŁE TEXXOR 1565/10 | Kat.1, EN420. Rękawice bawełniane szyte z trykotu średniej grubości. Wewnątrz miękka wyściółka. Zakończone luźnym mankietem. Kciuk doszywany. Polecane dla piekarzy, ciastkarzy. Kolor biały. Rozmiary 6-13. | PAR. | 1,49 | 1,83 |
| 13 | REKAWICE BAWELNA/POLIESTER BIAŁE TEXXOR 1787 | Kat.1, EN420. Ciężkie rękawice z tkaniny bawełna 85%, poliester 15% grube. Wewnątrz bajowe wykończenie, luźny mankiet. Idealne do prac w piekarniach, pizzeriach. Długość 30 cm. Kolor biały. Rozmiar 11 | PAR. | 2,67 | 3,28 |
| 14 | REKAWICE BAWELNA BIAŁE FAWA 09 | Kat.1, EN 420. 100% bawełna (trykot), średniej grubości, białe. Doszywany kciuk, wykończone mankietem. Rozmiary od 6 do 12 | PAR. | 0,85 | 1,05 |
| 15 | REKAWICE BAWELNA BIAŁE RWKB W 10 | Kat.1, EN 420. Rękawice z dzianiny bawełnianej (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk, przedłużony mankiet. Idealne do pakowania, ochrony produktu. Rozmiary 7-10 | PAR. | 1,41 | 1,73 |
| 16 | REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA BUSTARD 09 | Kat.1, EN420. 100% bawełna w kolorze białym. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 6-12 | PAR. | 2,39 | 2,94 |
| 17 | REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA MAWA 08 | Kat.1, EN420. 100% bawełna w kolorze białym. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 6-10 | PAR. | 1,88 | 2,31 |
| 18 | REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA RMICRON W 09 | Kat.1, EN420. 100% bawełna w kolorze białym, na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 7-10 | PAR. | 2,53 | 3,11 |
| 19 | REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK RWKBLUX W 09 | Kat.1, EN420. 100% bawełna w kolorze białym, na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Rozmiary 7-10 | PAR. | 2,38 | 2,93 |
| 20 | REKAWICE BAWELNA BEZ TEXXOR 1500/10 | Kat.1, Norma EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej (trykot) w kolorze ecru. Średniej grubości. Integralny kciuk i mankiet. Stosowane również jako wkłady do rękawic. Rozmiary 8 i 10 | PAR. | 0,89 | 1,09 |
| 21 | REKAWICE BAWELNA BEZ TEXXOR 1700/08 | KAT. 1, EN 420. Rękawice bawełniane 100%, beżowe, grube. Integralny kciuk i mankiet. Mogą być używane jako dodatkowe wkłady do rękawic. Rozmiary 8 i 10 | PAR. | 1,01 | 1,24 |
| 22 | REKAWICE BAWELNA BEZ WKŁAD 30cm TEXXOR 1703 | Kat. 1, 100% bawełna, beżowe, grube, długie 30cm. Integralny kciuk, przedłużony mankiet. Mogą być używane jako wkłady do rękawic. Op. 12, karton 600 par | PAR. | 1,13 | 1,39 |
| 23 | REKAWICE BAWELNA BEZ WKŁAD 35cm TEXXOR 1705 | Kat.1, EN420. 100% bawełna (trykot), beżowe, grube, długie (35cm). Integralny kciuk, przedłużony mankiet. Idealne jako wkłady do rękawic. Rozmiar 10 | PAR. | 1,19 | 1,46 |
| 24 | REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ CORMORAN 10 | Kat.1, EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk. Zakończone elastycznym mankietem. Rozmiar 7-11 | PAR. | 0,70 | 0,86 |
| 25 | REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ IPO | Kat.1, EN420. Rękawice z cienkiej dzianiny bawełnianej. Kolor biały. Zakończone elastycznym ściągaczem w nadgarstku. Rozmiar uniwersalny. | PAR. | 0,56 | 0,69 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|----|---|---|------|-------|--------|
| 26 | RĘKAWICE BAWĘLNA BIAŁE ŚCIAĞACZ ARDON TERRY | Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), rzadki splot, kolor ecru. Zakończone elastycznym ściągaczem, integralny kciuk. Rozmiar uniwersalny | PAR. | 0,62 | 0,76 |
| 27 | RĘKAWICE BAWĘLNA BIAŁE ARDON KEVIN 10 | Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), cienkie, białe. Doszywany kciuk, wykończone mankietem. Rozmiary 7-10 | PAR. | 0,85 | 1,05 |
| 28 | RĘKAWICE BAWĘLNA BIAŁE ŚCIAĞACZ ARDON COREY 09 | Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym. Zakończone elastycznym ściągaczem, doszywany kciuk. Rozmiary 7-10 | PAR. | 0,81 | 1,00 |
| 29 | RĘKAWICE BAWĘLNA BIAŁE ŚCIAĞACZ BEŻ RWKSB 10 | Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk. Zakończone elastycznym ściągaczem w kolorze ecru. Rozmiar 7-10 | PAR. | 1,56 | 1,92 |
| 30 | RĘKAWICE BAWĘLNA BIAŁE ŚCIAĞACZ RWULUX 10 | Kat.1. EN420.100% bawełna w kolorze białym. Zakończone ściągaczem - obwódka żółta, bezszwowe. Przewiewne, wygodne, nie elektryzują się. Rozmiary 7-10 | PAR. | 1,91 | 2,35 |
| 31 | RĘKAWICE BAWĘLNA/POLIELSTER BEŻ TEXXOR 1909 | Kat.1. EN420. Rękawice z 85% bawełny + 15% poliestru, w naturalnym, beżowym kolorze, CIENKIE (FEINSTRICK), bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10 | PAR. | 0,84 | 1,03 |
| 32 | RĘKAWICE BAWĘLNA BEŻ ŚCIAĞACZ GRUBE TEXXOR 1910/09 | Kat.1. EN420. Rękawice dziane (STRICK), 100% bawełny w naturalnym, beżowym kolorze, grube, bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 7,9,11 | PAR. | 1,01 | 1,24 |
| 33 | RĘKAWICE BAWĘLNA BIAŁE KROPKA RMICROLUX W 09 | Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym. Obwódka niebieska. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-10 | PAR. | 2,20 | 2,71 |
| 34 | RĘKAWICE BAWĘLNA BIAŁE FRAK KROPKA RMICRONCOT 10 | Kat.1. EN420. 100% wysokiej jakości bawełny o gęstym splocie. Część chwytna z mikronakropieniem PCV. Elastyczny ściągacz. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-10 | PAR. | 2,18 | 2,68 |
| 35 | RĘKAWICE BAWĘLNA FRAK KROPKA BUSTARD BLACK 09 | Kat.1. EN420. 100% bawełna, czarne. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 7-11 | PAR. | 3,05 | 3,75 |
| 36 | RĘKAWICE BAWĘLNA CZARNE KROPKA RMICROLUXB 09 | Kat.1. EN420.100% bawełna, czarne. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Integralny kciuk, wykończone ściągaczem. Elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-10 | PAR. | 2,32 | 2,85 |
| 37 | RĘKAWICE BAWĘLNA/POLIELSTER BEŻ ŚCIAĞACZ TIT 10 | Kat.1. EN420. Mieszanka bawełna/poliester w kolorze białym. Zakończone elastycznym beżowym ściągaczem, integralny kciuk. Zamiennik Cormoran. Rozmiar 8 i 10 | PAR. | 0,70 | 0,86 |
| 38 | RĘKAWICE BAWĘLNA AUKLET 07 | Kat.1. EN-420:2003 + A1:2009. Rękawice z przędzy bawełnianej, średniej grubości w technologii bezszwowej. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 7-10. Kolor biały. | PAR. | 1,32 | 1,62 |
| 39 | RĘKAWICE BAWĘLNA/POLIELSTER BIAŁE RDZ-W DZBI 10 | Kat.1, EN420. Rękawice z przędzy poliestrowo-bawełnianej. Poliester 25%, bawełna 75%. Średniej grubości - ścieg 7. Zakończone elastycznym ściągaczem. Białe. Rozmiar 10 | PAR. | 0,81 | 1,00 |
| 40 | RĘKAWICE BAWĘLNA-POLIELSTER KROPKA TEXXOR 1930/09 | Kat. 2, EN420, EN388 (0130). Rękawice bawełniano-poliestrowe, grube, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV. Biało-czarne. Rozmiar 7,9,11 | PAR. | 1,31 | 1,61 |
| 41 | RĘKAWICE BAWĘLNA/POLIELSTER KROP OBU TEXXOR 1935/09 | Kat. 2, EN388 (0130). Rękawice poliestrowo-bawełniane, grube, obustronnie nakrapiane PCV. Wykończone ściągaczem. oburęczne. Kolor: biało-czarne. Rozmiary 7, 9,11 | PAR. | 1,43 | 1,76 |
| 42 | RĘKAWICE POLIELSTER KROPKA TEXXOR 1937/10 | Kat.2, EN420, EN388 (0120). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV. Szaro-czerwone. Rozmiar 8,10 | PAR. | 1,49 | 1,83 |
| 43 | RĘKAWICE POLIELSTER KROPKA OBUSTR RDZNNB CZARNE 10 | Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie, bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Obustronne nakropienie PCV. Białe, kropki czarne. Rozmiar 10 | PAR. | 1,41 | 1,73 |
| 44 | RĘKAWICE POLIELSTER KROPKA RDZN WB CZARNE 10 | Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie (450g), bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV w kolorze czarnym. Rozmiar 10. Zgrzewka 12 par. | PAR. | 1,14 | 1,40 |
| 45 | RĘKAWICE POLIELSTER KROPKA RTENA 08 | Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, bezszwowe, zakończone elastycznym CZERWONYM ściągaczem. Na dłoni mikronakropienie PCV w kolorze czarnym. Rozmiar 7-10 | PAR. | 1,19 | 1,46 |
| 46 | RĘKAWICE BAWĘLNA/POLIELSTER KROPKA TEXXOR 1938/09 | Kat.2, EN388 (112x) Przędza bawełna + poliester, średniej grubości. Bezszywowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni nakropie z PCV. Kolor niebieski. Rozmiary 7-10 | PAR. | 1,49 | 1,83 |
| 47 | RĘKAWICE BAWĘLNA/POLIELSTER KROPKA FLOATEX 09 | Kat.1 EN420. Przędza poliestrowa, czarne. Zakończone ściągaczem. Na części chwytniej powleczenie PCV w kształcie linii papilarnych oraz drobnych kropek. Rozmiary 7-10 | PAR. | 2,57 | 3,16 |
| 48 | RĘKAWICE POLIAMID/BAWĘLNA KROPKA RJ-HTV/09 | Kat.2, EN420, EN388 (2142). Rękawice wykonane metodą platerowania: wierzch poliamid HT, wewn. bawełna. Nakropienie PCV na dłoni. Zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-zielone. Rozmiary 7-10 | PAR. | 3,75 | 4,61 |
| 49 | RĘKAWICE NYLON BIAŁE IBIS 10 | Kat.1, EN420. 100% nylon. Fason "fourchette". Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie zostawiają pyłków. Wykończenie luźnym mankietem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozmiary 6-12. | PAR. | 1,39 | 1,71 |
| 50 | RĘKAWICE NYLON BIAŁE BOOBY 10 | Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Wykończenie elastycznym ściągaczem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, można pracować. Rozm. 7-11 | PAR. | 1,09 | 1,34 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|----|--|---|------|-------|--------|
| 51 | REKAWICE NYLON BIAŁE RNYLONEX BIAŁY 10 | Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Wykończone elastycznym ściągaczem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, można prac. Rozm. 7-10 | PAR. | 1,65 | 2,03 |
| 52 | REKAWICE NYLON BIAŁE RNYLON 10 | Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozm. 7-10 | PAR. | 2,23 | 2,74 |
| 53 | REKAWICE NYLON BIAŁE RPOLY 10 | Kat.1, EN420. Rękawice z nylonu, zakończone ściągaczem. Bezpyłowe. Kciuk integralny. Rozciągliwe i wytrzymałe. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiar 7-10 | PAR. | 1,41 | 1,73 |
| 54 | REKAWICE NYLON KROPKA RNYDO PLUS 09 | Kat.1, EN420. Rękawice z poliestru, na dłoni nakrapiane PCV. Wytrzymałe, cienkie, odporne na rozdarcie. Nie kurczą się, nadają się do prania. Kolor: biało-niebieskie. Rozmiary 7-10 | PAR. | 1,64 | 2,02 |
| 55 | REKAWICE NYLON KROPKA RNYDO WN 09 | Kat.1, EN420. Rękawice z nylonu, cienkie, bezpyłowe. Nakropienie PCV NIEBIESKIE. Elastyczne, wytrzymałe. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozmiary 7-10 | PAR. | 2,24 | 2,76 |
| 56 | REKAWICE BAWELNA/NYLON MELANŻ BULBUL 10 | Kat.1. Mieszanka bawełna/nylon w kolorze szarym (melange). Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Rozmiar 8,10. Op.12, karton 300 par. | PAR. | 1,11 | 1,37 |
| 57 | REKAWICE BAWELNA/NYLON SKUA 09 | Kat.1, EN-420:2003+A1:2009. Przędza bawełna+nylon w technologii bezszwowej. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor biały. Rozmiar 9-10. | PAR. | 1,20 | 1,48 |
| 58 | REKAWICE BAW/PES FF BULBUL LIGHT HS-04-013 | Kat.1. EN420. Mieszanka bawełna/polester w kolorze melanz szaro-białym. Bez dodatku silikonu. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Rozmiar10 | PAR. | 0,96 | 1,18 |
| 59 | REKAWICE BAWELNA/POLIESTER KROPKA PLOVER 10 | Kat.1. EN420. Przędza z mieszanki bawełna/polester, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Biało-niebieskie. Rozmiary: 9 i 10. | PAR. | 1,32 | 1,62 |
| 60 | REKAWICE BAWELNA/LYCRA KROPKA BUSTARD EVO 09 | Kat.1. Mieszanka bawełna/lycra, biało. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Elastyczne świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-11 | PAR. | 2,05 | 2,52 |
| 61 | REKAWICE CO/PES KROO FF QUAIL LIGHT HS-04-006 | Kat.1. EN420. Przędza z mieszanki bawełna/polester, technologia bezszwowa, obustronnie nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Biało-niebieskie. Rozmiar10 | PAR. | 1,36 | 1,67 |
| 62 | REKAWICE BAWELNA/POLIESTER KROPKA HS-04-011 10 | Kat.1. EN420. Przędza z mieszanki bawełna/polester, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Biało-niebieskie. Rozmiar 10. | PAR. | 1,09 | 1,34 |
| 63 | REKAWICE PES KRO FF BUSTARD EVO LIGHT HS-04-015 09 | Kat.2, EN420, EN388:2003 (111x). Przędza poliestrowa w technologii bezszwowej. Bezszwowe, wykończone ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni mikro nakropienie PCV. Elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor biały. Rozmiar 6-12 | PAR. | 1,38 | 1,70 |
| 64 | REKAWICE BAWELNA/NYLON KROPKA ARDON BUDDY EVO 09 | Kat.1. Mieszanka bawełna/nylon, biało. Bezszwowe, wykończone ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-11 | PAR. | 1,22 | 1,50 |
| 65 | REKAWICE POWL GUMĄ WAMPIRKI OX-LATUA WP L | Kat.1, EN420. Rękawice z przędzy poliestrowej powlekane lateksem w części chwytnej. Zakończone ściągaczem w nadgarstku. Rozmiar 9 (dł. 25 cm). Przędza biała, lateks niebieski lub pomarańczowy. | PAR. | 0,53 | 0,65 |
| 66 | REKAWICE POWL GUMĄ WAMPIRKI OX-UNIWAMP CZ | Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Rozmiar 9 (dł. 21 cm). Biało-czerwone | PAR. | 0,51 | 0,63 |
| 67 | REKAWICE POWL GUMĄ WAMPIRKI RUP-XL | Kat.1, EN420. 100% bawełna, powlekane gumą, zakończone ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami mechanicznymi. Biało-pomarańczowe. Rozm. 10 | PAR. | 0,56 | 0,69 |
| 68 | REKAWICE POWL GUMĄ WAMPIRKI STANDARD C | Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Rozmiar 9 (dł. 21cm). Tzw.'Wietnamka'. Biało-czerwone | PAR. | 0,65 | 0,80 |
| 69 | REKAWICE POWL GUMĄ WAMPIRKI XL RUFLEX N | Kat.1, EN420. Rękawice bawełniane, podwójnie powlekane gumą. Podwyższona odporność na przetarcie. Długi ściągacz. Biało-niebieskie. Rozm. XL | PAR. | 1,27 | 1,56 |
| 70 | REKAWICE POWL GUMĄ WAMPIRKI XXL 23cm | Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Kolor biało-czerwony. Rozmiar XXL - 23 cm | PAR. | 0,75 | 0,92 |
| 71 | REKAWICE POWL GUMĄ WAMPIRKI XL 22cm NIEB | Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą w kolorze niebieskim. Rozmiar XL - 22 cm. Tęgość 10,5 cm | PAR. | 0,55 | 0,68 |
| 72 | REKAWICE POWL GUMĄ DIPPER MĘSKIE SZARE 10 | Kat.2, EN420, EN388 (3141), EN407 (x1xxxx). Rękawice z przędzy nylonowej, bezszwowe, powlekane szorstkim lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Żółto-zielone rozmiar 7 i 8, szare 9, 10, 11 | PAR. | 3,82 | 4,70 |
| 73 | REKAWICE POWL GUMĄ PALAWAN ŻÓŁ/CZA 09 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (2131x). Rękawice z przędzy syntetycznej w technologii bezszwowej, powlekane porowatym, oddychającym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor pomarańczowy, lub żółty z czarnym. Rozmiar 8,10 | PAR. | 4,53 | 5,57 |
| 74 | REKAWICE POWL GUMĄ FH BUBO ŻÓŁ/CZA 10 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (2121x). Rękawice nylonowe w technologii bezszwowej, powlekane porowatym, oddychającym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańcz, żółte z czarnym. Rozmiar 8,10 | PAR. | 7,88 | 9,69 |
| 75 | REKAWICE POWL GUMĄ FH GARRULUS 09 | Kat.2, EN388 (3121), EN407 (x1xxxx). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, podwójnie powlekane gładkim i szorstkim lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Czarno-niebieskie. Rozmiary 8-10. | PAR. | 4,48 | 5,51 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|----|--|---|------|-------|--------|
| 76 | REKAWICE POWL GUMA FH VANELLUS 09 | Kat.2, EN388 (2121), EN407 (x1xxxx). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, podwójnie powlekane gładkim i szorstkim lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Czerwono-czarno-niebieskie. Rozmiary 8-10. | PAR. | 3,56 | 4,38 |
| 77 | REKAWICE POWL GUMA ACCENTOR | Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice z przędzy poliestrowej, technologia bezszwowa. Powlekane lateksem, a na grzbiecie dłoni segmentowanym tworzywem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Czarno-żółte. Rozmiar 10 | PAR. | 9,11 | 11,21 |
| 78 | REKAWICE POWL GUMA MAXI GRIP TEXXOR 2206/09 | Kat.2, EN420, EN388 (4243). Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie, rozdarcie. Kolor: żółto-zielone. Rozmiar 7-11 | PAR. | 3,20 | 3,94 |
| 79 | REKAWICE POWL GUMA TEXXOR 2207/10 | Kat.2, EN420, EN388 (3142). Rękawice z przędzy poliestrowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie, rozdarcie. Kolor: żółto-zielone. Rozmiar 7-11 | PAR. | 5,29 | 6,51 |
| 80 | REKAWICE POWL GUMA TEXXOR 2208 PowerGrab 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średniej grubości. Powlekane lateksem o mikroporowatej strukturze. Dobra odporność mechaniczna. Żółto-niebieskie. Rozmiary 6-10. Op. 12, karton 72 par. | PAR. | 15,86 | 19,51 |
| 81 | REKAWICE POWL GUMA TEXXOR 2230 PowerGrab+ 10 | Kat.2, EN420, EN388 (3242). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średniej grubości. Powlekane lateksem o mikroporowatej strukturze. Dobra odporność mechaniczna. Szaro-granatowe. Rozmiary 7-11 | PAR. | 9,94 | 12,23 |
| 82 | REKAWICE POWL GUMA SHOWA 305 L | Kat.2, EN420, EN388 (2142). Rękawice bezszwowe, bawełna-poliester, powlekane 3/4 marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Długość 23-26 cm. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Szaro-niebieskie. Rozmiary: S-XL | PAR. | 11,48 | 14,12 |
| 83 | REKAWICE POWL GUMA SHOWA 306 DUAL LATEX 08/L | Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice nylon-poliester, w całości powlekane pianką lateksową, na dłoni warstwa podwójna. Elastyczny ściągacz. Dł. 24-27cm. Niebiesko-czarne. Rozm.7-10 | PAR. | 23,98 | 29,50 |
| 84 | REKAWICE POWL GUMA SHOWA 310 GRIP BLACK L | Kat.2, EN420, EN388 (2142). Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Dł. 22-26cm. Szaro-czarne. Rozm. 7-10 | PAR. | 8,44 | 10,38 |
| 85 | REKAWICE POWL GUMA SHOWA 317 M | Kat.2, EN420, EN388:2016 (2142x). Rękawice bezszwowe, poliester fluorescencyjny, powlekane marszczonym lateksem, ściągacz. Długość 22-26 cm. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Żółto-pomarańczowe. Rozmiary: S-XL | PAR. | 12,31 | 15,14 |
| 86 | REKAWICE POWL GUMA SHOWA 330 L | Kat.2, EN420, EN388:2016 (2142x). Rękawice bezszwowe, przędza bawełna-poliester, powlekane podwójnie, marszczonym lateksem, ściągacz. Długość 22-26 cm. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Rozmiary: S-XL | PAR. | 12,31 | 15,14 |
| 87 | REKAWICE POWL GUMA CXS COLCA 09 | Kat.2. E420, EN388 (2121). Rękawice bezszwowe, przędza 60% bawełna, 20% poliester, powlekane gładką gumą, elastyczny ściągacz. Powierzchnia chwytana antyślizgowa. Kolor szary-niebieski. Rozmiar 8-11 | PAR. | 1,53 | 1,88 |
| 88 | REKAWICE POWL GUMA CXS OLAS 08/09 | Kat.1. E420. Rękawice bezszwowe, przędza 100% poliester, powlekane w 3/4 gumą o piaskowym wykończeniu, elastyczny ściągacz. Powierzchnia chwytana antyślizgowa. Kolor zielono-czarny. Rozmiar 6-11 | PAR. | 3,93 | 4,83 |
| 89 | REKAWICE POWL GUMA CXS WAYNA 09 | Kat.2. E420, EN388:2016 (2121x). Rękawice bezszwowe, przędza 100% poliester, powlekane gumą o piaskowym wykończeniu, elastyczny ściągacz. Powierzchnia chwytana antyślizgowa. Kolor:żółto-czarny. Rozmiar 7-10 | PAR. | 4,75 | 5,84 |
| 90 | REKAWICE POWL GUMA POWERFLEX 80-100/10 | Kat.3, EN420, EN388 (2242). Rękawice bawełniano-poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor żółto-zielone. Rozmiar 7-10 | PAR. | 13,13 | 16,15 |
| 91 | REKAWICE POWL GUMA DICK BASIC 10 | Kat.2. EN420, EN388 (1121). Rękawice poliestrowo-bawełniane, bezszwowe, powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 8-10 | PAR. | 1,84 | 2,26 |
| 92 | REKAWICE POWL GUMA DRAGON ORYGINAL 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar 8-11 | PAR. | 4,06 | 4,99 |
| 93 | REKAWICE POWL GUMA NYLANEX BB 10 | Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice z nylonu (ścieg 13) powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Nie pyłące. Każda para pakowana oddzielnie. Kolor: czarny. Rozmiar 7-11 | PAR. | 3,95 | 4,86 |
| 94 | REKAWICE POWL GUMA RAPTOR PP POMARAŃCZOWE L | Kat.1, EN420. Rękawice z włókien bawełnianych i poliuretanowych, bezszwowe. Powlekane miękkim tworzywem TPR, grubsza warstwa na kostkach i palcach. Zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar L | PAR. | 26,00 | 31,98 |
| 95 | REKAWICE POWL GUMA DRAGON RDR CZ-CZ 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar 7-11 | PAR. | 3,65 | 4,49 |
| 96 | REKAWICE POWL GUMA DRAGON RDR SZ-CZ 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-czarne. Rozmiar 7-11 | PAR. | 3,65 | 4,49 |
| 97 | REKAWICE POWL GUMA RECO SZ-CZ 10 | Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny poliestrowej, powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor: szaro-czarny. Rozmiar 10 | PAR. | 1,03 | 1,27 |
| 98 | REKAWICE POWL GUMA DRAGON RECODRAG SZ-CZ | Kat.2, EN420, EN388 (2131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-czarne. Rozmiar "10" | PAR. | 1,54 | 1,89 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|-------|--------|
| 99 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ FF TWITE LIGHT HS-04-005 | Kat.1, EN420. Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej, powlekane żółtym szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Od zewnętrznej strony dłoni gumka ściągająca. Rozmiar 10 | PAR. | 3,11 | 3,83 |
| 100 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ FF HS-04-002 DIPPER LIG NIEB 10 | Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice bawełniano-poliestrowe, bezszwowe. Powlekane szorstkowanym lateksem. Szaro-niebieskie. Rozmiary 8,10 | PAR. | 1,93 | 2,37 |
| 101 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ GRIP MANKIET TEXXOR 2202 | Kat.1, EN420. Rękawice drelchowe powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone obszernym mankietem. Rozmiar 10 | PAR. | 3,63 | 4,46 |
| 102 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ CXS ROXY 10 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (3243x). Rękawice bezszwowe z przędzy 65% poliester, 35% bawełna. Powlekane zielonym szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Żółto-zielone. Rozmiar 7-11 | PAR. | 1,96 | 2,41 |
| 103 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ GRIP ŚCIĄGACZ CXS DETA | Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej 50% z dodatkiem poliestru 50%. Powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Od zewnętrznej strony dłoni gumka ściągająca. Kolor biały/żółty. Rozmiar 10. | PAR. | 3,39 | 4,17 |
| 104 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ GRIP ŚCIĄGACZ CXS ARBOL 10 | Kat.1, EN420. Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej 100%. Powlekane szorstkowanym lateksem w 3/4, zakończone ściągaczem. Kolor biały-zielony. Rozmiar 8 i 10. | PAR. | 4,10 | 5,04 |
| 105 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ GRIP ŚCIĄGACZ RGS | Kat.1, EN420. Rękawice drelchowe powlekane w 3/4 szorstkowaną gumą. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10 | PAR. | 3,75 | 4,61 |
| 106 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ ORANGE REDWING 10 | Kat.2, EN420, EN388 (3232). Rękawice z grubej przędzy bawełniano-poliestrowej, impregnowane lateksem. Na dłoni podwójna warstwa lateksu. Odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-pomarańczowy. Rozm.9-11 | PAR. | 3,27 | 4,02 |
| 107 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ ORANGE FF REDWING LIG HS-04-007 | Kat.2, EN420, EN388 (3232). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z wypustkami poprawiającymi chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-czerwone. Rozmiar 10 | PAR. | 2,64 | 3,25 |
| 108 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ YELLOWHAMMER 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3132). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z fakturą poprawiającą chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-żółty. Rozmiar 9 i 10. | PAR. | 3,94 | 4,85 |
| 109 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ ORANGE TEXXOR 2205 | Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane wulkanizowaną gumą. Od grzbietowej strony działina impregnowana. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-pomarańczowy. Rozmiar 10 | PAR. | 2,92 | 3,59 |
| 110 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ ARDON ROYD | Kat.2, EN420, EN388 (3132). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z fakturą poprawiającą chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-żółty. Rozmiar 10. | PAR. | 3,63 | 4,46 |
| 111 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ BRUKBEN | Kat.2, EN420, EN388 (3232). Rękawice poliestro/bawełna, powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą, zakończone ściągaczem. Polecane dla brukarzy. Kolor: biało-pomarańczowe | PAR. | 4,55 | 5,60 |
| 112 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ ORANGE RECOREX | Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na ścieranie. Idealne dla brukarzy. Kolor: biało-pomarańczowy. Rozmiar 10 | PAR. | 3,48 | 4,28 |
| 113 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ HÖRNBILL 09 | Kat.2, EN388:2003 (3122), EN407 (x2xxxx). Rękawice nylonowe 15 GG, bezszwowe, powlekan szorstkim lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Elastyczny ściągacz. Czerwone-czarne. Rozmiar 6-11 | PAR. | 5,14 | 6,32 |
| 114 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ FF HÖRNBILL LIG FF HS-04-012 09 | Kat.2, EN388:2003 (2131), EN407 (x1xxxx). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekan szorstkim lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Elastyczny ściągacz. Czerwone-czarne. Rozmiar 6-11 | PAR. | 1,35 | 1,66 |
| 115 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ PINTAIL GRANAT/FIOLET 08 | Kat.2, EN420, EN388 (3131). Damskie rękawice nylonowe, bezszwowe, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie i rozdarcie. Niepyłące. Granatowo-fioletowe. Rozmiary 7,8,9 | PAR. | 4,74 | 5,83 |
| 116 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ PINTAIL BRĄZ/ZIELEŃ 08 | Kat.2, EN420, EN388 (3131). Damskie rękawice nylonowe, bezszwowe, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie i rozdarcie. Niepyłące. Zielono-brązowe. Rozmiary: 7,8,9 | PAR. | 4,74 | 5,83 |
| 117 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ GUILLEMOT 08 | Kat.2, EN388 (2121). Rękawice bezszwowe z przędzy poliestrowej, powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor: biało-zielone. Rozmiary: 8, 9, 10 | PAR. | 4,29 | 5,28 |
| 118 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ FF FIRECREST HS-04-016 09 | Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane czarnym lateksem. Optymalna odporność na przetarcie. Elastyczne i wytrzymałe. Czerwono-czarne. Rozmiary 7-11 | PAR. | 1,37 | 1,69 |
| 119 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ SHOWA 341 ADV GRIP GREY L | Kat.2, EN420, EN388 (2142). Nylon/poliester, cienkie, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone ściągaczem. Dobre dopasowanie do dłoni. Pewny chwyt i manualność. SZARO-CZARNE. Rozm. 6-9 (S-XL) | PAR. | 9,10 | 11,19 |
| 120 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ LATEFOM ŻÓŁTO-CZARNE 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice nylonowe, powlekane spienionym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie pyłące. Żółto-czarne. Rozmiar 7-10 | PAR. | 5,39 | 6,63 |
| 121 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ OX-DRAGOS-BB-10 | Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, średnie, powlekane marszczonym lateksem. CZARNE. Wytrzymałe, dopasowujące się do dłoni. Rozmiar 10 | PAR. | 0,95 | 1,17 |
| 122 | RĘKAWICE POWŁ GUMĄ OX-LATEKS-BS-10 | Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor: czarno-szary. Rozmiar: 7-10 | PAR. | 0,91 | 1,12 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|-------|--------|
| 123 | REKAWICE POWL GUMĄ OX-LATEKS-WN-09 | Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zakończzone ściągaczem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor: biało-niebieski. Rozmiar: 7-10 | PAR. | 1,25 | 1,54 |
| 124 | REKAWICE POWL GUMĄ DAMSKIE RHOTPINK-LF JSR 07 | Kat.1, EN420. Rękawice damskie poliester, powlekane spionym lateksem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Pakiet: 3 pary. Kolor: różowy. Rozmiar 6-9 | PAR. | 4,44 | 5,46 |
| 125 | REKAWICE POWL GUMĄ RTELA CZE/CZA 09 | Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Czerwono-czarne. Rozmiary 7-11 | PAR. | 1,69 | 2,08 |
| 126 | REKAWICE POWL GUMĄ RTELA BIA/NIEB 09 | Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11 | PAR. | 1,52 | 1,87 |
| 127 | REKAWICE POWL GUMĄ TEXXOR 2226/10 | Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestrowe, powlekane w całości lateksem z dodatkową powłoką Sandy Finish w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Dł. 26cm. Kolor: żółto-czarny. Rozmiar: 8-11 | PAR. | 5,47 | 6,73 |
| 128 | REKAWICE POWL GUMĄ TEXXOR 2229/10 | Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestelastan, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Wysoki komfort pracy, dobra elastyczność i chwytność. Kolor: niebieski. Rozmiar: 7-11 | PAR. | 3,81 | 4,69 |
| 129 | REKAWICE POWL GUMĄ TEXXOR 2425/09 | Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice poliestrowe powlekane marszczonym lateksem. Wysoki komfort pracy. Dobra manualność i chwytność. Kolor: czarny. Rozmiar: 7-11 | PAR. | 3,02 | 3,71 |
| 130 | REKAWICE POWL GUMĄ GREENGO 09 | Kat.2, EN420, EN388 (2121). Nylon/lycra, cienkie - ściąg 15, powlekane lateksem - Sandy Finish. Zwiększona odporność na przetarcie. Nie pyłące. Elastyczne. Świetnie dopasowują się do dłoni. Zielono-czarne. Rozmiary 7-10. Op. 12, karton 96 par. | PAR. | 6,67 | 8,20 |
| 131 | REKAWICE POWL GUMĄ RLAFO WP 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice Mandarin z nylonu, powlekane spionym lateksem. Bezpyłowe. Zwiększona odporność na przetarcie. Dobra chwytność. Dopasowują się do dłoni. Biało-pomarańczowe. Rozmiar 7-10 | PAR. | 4,69 | 5,77 |
| 132 | REKAWICE POWL GUMĄ RNYLA B 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3131). Nylon, cienkie - ściąg 13, powlekane szorstkowanym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Nie pyłące. Świetnie dopasowują się do dłoni. Czarne. Rozmiary 7-11 | PAR. | 3,56 | 4,38 |
| 133 | REKAWICE POWL GUMĄ RNYLA-WN 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3131) Rękawice z nylonu - ściąg 13, powlekane niebieskim lateksem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Kolor: biało-niebieskie. Rozmiar 7-11 | PAR. | 3,59 | 4,42 |
| 134 | REKAWICE POWL NITRYL LEKKIE HARRIER NIEB 09 | Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitrylem. Zakończzone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11 | PAR. | 2,00 | 2,46 |
| 135 | REKAWICE POWL NITRYL LEKKIE HARRIER ŻÓLTE 09 | Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitrylem. Zakończzone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozmiary 7-10 | PAR. | 1,95 | 2,40 |
| 136 | REKAWICE POWL NITRYL FH URBICA 08 | Kat.2, EN388 (3111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitrylem. Zakończzone ściągaczem. Olejoodporne. Do pracy z materiałem abrazyjnym. Biało-niebieskie. Rozmiar 8-10 | PAR. | 6,30 | 7,75 |
| 137 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE S SABINI 10 | Kat.2, EN388 (3111). Rękawice bawełniane, powlekane w całości nitrylem. Zakończzone ściągaczem. Olejoodporne. Do pracy z materiałem abrazyjnym. Biało-niebieskie. Rozmiar 10 | PAR. | 6,62 | 8,14 |
| 138 | REKAWICE POWL NITRYL LEKKIE HARRIER FULL 09 | Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w całości nitrylem. Lekkie. Zakończzone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11 | PAR. | 3,24 | 3,99 |
| 139 | REKAWICE POWL NITRYL FF HS-04-009 HARR LIG 10 | Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitrylem. Zakończzone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozmiary 7-10 | PAR. | 1,96 | 2,41 |
| 140 | REKAWICE POWL NITRYL LEKKIE TEXXOR 2354/09 | Kat.2, EN420, EN388 (4121) Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 lekkim nitrylem. Zakończzone ściągaczem. Wewnątrz miękka wyściółka. Dobre dopasowanie do dłoni. Rozmiar: 7-11. Op. 12, karton 144 pary | PAR. | 5,29 | 6,51 |
| 141 | REKAWICE POWL NITRYL LEKKIE TEXXOR 2356/09 | Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitrylem. Zakończzone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Rozmiary 7-10 | PAR. | 2,38 | 2,93 |
| 142 | REKAWICE POWL NITRYL LEKKIE TEXXOR 2357/09 | Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice dzianinowe powlekane w całości nitrylem. Zakończzone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozm. 7-11 | PAR. | 3,56 | 4,38 |
| 143 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2359/09 | Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości nitrylem. Zakończzone mankietem. Odporność na produkty ropopochodne, smary, oleje. Biało-żółte. Rozmiary 9-11 | PAR. | 3,75 | 4,61 |
| 144 | REKAWICE POWL NITRYL LEKKIE TEXXOR 2379/08 | Kat.2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, wysokiej jakości, powlekane w 3/4 nitrylem. Zakończzone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozmiary: 7-10 | PAR. | 6,18 | 7,60 |
| 145 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M CXS PELA 10 | Kat.2, EN420, EN388 (4122). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitrylem, zakończzone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne, oraz na ścieranie, rozdarcie. Biało-niebieskie. Rozmiar10 | PAR. | 3,59 | 4,42 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|-------|--------|
| 146 | REKAWICE POWL NITRYL LEKKIE ŻÓLTE RNITZ 09 | Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice dzianinowe powlekane w 3/4 nitrylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Białe-żółte. Rozmiary: 7-10 | PAR. | 2,27 | 2,79 |
| 147 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M RUFF 10 | Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitrylem. Zakończone mankietem. Olejoodporne na oleje, smary, benzyny. Białe-niebieskie. Rozmiar 9-11. | PAR. | 3,78 | 4,65 |
| 148 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M SWIFT 10 | Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice bawełniane, powlekane w w całości ciężkim nitrylem. Zakończone mankietem. Olejoodporne. Białe-niebieskie. Rozmiar 9-11 | PAR. | 3,33 | 4,10 |
| 149 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M FH BORIN 10 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (4221x). Rękawice bawełniane, powlekane w całości nitrylem z warstwą antypoślizgową. Zakończone obszernym mankietem. Odporne na oleje, smary, benzyny, materiały abrazyjne. Białe-niebieskie. Rozmiar 8-11. | PAR. | 9,37 | 11,53 |
| 150 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M FH FERINA 10 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (4221x). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitrylem z warstwą antypoślizgową. Zakończone mankietem. Odporne na oleje, smary, benzyny, materiały abrazyjne. Białe-niebieskie. Rozmiar 9-11. | PAR. | 8,84 | 10,87 |
| 151 | REKAWICE POWL NITRYL FF SWIFT LIGHT HS-04-008 | Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice Swift Light z dzianiny bawełnianej powlekane w całości nitrylem. Zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne. Białe-niebieskie. Rozmiar 10 | PAR. | 3,31 | 4,07 |
| 152 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE S TEXXOR 2309/09 | Kat.2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w 3/4 ciężkim nitrylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Białe-niebieskie | PAR. | 3,09 | 3,80 |
| 153 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE S TEXXOR 2319/09 | Kat.2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitrylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Białe-niebieskie | PAR. | 3,38 | 4,16 |
| 154 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2321/10 | Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice z drelichu powlekane 3/4 grubą, gładką warstwą nitrylu, zakończone mankietem. Białe-niebieskie. Rozmiary 9-11 | PAR. | 9,30 | 11,44 |
| 155 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2329/10 | Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w 3/4 ciężkim nitrylem. Zakończone mankietem. Białe-niebieskie. Rozmiar: 7-11 | PAR. | 3,51 | 4,32 |
| 156 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2331/10 | Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice z drelichu powlekane w całości grubą, gładką warstwą nitrylu, zakończone mankietem. Białe-niebieskie. Rozmiary 9-11 | PAR. | 8,01 | 9,85 |
| 157 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2339/09 | Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice drelichowe powlekane w całości ciężkim nitrylem, zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne. Białe-niebieskie. Rozm. 7-11 | PAR. | 3,69 | 4,54 |
| 158 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE S CXS JOKI 09 | Kat.2, EN420, EN388 (4112). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitrylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Białe-niebieskie. Rozmiary 7-10. | PAR. | 2,15 | 2,64 |
| 159 | REKAWICE POWL NITRYL SHOWA 370-BLACK 08/L | Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe, powlekane gładkim nitrylem. Bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Czarno-szare. Rozm: S-2XL | PAR. | 9,61 | 11,82 |
| 160 | REKAWICE POWL NITRYL SHOWA 370-WHITE 09/XL | Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe, powlekane gładkim nitrylem. Bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Białe-szare. Rozm: S-2XL | PAR. | 9,61 | 11,82 |
| 161 | REKAWICE POWL NITRYL SHOWA 380 09/1XL | Kat.2, EN388 (3121). Rękawice nylon, powlekane mikroporowatym nitrylem, bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Granatowo-czarne. Rozm: 6-9 | PAR. | 9,46 | 11,64 |
| 162 | REKAWICE POWL NITRYL SHOWA 381 07/M | Kat.2, EN388 (4121). Rękawice mikrofibra poliestrowa z dodatkiem spandexu, powlekane mikroporowatym nitrylem, bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Szaro-czarne. Rozm: 6-9 | PAR. | 13,32 | 16,38 |
| 163 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M SHOWA 7066 09/M | Kat.2, EN420, EN388:2016 (4111X). Odporne na oleje, smary, przetarcie. Dżersej bawełniany, szyty. Długość 240-260mm. Powłoka 3/4 z nitrylu. Mankiet. Wewnątrz apretura antybakteryjna i antyzapachowa Długość 260 mm. Kolor granatowy. Rozmiary: 8/S, 9/M, 10/L | PAR. | 17,42 | 21,43 |
| 164 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M SHOWA 7166 10/L | Kat.2, EN420, EN388:2016 (4111X). Odporne na oleje, smary, przetarcie. Dżersej bawełniany, szyty. Długość 260mm. Powłoka pełna z nitrylu. Mankiet. Wewnątrz apretura antybakteryjna i antyzapachowa. Długość 260 mm. Kolor granatowy. Rozmiar 10/L | PAR. | 24,54 | 30,18 |
| 165 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M SHOWA 7199NCR 10/L | Kat.2, EN420, EN388:2016 (4111X). Odporne na oleje, smary, przetarcie. Dżersej bawełniany, szyty. Długość 260mm. Powłoka pełna z nitrylu. Dodatkowe grudki. Mankiet. Apretura antybakteryjna i antyzapachowa Długość 260 mm. Kolor granatowy. Rozmiar 10/L | PAR. | 25,07 | 30,84 |
| 166 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M RNITNP G | Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitrylem, zakończone mankietem. Zwiększona odporność na ścieranie, przetarcie oraz smary, oleje, tłuszcze. Białe-niebieskie. Rozmiar 10 | PAR. | 4,33 | 5,33 |
| 167 | REKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE S RNITNS BEG | Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitrylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Białe-niebieskie. Rozmiar 10 | PAR. | 3,92 | 4,82 |
| 168 | REKAWICE POWL NITRYL BABBLER 08 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane mikroporowatym nitrylem. Zwiększona odporność na przetarcie. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Białe-szare. Rozmiary 6-11. | PAR. | 2,38 | 2,93 |
| 169 | REKAWICE POWL NITRYL FH RUFINUS 09 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (3121x). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane spionym nitrylem. Zwiększona odporność na przetarcie. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Białe-szare. Rozmiary 6-11. | PAR. | 8,25 | 10,15 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|-------|--------|
| 170 | RĘKAWICE POWL NITRYL FH MODULARIS 07 | Kat.2, EN420, EN388 (4131). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane na dłoni i palcach nitylem. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Niebieskie. Rozmiary 7 -10 | PAR. | 11,91 | 14,65 |
| 171 | RĘKAWICE POWL NITRYL FF HS-04-001 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiar 6-11 | PAR. | 1,77 | 2,18 |
| 172 | RĘKAWICE POWL NITRYL FH NYROCA MAXIM 09 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Oddychające rękawice z przędzy nylon z lycra, powlekane mikroporowatym nitylem. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Szaro-czarne. Rozmiary 7-11 | PAR. | 8,69 | 10,69 |
| 173 | RĘKAWICE POWL NITRYL FH NYROCA MAXIM DOTS 09 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Oddychające rękawice z przędzy nylon/lycra, powlekane mikroporowatym nitylem. Dodatkowa kropka. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Szaro-czarne. Rozmiary 6-11 | PAR. | 9,79 | 12,04 |
| 174 | RĘKAWICE POWL NITRYL FIELDFARE 09 | Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10 | PAR. | 3,11 | 3,83 |
| 175 | RĘKAWICE POWL NITRYL TURNSTONE 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3122). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane nitylem. Specjalna struktura powłoki na dłoni zwiększa chwytność. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Czarno-szare. Rozmiary 7-11. | PAR. | 2,69 | 3,31 |
| 176 | RĘKAWICE POWL NITRYL FH CALIDRIS 09 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Oddychające rękawice z przędzy nylonowej z dodatkiem lycra, cienkie, powlekane mikroporowatym nitylem. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Żółto-czarne. Rozmiary 6-11 | PAR. | 10,33 | 12,71 |
| 177 | RĘKAWICE POWL GUMĄ FH TETRA X 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3122). Rękawice nylon, powlekane w całości lateksem z dodatkową szorstką powłoką w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Kolor: niebiesko-czarny. Rozmiar: 8-11 | PAR. | 8,90 | 10,95 |
| 178 | RĘKAWICE POWL NITRYL CXS ABRAK 09 | Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane pianką nitylową. Zwiększona odporność na przetarcie. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Biało-szare. Rozmiary 6-10. | PAR. | 1,80 | 2,21 |
| 179 | RĘKAWICE POWL NITRYL CXS ALVAROS 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane warstwą nitylu o piaskowej powierzchni. Zakończone ściągaczem. Powłoka odporna na oleje, smary, benzyny. Czerwono-czarne. Rozm. 7-10 | PAR. | 3,67 | 4,51 |
| 180 | RĘKAWICE POWL NITRYL CXS NAPA 09 | Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane nitylem typu FOAM z dodatkowymi kropkami PCV. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Szaro-czarne. Rozmiary: 7-10. | PAR. | 4,39 | 5,40 |
| 181 | RĘKAWICE POWL NITRYL DAMSKIE KWIATKI FIDO 08 | Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego nitylu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitylu odporna na oleje, smary. Żółte w kwiatki. Rozmiary 7 i 8 | PAR. | 2,17 | 2,67 |
| 182 | RĘKAWICE POWL NITRYL CXS CERRO 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3122). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane gładkim nitylem. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Niebiesko-szare. Rozmiar 8,9,10. | PAR. | 1,59 | 1,96 |
| 183 | RĘKAWICE POWL NITRYL CXS MISTI KROPKA PCV 09 | Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane 3/4 nitylem z dodatkowymi kropkami PCV. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Pomarańczowo-szare. Długość 24-26 cm. Splot dzianiny 13. Rozmiar 8,9,10. | PAR. | 4,88 | 6,00 |
| 184 | RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 376R F.GRIP-09/XL | Kat.2, EN388 (4121). Rękawicypoliester/nylon. Powlekane w 3/4 nitylem. Na dłoni dodatkowa warstwa pianki nitylowej. Zakończone ściągaczem. Dł. ok 23-26cm. Rozmiary 6-10 | PAR. | 15,94 | 19,61 |
| 185 | RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 377 F.GRIP-09/XL | Kat.2, EN388 (4121). Rękawice poliester/bawełna, powlekane w całości nitylem. Dodatkowa powłoka z pianki nitylowej na dłoni. Zakończone przedłużonym ściągaczem. Dł. 22-26,5cm. Rozmiary 6-10 | PAR. | 12,91 | 15,88 |
| 186 | RĘKAWICE POWL NITRYL R445 SZARE 09 | Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Biało-szare. Rozmiar 7-10 | PAR. | 1,11 | 1,37 |
| 187 | RĘKAWICE POWL NITRYL R446 CZARNE 09 | Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane spienionym nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Czarne. Rozmiar 9 i 10 | PAR. | 1,13 | 1,39 |
| 188 | RĘKAWICE POWL GUMĄ DÉEPBLUE NG 09 | Kat.2, EN420, EN388 (2242X). Rękawice poliester, powlekane w całości lateksem z dodatkową powłoką Sandy Finish w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Kolor: niebiesko-granatowy. Rozmiar: 8-11 | PAR. | 7,74 | 9,52 |
| 189 | RĘKAWICE POWL NITRYL NITRIFOM SB 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3221). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane pianką nitylową typu FOAM. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10 | PAR. | 5,45 | 6,70 |
| 190 | RĘKAWICE POWL NITRYL OX-NITRICAR BS 09 | Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Czarno-szare. Rozmiar 7-10 | PAR. | 0,92 | 1,13 |
| 191 | RĘKAWICE POWL NITRYL OX-NITRICAR WS 10 | Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Biało-szare. Rozmiar 7-10 | PAR. | 1,07 | 1,32 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|-------|--------|
| 192 | RĘKAWICE POWL NITRYL RBLACKBERRY SB 10 | Kat.2, EN420, EN388 (4121). Lycra/Nylon powlekane ultracienką warstwą nitrylu typu FOAM. Bezszywowe, ściągacz. Dodatkowy wzór na dłoni dla lepszego chwytu. Zwiększona odporność na ścieranie, oleje. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10 | PAR. | 6,42 | 7,90 |
| 193 | RĘKAWICE POWL NITRYL RBLUBIN NB 10 | Kat.2, EN420, EN388 (4121). Nylonowe, cienkie, powlekane spienionym nitrylem typu FOAM. Bezszywowe, ściągacz. Dodatkowy wzór na dłoni dla lepszego chwytu. Granatowo-czarne. Rozmiar 7-10 | PAR. | 6,55 | 8,06 |
| 194 | RĘKAWICE POWL NITRYL DAMSKIE RGARDEN-NI 07 | Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego nitrylu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitrylu odporna na oleje, smary. W pakiecie 3 wersje kolorystyczne. Rozmiary 6-9 | PAR. | 2,07 | 2,55 |
| 195 | RĘKAWICE POWL NITRYL RIBBON NB 10 | Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitrylem, prążkowana struktura materiału i powłoki. Wysoka odporność na ścieranie, produkty ropopochodne. Niebiesko-czarne. Rozm 7-11 | PAR. | 1,94 | 2,39 |
| 196 | RĘKAWICE POWL NITRYL RNIFO WS 09 | Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe powlekane spienionym nitrylem typu FOAM. Bezszywowe, ściągacz. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiary 7-10 | PAR. | 3,00 | 3,69 |
| 197 | RĘKAWICE POWL NITRYL R-SCREEN PB 09 | Kat.2, EN420, EN388 (3121). Nylon powlekany ultracienką powłoką spienionego nitrylu. Włókno przewodzące w kciuku, palcu wskazującym i środkowym umożliwia koszykanie z ekranów dotykowych. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary: 7-10 | PAR. | 7,89 | 9,70 |
| 198 | RĘKAWICE POWL NITRYL RTENI BS 09 | Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitrylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Czarno-szare. Rozmiar 7-10 | PAR. | 1,48 | 1,82 |
| 199 | RĘKAWICE POWL NITRYL RTENI WS 09 | Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitrylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiar 7-10 | PAR. | 1,41 | 1,73 |
| 200 | RĘKAWICE POWL NITRYL SANDOIL SB 10 | Kat.2 EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe powlekane podwójną warstwą nitrylu SANDY FINISH. Porowata struktura powłoki. Zakończone ściągaczem. Podwyższona chwytność. Szaro-czarne. Rozm. 8-11. | PAR. | 5,37 | 6,61 |
| 201 | RĘKAWICE POWL NITRYL VIOLIN SVB 09 | Kat.2, EN388 (4121). Rękawice nylon/lycra, cienkie, powlekane podwójną warstwą nitrylu, dłoń: Sandy Finish. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Odporność na ścieranie oraz produkty ropopochodne. Fioletowo-czarne. Rozmiar 7-10. Op. 12, karton 96 par. | PAR. | 8,05 | 9,90 |
| 202 | RĘKAWICE POWL PU BUNTING BIAŁE 09 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 6-11 | PAR. | 1,81 | 2,23 |
| 203 | RĘKAWICE POWL PU BUNTING EVO BIAŁE 10 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 6-11 | PAR. | 1,36 | 1,67 |
| 204 | RĘKAWICE POWL PU BUNTING EVO CZARNE 10 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary 6-11 | PAR. | 1,36 | 1,67 |
| 205 | RĘKAWICE POWL PU BUNTING LIG HS-04-003 CZARNE 10 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11 | PAR. | 1,22 | 1,50 |
| 206 | RĘKAWICE POWL PU BUNTING LIG HS-04-003 BIAŁE 10 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11 | PAR. | 1,14 | 1,40 |
| 207 | RĘKAWICE POWL PU BUNTING EVO SZARE 09 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary 6-11 | PAR. | 1,96 | 2,41 |
| 208 | RĘKAWICE POWL PU TEXXOR 2404/L | Kat.2, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary XS-2XL | PAR. | 2,27 | 2,79 |
| 209 | RĘKAWICE POWL PU SHOWA 281 TEMRES-10/1XL | Kat.2, EN388 (4121). Wkład nylonowy, powłoka z oddychającego PU. Na dłoni dodatkowa szorstkowana powłoka nitrylowa. Gładki mankiet. Szczelne. Ochrona przed olejami, smarami. Dł. 27-29cm. Niebieskie. Rozmiary:7-11 | PAR. | 25,88 | 31,83 |
| 210 | RĘKAWICE POWL PU BRITA 09 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały. Rozmiary 6-11 | PAR. | 1,16 | 1,43 |
| 211 | RĘKAWICE POWL PU BRITA BLACK 09 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor czarny. Rozmiary 6-11 | PAR. | 1,23 | 1,51 |
| 212 | RĘKAWICE POWL PU BRITA TOUCH 09 | Kat.2, EN388 (2131xx). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane poliuretanem PU. Na palcu wskazującym, środkowym i kciuku, nić miedziana do obsługi ekranów dotykowych. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Kolor żółty. Rozmiary 7-10 | PAR. | 2,71 | 3,33 |
| 213 | RĘKAWICE POWL PU DAMSKIE CXS LEIVA KWIATY 08 | Kat.1, EN420. Damskie rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor zielono-różowy, dekor kwiatowy. Rozmiar 7 i 8 | PAR. | 2,31 | 2,84 |
| 214 | RĘKAWICE POWL PU SHOWA 541 PALM PLUS/09 | Kat.2, EN388 (4342). Rękawice z przędzy HPPE powlekane PU. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Odporne na przecięcie, ścieranie. Szare. Rozmiary: 6-10 | PAR. | 22,90 | 28,17 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|-------|--------|
| 215 | REKAWICE POWL PU ARDON BUCK 09 | Kat.2. EN388 (4131) Rękawice z nylonu, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary S-2XL | PAR. | 1,47 | 1,81 |
| 216 | REKAWICE POWL PU ARDON BUCK BLACK 09 | Kat.2. EN388 (4131) Rękawice z nylonu, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary S-2XL | PAR. | 1,42 | 1,75 |
| 217 | REKAWICE POWL PU ARDON BUCK GREY 09 | Kat.2. EN388 (4131) Rękawice z nylonu, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary S-2XL | PAR. | 1,65 | 2,03 |
| 218 | REKAWICE POWL PU OCEAN NB 09 | Kat.2. EN388 (2121). Rękawice z nylonu, powlekane water PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Doskoana elastyczność. Niebiesko-czarne. Rozmiary: 7-10. | PAR. | 7,19 | 8,84 |
| 219 | REKAWICE POWL PU OX-POLIUR BB 09 | Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Elastyczne, dopasowujące się do dłoni. Czarny. Rozmiary 7-10. | PAR. | 1,10 | 1,35 |
| 220 | REKAWICE POWL PU OX-POLIUR WW 07 | Kat.2, EN420, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, BIAŁE, w części chwytnej powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Elastyczne, dopasowujące się do dłoni. Każda para w oddzielnej torebce. Rozmiary 6-11 | PAR. | 1,00 | 1,23 |
| 221 | REKAWICE POWL PU R470 CZ 09 | Kat.1. EN420. Rękawice NYLONOWE, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11. | PAR. | 1,29 | 1,59 |
| 222 | REKAWICE POWL PU R470 SZ 09 | Kat.1. EN420. Rękawice NYLONOWE, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11. | PAR. | 1,29 | 1,59 |
| 223 | REKAWICE POWL PU DAMSKIE RGARDEN-PU 07 | Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego poliuretanu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitrylu odporna na oleje, smary. W pakiecie 3 wersje kolorystyczne. Rozmiary: 6-9 | PAR. | 1,97 | 2,42 |
| 224 | REKAWICE POWL PU RNYPO NS 10 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Niebiesko-szare. Rozmiary 7-10 | PAR. | 2,76 | 3,39 |
| 225 | REKAWICE POWL PU RNYPO SS 09 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szary. Rozmiary 6-10 | PAR. | 2,76 | 3,39 |
| 226 | REKAWICE POWL PU RNYPO-ULTRA BB 09 | Kat.2, EN388 (3121). Rękawice z nylonu, powlekane ultracienką warstwą PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Optymalna odporność na ścieranie. Czarny. Rozmiary 7-10 | PAR. | 3,91 | 4,81 |
| 227 | REKAWICE POWL PU RNYPO WW 09 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 7-10. | PAR. | 2,44 | 3,00 |
| 228 | REKAWICE POWL PU RTEPO BB 09 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarny. Rozmiary 7-10 | PAR. | 1,50 | 1,85 |
| 229 | REKAWICE POWL PU RTEPO BS 09 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarno-szare. Rozmiary 7-10 | PAR. | 1,50 | 1,85 |
| 230 | REKAWICE POWL PU RTEPO SS 09 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary 7-10 | PAR. | 1,50 | 1,85 |
| 231 | REKAWICE POWL PU RTEPO WW 09 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 7-10 | PAR. | 1,36 | 1,67 |
| 232 | REKAWICE POWL PU BUNTING CZARNE 09 | Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary 6-11 | PAR. | 1,87 | 2,30 |
| 233 | REKAWICE POWL PU SMEW NIEB/CZA 09 | Kat.2, EN388 (2121). Super cienkie rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Działanie niebieska, powłoka czarna. Rozmiary 5-11 | PAR. | 3,33 | 4,10 |
| 234 | REKAWICE POWL PU FF LARK LIGHT HS-04-010 BIA 09 | Kat.1. EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane na końcach palców PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Białe. Rozmiary 6-10 | PAR. | 1,28 | 1,57 |
| 235 | REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE TEXXOR 2220/S | Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Powierzchnia chwytana - wzór kratka. Rolowany brzeg. Długość 30 cm, grubość 0,3 mm. Kolor: żółty. Rozmiary S-XL | PAR. | 1,99 | 2,45 |
| 236 | REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE TEXXOR 2225/L | Kat.2, EN388 (1010). Rękawice lateksowe, flokowane. Powierzchnia chwytana - wzór rybia łuska. Rolowany brzeg. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,45mm. Kolor: niebieski. Rozmiary S-XL | PAR. | 2,01 | 2,47 |
| 237 | REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE ECONOHANDS L/8.5-9 | Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Bez ryzyka alergii. Powierzchnia przeciwślizgowa - wzór rybia łuska. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm, gr. 0,35 mm. Rozmiary S - XL. Kolor: żółty | PAR. | 2,18 | 2,68 |
| 238 | REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE VERSATOUCH N L/8.5-9 | Kat.3, EN388 (X010), EN374, EN421. Rękawice lateksowe, flokowane. Bez ryzyka alergii. Powierzchnia chwytana szorstka. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,35 mm. Kolor: niebieski. Rozmiary S-XL | PAR. | 2,18 | 2,68 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|-------|--------|
| 239 | REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE PROFOOD M/7,5-8 | Kat.3, EN388 (X010), EN374(KPT). Rękawice lateksowe, wewnątrz chlorowane. Minimalne ryzyko alergii. Powierzchnia chwytna rybia łuska. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,4 mm. AQL 0,65. Kolor: niebieski. Rozmiary 7-10. | PAR. | 2,18 | 2,68 |
| 240 | REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE GOSFLOW L/09 | Kat. 2, EN388 (1000), EN374-2. Rękawice lateksowe, fioletowane. Gram. 60g. Mogą być stosowane w kontakcie z żywnością (EN1186-7, EN1186-14). Dobra odporność chemiczna. Dł. 30cm. Niebieskie. Rozm. S-XL | PAR. | 2,40 | 2,95 |
| 241 | REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE IDEALL YELLOW L | Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, fioletowane. Powierzchnia moletowana. Do stosowania przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary: S-XL | PAR. | 0,92 | 1,13 |
| 242 | REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE OX-FLOXY L | Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, fioletowane. Powierzchnia chwytna chropowata. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Każda para w oddzielnej torebce. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary S-XL | PAR. | 1,02 | 1,25 |
| 243 | REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE AGAWA R500 ŻÓLTE M | Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, fioletowane bawełną. Powierzchnia chwytna moletowana. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Rozmiary S-XL. | PAR. | 0,77 | 0,95 |
| 244 | REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE RFROSE M | Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, fioletowane. Gram. 50g. Powierzchnia chwytna moletowana. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary S-XL | PAR. | 1,60 | 1,97 |
| 245 | REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE SEMPERTIP 09 | Kat.1, EN420. 100% lateks, fioletowane bawełną. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,4mm. Kolor: niebieski. Rozm. 7-10 | PAR. | 2,02 | 2,48 |
| 246 | REKAWICE LATEKS ANSELL DUZMOR+ L/8,5-9 | Kat.3, EN388 (x010), EN421, EN374. Tzw. "SEKCYJNE". 100% lateks - bez ryzyka alergii. Chlorowane wewnątrz i na zewnątrz. Lekkie, odporne na chemikalia. Dł. 30,5cm, gr. 0,43mm. Rozmiary 7-10 | PAR. | 4,58 | 5,63 |
| 247 | REKAWICE LATEKS ANSELL UNIVERSAL+ L/8,5-9 | Kat. 3, EN388 (x010), EN374, EN421. 100% lateks. Fioletowane. Bez ryzyka alergii. Chemoodporne. Dł. 30,5cm, gr. 0,4mm. Kolor: żółty. Rozmiary S - XL | PAR. | 3,56 | 4,38 |
| 248 | REKAWICE LATEKS RFISHING 09 | Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe z bawełnianą wyściółką. Szorstka powierzchnia ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 30cm. Kolor: bordowy | PAR. | 9,15 | 11,25 |
| 249 | REKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL-R BP 11 60 cm | Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Szorstka powłoka na dłoni ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Wnętrze gładkie. Długość 60cm. Kolor: czarny. Rozm. uniwersalny 11. | PAR. | 15,67 | 19,27 |
| 250 | REKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL BP 11 45 | Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Gładka powierzchnia dłoni, wewnątrz gładkie. Dobry chwyt mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 45cm. Kolor: czarny. Rozm. uniw. 11 | PAR. | 12,00 | 14,76 |
| 251 | REKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL-R BP 11 35 cm | Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Szorstka powłoka na dłoni ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Wnętrze gładkie. Długość 35cm. Kolor: czarny. Rozm. uniwersalny 11 | PAR. | 9,81 | 12,07 |
| 252 | REKAWICE LATEKS SEMPERVELVET NIEB 09 | Kat.3, EN420, EN388(2100), EN374-2, EN374-3. 100% lateks, wewnątrz welur bawełniany. Dopuszczone do kontaktu z żywnością HACCP. Długość 30cm, grubość 0,45mm. Kolor: niebieski. Rozmiary 7-10. | PAR. | 3,17 | 3,90 |
| 253 | REKAWICE POWL PCV EGRET 09 | Kat.1. Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, impregnowane winylem na całej powierzchni. Luźny mankiet ułatwia zakładanie. Kolor beżowy. Długość 230-260 mm. Grubość 0,5-1,5 mm. Rozmiary: 7-10. | PAR. | 4,35 | 5,35 |
| 254 | REKAWICE POWL PCV CRISS-CROSS FALCON | Kat.2, EN420, EN388:2016 (1131x). Rękawice poliestrowe/nylon, pokryte siatką przeciwpoślizgowego PCV po obu stronach rękawicy. Zakończone ściągaczem. Oburęczne. Pomarańczowe. Rozmiar 10 | PAR. | 3,39 | 4,17 |
| 255 | REKAWICE POWL PCV FH JACDAW 09 | Kat.2. EN420, EN388:2013 (4131). Rękawice bezszwowe z przędzy nylonowej (15GG), powlekane pianką PCV i powłoką HPT. Elastyczny mankiet zapinany na rzep. Kolor czerwony, czarny. Rozmiary: 6-10 | PAR. | 10,22 | 12,57 |
| 256 | REKAWICE POWL PCV SCOTER NIEBIESKI 09 | Kat.1, EN420.100% bawełna, powlekane PCV, zakończone ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami mechanicznymi. Zielone, czerwone, niebieskie, pomarańczowe. Rozmiary 7-10 | PAR. | 1,42 | 1,75 |
| 257 | REKAWICE POWL PCV CRISS-CROSS TEXXOR 1900/10 | Kat. 2, EN388 (1131). Rękawice poliestrowe/bawełniane, grube, pokryte siatką PCV po obu stronach rękawicy. Oburęczne. Zakończone ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiary 8-11 | PAR. | 3,50 | 4,31 |
| 258 | REKAWICE POWL PCV KRÓTKIE TEXXOR 2155 GRUN | Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Kolor zielony. Powierzchnia szorstka. Długość 27 cm. Rozmiar 10. | PAR. | 8,09 | 9,95 |
| 259 | REKAWICE POWL PCV KRÓTKIE TEXXOR 2175 | Kat.2, EN388 (4111). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Brązowe. Rozmiar "10" | PAR. | 3,81 | 4,69 |
| 260 | REKAWICE POWL PCV GRANULAT ŻABY TEXXOR 2190 | Kat.1, EN420. Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości granulatem PCV. Wysoka odporność mechaniczna. Długość 27cm. Czarne. Rozmiar 10 | PAR. | 9,45 | 11,62 |
| 261 | REKAWICE POWL PCV KRÓTKIE SHOWA 600 09/L | Kat.2, EN388:2016 (3121x). Rękawice nabezszwowej dzianiny bawełnianej powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne dla cieczy i tłuszczu. Kolor zielony. Powierzchnia szorstka. Długość 23-26 cm. Rozmiar 7-10. | PAR. | 12,96 | 15,94 |
| 262 | REKAWICE POWL PCV KRÓTKIE RPCVS | Kat. 2, EN388 (3131). Rękawice na nośniku tkaninowym, powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Czerwone. Rozmiar 10 | PAR. | 3,47 | 4,27 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|-------|--------|
| 263 | REKAWICE POWL PCV RR-WN NIEBIESKIE 09 | Kat. 1, EN420. Rękawice z przędzy, powlekane na dłoni mieszanką PCV i lateksu. Zakończone ściągaczem. Podwyższona odporność na zużycie - ścieranie, przetarcie, rozdarcie. Rozmiary: 7-zielone, 8-czerwone, 9-niebieskie, 10-pomarańczowe. | PAR. | 1,28 | 1,57 |
| 264 | REKAWICE POWL PCV 45cm REDSTART 151214-10 | Kat.2, EN388 (4111). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 45cm. Czerwone. Rozmiar "10' | PAR. | 6,93 | 8,52 |
| 265 | REKAWICE POWL PCV 35cm FF RED.LGHT HS-04-004 | Kat.1, EN420. Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Czerwone. Rozmiar "10 | PAR. | 4,19 | 5,15 |
| 266 | REKAWICE POWL PCV 35cm ZIEŁONE PETREL | Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiar 10 | PAR. | 8,03 | 9,88 |
| 267 | REKAWICE POWL PCV 33cm NIEB FH NIVALIS | Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL), AQL<0,65. Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 33cm. Niebieskie. Rozmiar 10. | PAR. | 17,48 | 21,50 |
| 268 | REKAWICE POWL PCV 35cm SELA 0006-06 | Kat.2, EN388 (2121). Rękawice PCV, na nośniku tkaninowym, zakończone mankietem. Szczelne. Długość 35cm. Czerwone. Rozmiar 10 | PAR. | 4,13 | 5,08 |
| 269 | REKAWICE POWL PCV 35cm RPCV35 | Kat.2, EN388 (4121). Rękawice PCV na nośniku tkaninowym. Szczelne. Obszerny mankiet. Długość 35cm. Czerwone. Rozmiar 10,5 | PAR. | 5,29 | 6,51 |
| 270 | REKAWICE POWL PCV 40cm RPCV40 | Kat.2, EN388 (4121). Rękawice PCV na nośniku tkaninowym. Szczelne. Obszerny mankiet. Długość 40 cm. Czerwone. Rozmiar 10 | PAR. | 6,05 | 7,44 |
| 271 | REKAWICE POWL PCV 35cm ŻÓLTE TEKPLAST | Kat.3, EN388 (3111), EN374 (AKL) Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Zakończone mankietem. Szczelne. Odporne na działanie chemikaliów. Długość 34,5 cm. Żółte. Rozmiar 10 | PAR. | 6,01 | 7,39 |
| 272 | REKAWICE POWL PCV 60cm CZERWONO-NIEB FISH/R | Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tekstylnym, powlekane w całości PCV, zakończone długim rękawem. Dł. 60cm. Niebiesko-czerwone. Rozmiar 10,5 | PAR. | 14,24 | 17,52 |
| 273 | REKAWICE POWL PCV SHOWA 610 09 | Kat.3, EN388 (3121), EN374-3. Rękawice na wkładzie bawełnianym, w całości powlekane PCV. Dodatkowa szorstkowana powłoka na dłoni. Gładki mankiet. Dł. 25,5-28,5cm, grubość 1,10 mm. Pomarańczowe. Rozmiary: 8-11 | PAR. | 11,50 | 14,15 |
| 274 | REKAWICE POWL PCV SHOWA 620 09 | Kat.3, EN388 (3121), EN374-3. Rękawice na wkładzie bawełnianym, w całości powlekane PCV. Dodatkowa szorstkowana powłoka na dłoni. Gładki mankiet. Dł. 30cm, grubość 1,10mm. Pomarańczowe. Rozmiary: 8-11 | PAR. | 9,64 | 11,86 |
| 275 | REKAWICE POWL PCV SHOWA 640 09/L | Kat.3, EN388 (3121), EN374-1. Rękawice na bezszwowej dzianinie bawełnianej powlekanej szorstkim PCV. Ultraelastyczne. Dobra ochrona chemiczna. Długość 600 mm. Grubość 1,1 mm. Pomarańczowo-białe. Rozmiary 8-10 | PAR. | 52,58 | 64,67 |
| 276 | REKAWICE POWL PCV SHOWA 650 09/L | Kat.3, EN388 (4121), EN374-1 (JKL), EN374-2. Rękawice na nośniku bawełnianym powlekane PCV. Ultraelastyczne. Dobra ochrona chemiczna. Długość 25-27cm. Niebieskie. Rozmiar 8-11 | PAR. | 12,31 | 15,14 |
| 277 | REKAWICE POWL PCV SHOWA 660 OIL 09/L | Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL). Rękawice na nośniku bawełnianym powlekane PCV. Przedłużony mankiet. Ultraelastyczne. Dobra ochrona chemiczna. Długość 26-29cm, grubość 1,1mm. Niebieskie. Rozmiar 8-11 | PAR. | 10,04 | 12,35 |
| 278 | REKAWICE POWL PCV SHOWA 660 ESD 09/L | Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AJKL). Rękawice na nośniku bawełnianym powlekane PCV. Przedłużony mankiet. Właściwości ESD. Dobra ochrona chemiczna. Długość 30-33cm, grubość 1,1 mm. Czarne. Rozmiar 9,10 | PAR. | 10,95 | 13,47 |
| 279 | REKAWICE POWL PCV SHOWA 690 09/L | Kat.3, EN388 (4121), EN374-1 (JKL), EN374-2. Rękawice na nośniku bawełnianym powlekane PCV. Ultraelastyczne. Dobra ochrona chemiczna. Długość 660 mm. Niebieskie. Rozmiar 8-11 | PAR. | 53,11 | 65,33 |
| 280 | REKAWICE POWL PCV ZIEŁONE 27cm TEXXOR 2140/10 | Kat.3, EN388 (4121), EN 374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Odporność mechaniczna, chemiczna. Dł. 27cm. Zielone. Rozmiar 9,10 | PAR. | 9,15 | 11,25 |
| 281 | REKAWICE POWL PCV ZIEŁONE 35cm TEXXOR 2141/10 | Kat.3, EN388 (4121), EN 374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiar 9,10 | PAR. | 11,29 | 13,89 |
| 282 | REKAWICE POWL PCV ZIEŁONE 40cm TEXXOR 2142/10 | Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 40cm. Zielone. Rozmiar 9,10 | PAR. | 12,42 | 15,28 |
| 283 | REKAWICE POWL PCV 27 cm TEXXOR 2170 | Kat.2, EN388 (4111). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 27 cm. Brązowe. Rozmiar10 | PAR. | 4,09 | 5,03 |
| 284 | REKAWICE POWL PCV 35 cm TEXXOR 2171 | Kat.2, EN388 (4111). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Brązowe. Rozmiar10 | PAR. | 5,10 | 6,27 |
| 285 | REKAWICE POWL PCV 40 cm TEXXOR 2172 | Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 40cm. Brązowe. Rozmiar "10'. Op. 12, karton 60 par. | PAR. | 5,32 | 6,54 |
| 286 | REKAWICE POWL PCV 45 cm TEXXOR 2173 | Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 45cm. Brązowe. Rozmiar10 | PAR. | 6,25 | 7,69 |
| 287 | REKAWICE POWL PCV 35 cm FH FULIGULA KAT.3 | Kat.3, EN388 (4121), EN374-1, EN374-2 AQL=0,65, EN374-3(AJKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Odporne na chemikalia i bakterie. Długość 35 cm. Brązowo-czerwone. Rozmiar 10 | PAR. | 10,34 | 12,72 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|--------|--------|
| 288 | REKAWICE POWL PCV 60 cm FH FULVUS KAT.3 | Kat.3, EN388 (4121), EN374-1, EN374-2 AQL=0,65, EN374-3(AJKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Odporne na chemikalia i bakterie. Długość 60 cm. Brązowo-czerwone. Rozmiar 10 | PAR. | 31,23 | 38,41 |
| 289 | REKAWICE POWL PCV 27 cm TEXXOR 2110 KAT.3 | Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 27 cm. Brązowe. Rozmiary 8-10 | PAR. | 7,97 | 9,80 |
| 290 | REKAWICE POWL PCV 35 cm TEXXOR 2111 KAT.3 | Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 35 cm. Brązowe. Rozmiary 9, 10 | PAR. | 9,15 | 11,25 |
| 291 | REKAWICE POWL PCV 40 cm TEXXOR 2112 KAT.3 | Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 40 cm. Brązowe. Rozmiary 9, 10 | PAR. | 9,80 | 12,05 |
| 292 | REKAWICE POWL PCV 45 cm TEXXOR 2113 KAT.3 | Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 45cm. Brązowe. Rozmiar "10" | PAR. | 11,29 | 13,89 |
| 293 | REKAWICE POWL PCV 60 cm TEXXOR 2114 KAT.3 | Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 60cm. Brązowe. Rozmiar "10" | PAR. | 23,58 | 29,00 |
| 294 | REKAWICE PCV SHOWA B0700R 09/ L | Kat.3, EN388:2006(2000x), EN374-1:2016 Type C, EN374-5:2016. Rękawice samonośne PCV w kolorze białym. Wnętrze gładkie. Powierzchnia chwytna gładka. Dobra elastyczność, precyzja dotyku. Długość 30 cm, grubość 0,33 mm. Rozmiary 7-10 | PAR. | 3,82 | 4,70 |
| 295 | REKAWICE PCV SHOWA 160/160R 09/ L | Kat.3, EN388 (3000), EN374-2,3. Rękawice z PCV w kolorze niebieskim. Wnętrze gładkie. Powierzchnia chwytna gładka. Dobra elastyczność, precyzja dotyku. Dł. 30cm, gr. 0,3mm. Rozm. 8-10 | PAR. | 3,33 | 4,10 |
| 296 | REKAWICE PCV SHOWA 170R 09/ L | Kat.2, EN388:2003 (3000). Samonośna powłoka z PCV w kolorze niebieskim. Wnętrze flokowane wiskożą. Powierzchnia chwytna gładka. Dobra elastyczność, precyzja dotyku. Długość 32-34 cm, grubość 0,6 mm. Rozm. 8-10 | PAR. | 11,99 | 14,75 |
| 297 | REKAWICE POWL PCV/NITRYL FH CHERRUG 09 | Kat.2, EN388:2016 (4131x), EN-ISO-374-1:2016 (AKL) Type B, EN-ISO-374-5:2016. Bezszywowy nylon powlekany PCV oraz warstwą nitrilu w części chwytniej. Odporne na ścieranie oraz kwasy, zasady, produkty ropopochodne. Czerwono-czarne. Rozmiar 7-11 | PAR. | 17,95 | 22,08 |
| 298 | REKAWICE NITRYLOWE GREBE 10 | Kat.3, EN388 (4101), EN374 (JKL). Rękawice nitylowe, szorstkowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze flok. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-11 | PAR. | 5,62 | 6,91 |
| 299 | REKAWICE NITRYLOWE TEXXOR 2360/09/L | Kat.3, EN388 (3101), EN374 (AKL). Rękawice nitylowe, szczelne, flokowane bawełną. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 32cm, gr. 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-12 | PAR. | 3,75 | 4,61 |
| 300 | REKAWICE NITRYLOWE TEXXOR 2366/09/L | Kat.3, EN388 (3121), EN374. Rękawice nitylowe, piaskowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze bawełna. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiary 8-11 | PAR. | 16,28 | 20,02 |
| 301 | REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 379 10/XL | Kat.3, EN388 (4122), EN374 (JKL). Rękawice na wkładzie poliestrowym, nitylowe, z dodatkową warstwą spienionego nitrilu na dłoni. Długość 32cm, Rozmiary 8-11 | PAR. | 29,42 | 36,19 |
| 302 | REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707 09/L | Kat.3, EN388 (1001), EN374 (JKL). Rękawice nitylowe, szczelne, niebieskie. Wnętrze bez foku. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30,5cm, gr. 0,23mm. Rozmiary 6-11 | OP. | 135,09 | 166,16 |
| 303 | REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707FL 10/1XL | Kat.3, EN388 (1001), EN374 (JKL). Rękawice nitylowe, szczelne, niebieskie. Wnętrze flokowane bawełną. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30,5cm, gr. 0,28mm. Rozmiary 6-11 | PAR. | 4,54 | 5,58 |
| 304 | REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707HVO 08/M | Kat.3, EN388 (1000xx), EN374-1 (JKLOPT). Biodegradowalne. Rękawice nitylowe, szczelne, pomarańczowe, fluorescencyjne. Wnętrze bez foku. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30,5cm, gr. 0,23 mm. Rozmiary 6-11 | PAR. | 5,47 | 6,73 |
| 305 | REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 708 L | Kat.3, EN374-1 (JKOPT), EN374-2, AQL<1,5. Rękawice nitylowe, szczelne, niebieskie. Wnętrze bez foku. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Długość 30,5 cm, grubość 0,23 mm. Rozmiary 7-12 | PAR. | 2,59 | 3,19 |
| 306 | REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 720R-09/L | Kat.3, EN388 (3132), EN374-2, EN374-3 (AJKL). Rękawice z nitrilu, wewn. wkład poliestru/nylon. Dodatkowa powłoka szorstkowanego nitrilu na dłoni. Gładki mankiet. Dł. 20,5-25cm, gr. 1,1mm. Niebieskie. Rozmiary 7-11 | PAR. | 12,61 | 15,51 |
| 307 | REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 730-09/L | Kat.3, EN388 (1101), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitylowe, wewn. flok bawełniany. Pow. chwytna teksturowana. Zakończone gładkim mankiem. Dł. 33cm, gr. 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-11 | PAR. | 6,83 | 8,40 |
| 308 | REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 731-09/L | Kat.3, EN388:2016 (2001x), EN374-15:2016, EN374-1:2016 (JKLOPT) Type A. Rękawice nitylowe BIODEGRADOWALNE, wewn. flok bawełniany. Pow. chwytna teksturowana. Zakończone gładkim mankiem. Dł. 335 mm, gr. 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-11 | PAR. | 8,03 | 9,88 |
| 309 | REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 737-10/1XL | Kat.3, EN388 (3002), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitylowe, wewn. flok bawełniany. Pow. chwytna teksturowana. Zakończone gładkim mankiem. Dł. 38cm, gr. 0,56mm. Zielone. Rozmiary 9-11 | PAR. | 19,44 | 23,91 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|-------|--------|
| 310 | RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 747-10/XL | Kat.3, EN388:2016 (3001x), EN-ISO-374-5:2016, EN-ISO-374-1:2016 Type A (JKLOPT). Rękawice chemoodporne bez wkładki. Powierzchnia chwytna teksturowana. Zakończone gładkim mankietem. Długość 480 mm, grubość 0,56 mm. Kolor zielony. Rozmiary 9-11 | PAR. | 26,02 | 32,00 |
| 311 | RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 771-10/XL | Kat.3, EN388 (4111), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitrylowe, wkład bawełna/poliester, dodatkowa powłoka nitylu szorstkowany na dłoni. Długi, gładki mankiet z elastyczną obłamówką. Dł. 27cm, gr. 0,5mm. Żółte. Rozmiary 8-10 | PAR. | 15,63 | 19,22 |
| 312 | RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 772-10/XL | Kat.3, EN388 (4111), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitrylowe, wkład bawełna/poliester, dodatkowa powłoka nitylu szorstkowany na dłoni. Długi, gładki mankiet z elastyczną obłamówką. Dł. 65cm, gr. 0,5mm. Żółte. Rozmiary 8-10 | PAR. | 35,03 | 43,09 |
| 313 | RĘKAWICE POWŁ LAMINATEM BARRIER 02-100 09 | Kat.3, EN374 (ABC), AQL 0,065. Rękawice z 5-warstwowego laminatu HPPE. Cienkie, ergonomiczne. Szerokie spektrum ochrony. Każda rękawica testowana sprężonym powietrzem. Białe. Dł. 38-41cm, gr. 0,062mm. BIAŁE. Rozm. 6-11 | PAR. | 36,25 | 44,59 |
| 314 | RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOL-VEX 37-185/08 | Kat.3, EN388 (4102), EN 374, EN374 (AKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, nieflokowane. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 45,5cm, gr. 0,56mm. Rozmiary 7-11. Karton 12 par. | PAR. | 24,85 | 30,57 |
| 315 | RĘKAWICE NITRYLOWE ANSEL SOLVEX 37-675/10 | Kat.3, EN388 (4101) EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, flokowane. Pow. chwytna łacha piasku. Odporne na produkty ropopochodne rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr. 0,38 mm. Rozmiary 6-11. Zgrzewka 12 par, karton 144 par. | PAR. | 5,99 | 7,37 |
| 316 | RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOL-VEX 37-676/09 | Kat.3, EN388 (4101) EN 374 (JKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, flokowane. Pow. chwytna: odwrócony romb. Odporne na produkty ropopochodne rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr. 0,38 mm. Rozmiary 7-11 | PAR. | 5,57 | 6,85 |
| 317 | RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOLVEX 37-900/09 | Kat.3, EN388 (4102), EN 374 (AKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, flokowane, kolor: czerwony. Znakomita odporność na chemikalia. Długość 38 cm, grubość 0,425 mm. Kolor czerwony. Rozmiary: 7 - 11. | PAR. | 16,34 | 20,10 |
| 318 | RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL PROFOOD 39-360 Ziel 09 | Kat.3, EN388 (4111), EN374, EN407 (X1XXXX). Rękawice nitrylowe, szczelne, wnętrze bawełna. Odporne na czynniki chemiczne i mechaniczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm. Rozmiary 8 - 10. Zgrzewka 12, karton 72 pary. | PAR. | 0,00 | 0,00 |
| 319 | RĘKAWICE NITRYLOWE INTERFACE PLUS 09 | Kat.3, EN388 (4101), EN374 (AJKL). Rękawice nitrylowe, szorstkowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze welur bawełniany. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 38 cm, gr 0,42 mm. Zielone. Rozmiary 8-10. | PAR. | 6,64 | 8,17 |
| 320 | RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL ALPHATEC 58-270/09 | Kat. 3, EN388 (x131) EN374 (JKL), EN1149. Rękawice antystatyczne, podwójna warstwa nitylu. Wyściółka nylon. Szczelne. Ochrona przed chemikaliami. Długość 30 cm. Czarno-zielone. Rozmiary: 6-11. | PAR. | 21,08 | 25,93 |
| 321 | RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL VIRTEX 79-700/009 | Kat.3, EN388 (1001), EN374, EN421. Rękawice nitrylowe, szczelne. Wnętrze technologia AQUARDI. Antystatyczne EN1149. Do kontaktu z żywnością. Długość 31 cm, grubość 0,225 mm. Kolor niebieski. Rozmiary: 7-11. | PAR. | 4,53 | 5,57 |
| 322 | RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA NSK24 09 | Kat.3, EN388 (4111), EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, podwójna powłoka, szczelne, niebieskie. Powierzchnia chwytna szorstkowana. Wnętrze z dżerseju bawełnianego. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 35-36 cm. Rozmiary 8-11 | PAR. | 22,90 | 28,17 |
| 323 | RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA NSK26 10 | Kat.3, EN388 (4111), EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, podwójna powłoka, szczelne, niebieskie. Powierzchnia chwytna szorstkowana. Wnętrze z dżerseju bawełnianego. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 620 mm. Rozmiary 8-11 | PAR. | 37,99 | 46,73 |
| 324 | RĘKAWICE NITRYLOWE R752-SHARK 10 | Kat.3, EN388, EN374-3 (FJKL), EN374-2. Rękawice nitrylowe, szorstkowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze flok. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki, TOLUEN. Zielone. Rozmiary 8-11. | PAR. | 5,80 | 7,13 |
| 325 | RĘKAWICE NITRYLOWE RNIT-REVEX/09 | Kat.2, EN388 (2101), EN374-2. Rękawice z kauczuku nitrylowego. Część chwytna chropowata, mankiet przedłużony. Dobra odporność chemiczna. Dł. ok 30cm, gr. ok 0,38mm. Rozm. 7-10. | PAR. | 3,80 | 4,67 |
| 326 | RĘKAWICE NITRYLOWE RNIT-VEX/09 | Kat.2, EN388 (4001), EN374-2. Rękawice z kauczuku nitrylowego. Część chwytna chropowata, mankiet przedłużony. Dobra odporność chemiczna. Dł. ok 30cm, gr. ok 0,38mm. Rozm. 7-10 | PAR. | 3,93 | 4,83 |
| 327 | RĘKAWICE NEOPREN ARGUS 09 | Kat.3, EN388:2016 (3131x), EN374-1:2016 (AKLMNO) Typ A, EN-ISO-374-5:2016, AQL<1,5. Neopren, szczelne, flokowane. Odporne na kwasy, zasady, alkohole, większość rozpuszczalników, bakterie i grzyby. Długość 30 cm, grubość 0,7 mm. Kolor: czarny. Rozmiar 8-11 | PAR. | 10,67 | 13,12 |
| 328 | RĘKAWICE NEOPREN TEXXOR 2231/09 | Kat.3, EN388 (2111), EN374 (AKL) Neopren, szczelne, flokowane. Odporne na kwasy, zasady, alkohole, większość rozpuszczalników. Dł. 30cm, gr. 0,65mm. Kolor: czarny. Rozmiary S-XL | PAR. | 7,97 | 9,80 |
| 329 | RĘKAWICE NEOPREN ANSELL NEOTOP 29-500/09 | Kat.3, EN388 (3121), EN374 (AKL) Rękawice neoprenowe, flokowane. Odporne na kwasy, zasady, alkohole, większość rozpuszczalników. Długość 30 cm, grubość 0,75 mm. Kolor czarny. Rozmiary: 7-11. | PAR. | 11,04 | 13,58 |
| 330 | RĘKAWICE NEOPREN CASPIA 09 | Kat.3, EN 388 (2110), EN 374 (AKL). Rękawice neoprenowo/lateksowe, flokowane. Dobra ochrona przed chemikaliami, w tym detergentami i środkami piorącymi. Dł. 30cm, gr. 0,7mm. Niebiesko-żółte. Rozmiar 7-10 | PAR. | 4,32 | 5,31 |
| 331 | RĘKAWICE NEOPREN CHEM TOUCH 09 | Kat.3, EN388 (2110), EN374 (AKL). Rękawice z lateksu oraz neoprenu. Wnętrze flokowane bawełną. Ochrona rąk przed działaniem środków chemicznych. Dł. 30cm, gr. 0,70mm. Rozmiary: S-XL | PAR. | 5,44 | 6,69 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|--------|--------|
| 332 | REKAWICE NEOPREN-LAT. ALPHATEC 87-900 L/8.5-9 | Kat.3, EN388 (x120), EN374 (AKL), EN 421. Rękawice neoprenowo/lateksowe, flok. Ochrona przed solami, detergentami, ketonami. Dł. 32,3cm, gr. 0,68mm Rozmiar S - XL | PAR. | 6,33 | 7,79 |
| 333 | REKAWICE NEOPREN SHOWA CHM 10/1XL | Kat.3, EN388(2021),EN374. Rekawice lateksowe z powłoką neoprenową nakładaną zanurzeniowo. Wewnątrz flok bawełniany. Dobra odporność chemiczna. Dł. 30,5cm, gr. 0,66mm. Rozmiary: 7-10 | PAR. | 6,84 | 8,41 |
| 334 | REKAWICE NEOPREN RBI-VEX NIE-ŻÓŁ 09 | Kat.2, EN 388 (1110), EN 420. Rękawice neoprenowo/lateksowe, flokowane. Dobra ochrona przed chemikaliami, w tym detergentami i środkami piorącymi. Dł. 30 cm, gr. 0,7 mm. Niebiesko-żółte. Rozmiar 7-10 | PAR. | 4,54 | 5,58 |
| 335 | REKAWICE BUTYL SHOWA 874R 09/L | Kat.3, EN388 (1000), EN374 (BIK). Cienka, lekka rękawica butylowa - uczucie „drugiej skóry”. Szorstkie wykończenie wnętrza dłoni. Mankiet gładki zwijany. Dł. 35cm, gr. 0,35mm. Rozmiary 8-11 | PAR. | 91,37 | 112,39 |
| 336 | REKAWICE BUTYL SHOWA 878 08/M | Kat.3, EN388 (1121), EN374 (BIK), EN374-2. Grubsza rękawica butylowa - 0,7 mm. Ochrona przed acetonem i ketonami. Gładkie wykończenie powierzchni chwytnej. Mankiet gładki zwijany. Długość 35 cm. Rozmiary 8-11. Kolor czarny. | PAR. | 136,71 | 168,15 |
| 337 | REKAWICE POWL ALKOHOLEM POLIWINYLOWYM PVA CZE | Kat.3, EN388 (3121), EN374 (BCD). Powlekane alkoholem poliwinylowym (PVA®) z wyściółką tekstylną. Szczelne. Do prac przy silnych rozpuszczalnikach. Kolor: czerwony. Dł. 35,5cm. Rozm 9,10 | PAR. | 115,05 | 141,51 |
| 338 | REKAWICE VITON SHOWA 892 09/L | Kat.3, EN388 (1100), EN374 (DFL). Odporne na benzen, toluen, ksylen. Cienka, lekka rękawica - uczucie „drugiej skóry”. Gładkie wykończenie wnętrza dłoni. Mankiet gładki zwijany. Długość 35 cm, grubość 0,3 mm. Rozmiary 9 i 10. | PAR. | 478,01 | 587,95 |
| 339 | REKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR COMFORT BLUE L | Kat.1, EN455. Rękawice lateksowe, pudrowane, NIEBIESKIE, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary XS-XL | OP. | 12,01 | 12,97 |
| 340 | REKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR COMFORT L | Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,16mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL | OP. | 11,56 | 12,48 |
| 341 | REKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR SEMPERCARE EXAM L | Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,16mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL | OP. | 14,24 | 15,38 |
| 342 | REKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR PROTECTS CLINIC L | Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL | OP. | 10,60 | 11,45 |
| 343 | REKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF PROTECTS CLINIC L | Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL | OP. | 14,04 | 15,16 |
| 344 | REKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR SANTEX PP L | Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL | OP. | 9,47 | 10,23 |
| 345 | REKAWICE DIAGN. LATEKS PF TEXXOR 2211/09/L | Kat.1, EN374, EN455 (AQL 1,5). Rękawice jednorazowe lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 24cm. Rozmiary od XS do XL | OP. | 13,43 | 16,52 |
| 346 | REKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF AMBULANCE HIGH RISK M | Kat.3, EN455, EN374-2,3. Rękawice lateksowe diagnostyczne bezpudrowe. Ciemnoniebieskie, grubsze, przedłużony mankiet. Powierzchnia teksturowana, rolowany brzeg. Rozmiary S-XL | OP. | 23,17 | 25,02 |
| 347 | REKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF AMBULANCE L | Kat.3, EN455, EN374-2,3. Rękawice lateksowe diagnostyczne bezpudrowe. Ciemnoniebieskie, grubsze, przedłużony mankiet. Powierzchnia teksturowana, rolowany brzeg. Rozmiary S-XL. Op. 50 szt, karton 10 op. | OP. | 29,30 | 31,64 |
| 348 | REKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF AMBULANCE ULTRA L | TO SĄ ULTRA!! Kat.3, EN455, EN374-2,3. Rękawice lateksowe diagnostyczne i ochronne bezpudrowe. Ciemnoniebieskie, grubsze, przedłużony mankiet. Powierzchnia teksturowana, równomiernie rolowany brzeg. Rozmiary XS-XL | OP. | 31,27 | 33,77 |
| 349 | REKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF AURELIA LATEX M | EN420, EN455, EN374, ASTM F1671, D3578-05. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne. Wewnątrz polimer. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240 mm, grubość 0,12 mm. Kolor biały. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL. | OP. | 14,30 | 15,44 |
| 350 | REKAWICE MEDYCZNE LATEKS COMFORT POWDER-FREE L | Kat.3, EN455, EN374. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, białe, oburęczne. Powierzchnia palców lekko teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozmiary XS-XL | OP. | 14,02 | 15,14 |
| 351 | REKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF DERMAGEL COATED L | Kat.1, EN455. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, białe. Wewnętrzna bezlateksowa warstwa polimerowa. Powierzchnia palców teksturowana. Rozmiary XS-XL | OP. | 12,60 | 13,61 |
| 352 | REKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF SEMPERCARE EDITION L | Kat.3, EN455, EN374. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL | OP. | 16,25 | 17,55 |
| 353 | REKAWICE DIAGN. WINYL NIEB RVIN-N L | Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe winylowe, pudrowane, niebieskie. Mogą być używane przez osoby z alergią na lateks. Dobra elastyczność. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL | OP. | 10,49 | 12,90 |
| 354 | REKAWICE DIAGN. WINYL RVIN-W L | Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe winylowe, pudrowane, bezbarwne. Mogą być używane przez osoby z alergią na lateks. Dobra elastyczność. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL | OP. | 10,01 | 12,31 |
| 355 | REKAWICE MEDYCZNE WINYL VINYLEX PF L | Kat.1, EN455. Jednorazowe, diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL | OP. | 9,13 | 9,86 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|-------|--------|
| 356 | REKAWICE MEDYCZNE WINYL VINYLEX BLUE L | Kat.1, EN455. Jednorazowe, diagnostyczne, winylowe, pudrowane, niebieskie. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL | OP. | 9,24 | 9,98 |
| 357 | REKAWICE MEDYCZNE WINYL VINYLEX L | Kat 1, EN455. Jednorazowe, diagnostyczne, winylowe, pudrowane, bezbarwne. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL | OP. | 8,66 | 9,35 |
| 358 | REKAWICE DIAGN. WINYL PF TEXXOR 2213-09 | Kat.1, EN455, (AQL1,5). Rękawice jednorazowe winylowe, transparentne, bezpudrowe, oburęczne. Polecane dla osób z alergią na lateks. Rozmiary S-XL | OP. | 10,40 | 12,79 |
| 359 | REKAWICE MEDYCZNE WINYL PF PROTECTS CLINIC L | Kat.1, EN455. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-XL | OP. | 8,97 | 9,69 |
| 360 | REKAWICE MEDYCZNE WINYL PF RVIN-BEZP L | Kat.1, EN455. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł.240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-XL | OP. | 12,62 | 13,63 |
| 361 | REKAWICE MEDYCZNE WINYL PF SEMPERCARE VINYL L | Kat.1, EN455, EN374. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł.240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-L | OP. | 10,40 | 11,23 |
| 362 | REKAWICE MEDYCZNE, CHIRURG. JAŁOWE CLASSIC 8,0 | Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, lekko pudrowane, białe. Sterylizowane promieniami Gamma. Długość 26-28 cm, grubość 0,15-0,2 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0. | PAR. | 1,07 | 1,16 |
| 363 | REKAWICE MEDYCZNE, CHIRURG. JAŁOWE COMFORT 8,0 | Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylizowane promieniami Gamma, jasnokremowe. Anatomiczny kształt, zróżnicowane na lewą i prawą. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0. | PAR. | 0,91 | 0,98 |
| 364 | REKAWICE MEDYCZNE, CHIRURG. JAŁOWE SANTEX PF 8,0 | Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, BEZPUDROWE, jałowe, mleczne. Anatomiczny kształt, zróżnicowane nalewą i prawą. Długość 26-28 cm, grubość 0,15 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0. | PAR. | 0,78 | 0,84 |
| 365 | REKAWICE MEDYCZNE, CHIRURG. JAŁOWE SANTEX 8,0 | Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane, jasnokremowe. Anatomiczny kształt zróżnicowane na lewą i prawą. Długość 26-28 cm, grubość 0,15 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0. | PAR. | 0,74 | 0,80 |
| 366 | PALUSZKI LATEKSOWE ARDON DIGIT ROZMIAR T4 - L | Paluszki lateksowe, ochronne, bez dodatku środków barwiących. Powierzchnia gładka, zakończone zrolowanym obrzeżem. Rozmiary: 3,4,5. | OP. | 6,13 | 7,54 |
| 367 | REKAWICE NEOPREN ANSELL NEOTOUCH 25-201/009 | Kat.3, EN374. Rękawice jednorazowe neoprenowe, bezpudrowe, jasnozielone. Wewn. powłoka poliuretanowa. Teksturowane czubki palców. Bez ryzyka alergii. Ochrona przed kwasami, zasadami oraz alkoholami. Długość 28,5cm, grubość 0.13 mm. | OP. | 67,04 | 82,46 |
| 368 | REKAWICE DIAGN. NITRYL PF TEXXOR 2215/09 | Kat.1, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitylowe, niebieskie, bezpudrowe. Teksturowana powierzchnia palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL | OP. | 16,10 | 19,80 |
| 369 | REKAWICE DIAGN. NITRYL BIAŁY PF TEXXOR 2217/09 | Kat.1, EN455 (AQL 1,5). Jednorazowe nitylowe, białe, bezpudrowe. Teksturowane końcówki palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL. Opakowanie 200 sztuk. | OP. | 29,16 | 35,87 |
| 370 | REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 3005PF L | Kat. 1, EN455. Jednorazowe, nitylowe, bezpudrowe, niebieskie. Bez wosków oraz silikonu. Dobra chwytność. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-XL | OP. | 46,68 | 57,42 |
| 371 | REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 6110PF M | Kat.3, EN374-1, EN374-2. Nitylowe, bezpudrowe, zielone, biodegradowalne. Mankiet zwijany, gładkie. Optymalna odporność chemiczna. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-2XL | OP. | 44,73 | 55,02 |
| 372 | REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7505PF L | Kat.3, EN374, EN374-2. Nitylowe, bezpudrowe, niebieskie. Mankiet zwijany, gładkie. Optymalna odporność chemiczna. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-2XL | OP. | 30,43 | 37,43 |
| 373 | REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7540 7/8 M | Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 10N. AQL 0,65. Rozmiary XS-XL | OP. | 46,10 | 56,70 |
| 374 | REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7545 7/8 M | Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 10N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL | OP. | 55,26 | 67,97 |
| 375 | REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7550 7/8 M | Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor czarny. Antystatyczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 16N. AQL 1,5. Rozmiary S-XL | OP. | 52,16 | 64,16 |
| 376 | REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7555 7/8 M | Kat.3, EN388(2000), EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu i plastyfikatorów. Kolor błękitny kobalt. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,12 mm. Siła zrywania 16N. AQL 0,65. Rozmiary XS-XL | OP. | 32,71 | 40,23 |
| 377 | REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7565 7/8 M | Kat.3, EN388(1000), EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor czarny. Antystatyczne. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,15 mm. Siła zrywania 10N. AQL 1,5. Rozmiary S-XL | OP. | 41,82 | 51,44 |
| 378 | REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7570 7/8 M | Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu i plastyfikatorów. Kolor zielony Hi-viz. Do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 11N. AQL 1,5. Rozmiary XS-XL | OP. | 52,16 | 64,16 |
| 379 | REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7580 7/8 M | Kat.3, EN388(3001), EN374-1(JKL), EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,20 mm. Siła zrywania 20N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL | OP. | 30,83 | 37,92 |
| 380 | REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7585 7/8 M | Kat.3, EN388(3001), EN374-1(JKL), EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,20 mm. Siła zrywania 20N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL | OP. | 65,42 | 80,47 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|-----|-------|--------|
| 381 | RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7595 CLEAN PACK M | Kat.3, EN388(2001), EN374-1, EN374-2, EN455 CLASS 1. Nitrylowe, bezpydrowe, bez silikonu. Do cleanroom, klasa 100. Kolor biały. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,12 mm. Siła zrywania 16N. AQL1,5. Rozmiary XS-XL | OP. | 98,78 | 121,50 |
| 382 | RĘKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-500 TNT ZIEL L | Kat.3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, zielone. PUDROWANE !!! Teksturowane końce palców. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10 | OP. | 43,09 | 53,00 |
| 383 | RĘKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-600 TNT ZIE L | Kat. 3, EN374, EN1149, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, zielone. Antystatyczne. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Nie wywołują alergii typu I. Długość 240mm, grubość 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10 | OP. | 48,30 | 59,41 |
| 384 | RĘKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-605 TNT ZIE L | Kat. 3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, zielone, gładkie. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Nie wywołują alergii typu I. Długość 300mm, gr. 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10. | OP. | 60,38 | 74,27 |
| 385 | RĘKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-665 TNT L | Kat.3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, jasnoniebieskie, bezpydrowe. Teksturowane końce palców. Bez wosków oraz silikonu. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 300mm, gr. 0,10mm. Rozmiary 6 - 9,5 | OP. | 66,24 | 81,48 |
| 386 | RĘKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-670 TNT L | Kat. 3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, jasnoniebieskie. bez wosków oraz silikonu. Teksturowane końce palców. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Długość 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary 6,5 - 10 | OP. | 42,36 | 52,10 |
| 387 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE ALOE 200 M | Kat.3, EN455, EN374. Op. 200 szt. Jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, fioletowe. Warstwa wewn. z wyciągiem z aloesu i witaminą E. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,14mm. Rozmiary XS-XL. | OP. | 36,40 | 39,31 |
| 388 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL AURELIA NITRILE M | Kat.3, EN455-1,2,3,4, EN388, EN374,1,2,3. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, niebiesko-fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240 mm, gr. 0,1 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie 100 sztuk. Rozmiary XS-XL. | OP. | 11,23 | 12,13 |
| 389 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE GREEN 200 M | Kat.3, EN455, EN374. Op. 200 szt (XL-180). Jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, zielone. Bez akceleratorów, protein, chloru. Wewnętrzna powłoka polimerowa. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,14mm. Rozmiary XS-XL | OP. | 33,80 | 36,50 |
| 390 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX BASIC PF 100 M | Kat.1, EN455 EN374. Rękawice nitrylowe, bezpydrowe, niebieskie, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL | OP. | 11,57 | 12,50 |
| 391 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX BASIC PF 200 M | Kat.1, EN455 EN374. Rękawice nitrylowe, bezpydrowe, niebieskie, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL | OP. | 21,89 | 23,64 |
| 392 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX BEFREE M | Kat 3. EN420, EN-455-1,2,3,4, Typ C, EN15223, EN1041 + A12013, AQL=1, dopuszczone do kontaktu z żywnością WE1935/2004. Wyrób medyczny klasa 1. Bez pudru, lateksu, akceleratorów, siarki. Tekstura na palcach. Rozmiar XS-XL. Kolor fioletowy (jagodowy) | OP. | 17,86 | 19,29 |
| 393 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX BLACK M | Kat.1, EN455. Rękawice nitrylowe, bezpydrowe, czarne, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr.0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL | OP. | 14,69 | 15,87 |
| 394 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX CLASSIC PF M | Kat.3, EN455, EN374. Rękawice nitrylowe, bezpydrowe, niebieskie, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL | OP. | 12,64 | 13,65 |
| 395 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX COLLAGEN PF L | Kat.1, EN455. Rękawice nitrylowe, bezpydrowe, różowe. Powierzchnia palców teksturowana. Wewn. warstwa kosmetyczna kolagen/allantoina. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozm. XS-XL | OP. | 18,20 | 19,66 |
| 396 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX GREEN PF 1XL | Kat.1, EN455. Rękawice nitrylowe, bezpydrowe, ZIELONE Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozm. XS-XL | OP. | 13,25 | 14,31 |
| 397 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL HIGH RISK/AMBULANCE M | Kat.3, EN455, EN374. Rękawice nitrylowe, bezpydrowe, pomarańczowe, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL | OP. | 33,70 | 36,40 |
| 398 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL PROTECTS CLINIC SL L | Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,14mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL | OP. | 26,91 | 29,06 |
| 399 | RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF IDEALL L | Kat.1 Jednorazowe, nitrylowe, niebieskie, bezpydrowe. Teksturowana powierzchnia palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Okres przydatności 3 lata. Rozmiary XS-XL | OP. | 9,99 | 12,29 |
| 400 | RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF RNITRIO-B L | Kat.1, EN455, EN374-2. Rękawice jednorazowe nitrylowe, CZARNE bezpydrowe, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary S-XL | OP. | 25,87 | 31,82 |
| 401 | RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF RNITRIO-N L | Kat.1, EN455, EN374-2. Rękawice jednorazowe nitrylowe, NIEBIESKIE, bezpydrowe, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary S-XL | OP. | 20,71 | 25,47 |
| 402 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE PF NITRILE L | Kat.3, EN455, EN374. Jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, niebieskie. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL | OP. | 20,28 | 21,90 |
| 403 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE SILK M | Kat.3, EN374-2-3, EN455, ASTM F 1671. Jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, białe. Wewnątrz serycyna - białko jedwabiu naturalnego. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,14m. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozm. XS-XL | OP. | 18,20 | 19,66 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|-------|--------|
| 404 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE SKIN 200 M | Kat.3, EN455, EN374. Jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,10mm Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL | OP. | 25,93 | 28,00 |
| 405 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE SOFT 200 M | Kat.3, EN374, EN455. Op. 200 szt. Jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, różowe. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,12mm Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL. | OP. | 36,40 | 39,31 |
| 406 | RĘKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERGUARD STYLE L | Kat.3, EN455, EN374-2, EN374-3, AQL 1,5, EN1935/2004 do żywności. Jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, czarne. Bez ftalanów, lateksu. Wnętrze łatwia zakładanie, chlorowane. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,16mm. Rozmiary S-XL | OP. | 16,57 | 17,90 |
| 407 | RĘKAWICE FOLIOWE DUCK/1521110 100 SZT. 10 | Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE o wysokiej gęstości. Oburęczne, bezbarwne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 9, 10 | OP. | 2,15 | 2,64 |
| 408 | RĘKAWICE FOLIOWE DUCK BLUE/500 SZT. 10 | Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE o wysokiej gęstości. Oburęczne, niebieskie. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 9, 10 | OP. | 14,26 | 17,54 |
| 409 | RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT. PRZEŻR. ZAW. 46ZZ L | Rękawice z folii HDPE, oburęczne, bezbarwne. Na zawieszce otwór euro, i w woreczku. Rozmiary M i L | OP. | 0,90 | 1,11 |
| 410 | RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT. NIEB ZAW. RFOLIA-N L | Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE (0,94-0,97 g/cm3), gr. 0,01mm, gęst. 8,5 g/cm3. Oburęczne, niebieskie. Praktyczna zawieszka ułatwia aplikacje. Rozmiar M, L | OP. | 2,15 | 2,64 |
| 411 | RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT. PRZEŻR. ZAW. RFOLIA L | Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE (0,94-0,97 g/cm3), gr. 0,01mm, gęst. 8,5 g/cm3. Oburęczne, bezbarwne. Praktyczna zawieszka ułatwia aplikację. Rozmiar M, L | OP. | 2,15 | 2,64 |
| 412 | ZARĘKAWKI OCHRONNE TYVEK 500MM PS32LA DSL310TY/40 | Zarękawki z tkaniny Du-Pont - Tyvek, gumki ściągające, długość 500mm. Ochrona przedramienia przed zabrudzeniem, zmoczeniem w ograniczonym zakresie. Nie pyłące ochrona produktu. Rozmiar uniwersalny | SZT. | 2,19 | 2,69 |
| 413 | ZARĘKAWKI FOLIOWE OPAKOWANIE 50 PAR NIEBIESKIE | Zarękawki foliowe, higieniczne, polietylen 100%, białe lub niebieskie, zakończone gumkami ściągającymi. Rozmiar uniwersalny 40x20cm. | OP. | 8,99 | 11,06 |
| 414 | ZARĘKAWKI FOLIOWE OPAKOWANIE 50 PAR BIAŁE | Zarękawki foliowe, higieniczne, polietylen 100%, białe lub niebieskie, zakończone gumkami ściągającymi. Rozmiar uniwersalny 40x20cm. | OP. | 9,02 | 11,10 |
| 415 | ZARĘKAWKI OCHRONNE TYCHEM C | Zarękawki z tkaniny Du-Pont - Tyvek, gumki ściągające, długość 500mm. Ochrona przedramienia przed zabrudzeniem, zmoczeniem w ograniczonym zakresie. Nie pyłące ochrona produktu. Rozmiar uniwersalny | SZT. | 5,40 | 6,64 |
| 416 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO RON | Kat.2, EN 388 (2142). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na dłoni przesytycie wzmacniające. Wewnątrz podszywka. Obszerny mankiet. Rozmiar 11 | PAR. | 3,52 | 4,33 |
| 417 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO DIGGERY | Kat.2 (3144), EN420. Mocny drelich, wzmacniane dwoinową skórą bydlęcą. Całodłonicowe. Dodatkowe wzmocnienie części chwytnej z żółtej skóry bydlęcej. Wypodszewkowane. Mankiet kauczukowy. Rozmiar 10 | PAR. | 7,76 | 9,54 |
| 418 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO RBCMBLUE NJS | Kat.2, EN420, EN388(3132X). Rękawice z drelichu wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą dwoinową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka z flaneli. Usztywniony mankiet. Kolor niebieski i szary. Rozmiar 10. | PAR. | 5,81 | 7,15 |
| 419 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO RBCMGREEN ZJS | Kat.2 EN388 (2132). Rękawice z drelichu wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą dwoinową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Zielono-popielate. Rozm. 10 | PAR. | 6,71 | 8,25 |
| 420 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO JEANS RB | Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe, wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową. Na dłoni przesytycie wzmacniające. Usztywniony mankiet. Granatowo-szary. Rozmiar 10 | PAR. | 4,67 | 5,74 |
| 421 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO RBGLADIATOR | Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe, wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową. Na dłoni przesytycie wzmacniające. Wewnątrz wypodszewkowane. Mankiet usztywniony. Granatowo-szare. Rozmiar 10 | PAR. | 5,13 | 6,31 |
| 422 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO RBSTONE 10,5 | Kat.1, EN420. Mocny drelich, wzmacniane wysokiej jakości dwoinową skórą bydlęcą. Całodłonicowe, Rozmiar 10,5 | PAR. | 7,51 | 9,24 |
| 423 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO REDGOLD-LONG 10 | Kat.1, EN420. Mocny drelich, wzmacniane wysokiej jakości dwoinową skórą bydlęcą z przesytyciem. Przedłużony, usztywniony mankiet o długości 10 cm. Wewnątrz podszywka. Rozmiar 10. | PAR. | 7,79 | 9,58 |
| 424 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO ŻÓŁTA RSC DWS | Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową w kolorze żółtym. Całodłonicowe. Od wewnątrz podszywka | PAR. | 4,69 | 5,77 |
| 425 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO EIDER 10 | Kat.2, EN388 (3342). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankietem. Żółto-popielate. Rozmiar 10 | PAR. | 5,03 | 6,19 |
| 426 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO GULL 10 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (3223x). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane dwoiną bydlęcą. Część chwytana z skórzonym przesytyciem wzmacniającym. Wewnątrz wkładka z bawełny. Zakończone obszernym mankietem. Skóra szara. Rozmiar 10, 11 | PAR. | 4,20 | 5,17 |
| 427 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO FF GULL LIG HS-01-001 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (1111x). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry. Wewnątrz wkładka z bawełny. Zakończone obszernym mankietem. Skóra szara. Rozmiar 10 | PAR. | 4,21 | 5,18 |
| 428 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO FF EIDER LIG HS-01-002 | Kat.2, EN388 (1111x). Rękawice Eider Light z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Zakończone obszernym mankietem. Żółto-popielate. Rozmiar 10 | PAR. | 4,50 | 5,54 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|-------|--------|
| 429 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ACUTA GREY | Kat.2, EN388 (2233). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankietem o długości 10 cm. Żółto-szare. Rozmiar 10 | PAR. | 13,99 | 17,21 |
| 430 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO STONECHAT | Kat.2, EN420, EN388:2016(3223x). Rękawice drelichowe, wzmacniane całodłonicową skórą bydlęcą dwoinową. Wewnątrz podszewka z bawełny. Mankiet zakończony ściągaczem. Niebiesko-szary. Rozmiar 10. | PAR. | 4,48 | 5,51 |
| 431 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO TAUNUS 1102/10 | Kat. 2, EN388 (3123). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Skóra o gr.1,3 mm. Długość 26 cm. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10, 11 | PAR. | 6,05 | 7,44 |
| 432 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO EIFEL 1103/10 | Kat.2, EN388 (3132). Rękawice z żółtego drelichu w paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Skóra o gr.1,1 mm. Długość 26 cm. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 9,10 | PAR. | 5,76 | 7,08 |
| 433 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO RHON 1141/10 | Kat.2, EN388 (3144). Rękawice z jasnego drelichu bawełnianego, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Podwójne szwy. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Rozmiary 10-12. | PAR. | 7,97 | 9,80 |
| 434 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO CXS DINGO | Kat.2, EN388 (3243). Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 11 | PAR. | 4,16 | 5,12 |
| 435 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ARDON ELTON | Kat.2, EN388 (3122). Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10,5 | PAR. | 5,18 | 6,37 |
| 436 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO/LIC RBPOWERLUX | Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu wzmacniane skórą bydlęcą lico. Mankiet gumowany. Na części chwytnej dodatkowa warstwa skóry dwoinowej w kolorze zielonym. Wnętrze wypodszewkowane. Rozm.10 | PAR. | 6,45 | 7,93 |
| 437 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER MAGPIE 10 | KAT.2 EN388 (2331). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa zielonej skóry od wewnętrznej strony dłoni, na kciuku i palcu wskazującym. Wewnątrz wkładka. Gumowany mankiet. Rozmiary: 10, 11, 12 | PAR. | 5,60 | 6,89 |
| 438 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER HS-01-003 | Kat.2, EN388 (1111). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni, kciuku i palcu wskazującym, przeszycie wzmacniające. Wewnątrz podszewka. Obszerny mankiet. Rozmiar 10 | PAR. | 5,22 | 6,42 |
| 439 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO/LIC HARTZ TEXXOR 1144 | Kat.2, EN-420, EN-388 (4132). Rękawice robocze ochronne z drelichu wzmacniane skórą dwoinową bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry licowej. Wewnątrz podszewka. Długość 27 cm. Mankiet usztywniony gumowany. Kolor jasny. Rozmiar 10 | PAR. | 7,95 | 9,78 |
| 440 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER CXS FALCO | Kat.2, EN388 (4542). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni. Przeszycie wzmacniające. Roz. 10 | PAR. | 5,41 | 6,65 |
| 441 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER MARY 10,5 | Kat.2, EN388 (4134). Rękawica z jasnego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry z przeszyciem. Wewnątrz wkładka. Obszerny mankiet. Rozmiar 10,5 | PAR. | 5,51 | 6,78 |
| 442 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO GOLDENY | Kat.1, EN420. Mocny drelich, wzmacniane dwoinową skórą bydlęcą. Część chwytna dodatkowo wzmocniona skórą bydlęcą. Całodłonicowe. Wypodszewkowane. Mankiet usztywniony. Kolor złoty. Rozmiar 10. | PAR. | 6,71 | 8,25 |
| 443 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER RBPOWER Y | Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na części chwytnej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Wewnątrz podszewka. Podgumowany mankiet. Rozmiar 10. | PAR. | 7,28 | 8,95 |
| 444 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER RBPOWER | Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na części chwytnej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Podgumowany mankiet. Rozmiar 10 | PAR. | 7,28 | 8,95 |
| 445 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO RBPOWERSTONE | Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na części chwytnej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Podgumowany mankiet. Wewnątrz podszewka. Rozmiar 10. | PAR. | 9,35 | 11,50 |
| 446 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ŻÓŁTĄ TERN 10 | Kat. 2, EN388:2003 (1111). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane żółtą dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Rozmiary: 9-11 | PAR. | 4,21 | 5,18 |
| 447 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO FF TERN LIG HS-01-004 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (1111x). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane całodłonicową dwoiną bydlęcą. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankietem. Skóra żółta. Rozmiar 10 | PAR. | 4,42 | 5,44 |
| 448 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ŻÓŁTĄ ZORO 10 | Kat.2, EN388 (2144). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane żółtą skórą dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Rozmiar 9,10,12 | PAR. | 3,84 | 4,72 |
| 449 | REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ARDON SEAN 10 | Kat.2, EN388 (1112). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane dwoiną świńską. Całodłonicowe. Sztywny mankiet. Rozmiar 10,5 | PAR. | 4,63 | 5,69 |
| 450 | REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC TĘCZA ROBIN | Kat.2, EN420, EN388(2223). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą lico. na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewn. wkładka. Rozmiar 10 | PAR. | 3,59 | 4,42 |
| 451 | REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC K2 1108/10 | Kat.2, EN388 (2143). Rękawice drelichowe w kolorze żółtym, wzmacniane grubą skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozm. 8-12 | PAR. | 9,45 | 11,62 |
| 452 | REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC BRĄZ TEXXOR 1113 | Kat. 1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą meblową lico w brązowym kolorze. Część chwytna wzmocniona przeszyciem. Wewnątrz wkładka. Rozmiar 10 | PAR. | 4,58 | 5,63 |
| 453 | REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC BROCKEN 1145 | Kat.2, EN388 (3244). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane licową skórą bydlęcą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni i palcu wskazującym, przeszycie wzmacniające. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Długość 26cm. Rozmiar 10. | PAR. | 11,27 | 13,86 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|-------|--------|
| 454 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC BUDY | Kat.2, EN388 (3122). Rękawice z drelichu w kolorze czerwonym, wzmacniane skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wypodszewkowane. Mankiet sztywny. Rozmiar 11 | PAR. | 9,46 | 11,64 |
| 455 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC MERCEDES | Kat.2. EN388 (2121). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane skórą typu meblowego. Od wewnętrznej strony dłoni przeszycie. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiar: 9,10.5 | PAR. | 4,75 | 5,84 |
| 456 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ KOZ LIC ARDON WALL | Kat.2. EN388 (2121). Rękawice z granatowej tkaniny bawełnianej, wzmacniane skórą kozią licowaną. Całodłonicowe. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiar: 10.5 | PAR. | 14,31 | 17,60 |
| 457 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC CANADA CY 10 | Kat.2, EN420, EN388(3144). Rękawice z drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową całodłonicową. Podszewka z flaneli. Część chwytna z jednego kawałka skóry. Mankiet usztywniony. Kolor tkaniny czerwony, skóra żółta. Rozmiar 10. | PAR. | 11,93 | 14,67 |
| 458 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC R-LONGER GW XL | Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone przełożonym mankietem. Rozmiar 9,10. Granatowo-szare | PAR. | 11,75 | 14,45 |
| 459 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC RBTOPEP 10 | Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Kciuk i place wskazujący ze skóry. Granatowo-szare. Rozmiar 10 | PAR. | 9,45 | 11,62 |
| 460 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC RFORESTER | Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu wzmacniane skórą bydlęcą lico. Mankiet usztywnion. Całodłonicowe, wypodszewkowane wewnątrz. Wykorzystywane w leśnictwie. Kolor moro-szary. Rozmiar10. | PAR. | 17,77 | 21,86 |
| 461 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ KOZ LIC RHIP CW 10 | Kat.2, EN420, EN388 (3132). Rękawice z drelichu wzmacniane skórą bydlęcą licową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Drelich w kolorze czerwonym, skóra jasna. Rozmiar 10. | PAR. | 12,94 | 15,92 |
| 462 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ KOZ LIC RHIPPER 10 | Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu wzmacniane skórą kozią lico. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Drelich w kolorze CZARNYM. Rozmiar 10 | PAR. | 12,86 | 15,82 |
| 463 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC CIEMNĄ RL-BECK | Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową w ciemnym kolorze. Część chwytna z dodatkowym przeszyciem. Rozmiar 10. | PAR. | 4,07 | 5,00 |
| 464 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC JASNĄ RLCJ | Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane jasną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozm. 10 | PAR. | 5,87 | 7,22 |
| 465 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC JASNĄ RLCJMY | Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane jasną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Zakończone mankietem. Kciuk i palce wskazujące ze skóry. Rozm. 10 | PAR. | 5,72 | 7,04 |
| 466 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC CIEMNA RLCMN | Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu, wzmacniane ciemną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Rozmiar 10. | PAR. | 4,79 | 5,89 |
| 467 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC ŻÓŁTY MAN RLCMŻ | Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10 | PAR. | 5,43 | 6,68 |
| 468 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC JASNĄ RLJ | Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową. Na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewnątrz podszewka. Mankiet. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10. | PAR. | 4,57 | 5,62 |
| 469 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC TĘCZA RLPAS | Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą lico. na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewn. wkładka. Rozmiar 10 | PAR. | 3,72 | 4,58 |
| 470 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC RLMY | Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane ciemną skórą bydlęcą lico. Na dłoni przeszycie. Od wewnątrz wypodszewkowane. Rozm. 10 | PAR. | 4,38 | 5,39 |
| 471 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC STRAPER NYW | Kat.1, EN420. Rękawice z granatowego drelichu w paski, wzmacniane skórą bydlęcą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Wewn. wkładka FLANELA. Podgumowany mankiet. Rozmiary 10. | PAR. | 11,19 | 13,76 |
| 472 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ SYNTETYCZNĄ TEXXOR 2100 | Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane skórą syntetyczną w żółtym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Rozmiar 10 | PAR. | 3,46 | 4,26 |
| 473 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC TĘCZA CXS BOJAR | Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą lico. na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewn. wkładka. Rozmiar 10,5 | PAR. | 3,64 | 4,48 |
| 474 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ KOZ LIC GERMANIA SW 10 | Kat.1. EN420. Rękawice z szarej tkaniny drelichowej, wzmacniane skórą kozią licowaną. Całodłonicowe. Podszewka. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiary: 6-12. | PAR. | 12,59 | 15,49 |
| 475 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ KOZ LIC RDRIVER 10 | Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej tkaniny fluorescencyjnej pomarańczowej, wzmacniane skórą kozią lico. Marszczenie w mankiecie, całodłonicowe. Rozmiar 10 | PAR. | 15,17 | 18,66 |
| 476 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO LIC MONTB.2 1157 | Kat.2, EN388 (2143). Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą dwoiną bydlęcą. Na dłoni i palcu wskazującym dod. warstwa skóry lico z przeszyciem. Zakończone podgumowanym mankietem. Rozm. 10 | PAR. | 7,30 | 8,98 |
| 477 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC MONTBL.I 1158/10 | Kat.2, EN388 (2143). Rękawice z granatowego drelichu w paski, wzmacniane skórą bydlęcą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Wewn. wkładka. Podgumowany mankiet. Rozmiary 8-12 | PAR. | 8,67 | 10,66 |
| 478 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC TEXXOR 1165 | Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane skórą meblową licową w jasnym kolorze. Część chwytna wzmocniona przeszyciem. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10 | PAR. | 5,05 | 6,21 |
| 479 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC TEXXOR 1166 | Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu wzmacniane skórą meblową licową w beżowym kolorze. Część chwytna wzmocniona przeszyciem. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 11 | PAR. | 5,67 | 6,97 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|-------|--------|
| 480 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC MONTBL.3 1168/10 | Kat.2, EN388 (2143) Rękawice z drelichu w kolorze naturalnym, wzmacniane skórą bydlęcą lico. Podwójne szwy. Całodłonicowe. Podszewka. Na kciuku i palcu wskazującym skóra. Długość 26 cm. Rozmiary 8-12 | PAR. | 8,26 | 10,16 |
| 481 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC ARDON BREMEN 10 | Kat.2, EN388 (1132). Rękawice drelichowe w kolorze zielonym, wzmacniane grubą skórą licową bydlęcą w kolorze beżowym. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10,5. | PAR. | 11,43 | 14,06 |
| 482 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC ORIOLE | Kat.2, EN388 (2223). Rękawice z żółtego drelichu, wzmacnione skórą licową meblową. Wewnątrz wkładka. Przeszycie wzmacniające na dłoni. Mankiet sztywny. Rozmiar 10 | PAR. | 5,24 | 6,45 |
| 483 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC JASNA CROW 10 | Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z drelichu żółtego w paski, wzmacniane wołową skórą licową. Zakończone usztywnionym mankietem. Całodłonicowe. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10,11 | PAR. | 11,18 | 13,75 |
| 484 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC ACUTA GRE STRONG | Kat.2, EN388 (2234). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankietem o długości 10 cm. Żółto-szare. Rozmiar 10 | PAR. | 21,22 | 26,10 |
| 485 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC URAL 1159/10 | Kat. 2, EN388 (2143). Rękawice drelichowe, wzmacniane skórą licową bydlęcą w kolorze białym. Całodłonicowe. Wewnątrz wypodszewkowane, podwójne szwy, sztywny mankieta. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10 | PAR. | 8,84 | 10,87 |
| 486 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ ŚWI LIC 88 PAWA JAY10 | Kat. 2, EN388 (1111). Rękawice z jasnego drelichu wzmacniane licowaną skórą świnią. Wewnątrz wkładka. Na kciuku skóra. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 10,5 | PAR. | 7,70 | 9,47 |
| 487 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ ŚWI LIC FH TORDA | Kat.2, EN420, EN388:2003 (3121). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 3. Rękawice z żółtego drelichu wzmacniane całodłonicową cienką skórą świnią licową. Wewnątrz bawełniana wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 11 | PAR. | 17,32 | 21,30 |
| 488 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ ŚWI LIC HS-01-006 JAY | Kat.2, EN388 (2223). Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane licowaną skórą świnią. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej - z przeszyciem. Wewnątrz wkładka. Na kciuku skóra. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 10. | PAR. | 6,67 | 8,20 |
| 489 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ ŚWI LIC PAWA TEXXOR 1134 | Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane żółtą skórą licową świnią z przeszyciem. Wewnątrz podszewka. W mankiecie gumka ściągająca. Rozmiar 10. Długość 26 cm. Zgrzewka 12, karton 120 par. | PAR. | 7,32 | 9,00 |
| 490 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ ŚWI LIC NASHORN TEXXOR 1140 | Kat.2, EN388 (2112). Rękawice drelichowe w kolorze żółtym, wzmacniane skórą licową świnią w kolorze kremowym. Całodłonicowe. Długość 26 cm. Od wewnątrz wypodszewkowane. Kciuk skórzany. Rozmiar 10 | PAR. | 8,92 | 10,97 |
| 491 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ ŚWI LIC ARDON JAMES | Kat.2, EN388 (xx22). Rękawice z granatowego drelichu wzmacniane świnią skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Sztywny mankieta. Rozmiar 10,5 | PAR. | 10,79 | 13,27 |
| 492 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ ŚWI LIC RLCJPAWA | Kat.2, EN388 (4112). Rękawice z jasnego drelichu wzmacniane licowaną skórą świnią. Wewnątrz wkładka. Na kciuku skóra. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 10. | PAR. | 8,71 | 10,71 |
| 493 | RĘKAWICE SKÓRĄ/SIATKA LICO KOZA RLTOPER-MESH 10 | Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry lico koziej połączone z siateczkową tkaniną. W mankiecie gumka. Całodłonicowe. Granatowo-białe. Rozmiar 10 | PAR. | 12,41 | 15,26 |
| 494 | RĘKAWICE SKÓRĄ/DZIAN LICO OWCZE HOBBY 10 | Kat.1, EN-420:2003 + A1:2009. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową skórą owczą. Całodłonicowe. Zakończone ściągaczem w nadgarstku. Biały-jasnoszary. Rozmiary 8 i 10 | PAR. | 4,63 | 5,69 |
| 495 | RĘKAWICE SKÓRĄ/DZIAN LICO KOZA PELICAN PLUS 10 | Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 8-10 | PAR. | 4,60 | 5,66 |
| 496 | RĘKAWICE SKÓRĄ/DZIAN LICO KOZA PELICAN 09 | Kat.1, EN420:2003 + A1:2009. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. Zakończone mankietem na rzep. Rozmiar 7-11 | PAR. | 5,08 | 6,25 |
| 497 | RĘKAWICE SKÓRĄ/DZIAN LICO KOZA PELICAN BLUE 09 | Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. Mankiet regulowany paskiem na rzep. Granatowo-białe. Rozmiary 7-11 | PAR. | 6,48 | 7,97 |
| 498 | RĘKAWICE SKÓRĄ/DZIAN LICO KOZA FH PELECANUS 09 | Kat.2, EN388:2016 (2121x). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 5. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończone mankietem z rzepem VELCRO. Granatowo-białe. Rozmiar 7-11 | PAR. | 14,23 | 17,50 |
| 499 | RĘKAWICE SKÓRĄ/DZIAN LICO KOZA PURPUREA 10 | Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończone mankietem z gumką. Granatowo-białe. Rozmiar 7-10 | PAR. | 8,95 | 11,01 |
| 500 | RĘKAWICE SKÓRĄ/DRELICH LICO KOZA TEXXOR 1230/10 | Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu łączącego jasną skórą licową. Kciuk oraz palec wskazujący ze skóry. W nadgarstku gumka ściągająca. Rozmiar 7-11 | PAR. | 7,07 | 8,70 |
| 501 | RĘKAWICE SKÓRĄ/DZIAN LICO KOZA TECHNIK PLUS 10 | Kat.1, EN420. Rękawice z elastanu, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. Doszywany kciuk. Gumka w mankiecie. Czarno-białe. Rozm. 8, 10 | PAR. | 7,84 | 9,64 |
| 502 | RĘKAWICE SKÓRĄ/DZIAN LICO KOZA TECHNIK 10 | Kat.2, EN388 (2112). Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie zapięcie na rzep. Czerwonobiałe. Rozmiary 7-11 | PAR. | 6,91 | 8,50 |
| 503 | RĘKAWICE SKÓRĄ/DZIAN LICO KOZA TECHNIK ECO 10 | Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. W mankiecie gumka. Skórzany kciuk i palec wskazujący. Czarno-biały. Rozm. 8-10 | PAR. | 5,20 | 6,40 |
| 504 | RĘKAWICE SKÓRĄ/DZIAN LICO KOZA TALE 10 | Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej łączonej z licową skórą kozią. Zakończone ściągaczem. Całodłonicowe. Białe. Rozmiary 7-10 | PAR. | 5,08 | 6,25 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|-------|--------|
| 505 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ KOZIĄ LIC CXS HIVI | Kat.2, EN420, EN388 (2222x). Rękawice z drelichu w kolorze Hi-Vis żółtym z pomarańczowymi wstawkami i tasmą odblaskową, wzmacniane kozią skórą licową. Całodłonicowe. Mankiet sztywny. Oczko na karabińczyk. Rozmiar 10,5 | PAR. | 11,06 | 13,60 |
| 506 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK A 09 | Kat.2, EN420, EN388(2112). Rękawice z bawełny, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. Zapięcie na rzep w mankiecie. Niebieski-białe. Rozmiar 7-11 | PAR. | 9,46 | 11,64 |
| 507 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA SS-6011/09 | Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane jasną kozią skórą licową. W nadgarstku gumka ściągająca. Całodłonicowe. Granatowo-białe. Rozmiary 8-10 | PAR. | 8,63 | 10,61 |
| 508 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA SS-8012/09 | Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z elastycznej dzianiny bawełnianej, łączonej z miękką skórą kozią lico w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Rzep w nadgarstku. Granatowo-białe. Rozmiary 8-11 | PAR. | 11,41 | 14,03 |
| 509 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA HOBBY 10 | Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie zapięcie na rzep. Rozmiary: 7-żółte, 8-zielone, 9-pomarańcz, 10-niebieskie, 11-czerwone | PAR. | 9,57 | 11,77 |
| 510 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA OX-INPAK GW | Kat.1, EN420. Rękawice Ogrifox z dzianiny połączonej z licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Granatowo-białe. Rozmiar10 | PAR. | 6,75 | 8,30 |
| 511 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA RLEVEREST 09 | Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią wysokiej jakości. W nadgarstku zapięcie na rzep. Dodatkowa warstwa skóry na kciuku i palcu wskazującym. granatowo-białe. Rozmiary 7-10 | PAR. | 15,31 | 18,83 |
| 512 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA RLTOPER-GREEN 10 | Kat.1, EN420. Rękawice skóra lico kozia połączona z elastyczną tkaniną. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Zielono-białe. Rozmiar 7-10 | PAR. | 12,08 | 14,86 |
| 513 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA RLTOPER 09 | Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny połączonej z licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Granatowo-białe. Rozmiary 7-10 | PAR. | 10,59 | 13,03 |
| 514 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA RLTOPER-REVEL 09 | Kat.1, EN420. Rękawice skóra lico kozia połączona z elastyczną tkaniną. Całodłonicowe. W mankiecie rzep.Czerwono-białe. Rozmiar 7-10 | PAR. | 12,62 | 15,52 |
| 515 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZ RLTOPER-VELCRO 09 | Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie pasek z rzepem. Granatowo-białe. Rozmiary 7-10 | PAR. | 12,83 | 15,78 |
| 516 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN FH CÖRAX 10 | Kat.1, EN420. Rękawice Free Hand: część dłoniowa z syntetycznej skóry, wierzch z nylonu. Antypoślizg na części chwytnej. Mankiet regulowany na rzep VELCRO. Czarno-żółto szare. Rozmiary 8-11. | PAR. | 33,39 | 41,07 |
| 517 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN FH EPOPS 09 | Kat.1, EN420. Rękawice Free Hand: część dłoniowa z syntetycznego zamssu, wierzch z przędzy zawierającej Spandex. Mankiet regulowany na rzep. przesyć na dloni. Szaro-czarne. Rozmiary 9-11 | PAR. | 20,06 | 24,67 |
| 518 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN CRISTATA CZERW 08 | Kat.1, EN420. Rękawice damskie z nadrukiem. Część dłonicowa ze sztucznego zamssu, grzbiet ze Spandexu. Wmankiecie zapięcie na rzep.. Czerwono-szare. Rozmiary: 7, 8, 9 | PAR. | 26,34 | 32,40 |
| 519 | RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ SYNT. THRUSH 10 | Kat.1, EN420. Rękawice część dłoniowa z syntetycznej skóry, wierzch z bawełny i spandexu. Mankiet regulowany na rzep VELCRO. Czerwono-szare. Rozmiary 8-11. | PAR. | 13,50 | 16,60 |
| 520 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN OS 1stASSEMBLY 09 | Kat.1, EN420. Rękawice Otto Sachner dla kierowców. Część dłonicowa z mikroporowatej membrany PU, grzbiet z poliestru. Odblaskowy piping. Szaro-czarne. Rozmiary 8, 9, 10, 11. | PAR. | 25,00 | 30,75 |
| 521 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN KIXX BRICK10 | Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice z elstycznej dzianiny, wzmacniane skórą syntetyczną. W nadgarstku rzep Velcro.W części chwytnej panele pochłaniające drgania. Żółto-czarne. Rozmiar 10 | PAR. | 38,65 | 47,54 |
| 522 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA TEXXOR 1250/09 | Kat.1, EN420. Bardzo miękka skóra licowa z kozy. Grzbiet z oddychającej dzianiny. Kciuk skórzany. Luźny mankiet. Kolor naturalny bez. Długość 24 cm. Rozmiary 6-10. Sprzedaż na kartony 240 par. | PAR. | 3,46 | 4,26 |
| 523 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN TOPLINE NAPLES 2500/09 | Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe. Niebiesko-czarne. Rozmiary 7-11 | PAR. | 24,77 | 30,47 |
| 524 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN TOPLINE FRESNO 2510/09 | Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe. Szaro-czarne. Rozmiary 7-11 | PAR. | 24,77 | 30,47 |
| 525 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN TOPLINE TUCSON 2520/09 | Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Czarno-szare. Rozmiary 7-11 | PAR. | 34,17 | 42,03 |
| 526 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN TOPLINE IRVINE 2530/09 | Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary 7-11 | PAR. | 33,08 | 40,69 |
| 527 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN TOPLINE TACOMA 2540/09 | Kat.1, EN420. Rękawice elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą licową. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na kciuku i palcu wskazującym. Czarno-żółte. Rozmiary 7-11 | PAR. | 43,08 | 52,99 |
| 528 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN TOPLINE BUCKLEY 2550/09 | Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą. Poliestrowa siatka na wierzchu. W nadgarstku rzep. Na grzbiecie i kostkach palców odbojnik z terylenu. Na dłoni przesyć. Czerwono-czarne. Rozm. 7-11 | PAR. | 43,98 | 54,10 |
| 529 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN TOPLINE OCALA 2560/09 | Kat.1, EN420. Rękawice spandex połączone z licową skórą z jelenia. Gumowe nakładki w części grzbietowej. W nadgarstku gumka. Dodatkowe warstwy skóry syntetycznej na kciuku i palcu wskazującym. Czarno-żółte. Rozmiary 7-11 | PAR. | 65,04 | 80,00 |
| 530 | RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN ELASTAN PICEA 08 | Kat.2, EN388 (2131). Rękawice damskie z dzianiny Stretch, połączonej ze skórą syntetyczną. W mankiecie gumka. Różowo-białe. Rozmiary 7, 8 | PAR. | 14,96 | 18,40 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|-------|--------|
| 531 | REKAWICE SKORA/DZIAN CXS GE-KON 10 | Kat.2, EN388 (2122). Rękawice z dzianiny elastan-strech. Od wewn. strony dłoni skóra syntetyczna. W nadgarstku rzep. Na kostkach wstawka neopren. Przeszycia na dłoni. Czarne. Rozmiar 10 | PAR. | 22,71 | 27,93 |
| 532 | REKAWICE SKORA/DZIAN CXS SHARK 09 | Kat.2, EN-388 (2132) . Rękawice ze skóry/poliestru. Od wewn. strony dłoni skóra syntetyczna. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe.Kolor dzianiny czerwony, nakładki szaro-czarne Rozmiary 9,11 | PAR. | 25,92 | 31,88 |
| 533 | REKAWICE SKORA/DZIAN THUNDER MAGNETIC 09 | Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości koziej skóry licowanej połączonej z tkaniną poliestrową z dodatkiem spandexu. Wstawki odblaskowe. Magnes umożliwia przyczep do metalu. W nadgarstku taśmą na rzep. Rozmiar 9,10. Kolor pomarańczowy-żółte. | PAR. | 38,08 | 46,84 |
| 534 | REKAWICE SKORA/DZIAN AUGUST 09 | Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości wołowej skóry licowanej połączonej z tkaniną poliestrową z dodatkiem stretch. W nadgarstku regulacja obwodu taśmą na rzep. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej. Niebieski-żółte. Rozmiary 8,9,10. | PAR. | 24,95 | 30,69 |
| 535 | REKAWICE SKORA/DZIAN BEZ PALCY RK3-FIN | Kat.1, EN420. Rękawice bez końcówek na palcach. Połączenie Lycry i Amary (skóra syntetyczna). W nadgarstku marszczenie i rzep. Na dłoni dodatkowe warstwy skóry. Żółto-szaro-czarne. Rozmiar L | PAR. | 12,90 | 15,87 |
| 536 | REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-ANDROMEDA L | Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną stretch. Gumowe naszycia w części chwytnej. W nadgarstku rzep VELCRO. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Żółto-czarne. Odblaskowy pasek. Rozmiar L. | PAR. | 25,85 | 31,80 |
| 537 | REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-AQUARIUS L | Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Część wierzchnia dłoni wykonana z elastycznej tkaniny Neoprenowej. Granatowo-czarny. Mankiet zakończony taśmą z rzepem. Rozmiar L. | PAR. | 31,38 | 38,60 |
| 538 | REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-AQUATIC XL | Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Wierzch z elastycznej tkaniny neoprenowej z siatką. Część chwytana powlekana silikonowym wzorem. Czarno-szaro-niebieskie. Mankiet zakończony taśmą z rzepem. Rozmiar XL. | PAR. | 30,52 | 37,54 |
| 539 | REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-AQUILA L | Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Część wierzchnia dłoni wykonana z elastycznej tkaniny typu stretch. Kolor szary z czerwonymi i czarnymi elementami. Mankiet zakończony taśmą z rzepem VELCRO. Rozmiar L. | PAR. | 34,10 | 41,94 |
| 540 | REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-FORCE 09 | Kat.1, EN420. Rękawice ze skórykoziej połączonej z tkaniną spandex. Na części chwytnej, palcu wskazującym dodatkowa warstwa skóry. W nadgarstku rzep. Żółto-czarne. Rozmiar 8-11 | PAR. | 25,23 | 31,03 |
| 541 | REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-MERATON YWB L | Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry bydlęcej lico łączonej ze Spandexem. W mankiecie marszczenie. Wzmocnienia z neoprenu na kostkach. Fluorescencyjne żółte. Rozmiary M-2XL | PAR. | 26,96 | 33,16 |
| 542 | REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-PERSEUS L | Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną stretch. Bez końcówek na kciuku i palcach wskazującym i środkowym. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Szaro-czarne. Rozmiar L. | PAR. | 29,19 | 35,90 |
| 543 | REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-TUCANA SZ M | Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry świnińskiej lico połączonej z tkaniną stretch. W nadgarstku rzep velcro. Całodłonicowe. Szaro-białe. Rozmiary M-XL | PAR. | 21,87 | 26,90 |
| 544 | REKAWICE SKORA/DZIAN RMECH CZA-ZOŁ M | Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry bydlęcej lico połączonej z elastyczną tkaniną. W nadgarstku rzep velcro. Przeszycia wzmacniające na dłoni. Czarno-żółte. Rozm. M-XL | PAR. | 30,23 | 37,18 |
| 545 | REKAWICE SKORA/WŁÓCZKA OPERATORSKIE TEXXOR 1164/09 | Rękawice rowerowe. Sznurkowa, przewiewna dzianina, od strony chwytnej skóra lico z wkładką absorbującą drgania. Mankiet na rzep. Rozmiary 7-13 | PAR. | 10,64 | 13,09 |
| 546 | REKAWICE POLIESTER/PCV MECHANIK CXS DANIO 09 | Kat.1, Rękawice bez palcy z dzianiny poliestrowej z dodatkiem nylonu, elastanu, powlekane poliuretanem i PCV, pianka EVA. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Kolor niebieski, czarne wstawki. Rozmiar 09. | PAR. | 22,65 | 27,86 |
| 547 | REKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS YEMA 09 | Kat.2, EN388 (3111x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Palce z nakładkami TPR. Kolor czarny, wstawki żółte. Rozmiar 09 | PAR. | 22,48 | 27,65 |
| 548 | REKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS PUNO 09 | Kat.2, EN388 (3121x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Przeszycia na dłoni. Kolor pomarańczowy, obszycia czarne i szare. Rozmiar 09 | PAR. | 21,34 | 26,25 |
| 549 | REKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS CARAZ 09 | Kat.2, EN388 (3131x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Nakropki przeciwślizgowy silicon. Kolor zielony, obszycia czarne, szare, pomarańczowe. Rozmiar 09 | PAR. | 24,31 | 29,90 |
| 550 | REKAWICE NYLON/PU MECHANIK HENRY 10 | Kat.1. Rękawice z nylonu z domieszką Lycry. Od wewnętrznej strony dłoni obszycie powlekane PU. W nadgarstku luźny mankiet. Kolor dzianiny czerwony, czarne wzmocnienia. Rozmiary: 9 i 10. | PAR. | 21,37 | 26,29 |
| 551 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ŚWIŃSKA HERON 10 | Kat.2, EN388:2016 (3111x). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 5. Rękawice z miękkiej skóry świnińskiej, dwoiny licowej. Całokórzane, całodłonicowe. W nadgarstku gumka. Bez wyściółki. Kolor żółty. Rozmiary 9,10,11. | PAR. | 8,80 | 10,82 |
| 552 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ŚWIŃSKA PIGEON 10 | Kat.2, EN388 (2111). Rękawice z miękkiej dwoiny świnińskiej. Całokórzane, całodłonicowe. W nadgarstku gumka. Bez wyściółki. Kolor żółty. Rozmiary 9, 10, 11 | PAR. | 5,90 | 7,26 |
| 553 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO MAX FRANCOLIN | Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z meblowej skóry licowej. Przeszycie wzmacniające na dłoni. Zakończone luźnym mankiem. Brązowe. Rozm. 10 | PAR. | 5,89 | 7,24 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|-------|--------|
| 554 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA FH CRECCA 09 | Kat.2, EN420, EN388:2016(3223x). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 5. Wykonane ze skóry koziej licowanej, na dłoniocy przeszycie wzmacniające z dwoiny. Marszczenie w nadgarstku. Jasnoszare. Rozmiar 8, 9, 10 | PAR. | 24,79 | 30,49 |
| 555 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO FH PALLIDA 09 | Kat.2, EN388 (2131). Rękawice ze skóry bydlęcej licowej. Całoskórzane, całodłonicowe. Zakończone mankietem z gumką. Szare. Rozm. 8-10. | PAR. | 16,00 | 19,68 |
| 556 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO OFICERSKIE 1151/10 | Kat.1 EN420. Rękawice ze skóry licowej bydlecej. Całodłonicowe. Regulacja w nadgarstku za pomocą taśmy ściągającej. Bez podszewki. Elegancki krój. Żółte. Rozm. 8-11 | PAR. | 14,85 | 18,27 |
| 557 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO FAHRER 1153/09 | Kat.2, EN388 (3121). Rękawice z miękkiej skóry licowej bydlęcej, bez wkładki. W mankiecie gumka. Całodłonicowe. Rozmiary 8-11 | PAR. | 9,92 | 12,20 |
| 558 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA TEXXOR 1260/09 | Kat.2, EN388 (1111). Bardzo miękka skóra licowa. Bez wkładki. Luźny mankiet. Doszywany mankiet. Białe. Rozmiary 7-11 | PAR. | 7,47 | 9,19 |
| 559 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA/LICO ASTAR 10 | Kat.2, EN388 (2111). Rękawice ze skóry świńskiej. Dłoń skóra lico, grzbiet dwoina. Ściągacz w nadgarstku. Całodłonicowe. Żółte. Rozmiary 9,10 | PAR. | 9,56 | 11,76 |
| 560 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA CXS BONO 10 | Kat.2, EN420, EN388 (2122). Rękawice z licowej skóry koziej, bez podszewki. Gumka w nadgarstku, obszerny mankiet. Całodłonicowe. Kolor biały. Rozmiar 8 i 10 | PAR. | 8,46 | 10,41 |
| 561 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO BYDŁĘCE ARDON INDY | Kat.2, EN388 (1132) Rękawice z bardzo miękkiej skóry licowej bydlęcej, bez wkładki. Całodłonicowe. Gumka ściągająca mankiet. Białe. Rozmiar 10 | PAR. | 11,48 | 14,12 |
| 562 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RLCS | Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Przeszycie na dłoni. Zakończone mankietem z marszczeniem. Od wewnątrz wypodszewkowane. Niebieskie. Rozmiar 10 | PAR. | 5,49 | 6,75 |
| 563 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA RLCS+ | Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry koziej lico, całodłonicowe. W mankiecie gumka. Białe. Rozmiar 10 | PAR. | 17,38 | 21,38 |
| 564 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA RLCS SUN | kat.1, EN420. Rękawice ze skóry koziej lico, całodłonicowe. Zakończone ściągaczem. Żółte. Rozmiar 10 | PAR. | 16,50 | 20,30 |
| 565 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RLCSWLUX 10 | Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Całodłonicowe. Marszczenie w nadgarstku. Białe. Rozmiar 10 | PAR. | 19,10 | 23,49 |
| 566 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RLCSYLUX 10 | Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Całodłonicowe. Marszczenie w nadgarstku. Żółte. Rozmiar 10 | PAR. | 22,77 | 28,01 |
| 567 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA POLROK SS-5017 | Kat.2, EN388 (2132). Rękawice ze skóry koziej lico. Bez wkładki. Całodłonicowe. Gumka w mankiecie. Białe. Rozmiar 10 | PAR. | 12,88 | 15,84 |
| 568 | REKAWICE SPAW. DWOINA MÉR LIN | Kat.2, EN388 (2123), EN407 (41x3x) Rękawice z dwoiny bydlęcej w szarym kolorze. Całoskórzane, całodłonicowe, zakończone mankietem 15cm. Bez podszewki. Długość 35cm. Rozmiar11 | PAR. | 7,45 | 9,16 |
| 569 | REKAWICE SPAW. DWOINA SANDPIPER BLACK | Kat.2, EN388 (2122), EN407 (312x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny wołowej, CZARNE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy kryte. Długość 35cm. Rozmiar11 | PAR. | 11,61 | 14,28 |
| 570 | REKAWICE SPAW. DWOINA SANDPIPER RED 11 | Kat.2, EN388 (2143), EN407 (313x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, CZERWONE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy Kevlar. Dł. 35cm. Rozmiar11-12 | PAR. | 12,60 | 15,50 |
| 571 | REKAWICE SPAW. DWOINA HARP Y | Kat.2, EN388 (2122), EN407 (312X3X), EN12477 typ A. Rękawice spawalnicze z dwoiny wołowej. Całoskórzane. Wzmocnienie skórzane na dłoni. Kryte szwy. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Niebieskie. Rozmiar 11 | PAR. | 13,22 | 16,26 |
| 572 | REKAWICE SPAW. DWOINA SPINUS KEVLAR | Kat.2, EN388 (3133), EN407 (312x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny wołowej. Całodłonicowe. Szwy kevlar kryte. Wewn. bawełniana wkładka termiczna. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 11 | PAR. | 15,39 | 18,93 |
| 573 | REKAWICE SPAW. DWOINA FF SANDPIPER LIGHT HS-02-001 | Kat.2, EN388:2016 (2132x), EN407 (313x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, CZERWONE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, termiczna. Dł. 33cm. Rozmiar11 | PAR. | 10,38 | 12,77 |
| 574 | REKAWICE SPAW. DWOINA FH CALANDRA | Kat.2, EN388:2016 (3133x), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej wyprawianej. Szwy kryte, nici paramidowe. W części chwytnej dodatkowa warstwa skóry, doszywany mankiet. Długość 35cm. Żółto-czarne. Rozmiar 11. | PAR. | 37,64 | 46,30 |
| 575 | REKAWICE SPAW. DWOINA FH PUGNAX BLUE | Kat.2, EN388 (4344), EN407 (41334x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, niebieskie z żółtą dodatkową skórą. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy para-aramidowe. Dł. 35cm. Rozmiar10 | PAR. | 21,05 | 25,89 |
| 576 | REKAWICE SPAW. DWOINA FH PUGNAX RED | Kat.2, EN388 (4244), EN407 (41334x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, CZERWONE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy para-aramidowe. Dł. 35cm. Rozmiar10 | PAR. | 25,15 | 30,93 |
| 577 | REKAWICE SPAW. DWOINA MÉR LIN LIGHT FF HS-02-002 | Kat.2, EN388 (2122), EN407 (41x3x), EN12477-B. Rękawice z dwoiny bydlęcej w szarym kolorze. Całoskórzane, całodłonicowe, zakończone mankietem 15 cm. Bez podszewki. Długość 35cm. Rozmiar11 | PAR. | 7,14 | 8,78 |
| 578 | REKAWICE SPAW. DWOINA TEXXOR 1206 KATLA | Kat.2, EN388 (2143), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej zakończone mankietem. Szwy kryte. Całodłonicowe. Wzmocnienie przeszyciem na kciuku i palcu wskazującym. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10 | PAR. | 9,21 | 11,33 |
| 579 | REKAWICE SPAW. DWOINA TEXXOR 1210 KRAKATAU | Kat.2, EN388 (4144), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwy kryte. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 10 | PAR. | 14,80 | 18,20 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|-------|--------|
| 580 | REKAWICE SPAW. DWOINA TEXXOR 1211 SANTORIN | Kat. 2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN 12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Trzypalcowe. Całokórzane, całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Rozmiar 10 | PAR. | 13,08 | 16,09 |
| 581 | REKAWICE SPAW. DWOINA STROMBOLI II TEXXOR 1222 | Kat.2, EN388 (3223), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej wyprawianej. Szwy kevlar, kryte. Całodłonicowe, doszywany mankiet. Wewn. wkładka termoizolacyjna-pełna. Dł. 35cm. Bordowo-szare. Rozmiar 10 | PAR. | 20,61 | 25,35 |
| 582 | REKAWICE SPAW. DWOINA CXS PATON BLUE A | Kat.2, EN388 (2143), EN407 (41XX4X), EN12477. Rękawice z dwoiny, przedłużony mankiet. Całodłonicowe. Gilzy chroniące szwy. Wewn. wkładka termiczna. Dł. 35cm. Niebieskie. Rozmiar 11 | PAR. | 11,54 | 14,19 |
| 583 | REKAWICE SPAW. DWOINA CXS SYRO | Kat.2, EN388 (2142), EN407 (41xx4x), EN12477/B. Rękawice z dwoiny bydlęcej z mankiem. Całodłonicowe. Długość 35 cm. Kolor szary. Rozmiar 11 | PAR. | 8,07 | 9,93 |
| 584 | REKAWICE SPAW. DWOINA CXS AMON | Kat.2, EN388 (4543), EN407 (413x4x), EN12477/A. Rękawice z dwoiny, przedłużony mankiet. Całodłonicowe + pas wzmacniający. Gilzy chroniące szwy z Kevlar. Wkładka termiczna. Długość 41 cm. Jasny brąz. Rozmiar 11 | PAR. | 12,81 | 15,76 |
| 585 | REKAWICE SPAW. DWOINA MEL | Kat.2, EN388 (3233), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Zakończone doszywanym mankiem. Bez podszewki. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar11 | PAR. | 7,97 | 9,80 |
| 586 | REKAWICE SPAW. DWOINA ARDON SAM 10 | Kat.2, EN388 (3343), EN407 (443X4X), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termiczna. Kryte szwy, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Rozmiar 11 | PAR. | 10,13 | 12,46 |
| 587 | REKAWICE SPAW. DWOINA ARDON KIRK | Kat.2, EN388 (3344), EN407 (443X4X), EN12477. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termiczna. Kryte szwy z nici kevlar, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 11 | PAR. | 15,16 | 18,65 |
| 588 | REKAWICE SPAW. DWOINA ARDON FLAME 11 | Kat.2, EN388 (4244), EN407 (423x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej. Wewn. wkładka termiczna. Do 250 st. C. Kryte szwy, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Rozmiar 11. | PAR. | 16,66 | 20,49 |
| 589 | REKAWICE SPAW. DWOINA ARDON RENE | Kat.2, EN388 (3233), EN407 (443x4x), EN12477-A. Rękawice spawalnicze z dwoiny. Całodłonicowe. Kryte szwy kevlar. Wewn. wkładka termiczna. Dł. 35cm. Czerwone. Rozmiar 11 | PAR. | 10,13 | 12,46 |
| 590 | REKAWICE SPAW. DWOINA WORKGUARD ANSELL 43-216/10 | Kat. 3, EN388 (3243), EN407 (413x4x), EN12477-A Rękawice z dwoiny bydlęcej gr. 1,2mm. Całodłonicowe. Wyściółka bawełna jersey. Szwy Kevlar wzmocnione surową skórą. Dł. 39 cm. Rozmiar 10. Op. 6, karton 36 par. | PAR. | 37,13 | 45,67 |
| 591 | REKAWICE SPAW. DWOINA RSPBC-INDIANEX RED | Kat.1, EN420. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Czerwone. Rozmiar 11 | PAR. | 12,91 | 15,88 |
| 592 | REKAWICE SPAW. DWOINA RSPBIZ-INDIANEX BLACK | Kat.1, EN420. Rękawice skórzane z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Czarne. Rozmiar 11 | PAR. | 13,01 | 16,00 |
| 593 | REKAWICE SPAW. DWOINA RSPBLUE-INDIANEX N | Kat.1, EN420. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Niebieskie. Rozmiar 11 | PAR. | 12,82 | 15,77 |
| 594 | REKAWICE SPAW. DWOINA RSPBSZ-INDIANEX GREY | Kat.2, EN420, EN388 (2132), EN407 (413x4x). Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Szare. Rozmiar 11 | PAR. | 6,92 | 8,51 |
| 595 | REKAWICE SPAW. DWOINA POLROK SS-1721 SZA | Kat.3, EN388 (2142), EN407 (422211), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe, zakończone mankiem. Wewnątrz podszewka. Długość 35 cm. Rozmiar10. Kolor: czerwony, szary, żółty | PAR. | 12,38 | 15,23 |
| 596 | REKAWICE SPAW. DWOINA WELDOGER | Kat. 2, EN388 (4143), EN407 (413x4x), EN12477-A Rękawice z dwoiny bydlęcej w kolorze miodowym. Całokórzane, całodłonicowe. Szwy Kevlar. Wewnątrz wkładka. Dł. 35cm. Rozmiar 11 | PAR. | 12,82 | 15,77 |
| 597 | REKAWICE SPAW. DWO/LIC STILT | Kat.2, EN420, EN380 (2121). Rękawice ze skóry bydlęcej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie. Całodłonicowe. Bez podszewki. Mankiet szer. 7cm. Biało-żółte. Rozm.10 | PAR. | 13,61 | 16,74 |
| 598 | REKAWICE SPAW. DWO/LIC CRANE | Kat.2, EN388 (2121), EN407 (21xx2x), EN12477-B. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico część chwytna, grzbiet i mankiet dwoina. Bez podszewki. Całodłonicowe. Szare. Rozmiar 10 | PAR. | 10,03 | 12,34 |
| 599 | REKAWICE SPAW. DWO/LIC FH CINEREA | Kat.2, EN420, EN380(2223), EN407(42324x), EN12477+A1 Type A/B. Rękawice ze skóry bydlęcej licowej w części chwytnej, dwoina na grzbiecie i mankiecie. Całodłonicowe. Długość mankieta 15cm. Kolor szary jasny. Rozmiar10 | PAR. | 20,95 | 25,77 |
| 600 | REKAWICE SPAW. DWO/LIC FH CREX | Kat.2, EN420, EN380:2016 (2123x), EN407(413x3x), EN12477+A1 Type A. Rękawice ze skóry bydlęcej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie i mankiecie. Całodłonicowe. Wewnątrz podszewka. Długość 35cm. Kolor żółty. Rozmiar11 | PAR. | 32,94 | 40,52 |
| 601 | REKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1202 BATU TARA | Kat.2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na toni i palcu wskazującym, wierzch z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany, szwy kryte. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10 | PAR. | 11,52 | 14,17 |
| 602 | REKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1207 VESUV | Kat.2, EN388 (2122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni i kciuku, wierzch i mankiet dwoina. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwy kryte. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 10 | PAR. | 19,91 | 24,49 |
| 603 | REKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1209 FUDSCHIJAMA | Kat.2, EN388 (2123), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni i na kciuku, wierzch i mankiet dwoina. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwykryte kevlar. Dł. 35 cm. Żółte. Rozmiar 10 | PAR. | 21,06 | 25,90 |
| 604 | REKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1214 MAYON | Kat.1, EN420. Dłoń ze skóry licowej, grzbiet i mankiet z dwoiny bydlęcej. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni, kciuku i palcu wskazującym. Mankiet doszywany. Dł. 28cm. Szare. Rozmiar 10 | PAR. | 13,66 | 16,80 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|-------|--------|
| 605 | REKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1215 FFEUERWEHR I | Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej, dłoń ze skóry lico, grzbiet i mankiet dwoina. Na dłoni przesytycie wzmacniające. Długość 35cm. Rozmiar 10 | PAR. | 15,15 | 18,63 |
| 606 | REKAWICE SPAW. DWO/LIC KOZA CXS HURI | Kat.2, EN420, EN388(2122), EN407(412x3x), EN12477/A,B. Rękawice z koziej skóry licowej na wewnętrznej stronie dłoni oraz palcu wskazującym. Grzbiet i mankiet dwoina bydlęca. Długość 36 cm. Rozmiar10 | PAR. | 12,69 | 15,61 |
| 607 | REKAWICE SPAW. DWO/LIC INDIANEX RSPL+ | Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej połączonej z licową skórą kozią. Mankiet doszywany, całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 11 | PAR. | 18,14 | 22,31 |
| 608 | REKAWICE SPAW. DWO/LIC RSPLLUX | Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej połączonej z licową skórą kozią (dłoń, palec wskazujący). Mankiet doszywany, całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 11 | PAR. | 12,57 | 15,46 |
| 609 | REKAWICE SPAW. DWO/LIC YELLOWBEE | Kat.2, EN388 (3132), EN407 (413x4x), EN12477-A1. Rękawice ze skóry; grzbiet z dwoiny bydlęcej, dłoń i palec wskazujący z koziej skóry lico. Całodłonicowe. Szwy kevlar. Dł. 35cm. Żółto-białe. Rozmiar 11 | PAR. | 19,84 | 24,40 |
| 610 | REKAWICE SPAW. LICO SANDERLING WELDER 10 | Kat.2, EN388 (1111), EN407 (21xxx2x), EN12477 + A1 typ B. Dłoń ze skóry licowej, mankiet z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 8,10,11. | PAR. | 10,18 | 12,52 |
| 611 | REKAWICE SPAW. LICO TEXXOR 1204 TAUPO | Kat.2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z grubszej skóry bydlęcej; lico na dłoni, mankiet dwoina. Całodłonicowe. Przeszytycie na wierzchu kciuka i palca wskazującego. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10 | PAR. | 13,01 | 16,00 |
| 612 | REKAWICE SPAW. LICO ARGON III TEXXOR 1213/09 | Kat.2, EN388 (2142), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni, mankiet z dwoiny. Całodłonicowe. Przeszytycie na wierzchu kciuka i palca wskazującego. Dł. 35cm. Żółto-szare. Rozmiar 10 | PAR. | 16,63 | 20,45 |
| 613 | REKAWICE SPAW. LICO RSPL2XLUX | Kat.2, EN388 (3133), EN407 (41xx2x), EN12477. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni, mankiet z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar11 | PAR. | 17,49 | 21,51 |
| 614 | REKAWICE SKÓRZANE DWOINA SNIPE 11 | Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej. Zakończone doszytym mankiem szer. 7cm. Całodłonicowe. Bez wkładki. Rozm. 11 | PAR. | 7,84 | 9,64 |
| 615 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA MAGPIE FULL 11 | KAT.2 EN388 (2331). Rękawice z białego drelichu, wzmaciane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa zielonej skóry od wewnętrznej strony dłoni, na kciuku i palcu wskazującym. Wewnątrz wkładka. Gumowany mankiet. Rozmiary: 11 | PAR. | 6,13 | 7,54 |
| 616 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA CXS KALA | Kat.2, EN388 (2132). Rękawice z dwoiny bydlęcej, bez podszywki. Doszywany mankiet 7cm. Całodłonicowe. Szare. Rozmiar 10 | PAR. | 5,37 | 6,61 |
| 617 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ARDON ARNOLD | Kat.2. EN388 (3122). Rękawice z dwoiny bydlęcej. Zakończone mankiem. Całodłonicowe. Mankiet obszyty czerwoną lamówką z gumką ściągającą. Kolor: szary. Rozmiar 10 | PAR. | 8,71 | 10,71 |
| 618 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA RBCS | Kat.2, EN388 (2132). Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całoskórzane, całodłonicowe. Zakończone doszywanym mankiem. Szare. Rozmiar 10,5 | PAR. | 5,72 | 7,04 |
| 619 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RPULSA | Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Zakończone ściągaczem. Całodłonicowe. Dodatkowa skórzana ochrona na puls. Białe. Rozm. 10 | PAR. | 19,62 | 24,13 |
| 620 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LIC/DW TEXXOR 1201 YASUR | Kat.2, EN388 (3122). Rękawice ze skóry bydlęcej, licowej na dłoni i palcu wskazującym, grzbiet z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Długość 28 cm. Szare. Rozmiar 10 | PAR. | 9,45 | 11,62 |
| 621 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LIC/DW RHIGER INDIANEX | Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry lico koziej (dłoń, palec wskazujący), grzbiet z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Mankiet wykończony obłamówką, gumka w nadgarstku. Szare. Rozmiar 10 | PAR. | 16,80 | 20,66 |
| 622 | REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO/DWOINA RLCS++ | Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Marszczenie w nadgarstku. Biało-żółte. Rozm.10 | PAR. | 18,19 | 22,37 |
| 623 | REKAWICE SPAW. LICO KOZA TEXXOR PITOU 1212/10 | Kat.2, EN388 (2121). Rękawice ze skóry koziej. Dłoń skóra lico, mankiet doszywany z dwoiny. Szyte nicią Kevlar. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 9-11 | PAR. | 13,66 | 16,80 |
| 624 | REKAWICE SPAW. LICO KOZA TEXOR ARGON I 1228/10 | Kat.2, EN388 (2112). Rękawice ze skóry koziej. Dłoń skóra lico, mankiet z dwoiny. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Mankiet i kciuk doszywane. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 8-12 | PAR. | 9,15 | 11,25 |
| 625 | REKAWICE SPAW. LICO KOZA TEXOR ARGON II 1229/09 | Kat.2, EN388 (2122). Rękawice ze skóry koziej. Dłoń skóra licowa, mankiet doszywany z dwoiny. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 8-12 | PAR. | 9,45 | 11,62 |
| 626 | REKAWICE SPAW. LICO KOZA POLROK SS-1712 | Kat.3, EN388 (2142), EN407 (422211). Rękawice spawalnicze TIG: dłoń skóra lico kozie, mankiet z dwoiny doszywany. Całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10. Op. 10, karton 60 par. | PAR. | 10,75 | 13,22 |
| 627 | REKAWICE OCIEPLANE DRELICH KRAJOWE | Kat.1, EN420. Polskie rękawice robocze z drelichu ubraniowego o wysokiej gramaturze (270-320 g/m2). Ciemne kolory materiału. Ocieplane grubą wkładką. Rozmiar "10" | PAR. | 3,96 | 4,87 |
| 628 | REKAWICE OCIEPLANE DRELICH IMPORT RDO | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane drelichowe, ciemne. 100% bawełna, ocieplina - wkład 90% bawełna/10% poliester. Wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych, ogólnobudowlanych. Rozm. 11 | PAR. | 4,58 | 5,63 |
| 629 | REKAWICE OCIEPLANE DRELICHOWE PIKOWANE RDOBOA | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z ciemnego drelichu. Wewnątrz wkładka z ociepliną. Pikowane. | PAR. | 4,67 | 5,74 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|-------|--------|
| 630 | RĘKAWICE OCIEPLANE DZIANE BAWELNIANE RDZO B 10 | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z grubej przędzy bawełnianej. Zakończone elastycznym ściągaczem. Idealnie jako wkłady ocieplające do innych rękawic. Kolor czarny. Rozm. 8, 10 | PAR. | 2,80 | 3,44 |
| 631 | RĘKAWICE OCIEPLANE POLAR CZARNE RPOLAREX B 10 | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z polaru. Idealne w pracy, również jako wkłady ocieplające do innych rękawic. Kolor czarny lub oliwkowy. Rozmiary 8,10 | PAR. | 3,72 | 4,58 |
| 632 | RĘKAWICE OCIEPLANE DZIANE THINSULATE RTHINSULO B 10 | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z grubej przędzy, ocieplane wkładką THINSULATE. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor czarny. Rozm. 10. | PAR. | 11,15 | 13,71 |
| 633 | RĘKAWICE OCIEPLANE POLAR RTHINSULPOL B CZARNE | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z polaru, z wkładką Thinsulate zapewniającą komfort noszenia oraz znakomitą izolację cieplną. W nadgarstku ściągnięte gumką. Kolor czarny lub oliwkowy. Rozmiar 10. | PAR. | 9,00 | 11,07 |
| 634 | RĘKAWICE OCIEPLANE NAKRAPIANE PCV RJ-AKWEV 09 | Kat.2, EN388 (114X), EN511 (22X). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej i wełny, jednostronnie nakrapiane PCV. Zakończone ściągaczem. Kolor: granatowo-zielone. Rozmiary 7-10 | PAR. | 6,02 | 7,40 |
| 635 | RĘKAWICE OCIEPLANE NAKRAPIANE PCV RNO | Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe (100% bawełna), ocieplane akrylowym kożuszkim. Na dłoni nakrapiane PCV. Zakończone luźnym mankietem. Rozmiar "10" | PAR. | 6,50 | 8,00 |
| 636 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ PELICAN BLUE WINT 11 | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane. Wierzch dzianina bawełniana, wzmocnione licową skórą kozią. Całodłonicowe. Ocieplina futerko. Mankiet regulowany na rzep. Granatowo-białe. Rozmiary 9, 11 | PAR. | 12,77 | 15,71 |
| 637 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LICOWĄ HUSKY 1120/10 | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z mocnego żółtego drelichu, wzmocnione miękką skórą licową świnią w jasnym kolorze. Długość 28 cm. Całodłonicowe. Wewnątrz termiczna, izolacyjna wkładka. Zakończone usztywnionym mankietem. Rozmiar 8 i 10 | PAR. | 13,31 | 16,37 |
| 638 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LIC HIMALAYA2 1121/09 | Kat. 2, EN388 (3142), EN511 (11x) Rękawice ocieplane z żółtego drelichu wzmocnione miękką skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz izolacyjna wkładka Moltonfuter. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 8-10 | PAR. | 13,08 | 16,09 |
| 639 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LIC BOA 1123 | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z białego drelichu wzmocnione skórą meblową licową w jasnym kolorze. W części chwytnej przeszycie. Ocieplina: futerko. Rozmiar 10 | PAR. | 7,79 | 9,58 |
| 640 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LICO HIMALAYA 1148/10 | Kat.2, EN388 (3143), EN511 (11x). Rękawice ocieplane z żółtego drelichu wzmocnione miękką skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz ocieplina typu MIŚ. Zakończone usztywnionym mankietem. Rozmiar 8-12 | PAR. | 12,24 | 15,06 |
| 641 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ BYDŁĘCĄ DINGO WINTER | Kat.2, EN388 (3244), EN511 (x3x). Rękawice ocieplane z żółtego drelichu, wzmocnione całodłonicową dwoiną bydłęcą. Ocieplina akrylowe futerko. Przeszycie na dłoni. Rozmiar 11 | PAR. | 8,78 | 10,80 |
| 642 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LICO BOJAR WINTER | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z drelichu wzmocnione skórą bydłęcą meblarską, różnokolorową. Podwójne przeszycie na dłoni. Ocieplina: kożuszek. Rozmiar 11 | PAR. | 5,50 | 6,77 |
| 643 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ BYDŁĘCĄ ZORO WINTER | Kat.2, EN388 (3222), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z drelichu w kolorowe paski, wzmocnione dwoiną bydłęcą w żółtym kolorze. Całodłonicowe. Ocieplina akrylowe futerko. Rozmiar 10 | PAR. | 7,32 | 9,00 |
| 644 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ KOZA TECHNIK WINT 10 | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z elastanu wzmocnione skórą kozią licowaną. Ocieplina: kożuszek. Rozmiar 8 i 10 | PAR. | 7,80 | 9,59 |
| 645 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LICO BREMEN WINT 11 | Kat.2, EN420, EN388(1132). Rękawice ocieplane z drelichu, wzmocnione skórą bydłęcą licową. Część chwytana całodłonicowa. Tkanina zielona, skóra beżowa. Ocieplina futerko BOA. Rozmiar 11 | PAR. | 16,56 | 20,37 |
| 646 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ BYDŁĘCĄ TOP UP 11 | Kat.2, EN420, EN388(3122). Rękawice ocieplane z drelichu, wzmocnione dwoiną bydłęcą. Część chwytana całodłonicowa. Tkanina czerwona skóra pomarańczowa. Ocieplina futerko BOA. Rozmiary 10 i 11. | PAR. | 10,72 | 13,19 |
| 647 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ RFRDST | Kat.1, EN420. Rękawice typ narciarski - linia Top Gear. Amara/Spandex. Wewnątrz podszełka Thinsulate®. Regulacja w nadgarstku. Kolor szaro-czarny z pomarańczowym paskiem. Rozmiar10 | PAR. | 32,41 | 39,86 |
| 648 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ RLCOLDWIN | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z elastycznej tkaniny, na dłoni skóra lico kozia. Całodłonicowe. Ocieplina Thinsulate®. Marszczenie w nadgarstku. Szaro-niebiesko-białe. Rozmiar 11 | PAR. | 27,26 | 33,53 |
| 649 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LICOWĄ RLKOPAS | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z drelichu w paski wzmocnione różnokolorową skórą bydłęcą lico. Przeszycie na dłoni. Ocieplina: kożuszek. Rozmiar 10 | PAR. | 5,53 | 6,80 |
| 650 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LICOWĄ RLO | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z jasnego drelichu wzmocnione skórą bydłęcą licową w ciemnych kolorach. Ocieplina: kożuszek akrylowy. Przeszycie na dłoni. Rozm. 11 | PAR. | 6,05 | 7,44 |
| 651 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ RMC-FORNAX L | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z wysokiej jakości skóry koziej lico połączonej z tkaniną strecz. Pasy odbłaskowe dla lepszej widoczności. Wewnątrz Thinsulate. Zapięcie na rzep. Rozmiar L | PAR. | 40,79 | 50,17 |
| 652 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ Z JELENIA RNORWING XL | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z wodoodpornego nylonu, wzmocnione skórą lico z jelenia. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, przy nadgarstku zapięcie. Rozm. XL | PAR. | 70,26 | 86,42 |
| 653 | RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ RSKIRBIS SB XL | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane polarem. Czarno-szare. Część chwytana i kciuk z dodatkowym wzmocnieniem. W nadgarstku pasek regulacyjny. Ściągacz zakończony troczkiem gwarantującym szczelność. Rozmiar XL | PAR. | 22,48 | 27,65 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|--------|--------|
| 654 | REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ BYDŁĘCĄ ŻÓŁTE BOA RSO | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane drelichowe wzmacniane skórą bydłęcą dwoinową w kolorze żółtym. Ocieplina futerko akrylowe. Mankiet usztywniony. Całodłonicowe. Rozmiar 11 | PAR. | 9,58 | 11,78 |
| 655 | REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ ŚWIŃSKĄ RSOLUX | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z granatowego drelichu, wzmacniane skórą świńską, dwoinową, żółtą. Ocieplina: kozuszek. Całodłonicowe. Mankiet usztywniony, podgumowany. Rozm. 12,5 | PAR. | 9,53 | 11,72 |
| 656 | REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ BYDŁĘCĄ RWINEY 11 | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane wzmacniane skórą bydłęcą dwoinową, całodłonicowe. Ocieplina Thinsulate. Mankiet usztywniony, dodatkowo gumka. Kolor: żółto-brązowy. Rozmiar 11 | PAR. | 13,12 | 16,14 |
| 657 | REKAWICE OCIEPLANE WZM.WINYŁ FF CHUKAR HS-01-005 | Kat.1, Norma EN420. Rękawice wzmacniane tkaniną impregnowaną winylem, całodłonicowe. Wewnętrzna ocieplina. Mankiet luźny. Kolor: drelich w paski, obszycie żółte. Rozmiar 11. | PAR. | 6,18 | 7,60 |
| 658 | REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE DWOINA SNIPE WINTER 11 | Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice ze skóry bydłowej dwoinowej, ocieplane. Zakończone doszytym mankietem szerokości 7 cm. Wzmocniony kciuk i wewnętrzna strona dłoni. Całodłonicowe. Rozm. 11. | PAR. | 10,00 | 12,30 |
| 659 | REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE KAPITAŃSKIE wyprzedaż | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane całoskórzane, licowe. Wewnątrz ocieplina. Regulacja tęgości za pomocą paska z zatraskiem. Kolor brązowy. Rozmiary 7-11 | PAR. | 12,20 | 15,00 |
| 660 | REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE FAHRER WINTER 1154/10 | Kat.2, EN388 (3143) EN511 (01x). Rękawice ocieplane całoskórzane licowe, najwyższej jakości, w naturalnym kolorze. Wewnątrz komfortowa wyściółka izolująca termicznie. Rozmiary 8-11 | PAR. | 11,65 | 14,33 |
| 661 | REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE URBI WINTER 09 | Kat.2, EN388 (2222), EN 511(x2x). Rękawice ocieplane ze skóry świńskiej. Dłoń i palec wskazujący skóra lico, grzbiet dwoina. Ocieplina futerko BOA. W nadgarstku gumka. Całodłonicowe, całoskórzane. Beżowe. Rozmiar 09, 11. | PAR. | 10,92 | 13,43 |
| 662 | REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE POWLEKANE CRYOGENIC 09 | Kat.2, EN388 (3222), EN511(220). Wodoodporna skóra lico bydłęca, pokryta silikonem. Ocieplina z aluminiowanego polaru. Skrzydełkowy kciuk, mankiet doszywany z regulacją na rzep Velcro. Do pracy w temp. do -170 st. C. Dł. 40cm, gr: 1,3 mm. | PAR. | 217,11 | 267,05 |
| 663 | REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RBLUME 11 | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej, wodoodpornej skóry bydłowej licowej. Ocieplina polar. Całodłonicowe, w mankiecie gumka. Kolor: niebieski. Rozmiar 11 | PAR. | 42,44 | 52,20 |
| 664 | REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RBLUTO 11 | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej, wodoodpornej skóry bydłowej licowej. Ocieplina kozuszek. Całodłonicowe. Mankiet przedłużony. Kolor: niebieski. Rozmiar 11 | PAR. | 37,82 | 46,52 |
| 665 | REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RBNORTHPOLE 09 | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry cielęcej dwoinowej, całodłonicowe. Ocieplina polar. Na wierzchniej stronie w nadgarstku zapięcie na napy. Kolor: rudy. Rozm. 8-11 | PAR. | 35,63 | 43,82 |
| 666 | REKAWICE OCIEPLANE KRIOGENICZNE RCRYOGLO N M | Kat.3, EN388 (2x2x), EN511(221). Nieprzenikalne. Bezszwowe. Oddychające. Długość 37 cm. Do pracy z ciekłym azotem. Do pracy w temp. do -190 st. C. Normy: EN420, EN388 (2x2x), EN511 (221). Kolor niebieski. Rozmiary S,M,L. | PAR. | 768,90 | 945,75 |
| 667 | REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RLCOOLER 09 | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej jagnięcej skóry licowej. Ocieplina polar. Całodłonicowe, całoskórzane. W nadgarstku marszczenie, na grzbiecie przeszycia. Czarne. Rozm. 8-11 | PAR. | 34,42 | 42,34 |
| 668 | REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RLCS++ WINTER 11 | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry bydłowej: lico na dłoni i dwoina na grzbiecie i mankiet. Ocieplina polar. Całodłonicowe, całoskórzane. Żółto-białe. Rozm. 11 | PAR. | 23,28 | 28,63 |
| 669 | REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RLTOPER-WINTER 11 | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry koziej lico na dłoni. Grzbiet elastyczna tkanina. Ocieplina polar. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Oliwkowo-białe. Rozm. 8-11 | PAR. | 16,26 | 20,00 |
| 670 | REKAWICE OCIEP POWŁ GUMĄ PALAWAN WINTER ŻÓŁ/CZA 10 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (1121x), EN511(01x). Rękawice z przędzy syntetycznej w technologii bezszwowej, powlekane porowatym, oddychającym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor pomarańczowy, lub żółty z czarnym. Rozmiar 8,10 | PAR. | 9,37 | 11,53 |
| 671 | REKAWICE OCIEP POWŁ GUMĄ FF NIGHTJAR LIG HS-04-014 | Kat.2, EN388 (2142). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-niebieski. Rozmiar10 | PAR. | 6,47 | 7,96 |
| 672 | REKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ NIGHTJAR ŻÓŁ/NIE 09 | Kat.2, EN388 (1331). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane naturalnym, szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółty-niebieski. Rozmiary: 8-11. | PAR. | 9,17 | 11,28 |
| 673 | REKAWICE OCIEPLANE POWŁ NITRYL OS 1st NITRIX 09 | Kat.2 EN388 (4131), EN511 (010), EN407 (x2xxxx). Rękawice nylonowe powlekane w całości pianką nitrylową. Wewnątrz polarowa wyściółka termiczna. Zapinane na rzep Velcro. Kolor żółty. Rozm. 8-11 | PAR. | 29,91 | 36,79 |
| 674 | REKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ WHEATEAR 10 | Kat.1, EN420, EN511 (020). Rękawice ocieplane z tkaniny poliestrowej, ocieplane cienkim polarem. Zakończone regulowanym mankietem. Kolor czarny. Rozmiar: 08 i 10 | PAR. | 7,74 | 9,52 |
| 675 | REKAWICE OCIEPLANE POWŁ NITRYL FH MILVUS 10 | Kat.2 EN388 (3232), EN511 (020). Rękawice z przędzy poliestrowej, ocieplane od wewnątrz akrylem i powlekane dwukrotnie chropawym nitrylem. Elastyczny ściągacz. Kolor niebiesko-czarny. Rozm. 8, 10, 11 | PAR. | 15,79 | 19,42 |
| 676 | REKAWICE OCIEPLANE POWŁ NITRYL DUNNOCK 10 | Kat.2 EN388 (4232). Rękawice poliestrowe w części chytnej powlekane nitrylem. Elastyczny mankiet. Doskonana absorpcja potu w części grzbietowej. Kolor szaro-czarne. Rozm. 8, 10 | PAR. | 8,42 | 10,36 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|-------|--------|
| 677 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ FH TETRAX WINTER 10 | Kat.2, EN420, EN388 (3222), EN511 (111). Rękawice nylon, powlekane w całości lateksem z dodatkową szorstką powłoką w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Kolor: niebiesko-czarny. Rozmiar: 8 i 10 | PAR. | 12,60 | 15,50 |
| 678 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL PCV TURTUR 10 | Kat.2, EN388 (3232), EN511 (020). Rękawice ocieplane z nylonu powlekane w całości PCV. Ocieplina frotte. Zakończone elastycznym ściągaczem. Żółte. Rozmiar 8, 10, 11 | PAR. | 15,59 | 19,18 |
| 679 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ TOPLINE 2200/09 | Kat.2, EN388 (1131), EN511 (010). Rękawice ocieplane z dzianiny akrylowej powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary 7-11 | PAR. | 8,84 | 10,87 |
| 680 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ POWER GRAB TH 2203/10 | Kat.2, EN388 (1231), EN511 (010). Rękawice z przędzy bawełniano-akrylowej, w ostrym pomarańczowym kolorze. Dłoń i kciuk powlekane szorstkowanym lateksem w kolorze czarnym. Rozmiary 7-11 | PAR. | 13,01 | 16,00 |
| 681 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ GRIP TEXXOR 2204 | Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, na dłoni szorstkowane, wewnątrz gruba ocieplina bawełniana. Żółte. Dł. 35 cm. Rozmiar uniwersalny "10" | PAR. | 16,58 | 20,39 |
| 682 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ WINTER GRIP 2209/09 | Kat.2, EN388 (3232), EN511 (02x). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej. Powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Białoszare. Rozmiary 8-11 | PAR. | 10,15 | 12,48 |
| 683 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ TEXXOR 2228/10 | Kat.2, EN388 (3442), EN511 (0x0). Rękawice nylonowe, powlekane podwójnie marszczonym lateksem. Ocieplina akrylowa. Wysoki komfort pracy. Dobra manualność i chwytność. Długość 26 cm. Kolor: niebieski. Rozmiar: 8-11 | PAR. | 15,61 | 19,20 |
| 684 | RĘKAWICE OCIEPLANE LATEX BLUE TEXXOR 2250/09 | Kat.3, EN388 (2131), EN374 (AKL). Rękawice lateksowe. W części dłoniowej szorstkowane. Niebieskie. Wewnątrz ocieplane trykotową wkładką. Atest spożywczy. Zwiększona odporność chemiczna. Dł. 30cm, gr. 1,4mm. Rozmiar 7-11 | PAR. | 13,91 | 17,11 |
| 685 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ ROXY WINTER 10 | Kat.2, EN388 (2221), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane wykonane z fluorescencyjnej przędzy akrylowej, powlekane podwójną warstwą lateksu. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna. Czarno-żółte. Rozmiary 8 i 10 | PAR. | 6,24 | 7,68 |
| 686 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL NITRYL ROXY DOUBLE WINTER | Kat.2, EN388 (3231), EN511 (020). Rękawice ocieplane wykonane z przędzy nylon/akryl, powlekane podwójną warstwą nitrilu typu Foam. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna oraz na smary i oleje. Czarno-zielone. Rozm 10 | PAR. | 6,75 | 8,30 |
| 687 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ SHOWA 406 08/L | Kat. 2, EN388 (2131), EN511 (010). Rękawice z grubej przędzy akrylowo-poliestrowo-nylonowej powlekane 2 x pianką lateksową. Wykończone ściągaczem, bezszwowe. Długość 250-295 mm. Do -30 st C. Pomarańczowo-czarne. Rozm. 7-10 | PAR. | 33,72 | 41,48 |
| 688 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ SHOWA 451-09/L | Kat. 2, EN388 (2241), EN511 (010). Rękawice z grubej przędzy akrylowo-bawełniano-poliestrowej powlekane szorstkowanym lateksem. Wykończone ściągaczem, bezszwowe. Do prac w niskich temperaturach do -20 st C. Białoszare. Rozm. 7-10 | PAR. | 13,97 | 17,18 |
| 689 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ SHOWA 454 L | Kat.2, EN388 (1131), EN511 (x1x). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Odporność na tep. do -30 st.C. Kolor: pomarańczowo-czarny. Rozmiar S-XL | PAR. | 14,74 | 18,13 |
| 690 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ PETRAX WINT ŻÓ/CZ 09 | Kat.2, EN420, EN388(3130). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane naturalnym, szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółty, powłoka czarna. Rozmiary: 8, 9, 10. | PAR. | 8,68 | 10,68 |
| 691 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ BLACKSAND ŻÓŁ-CZA 10 | Kat.2, EN388 (1131), EN511 (010). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane lateksem Sandy Finish. Zakończone elastycznym ściągaczem. Wysoka odporność na rozdarcie. Żółto-czarne. Rozm. 8-10 | PAR. | 11,23 | 13,81 |
| 692 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ IGLOTEX 10 | Kat.2, EN388 (1331), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane porowatym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-czarny. Rozmiar 10 | PAR. | 8,53 | 10,49 |
| 693 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ NORTEX PS 09 | Kat.2, EN388 (1221), EN511 (010). Rękawice ocieplane z pętelkowej przędzy akrylowej, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor pomarańczowo-szary. Rozmiary 7-11 | PAR. | 9,54 | 11,73 |
| 694 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ ORINER 09 | Kat.2, EN420, EN388(1131), EN374-2. Rękawice lateksowe z polarową wyściółką. Piaskowa powierzchnia ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 30 cm. Kolor pomarańczowy. Rozmiar 7-11 | PAR. | 13,99 | 17,21 |
| 695 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL PCV RBLACKWINTER 10 | Kat.2, EN388 (3221), EN511 (120). Rękawice ocieplane z pętelkowej przędzy akrylowej połączonej z nylonem. Powlekane do połowy spienionym PCV o porowatej strukturze. Zakończone ściągaczem. Czarne. Rozmiary 7-10 | PAR. | 14,40 | 17,71 |
| 696 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ RECOVINDRAG XL | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Granatowo-niebieskie. Rozmiar XL | PAR. | 4,69 | 5,77 |
| 697 | RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE RFREEZER-S | Kat.1. Rękawice ocieplane powlekane w całości PCV. Wewnątrz gruba ocieplina z polaru. Zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiar uniwersalny10. | PAR. | 11,63 | 14,30 |
| 698 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ RFROZEN YB 10 | Kat.2, EN388 (2443), EN511 (02X); Rękawice ocieplane nylon-poliestrer, bezszwowe. Powlekane w 3/4 szorstkowanym lateksem. Ocieplina akryl. Zakończone elastycznym ściągaczem. Żółto-czarne. Rozm. 10 | PAR. | 11,52 | 14,17 |
| 699 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ RIGLOTER 10 | Kat. 2, EN388 (4222), EN511 (x1x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane nitrilem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-niebieski. Rozmiar 10 | PAR. | 7,91 | 9,73 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|--------|--------|
| 700 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ RWD L | Kat.2, EN388 (1341), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Granatowo-niebieskie. Rozmiary M-XXL | PAR. | 10,47 | 12,88 |
| 701 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ NITRYL SANDOIL-WIN 10 | Kat.2, EN388 (4221), EN511 (010). Rękawice ocieplane nylon/akryl, powlekane podwójną warstwą nitrilu typu SANDY FINISH. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna. Czarne. Rozm. 8-11 | PAR. | 11,14 | 13,70 |
| 702 | RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE FLAMINGO WINTER | Kat.2, EN420, EN388 (4121), EN374 (JKL), EN511 (111). Rękawice z dzianiny bawełnianej powlekane pomarańczowym PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni, gładki mankiet. Dł. 30 cm. Pomarańczowe. Rozmiar 11 | PAR. | 19,44 | 23,91 |
| 703 | RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE TEXXOR 2160 Ś, KAT.2 | Kat.2, EN388 (4121), EN511 (111). Rękawice ocieplane powlekane w całości PCV. Wewnątrz gruba ocieplina Jerseyfutter. Zakończony elastycznym ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiar uniwersalny "10" | PAR. | 13,37 | 16,45 |
| 704 | RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE TEXXOR 2162, KAT.2 | Kat.3, EN388 (4121), EN511 (111), EN374 (JKL). Rękawice ocieplane z PCV. Wewnątrz gruba ocieplina Jerseyfutter. Szczelne. Pomarańczowe. Dł. 32 cm. Rozmiar uniwersalny "10" | PAR. | 16,81 | 20,68 |
| 705 | RĘKAWICE OCIEPLANE PU SHOWA 282 TEMRES-09/L | Kat.2, EN388 (4221), EN511 (021). Powłoka PU na całej powierzchni, wewnątrz bezszwowy wkład akrylowy. Szczelne. Powierzchnia chwytna szorstkowana. Niebieskie. Rozmiary M-2XL | PAR. | 53,18 | 65,41 |
| 706 | RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE ZARO WINTER | Kat.2, EN420, EN388 (4221). Rękawice ocieplane z PCV, ocieplina bawełniana. Szorstkowana powierzchnia dłoni, gładki mankiet. Dł. 35 cm. Pomarańczowe. Rozmiar 11 | PAR. | 15,63 | 19,22 |
| 707 | RĘKAWICE OCIEPLANE PCV SHOWA 460-09/L | Kat.3, EN388 (3221), EN511 (121), EN374-3. Rękawice z PCV, na dłoni szorstkowane. Stała wyściółka akrylowa. Dł. 30cm, gr. 1,10mm. Odporność na niskie temp. do -20 st C. Pomarańczowe. Rozmiary M-XL | PAR. | 38,07 | 46,83 |
| 708 | RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ NITRYL SHOWA 477 09/XL | Kat.2, EN388 (4231), EN511 (011). Przędza poliester-nylon, ocieplina akryl. Pełna nitylowa powłoka nitylowa połączona z pianką nitylową. Niebiesko-czarne. Rozmiary 7-10 | PAR. | 42,47 | 52,24 |
| 709 | RĘKAWICE OCIEPLANE PCV SHOWA 490-09/L | Kat.3, EN388 (4221), EN511 (121), EN374 (JKL). Rękawice z PCV, szorstkowana dłoń. Stała, gruba wyściółka akrylowa. Odporność na niskie temp. do -20 st C, dobra ochrona przed chemikaliami. Niebieskie. Rozmiary M-XL | PAR. | 33,41 | 41,10 |
| 710 | RĘKAWICE OCIEPLANE PCV SHOWA 495-09/L | Kat.3, EN388 (4221), EN511 (121), EN374 (JKL). Rękawice z PCV, szorstkowana dłoń. Wyjmowana, gruba wyściółka akrylowa. Odporność na niskie temp. do -20 st C, dobra ochrona przed chemikaliami. Niebieskie. Rozmiary M-XL | PAR. | 36,99 | 45,50 |
| 711 | RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE RPOLARGJAPAN 11 | Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z PCV z wywijaną ociepliną. Powierzchnia chwytna szorstkowana. Szczelne. Pomarańczowe. Rozmiar 11 | PAR. | 17,25 | 21,22 |
| 712 | RĘKAWICE OCIEP WKŁADY SHOWA 455-09/L | Wyjmowana wyściółka ocieplająca z akrylu do modelu SHOWA 465 i 495. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Specjalna obróbka węglowodorem. Rozmiary M-XL | PAR. | 17,55 | 21,59 |
| 713 | RĘKAWICE TERMICZNE BAWELNA PIPIT 10 | Kat.1, EN420. Rękawice szyte z czesanej bawełny, grube. Fason "fourchette". Luźny mankiet. Idealne do prac w piekarniach, pizzeriach itd. Długość 23 cm. Grubość 1,5 mm. Beżowe. Rozmiary: 9,10. | PAR. | 1,12 | 1,38 |
| 714 | RĘKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE OUZEL | Kat.2, EN420, EN388:2003 (1x1x), EN407 (x1xxxx) 100°C, do kontaktu z suchą żywnością. Rękawice jednopalcowe z grubego bawełnianego materiału z potrójną warstwą pikowaną na dłoni. Długość 26 cm. Kolor biały. Rozmiar 10 | PAR. | 3,43 | 4,22 |
| 715 | RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE DUNLIN | Kat.2, EN420, EN388(1x2x), EN407(x2xxxx). Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rękawice z pętelkowej dzianiny bawełnianej typu bukłe. Długość 260 mm. Grubość 0,5-1,5 mm. Zakończony elastycznym ściągaczem. Kolor beżowy. Rozmiar uniwersalny 10. | PAR. | 3,50 | 4,31 |
| 716 | RĘKAWICE TERMICZNE LAPWING 35 CM | Kat.2, EN420, EN388 (1X2x), EN407 (X2XXXX). Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rękawice pięciopalcowe, wykonane z materiału frotte, bawełna 100%. Ochrona przed ciepłem kontaktowym. Długość 35 cm. Grubość 1,5 mm. Rozmiar 10. | PAR. | 4,66 | 5,73 |
| 717 | RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID MACAW 137039 | Kat.2, EN388 (154x), EN407 (43xxxx). Rękawice jednopalcowe z aramidu o gramaturze 600 g/m2. Dwuwarstwowe. Krótkotrwały kontakt do 500°C, ciepło kontaktowe 350°C. Długość 23,5 cm. Rozmiar uniwersalny. | SZT. | 45,14 | 55,52 |
| 718 | RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID SCAUP ALUMINIZOWANE | Kat.2, EN388 (1x4x), EN407 (4244x4). Rękawice pięciopalcowe, aramidowe, od zewnętrznej strony aluminiowane. Krótkotrwały kontakt do 500°C, długotrwały 250°C. Długość 37cm. Rozm. 10. | PAR. | 156,21 | 192,14 |
| 719 | RĘKAWICE TERMICZNE SPONSA 11 | Kat.2, EN388 (3242), EN407 (x2xxxx). Rękawice impregnowane nitylem, wyściółka izolacyjna. Temp. kontakt do 250 st. C. Szare. Rozmiar 9 i 11 | PAR. | 40,89 | 50,29 |
| 720 | RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID PARROT PROFI | Kat.2, EN388(1x4x), EN407 (43xxxx). Rękawice jednopalcowe z aramidu. Wewnątrz warswa izolacyjna z filcu oraz bawełniana podszewka. Mankiet obszyty skórą. Długość 35 cm. Rozmiar uniwersalny. | PAR. | 106,77 | 131,33 |
| 721 | RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID MACAW PROFI | Kat.2, EN407 (4444x4). Rękawice jednopalcowe z aramidu. Wewnątrz warswa izolacyjna z filcu oraz bawełniana podszewka. Mankiet obszyty skórą. Długość 27 cm. Rozmiar uniwersalny. | PAR. | 39,61 | 48,72 |
| 722 | RĘKAWICE TERMICZNE OVENBIRD 27 | Kat.2, EN388 (124x), EN407 (433x1). Rękawice pięciopalcowe, dwuwarstwowe, od zewnętrznej strony Nomex i Kevlar, wewnątrz bawełna. Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350°C. Długość 27cm. Rozmiar 10. | PAR. | 44,19 | 54,35 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|--------|--------|
| 723 | REKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE TEXXOR 1850 | Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełna/poliester. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Długość 28 cm. Rozmiar 10 | PAR. | 4,21 | 5,18 |
| 724 | REKAWICE TERMICZNE BAWELNA PEŁTELKOWE TEXXOR 1861 | Kat.1, EN420. Rękawice z петельkowej dzianiny bawełnianej z dodatkiem poliestru typu bukła. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor beżowy. Rozmiar uniwersalny 10. Karton 120 par | PAR. | 2,85 | 3,51 |
| 725 | REKAWICE TERMICZNE BAWELNA NITRYL TEXXOR 1955 | Kat.2, EN388 (1232), EN407 (02XXXX). Rękawice z przędzy bawełnianej, w naturalnym beżowym kolorze; elastyczny ściągacz. Obustronne nitrylowe wypustki w czerwonym kolorze. Temp. kontakt do 250 st. C. Rozmiar 10 | PAR. | 8,49 | 10,44 |
| 726 | REKAWICE TERMICZNE KEVLAR TEXXOR 1977/10 | Kat.2, EN388 (2541), EN407 (43432x). Rękawice z Kevlaru, grube, zakończone ściągaczem. Od wewnątrz bawełniana wyściółka. Ochrona termiczna: 500 °C - krótkotrwały kontakt, 350 °C - długotrwały. Rozmiar 10 | PAR. | 63,62 | 78,25 |
| 727 | REKAWICE TERMICZNE ARAMID ALUMIN MEFISTO 500°C | Kat.3, EN420, EN388 (2X4X), EN407(4244x4). Rękawice jednopalcowe, szyta włóknina aramidowa, aluminiowane od zewnętrznej strony. Szywa Kevlar. Odporne na temperaturę do 500°C. Długość 42 cm. Rozmiar 11 | PAR. | 124,39 | 153,00 |
| 728 | REKAWICE TERMICZNE ARAMID ALUMIN VEGA 450°C | Kat.3, EN420, EN388 (2242), EN12477 AB (413x4x). Rękawice pięciopalcowe, szyta włóknina aramidowa, aluminiowane od zewnętrznej strony. Szywa Kevlar. Odporne na temperaturę do 450°C. Długość 37 cm. Rozmiar 11 | PAR. | 152,68 | 187,80 |
| 729 | REKAWICE TERMICZNE SHOWA 6781R INSULATED NEO GRAB | Kat.3, EN388:2016 (3121x), EN374-1:2016 (AJKLMT), EN407 (3132XX), EN511 (11X). Rękawice z neoprenu, wkładka termoizolacyjna. Izolacja przed chwilowym działaniem temp. do 100 st C. Dł. 30,5cm. Szczelne. Część chwytana szorstka. Rozmiar 10. Czarne | PAR. | 39,26 | 48,29 |
| 730 | REKAWICE TERMICZNE SHOWA 8814 CHARGUARD 09/L | Kat.2, EN388 (3232), EN407 (X2XXXX). Rękawice z wkładu tekstylnego natryskiwanego neoprenu, zszywane, zakończone mankietem. Oporne na kontakt z temp. do 260 st. C. Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Dł. 35,5cm. Rozm. 7-10 | PAR. | 43,01 | 52,90 |
| 731 | REKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ARDON JUTOVE | Rękawice jednopalcowe z jutowego płótna. U nasady kciuka wzmocnienie. Zakończone płóciennym mankietem. Rozmiar 11. Op. 10, karton 50 par. | PAR. | 7,72 | 9,50 |
| 732 | REKAWICE TERMICZNE ANSELL CRUSADER FLEX 42-474/10 | Kat. 3, EN388 (2241), EN407 (X2XXXX). Rękawice impregnowane nitrylem, wyściółka poliester. Zakończone mankietem. Temp. kontakt do 180 °C. Dł. 33cm. Szare. Rozmiar 8-10 | PAR. | 43,98 | 54,10 |
| 733 | REKAWICE TERMICZNE ANSELL PRO-FOOD 78-110/09 | Kat.2, EN388 (314X), EN407 (X1XXXX) EN511 (100). Rękawice termoizolacyjne z włókna o pustym rdzeniu - lepiej izolują od temp. otoczenia. Bezszywowe, nadają się do prania. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością. Białe. Rozmiary: 7, 9. | PAR. | 16,44 | 20,22 |
| 734 | REKAWICE TERMICZNE FROTTE RFROT M | Kat.1, EN420. Rękawice z bawełny frotte. Zakończone obszernym mankietem. Kciuk doszywany. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów. Długość 30 cm. Beżowe. Rozmiar 10, | PAR. | 5,00 | 6,15 |
| 735 | REKAWICE TERMICZNE FROTTE RFROTS | Kat.1, EN420. Rękawice z bawełny frotte. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kciuk doszywany. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów. Długość 30 cm. Beżowe. Rozmiar 10. | PAR. | 4,94 | 6,08 |
| 736 | REKAWICE TERMICZNE FROTTE RJ-BAFRO 10 | Kat.2, EN388 (1241), EN407 (x2xxxx). Rękawice z bawełny frotte, bezszwowe. Zakończone ściągaczem. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów, temp. kontakt 250 st. C. Beżowe. Rozmiar 8 i 10. | PAR. | 5,48 | 6,74 |
| 737 | REKAWICE TERMICZNE FROTTE RJ-FROTTE 10 | Kat.2, EN388 (4241), EN407 (x2xxxx). Rękawice bawełniano-poliestrowe, frotte, bezszwowe. Zakończone mankietem. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów, temp. kontakt 250 st. C. Beżowe. Rozmiar 8 i 10. | PAR. | 7,01 | 8,62 |
| 738 | REKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ŁAPKI DŁUGIE | Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełniane. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Wzmocnione poprzecznymi pasami z dwójny bydłczej. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Dł. 40 cm. Rozmiar 10 | PAR. | 11,48 | 14,12 |
| 739 | REKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ŁAPKI KRÓTKIE | Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełniane. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Wzmocnione poprzecznymi pasami z dwójny bydłczej. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Dł. 30cm. Rozmiar 10 | PAR. | 10,80 | 13,28 |
| 740 | REKAWICE ANTYWIBRACYJNE FH NIGRA 10 | Kat. 1, EN420. Rękawice antywibracyjne. Wierzch dłoni Spandex. Od wewnętrznej strony dłoni skóra syntetyczna zamieszowa. W części chwytnej żelowa wkładka. Mankiet podwójny zapinany na rzep. Rozmiar 10 | PAR. | 38,68 | 47,58 |
| 741 | REKAWICE ANTYWIBRACYJNE FH FUSCUS 10 | Rękawice bez palców. Wierzch dłoni Lycra/neopren. Od wewnętrznej strony dłoni skóra kozia lico. W części chwytnej żelowa wkładka. Mankiet zapinany na rzep. Rozmiar 10. | PAR. | 24,12 | 29,67 |
| 742 | REKAWICE ANTYWIBRACYJNE KILLDEER TILIA 10 | EN420, EN388 (1522), EN10819. Dłoń skóra lico bydłcza. Mankiet dwójna. Bawełniana wyściółka, luźny przedłużony mankiet z rzepem. Rozmiar 10, 11 | PAR. | 29,46 | 36,24 |
| 743 | REKAWICE ANTYWIBRACYJNE ATTHIS | Kat.2, EN388 (4242), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Dzianina bawełniano-poliestrowa pokryta w części chwytnej nitrylowymi poduszkami tłumiącymi drgania. Rozmiar 10 | PAR. | 36,42 | 44,80 |
| 744 | REKAWICE ANTYWIBRACYJNE SKÓRA DWOJNA TEMA E | Kat. 2, EN388 (2x22), EN10819. Rękawice całoskórzane z dwójny świńskiej. Mankiet skóra syntetyczna. Wewnątrz wkładka Poretan tłumiąca drgania mechaniczne. Do prac z wibracyjnymi narzędziami ręcznymi. Rozmiar 10 | PAR. | 16,63 | 20,45 |
| 745 | REKAWICE ANTYWIBRACYJNE SKÓRA LICO TEMA NEW | Kat. 2, EN388 (2x22), EN10819. Rękawice antywibracyjne. Na dłoni skóra świńska lico, grzbiet tkanina syntetyczna. Wewn. wkładka Poretan tłumiąca drgania mechaniczne. Elastyczny ściągacz w nadgarstku. Rozmiar 10 | PAR. | 28,36 | 34,88 |
| 746 | REKAWICE ANTYWIBRACYJNE CXS AMET 10 | Kat.2, EN388 (4242), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Przędza z włókien UHMWPE pokryta w części chwytnej nitrylem oraz polimerowymi poduszkami tłumiącymi drgania. Rozmiar 10. | PAR. | 22,45 | 27,61 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|--------|--------|
| 747 | RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE VIBRAGUARD A07-112/10 | Kat. 2, EN388 (3221), EN10819 (TRM=0,90; TRH=0,52). Rękawice z powlekanej nitrylem tkaniny, z wkładką antywibracyjną GELFOM na dłoni oraz palcach, mankiet zapinany taśmą z rzepem, produkt bez silikonu. Rozmiar 8,9,10,11 | PAR. | 151,48 | 186,32 |
| 748 | RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE ORPEL AV-1e/5 09 | Kat.2, EN388 (3131) EN10819 (TRM=0,788;TRH=0,554). Rękawice z dzianiny jednostronnie powlekanej PCV, wewn. wkład tłumiąco-wibroizolacyjny. Przeznaczone do prac przy użyciu ręcznych narzędzi generujących drgania mechaniczne. Rozmiar 8-10 | PAR. | 93,25 | 114,70 |
| 749 | RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE VIBRATON 10 | Kat.2, EN388 (4242), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Przędza z włókien terylenowych połączonych z bawełnianymi pokryta w części chwytnej polimerowym tworzywem tłumiącymi drgania. Rozmiar 9,10 | PAR. | 24,00 | 29,52 |
| 750 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU DZIANE P-1/5-1, KAT.2 | Kat.2, EN388 (2441). Rękawice z przędzy rdzeniowej z nicią metalową, poliamidu i bawełny. Zakończone ściągaczem, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Białe. Rozmiar 8-10 | SZT. | 29,38 | 36,14 |
| 751 | RĘKAWICE PRZECIWPZRZECIĘCIOWE GADWALL 09 | Kat.2, EN388 (1341), EN407(2xxxxx). Rękawice z oryginalnej przędzy Kevlar, średniej grubości. Technologia bezszwowa, oburęczne, zakończone ściągaczem. Żółte. Rozmiary 7-10. | PAR. | 18,43 | 22,67 |
| 752 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU CHIFFCHAFF ŻÓŁTY 09 | Kat.2, EN388:2003(244x), EN388:2016(144xx). Rękawice z oryginalnej przędzy Kevlar w technologii bezszwowej, średniej grubości, obustronnie nakrapiane PCV. Zakończone ściągaczem. Żółto-zielone. Rozmiary 7-10 | PAR. | 25,27 | 31,08 |
| 753 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU CROPPER 09 | Kat.2, EN388 (354x). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem 5. Kolor szary. Rozmiar 7-10 | PAR. | 18,10 | 22,26 |
| 754 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU CROPPER DOTS 10 | Kat.2, EN388 (354x). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. W części chwytnej kropka PCV. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem 5. Szaro-niebieskie. Rozmiar 8 i 10 | PAR. | 18,94 | 23,30 |
| 755 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU CROPPER STRONG 10 | Kat.2, EN388 (4542). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. W części chwytnej wzmocnienie z dwoiny bydłcej. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem. Szare. Rozm. 10 | PAR. | 25,81 | 31,75 |
| 756 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU CROPPER MASTER 09 | Kat.2, EN388 (4542). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. W części chwytnej wzmocnienie z dwoiny bydłcej. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem 5. Szare. Rozmiar 7-11 | PAR. | 32,17 | 39,57 |
| 757 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV TEXXOR 1972/09 | Kat.2, EN388 (2343), EN407 (x1xxxx). Rękawice z Kevlaru, na dłoni nakropki z PCV, średnie. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, odporne na przecięcie i temp (do 100 st C). Żółto-czerwone. Rozmiary 7-10 | PAR. | 9,20 | 11,32 |
| 758 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU KEVLAR POWER GRAB 09 | Kat.2, EN388 (3543), EN407 (x2xxxx). Rękawice Kevlar/Poliester/włókno stalowe, grube. Na dłoni powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone ściągaczem. Odporne na przecięcie i wysoką temp. (180 st C). Żółto-niebieskie. Rozm. 7-10 | PAR. | 31,22 | 38,40 |
| 759 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU SHOWA 240 10/XL | Kat.2, EN388 (3531), EN 407 (42212X). Rękawice z przędzy Kevlar, Modakryl, włókno szklane, powlekane gąbką neoprenową. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcie oraz łuk elektryczny. Szaro-czarne. Rozm. S-XL | PAR. | 60,13 | 73,96 |
| 760 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU SHOWA 300 09/L | Kat.2, EN388 (2443), EN13997 (18N). Rękawice z mieszanki HAGANE COIL poliester/stal nierdzewna, powlekane szorstkim lateksem. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcie, przekłucie. Żółto-czarne. Rozm. S-XL | PAR. | 26,64 | 32,77 |
| 761 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU SHOWA S-TEX 350 10/XL | Kat.2, EN388 (3443). Rękawice z mieszanki poliester/stal nierdzewna, powlekane szorstkim nitrylem. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcie, przekłucie. Żółto-zielone. Rozmiary: S-XL | PAR. | 29,05 | 35,73 |
| 762 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU TITA 08 | Kat.2, EN388 (444XD). Rękawice HPPE/nylon/elastan/włókno szklane, na dłoni nakrapiane PCV. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcie. Szare. Rozmiar 8,10 | PAR. | 14,19 | 17,45 |
| 763 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU SHOWA 4561 L | Kat.2, EN388 (4X32D). Rękawice z przędzy Kevlar, powlekane pianką nitrylową Zorb-IT. Zakończone ściągaczem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-czarne. Rozmiary 6-10 | PAR. | 33,30 | 40,96 |
| 764 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU SHOWA 68NFW-10/L | Kat.2, EN388 (4542), ANSI/SEA 105 (342). Rękawice z tkaniny Kevlar, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone usztywnionym mankietem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-białe. Rozmiar 10 | PAR. | 38,97 | 47,93 |
| 765 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU SHOWA 8110 09/L | Kat.2, EN388 (3543). Rękawice z przędzy przeciwpiecznej HPPE, średnie. Zakończone ściągaczem, bezszwowe, oburęczne. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością. Nadają się do prania. Niebieskie. Rozm.6-10 | SZT. | 42,11 | 51,80 |
| 766 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU SHOWA S-TEX KV3 07/S | Kat.2, EN388 (3544). Rękawice z mieszanki poliester/stal nierdzewna wzmocniane aramidem, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-czarne. Rozm.7-10 | PAR. | 38,97 | 47,93 |
| 767 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU DŁUGIE RJ-KEFRO35 10 | Kat.2, EN388 (224x), EN407 (4342XX). Rękawice Kevlar®, wewn. bawełna frotte, bezszwowe. Elastyczny długi mankiet (35cm). Temp. kontakt 350 st C. Żółte. Rozmiary: 8 i 10. | PAR. | 54,16 | 66,62 |
| 768 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU RJ-DYNADOT 08 | Kat.2, EN388 (354x) Rękawice z mieszanki Dyneema/poliamid/wł. szklane, bezszwowe, średnie. Na dłoni nakropienie PCV. Elastyczny ściągacz. Szaro-zielone. Rozmiary: 7-11. | PAR. | 23,21 | 28,55 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|-------|--------|
| 769 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU RJ-KEFRO Y 10 | Kat.2, EN388 (244x), EN407(x2xxxx). Rękawice typ frotte, Kevlar®, wewn. bawełna. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Temp. kontakt 250 st C. Odporne na przecięcie, rozdzarcie. Żółte. Rozmiary: 8 i 10. | PAR. | 35,69 | 43,90 |
| 770 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU KEVLAR RJ-KEVBA 10 | Kat.2, EN388 (244X), EN407 (4342XX). Rękawice kevlar, wewn. bawełna. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Odporne na przecięcie i wysoką tem. (do 350 st C). Żółte. Rozmiary: 8 i 10. | PAR. | 52,63 | 64,73 |
| 771 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU RJ-KEVLARDOT YZ 10 | Kat.2, EN388 (134x). Rękawice Kevlar®, w części chwytnej nakropienie PVC, bezszwowe, średnie. Odproność na przecięcie, rozdzarcie. Żółto-zielone. Rozmiary: 8-10. | PAR. | 14,03 | 17,26 |
| 772 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU RJ-KEVTEN Y 10 | Kat.2, EN388 (124x). Rękawice Kevlar®, średnie, bezszwowe, zakończone ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami termicznymi. Żółte. Rozmiary: 7-10. | PAR. | 10,51 | 12,93 |
| 773 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU RKEVBLUESTONE YN 10 | Kat.2, EN388 (4343). Rękawice Kevlar®, grube, w części chwytnej powlekane marszczonym lateksem. Doskonała chwytność. Odporne na przecięcie i przekłucie. Żółto-niebieskie. Rozmiar 10. | PAR. | 19,83 | 24,39 |
| 774 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU SHOWA S-TEX 581 L | Kat.2, EN388 (4542), . Rękawice z mieszanki poliester/stal nierdzewna/Kevlar, powlekane pianką nitylową. Zakończone ściągaczem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdzarcie. Szaro-czarne. Rozmiary 6-10. | PAR. | 38,96 | 47,92 |
| 775 | ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR POCHARD 250 | KAT.2, EN 388 (1,3,4,0) EN 407 (X1XXXX). Zarekawkki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk, długość 255mm . | SZT. | 10,80 | 13,28 |
| 776 | ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR POCHARD 360 | Kat.2, EN388 (1340), EN407 (X1XXXX). Zarekawkki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk, długość 356mm . | SZT. | 14,32 | 17,61 |
| 777 | ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR POCHARD 560 | KAT.2, EN 388 (1,3,4,0) EN 407 (X1XXXX). Zarekawkki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk. Długość 559mm. | SZT. | 22,44 | 27,60 |
| 778 | ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU FH CETIA 360 | Kat.2, EN388:2003 (454x), EN407 (x1xxxx). Zarekawkki dziane z włókna TAEKI, anatomiczny otwór na kciuk, długość 36 cm. Odporne na przecięcie i temperaturę do 100°C. Kolor szary. Długość 36, 45, 56 cm | SZT. | 14,93 | 18,36 |
| 779 | ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU FH GLAREOLA 360 | Kat.2, EN388:2003 (3541). Zarekawkki przeciwprzecięciowe, dziane z dodatkiem Spandexu. Anatomiczny otwór na kciuk,zapięcie u góry na regulowany rzep. Kolor żółty HV. Długość 36 cm | SZT. | 17,27 | 21,24 |
| 780 | ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR TEXXOR 1978 360 mm | Kategoria 2. EN388 (1343), EN407 (x,1,x,x,x,x). Zarekawkki z przędzy Kevlarowej, długość 36 cm. Rozmiar uniwersalny | SZT. | 13,55 | 16,67 |
| 781 | ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR TEXXOR 1979 450 mm | Kategoria 2. EN388 (1343), EN407 (x,1,x,x,x,x). Zarekawkki z przędzy Kevlarowej, długość 45 cm. Rozmiar uniwersalny | SZT. | 16,93 | 20,82 |
| 782 | ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU RJ-ZARBAO | Kategoria 2. EN388 (2,3,4,1), długość 45 cm. Rozmiar uniwersalny | SZT. | 13,60 | 16,73 |
| 783 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NI RAZORBILL 08 | Kat.2, EN388 (4542). Rękawice z przędzy technicznej, na dłoni powlekane NITRYLEM. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Szare. Rozmiar 7-11 | PAR. | 13,73 | 16,89 |
| 784 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH NAEVIA 10 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (4342B). Rękawice z przędzy Dyneema/Nylon, na dłoni powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Kolor biały. Rozmiar 6-11 | PAR. | 27,62 | 33,97 |
| 785 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH OENAS 09 | Kat.2, EN420, EN388:2016 (4342B). Rękawice z przędzy Dyneema/Nylon, na dłoni powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Kolor szary. Rozmiar 7-11 | PAR. | 25,95 | 31,92 |
| 786 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH OENAS LONG 09 | Kat.2, EN420, EN388 (4343). Rękawice z przędzy Dyneema/Nylon, na dłoni powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem 15 cm. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Kolor szary. Rozmiar 7-11 | PAR. | 28,53 | 35,09 |
| 787 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU STINT 10 | Kat.2, EN388 (4342). Rękawice z przędzy technicznej, na dłoni powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Szare. Rozmiar 7-11 | PAR. | 11,15 | 13,71 |
| 788 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NI FH LAGOPUS 09 | Kat.2, EN388 (4544). Rękawice z przędzy HDPE/włókno szklane. Bezszywowe. W 3/4 powlekane NITRYLEM. Zakończone ściągaczem. Na dłoni dodatkowa powłoka szrostkowanego nitylu. Rozmiar 7-10. | PAR. | 27,92 | 34,34 |
| 789 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH BONASIA 09 | Kat.2, EN420, EN388 (4342). Rękawice z przędzy HPPE, na dłoni powlekane poliuretanem PU, 15g. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Kolor niebieski-czarny. Rozmiar 6-11 | PAR. | 11,22 | 13,80 |
| 790 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU FF STINT LIGHT HS-04-017 10 | Kat.2, EN388 (4342). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, na dłoni powlekane lateksem. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Szare. Rozmiar 7-11 | PAR. | 6,46 | 7,95 |
| 791 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FF HS-04-018 ROOK LIGH 10 | Kat.2, EN388 (4543). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, na dłoni powlekane poliuretanem. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Szare. Rozmiar 7-11 | PAR. | 7,54 | 9,27 |
| 792 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NI FH RALLUS 09 | Kat.2, EN420, EN388(4542), EN388:2016 (3x42C). Rękawice z przędzy poliester/HPPE, splot 18 GG, na dłoni powlekane nitylem.Wzmocnienie u nasady kciuka. Zakończone ściągaczem. Odporne na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Kolor niebieski-czarn. Rozmiar 7-11 | PAR. | 31,50 | 38,75 |
| 793 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU TEXXOR 2414/L | Kat.2, EN388 (234x). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Dopasowują się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe. Rozmiar S-XXL | PAR. | 15,44 | 18,99 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|--------|--------|
| 794 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2415/L | Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe. Rozmiar S-XL | PAR. | 16,05 | 19,74 |
| 795 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2416/L | Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Biało-szare. Rozmiar S-XL | PAR. | 17,52 | 21,55 |
| 796 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2417/L | Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Odporność na ścieranie, przekłucie. Białe. Rozmiar S-XL | PAR. | 17,82 | 21,92 |
| 797 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2418/L | Kat.2, EN388 (4343) Rękawice z przędzy technicznej przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem 3/5. Odporność na ścieranie, przekłucie. Szare. Rozmiar S-XXL | PAR. | 18,43 | 22,67 |
| 798 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NI TEXXOR 2424/L | Kat.2, EN388 (4542) Rękawice z mieszanki HDPE/włókno szklane/elastan, powlekane azotowanym nitylem. Zakończony ściągaczem. Maksymalna odporność na przecięcie 5/5. Szaro-czarne. Rozmiar S-XXL. | PAR. | 20,79 | 25,57 |
| 799 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU CITA 10 | Kat.2, EN388 (4343). Rękawice UHMWPE/nylon/elastan, na dłoni powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 6-11 | PAR. | 7,84 | 9,64 |
| 800 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NITRYL RITA 09 | Kat.2, EN388 (4544). Rękawice z przędzy UHMWPE, na dłoni powlekane podwójną warstwą nitrilu. Dobra ochrona przed przecięciem. Szaro-granatowo-czarne. Rozmiary: 8-10 | PAR. | 15,93 | 19,59 |
| 801 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NAKŁADKI SHIELD 10 | Kat.2, EN420, EN388 (4544C). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, bezszwowe, powlekane azotowanym mikroporowatym nitylem, odporne na olej. Zakończony ściągaczem z rzepem. Wierzch posiada nakładki ochronne. Rozmiary: 9 i 10. | PAR. | 31,20 | 38,38 |
| 802 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU COSMIC-5 10 | Kat.2, EN388 (2543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane lateksem. Zakończony ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia, przebiecia. Jansozielone. Rozmiar 10. | PAR. | 19,39 | 23,85 |
| 803 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU HEXARMOR-9014 08 | Kat.2, EN388 (4544). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, na dłoni powlekane lateksem. Wewnątrz wkładka przeciw przekłuciu. Zakończony ściągaczem. Bardzo dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Biała przędza, pomarańczowa . Rozmiary 8-10. | PAR. | 343,03 | 421,93 |
| 804 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU RBLACKCUT 10 | Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy UHMWPE, powlekane spionym nitylem. Zakończony ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie. Szaro-czarne. Rozmiar 10 | PAR. | 19,51 | 24,00 |
| 805 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU RLEVEL5-NI BLACK 10 | Kat.2, EN388 (4543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane nitylem. Zakończony ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia. Szaro-czarne. Rozmiary 7-10 | PAR. | 19,51 | 24,00 |
| 806 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU RLEVEL5-PU SZARE 09 | Kat.2, EN388 (4543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiary 7-10 | PAR. | 15,60 | 19,19 |
| 807 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU STAL BATMETALL 171310 09 | EN1082-1. Rękawice z plecionki ze stali nierdzewnej, oburęczne, krótkie. W nadgarstku pasek ściągający NIEBIESKI. Bez mankietu. Maksymalna ochrona przed przecięciem. Odpowiednie dla rzeźników. Rozmiary (kolor paska): 7-11. | SZT. | 249,35 | 306,70 |
| 808 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU STAL CHAINEXTRA | Kat.3. EN1082-1. Rękawice z plecionki stalowej z nierdzewnego drutu AISI 316L. W nadgarstku plastikowy pasek ściągający. Oburęczne. Chronią przed przecięciem. Rozmiary: 5-11. | SZT. | 339,57 | 417,67 |
| 809 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU STAL RNIR-FMPLUS L | EN1082-1. Rękawice z plecionki stalowej z nierdzewnego drutu AISI 316L. W nadgarstku materiałowy pasek ściągający. Oburęczne. Chronią przed przecięciem. Rozmiary: 5-11. | SZT. | 297,13 | 365,47 |
| 810 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU STAL RNIROX-EASY-19 L | Kat. 2, EN1082-1, EN14328. Rękawice z plecionki stali nierdzewnej. Dł. mankietu 19 cm. Plastikowe paski umożliwiają dosowanie. Oburęczne. Chronią przed przecięciem. Nadają siedo pracy w systemie HACCP. Rozmiary: S-XL. | SZT. | 589,97 | 725,66 |
| 811 | RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NEOP SHOWA 3416 10/L | Kat.3, EN388 (4342), EN374 (JKL). Rękawice z neoprenu, wkładka przeciwprzecięciowa z HPPE, ścieg 13, bezszwowa. Długość 355 mm. Szczelne dla cieczy agresywnych. Część chwytana szorstka. Rozmiary 8-10. Czarne | PAR. | 42,58 | 52,37 |
| 812 | RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON WRYNECK 09 | Kat.1, EN420, EN61340-5-1. Rękawice antystatyczne z przędzy nylonowej z dodatkiem włókna węglowego. Bezszwowe, bezpyłowe. Kolor szary. Rozmiary 7-10 | PAR. | 3,10 | 3,81 |
| 813 | RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON WĘGIEL FLICKER 09 | Kat.2, EN388 (4131), EN1149-5. Rękawice ESD z przędzy nylonowej z dodatkiem włókna węglowego, powlekane PU. Bezszwowe, bezpyłowe, dobrze przylegają do dłoni. Zakończony ściągaczem. Rozmiary 7-11 | PAR. | 3,75 | 4,61 |
| 814 | RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE TEXXOR ESD-1 PU 2408/L | Kat.2, EN388 (4131), EN16350. Rękawice ESD z przędzy nylonowo-miedzianej, powlekanej PU. Bezszwowe, bezpyłowe, dobrze przylegają do dłoni. Rozmiary S-2XL | PAR. | 7,97 | 9,80 |
| 815 | RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON NI PETRO SWS 09 | Kat. 2, EN388 (3122), EN1149-1. Rękawice antystatyczne z przędzy nylon-włókno węglowe. Powlekane nitylem. Bezszwowe, bezpyłowe. Szare. Rozmiary 7-10 | PAR. | 3,27 | 4,02 |
| 816 | RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON RJ-ANTISTA 09 | Kat. 2, EN388 (1141), EN1149-1. Rękawice antystatyczne z przędzy polyester-włókno węglowe. Bezszwowe, bezpyłowe. Białe. Rozmiary 7-10 | PAR. | 3,46 | 4,26 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|--------|--------|
| 817 | REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 2,5 kV 10 | EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 500V. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12. | PAR. | 48,21 | 59,30 |
| 818 | REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 5 kV 10 | EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 1,0kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12. | PAR. | 58,49 | 71,94 |
| 819 | REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 10 kV 10 | EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 7,5kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12. | PAR. | 70,34 | 86,52 |
| 820 | REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 20 kV 10 | EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 17kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12. | PAR. | 86,15 | 105,96 |
| 821 | REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 30 kV 10 | EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 26,5kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 9-12. | PAR. | 120,14 | 147,77 |
| 822 | KLIP NA REKAWICE ROBOCZE FH | Klip na rękawice robocze i ochronne. Wykonany z żółtego tworzywa. | SZT. | 4,44 | 5,46 |
| 823 | POŁMASKA HIGIEN. CITYMASK ANTYSMOG CM SZARA V Z | Półmaska higieniczna z włókniny. Trójwarstwowa konstrukcja. Zawór wydechowy. Ochrona dróg oddechowych przy nietoksycznych cząstkach stałych poniżej NDS przy pyłach PM10, PM2,5. | SZT. | 7,72 | 9,49 |
| 824 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1 REFIL1010 | EN149:2001+A1:2009 klasa filtra FFP1 NR D, jednorazowa. Konstrukcja formowana, brzegi zgrzane. Gumki przesuwne. Duża powierzchnia filtrująca. Cena za opakowanie 10 sztuk. | OP. | 36,83 | 45,30 |
| 825 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1 3M 9310+ AURA | Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. | SZT. | 5,48 | 6,74 |
| 826 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1 JSP MARTCARE CLASS | Klasa: P1, NDS 4xNDS, Norma: EN149:2001. Ochrona dróg oddechowych przed nietoksycznymi pyłami, oparami i aerozolami. | SZT. | 1,34 | 1,65 |
| 827 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1 FS-17 NR D | 50 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, Norma: EN149:2001, skuteczność filtracji 80%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, w tym dolomitowymi, aerozolami cząstek stałych i na bieżąco wody (dymy, mgły) | SZT. | 1,21 | 1,49 |
| 828 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V 3M 8812 | 10 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, innowacyjny zawór wydechowy CPC redukujący poziom ciepła i wilgoci pod półmaską. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami. | SZT. | 5,90 | 7,26 |
| 829 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V 3M 9312+ AURA | Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór CPC redukuje poziom ciepła i wilgoci pod półmaską. | SZT. | 7,72 | 9,50 |
| 830 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V SKŁADANA SPIRO | Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149:2001. Półmaska składana. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi. | SZT. | 2,03 | 2,50 |
| 831 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V FS-16 V NR D | 50 szt. Klasa P1, NDS: 4xNDS, EN149. Kopułkowe półmaski przeciwpyłowe serii SIMPLA z zaworkiem. Bez metalowych elementów. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi | SZT. | 1,43 | 1,76 |
| 832 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V FS-17V NR D | 50 szt. Klasa P1 NR D, NDS: 4xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworkiem. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi | SZT. | 1,34 | 1,65 |
| 833 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V FS-913V A NR D | 10 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworkiem z boku. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi | SZT. | 1,34 | 1,65 |
| 834 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2 3M 9320+ AURA | Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka | SZT. | 7,32 | 9,00 |
| 835 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2 JSP SPRINGFIT 421ML | Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka | SZT. | 3,94 | 4,85 |
| 836 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V 3M 8822 | Klasa: P2, NDS: 12xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, innowacyjny zawór wydechowy CPC redukujący poziom ciepła i wilgoci pod półmaską. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami | SZT. | 9,33 | 11,48 |
| 837 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V 3M 9322+ AURA | Klasa: P2, NDS: 12xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór CPC redukuje poziom ciepła i wilgoci pod półmaską. | SZT. | 11,47 | 14,11 |
| 838 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V 3M K112 | Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworem wydechowym. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. | SZT. | 3,15 | 3,87 |
| 839 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V SKŁADANA SPIRO | Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149:2001. Półmaska składana. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi. | SZT. | 2,47 | 3,04 |
| 840 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V NR TEXXOR 4721 | Klasa P2 NR, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. | SZT. | 3,46 | 4,26 |
| 841 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V NR TEXXOR 4821 | Klasa P2 NR, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Błazka dopasowująca. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. | SZT. | 2,44 | 3,00 |
| 842 | POŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP FLEXINET 822 | Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpyłowa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem. | SZT. | 7,86 | 9,67 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|-------|--------|
| 843 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP TYPHOON HORIZONTAL | Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana. Unikalnej konstrukcji, silikonowy zawór wydechowy - wyjątkowo niski opór oddychania. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. | SZT. | 6,66 | 8,19 |
| 844 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP SPRINGFIT 425ML | Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon. | SZT. | 4,88 | 6,00 |
| 845 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V FS-21V NR D | 50 szt. Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa, zawór wydechowy. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, w tym azbestowymi, chromy, miedzi, wadlau, baru, tytanu, manganu, węgla. | SZT. | 2,38 | 2,93 |
| 846 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V FS-923V A NR D | 10 szt. Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworkiem z boku. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi | SZT. | 1,69 | 2,08 |
| 847 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V MAS-F-FFP2V OP | Klasa: P2, NDS: 10xNDS. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Cena za opakowanie 10 sztuk. | OP. | 20,79 | 25,57 |
| 848 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V MAS-M-FFP2DV | Klasa: P2, NDS: 10xNDS. Półmaska przeciwpyłowa Z ZAWORKIEM. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami płynnymi i stałymi, przed pyłami i dymem metalicznym, drobnymi cząstkami, mgłą olejową. Opakowanie 10 sztuk, cena za opakowani. | OP. | 30,86 | 37,96 |
| 849 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP3 JSP SPRINGFIT 431ML | Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka. | SZT. | 7,88 | 9,69 |
| 850 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP3V REFIL1052 | EN149:2001+A1:2009 klasa FFP3 R D - wielokrotnego użytku. Zawór wydechowy. Konstrukcja formowana. Przesuwne gumki. Brzegi zgrzewane. Cena za opakowanie 5 sztuk. | OP. | 86,10 | 105,90 |
| 851 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP3V 3M 1883+ | Klasa: P3, NDS: 50xNDS. Rodzaj IIR (maski chirurg.) Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór kryty. | SZT. | 24,11 | 26,04 |
| 852 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP3V 3M 9332+ AURA | Klasa: P3, NDS: 30xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór redukuje poziom ciepła i wilgoci pod maską. | SZT. | 22,67 | 27,88 |
| 853 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP3V NR TEXXOR 4731 | Klasa P3 NR, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Plastikowe zaczepy taśm nagłowia. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. | SZT. | 8,29 | 10,20 |
| 854 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP3V NR TEXXOR 4831 | Klasa P3 NR, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Błazka dopasowująca. Plastikowe zaczepy taśm nagłowia. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. | SZT. | 5,61 | 6,90 |
| 855 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP MARTCARE MOULDED | Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, z zaworkiem. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Dodatkowe uszczelnienie zgrzewanych brzegów. Regulowane gumy nagłowia. Skuteczność filtracji minimum 99%. | SZT. | 8,73 | 10,74 |
| 856 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP FLEXINET 832 | Klasa P3, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworkiem wydechowym. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz ochroni przed uszkodzeniem. | SZT. | 14,23 | 17,50 |
| 857 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP SPRINGFIT 435ML | Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon. | SZT. | 9,02 | 11,09 |
| 858 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP3V FS-830V NR D | op. 15 szt Norma EN 149, klasa FFP3, NDS: do 30 x NDS, zawór wydech. Duże stężenie pyłów respirabilnych, beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne, przy spawaniu i lutowaniu | SZT. | 8,78 | 10,80 |
| 859 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP3V MAS-S-FFP3V OP. | Klasa: P3, NDS: 50xNDS. Półmaska składana z zaworem wydechowym bocznym. Piankowe uszczelnienie. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, dymem metalicznym, oparami, nietoskycznymi aerozolami. Cena za opakowanie 10 sztuk. | OP. | 42,83 | 52,68 |
| 860 | PÓLMASKA FIL. FFP3V SECURA ARIA 5350 KOMFORT | 50szt. Klasa: P3, NDS: 20xNDS, EN149. Półmaska przeciwpyłowa ZAWOREK. Regulacja rozłącznej taśmy nagłowia. Wkładka komfort. Skuteczność filtracji 99%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. | SZT. | 5,19 | 6,38 |
| 861 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V SPIRO CARBON | Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpyłowa z zaworem wydechowym. Warstwa węgla aktywnego neutralizuje przykre zapachy. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. | SZT. | 3,38 | 4,16 |
| 862 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP FLEXINET 823 CARBON | Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpyłowa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Wkład węglowy neutralizuje uciążliwe i szkodliwe zapachy. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem. | SZT. | 10,58 | 13,01 |
| 863 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2OV JSP TYPHOON 326 CARBON | Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpyłowa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Wkład węglowy neutralizuje uciążliwe i szkodliwe zapachy. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem. | SZT. | 10,88 | 13,38 |
| 864 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP SPRINGFIT 436ML CARB | Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Wkład węglowy pochłaniający zapachy. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon. | SZT. | 10,57 | 13,00 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|--------|--------|
| 865 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP1+ FLUOROWODÓR 3M 9906 | Klasa: P1, NDS: 4xNDS; fluorowodór < NDS. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład węglowy neutralizuje przykre zapachy. | SZT. | 14,48 | 17,81 |
| 866 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP1+ ZW.ORGANICZNE 3M 9913 | Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki organiczne < NDS. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre zapachy pochodzenia organicznego. | SZT. | 15,29 | 18,81 |
| 867 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP1V+ ZW.ORGANICZNE 3M 9914 | Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki organiczne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre zapachy pochodzenia organicznego. | SZT. | 17,97 | 22,10 |
| 868 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP1V+ ZW.KWAŚNE 3M 9915 | Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki kwaśne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre, kwasne zapachy. | SZT. | 15,67 | 19,27 |
| 869 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V+ ZW.KWAŚNE 3M 9926 | Klasa: P2, NDS: 12xNDS; związki kwaśne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre, kwasne zapachy. | SZT. | 24,56 | 30,21 |
| 870 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V+ SPAWALNICZA 3M 9928 | Klasa: P2, pyły i gazy spawalnicze NDS: 12xNDS; ozon do10xNDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje opary powstałe podczas spawania oraz ozon. | SZT. | 29,09 | 35,78 |
| 871 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V x3 GOGLE FILTERSPEC WB | Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Połączenie półmasksi z goglami ochronnymi. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Gogle z powłoką a/mist. W komplecie: 3 wkłady wymienne. | KPL. | 78,29 | 96,30 |
| 872 | PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V x3 OKULARY FILTERSPEC WB | Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Połączenie półmasksi z okularami ochronnymi. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Okulary z powłoką a/mist. W komplecie: 3 wkłady wymienne - półmasksi. | KPL. | 59,16 | 72,77 |
| 873 | PÓLMASKA MEDYCZNA CHIRURGICZNA GUMKA MER N | Półmaska z włókniyny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Niebieska. Mocowana na gumki, Op. 50 sztuk | OP. | 5,76 | 6,22 |
| 874 | PÓLMASKA MED. CHIRURGICZNA GUMKA M-2 NIEB. | op. 50 szt Półmaska z włókniyny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Niebieska. Mocowana na gumki. Blaszka dopasowująca do kształtu nosa | SZT. | 0,18 | 0,19 |
| 875 | PÓLMASKA MED. CHIRURGICZNA TROKI M-1 ZIEL. | op. 50 szt Półmaska z włókniyny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Zielona. Mocowana na troki | SZT. | 0,18 | 0,19 |
| 876 | PÓLMASKA MEDYCZNA DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA | Półmaska jednorazowa z tworzywa przeznaczona do sztucznego oddechania metodą usta-usta (przy resuscytacji). | SZT. | 2,16 | 2,33 |
| 877 | PÓLMASKA WIELORAZOWA 3M 6300 L | EN140:1998. Półmaska z elastomeru, 82g. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, gazami, aerozolami. Zawór wydechowy 3M Cool Flow ułatwia wydychanie. Rozmiar L (duży) | SZT. | 66,03 | 81,22 |
| 878 | PÓLMASKA WIELORAZOWA JSP FORCE8 M | EN140. Półmaska z termoplastycznej gumy. Rozmiar średni. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania | SZT. | 40,57 | 49,90 |
| 879 | PÓLMASKA WIELORAZOWA NEW EURMASK 7400 | EN140. Półmaska wykonana z gumy TPE do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami i gazami. Dwa elementy oczyszczające zapewniają niski opór oddychania. Waga 120 gram. Filtry o średnicy 70 mm. | SZT. | 36,38 | 44,75 |
| 880 | PÓLMASKA WIELORAZOWA 3M 7502 M | EN140:1998. Półmaska z silikonu, 136g. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, gazami, aerozolami. Zawór wydechowy 3M Cool Flow ułatwia wydychanie. Rozmiar M (średni) | SZT. | 114,55 | 140,90 |
| 881 | PÓLMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 NEOPREN NN | EN140. Półmaska z neoprenu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie neoprenowe. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania. | SZT. | 35,96 | 44,23 |
| 882 | PÓLMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 SILIKON NN | EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie neoprenowe. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania. | SZT. | 45,45 | 55,90 |
| 883 | PÓLMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 NEOPREN NT | EN140. Półmaska z neoprenu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania. | SZT. | 34,78 | 42,78 |
| 884 | PÓLMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 SILIKON NT | EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania. | SZT. | 44,26 | 54,44 |
| 885 | PÓLMASKA WIELORAZOWA SECURA 3000 SILIKON NT NIEB | NIEBIESKA EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania. | SZT. | 38,47 | 47,32 |
| 886 | ZESTAW PÓLMASKA 3M 4251 + A1 P2 R D | EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA1P2 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i parami organicznymi. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie. | KPL. | 81,11 | 99,77 |
| 887 | ZESTAW PÓLMASKA 3M 4255 + A2 P3 R D | EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA2P3 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i parami organicznymi. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie. | KPL. | 103,73 | 127,59 |
| 888 | ZESTAW PÓLMASKA 3M 4277 + ABE1 P3 R D | EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA2P3 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, parami organicznymi i nieorganicznymi, kwasnymi gazami. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie. | KPL. | 108,66 | 133,65 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|--------|--------|
| 889 | ZESTAW PÓLMASKA 3M 4279 + ABEK1 P3 R D | EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA2P3 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, parami organicznymi i nieorganicznymi, kwasnymi gazami, amoniakiem. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie. | KPL. | 117,46 | 144,48 |
| 890 | ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 CHEM NEOP + A1 P2 R D | EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtropochłaniaczami klasy A1P2 RD i osłonami aerozolowymi. 4 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, oparami. W komplecie: 2 filtropochłaniacze, 20 osłon aerozolowych. | KPL. | 71,06 | 87,40 |
| 891 | ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 CHEM SILIK + A1 P2 R D | EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtropochłaniaczami klasy A1P2 RD i osłonami aerozolowymi. 4 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, oparami. W komplecie: 2 filtropochłaniacze, 20 osłon aerozolowych. | KPL. | 78,72 | 96,83 |
| 892 | ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 PEST NEOP + A1 P2 R D | EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtropochłaniaczami klasy A1P2 RD. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. W komplecie: półmaska, 2 filtropochłaniacze, kombinezon, okulary, rękawice. | KPL. | 118,56 | 145,83 |
| 893 | ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 PEST SILIK + A1 P2 R D | EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska silikonowa ŻÓŁTA z filtropochłaniaczami klasy A1P2 RD. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. W komplecie: półmaska, 2 filtropochłaniacze, kombinezon, okulary, rękawice. | KPL. | 126,46 | 155,55 |
| 894 | ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST NEOP + P1 R | EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1R. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.12 P1R + 2 łączniki puszkowe. | KPL. | 54,54 | 67,08 |
| 895 | ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST SILIK + P1 R | EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1R. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.12 P1R + 2 łączniki puszkowe. | KPL. | 63,23 | 77,77 |
| 896 | ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST NEOP + P2 R | EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P2r. 10xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.06 P2R + 2 łączniki puszkowe. | KPL. | 56,88 | 69,96 |
| 897 | ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST SILIK + P2 R | EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P2r. 10xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.06 P2R + 2 łączniki puszkowe. | KPL. | 65,60 | 80,69 |
| 898 | ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 ADR NEOP + ABEK1P2 R D | EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtropochłaniaczami klasy ABEK1P2 RD. 10xNDS. Ochrona układu oddechowego przed toksycznymi oparami, gazami i pyłami. Komplet: półmaska, 2 filtropochłaniacze zapakowany w szczelną torbę. | KPL. | 70,34 | 86,52 |
| 899 | ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 LAK NEOP+ A1P1R NIEBIE | KOLOR NIEBIESKI EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1 i pochłaniaczem A1. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. Filtry wymienne. W komplecie: 2 filtropochłaniacze, 10 filtrów SECAIR 2000.11. | KPL. | 63,23 | 77,77 |
| 900 | ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 LAK SILIK+A1P1R ŻÓŁTA | ŻÓŁTA EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1 i pochłaniaczem A1. 4 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. Filtry wymienne. W komplecie: 2 filtropochłaniacze, 10 filtrów SECAIR 2000.11. | KPL. | 73,51 | 90,42 |
| 901 | KAPTUR EWAKUACYJNY SECURA 2000 K/E (ABEK1P2 RD/CO) | EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba przenośna, torba barierowa. | KPL. | 304,30 | 374,29 |
| 902 | KAPTUR EWAKUACYJNY SECURA 2000 K/E-3 (ABEK1) | EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1. Ochrona układu oddechowego przed chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba przenośna, torba barierowa. | KPL. | 270,31 | 332,48 |
| 903 | KAPTUR UCIECZKOWY SECURA 2000 POŻ./M MOBLINY | EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba do przenoszenia, torba barierowa. | KPL. | 304,30 | 374,29 |
| 904 | KAPTUR UCIECZKOWY SECURA 2000 POŻ./S STACJONARNY | EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, skrzynka do zawieszania, torba barierowa. | KPL. | 375,43 | 461,78 |
| 905 | ZESTAW EWAKUACYJNY SECURA 2000 E (ABEK1P3 RD) | EN403, EN14387. Półmaska z filtropochłaniaczami ABEK1 P3. 20 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: półmaska, 2 pochłaniacze, torba przenośna. | KPL. | 154,12 | 189,57 |
| 906 | MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 6700 S | Maska pełnotwarzowa, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar S,M,L. | SZT. | 395,88 | 486,93 |
| 907 | MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 6900 L | Maska pełnotwarzowa, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar S,M,L. | SZT. | 395,88 | 486,93 |
| 908 | MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA UNIX5000/ MAG-2 GUMOWA | Maska pełnotwarzowa z gumy, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar uniwersalny | SZT. | 177,75 | 218,63 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|--------|--------|
| 909 | MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA UNIX 5100 SILIKONOWA | Maska pełnotwarzowa z silikonu, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar uniwersalny | SZT. | 229,11 | 281,81 |
| 910 | FILTR PRZECIWPYŁOWY P2R 3M 2125 | Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 12xNDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt. | SZT. | 13,58 | 16,70 |
| 911 | FILTR PRZECIWPYŁOWY P2R,O3 3M 2128 | Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 12xNDS, ozonem do 10xNDS, oparami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt | SZT. | 14,72 | 18,11 |
| 912 | FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 2135 | Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Sprzedaż w kompletach - 2 szt | SZT. | 16,42 | 20,20 |
| 913 | FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 2138 | Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi, oparami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt | SZT. | 18,40 | 22,63 |
| 914 | FILTR PRZECIWPYŁOWY P1R 3M 5911 | Filtr przeciwpyłowy kl. P1. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi (do 4xNDS). Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmasksi i maski) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M). | SZT. | 4,71 | 5,79 |
| 915 | FILTR PRZECIWPYŁOWY P2R 3M 5925 | Filtry przeciwpyłowe kl. P2. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi (do 12xNDS). Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmasksi i maski) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M). | SZT. | 10,94 | 13,46 |
| 916 | FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 5935 | Filtry przeciwpyłowe kl. P3. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmasksi i maski) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M). | SZT. | 14,82 | 18,23 |
| 917 | FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 6035 | Filtr kl. P3, w plastikowej obudowie, do bezpośredniego stosowania z półmaskami i maskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi, ciekłymi, mgłami, dymami. Sprzedaż w kompletach 2 szt | SZT. | 18,27 | 22,47 |
| 918 | FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 6038 | Filtr kl. P3, w plastikowej obudowie, do bezpośredniego stosowania z półmaskami i maskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi, ciekłymi, ozonem do 10xNDS, parami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach 2 szt | SZT. | 27,69 | 34,06 |
| 919 | FILTR PRZECIWPYŁOWY P2 JSP FILTERSPEC FMP2 | Klasa P2, 10xNDS, EN149:2001. Wymienne półmaski - wkłady do zestawów ochronnych z mocowaniem FILTERSPEC. Bez zaworka. | SZT. | 4,47 | 5,50 |
| 920 | FILTR PRZECIWPYŁOWY P2 JSP FILTERSPEC ZAWÓR FMP2V | Klasa P2, 10xNDS, EN149:2001. Wymienne półmaski z zaworkiem - wkłady do zestawów ochronnych z mocowaniem FILTERSPEC 10 szt w opakowaniu | OP. | 55,72 | 68,54 |
| 921 | FILTR PRZECIWPYŁOWY P2 JSP F8-002 DO FORCE | F8-002 Zestaw filtrów przeciwpyłowych klasy P2 do półmasek/masek Force8/10 JSP. Ochrona dróg oddechowych przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Op. 2 szt. | OP. | 20,10 | 24,72 |
| 922 | FILTR P. PYŁOWY P3 JSP PressToCheck FORCE | F8-003.1 Zestaw filtrów przeciwpyłowych PressToCheck, klasy P3, płaski do masek/półmasek Force8/10 JSP. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami FFP3. Opakowanie 2 szt | OP. | 30,25 | 37,21 |
| 923 | FILTR P. PYŁOWY P1 N R SECAIR 2000.12 ŁEZKA 10szt. | Lekki filtr kl. P1 do stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000 ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA BAGNETOWEGO. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 4xNDS. Wysoka pyłochłonność. Op.zawiera 10szt. | OP. | 7,11 | 8,75 |
| 924 | FILTR P. PYŁ. P2 N R SECAIR.06 ŁEZKA 2szt | Lekki filtr kl. P2 do stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000 - ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA BAGNETOWEGO. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 10xNDS. Wysoka pyłochłonność. Op.zawiera 2szt. | OP. | 1,87 | 2,30 |
| 925 | FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P3R SECAIR 2000.02 2szt | Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 20xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca. Op.2sztuki. | OP. | 11,07 | 13,62 |
| 926 | FILTR P. PYŁOWY P2R SECAIR 2000.03 2szt | Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 10xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca. Kpl.2sztuki. | OP. | 9,48 | 11,66 |
| 927 | FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P3RA SECAIR 2000.10 2sz | Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 20xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca. Kpl.2sztuki. | OP. | 15,81 | 19,45 |
| 928 | FILTR P. PYŁOWY OKRĄGŁY P1NR SECAIR.11 10szt | Lekki filtr kl. P1 do łączenia z pochłaniaczami za pomocą pokrywki z maskami i półmaskami Secura 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 4xNDS. Wysoka pyłochłonność. Op.zawiera 10szt. | OP. | 5,40 | 6,64 |
| 929 | FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P1R SECAIR 3000.01 2szt | Cena za opakowanie 2 sztuki. Lekki filtr kl. P1 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 4xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca. | OP. | 6,32 | 7,77 |
| 930 | FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P2R SECAIR 3000.02 2szt | Cena za opakowanie 2 sztuki. Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 10xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca. | OP. | 9,48 | 11,66 |
| 931 | FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P3R SECAIR 3000.03 2szt | Cena za opakowanie 2 sztuki. Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 30xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca. | OP. | 11,07 | 13,62 |
| 932 | PREFILTR P2 DO POCHŁANIACZY JSP F8-002 FORCE 8/10 | Zestaw filtrów P2 i pokrywek (w woreczku z euro zawieszka) montowany bezpośrednio do maski lub pochłaniacza gazowego. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami. Opakowanie 2 sztuki | OP. | 15,71 | 19,32 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|-------|--------|
| 933 | PREFILTR DO POCHŁANIACZY FILTRY EURFILTER 10 szt. | Zestaw prefiltrow (bez klasy filtracyjnej) do pochłaniaczy gazowych EURFILTER. Opakowanie zawiera 10 sztuk prefiltrow, oddzielnie trzeba dokupić 2 pokrywy montażowe na filtry. | OP. | 3,12 | 3,84 |
| 934 | PREFILTR DO POCHŁANIACZY NAKŁADKA EURFILTER 2 szt | Opakowanie zawiera 2 sztuki nakładek do prefiltrow, oddzielnie trzeba dokupić filtry. Do pochłaniaczy EURFILTER | OP. | 8,28 | 10,18 |
| 935 | POCHŁANIACZ GAZOWY A1 3M 6051 | Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603. | SZT. | 18,06 | 22,21 |
| 936 | POCHŁANIACZ GAZOWY A1 3M 6051-I ESLI | Pochłaniacz klasy A1 z wskaźnikiem. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603. | SZT. | 21,81 | 26,83 |
| 937 | POCHŁANIACZ GAZOWY A2 3M 6055 | Pochłaniacz klasa A2. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603. | SZT. | 23,76 | 29,22 |
| 938 | POCHŁANIACZ GAZOWY A2 3M 6055-I ESLI | Pochłaniacz klasa A2 z wskaźnikiem. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603. | SZT. | 26,72 | 32,87 |
| 939 | POCHŁANIACZ GAZOWY A1+FORM 3M 6075 | Pochłaniacz klasa A1+FORMALDEHYD. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi i formaldehydami. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603. | SZT. | 29,07 | 35,76 |
| 940 | POCHŁANIACZ GAZOWY A1 JSP F8-110 DO FORCE | F8-110 Ochrona dróg oddechowych przed parami i gazami organicznymi, przykre zapachy poniżej NDS - klasa A1. 2 sztuki w opakowaniu. | OP. | 31,58 | 38,84 |
| 941 | POCHŁANIACZ GAZOWY A1 EURFILTER 7590 | 2 szt. EN14387:2004. Pochłaniacz A1 do półmasek NEW EURMASK. Ochrona przed parami i gazami organicznymi. | SZT. | 13,09 | 16,10 |
| 942 | POCHŁANIACZ GAZOWY A1 SECURA 2021 2szt | Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki. | OP. | 19,76 | 24,30 |
| 943 | POCHŁANIACZ GAZOWY A2 SECURA 2031 | Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C) przy stężeniu objętościowym max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2 sztuki. | OP. | 22,92 | 28,19 |
| 944 | POCHŁANIACZ GAZOWY A1 SECURA 3021 2szt | Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. | OP. | 22,12 | 27,21 |
| 945 | POCHŁANIACZ GAZOWY A2 SECURA 3031 2szt | Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy A2. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. | OP. | 23,17 | 28,50 |
| 946 | POCHŁANIACZ GAZOWY B1 SECURA 2022 2szt | Pochłaniacz klasy B1. Zapewnia ochronę przed parami nieorganicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki. | OP. | 27,66 | 34,02 |
| 947 | POCHŁANIACZ GAZOWY B2 SECURA 2032 2szt | Pochłaniacz klasy B1. Zapewnia ochronę przed parami nieorganicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C) przy objętościowym stężeniu max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki. | OP. | 34,77 | 42,77 |
| 948 | POCHŁANIACZ GAZOWY E1 SECURA 2023 2szt | Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed parami dwutlenku siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami, których objętościowe stężenie nie przekracza 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2szt. | OP. | 27,66 | 34,02 |
| 949 | POCHŁANIACZ GAZOWY E2 SECURA 2033 2szt | Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed parami dwutlenku siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami, których objętościowe stężenie nie przekracza 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2szt. | OP. | 34,77 | 42,77 |
| 950 | POCHŁANIACZ GAZOWY K1 3M 6054 | Pochłaniacz klasa K1. Zapewnia ochronę przed parami amoniaku. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603. | SZT. | 24,37 | 29,98 |
| 951 | POCHŁANIACZ GAZOWY ABE1 3M 6057 | Pochłaniacz klasa ABE1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi, gazami nieorganicznymi i kwaśnymi. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603. | SZT. | 21,34 | 26,25 |
| 952 | POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 3M 6059 | Pochłaniacz kl. ABEK1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi, gazami nieorganicznymi, kwaśnymi, amoniakiem. Niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603. | SZT. | 23,75 | 29,21 |
| 953 | POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 JSP F8-710 FORCE 8/10 | F8-710. 2szt w opakowaniu. Ochrona przed parami i gazami organicznymi i nieorganicznymi, kwaśnymi i pochodnymi amoniaku. | OP. | 38,12 | 46,89 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|-------|--------|
| 954 | POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 EURFILTER 7592 | 2 szt. EN14387:2004. Pochłaniacz wielogazowy A1B1E1K1 do półmasek New Eurmask. Ochrona przed parami i gazami organicznymi., nieorganicznymi, kwasnymi i amoniakiem. | SZT. | 16,26 | 20,00 |
| 955 | POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 SECURA 2025 2szt | Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed gazami i parami kwaśnymi organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki. | OP. | 30,03 | 36,94 |
| 956 | POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 SECURA 3025 2szt | Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy ABEK1. Zapewnia ochronę przed gazami i parami kwaśnymi organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki. | OP. | 28,26 | 34,76 |
| 957 | FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 EURFILTER 7591 | 2 szt. EN14387:2004. Filtrpochłaniacz do półmasek serii Eurmask. Ochrona przed parami i gazami organicznymi o stężeniu do 0,1 %, pyłami do 10xNDS | SZT. | 16,43 | 20,21 |
| 958 | FILTROPOCHŁANIACZ HgP3 3M 6096 | Filtrpochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Zapewnia ochronę przed parami rtęci, chloru, organicznymi i pyłami. Sprzedaż w kpl 2 szt. | SZT. | 76,57 | 94,18 |
| 959 | FILTROPOCHŁANIACZ P3AXP3R 3M 6098 | Filtrpochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Ochrona przed pyłami i parami organicznymi o temp. wrzenia pon. 65 st. C, w tym: aceton, acetaldehyd, eter metylowy, izobutan. Sprzedaż w kpl 2 szt. | SZT. | 66,00 | 81,18 |
| 960 | FILTROPOCHŁANIACZ ABEK2P3 3M 6099 | Filtrpochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Ochrona przed parami organicznymi, nieorgan., gazami kwaśnymi, amoniakiem i pyłami. Sprzedaż w kpl 2 szt. | SZT. | 61,27 | 75,36 |
| 961 | FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P3 JSP F8-713 FORCE 8/10 | F8-713. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem, a przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt | OP. | 73,01 | 89,80 |
| 962 | FILTROPOCHŁANIACZ AB1P2 JSP F8-512 FORCE 8/10 | F8-512. Ochrona przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt | OP. | 69,11 | 85,00 |
| 963 | FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 JSP F8-112 FORCE 8/10 | F8-112 Ochrona przed pyłami, parami i gazami organicznymi. Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce 17% . Pakowane po 2 szt | OP. | 41,38 | 50,90 |
| 964 | FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P2 JSP F8-712 FORCE 8/10 | F8-712. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem, przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt | OP. | 68,28 | 83,98 |
| 965 | FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 R D SECURA 2041 2szt | Ochrona przed pyłami, parami i gazami organicznymi. Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce 17%. Kpl.2 sztuki. | OP. | 34,14 | 41,99 |
| 966 | FILTROPOCHŁANIACZ A1P3 R D SECURA 2051 2szt | Ochrona przed pyłami klasa P3 , parami i gazami organicznymi. Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce 17% . Kpl.2sztuki. | OP. | 37,60 | 46,25 |
| 967 | FILTROPOCHŁANIACZ A2P2 R D SECURA 2061 2szt | Filtrpochłaniacz klasy A1P2. Zapewnia ochronę przed pyłami i parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C) przy stężeniu objętościowym max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi Op.2sztuki. | OP. | 35,86 | 44,11 |
| 968 | FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P2 R D/CO SECURA 2046 2szt | Zapewnia ochronę przed pyłami oraz parami wielu gazów. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.Kpl.2sztuki. | OP. | 63,23 | 77,77 |
| 969 | FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P2 R D SECURA 2045 2szt | Zapewnia ochronę przed pyłami oraz parami wielu gazów. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki. | OP. | 47,42 | 58,33 |
| 970 | FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P3 R D SECURA 2055 2szt | Zapewnia ochronę przed pyłami oraz parami wielu gazów. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Op.2sztuki. | OP. | 53,72 | 66,08 |
| 971 | POKRYWA 3M 501 DO FILTRÓW SERII 5000 | Pokrywa umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5900 oraz tworzenie różnych kombinacji filtrów z tej serii z pochłaniaczami 3M. Sprzedaż po 2sztuki. | SZT. | 6,71 | 8,25 |
| 972 | ŁĄCZNIK POCHŁANIACZY Z FILTRAMI 3M 502 | Łącznik umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5000 z różnymi pochłaniaczami 3M. Sprzedaż w kompletach - 2 szt. | SZT. | 17,23 | 21,19 |
| 973 | PODSTAWKA POD FILTRY 3M 603 | Podstawa umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5000 oraz tworzenie różnych kombinacji ochronnych filtrów z tej serii z pochłaniaczami 3M. Sprzedaż w kompletach - 2 szt. | SZT. | 24,00 | 29,52 |
| 974 | FOLIA NA SZYBĘ MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA MAG-2 | Wymienna folia na szyby panoramicznej maski pełnotwarzowej SECURA MAG-2. | SZT. | 2,38 | 2,93 |
| 975 | KASK OCHRONNY CERVA ALPINWORKER OKULARY ŻÓŁTY | EN397, EN166. Hełm ochronny wykonany z tworzywa PC. Wentylowany. Regulacja ppokrętem. Więżba tekstylna 6-punktowa, regulacja 53-66 cm. Potnik. 4-punktowy pasek podbródkowy. Waga 260 g. Białe, czerwone HV, niebieski, pomarańczowy HV, żółty, żółty HV | SZT. | 45,60 | 56,09 |
| 976 | HEŁM OCHRONNY SCHUBERTH EUROGUARD I/79GY ŻÓŁTY | Norma EN 397,GOST R- przemysłowy hełm ochronny HDPE, wentylowany. Regulacja taśmą. 6 punktowa więźba tekstylna. Potnik z ekoskóry. Rynienka ociekowa. Rozmiar 53-61 cm. Waga 340g. Temperatura pracy do -20 st.C. | SZT. | 15,00 | 18,45 |
| 977 | KASK OCHRONNY JSP MK7 SRH BIAŁY | Norma EN397. Kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Niewentylowany. Krótki daszek. Odporny na działanie UV. Regulacja standardowa, 6 punktowa więźba tekstylna. Napotnik z tkaniny. Rynienka deszczowa. | SZT. | 32,18 | 39,58 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|--------|--------|
| 978 | KASK OCHRONNY JSP MK7 VNT BIAŁY | Norma EN397. Wentylowany kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie UV. Regulacja standardowa, 6 punktowa więźba tekstylna. Napotnik z tkaniny. Rynienka deszczowa. | SZT. | 32,18 | 39,58 |
| 979 | KASK OCHRONNY JSP MK7 WRH-VNT BIAŁY | Norma EN397. Wentylowany kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie UV. Regulacja pokrętkiem Twist-Lok, 6 punktowa więźba tekstylna. Napotnik z tkaniny. Rynienka deszczowa. | SZT. | 38,18 | 46,96 |
| 980 | KASK OCHRONNY JSP MK8 WRH BIAŁY | Norma EN14052:2005. Kask (hełm) ochronny z wyściółką z microfibry, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Regulacja pokrętkiem z tyłu kasku. Chroni przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcia do 440V. | SZT. | 117,60 | 144,65 |
| 981 | KASK OCHRONNY JSP MK8 WRH-VNT NIEBIESKI | Norma EN14052:2005. Kask (hełm) ochronny z wyściółką z microfibry, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Regulacja pokrętkiem z tyłu kasku. Wentylowany. Chroni przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcia do 440V. | SZT. | 121,16 | 149,03 |
| 982 | KASK OCHRONNY JSP EVOLITE VNT BIAŁY | Norma EN397, konstrukcja EvoLite. Niezmiernie lekki, ważyący niespełna 300 gr. wysokokomfortowa więźba, unikalna trzypunktowa regulacja głębokości zapewnia perfekcyjne dopasowanie do każdego rozmiaru głowy. | SZT. | 40,51 | 49,83 |
| 983 | KASK OCHRONNY JSP EVOLITE WRH-VNT BIAŁY KIESZEŃ | Norma EN397, kask ochronny WENTYLOWANY z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Kieszeń na identyfikator. Napotnik nylonowy. Dostępne akcesoria. Różne kolory. | SZT. | 94,27 | 115,95 |
| 984 | KASK OCHRONNY JSP EVOLite WRH-VNT BIAŁY | Norma EN397, kask WENTYLOWANY z ABS. Odporny na działanie promieni UV. Regulacja pokrętkiem, 6 punktowa więźba tekstylna 3D. Napotnik bawełna z powłoką PU. Dostępne akcesoria. Różne kolory. Waga 300 g. | SZT. | 52,93 | 65,10 |
| 985 | KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN WRH BIAŁY | Kask ochronny bez wentylacji do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Napotnik z tkaniny. Różne kolory. | SZT. | 85,05 | 104,61 |
| 986 | KASK OCHRONNY JSP EVOLITE KRÓTKI DASZEK VNT BIAŁY | Norma EN397, konstrukcja EvoLite. Krótki daszek. Polecane do magazynów wysokiego składowania. Wentylowany. Niezmiernie lekki, ważyący niespełna 300 gr. Komfortowa więźba z regulacją głębokości zapewnia dopasowanie do każdego rozmiaru głowy. | SZT. | 41,63 | 51,20 |
| 987 | KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN WRH-VNT BIAŁY | PATRZ OPIS! Kask ochronny wentylowany do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Napotnik z tkaniny. Różne kolory. | SZT. | 85,07 | 104,64 |
| 988 | KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN VNT POMARAŃCZ | Kask ochronny POMARAŃCZOW wentylowany do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana taśmowo 6 punktowa więźba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Napotnik z tkaniny. Różne kolory. | SZT. | 57,86 | 71,17 |
| 989 | KASK OCHRONNY JSP EVO2 OneTouch BIAŁY | Norma EN397, EN50365, kask ochronny z HDPE, do użytku ogólnego, zapewnia komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie promieni UV. Regulacja taśmą OneTouch, 6 punktowa więźba. Napotnik z bawełny impregnowanej. Możliwe akcesoria. | SZT. | 16,03 | 19,72 |
| 990 | KASK OCHRONNY JSP EVO3 OneTouch BIAŁY | SREDNI DASZEK Norma EN397, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Więżba tekstylna, zapięcie przesuwane OneTouch. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory. | SZT. | 23,98 | 29,50 |
| 991 | KASK OCHRONNY JSP EVO3 WRH BIAŁY | Norma EN397, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory. | SZT. | 31,52 | 38,77 |
| 992 | KASK OCHRONNY JSP EVO2 OneTouch VNT ŻÓŁTY | Norma EN397, EN50365, kask ochronny z HDPE, do użytku ogólnego, zapewnia komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie promieni UV. Regulacja taśmą OneTouch, 6 punktowa więźba. Napotnik z bawełny impregnowanej. Możliwe akcesoria. | SZT. | 16,65 | 20,48 |
| 993 | KASK OCHRONNY JSP EVO3 WRH-VNT BIAŁY | Norma EN397, kask ochronny WENTYLOWANY z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory. | SZT. | 30,70 | 37,76 |
| 994 | KASK OCHRONNY JSP EVO3+ MICROPEAK LINESMAN BIAŁY | Kask ochronny bez wentylacji do prac na wysokościach, wykonany z HDPE. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulacja w zakresie 53-64 cm za pomocą przesuwnej zapięci, więźba tekstylna, krótki daszek, 4-punktowy pasek podbródkowy, bawełn napot. | SZT. | 65,31 | 80,33 |
| 995 | KASK OCHRONNY JSP EVO3 MICRO PEAK VNT ŻÓŁTY | Kask ochronny z wentylacją, przemysłowy. Wykonany z HDPE. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulacja w zakresie 53-64 cm za pomocą przesuwnej zapięcie Slip Ratchet, więźba tekstylna 6 punktowa, krótki daszek, bawełniany napotnik. Zakres pracy -40 do +50 | SZT. | 25,93 | 31,89 |
| 996 | KASK OCHRONNY JSP EVO6100 WRH BIAŁY | Normy: EN-397, ANSI-Z89.1-2009, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z pełnym rondem o kultowym amerykańskim designie - projekt tarczy. | SZT. | 61,30 | 75,40 |
| 997 | HEŁM OCHRONNY SCHUBERTH BEN I/79GW | Norma EN 397, GOST R- przemysłowy hełm ochronny z żywicy fenolowej wzmocnionej włóknem tekstylnym. Regulacja taśmą. 6 punktowa więźba tekstylna. Potnik skórzany. Rynienka ociekowa. Rozmiar 53-61 cm. Waga 410 g. Temperatura pracy do +150°C. | SZT. | 94,31 | 116,00 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|------|--|--|------|--------|--------|
| 998 | KASK OCHRONNY 3M PELTOR G2000-CUV SOLARIS BIAŁY | EN 397. Skorupa z ABS. Wentylacja. Sensor wymiany. Przesuwana regulacja więźby tekstylnej. Waga 400 g. Temperatur pracy -30°C. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory. | SZT. | 51,22 | 63,00 |
| 999 | KASK OCHRONNY 3M PELTOR G2000-NUV SOLARIS CZERWONY | EN 397. Skorupa z ABS. Wentylacja. Sensor wymiany. Płynna regulacja śrubowa więźby tekstylnej. Waga 400 g. Temperatur pracy -30°C. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory. | SZT. | 61,49 | 75,63 |
| 1000 | KASK OCHRONNY 3M PELTOR G3000-CUV SOLARIS ŻÓŁTY | Skorupa z ABS. Sensor UVICATOR wskazuje konieczność wymiany hełmu. Wentylacja, 2-stronna więźba z regulacją standard, krótki daszek. Lekki - 310g. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory. | SZT. | 47,27 | 58,14 |
| 1001 | KASK OCHRONNY 3M PELTOR G3000-NUV SOLARIS CZERWONY | Skorupa z ABS. Sensor UVICATOR wskazuje konieczność wymiany hełmu. Wentylacja, 2-stronna więźba z regulacją śrubową, krótki daszek. Lekki - 310g. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory. | SZT. | 63,65 | 78,29 |
| 1002 | KASK SPECJALISTYCZNY JSP EVOLITE SKYWORKER BIAŁY | Norma EN397, EN12492 norma alpinistyczna, EN50365 Kask do prac na wysokościach, regulacja pokrętelem, 4-punktowy pasek podbródkowy, krótki daszek, więźba 3D, skorupa ABS, nopotnik z tkaniny. Rozm. 53-64cm. Waga 565g | SZT. | 180,75 | 222,32 |
| 1003 | KASK DO PRACY NA WYSOKOŚCI JSP EVO5 DUALSWITCH BIA | Norma EN397, EN12492 norma alpinistyczna, EN50365 do prac na wysokościach, 1000V. Wewnętrzna wkładka EPP. Wentylowany, regulacja pokrętelem, 4-punktowy pasek podbródkowy, krótki daszek, więźba 3D, skorupa ABS, potnik z tkaniny. Różne kolory. | SZT. | 115,91 | 142,57 |
| 1004 | HEŁM ANTYSKALPOWY SAFETY CAP DUIKER EN812 NIEB | EN812. Lekki hełm ochronny - typ czapka baseball. 100% bawełna. Skorupa z HDPE. Szywny daszek. Otwory wentylacyjne z boku. Regulacja obwodu z zapięciem na rzep. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. | SZT. | 30,06 | 36,97 |
| 1005 | HEŁM ANTYSKALPOWY SAFETY CAP SM923 EN812 CZARNY | EN812. Lekki hełm ochronny. Materiał: 100% bawełna. Skorupa z tworzywa ABS+ wkładka EVA 7 mm. Wygodna regulacja. Usztywniony daszek. Po bokach siateczka wentylacyjna. | SZT. | 28,88 | 35,52 |
| 1006 | HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP AEROLITE SHORT GRAN | EN812. Lekki hełm ochronny 135g, sztywny daszek 5 cm, wentylacja boczna. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor czarny, elementy odblaskowe. Polygiene powłoka higieniczna antybakteryjna, redukująca przykre zapachy. | SZT. | 80,16 | 98,60 |
| 1007 | HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP GRANAT | EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor czarny, elementy odblaskowe. Regulacja obwodu 53-63cm. | SZT. | 56,81 | 69,88 |
| 1008 | HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP CZARNY-POMARAŃCZ | EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor sygnalizacyjny, elementy odblaskowe. Regulacja obwodu 53-63cm. | SZT. | 58,44 | 71,88 |
| 1009 | HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP POMARAŃCZ HI-VIZ | EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry. KRÓTKI DASZEK, KOLOR HI-VIS W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Regulacja obwodu 53-63cm | SZT. | 68,19 | 83,87 |
| 1010 | HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP CZARNY ZIMOWY | EN812. Ocieplany hełm lekki HARDCAP. 100% bawełna. Zapewnia podstawową ochronę głowy przed uderzeniami o twarde, stałe przedmioty o określonej ostrości, mogące spowodować uszkodzenie lub inne urazy powierzchniowe. | SZT. | 77,72 | 95,60 |
| 1011 | HEŁM ANTYSKALPOWY BUMPCAPMESH EN812 CZE-GRA | EN 812. Lekki hełm przemysłowy. Materiał: 85% bawełna, 15% poliester. Skorupa z tworzywa ABS. Wygodna regulacja obwodu 58-63. Usztywniony daszek. Siatki wentylacyjne. Kolory: czarny, czerwony, granatowy, niebieski, szary, zielony. | SZT. | 23,50 | 28,91 |
| 1012 | HEŁM ANTYSKALPOWY BUMPCAP EN812 CZERWONY | EN 812. Lekki hełm przemysłowy. Materiał: 100% bawełna. Skorupa z tworzywa ABS+ wkładka EVA 7 mm. Wygodna regulacja obwodu 54-59. Usztywniony daszek. Otwory wentylacyjne. Kolory: czarny, czerwony, granatowy, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony. | SZT. | 23,50 | 28,91 |
| 1013 | HEŁM ANTYSKALPOWY SCHUBERTH BUMP-CAP I/BC NIEB | EN 812. Hełm lekki antyskalpowy PE-Cap. 100% HDPE-polietylen wysokiej gęstości. Waga 220 g. Więźba 4 punktowa regulacja 53-61 cm. Łatwe czyszczenie. Ochrona głowy przed uderzeniami o stałe przedmioty mogące spowodować uszkodzenie, urazy powierzchniowe. | SZT. | 10,00 | 12,30 |
| 1014 | OKULARY OCHRONNE 3M DO KASKU PELTOR V6B CIEMNE | EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Szare. Montowane do kasków 3M PELTOR SOLARIS. | SZT. | 31,96 | 39,31 |
| 1015 | OKULARY OCHRONNE 3M DO KASKU PELTOR V6E JASNE | EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przezroczyste szkła, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Montowane do kasków 3M PELTOR SOLARIS. | SZT. | 33,04 | 40,64 |
| 1016 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE JSP SUREFIT MK | SNR 28 dB, EN352-1. Nauszniki do hełmu MK7 i MK8 JSP. Łatwy montaż. Odciągane ramiona zapewniają dopasowanie. Gdy nauszniki nie są używane można je odciągnąć i pozostawić odstające od głowy. | PAR. | 56,20 | 69,13 |
| 1017 | CZAPKA POD KASK JSP COLD WEATHER | Czapka ocieplana pod hełm, pikowana, odpinana osłona karku. Zapięcia do więźby zapobiegają przesuwaniu się czapki pod skorupą hełmu. Ochrona głowy przed niskimi temperaturami oraz wiatrem. Rozmiar uniwersalny. | SZT. | 40,55 | 49,88 |
| 1018 | PASEK POD BRODĘ DO KASKU JSP DELUXE CHIN STRIP | Pasek podbródkowy. Dwa zaczepy oraz podkładka pod brodę. Regulacja umożliwiała wygodne dopasowanie do twarzy | SZT. | 9,27 | 11,40 |
| 1019 | PASEK POD BRODĘ DO KASKU JSP ELASTICATED CHINSTRIP | Elastyczny pasek podbródkowy do kasków JSP. Automatyczna siła zerwania pomiędzy 150 a 250 Newtonów. Dwa zaczepy bez podkładki pod brodę. Regulacja umożliwia wygodne dopasowanie do twarzy | SZT. | 5,59 | 6,88 |
| 1020 | CZAPKA POD KASK JSP SUREFIT THERMAL HELMET LINER | Czapka ocieplana pod hełm. Materiał 80% bawełna, 15% poliester, 5% Spandex. Ochrona głowy przed niskimi temperaturami oraz wiatrem. Rozmiar 52-64 cm. Kształt czapki dopasowany do krzywizn kasków JSP | SZT. | 23,36 | 28,73 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|--------|--------|
| 021 | PASEK DO KASKÓW DO PRAC NA WYSOKOŚCI 4 PUNKTOWY | EN397, ANSI 189. Pasek podbródkowy, 4-punktowy. Montowany do więźby. Przeznaczony do hełmów EVO i EVOLITE JSP | SZT. | 31,56 | 38,82 |
| 022 | NAKLEJKI ODBLASKOWE CR2 SIL 10 KPL. KASK EVOLITE | Zestaw naklejek samoprzylepnych odblaskowych na kaski JSP EVOLITE. Kolor srebrny, w opakowaniu 10 kompletów (na 10 kasków). Cena podana za zestaw 10 kompletów (tzn jeden komplet na jeden kask). Norma EN 12899-1, Class R2. | OP. | 126,02 | 155,00 |
| 023 | NAKLEJKI ODBLASKOWE CR2 SIL 10 KPL. KASK EVO2/3 | Zestaw naklejek samoprzylepnych odblaskowych na kaski JSP EVO2/3. Kolor srebrny, w opakowaniu 10 kompletów (na 10 kasków). Cena podana za zestaw 10 kompletów (tzn jeden komplet na jeden kask). Norma EN 12899-1, Class R2. | OP. | 123,03 | 151,33 |
| 024 | NAPOTNIK DO KASKU JSP EVOLITE/EVO2/EVO3 | Napotnik z bawełny egipskiej powlekanej PU, wymienny, do hełmów EVO/EVOLITE. Wym. 24,5x7cm. Samoprzylepny. Ochrania czoło przed obtarciem, doskonale chłonie pot. Higieniczne rozwiązanie dla wielu użytkowników tego samego kasku. | SZT. | 3,98 | 4,90 |
| 025 | OSŁONA TWARZY NAHEŁMOWA POLIWĘGLAN UCH EVO | EN166 1.B.3. Przeciwdopryskowa, dohełmowa osłona części głowy i twarzy z uchwytem. Szyba poliwęglanowa chroni przed uderzeniami ciał stałych i rozpryskami cieczy. Przeznaczony do hełmów JSP | SZT. | 55,85 | 68,70 |
| 026 | OKULARY OCHRONNE JSP RETRACTASPEC DO KASKU MK7 | EN166.1F. Okulary jednoczęściowe, bezbarwne, wysuwane spod czaszy kasku, panoramiczne. Przeznaczone do kasku MK7. Część zapasowa. | SZT. | 16,65 | 20,48 |
| 027 | OKULARY OCHRONNE JSP DO KASKU EVO3 EVOSPEC CLR | EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Bezbarwne. Montowane do kasków JSP EVO3 i EvoLite. | SZT. | 25,03 | 30,79 |
| 028 | OKULARY OCHRONNE JSP DO KASKU EVO3 EVOSPEC CIEMNE | EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Szare. Montowane do kasków JSP EVO3 i EvoLite. | SZT. | 25,03 | 30,79 |
| 029 | UCHWYT NAHEŁMOWY MONTAŻOWY SUREFIT | Norma: EN166. Uchwyt nahełmowy Surefit do montażu akcesoriów. Montaż do otworu na nauszники. Pasuje do kasków MK7 z krótkim i standardowym daszkiem. | SZT. | 27,05 | 33,27 |
| 030 | OSŁONA TWARZY NAHEŁMOWA POLIWĘGLAN UCH SUREFIT MK | EN166 1.B.3.9. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy z uchwytem. Szyba poliwęglanowa zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych i rozpryskami cieczy. Przeznaczony do hełmów JSP MK7. | SZT. | 54,47 | 67,00 |
| 031 | OSŁONA TWARZY NAHEŁMOWA SIATKA METAL DO MK7 | EN1731-S. Osłona z metalowej siatki. Montowana do hełmu MK7 JSP. Odpowiednia przy większych, powolnie poruszających się odpryskach, np. opiłki drewna. | SZT. | 49,10 | 60,39 |
| 032 | PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE PELTOR H520P3E | SNR 30 dB, EN352-3. Nauszniki dohełmowe. Płynna regulacja zapewnia dobre dopasowanie, gwarantuje równomierne rozłożenie nacisku i stabilność nauszników. Możliwość stosowania wraz z innymi ochronami osobistymi. | SZT. | 74,41 | 91,52 |
| 033 | PASEK POD BRODĘ DO KASKU PELTOR GH1 | Pasek podbródkowy dwupunktowy. Dwa zaczepy montowane w otworach fabrycznych hełmu. Regulacja długości umożliwia wygodne dopasowanie do głowy. Pasek podbródkowy dedykowany do hełmów Peltor Solaris. Kolor czarny. | SZT. | 19,14 | 23,54 |
| 034 | PASEK POD BRODĘ DO KASKU PELTOR GH4 | Pasek podbródkowy trzypunktowy. Trzy zaczepy montowane w otworach fabrycznych hełmu. Regulacja długości umożliwia wygodne dopasowanie do głowy. Pasek podbródkowy dedykowany do hełmów Peltor Solaris. Kolor czarny. | SZT. | 19,03 | 23,41 |
| 035 | PASEK POD BRODĘ DO KASKU /R UNIVER STRAP | Pasek uniwersalny. CZARNY. Dwa zaczepy, regulacja umożliwiająca wygodne dopasowanie. Łódka. Długość: 52cm, średnica kółka: 3mm | SZT. | 2,39 | 2,94 |
| 036 | LATARKA NAHEŁMOWA UNIVER-LIGHTER B | Źródło światła: trzy diody białe ze światłem ciągłym, dwie diody czerwone świecące światłem przerywanym. Przełącznik trybu pracy. Taśma z rzepem do mocowania na hełmie, głowie i innej części ciała. Zasilanie: 3 baterie R03 (AAA) 1,5V | SZT. | 25,25 | 31,06 |
| 037 | OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN VISIGUARD | EN166.1.B. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy. Hamak i naczółek PP. Szyba poliwęglan, wym. 20x39cm, grubość 1mm. Zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych o średniej energii uderzenia. | SZT. | 28,50 | 35,06 |
| 038 | OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN VISIGUARD SZYBA ZAPASOWA | Wymienna szyba poliwęglanowa do osłony twarzy VISIGUARD. Wym. 20X39cm, grubość 1mm. | SZT. | 14,23 | 17,50 |
| 039 | OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN MAXSHIELD VISION | EN166.F. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy. Szyba poliwęglan, bez ramki. Wym. 20x39cm, grubość 1mm. Hamak i naczółek PP. Zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. | SZT. | 26,24 | 32,28 |
| 040 | OSŁONA TWARZY OCTAN INVINCIBLE | EN166.1.B.3. Osłona twarzy, przeciwdopryskowa. Szyba z octanu, 20 cm. Chroni przed odpryskami chemikaliów. Nie utrudnia pochylania głowy, pokrętko regulacyjne więźby zapewnia komfort i dopasowanie. Napotnik. | SZT. | 97,64 | 120,10 |
| 041 | OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN MARTCARE FACESHIELD | EN166.1.B.3.9. Osłona przeciwdopryskowa twarzy z poliwęglanu, Szyba 20 cm, bez ramki. Naczółek szary, pokrętko regulacyjne ułatwia dopasowanie do głowy. Napotnik. | SZT. | 38,18 | 46,96 |
| 042 | OSŁONA TWARZY OCTAN INVINCIBLE SZYBA ZAPASOWA | EN166.1.B.3. SZYBA ZAPASOWA Z OCTANU. Ramka aluminiowa. Mocowana do osłony Invincible JSP. | SZT. | 49,03 | 60,31 |
| 043 | OSŁONA TWARZY SIATKA METAL VISIGUARD MESH | EN1731. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy. Hamak i naczółek wykonano PP. Siatka metalowa z aluminiową ramką zapewnia ochronę twarzy przed odpryskami i uderzeniami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. | SZT. | 44,67 | 54,94 |
| 044 | OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN NAUSZNIKI BUSHMASTER | EN166:2001.B, EN352. Szyba z poliwęglanu, nauszники (SNR=30dB), nagłowie z zespołem zawiasowym. Możliwość uniesienia osłony i zablokowania jej. Zapewnia ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych i cieczy. | SZT. | 96,91 | 119,20 |
| 045 | OSŁONA TWARZY SIATKA METAL NAUSZNIKI BUSHMASTER | EN1731, EN352. Zestaw: siatka metalowa, nagłowie z zespołem zawiasowym, nauszники (SNR=30dB). Zapewnia ochronę twarzy przed małymi odpryskami i uderzeniami ciał stałych o średniej energii uderzenia do 120 m/s (B). | SZT. | 106,76 | 131,31 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|-------|--------|
| 046 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR ROZELLE IS LUSTRZANKI | EN170. Okulary ochronne, soczewki poliwęglan, lustrzanki szare, niezaparowujące, odporne na zarysowania. Regulowane zauszniki no długość. Miekkie noski. Ochrona UV. | SZT. | 11,45 | 14,08 |
| 047 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR ROZELLE IS BEZBARWNE | EN166. Okulary ochronne, soczewki poliwęglan, bezbarwne, niezaparowujące, odporne na zarysowania. Regulowane zauszniki no długość. Miekkie noski. Ochrona UV. | SZT. | 11,41 | 14,03 |
| 048 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS PRZYCIEMNIANE | EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane. | SZT. | 9,59 | 11,80 |
| 049 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS ŻÓLTE | EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte. | SZT. | 9,40 | 11,56 |
| 050 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS BEZBARWNE | EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przezroczysta. | SZT. | 8,30 | 10,21 |
| 051 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FINNEY IS PRZYCIEMNIANE | EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, przyciemniane. | SZT. | 15,89 | 19,54 |
| 052 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FINNEY IS BEZBARWNE | EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne. | SZT. | 15,89 | 19,54 |
| 053 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FERGUS IS ŻÓLTE | EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, żółte. | SZT. | 15,09 | 18,56 |
| 054 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FERGUS IS BEZBARWNE | EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne. | SZT. | 14,27 | 17,55 |
| 055 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS PRZYCIEMNIANE | EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, przyciemniane z filtrem przeciw słonecznym. | SZT. | 16,73 | 20,58 |
| 056 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS ŻÓLTE | EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, żółte. | SZT. | 17,04 | 20,96 |
| 057 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS BEZBARWNE | EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne. | SZT. | 17,43 | 21,44 |
| 058 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS PRZYCIEMNIANE | EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa oprawka. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane. | SZT. | 22,60 | 27,80 |
| 059 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS LUSTRZANKI | EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa oprawka. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, lustrzanki w niebieskim kolorze. | SZT. | 27,84 | 34,24 |
| 060 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS ŻÓLTE | EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte. | SZT. | 23,52 | 28,93 |
| 061 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS BEZBARWNE | EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwna. | SZT. | 23,41 | 28,79 |
| 062 | OKULARY OCHRONNE FF AS-01-001 DONAU | EN166. Klasyczne okulary ochronne wszechstronnego użytku. W całości z poliwęglanu, bezbarwne. Mogą być noszone na okulary korekcyjne. | SZT. | 3,02 | 3,71 |
| 063 | OKULARY OCHRONNE FF AS-01-002 RHEIN | EN166. Okulary ochronne wszechstronnego użytku. Soczewka z poliwęglanu, bezbarwne. Zauszniki regulowane. Dodatkowe osłony boczne skroni. | SZT. | 3,19 | 3,92 |
| 064 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS PRZYCIEM | EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka czarna. Zauszniki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane. | SZT. | 11,26 | 13,85 |
| 065 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS ŻÓLTE | EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka czarna. Zauszniki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte. | SZT. | 10,87 | 13,37 |
| 066 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS BEZBARWNE | EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne. | SZT. | 11,70 | 14,39 |
| 067 | OKULARO-GOGLE OCHRONNE ISPECTOR CUSSAY IS SMOKE | EN166.1F, EN170. EN172. Okularo-gogle ochronne. Oprawka nylon, czarna. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zarysowanie i zaparowanie. Ochrona UV. Uszczelnienie piankowe wokół oczu. W komplecie etui i taśma nagłowia. | SZT. | 43,36 | 53,33 |
| 068 | OKULARO-GOGLE OCHRONNE ISPECTOR CUSSAY IS BEZB | EN166.1F, EN170. Okularo-gogle ochronne. Oprawka nylon, czarna. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowanie i zaparowanie. Ochrona UV. Uszczelnienie piankowe wokół oczu. W komplecie etui i taśma nagłowia. | SZT. | 44,28 | 54,46 |
| 069 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR SEIGY IS PRZYCIEMNIANE | EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemnione. | SZT. | 22,57 | 27,76 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|-------|--------|
| 070 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR SEIGY IS ŻÓLTE | EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z żółtego poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwne. | SZT. | 23,87 | 29,36 |
| 071 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR SEIGY IS BEZBARWNE | EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwne. | SZT. | 24,12 | 29,67 |
| 072 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON POLARYZACYJNE | EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte. | SZT. | 55,61 | 68,40 |
| 073 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON PRZYCIEMNIANE | EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte. | SZT. | 18,28 | 22,48 |
| 074 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON NIEBIESKIE LUSTRZ | EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte. | SZT. | 23,23 | 28,57 |
| 075 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON ŻÓLTE | EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte. | SZT. | 18,23 | 22,42 |
| 076 | OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON PRZEŻROCZYSTE | EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte. | SZT. | 18,98 | 23,35 |
| 077 | OKULARY OCHRONNE 3M MAXIM BALLISTIC | EN166. Okulary w sportowym stylu. Odporne na zarysowanie i zadrapania soczewki bezbarwne z poliwęglanu zapewniają najwyższą ochronę przed uderzeniami cząstek oraz promieniowaniem UV. Wąskie zauszniki, regulowane noski. Klasa optyczna 1 | SZT. | 34,06 | 41,89 |
| 078 | OKULARY OCHRONNE 3M TORA BEZB | EN166. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania. Bezbarwne, lekkie. Ochrona boczna, ze sznurkiem. Ochrona przed uderzeniami. Odporne na zarysowanie, zarysowanie. | SZT. | 18,26 | 22,46 |
| 079 | OKULARY OCHRONNE 3M 2720 | EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zarysowanie i zadrapania soczewki BEZBARWNE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonałe do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1. | SZT. | 19,91 | 24,49 |
| 080 | OKULARY OCHRONNE 3M 2721 | EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zarysowanie i zadrapania soczewki SZARE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonałe do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1. | SZT. | 20,12 | 24,75 |
| 081 | OKULARY OCHRONNE 3M 2722 | EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zarysowanie i zadrapania soczewki ŻÓLTE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonałe do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1. | SZT. | 18,39 | 22,62 |
| 082 | OKULARY OCHRONNE 3M 2730 | EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, BEZBARWNE, odporne na zarysowanie. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Zintegrowana osłona skroni. Regulowane zauszniki, miękki wentylowany nosek. Klasa optyczna 1. | SZT. | 29,94 | 36,83 |
| 083 | OKULARY OCHRONNE 3M 2740 | EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, BEZBARWNE, odporne na zarysowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1. | SZT. | 29,61 | 36,42 |
| 084 | OKULARY OCHRONNE 3M 2741 | EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, SZARE, odporne na zarysowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1. | SZT. | 28,38 | 34,91 |
| 085 | OKULARY OCHRONNE 3M 2742 | EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, ŻÓLTE, odporne na zarysowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1. | SZT. | 32,00 | 39,36 |
| 086 | OKULARY OCHRONNE 3M 2750 | EN166. Lekkie okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowanie i zadrapania. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Regulowane zauszniki, miękkie, wentylowane noski. Klasa optyczna 1 | SZT. | 33,77 | 41,54 |
| 087 | OKULARY OCHRONNE 3M 2751 | EN166. Lekkie okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zarysowanie i zadrapania. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Regulowane zauszniki, miękkie, wentylowane noski. Klasa optyczna 1 | SZT. | 33,65 | 41,39 |
| 088 | OKULARY OCHRONNE 3M 2800 | EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowania i zarysowanie. Zintegrowana osłona skroni, regulowane zauszniki. Możliwość stosowania z okularami korekcyjnymi. | SZT. | 26,49 | 32,58 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|-------|--------|
| 089 | OKULARY OCHRONNE 3M 2802 | EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zarysowania i zaparowanie. Zintegrowana osłona skroni, regulowane zauszniki. Możliwość stosowania z okularami korekcyjnymi. | SZT. | 24,63 | 30,29 |
| 090 | OKULARY OCHRONNE 3M 2810 | EN166. Superlekkie okulary ochronne. Soczewka z poliwęglanu, bezbarwna. Odporne na zaparowanie i zadrapania. Płaska konstrukcja. Klasa optyczna 1 | SZT. | 15,02 | 18,47 |
| 091 | OKULARY OCHRONNE 3M 2820 | EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1. | SZT. | 26,53 | 32,63 |
| 092 | OKULARY OCHRONNE 3M 2821 | EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1. | SZT. | 24,10 | 29,64 |
| 093 | OKULARY OCHRONNE 3M 2822 | EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1. | SZT. | 25,91 | 31,87 |
| 094 | OKULARY OCHRONNE 3M 2840 | EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1. | SZT. | 32,97 | 40,55 |
| 095 | OKULARY OCHRONNE 3M 2841 | EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1. | SZT. | 30,68 | 37,74 |
| 096 | OKULARY OCHRONNE 3M 2842 | EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1. | SZT. | 30,68 | 37,74 |
| 097 | OKULARY OCHRONNE 3M 2845 | EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, zielone (IR 5), odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym. Klasa optyczna 1. | SZT. | 46,31 | 56,96 |
| 098 | OKULARY OCHRONNE 3M 2846 | EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, pomarańczowe, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1. | SZT. | 38,24 | 47,04 |
| 099 | OKULARY OCHRONNE 3M SECUREFIT SF201AF | EN166. Okulary ochronne, bezbarwne, w całości z poliwęglanu. Lekkie (18g), wygodne. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Powłoka AS-AF zapobiegająca zaparowaniu. Klasa optyczna 1. | SZT. | 17,62 | 21,67 |
| 100 | OKULARY OCHRONNE 3M VISITOR | EN166. Klasyczne okulary ochronne, bezbarwne, w całości z poliwęglanu. Mogą być noszone na okulary korekcyjne. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Klasa optyczna 1 | SZT. | 6,88 | 8,46 |
| 101 | OKULARY OCHRONNE CXS LYNX CLR 2266-01 | EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości z poliwęglanu, bezbarwne. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV. | SZT. | 5,99 | 7,37 |
| 102 | OKULARY OCHRONNE CXS LYNX SMOKE 2266-02 | EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości poliwęglan, przyciemniane. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV. | SZT. | 6,41 | 7,88 |
| 103 | OKULARY OCHRONNE CXS LYNX YELLOW 2266-03 | EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości z poliwęglanu, ŻÓŁTE. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV. | SZT. | 6,14 | 7,55 |
| 104 | OKULARY OCHRONNE CXS FOX | EN166. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, Wentylowane noski, zauszniki regulowane z gumką TPE przeciwślizgową. AS- nierysujące, UV-Stop. | SZT. | 13,59 | 16,72 |
| 105 | OKULARY OCHRONNE CXS IRBIS 2266-05 | EN166, EN170. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, model sportowy, dobrze dopasowują się do twarzy. Miękkie, wentylowane noski, zauszniki regulowane. Wymienne soczewki. Ochrona przed UV | SZT. | 14,09 | 17,33 |
| 106 | OKULARY OCHRONNE CXS CHEETAH SMOKE 2266-07 | EN166, EN172. Okulary ochronne, przyciemniane. Soczewka poliwęglan, kl. optyczna 1, nieparująca, odporna na zadrapania. Zauszniki regulowane. Miękkie noski. Ochrona UV | SZT. | 17,79 | 21,88 |
| 107 | OKULARY OCHRONNE ROY 2206-00 | EN166, EN170. Okulary ochronne, soczewka poliwęglan, bezbarwna, zintegrowana osłona części skroniowej. Regulowane zauszniki Ramka nylonowa. Ochrona UV. | SZT. | 5,66 | 6,96 |
| 108 | OKULARY OCHRONNE CXS MARGAY | EN166. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, dopasowują się do twarzy, wykończenie oprawek z neoprenu, do pracy w dużym zapyleniu. Wentylowane noski, zauszniki z gumką ściągającą. AS- nierysujące, AF- niezaparowujące, UV-Stop. | SZT. | 17,63 | 21,68 |
| 109 | OKULARY OCHRONNE CXS FOSSA | EN166. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, Wentylowane noski, zauszniki regulowane z gumką TPE. AS- nierysujące, AF- niezaparowujące, UV-Stop. | SZT. | 12,30 | 15,13 |
| 110 | OKULARY OCHRONNE CXS PANTHERA SMOKE POLARYZACYJNE | EN ISO 12312-1:2013. Okulary poliwęglanowe przyciemniane, szare, polaryzacyjne. Minimalizują odbłaski i olśnienia kierowców na drodze. Oprawka z nylonu. Ochrona UV 400. | SZT. | 27,20 | 33,46 |
| 111 | OKULARY OCHRONNE JSP M9100 WRAPAROUND CLEAR | EN166.1F. Okulary ochronne zapewniające duże pole widzenia. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Wyprofilowany nosek zmniejsza ryzyko podrażnień. Osłony skroni zintegrowane, regulowane zauszniki. | SZT. | 5,12 | 6,30 |
| 112 | OKULARY OCHRONNE JSP HYDRA PLUS SPECTACLES BLACK | EN166.1F. Okulary o zwiększonej odporności na zarysowania, niezaparowujące. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Zauszniki regulowane. Polecane do pracy w ciasnych pomieszczeniach. | SZT. | 13,97 | 17,18 |
| 113 | OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 YELLOW | EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, ŻÓŁTE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór. | SZT. | 7,20 | 8,86 |
| 114 | OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 SMOKE UV400 | EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, SZARE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór. | SZT. | 7,20 | 8,86 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|--------|--------|
| 115 | OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 CLEAR A/MIST | EN166.1FT(N). Okulary ochronne, poliwęglanowe, BEZBARWNE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór. | SZT. | 8,73 | 10,74 |
| 116 | OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 BLUE | EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, NIEBIESKIE LUSTRO. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór. | SZT. | 6,75 | 8,30 |
| 117 | OKULARO-GOGLE OCHRONNE JSP STEALTH HYBRID | EN166.1.B.K.N, EN170 2-1.2. Ochrona oczu zarówno jako okulary i gogle. Wymienne soczewki z poliwęglanu, bezbarwne. Ochrona przed UVA, UVB i UVC. Dodatkowe uszczelnienie z pianki. Wymiennie zauszniki i elastyczna taśma nagłowia. | SZT. | 41,71 | 51,30 |
| 118 | OKULARY OCHRONNE JSP GALACTUS PREMIERSHIELD CLEAR | EN166 1FT KN, EN170 2C-1.2. Soczewki bezbarwne, poliwęglan, Base 10. Stylowy, ultra lekki model z giętkimi ramionami z elastomeru, dobrze przylegający do twarzy. Klasa optyczna 1. Kolorystyka czarno-czerwona. | SZT. | 28,96 | 35,62 |
| 119 | OKULARY OCHRONNE JSP AQUARIUS HARDIA BLUE/CLEAR | EN166.1.F. Soczewki bezbarwne, poliwęglan. Stylowy i ultra lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegający do twarzy i zapewniający optymalną ochronę przez cały dzień. Kl. optyczna 1. | SZT. | 15,20 | 18,70 |
| 120 | OKULARY OCHRONNE JSP ECLIPSE HARDIA CLR | EN166 1.FT. Jednoczęściowe okulary ochronne. Bezbarwne. Chronią przed odpryskami ciał stałych i cieczy. Zapewniają bardzo szerokie pole widzenia oraz dobrą jakość optyczną. Regulowane ramiona | SZT. | 15,94 | 19,61 |
| 121 | OKULARY OCHRONNE JSP CYBER SILVER MIRROR ANT/MIST | EN166.1 FT. Okulary ochronne, panoramiczne, o zwiększonej odporności na zarysowania, niezaparowujące. Srebrne lustrzane. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV. Kl. optyczna 1 | SZT. | 12,49 | 15,36 |
| 122 | OKULARY OCHRONNE JSP CYBER BLUE CLR A/MIST | EN166.1 FT. Okulary ochronne, panoramiczne, o zwiększonej odporności na zarysowania, niezaparowujące. Bezbarwne. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV. Kl. optyczna 1 | SZT. | 17,73 | 21,81 |
| 123 | OKULARY OCHRONNE JSP FORCEFLEX 3010 UV400 | EN166 1.F. Soczewki poliwęglan przydymione I/O HC. Oprawka z TPU zapewnia elastyczność, wytrzymałość, giętkość. Sportowy design. | SZT. | 24,38 | 29,99 |
| 124 | OKULARY OCHRONNE JSP FORCEFLEX 3030 UV400 | EN166 1.F. Soczewki poliwęglan szare przeciwsloneczne. Oprawka z TPU zapewnia elastyczność, wytrzymałość, giętkość. Sportowy design. | SZT. | 25,66 | 31,56 |
| 125 | OKULARY OCHRONNE JSP M9400 WRAPLITE CLEAR | EN166.1F. Okulary ochronne zapewniające duże pole widzenia. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Wyprofilowany nosek zmniejsza ryzyko podrażnień. Osłony skroni zintegrowane, regulowane zauszniki. | SZT. | 5,24 | 6,45 |
| 126 | OKULARY OCHRONNE JSP M9400 WRAPLITE SMOKE | EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, SMOKE, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV. | SZT. | 5,12 | 6,30 |
| 127 | OKULARY OCHRONNE JSP M9700 HARDIA SPORTS CLR UV400 | EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV. | SZT. | 11,71 | 14,40 |
| 128 | OKULARY OCHRONNE JSP M9700 SPORTS SMOKE UV400 | EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV. | SZT. | 12,52 | 15,40 |
| 129 | OKULARY OCHRONNE JSP M9800 PANOVIEW CLEAR | EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV. | SZT. | 11,30 | 13,90 |
| 130 | OKULARY OCHRONNE JSP M9800 PANOVIEW SMOKE | EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, SMOKE, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV. | SZT. | 13,09 | 16,10 |
| 131 | OKULARY OCHRONNE JSP COSMOS 5030 GREY UV400 | EN166.1.FT. Eleganckie okulary. Lekko przydymione soczewki z poliwęglanu, szara oprawka, zauszniki regulowane z miękkimi końcówkami, metalowy nosek. Ochrona UV400, wykończenie niezaparowujące A-MIST. | SZT. | 22,34 | 27,48 |
| 132 | OKULARY OCHRONNE JSP COSMOS 5010 BROWN UV400 | EN166.1.FT. Eleganckie okulary. Brązowe soczewki z poliwęglanu, szara oprawka, zauszniki regulowane z miękkimi końcówkami, metalowy nosek. Ochrona UV400, wykończenie niezaparowujące A-MIST. | SZT. | 21,03 | 25,87 |
| 133 | OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 CLEAR A/MIST | EN166.1.F(N). Eleganckie, lekkie okulary ochronne. Soczewki poliwęglan BEZBARWNE. Niezaparowujące. Miękki, regulowany nosek, gumowe końcówki zauszników, Ochronę UV - 99%. | SZT. | 23,82 | 29,30 |
| 134 | OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 BLUE MIRROR | EN166.1.F(N). Eleganckie, lekkie okulary ochronne. Soczewki poliwęglan NIEBIESKIE. Niezaparowujące. Miękki, regulowany nosek, gumowe końcówki zauszników, Ochronę UV - 99% | SZT. | 23,84 | 29,32 |
| 135 | OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 POLARISED | EN166.1.F.K, EN172 5-3.1 Eleganckie okulary ochronne, soczewki polaryzacyjne zatrzymujące blask, doskonale postrzeganie kontrastu w jasnym otoczeniu, nie męczą oczu. Szare, niezaparowujące. Ochrona UV - 99%. | SZT. | 124,13 | 152,68 |
| 136 | OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 8000 CLR A/MIST | EN166.1.F(K). Ochrona UVA, UVB i UVC. Lekkie okulary ochronne (26g), bezbarwne, niezaparowujące. W całości z poliwęglanu, optymalny promień krzywizny bazowej soczewki. Miękki nosek i końcówki zauszników. | SZT. | 12,78 | 15,72 |
| 137 | OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 8000 SMOKE | EN166, EN172 5-2.5 1FT K. Ochrona UVA, UVB i UVC. Lekkie okulary ochronne (26g), przyciemniane, niezaparowujące. W całości z poliwęglanu, optymalny promień krzywizny bazowej soczewki. Miękki nosek PCV i końcówki zauszników. | SZT. | 11,61 | 14,28 |
| 138 | OKULARY OCHRONNE JSP JUNIOR WRAP AROUND | EN166.1F. Okulary ochronne dla osób o małej twarzy. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Ochrona boczna zintegrowana. Zauszniki regulowane. | SZT. | 11,30 | 13,90 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|-------|--------|
| 139 | OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G CLR HARDIA+ | EN166, EN170.2C-1.2 1FK. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, bezbarwne, dopasowujące się do twarzy. | SZT. | 7,20 | 8,86 |
| 140 | OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G SMOKE HARDIA+ | EN166, EN170.2C-1.2 1FK. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, szare, niezaparowujące, dopasowujące się do twarzy. | SZT. | 7,20 | 8,86 |
| 141 | OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G CLR A-MIST | EN166, EN170.2C-1.2 1FKN. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, bezbarwne, dopasowujące się do twarzy. Powłoka PremierShield - podwyższona odporność na zadrapania, niezaparowujące. | SZT. | 17,20 | 21,16 |
| 142 | NADOKULARY OCHR JSP STEALTH COVERLITE OVERSPEC SM | EN166 1FT K, EN172 5-2.5 Nakładane na okulary korekcyjne. Bardzo obszerne. Soczewki przyciemniane, poliwęglan. Powłoka przeciw zarysowaniu K. Klasa optyczna 1. Ramki czarne. | SZT. | 14,03 | 17,26 |
| 143 | NADOKULARY OCHR JSP STEALTH COVERLITE OVERSPEC CL | EN166 1FT KN, EN170 2C-1.2 Nakładane na okulary korekcyjne. Bardzo obszerne. Soczewki bezbarwne, poliwęglan. Powłoka przeciw zaparowaniu i zarysowaniu KN. Klasa optyczna 1. Ramki czarne. | SZT. | 22,90 | 28,17 |
| 144 | OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH PILOT CLEAR | EN166 1FT K, EN170 2C-1.2. Okulary ochronne z poliwęglanu, przezroczyste. Kształt okularów pilot. Nosek zintegrowany z soczewką. Niewielka waga. | SZT. | 7,07 | 8,70 |
| 145 | OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH PILOT SMOKE | EN166 1FT K, EN172 5-2.5. Okulary ochronne z poliwęglanu, przyciemniane. Kształt okularów pilot. Nosek zintegrowany z soczewką. Niewielka waga. | SZT. | 8,21 | 10,10 |
| 146 | NADOKULARY OCHRONNE JSP LUCERNE PLUS HARDIA CLR | Nadokulary do noszenia na okulary korekcyjne. Soczewki z powłoką odporną na zarysowanie i zaparowanie. Zauszniki szerokie, dopasowane na okulary korekcyjne. Zgodne z normą EN166 1.F. | SZT. | 8,51 | 10,47 |
| 147 | OKULARY OCHRONNE VISISPEC CLEAR | EN166.1F. Okulary ochronne wszechstronnego użytku. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowania. Można nosić na okulary korekcyjne. | SZT. | 3,98 | 4,90 |
| 148 | OKULARY OCHRONNE ARDON M4000 | EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przezroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV | SZT. | 11,46 | 14,10 |
| 149 | OKULARY OCHRONNE ARDON GLANCE | EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, lustrzana-mieniąca się, zintegrowana osłona części skroniowej. Powłoka przeciwodblaskowa REVO.Ochrona UV | SZT. | 30,67 | 37,72 |
| 150 | OKULARY OCHRONNE ARDON SAPHIRE | EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, niebieskie, zintegrowana osłona części skroniowej. Powłoka przeciwodblaskowa REVO.Ochrona UV | SZT. | 27,61 | 33,96 |
| 151 | OKULARY OCHRONNE ARDON M4001 | EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przezroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV | SZT. | 11,53 | 14,18 |
| 152 | OKULARY OCHRONNE ARDON M4100 | EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przyciemniane, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV | SZT. | 11,93 | 14,67 |
| 153 | OKULARY OCHRONNE ARDON M4200 | EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, żółte, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV. | SZT. | 12,26 | 15,08 |
| 154 | OKULARY OCHRONNE ARDON M7000 | EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przezroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki regulowane na długość i kątowno z miękkimi końcówkami. Ochrona UV | SZT. | 19,21 | 23,63 |
| 155 | OKULARY OCHRONNE ARDON M8200 | EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, żółte, zintegrowana osłona części skroniowej. Zauszniki nylonowe regulowane na długość i kątowno z miękkimi końcówkami. Ochrona UV | SZT. | 10,83 | 13,32 |
| 156 | OKULARY OCHRONNE MCR-CHECKLITE UTT | EN166. Okulary ochronne, bezbarwne. Soczewki poliwęglan, powłoka Anti-Fog. Oprawka niebieska, regulowane zauszniki. | SZT. | 3,72 | 4,58 |
| 157 | OKULARY OCHRONNE MCR-KLONDIKEP F MTB | EN166. Okulary serii KLONDIKE PLUS, bezbarwne, kl. optyczna 1. Oprawki czarne, matowe. Zauszniki regulowane. Dodatkowa nakładka żelowa na naos. Ochrona przed UV. | SZT. | 17,13 | 21,07 |
| 158 | OKULARY OCHRONNE MCR-KLONDIKE MNDB | EN166. Okulary serii KLONDIKE PLUS, niebieskie lustro, kl. optyczna 1. Oprawki czarne, matowe. Zauszniki regulowane. Dodatkowa nakładka żelowa na naos. Ochrona przed UV. | SZT. | 6,73 | 8,28 |
| 159 | SZNUREK DO OKULARÓW CXS 2266-11 | Sznurek tekstylny do okularów z modulem szybkiego uwalniania, uniwersalny do wszystkich typów okularów. | SZT. | 1,22 | 1,50 |
| 160 | SZNUREK DO OKULARÓW JSP QRC1 | Sznurek do okularów z modulem szybkiego uwalniania Qucik Release, uniwersalny do wszystkich typów okularów. Sportowy styl. Idealny do użytku w miejscach z poruszającymi się częściami maszyn. | SZT. | 9,65 | 11,87 |
| 161 | GOGLE OCHRONNE SPAWALNICZE ARTILUX WELD | SPAWANIE GAZOWE ! Klasa "F". Gogle spawalnicze, oprawka z PCV. Wentylowane (zaworki w oprawce). Podnoszone przyciemnione szkła - DIN 5. Mogą być zakładane na okulary korekcyjne. Filtry wymienne - część zapasowa z DIN 6; 7; 8. | SZT. | 19,01 | 23,38 |
| 162 | GOGLE OCHRONNE FF ELBE AS-02-001 ZAWORKI | Gogle przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja pośrednia przez zaworki w oprawce. Soczewka z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1 | SZT. | 6,62 | 8,14 |
| 163 | GOGLE OCHRONNE FF ODER AS-02-002 WENT.BEZP | Gogle niezaparowujące przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja bezpośrednia (otwory w oprawce). Soczewka z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1. | SZT. | 3,08 | 3,79 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|-------|--------|
| 164 | GOGLE OCHRONNE IS OBTERRE POWŁOKA OLEOFOBOWA | EN166 1BT. Gogle niezaparowujące do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych oraz cieczy o średniej energii uderzenia. Część twarzowa z TPR. Wentylacja pośrednia. Soczewka z poliwęglanu z powłokami hydrofobową i oleofobową. Waga 57 g. Klasa optyczna 1. | SZT. | 54,05 | 66,48 |
| 165 | GOGLE OCHRONNE 3M 2890 | EN166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania i zaparowanie. Szeroka regulowana taśma nagłowia, wentylacja pośrednia. Mogą być na okulary korekcyjne. | SZT. | 38,73 | 47,64 |
| 166 | GOGLE OCHRONNE 3M 2890A | EN166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z octanu odporne na chemikalia. Szeroka, regulowana taśma nagłowia. Wentylacja pośrednia. Mogą być noszone na okulary korekcyjne. | SZT. | 43,36 | 53,33 |
| 167 | GOGLE OCHRONNE 3M 2890S | EN 166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania i zaparowanie. Szeroka regulowana taśma nagłowia, bez wentylacji - szczelne. Mogą być na okulary korekcyjne | SZT. | 38,73 | 47,64 |
| 168 | GOGLE OCHRONNE 3M 2890SA | EN 166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z octanu, odporne na chemikalia. Szeroka regulowana taśma nagłowia, bez wentylacji - szczelne. Mogą być noszone na okulary korekcyjne. | SZT. | 44,34 | 54,54 |
| 169 | GOGLE OCHRONNE CXS JAGUAR 2266-09 | EN166, EN170. Gogle ochronne, soczewka poliwęglan - bezbarwna, oprawka PCV. Elastyczna taśma nagłowia. Wentylacja bezpośrednia przez kanaliki w oprawce. | SZT. | 20,01 | 24,61 |
| 170 | GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DV CLEAR LENS HARDIA | Norma EN166 1.B. Poliwęglanowa soczewka, oprawka z PCV, zabezpieczają przed uderzeniami cząstek. Wentylacja bezpośrednia. Elastyczna taśma. | SZT. | 3,98 | 4,90 |
| 171 | GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DUST&LIQUID HC LENS | Norma EN166 1.B. Poliwęglanowe szkła, oprawka z PCV, zabezpieczają przed uderzeniami mechanicznymi. Wentylacja oprawy pośrednia przez zaworki. Elastyczna taśma. | SZT. | 4,58 | 5,63 |
| 172 | GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DUST&LIQUID A/MIST | KLASA 1. EN 166 1.B.3.4. Poliwęglanowe gogle chroniące przed pyłami i cieczami oraz uderzeniem ciał stałych, o średniej energii do 120 m/s. Zaworki wentylacyjne, nie zaparowujące. | SZT. | 5,94 | 7,31 |
| 173 | GOGLE OCHRONNE JSP VENUS IV A/MIST-wycofane | EN166 3.4.9.B i EN1661.B. Gogle niezaparowujące. Wentylacja pośrednia (zaworki w oprawce). Szyba z poliwęglanu. | SZT. | 7,40 | 9,10 |
| 174 | GOGLE OCHRONNE SPAWALNICZE JSP GW5 | Norma EN175, EN165, EN169. Gogle spawalnicze z podnoszonymi filtrami. Oprawka z PCV. Wentylacja za pomocą zaworków. Filtry DIN 5. Kolor czerwony. | SZT. | 18,66 | 22,95 |
| 175 | GOGLE OCHRONNE JSP THERMEX DOUBLE LENS | EN166 1BT 349 KN, EN170 2C-1.2 Gogle w militarnym stylu. Niezaparowujące, przeznaczone do ochrony w ekstremalnych temp (-40 st C). Technologia TMC, niezaparowujące podwójne soczewki: poliwęglan i octan. Kl. optyczna: 1. | SZT. | 81,46 | 100,20 |
| 176 | GOGLE OCHRONNE JSP ATLANTIC A/MIST | EN166 1BT 349. Gogle niezaparowujące przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja pośrednia przez kanaliki w oprawce. Soczewka wymienna z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1. | SZT. | 19,44 | 23,91 |
| 177 | GOGLE OCHRONNE JSP STEALTH 9100 A/MIST | EN166 1BT34 N, EN170 2C-1. Gogle w militarnym stylu. Niezaparowujące, przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Ochrona przed promieniowaniem UV - 99%. Wentylacja pośrednia (kanaliki w oprawce). Kl. optyczna 1. | SZT. | 45,74 | 56,26 |
| 178 | GOGLE OCHRONNE JSP Z OSŁONĄ TWARZY STEALTH 9200 | EN166 1BT 349.N, EN170 2C-1.2. Osłona MistResist + gogle z wentylacją pośrednią (kanaliki). Soczewka poliwęglan, niezaparowująca. Osłona twarzy z PE. | SZT. | 56,81 | 69,88 |
| 179 | WKŁADKI NA SZKŁA KOREKCYJNE DO GOGLI STEALTH 9100 | Wkładki RX na szkła korekcyjne, montowane do gogli przeciwoodpryskowych JSP Stealth 9100. Polecane dla osób z wadą wzroku, które ze względu na charakter pracy, muszą stosować gogle ochronne. | SZT. | 13,38 | 16,46 |
| 180 | PRZECIWHAŁASOWE NAUSZNIKI ED 1H SNR-26dB | SNR 26 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (227g), dielektryczne nauszники. ZIELONE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy. | SZT. | 45,52 | 55,99 |
| 181 | PRZECIWHAŁASOWE NAUSZNIKI ED 2H SNR-30dB | SNR 30 dB. EN352-1. Lekkie (248g), dielektryczne nauszники. ŻÓŁTE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy. | SZT. | 54,70 | 67,28 |
| 182 | PRZECIWHAŁASOWE NAUSZNIKI ED 3H SNR-33dB | SNR 33 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (227g), dielektryczne nauszники. CZERWONE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy. | SZT. | 62,34 | 76,68 |
| 183 | PRZECIWHAŁASOWE NAUSZNIKI NAHELMOWE ED 1H SNR-25dB | SNR 25 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (252g), dielektryczne nauszники. ZIELONE. Poduszki z miękką wkładką. Montaż do hełmu ochronnego. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy. | SZT. | 56,05 | 68,94 |
| 184 | PRZECIWHAŁASOWE NAUSZNIKI NAHELMOWE ED 3C SNR-31dB | SNR 31 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (300g), dielektryczne nauszники. Czarny-czerwony. Poduszki z miękką wkładką. Montaż do hełmu ochronnego. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy. | SZT. | 69,11 | 85,01 |
| 185 | PRZECIWHAŁASOWE NAUSZNIKI FF MOSEL GS-01-001 SNR27 | SNR 27 dB, EN352-1. Bardzo lekkie nauszники, poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany pałąk, możliwość dopasowania czasz tłumiących | SZT. | 12,91 | 15,88 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|--------|--------|
| 186 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI FF EMS GS-01-002 SNR-32 | SNR 32 dB, EN352-1. Bardzo lekkie nauszniaki (268g), poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany miękki pałąk z pianki EVA z płynną regulacją pozwala na łatwe dopasowanie | SZT. | 24,14 | 29,69 |
| 187 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI CIRON ADVA HI-VIS SNR-32 | SNR 32 dB, H:35, M:30, L:22. Norma EN352-1. Bardzo lekkie nauszniaki (217 g), poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Kolor Hi-Vis. Profilowany miękki pałąk z płynną regulacją pozwala na łatwe dopasowanie. | SZT. | 21,63 | 26,60 |
| 188 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR OPTIME 1 SNR27 | SNR27 dB, EN352-1. Płaskie czasze, miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja wysokości pałąka pozwalają na wygodne dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych | SZT. | 58,70 | 72,20 |
| 189 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR BULLS EYE I | SNR-27 dB, EN352-1. Nauszniaki składane, dedykowane do strzelectwa. Wyprofilowane czasze do składu z broni długiej. Dla prawo- i leworęcznych. Regulowany na wysokość i składany pałąk (po złożeniu „mała kulka”) | SZT. | 0,00 | 0,00 |
| 190 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR OPTIME 2 SNR31 | SNR 31 dB, EN352-1. Czasze, miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja wysokości pałąka i czasz pozwalają na wygodne dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych | SZT. | 61,04 | 75,08 |
| 191 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR OPTIME 3 SNR35 | SNR35 dB, EN352-1. Podwójna obudowa minimalizuje rezonans. Miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja pałąka i czasz pozwalają na dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych | SZT. | 70,18 | 86,32 |
| 192 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X1A SNR27 | SNR 27 dB, EN352-1. Smukła, lekka konstrukcja pozwala na jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie. Ochrona przed niskim poziomem hałasu | SZT. | 61,13 | 75,19 |
| 193 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X2A SNR31 | SNR 31 dB, EN352-1. Smukła, lekka konstrukcja pozwala na jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie. Ochrona przed średnim poziomem hałasu | SZT. | 81,87 | 100,70 |
| 194 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X3A SNR33 | SNR 33 dB, EN352-1. Ekstremalnie lekkie. Konstrukcja czasz z nowym dystansownikiem zwiększa właściwości tłumiące bez stosowania podwójnej obudowy. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie | SZT. | 91,36 | 112,37 |
| 195 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X5A SNR37 | SNR 37 dB, EN352-1. Lekkie, dobrze zbalansowane mimo masywnej budowy. Konstrukcja czasz z nowym dystansownikiem zwiększa właściwości tłumiące bez stosowania podwójnej obudowy. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie | SZT. | 120,04 | 147,65 |
| 196 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI ATOL EP106 CZERW SNR-27 | SNR 27,5 dB. EN 352-1. Bardzo lekkie. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Czasze regulowane. Nadają się do rolnictwa, budowy, inżynierii | SZT. | 14,88 | 18,30 |
| 197 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP J.MUFF YELLOW SNR=25 | SNR 25dB, EN352-1. Lekkie nauszniaki, poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Plastikowy profilowany pałąk, możliwość regulacji czasz | SZT. | 13,97 | 17,18 |
| 198 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI MARTCAR ECONOMUFF SNR=21 | SNR 21 dB, EN352-1. Lekkie i wytrzymałe nauszniaki. Plastikowy pałąk, regulowane czasze, miękkie poduszki. Dobra ochrona po konkurencyjnej cenie przy zachowaniu jakości JSP | SZT. | 9,42 | 11,59 |
| 199 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP BIG BLUE SNR=27 | SNR 27 dB, EN352-1. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Pałąk z miękkim wykończeniem, regulowane czasze pozwalają na łatwe i bardziej komfortowe dopasowanie. Możliwość noszenia pałąka na karku. | SZT. | 28,64 | 35,23 |
| 200 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI MARTCAR SUPAMUFF SNR-23 | SNR 23 dB, EN352-1. Lekkie i ekonomiczne nauszniaki. Plastikowy pałąk, regulowane czasze, miękkie poduszki. Dwupunktowy system zaczepienia zapewnia równomierny nacisk | SZT. | 9,67 | 11,89 |
| 201 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP MONACO SNR=36 | SNR-36, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulacja czasz. Idealna ochrona przed ekstremalnym hałasem w przemyśle górniczym, wiertniczym, budownictwie | SZT. | 67,54 | 83,07 |
| 202 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP FOLDAMUFF SNR=28 | SNR 28 dB, EN352-1. Lekkie i wytrzymałe nauszniaki SKŁADANE. Dwupunktowy system zaczepienia zapewnia równomierny nacisk. Wygodny wyścielany pałąk. Regulowane czasze | SZT. | 48,74 | 59,95 |
| 203 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS 1 SNR=27 | SNR 27 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o średnim natężeniu w przemyśle, drukarniach. | SZT. | 57,06 | 70,18 |
| 204 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS 2 SNR=32 | SNR 31 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o dużym natężeniu w przemyśle, drukarniach. | SZT. | 58,17 | 71,55 |
| 205 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS COMPACT SNR=32 | SNR 32 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Kompaktowa budowa czasz. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz. Przeznaczone do pracy w hałasie o znacznym natężeniu. Nowoczesny wygląd, materiały hi-tec. | SZT. | 75,58 | 92,96 |
| 206 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS 3 SNR=37 | SNR 37 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o bardzo dużym natężeniu w przemyśle, drukarniach. | SZT. | 101,38 | 124,70 |
| 207 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE JSP INTER GP | SNR 25 dB, EN352-3. Nauszniaki dohelmowe z mocowaniem kompatybilnym ze wszystkimi hełmami JSP oraz z systemem Surefit. Regulowane czasze, stalowe ramiona zapewniające odpowiednie dopasowanie. | SZT. | 51,75 | 63,65 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|--------|--------|
| 208 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHELMOWE JSP INTER EX | SNR 28 dB, EN352-3. Nauszniki dohelmowe z mocowaniem kompatybilnym ze wszystkimi hełmami JSP oraz z systemem Surefit. Regulowane czasie, stalowe ramiona zapewniające odpowiednie dopasowanie. | SZT. | 54,31 | 66,80 |
| 209 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP CLASSIC GP SNR=27 | SNR-27, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulowane, smukłe czasie. Idealna ochrona przy długim stosowaniu | SZT. | 32,89 | 40,45 |
| 210 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP EXTREME SNR=30 | SNR-30, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulowane czasie. Idealna ochrona przed dużym hałasem np na lotnisku, przy sprzętach ewakuacyjnych. | SZT. | 47,29 | 58,17 |
| 211 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OS-FIT-CB SNR-26 | SNR 26 dB, EN352-1. Pałąk plastikowy. Szerwoki poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czerwono-czarne. | SZT. | 8,43 | 10,37 |
| 212 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OS-STRONG BC SNR-28,8 | SNR 28,8 dB, EN352-1. Pałąk metalowy z miękkim wykończeniem. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czarno-czerwone. | SZT. | 21,75 | 26,75 |
| 213 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OS-SUPER SKŁAD. SNR-29 | SNR 29 dB, EN352-1. Nauszniki składane. Pałąk plastikowy, czasie z metalowym łącznikiem i możliwością regulacji. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Czarno-czerwone. | SZT. | 14,56 | 17,91 |
| 214 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OSB SNR-27 | SNR 27 dB, EN352-1. Pałąk plastikowy z miękkim wykończeniem. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czarno-czerwone. | SZT. | 15,77 | 19,40 |
| 215 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OSC-BC SNR-28 | SNR 28 dB, EN352-1. Nauszniki składane. Pałąk z kopolimeru polioksymetyleny, czasie z ABS. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czerwono-czarne | SZT. | 25,13 | 30,91 |
| 216 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OSL SNR-26 | SNR 26 dB, EN352-1. Neonowe żółte nauszniki przeciwhałasowe. Pałąk plastikowy, czasie z ABS. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. | SZT. | 12,65 | 15,56 |
| 217 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OSU SNR-25 | SNR 25 dB, EN352-1. Nakarkowe nauszniki przeciwhałasowe. Elastyczny plastikowy pałąk. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Możliwość stosowania z czapką, hełmem. Żółte. | SZT. | 17,97 | 22,10 |
| 218 | PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OSY SNR-25 | EN 352-1. SNR 28dB, H-32, M-25, L-17. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowany pałąk z miękkim wykończeniem nowoczesny design. | SZT. | 9,39 | 11,55 |
| 219 | PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI ED COMFORT PLUG 250P | SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone. Op. 250 par. | OP. | 83,52 | 102,73 |
| 220 | PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI ED COMFORT PLUG 500P | SNR 37 dB, EN352-2. Wkład do dozownika. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone. Op. 500 par. | OP. | 137,92 | 169,64 |
| 221 | PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI 3M 1100 | 200 par. SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. | PAR. | 0,50 | 0,62 |
| 222 | PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI 3M 1120 | SNR 34 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt z kryzami umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. | PAR. | 0,53 | 0,65 |
| 223 | PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI 3M 1261 | SNR 25 dB, EN352-2. Wkładki wielorazowego użytku z monoprenu. Każda para opakowana w funkcjonalny pojemnik z klipssem na pasek, ułatwiającym przechowywanie wkładek. | PAR. | 4,27 | 5,25 |
| 224 | PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M EAR SOFT TOP UP | SNR 36 dB, EN352-2. Wkład do dozownika. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Op. (pudełko) 500 par. | PAR. | 0,44 | 0,54 |
| 225 | PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI 3M EAR CLASSIC | SNR 28 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki PCV. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Osobiście nadawany kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Każda para w oddzielnym kartoniku. | PAR. | 0,66 | 0,81 |
| 226 | PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI JSP FOAM SOUNDSTOPPERS | op. 100 par SNR 33 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki poliuretanowej PU. Gładka powierzchnia. Samodopasowujące się, minimalny nacisk na kanał ucha. Żółte | PAR. | 0,71 | 0,87 |
| 227 | PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI OSZ-500-P 1000 szt. | SNR 37 dB, EN352-2. Wkład do dozownika OSZ-500 BOX. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PY. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 500 par. | OP. | 202,94 | 249,62 |
| 228 | PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI OSZ 200 PAR | SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Konfekcjonowane po parze w woreczku. Pudełko podajnik. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 200 par. | OP. | 75,81 | 93,25 |
| 229 | PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED COMFORT PLUG 250P | SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone. Op. 250 par | OP. | 180,20 | 221,65 |
| 230 | PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED COMFORT PLUG DET | 250 par. SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. NIEBIESKIE. Wykrywalne przez detektory metali dzięki metalowym kulkom | PAR. | 1,67 | 2,05 |
| 231 | PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED 4FIT SNR27 | SNR 27 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z tworzywa. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Pudełko bezbarwne z klipssem do mocowania na pasek | PAR. | 4,59 | 5,65 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|--------|--------|
| 232 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1110 | 100 par. SNR37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Para połączona tekstylnym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych | PAR. | 1,08 | 1,33 |
| 233 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1130 | SNR 34 dB, EN352-2. Każda para połączona sznurkiem. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt z kryzami umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. | PAR. | 1,14 | 1,40 |
| 234 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1271 | SNR 25 dB, EN352-2. Wkładki wielorazowego użytku z monoprenu. Para połączona tekstylnym sznurkiem. Opakowane w funkcjonalny pojemnik z klipsem na pasek, ułatwiającym przechowywanie wkładek. | PAR. | 5,20 | 6,40 |
| 235 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR CLASSIC | SNR 29 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki PCV, połączone sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Formowany kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Każda para w oddzielnym woreczku. | PAR. | 1,31 | 1,61 |
| 236 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR SOFT | SNR 36 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU połączone sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. | PAR. | 1,14 | 1,40 |
| 237 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR ULTRAFIT | SNR 32 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z silikonu. Para połączona sznurkiem PCV. Łatwo dopasowują się do kanału słuchowego, zapewniają wygodę i stałą ochronę. Op. para w kartoniku. | SZT. | 5,73 | 7,05 |
| 238 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR JSP FOAM SOUNDSTOP | op. 100 par SNR 33 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki poliuretanowej PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka powierzchnia. Samodopasowujące się, minimalny nacisk na kanał ucha. SPRZEDAŻ PEŁNYMI KARTONAMI Żółte | PAR. | 1,30 | 1,60 |
| 239 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR JSP MAXIFIT PRO | SNR 26 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z tworzywa. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Pudełko plastikowe z klipsem na pasek. Żółte | PAR. | 2,85 | 3,51 |
| 240 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR OSZ-LINE-P 200 PAR | SN 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 200 par. | OP. | 138,69 | 170,59 |
| 241 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M 1310 | SNR 26 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. | SZT. | 19,45 | 23,92 |
| 242 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR CABOFLEX | SNR-21 dB, EN352-2. Wkładki z pianki polimerowej z warstwa silikonu na pałąku. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne. | SZT. | 22,76 | 28,00 |
| 243 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR BAND | SNR-21 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na profilowanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne. | SZT. | 15,72 | 19,34 |
| 244 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR CAPS | SNR-23 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na profilowanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. | SZT. | 12,51 | 15,39 |
| 245 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR FLEXICAP | SNR-23 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na składanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. | SZT. | 17,05 | 20,97 |
| 246 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK OSZ-BANDBLUE N | SNR 19 dB, EN352-2. Wkładki z silikonu na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. | SZT. | 4,96 | 6,10 |
| 247 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK OSZ-BANDYELLOW Y | SNR 19 dB, EN352-2. Wkładki z silikonu na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. | SZT. | 4,99 | 6,14 |
| 248 | DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS ED | Dozownik One Touch do wkładek ED. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętkiem. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron. | SZT. | 111,52 | 137,17 |
| 249 | DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS EAR ONE TOUCH PRO | Dozownik One Touch Pro do wkładek Ear Soft. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętkiem. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron. Wolnostojący lub montowany do ściany. | SZT. | 375,38 | 461,72 |
| 250 | DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS OSZ-500-BOX | Dozownik do wkładek OSZ-500. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętkiem. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron. Cena bez zatycek. | SZT. | 159,00 | 195,57 |
| 251 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M 1311 DO 1310 | Końcówki wymienne do wkładek na pałąku 3M 1310. Wykonane z pianki PU, łatwe do zamontowania. Zapewniają wysoki poziom higieny użytkowania | PAR. | 5,74 | 7,06 |
| 252 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M EAR SOFT | 250 par. SNR 36 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. | PAR. | 0,44 | 0,54 |
| 253 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI WYMIENNE DO 3M EAR | Końcówki (kulki) wymienne do Ear FLEXICAP, Caps, Band Jednostka sprzedaży - opakowanie 50 par. | PAR. | 4,46 | 5,49 |
| 254 | PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M EAR SOFT W BUTLI | SNR 36 dB, EN352-2. Wkład do dozownika EAR One Touch. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia łatwe dopasowanie do przewodów słuchowych. Butla 500 par | PAR. | 0,48 | 0,59 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|--------|--------|
| 255 | BUTY GUMOWCE OB PCV ZIELONE GINOCCHIO 44 | EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiaki, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze zielonym (oliwkowym). Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 38-47. | PAR. | 23,87 | 29,36 |
| 256 | BUTY GUMOWCE OB PCV CZARNE GINOCCHIO 40 | EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiaki, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym. Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 37-48. | PAR. | 18,47 | 22,72 |
| 257 | BUTY GUMOWCE OB PCV BIAŁE GINOCCHIO 44 | EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiaki, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze białym. Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 37-47. | PAR. | 34,47 | 42,40 |
| 258 | BUTY GUMOWCE S5 PCV-NITRYL EUROFORT CZARNE 44 | Obuwie wodoodporne PCV/Nitryl w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Zgodne z normą EN345 | PAR. | 52,18 | 64,18 |
| 259 | BUTY GUMOWCE S5 PCV-NITRYL EUROFORT ŻÓŁTY 44 | Obuwie wodoodporne PCV YELLOW w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Zgodne z normą EN345 | PAR. | 52,18 | 64,18 |
| 260 | BUTY GUMOWE OCIEPL PCV POLAR ZIELONE 44 | Obuwie wodoodporne z PCV w kolorze zielonym. Skuteczna wkładka termoizolacyjna, ściągacz. Rozmiary 37-48 | PAR. | 47,90 | 58,92 |
| 261 | BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC ZIELONE 44 | Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48. | PAR. | 45,33 | 55,76 |
| 262 | BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC CZARNE 44 | Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48. | PAR. | 42,67 | 52,48 |
| 263 | BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC ŻÓLTE 44 | Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48. | PAR. | 47,47 | 58,39 |
| 264 | BUTY GUMOWCE OB E SRA PCV TEXXOR 6710 CZARNE 44 | Popularne buty wysokie "gumiaki", wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym. Tęgość 11. Podszewka poliestrowa. Podeszwa antypoślizgowa. Rozmiary 36-48 | PAR. | 19,91 | 24,49 |
| 265 | BUTY GUMOWCE PCV NITRYL S4 BGNITS4 ZIELONE 42 | Buty ochronne z mieszanki nitrylu z PCV. Antyelektrostatyczna podeszwa. Kat. S4 - stalowy podnosek. Zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, smary. rozmiary: 38-48. EN345-1 | PAR. | 41,28 | 50,77 |
| 266 | BUTY GUMOWCE PCV NITRYL BIAŁE BGNIT BIAŁY 42 | Buty robocze z mieszanki nitrylu z PCV w kolorze białym z szarą podeszwą. Zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, smary. Idealne do przemysłu spożywczego. Rozmiary: 39-47. EN20344, EN347-1 | PAR. | 34,64 | 42,61 |
| 267 | BUTY GUMOWCE PCV CZARNE BGPCVB 42 | Buty robocze wodoodporne z czarnego PCV. Wysoki przegub ułatwia wygodne wkładanie i zdejmowanie obuwia. Norma EN 347-1. Rozmiary 38-48. Karton 10 par. | PAR. | 19,38 | 23,84 |
| 268 | BUTY GUMOFILCE OB Z NATURALNEJ GUMY BRUNO 45 | Buty z naturalnej gumy ocieplane filcem. Wysokie. Zachowują elastyczność i właściwości w niskich temperaturach. Dobra jakość. Kolor czarny. Podeszwa z gumy przeciwpoślizgowa. Norma EN ISO 20347 OB E SRC. Rozmiary 39-48, oprócz 40 i 44. | PAR. | 77,23 | 94,99 |
| 269 | BUTY GUMOFILCE PCV BF-PCVCZ B 44/45 | EN347. Popularne buty wysokie, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym, ocieplane filcem. Podeszwa antypoślizgowa. Odporne na temperaturę do -20st.C, nie pękają. Rozmiary 40-45 | PAR. | 25,60 | 31,49 |
| 270 | BUTY GUMOFILCE Z NATURALNEJ GUMY GUNNAR 45 wyprzed | Buty z naturalnej gumy ocieplane filcem. Wysokie. Zachowują elastyczność i właściwości w niskich temperaturach. Dobra jakość. Kolor czarny. Podeszwa z gumy przeciwpoślizgowa. Norma EN ISO 20347. Rozmiary 39-48, oprócz 40 i 44 | PAR. | 52,68 | 64,80 |
| 271 | BUTY WĘDKARSKIE DO BRODZENIA WODERY CXS PONTY 44 | Wysokie buty wędkarskie. Wykonane z nylonu 70D powlekanego PCV. Buty z pcv. Wodoodporne i wiatroszczelne. Kolor zielony. Rozmiary 41-46. | PAR. | 61,56 | 75,72 |
| 272 | SPODNIOBUTY RYBACKIE CXS FISKERI 44 | Spodniobuty rybackie. Wykonane z nylonu 70D powlekanego PCV. Buty z pcv. Wodoodporne i wiatroszczelne. Elastyczne szelki z regulacją długości. Kolor zielony. Rozmiary 41-46. | PAR. | 75,56 | 92,94 |
| 273 | PÓLBUTY OCHRONNE S1 SRC PANDA ZONDA SNT34560 43 | Kat.S1 SRC, EN 20345. Mokasyny z mikrowłókna. BIAŁE. Tekstylna wyściółka SANITIZED. Podnosek kompozyt. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47 | PAR. | 111,98 | 137,74 |
| 274 | PÓLBUTY OCHRONNE S3 SRC PANDA ULYSSE 44 wystawa | Kat. S3 SRC, EN20345. Metal Free. Wierzch skóra licowa łączona z tkaniną. Wyściółka tekstylna. Podnosek niemetalowy. Podeszwa TPU, wkładka antyprzebiciowa, antypoślizgowa, olejo-kwasoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-47. | PAR. | 216,27 | 266,01 |
| 275 | PÓLBUTY ROBOCZE RAVEN SPORT LOW 43 | Półbuty robocze. Wierzch skórzany łączony z materiałem. Wyściółka tekstylna. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna. Kolorystyka granatowo-czerwona. Rozmiary: 36-47. | PAR. | 71,25 | 87,64 |
| 276 | PÓLBUTY OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG6211 BETA 42 | Kat.S1 SRC. EN 20345. Półbuty robocze z oddychającej skóry bydlęcej. Tekstylna wyściółka. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Tłumienie w okolicach pięty. Rozmiary 36-48 | PAR. | 65,73 | 80,85 |
| 277 | PÓLBUTY OCHRONNE S1 FF ULM SC-02-001 LOW 42 | Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa, tłoczona. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU. Kolor czarny. Rozmiary 36-47 | PAR. | 46,53 | 57,23 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|--------|--------|
| 278 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 FF KIEL SC-02-002 LOW 42 | Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa tłoczona. Wyściółka tekstylna. Elementy odblaskowe. Podnosek i wkł. przeciwprzebiociowa stalowe. Podeszwa PU/PU. Kolor czarno-czerwone. Rozmiary 38-47 | PAR. | 54,81 | 67,42 |
| 279 | PÓŁBUTY ROBOCZE O1 FF ULM SC-02-006 LOW 42 | Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzchy ze skóry dwoinowej tłoczonej. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47 | PAR. | 45,95 | 56,52 |
| 280 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 RAVEN METAL FREE LOW 43 | Kat.S3 SRA, SRB, SRC, EN20345. Wierzch oddychająca skóra tłoczona, wodoodporna. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa kompozytowe. Buty nie zawierają elementów metalowych. Podeszwa odporna na oleje i paliwa. Rozmiary 36-48. | PAR. | 85,23 | 104,83 |
| 281 | PÓŁBUTY OCHRONNE S2 RAVEN BIAŁE 42 | Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch z wodoodpornej mikrofibry. Białe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, odporna na ścieranie, antystatyczna. Rozm. 36-47 | PAR. | 80,43 | 98,93 |
| 282 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P CRV WENDRON LOW wycof | Kat.S1P, EN20345. Sportowe obuwie robocze, bez elementów metalowych. Wierzch oddychające płótno włókiennicze. Podnosek kompozyt, wkładka przeciwprzebiociowa niemetale. Podeszwa PU, olejoodporna, antypoślizgowa, antystatyczna. Rozmiary 39-47. | PAR. | 0,00 | 0,00 |
| 283 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC PANDA STRONG IZOTTA 44 | Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch naturalna skóra licowa "Crazy Horse". Otwory wentylacyjne. Podnosek stalowy. Podeszwa antyprzebiociowa, samoczyszcząca PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Absorpcja energii w obcasie. Rozmiary 36-48. | PAR. | 129,91 | 159,79 |
| 284 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 SRC OXFORD LOW 44 | Kat.S3 SRC, EN20345. Obuwie menadżerskie. Wierzch wysokiej jakości skóra. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa kompozyt. Podeszwa PU antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa. Kolor czarny. Rozmiary 39-47. | PAR. | 237,50 | 292,13 |
| 285 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC PANDA AUDAX 44 | Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa Rufino łączona z siateczką. Podnosek kompozytowy. Niemetalowa wkładka antyprzebiociowa. Podeszwa PU/TPU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Shockabsorber. Rozmiary 38-48. | PAR. | 254,62 | 313,18 |
| 286 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P CRV CODDA LOW 44 | Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch oddychająca skóra nubukowa + tkanina. Wyściółka tekstylna komfort. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa metalowa. Podeszwa gumowa, olejoodporna, antypoślizgowa, antystatyczna. Specjalna amortyzacja w obcasie. Rozmiary 39-47. | PAR. | 141,10 | 173,55 |
| 287 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 SRC OS BRANDE LOW 43 | Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa tłoczona. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkł. przeciwprzebiociowa kompozytowe. Rozmiary 39-47 | PAR. | 121,80 | 149,81 |
| 288 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT LOW 44 | EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50. | PAR. | 63,03 | 77,53 |
| 289 | PÓŁBUTY ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT LOW 44 | EN20345 O1 SRC. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48. | PAR. | 59,91 | 73,69 |
| 290 | PÓŁBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD MADISON 44 | Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty z wysokiej jakości skóry bydlęcej Crazy Horse. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbpcja energii w części piętowej. Rozmiary 37-48 | PAR. | 90,15 | 110,88 |
| 291 | PÓŁBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD BELMONT 44 | Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty skórzane z nubuku. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbpcja energii w części piętowej. Rozmiary 38-48 | PAR. | 108,28 | 133,18 |
| 292 | PÓŁBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD LEVEL 44 | Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty z wysokiej jakości skóry lico. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbpcja energii w części piętowej. Rozmiary 38-48 | PAR. | 109,62 | 134,83 |
| 293 | PÓŁBUTY GOTEX MOUNT COOK 44 | EN20347. Wierzch skóra nubuk (gr. 2,2mm) wstawki z wodoodpornej membrany Gotex. Wyściółka skóra owcza i pianka Lunar. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU-Guma, antypoślizgowa. Rozmiary 37-48 | PAR. | 161,28 | 198,37 |
| 294 | PÓŁBUTY ROBOCZE OB IBIZA 44 | Kat. OB FO HRO SRA, EN20347. Wierzch skóra bydlęca nubuk, tekstylne wstawki. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa guma EVA, przeciwpoślizgowa, odporna na temp. do 300 st. C. Rozmiary: 38-48 | PAR. | 148,96 | 183,22 |
| 295 | PÓŁBUTY ROBOCZE O1 DOG DOBRMAN 44 | Kat. O1 SRA, EN20347. Wierzch skóra zamsz, tekstylne wstawki. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU-TPU, przeciwpoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Absorbpcja energii w części piętowej. Rozm. 37-48 | PAR. | 67,08 | 82,51 |
| 296 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1 SAFETY STEEL JOGGER 44 | KAT.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, odblaskowa wstawka Wyściółka oddychająca Hongkong 3D. Podnosek metalowy. Podeszwa PU-RPU: olejoodporna, antypoślizgowa, antystatyczna. Rozmiary 37-47 | PAR. | 133,70 | 164,45 |
| 297 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1 DOG SETTER 44 | Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra wołowa lico, wstawki odblaskowe. Wyściółka Cambrelle. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/TPU, olejo- i kwasoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 37-48 | PAR. | 65,39 | 80,43 |
| 298 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1 DOG DOBRMAN 44 | Kat. S1 SRA, EN20345. Wierzch skóra zamsz, wstawki tekstylne i odblaskowe. Wyściółka Cambrelle. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/TPU, olejo- i kwasoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 37-48 | PAR. | 66,19 | 81,41 |
| 299 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P HRO SRA ROCK SLATE 44 | Kat.S1P HRO SRA, EN20345. Wierzch skóra zamsz. Wyściółka tekstylna.Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa kompozyt. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, do 300 st.C. Rozmiar 37-48. | PAR. | 96,16 | 118,28 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|--------|--------|
| 300 | PÓŁBUTY OCHRONNE S2 STONE PYRIT 44 | Kat.S2 SRC, EN20345.Wierzch skóra hydrofobowa lico. Wyściółka Cambrelle. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 37-47 | PAR. | 55,09 | 67,76 |
| 301 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 SAFETY STEEL VANAD 44 | Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico z wykończeniem hydrofobowym. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka antyprzeb. stalowe. Odblaskowe elementy. Podeszwa PU/PU. Rozm. 37-48 | PAR. | 105,37 | 129,61 |
| 302 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 CXS ROCK ORE 44 | Kat.S3 HRO SRA, EN20345. Wierzch skóra lico, tekstylne wstawki. 100% metal free. Wyściółka oddychająca. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na tem. do 300 st C. Rozm. 36-48 | PAR. | 101,56 | 124,92 |
| 303 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 STONE PYRIT 44 | Kat. S3 F0 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico. Wyściółka Cambrelle. Podnosek i wkładka antyprzeb. stalowe. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-48 | PAR. | 52,15 | 64,14 |
| 304 | PÓŁBUTY TREKKINGOWE CXS ISLAND JAVA 44 | Półbuty trekkingowe, outdoor. Wierzch skóra zamszowa szlifowana, tekstylne wstawki z oddychającego materiału. Czubek wzmocniny impregnowanym PU materiałem. Wyściółka tekstylna. Podeszwa EVA/guma. Kolor brązowy, czarne wstawki. Rozmiary 38-46 | PAR. | 102,37 | 125,92 |
| 305 | PÓŁBUTY SOFTSHELL CXS SPORT NEW SZARE 44 | Półbuty softshellowe czarne. BEZ PODNOSKA. Wyściółka tekstylna. Podeszwa EVA/guma. Wstawki z PU. Rozmiary 36-48 | PAR. | 83,08 | 102,19 |
| 306 | PÓŁBUTY TREKKINGOWE CXS ELBRUS 44 | Kat. OB. Półbuty trekking. Wierzch skóra z nubuku (2mm), wstawki tekstylne. Wyściółka tekstylna z membraną wodoodporną MAX BREATHE. Bez podnoska. Podeszwa EVA/guma. Rozmiary: 37-48 | PAR. | 202,64 | 249,25 |
| 307 | PÓŁBUTY CXS WT SPORT 0418-SM 45 | Półbuty sportowe z przewiewnej siatki z wstawkami tekstylnymi i PU. Wyściółka tekstylna. Sznurowane z plastikowymi blokerami. Podeszwa EVA/guma. Kolor czarno-niebiesko-szary. Rozmiary 39-46 | PAR. | 98,86 | 121,60 |
| 308 | PÓŁBUTY ROBOCZE O1 BIAŁE LARCH 42 | Kat. O1 F0 SRC, EN20347/A1. Wierzch skóra bydlęca lico. Wyściółka typu Mesh. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU. Kolor biały. Rozmiary: 37-47 | PAR. | 71,93 | 88,47 |
| 309 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1 RUNNEX TEAMSTAR 5101 44 | Kat. S1 SRA, EN20345, BGR191.Wierzch skóra lico, z perforacją. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU,olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48 | PAR. | 172,00 | 211,56 |
| 310 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1 RUNNEX TEAMSTAR 5102 45 | Kat. S1 SRA, EN20345, BGR191.Wierzch skóra lico, z perforacją. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU,olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48 | PAR. | 166,06 | 204,25 |
| 311 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC RUNNEX LIGHTSTAR 5130 44 | KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłóknina z tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek aluminiowy, wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa Guma, antypoślizgowa, elastyczna. Rozmiary 36-48 | PAR. | 229,69 | 282,52 |
| 312 | PÓŁBUTY OCHRONNE S2 RUNNEX TEAMSTAR 5200 44 | Kat. S2 SRA, EN20345, BGR191. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk, tekstylne wstawki. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa z TPU/PU. Tęgość 11. Rozmiary 36-48 | PAR. | 174,97 | 215,21 |
| 313 | PÓŁBUTY OCHRONNE S2 ESD RUNNEX OFFICESTAR 5260 42 | Kat. S2 SRC, EN20345. Półbuty ochronne typ office. Wierzch skóra hydrofobowa lico. Wyściółka oddychająca. Właściwości ESD. Podnosek stalowy. Podeszwa PU. Rozmiary 39-47 | PAR. | 177,96 | 218,89 |
| 314 | PÓŁBUTY OCHRONNE S2 RUNNEX GIRLSTAR 5280 42 | Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa GUMA antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 7. Rozmiary 35-42 | PAR. | 174,97 | 215,21 |
| 315 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 RUNNEX TEAMSTAR 5300 44 | Kat. S3 SRA, EN20345, BGR 191. Wierzch hydrofobowa skóra bydlęca gładka. Oddychająca podszewka Airstream. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa stalowe. Podeszwa z TPU/PU. Nadlewka na nosku. Rozmiary 36-52 | PAR. | 186,03 | 228,82 |
| 316 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ESD RUNNEX GIRLSTAR 5380 39 | Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek aluminiowy. Podeszwa GUMA antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 7. Rozmiary 35-42. Karton 10 par. | PAR. | 218,05 | 268,20 |
| 317 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1 TEXXOR LYON 6112 44 | Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra welur czarna z żółtymi tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka. Podnosek stalowy. Podeszwa Guma/PHYLON, elastyczna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48 | PAR. | 145,31 | 178,73 |
| 318 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC TEXXOR ROUBAIX 6116 43 | KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłóknina z tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek metalowy, wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa Guma, antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 10. Rozmiary 39-47 | PAR. | 130,42 | 160,42 |
| 319 | PÓŁBUTY OCHRONNE S2 TEXXOR NANTES 6210 44 | Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48 | PAR. | 67,40 | 82,90 |
| 320 | PÓŁBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE TEXXOR NANCY 6250 44 | Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa mikrofibra. Białe. Antybakteryjna wyściółka Agion. Wiązane. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48 | PAR. | 92,87 | 114,23 |
| 321 | PÓŁBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE TEXXOR GRENOBLE 6251 44 | Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa mikrofibra. Białe. Antybakteryjna wyściółka Agion. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Typ mokasyn. Rozmiary 36-48 | PAR. | 92,87 | 114,23 |
| 322 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR MARSEILLE 6310 44 | Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek, wkładka antyprzebiciowa metal. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary: 36-48; 49-52 na zamówienie | PAR. | 65,53 | 80,60 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|--------|--------|
| 323 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR AUXERRE 6311 44 | Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48, na specjalne zamówienie 49-52 | PAR. | 69,58 | 85,58 |
| 324 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR PERPIGNAN 6312 44 | Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa skóra nubuk, elementy odblaskowe. Oddychająca wyściółka. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Podeszwa TPU/PU. Nadlewka na nosku. Rozmiary 36-48 | PAR. | 127,79 | 157,18 |
| 325 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR NIZZA 6313 44 | Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. Wyściółka oddychająca. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa stalowe. Absorpcja energii w części piętowej. PodeszwaPU/PU. Dodatkowa nadlewka na nosku. Rozmiary 36-48 | PAR. | 81,27 | 99,96 |
| 326 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR CALAIS 6314 43 | Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek kompozyt, wkładka antyprzebiciowa bez metalu. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary: 36-48 | PAR. | 102,72 | 126,35 |
| 327 | PÓŁBUTY BEZPIECZNE STALOWY PODNOSEK BRUNIREIS 42 | Kat. SB E SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca zamsz i nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48 | PAR. | 70,41 | 86,60 |
| 328 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1 PERFOROWANE PERFO 44 | Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka Cambrelle. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na temp kontakt do 110 st C. Rozmiary 36-48 | PAR. | 94,73 | 116,52 |
| 329 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1 ARLOW 44 | Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra bawola lico, odblaskowe wstawki. Wyściółka tekstylna. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na tem. kontakt do 110 st C, nierysująca. Rozmiary 36-48 | PAR. | 83,27 | 102,42 |
| 330 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P FIRLOW 44 | Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa metal. Podeszwa PU2D, olejoodporna, przeciwślizgowa, nierysująca, odporna do 110 st.C. Rozmiary 36-48 | PAR. | 48,96 | 60,22 |
| 331 | PÓŁBUTY ROBOCZE O2 BIAŁE ARDON FINN 44 | Kat.O2 SRC, EN20347. Wierzch mikrofibra powlekana PU. Białe. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU. Przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Rozmiary 36-48 | PAR. | 78,12 | 96,09 |
| 332 | PÓŁBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE ARDON VALI 44 | Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch mikrofibra. Białe. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Typ mokasyn. Przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Rozmiary 36-48 | PAR. | 76,83 | 94,50 |
| 333 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P PRIME LOW 44 | Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. 100% metal free. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48 | PAR. | 71,60 | 88,07 |
| 334 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 DERRICK 44 | Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, tekstylne wstawki. 100% metal free. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa gumowa. Rozmiary 39-48 | PAR. | 141,24 | 173,73 |
| 335 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P DIGGER CZANIEB 44 | Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno impregnowane poliuretanem PU. 100% metal free. Oddychająca wyściółka. Podnosek kompozyt, wkładka przeciwprzebiciowa Kevlar®. Podeszwa MD/guma/TPU, elastyczna, antypoślizgowa odporna na olej. Rozmiary 39-46 | PAR. | 163,25 | 200,80 |
| 336 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P GRINDLOW 44 | Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch z nubuku. Wyściółka tekstylna. Dodatkowa ochona noska. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48 | PAR. | 119,48 | 146,96 |
| 337 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P RASPER 44 | Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch tkanina siateczkowa połączona ze skórą zamsz. 100% metal free. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48 | PAR. | 105,77 | 130,10 |
| 338 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 BLENDLOW 44 | Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. 100% metal free. Wyściółka tekstylna. Podnosek kompozyt, wkładka Kevlar. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48 | PAR. | 126,98 | 156,19 |
| 339 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P GEARLOW 43 | KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, tekstylne i odblaskowe wstawki. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa metalowe. Nadlewka na nosku. Podeszwa PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiar 36-48. | PAR. | 95,74 | 117,76 |
| 340 | PÓŁBUTY ROBOCZE O1 ARDON FOREST LOW 44 | Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra zamszowa, tekstylne wstawki. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, nierysująca, odporna na ciepło kontakt do 110 st C. Rozm. 36-48 | PAR. | 80,30 | 98,77 |
| 341 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P ARDON FORELOW 44 | Kat.S1P SRC. Półbuty robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek kompozytowy i wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/Guma, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 36-48. | PAR. | 148,78 | 183,00 |
| 342 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ESD ARDON DOZERLOW 44 | Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, tekstylne wstawki. 100% metal free. Podnosek fiberglass, wkładka przeciwprzebiciowa Kevlar. Podeszwa poliuretanowa PU/PU. Rozmiary 36-48. | PAR. | 186,98 | 229,99 |
| 343 | PÓŁBUTY OCHRONNE S1P ESD ARDON VERNOR 44 | Kat.S1P SRC. Bez elementów metalowych. Półbuty robocze z mikrowłókna. Podnosek fiberglass i wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 36-48. | PAR. | 188,53 | 231,89 |
| 344 | PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ESD ARDON HOBARTLOW 45 | Kat.S3. Półbuty robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48. | PAR. | 197,99 | 243,53 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|--------|--------|
| 345 | POŁBUTY OCHRONNE S1 ESD ARDON TANGERLOW 44 | Kat. S1 ESD. Norma EN 20345, EN 61340-5-1 ESD. Półbuty robocze z mikrowłókna. 100% metal free. Podnosek fiberglass. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna, przeciwszlizgowa. Rozmiary 36-48. | PAR. | 171,71 | 211,20 |
| 346 | SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC BIAŁE PANDA LYBRA 42 | Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno, z perforacją, białe. Wyściółka antybakteryjna SANITIZED. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, antystatyczna. Rozmiary 36-47 | PAR. | 94,84 | 116,65 |
| 347 | SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG61119 GAMMA 42 | Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 36-48 | PAR. | 71,40 | 87,82 |
| 348 | SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC PANDA SCUDO 44 | Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa łączona z tkaniną. Wyściółka tekstylna. Zapięcie dwa paski na rzep. Podnosek niemetalowy. Podeszwa TPU, wkładka antyprzebiciowa, antypoślizgowa, olejo-kwasoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-48. | PAR. | 215,64 | 265,24 |
| 349 | SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG TOPOLINO 44 | Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 35-50 | PAR. | 104,39 | 128,40 |
| 350 | SANDAŁY OCHRONNE S1 FF BONN SC-01-001 42 | Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-47 | PAR. | 48,90 | 60,15 |
| 351 | SANDAŁY ROBOCZE O1 FF BONN SC-01-002 42 | Kat.O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra dwoinowa, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozm. 36-47 | PAR. | 44,59 | 54,85 |
| 352 | SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG JOTTA 44 | Kat. S1 SRC, EN20345. Klasyczne sandały robocze. Wierzch naturalna skóra licowa "crazy horse". Pasek na rzep. Podnosek stalowy. Podeszwa samoczyszcząca PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Absorpcja energii w obcasie. Rozmiary 36-48. | PAR. | 130,15 | 160,08 |
| 353 | SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA BIALBERO 44 | Kat. S1 SRC, EN20345. Sportowe sandały robocze. Wierzch skóra licowa Rufino łączona z siateczką. Pasek na rzep. Podnosek kompozytowy. Podeszwa PU/TPU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-48. | PAR. | 289,39 | 355,95 |
| 354 | SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC OS BJERT SANDAL 43 | Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra naturalna tłoczona. Wyściółka tekstylna. Paski tekstylne z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Nadlew gumowy na czubie. Podeszwa PU/PU. Rozmiary 39-47. | PAR. | 130,61 | 160,65 |
| 355 | SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC RAVEN XT SANDAL 44 | EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48. | PAR. | 75,17 | 92,46 |
| 356 | SANDAŁY ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT SANDAL 44 | EN20345 O1 SRC. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48. | PAR. | 65,96 | 81,13 |
| 357 | SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT SANDAL 44 | EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48. | PAR. | 77,64 | 95,50 |
| 358 | SANDAŁY ROBOCZE O1 ESD CXS ROCK GALLITE 43 | Kat.O1 SRC ESD, EN20347. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Antyelektrostatyczne. Wyściółka tekstylna. Dwa paski na rzep. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozm. 36-47 | PAR. | 175,19 | 215,48 |
| 359 | SANDAŁY ROBOCZE O1 NEFRIT 43 | Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-48 | PAR. | 44,31 | 54,50 |
| 360 | SANDAŁY ROBOCZE O1 SRA DOG COLLY 42 | Kat.O1 SRA, EN20347. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, antystatyczna. Rozm. 37-48 | PAR. | 84,69 | 104,17 |
| 361 | SANDAŁY OCHRONNE S1 DOG TERRIER 44 | Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra wołowa lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek ze sprzączką. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 37-48 | PAR. | 73,40 | 90,28 |
| 362 | SANDAŁY OCHRONNE S1 NEFRIT 44 | Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-50 | PAR. | 53,08 | 65,29 |
| 363 | SANDAŁY OCHRONNE S1P DOG FILA 44 | Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, antystatyczna. Rozm. 37-48 | PAR. | 91,15 | 112,11 |
| 364 | SANDAŁY OCHRONNE S1P ESD ROCK GALLITE 44 | Kat.S1P SRC ESD, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Antyelektrostatyczne. Wyściółka tekstylna. Dwa paski na rzep. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozm. 36-47 | PAR. | 172,30 | 211,93 |
| 365 | SANDAŁY TREKKINGOWE CXS SAHARA BRAŹ 42 | Sandały trekkingowe. Wierzch skóra bydlęca zamsz z wstawkami tekstylnymi. Sznurowanie z plastikowymi blokerami. Podeszwa Phylon/guma. Rozmiary 36-46 | PAR. | 78,56 | 96,63 |
| 366 | SANDAŁY TREKKINGOWE CXS SAHARA SZAR-ZIEL 44 | Sandały trekkingowe. Wierzch skóra bydlęca zamsz z wstawkami tekstylnymi. Sznurowanie z plastikowymi blokerami. Podeszwa Phylon/guma. Rozmiary 36-46 | PAR. | 78,56 | 96,63 |
| 367 | SANDAŁY TREKKINGOWE CXS DAMSKIE FIOLETOWE 37 | Sandały trekkingowe damskie. Wierzch tekstylny z wstawkami z nylonu i PU. Paski w kostce na rzep. Podeszwa EVA. Rozmiary 36-41. Karton 10 par. | PAR. | 70,65 | 86,90 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|--------|--------|
| 368 | SANDAŁY ROBOCZE OB BIAŁE MIKA 43 | Kat. OB E SRC, EN20347, EN13287. Wierzch skóra lico, z perforacją, białe. Wkładka skórzana. Pasek na piętę i pasek regulacyjny na rzep. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU, antypoślizgowa. Rozmiary 35-46 | PAR. | 55,15 | 67,83 |
| 369 | SANDAŁY ROBOCZE A1 SRA BIAŁE CORK LISA DAMSKIE 39 | Kat.A1 SRA E, EN20347. Klapki damskie białe, skóra lico. Wkładka skórzana z perforacją. Dwa paski ze sprzączką. Podeszwa Korek/EVA antypoślizgowa. Rozm. 35-41 | PAR. | 53,35 | 65,62 |
| 370 | SANDAŁY OCHRONNE S1 SRA RUNNEX TEAMSTAR 5100 44 | Kat.S1 SRA, ESD; BGR191, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka ruNNex Airstream. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa TPU/PU. Rozmiary 36-52 | PAR. | 160,12 | 196,95 |
| 371 | SANDAŁY OCHRONNE S1 ESD RUNNEX TEAMSTAR 5106 44 | Kat.S1 SRA, ESD; BGR191, EN20345. Wierzch z mikrofazy, z perforacją. Tekstylne wstawki. Wyściółka ruNNex Airstream. Dwa paski z rzepem. Podnosek aluminiowy. Podeszwa TPU/PU. Rozmiary 36-48 | PAR. | 191,86 | 235,99 |
| 372 | SANDAŁY ROBOCZE SB SRC BIAŁE 6010 BORDEAUX 44 | Kat. SB E A SRC, EN20345. Wierzch mikrofaza, pełne, białe. Wyściółka tekstylna. Pasek na piętę ze sprzączką. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48 | PAR. | 92,87 | 114,23 |
| 373 | SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC TEXXOR 6111 GAP 44 | Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48 | PAR. | 65,07 | 80,04 |
| 374 | SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC TEXXOR 6115 ROMANS 44 | Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją i tekstylnymi wstawkami. Wyściółka tekstylna. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48 | PAR. | 98,11 | 120,68 |
| 375 | SANDAŁY ROBOCZE SB SRA BRANDREIS 44 | Kat. SB SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-47 | PAR. | 50,48 | 62,09 |
| 376 | SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON SANFLASH 44 | Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Oblaskowe elementy. Rozmiary 36-48 | PAR. | 144,36 | 177,56 |
| 377 | SANDAŁY ROBOCZE O1 ARDON FIRSAN 43 | Kat.O1 SRA, EN20347. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Rozm. 36-48 | PAR. | 45,10 | 55,47 |
| 378 | SANDAŁY OCHRONNE S1P ARDON FIRSAN 44 | Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa stalowe. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Rozm. 36-48 | PAR. | 48,64 | 59,83 |
| 379 | SANDAŁY ROBOCZE O1 ARDON VOG G1263 43 | Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch mikrowłókno, z perforacją. Białe. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47 | PAR. | 77,26 | 95,03 |
| 380 | SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON VOG G1267 43 | Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno, z perforacją. Białe. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-48 | PAR. | 79,06 | 97,24 |
| 381 | SANDAŁY OCHRONNE S1P ARDON PRIME SANDAL 44 | Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka siatka. Pasek tekstylny z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa kompozyt. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozm. 36-48 | PAR. | 69,42 | 85,39 |
| 382 | SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON ARSAN 44 | Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra bawola, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek tekstylny z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Oblaskowe elementy. Rozmiary 36-48 | PAR. | 88,11 | 108,38 |
| 383 | SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC ARDON BLENDSAN 43 | Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Dwa paski tekstylne z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzeb. kompozyt. Podeszwa PU. Rozmiary 36-48 | PAR. | 122,24 | 150,36 |
| 384 | SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC ARDON GEARSAN 44 | Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU. Rozmiary 36-48 | PAR. | 86,60 | 106,52 |
| 385 | SANDAŁY OCHRONNE S1 ESD ARDON TANGERSAN 44 | Kat. S1 ESD. Norma EN 20345, EN 61340-5-1 ESD. Sandały robocze z mikrowłókna. 100% metal free. Podnosek fiberglass. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna, przeciwślizgowa. Zapięcie na dwie taśmy z rzepami. Rozmiary 36-48. | PAR. | 177,23 | 217,99 |
| 386 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC PANDA TAURUS 44 | Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa łączona z tkaniną. Wyściółka tekstylna. Podnosek niemetalowy. Podeszwa TPU, wkładka antyprzebiociowa, antypoślizgowa, olejo-kwasoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-47. | PAR. | 209,32 | 257,46 |
| 387 | TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG6911 ALFA 42 | Kat.S1 SRC. Trzewiki robocze z oddychającej skóry bydlęcej. Tekstylna wyściółka. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Tłumienie w okolicach pięty. Czarne, pomarańczowe dodatki. Norma: EN 20345. Rozmiary 36-48. | PAR. | 70,25 | 86,41 |
| 388 | TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA SNT3916 ASTURA 44 | Kat.S1 SRC, EN20345. Trzewiki robocze z mikrowłókna, BIAŁE. Wyściółka antybakteryjna SANITIZED. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Aborpcja energii w części piętowej. Rozmiary 36-47 | PAR. | 100,28 | 123,34 |
| 389 | TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG MITO 42 | KAT.S1 SRC. Skóra bydlęca oddychająca. Podnosek z metalu. Podeszwa olejo i paliwoodporna, antystatyczna. Absorpcja energii w obszarze. Ochrona kostki. Kolor czarny, czerwone dodatki. Norma EN ISO 20345 obuwie bezpieczne. Rozmiary 35-50. | PAR. | 87,78 | 107,97 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|--------|--------|
| 390 | TRZEWIKI OCHRONNE S1P FF MAINZ SC-03-001 42 | EN20345. Klasykne trzewiki, skóra dwoinowa tłoczona. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa z metalu. Podeszwa PU/PU olejoodporna. Czarne z czerwonymi przeszyciami. Rozm. 36-47 | PAR. | 49,18 | 60,49 |
| 391 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 FF JENA SC-03-003 43 | Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry dwoinowej. Rozmiary 38-47. EN-ISO-20345:A1:2008 | PAR. | 54,50 | 67,04 |
| 392 | TRZEWIKI ROBOCZE FO FF SC-03-006 FULDA 44 | Trzewiki zawodowe wysokie z żółtej skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48. | PAR. | 85,35 | 104,98 |
| 393 | TRZEWIKI DAMSKIE CRV FARMER LADY FIOLET 41 | Damskie trzewiki typu "farmerki". Wykonane z oddychającej skóry nubukowej. Podeszwa z tworzywa olejoodporna. Wewnątrz wyściółka z materiału tekstylnego. Kolory: beżowy, brązowy, fioletowy. Rozmiary: 36-42. | PAR. | 156,94 | 193,04 |
| 394 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC OS RINGE ANKLE 44 | Trzewiki ochronne z kompozytowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry "Crazy horse". Rozmiary 39-47. EN-ISO-20345:A1:2008 | PAR. | 203,73 | 250,59 |
| 395 | TRZEWIKI OCHRONNE S1P SRC PANDA STRONG IZETT 44 | Kat.S1P SRC, EN20345. Cholewka naturalna skóra licowa "Crazy Horse". Podnosek stalowy. Podeszwa antyprzebiciowa, samoczyszcząca PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Absorpcja energii w obcasie. Rozmiary 36-48. | PAR. | 137,79 | 169,48 |
| 396 | TRZEWIKI OCHRONNE S1P SRC PANDA CURSOR ANKLE 44 | Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa Rufino łączona z siateczką. Podnosek kompozytowy. Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/TPU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Shockabsorber. Rozmiary 38-48. | PAR. | 261,03 | 321,07 |
| 397 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC RAVEN XT ANKLE 44 | EN20347 S3 SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca wodoodporna. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50. | PAR. | 67,66 | 83,22 |
| 398 | TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC RAVEN XT ANKLE 44 | EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48. | PAR. | 62,11 | 76,40 |
| 399 | TRZEWIKI OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT ANKLE 44 | EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50. | PAR. | 62,79 | 77,23 |
| 400 | TRZEWIKI ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT ANKLE 44 | EN20347 O1 SRC. Trzewiki BEZ PODNOSKA. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48. | PAR. | 59,16 | 72,77 |
| 401 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 FF SC-03-009 HOF 44 | Wysokie trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry typ Buffalo. Rozmiary 39-47. EN-ISO-20345:A1:2008 | PAR. | 65,95 | 81,12 |
| 402 | TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD GRAND 44 | Trzewiki zawodowe wysokie z BRĄZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48. | PAR. | 123,62 | 152,05 |
| 403 | TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD AVERS 42 | Trzewiki zawodowe wysokie z żółtej skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48. | PAR. | 123,62 | 152,05 |
| 404 | TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD CLARKE 44 | Trzewiki zawodowe wysokie z czarnej skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48. | PAR. | 123,62 | 152,05 |
| 405 | TRZEWIKI ROBOCZE CXS WIBRAM 45 | EN ISO 20347. Trzewiki skórzane, bez podnoska. Wewnątrz standardowa wyściółka. Podeszwa GUMA. Rozmiary 37-49 (bezrozm. 40 i 44) | PAR. | 62,10 | 76,38 |
| 406 | TRZEWIKI ROBOCZE CXS DRAGO 45 | EN ISO 20347. Trzewiki-szybylety skórzane, bez podnoska. Wierzch dwoina, elastyczne wstawki po bokach. Wewnątrz standardowa wyściółka. Podeszwa GUMA. Rozmiary 41-46 (bez rozm. 44), pod zamówienie: 39,47,48 | PAR. | 71,05 | 87,39 |
| 407 | TRZEWIKI ROBOCZE GOTEX MONT BLANC 44 | EN20347. Trzewiki ze skóry nubuk (2,2mm) z wodoodporną membraną GOTEX. Podeszwa kombinowana: skóra owcza i pianka LUNAR. Podeszwa PU/guma. Trekking, bez podnoska. Rozmiary 37-48 | PAR. | 164,00 | 201,72 |
| 408 | TRZEWIKI ROBOCZE O1 APATIT 42 | EN20347 : 2012 O1 FO SRA. Trzewiki bez metalowych podnosków. Wierzch skóra lico. Podeszwa Cambrelle. Podeszwa PU/PU. Rozm 35-48 | PAR. | 45,93 | 56,49 |
| 409 | TRZEWIKI OCHRONNE S1 DOG BOXER 44 | Kat.S1. Trzewiki skórzane ze stalowym podnoskiem. Niebieskie taśmy odblaskowe. Oddychająca podszewka, PU-TPU, antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na oleje podeszwa. Rozmiar 37-48. Norma EN ISO 20345:2011 | PAR. | 63,60 | 78,23 |
| 410 | TRZEWIKI OCHRONNE S1P DOG BEAGLE 44 | Kat.S1P. Trzewiki ze skóry welur z tekstylnymi wskazkami. Oddychająca podszewka. Metalowy podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa. Podeszwa PU-TPU, antypoślizgowa, odporna na oleje. Rozmiar 37-48 | PAR. | 98,48 | 121,13 |
| 411 | TRZEWIKI OCHRONNE S2 STONE MARBLE S2 44 | Kat.S2 SRC. Cholewka z wodoodpornej skóry bydlęcej 1,6-1,8 mm. Podnosek metalowy. Podeszwa PU-PU, antyprzebiciowa, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Czubek gumowany. Normy: EN ISO 20345:2005/A1:2008, S2 SRC. Rozmiar: 35-50. | PAR. | 47,11 | 57,95 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|--------|--------|
| 412 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC SAFETY STEEL MANGAN 44 | Norma EN-ISO-20345:2011-S3-SRC.Wierzch wykonany ze skór bydlęcych licowanych impregnowanych.Podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa z poliuretanu typu PU/PU, przeciwpoślizgowa, odporna na smary, oleje, benzyny. Rozmiary 39-48 | PAR. | 101,12 | 124,38 |
| 413 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC SAFETY STEEL CHROME 44 | Norma EN-ISO-20345:2011-S3-SRC.Wierzch wykonany ze skór bydlęcych licowanych impregnowanych. Podnosek oraz wkładka antyprzebiciowa z metalu. Podeszwa z poliuretanu typu PU/PU, przeciwpoślizgowa, odporna na smary, oleje, benzyny. Rozmiary 39-48 | PAR. | 159,98 | 196,78 |
| 414 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC ROCK GRANITE 44 | Kategoria S3 F0 HRO SRA. Trzewiki robocze skórzane, podnosek kompozytowy, wkładka z Kevlaru antyprzebiciowa. Wewnątrz oddychająca wyściółka. Podeszwa PU-PU podwójny poliuretan, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiary 36-48 | PAR. | 104,65 | 128,72 |
| 415 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 STONE MARBLE 44 | Kat.S3 SRC. Cholewka z wodoodpornej skóry 1,6-1,8 mm. Podnosek stalowy i wkładka. Podeszwa PU-PU, antyprzebiciowa, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Czubek gumowany. Normy: EN ISO 20345:2005/A1:2008, S3 SRC. Rozmiar: 35-50. | PAR. | 51,69 | 63,58 |
| 416 | TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD FOSTER 42 | Trzewiki zawodowe wysokie z BRAZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48. | PAR. | 132,30 | 162,73 |
| 417 | TRZEWIKI SOFTSHELL CXS SPORT 0414-CS 43 | Półbuty softshellowe czarne. BEZ PODNOSKA. Wyściółka tekstylna. Podeszwa EVA/guma. Wstawki z PU. Rozmiary 39-46 | PAR. | 92,03 | 113,20 |
| 418 | TRZEWIKI OCHRONNE S1P RUNNEX LIGHTSTAR 5131 44 | KAT.S1P. Buty ochronne z aluminiowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa, wykonane z mikrowłókny, pomarańczowe aplikacje tekstylne. Oddychająca podszewka. Podeszwa z gumy zapewnia świetną elastyczność. Rozmiary 36-48 | PAR. | 232,62 | 286,12 |
| 419 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 RUNNEX AQUASTAR 5305 44 | KAT.S3. Buty ochronne z aluminiowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa. Skóra licowa hydrofobowa. Membrana Hydro-Guard. Oddychająca podszewka. Podeszwa z gumy zapewnia świetną elastyczność. Rozmiary 39-48 | PAR. | 232,62 | 286,12 |
| 420 | TRZEWIKI OCHRONNE S2 TEXXOR LILLES 6220 44 | KAT.S2 ochrona palców stopy przed uderzeniem z energią do 200 J, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne,zabudowana pięta z absorpcją energii,właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność, absorpcja wody. Rozmiary 36-48 | PAR. | 67,40 | 82,90 |
| 421 | TRZEWIKI OCHRONNE S2 B TEXXOR MONTPELLIER 6260 44 | KAT. S2, białe, wykonane z oddychającej mikrofibry. Można prać w temperaturze do 30C. Antybakteryjna podszewka Agion®. Antypoślizgowa z podwójną gęstością podeszwa z poliuretanu. | PAR. | 97,74 | 120,22 |
| 422 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR MONACO 6320 44 | KAT.S3 podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne,zabudowana pięta z absorpcją energii,właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność, absorpcja wody. Rozmiary 36-48 | PAR. | 69,81 | 85,87 |
| 423 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR PARIS 6321 44 | KAT.S3 SRC. Wykonane ze skór bydlęcych licowych. Podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, zabudowana pięta z absorpcją energii. Podeszwa PU, olejoodporna. Czubek z nadlewem. Kolor czarny, zielone przeszycia. Rozmiary 35-48, na zamówienie 49-52. | PAR. | 71,00 | 87,33 |
| 424 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR CANNES 6322 44 | KAT.S3. Hydrofobowa skóra nabuk, podeszwa PU/TPU, elementy odblaskowe, oddychająca wyściółka, podnosek, wkładka antyprzebiciowa, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne, właściwości antyelektrostatyczne. Rozmiary 36-48 | PAR. | 133,61 | 164,34 |
| 425 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR LE MANS 6323 44 | KAT.S3 - podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, zabudowana pięta z absorpcją energii. Trzewiki wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Podeszwa z PU/PU wywinęta na palce. Oddychająca podszewka. Tęgość 10,5. Rozmiary 36-48 | PAR. | 81,27 | 99,96 |
| 426 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 BCH 44 | S3 Buty bezpieczne BCH, skóra końska nubuck z dodatkowym naszyciem na czubku i pięcie ze skóry bydlęcej. Część spodnia buta odporna na kontakt z gorącym podłożem. Spełniają wymagania norm EN20345, EN20344. | PAR. | 150,72 | 185,39 |
| 427 | TRZEWIKI BEZPIECZNE METALOWY PODNOSEK BRREIS 44 | Skóra bydlęca, buty sięgające kostki, podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna, absorpcja uderzeń pod piętą,stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN, typ SB, spełniają wymagania normy EN345-1. KAT.2 | PAR. | 48,62 | 59,80 |
| 428 | TRZEWIKI OCHRONNE S1P ARDON INTEGRAL 44 | Kat.S1P. Trzewiki robocze z skóry bawolej. Skórzana nakładka na sznurowadła. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 39-48 | PAR. | 103,55 | 127,37 |
| 429 | TRZEWIKI OCHRONNE S1 ARDON 44 | Kat.S1. Trzewiki robocze z skóry bawolej. Podnosek metalowy. Oddychająca wyściółka. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysujące podłoże. Oblaskowe elementy. Rozmiary 36-48 | PAR. | 81,27 | 99,96 |
| 430 | TRZEWIKI OCHRONNE S1P FIRSTY 44 | Kat.S1P. Trzewiki robocze z skóry bydlęcej. Podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48 | PAR. | 48,96 | 60,22 |
| 431 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 PRIME HIGH 44 | KAT.S3 Bardzo dobra jakość, skóra bydlęca odporna na wodę, podnosek kompozytowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200J, wkładka antyprzebiciowa z Kevlaru. Olejoodporna podeszwa PU/PU, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 36-48 | PAR. | 73,78 | 90,75 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|--------|--------|
| 432 | TRZEWIKI OCHRONNE S1 ARDON FOUNDRY 44 | Kat.S1. Trzewiki robocze - odlewnicze z skóry bawolej. Typ sztyblet - gumy po bokach, podwyższony kołnierz. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, nierysująca. Rozmiary 39-48 | PAR. | 99,16 | 121,97 |
| 433 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 HUMMER 44 | KAT.S3. Bardzo dobra jakość, skóra z bawołu, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU/Guma do 300st. C, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48 | PAR. | 117,30 | 144,28 |
| 434 | TRZEWIKI ROBOCZE O1 ARDON METALURG G3133 42 | Kat.O1. Trzewiki robocze - odlewnicze z skóry bawolej. Typ sztyblet - gumy po bokach, podwyższony kołnierz. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/GUMA, olejoodporna, kontakt z gorącym podłożem 300 st C. Rozmiary 39-47 | PAR. | 107,11 | 131,75 |
| 435 | TRZEWIKI OCHRONNE S1P GEAR 43 | KAT.S1P Skóra zamsz, tekstylne wstawki, podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Nadlewką na nosku. Podeszwa PU. Odblaskowe paski, uchwyt do łatwego ubierania. Rozmiar 36-48 | PAR. | 102,21 | 125,72 |
| 436 | TRZEWIKI ROBOCZE O1 ARDON FOREST HIGH G3181 44 | Fason typu trzewik do kostki, sznurowane. Skóra zamszowa łączona z tkaniną. Elementy odblaskowe. Obuwie bez właściwości ochronnych. Norma EN-20347. Rozmiary: 36-48. Podeszwa poliuretanowa PU2D, nierysująca, odporna na oleje, smary, paliwa. | PAR. | 81,80 | 100,61 |
| 437 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 DERRICK High 44 | Kat.S3. Wyższe trampki ochronne w nowoczesnym design. Podnosek kompozytowy. Wkładka antyprzebiciowa z Kevlaru. Mocna tkanina w kolorystyce szaro-brązowej, połączona ze skórą nubukową. Podeszwa gumowa. Rozmiary 39-48 | PAR. | 144,52 | 177,76 |
| 438 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 GRINDER 44 | Kat.S3. Trzewiki robocze z skóry bydlęcej. Podnosek KOMPOZYTOWY, wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48 | PAR. | 138,20 | 169,99 |
| 439 | TRZEWIKI OCHRONNE S1P ARDON FORE 44 | Kat.S1P SRC. EN20345.Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek kompozytowy, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/Guma, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Kolor czarny, czerwone dodatki. Rozmiary 36-48 | PAR. | 154,33 | 189,83 |
| 440 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 ESD ARDON DOZER METAL FREE 44 | Kat.S3. Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48. | PAR. | 197,99 | 243,53 |
| 441 | TRZEWIKI OCHRONNE S3 ESD ARDON HOBART 44 | Kat.S3. Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48. | PAR. | 210,74 | 259,21 |
| 442 | TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 CI PANDA ORSETTO 44 | Kat. S3 CI SRC, EN20345. Ocieplane trzewiki ze skóry lico, oddychającej. Ocieplina syntetyczne futerko.Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 36-48. | PAR. | 122,34 | 150,48 |
| 443 | TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S1 FF SC-03-002 MAINZ 44 | Trzewiki ocieplane Fridrich&Fridrich S1 SC-03-002 to klasyczne obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem. Cholewka ze skóry dwoinowej tłoczonej. Kolor czarny, czerwone przeszycia. Podeszwa olejoodporna PU/PU. EN-ISO-20345:A1:2008, Rozmiary 38-47. | PAR. | 55,53 | 68,30 |
| 444 | TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA CERBIATTO 43 | Kat. S3 CI HRO SRC, EN20345. Ocieplane trzewiki ze skóry lico, oddychającej. Wewnątrz wyściółka. Kompozytowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/Guma antypoślizgowa, Grip Fibre, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 38-48. | PAR. | 174,54 | 214,68 |
| 445 | TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S1 CI RAVEN XT ANK WIN 44 | EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka zimowa, tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50. | PAR. | 65,61 | 80,70 |
| 446 | TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA TIGROTTO 44 | Kat. S3 CL SRC. Ocieplane trzewiki wysokie z metalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na kwasy i oleje. Odblaski. Cholewka ze skóry wodoodpornej o właściwościach oddychających. Rozmiary 36-48. | PAR. | 133,22 | 163,86 |
| 447 | TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 FF HOF SC-03-010 47 | Kat. S3 CI SRA, EN20345. Ocieplane wysokie. Wierzch z skóra lico typ Buffalo. Ocieplane sztucznym futerkiem. Stalowy podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna. Absorpcja energii w części piętowej. Rozmiary 39-47. | PAR. | 68,93 | 84,78 |
| 448 | TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA CAVALLINO 41 | Kat. S3 CI HRO SRC, EN20345. Ocieplane podwyższone trzewiki ze skóry licowej, oddychającej. Wewnątrz wyściółka. Kompozytowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/Guma antypoślizgowa, Grip Fibre, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 38-48. | PAR. | 195,82 | 240,86 |
| 449 | TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 APATIT WINTER 44 | KAT.S3. Dobrej jakości w przystępnej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, olejoodporna podeszwa, przeciwślizgowa z wkładką antyprzebiciową. Rozmiar 35-50. | PAR. | 63,22 | 77,76 |
| 450 | TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 STEEL NICKEL 44 | Trzewiki ocieplane S3. Podnosek ochronny i wkładka antyprzebiciowa. Wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Oddychająca podszewka. Skuteczna ocieplina. Podeszwa PU-PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozmiary: 39-48. | PAR. | 116,06 | 142,75 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|--------|--------|
| 451 | TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL O2 APATIT WINTER 44 | KAT.O2. Dobrej jakości w przystępnej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, BEZ PODNOSKA, olejoodporna podeszwa, przeciwślizgowa. Rozmiar 35-48 | PAR. | 57,70 | 70,97 |
| 452 | TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL FO SRB ROAD GRAND-W 44 | Trzewiki zawodowe, ocieplane, z BRAZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Ocieplina futerko syntetyczne typu BOA. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 37-48. | PAR. | 133,54 | 164,25 |
| 453 | TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL FO SRB ROAD INDUSTRY 45 | EN 20347 E FO SRB. Trzewiki zawodowe, ocieplane, z CZARNEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz oddychająca wyściółka Cambrelle. Ocieplina futerko syntetyczne typu BOA. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwpoślizgowa. Rozmiary: 37-48. | PAR. | 140,06 | 172,27 |
| 454 | TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 STEEL WOLFRAM 46 | Trzewiki ocieplane S3. Podnosek ochronny i wkładka antyprzebiciowa. Wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Oddychająca podszewka. Skuteczna ocieplina. Podeszwa PU-PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozmiary: 39-48. | PAR. | 224,07 | 275,60 |
| 455 | TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TOPAZ WINTER 44 | KAT.S3. Dobra jakość w dobrej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU-PU, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48 | PAR. | 66,46 | 81,75 |
| 456 | TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TEXXOR RANGER 44 | KAT.S3 ochrona palców stopy przed uderzeniem z energią do 200 J, odporność oleje,benzynyę, rozpuszcz organiczne,przekłucie od spodu zabudowana pięta z absorpcją energii, właściwości antyelektrostat przepuszcz absorpcją wody. Rozmiar 36-48 | PAR. | 88,83 | 109,26 |
| 457 | TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TABERNUS 44 | KAT.S3. Bardzo dobra jakość, skórzane ze skóry bawolej, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU2D, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48 | PAR. | 124,36 | 152,96 |
| 458 | TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 HIBERNUS 44 | Ocieplane buty robocze Ardon Hibernus S3 Src to obuwie ochronne wyposażone w metalowy podnosek oraz we wkładkę antyprzebiciową.Norma EN-ISO-20345:2005/A1:2008. Rozmiary: 37-48. Podeszwa poliuretanowa PU2D, nierysująca, odporna na oleje, smary, paliwa. | PAR. | 137,84 | 169,54 |
| 459 | TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 FIRWIN 44 | KAT.S3. Dobra jakość w dobrej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU2D, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48 | PAR. | 59,74 | 73,48 |
| 460 | TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL O2 ARWIN 44 | KAT.O2. Wierzchy skóra bawola, hydrofobowa. Ocieplane futerkiem BOA, wstawki odbłaskowe. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, nierysująca, przeciwślizgowa, kontakt z podł. temp. 110 st. C. Rozmiar 36-48 | PAR. | 97,72 | 120,20 |
| 461 | BUTY OCHRONNE OCIEPL S3 TEXXOR ZIPPER 6340 44 | Kat.3. Norma EN 20345. Buty ochronne ocieplane. Cholewka skóra bydlęca licowa. Ocieplina - futro sztuczne. Zapinane na suwak. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Kolor czarny, zielone przeszycia. Rozmiary 36-48. | PAR. | 113,26 | 139,31 |
| 462 | BUTY OCHRONNE S3 RAVEN RUBBER RIGGER 44 | Kat. S3, HRO, SRC. Obuwie typu kozaki, wsuwane. Cholewka hydrofobowa skóra bydlęca dwoina Buffalo. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/guma. Kolor czarny, niebieskie detale, Rozmiary 40-48. | PAR. | 99,26 | 122,09 |
| 463 | WKŁADKI DO BUTÓW ANTYBAKTERYJNE 43/29 | Antybakteryjne wkładki do butów. Aromatyzowane. Masują stopy powodując efekt akupresury. Higieniczne - zmywalne. Zapobiegają nadmiernemu poceniu się stóp. Izolują od temperatury. Zawierają srebro. Grubość 1,5 mm. Rozmiary 35-47. | PAR. | 5,44 | 6,69 |
| 464 | WKŁADKI DO BUTÓW 2801-30 CARBON 36/46 | Wkładki do butów z aktywnym węglem BAYER. Wykonane z tkaniny i pianki lateksowej. Właściwości dezodoryzujące - pochłania zapach. Perforacja powierzchni. Łagodzi wstrząsy. Rozmiar uniwersalny, możliwość przycięcia rozmiaru od 36 do 46. | PAR. | 5,09 | 6,26 |
| 465 | WKŁADKI DO BUTÓW FILCOWE 2805-43 | Wkładki do butów filcowe, obustronne. Izolują stopę od zimnego podłoża. Rozmiary: 35-48 bez 40,44. Kolor szary melanż. | PAR. | 3,44 | 4,23 |
| 466 | WKŁADKI DO BUTÓW ANATOMICZNE MONTA 43 | Anatomiczny kształt. Pomagają utrzymać prawidłowy kształt stopy. Materiał PES i lateks. Pochłaniają wstrząsy. Ograniczają nieprzyjemne zapachy. Zapobiegają nadmiernemu poceniu się stóp. Izolują od temperatury. Rozmiary 36-47. | PAR. | 11,14 | 13,70 |
| 467 | WKŁADY OCIEPLAJĄCE DO GUMOWCY 6900 40 | Wkłady ocieplająco-higieniczne z szarej bawełny, do gumowcy, gumofilcy | PAR. | 12,22 | 15,03 |
| 468 | OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZELNE TYVEK POSO | Ochraniacze na obuwie z tkaniny Tyvek, antyelektrostatyczne, niepyłące, do clean room'ów. Rozmiar uniwersalny. Cena za sztukę ! | SZT. | 1,95 | 2,40 |
| 469 | OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZELNE TYVEK ABS POSA | Ochraniacze na obuwie Tyvek, tkanina Du Pont, gumka, przeciwślizgowy ABS. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące | SZT. | 3,11 | 3,83 |
| 470 | OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZ. WYSOKIE TYVEK POBO | Ochraniacze na obuwie Tyvek, tkanina Du Pont, wysokie wiązane z gumką. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące | SZT. | 3,87 | 4,76 |
| 471 | OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZ. WYS. ABS TYVEK POBA | Ochraniacze na obuwie Tyvek z podeszwą ABS, tkanina Du Pont, wysokie wiązane z gumką. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące | SZT. | 4,77 | 5,87 |
| 472 | OCHRANIACZE NA OB. WYS. ABS TYVEK POBA 42-46 | Ochraniacze na obuwie Tyvek, tkanina Du Pont, wysokie wiązane z gumką. Podeszwa antypośl. Bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące. Rozm. 42-46 | SZT. | 3,09 | 3,80 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|--------|--------|
| 473 | OCHRANIACZE NA OBUWIE WŁÓKNINOWE MER N | Ochraniacze z fizeliny w kolorze niebieskim. Gumka ściągająca przy kostce. Rozmiar uniwersalny. Zastosowanie higieniczne w szpitalach, gabinetach, clean room'ach. | OP. | 14,00 | 15,12 |
| 474 | OCHRANIACZE NASTOPNIKI SPAWALNICZE TEXXOR 4412 | Ochraniacz na buty i nogawkę, spawalnicy, całoskórzany z dwoiny bydlęcej. Dł. 40cm, z 4 petelkami do zaczepienia. Cena za parę. | PAR. | 29,42 | 36,19 |
| 475 | SKARPETY CRV NADLAT 41/42 | Niskie skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor czarny, czerwone akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46. | PAR. | 7,03 | 8,65 |
| 476 | SKARPETY NISKIE CRV ALGEDI CZARNE 41/42 | Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor czarny, czerwone akcenty. Rozmiary: 37-46. | PAR. | 4,52 | 5,56 |
| 477 | SKARPETY NISKIE CRV ALGEDI BIAŁE 41/42 | Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor biały, czerwone akcenty. Rozmiary: 37-46. | PAR. | 4,52 | 5,56 |
| 478 | SKARPETY NISKIE CRV WRAY 41/42 | Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne gładkie wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor szary, czarne, zielone i białe akcenty. Rozmiary: 39-46. | PAR. | 6,45 | 7,93 |
| 479 | SKARPETY NISKIE ENIF ZIELONE 43/44 | Niskie skarpety sportowe z odblaskowym pasem z tyłu na pięcie. Idealne do aktywności outdoorowej, biegania, jazdy rowerem, wycieczek pieszych. Materiał przewiewny, dobrze wentyluje stopę. | PAR. | 7,51 | 9,24 |
| 480 | SKARPETY CRV ZOSMA 43/44 | Grubsze skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu, strefy poduszkowe zapobiegają powstawaniu obtarć i pęcherzy. Kolor szary, żółte akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46. | PAR. | 9,95 | 12,24 |
| 481 | SKARPETY CRV NEKKAR 43/44 | Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor czarny, szare, czerwone akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 | PAR. | 8,09 | 9,95 |
| 482 | SKARPETY MERGE 43 | Wysokie standardowe skarpety robocze w ekonomicznej cenie. Przędza o składzie: bawełna 80%, polipropylen 20%. Wytrzymałe i przewiewne dla stóp. Kolor czarny. Rozmiary: 40-46. | PAR. | 4,44 | 5,46 |
| 483 | SKARPETY PANDA WASAT CZARNE 43/44 | Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Poduszkowe strefy przeciw otarciom i pęcherzom. Kolor szary, czarne, żółte akcenty. Rozmiary: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46. | PAR. | 7,75 | 9,53 |
| 484 | SKARPETY DABIH 43/44 | Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Poduszkowe strefy przeciw otarciom i pęcherzom. Kolor czarny, szare i żółte akcenty. Rozmiary: 39-46. | PAR. | 8,14 | 10,01 |
| 485 | SKARPETY CRV CHERTAN 3 PARY 43/44 | Cena za opakowanie 3 pary. Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor szary, czarne i czerwone akcenty. Rozmiary: 39-46. Cena za 3 pary. | OP. | 12,76 | 15,69 |
| 486 | SKARPETY CRV ARAE 43/44 | Skarpety robocze z elastycznych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowo wyścielana stopa. Kolor czarny, szare akcenty. Rozmiary: 39-46. | PAR. | 4,19 | 5,15 |
| 487 | SKARPETY CRV SEGIN 3 PARY 43/44 | Cena za 3 pary. Skarpety robocze z elastycznych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. W paczce po 1 parze: melanz niebieski, szary jasny i ciemny. Rozmiary: 39-46 | KPL. | 13,15 | 16,17 |
| 488 | SKARPETY CXS BRIGADE CZARNE 42 | Wysokie skarpety robocze. Przędza o składzie: bawełna 70%, poliamid 30%. Prążkowana faktura. Wytrzymałe mechanicznie. Kolor biały i czarny. Rozmiary: 37, 39, 42, 45, 47. | PAR. | 4,86 | 5,98 |
| 489 | SKARPETY CXS COMFORT CZARNE 42 | Wysokie skarpety robocze z jonami srebra. Przędza o składzie: bawełna 75%, polipropylen 22%, elastan 3%. Wytrzymałe i przewiewne dla stóp. Kolor czarny. Rozmiary: 39, 42, 45, 47. | PAR. | 8,10 | 9,96 |
| 490 | SKARPETY COOLMAX-ACTIVE TEXXOR 6910 43/44 | Skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor czarny, szare wzmocnienia. Rozmiary: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48. | PAR. | 16,69 | 20,53 |
| 491 | POMPKA KOSZYK DO PASTY AMERICOL ŻÓŁTA 4,5L | Pompka + metalowy koszyk do zawieszenia na ścianie pasty do mycia rąk AMERICOL 4,5L. Idealne rozwiązanie w warsztatach powyżej 10 osób. W komplecie wkręty. | SZT. | 122,34 | 150,48 |
| 492 | POMPKA DO PASTY AMERICOL ŻÓŁTA 4,5L | Pompka - dozownik do pasty do mycia rąk AMERICOL 4,5L. Idealne rozwiązanie w warsztatach powyżej 10 osób. W sposób ekonomiczny i higieniczny można dozować pastę bezpośrednio na dłoń, zawsze jednakową porcję. | SZT. | 82,45 | 101,41 |
| 493 | KOSZYK DO PODAJNIKA PASTY KREM EILFIX 2,5L | Koszyk=uchwyt wiszący do podajnika pasty Eilfix 2,5l. Wym: szer. 13,5 x głębokość 9 x wysokość 16cm. | SZT. | 42,52 | 52,30 |
| 494 | POMPKA DO PODAJNIKA PASTY KREM EILFIX 2,5L | Pompka do dozownika pasty do mycia rąk Eilfix 2,5 l. Ekonomiczne rozwiązanie dla firm, w których pracownicy wspólnie korzystają ze środków czystości. Lepsza kontrola zużycia, higieniczne rozwiązanie pobierania pasty. | SZT. | 48,37 | 59,50 |
| 495 | REKAWICE BIOLOGICZNE SECOL 140g | Hydrofilowy żel chroniący dłonie przed substancjami pochodzenia organicznego, które nie zawierają w swym składzie wody lub alkoholu. Posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze oraz lecznicze i pielęgnacyjne. Obojętny dla skóry | SZT. | 7,11 | 8,75 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|-------|--------|
| 496 | ŚCIERKA DO PODŁOGI BIAŁA 60x70 | Ścierka do podłogi biała. Wymiary 60 x 70 | SZT. | 0,00 | 0,00 |
| 497 | CZYŚCIWO BAWELNIANE BIAŁE | Czyściwo bawełniane białe, warsztatowe. Pochodzi z recyklingu nieprzydatnej odzieży. Worek 10 kg. | KG | 3,64 | 4,48 |
| 498 | PIELUCHA Z TETRY 60x80 | Tradycyjna pielucha z tetry bawełnianej, 110 g/m ² . Wysoka chłonność płynów. Wymiary 60x80cm. Kolor biały. Jednostka sprzedaży zgrzewka 10 sztuk. Cena za sztukę. | SZT. | 1,89 | 2,32 |
| 499 | ŚCIERKA DO PODŁOGI WŁÓKNINA BIAŁA 60*70 | Tradycyjna ścierka do podłogi z beżowej włókniny o dużej chłonności. Nie rozmazuje brudu po podłodze. Wymiary 60 x 70 cm | SZT. | 1,06 | 1,30 |
| 500 | STOJAK OSTRZEGAWCZY BEZ NADRUKU | Stojak bez nadruku. Wyprodukowany z polipropylenu o wysokiej odporności mechanicznej, z rączką do przenoszenia. Rozmiar: 23,5 cm x 61,5 cm. Waga 0,85 kg. Zalecany do miejsc użyteczności publicznej. | SZT. | 22,80 | 28,04 |
| 501 | STOJAK OSTRZEGAWCZY UWAGA ŚLISKA PODŁOGA | Stojak informacyjny w języku angielskim o ryzyku poślizgnięcia się na mokrej podłodze. CAUTION WET FLOOR. Zalecany do miejsc użyteczności publicznej w których mogą przebywać osoby obcojęzyczne. | SZT. | 22,80 | 28,04 |
| 502 | OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH MUSZELKA C/2100-06 | Nakolanniki z nylonu wzmocnione plastikową nakładką. Dwie taśmy mocujące zapinane na rzep | SZT. | 7,84 | 9,64 |
| 503 | OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH POLIURETAN ŻÓLTE | EN 14404:2004+A1:2010. Klasa 1, ochrona przed przebicciem co najmniej 100 N. Nakolanniki ochronne wykonane z poliuretanu. Dwie gumowe taśmy mocujące z regulacją napięcia-obwodu. Grubość ok 1cm Kolor żółty. CENA za SZTUKĘ. | SZT. | 10,45 | 12,85 |
| 504 | OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH Z GUMY 90101/CZ | Nakolanniki z lanej gumy. Wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie. Mocowanie za pomocą regulowanej, gumowej taśmy | SZT. | 13,70 | 16,85 |
| 505 | OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ŻEL | Nakolanniki żelowe. Wykonane z pianki gumowej oraz wkładki żelowej. Wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie. Mocowanie za pomocą regulowanych, neoprenowych pasków. Rozmiar uniwersalny. Norma EN-14404:2004+A1 Typ 1. | PAR. | 45,75 | 56,27 |
| 506 | OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH WEWN. JOE EVA | Nakolanniki wewnętrzne do spodni z miękkiej pianki EVA foam. Zapewniają ochronę przed urazami mechanicznymi, termicznymi i wilgocią. Rozmiar uniwersalny 14x21cm. Cena za szt. | SZT. | 5,45 | 6,70 |
| 507 | OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ŻEL RICKIE J3802 | Nakolanniki żelowe posiadają skorupę z PCV, wewnątrz wkładka żelowa. Wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie. Mocowanie za pomocą regulowanych, neoprenowych i poliesterowych pasków. Rozmiar uniwersalny. | PAR. | 37,64 | 46,30 |
| 508 | OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH 2-PASKI ŻÓLTE | Nakolanniki z mocnej skóry z wkładką amortyzującą. Dwa paski mocujące regulowane na rzepy. | PAR. | 24,30 | 29,89 |
| 509 | OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH WEWNĘTRZNE ONKINGBEE | Nakolanniki wewnętrzne do spodni. Wykonane z miękkiej pianki EVA foam. Zapewniają ochronę przed urazami mechanicznymi, termicznymi i wilgocią. Wym. 16x21cm. Cena za parę. | PAR. | 14,45 | 17,77 |
| 510 | OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ONPAD N UNI | Nakolanniki ochronne z pianki EVA. Paski mocujące zapinane na rzepy. Zapewniają komfort i wygodę. Kolor niebieski. | PAR. | 11,75 | 14,45 |
| 511 | OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ONTOP | Nakolanniki żelowe. Osłona z tworzywa sztucznego. Paski mocujące zapinane na rzepy. Zapewniają komfort i wygodę. Zgodne z EN14404 | PAR. | 39,43 | 48,50 |
| 512 | TAŚMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERWONA 500 mb | Taśma biało-czerwona dwustronna ostrzegawczo-ogrodzeniowa, o długości 500 mb, szerokości 70mm i grubości 30mic. Do oznaczania budów, imprez rekreacyjnych i sportowych. Każda sztuka pakowana w pudełko, służące jako podajnik. | SZT. | 24,03 | 29,56 |
| 513 | TAŚMA OSTRZEGAWCZA TASO100 31S CW BIAŁ/CZER | Taśma jednostronna biało-czerwona ostrzegawczo-ogrodzeniowa, o długości 100 mb, szerokości 70 mm, oraz grubości 30 mic. Do oznaczania budów, imprez rekreacyjnych i sportowych. | SZT. | 4,58 | 5,63 |
| 514 | TAŚMA OSTRZEGAWCZA PRZYLEPNA ŻÓŁTA-CZARNA 66m/60mm | Taśma ostrzegawcza, żółto-czarna, prawa, samoprzylepna, szerokość 60mm, długość rolki 66 mb | SZT. | 23,88 | 29,37 |
| 515 | TAŚMA NAPRAWCZA TASODUCT C 46 m CZARNA | Uniwersalna taśma naprawcza, tzw. MacGyver'a ,długość 50 jardów (ok. 46 m), szerokość 48 mm. Do prac łączeniowo-naprawczych w hydraulice, izolacji oraz innych tymczasowych. Polecana do mocnego pakowania. Kolory: biały, czarny, czerwony, szary | SZT. | 10,31 | 12,68 |
| 516 | TAŚMA NAPRAWCZA TASODUCT C 46 m SREBRNA | Uniwersalna taśma naprawcza, tzw. MacGyver'a ,długość 50 jardów (ok. 46 m), szerokość 48 mm. Do prac łączeniowo-naprawczych w hydraulice, izolacji oraz innych tymczasowych. Polecana do mocnego pakowania. Kolory: biały, czarny, czerwony, szary. | SZT. | 11,01 | 13,54 |
| 517 | TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA 18 m/50mm PL CZARNA | Taśma samoprzylepna antypoślizgowa, czarna. Folia PCV, 100mic. Klej akrylowy na solwencie. Przekładka - papier 100 g/m ² . Odporność tem. -30 st C, +60 St. C. Rolka 18mb. Szerokość 5 cm. Stosowanie wewn i na zewn. | SZT. | 58,29 | 71,70 |
| 518 | TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA 18 m/50mm PL ŻÓŁTA | Taśma samoprzylepna antypoślizgowa, żółta. Folia PCV, 100mic. Klej akrylowy na solwencie. Przekładka - papier 100 g/m ² . Odporność tem. -30 st C, +60 St. C. Rolka 18mb. Szerokość 5 cm. Stosowanie wewn i na zewn. | SZT. | 56,31 | 69,26 |
| 519 | PACHOLEK OSTRZEGAWCZY 2603-02 30 cm | Jednoczęściowy pacholek ostrzegawczy. 100% PE. Podstawa 22,5x22,5 cm. Jeden pasek. Wysokość 30 cm. | SZT. | 10,00 | 12,30 |
| 520 | PACHOLEK OSTRZEGAWCZY 2603-03 54 cm | Jednoczęściowy pacholek ostrzegawczy. Materiał 100% PE. Podstawa 29x29 cm. Dwa paski odblaskowe. Wysokość 54 cm. | SZT. | 23,17 | 28,50 |
| 521 | PACHOLEK OSTRZEGAWCZY SAND WEIGHTED 45CM | Jednoczęściowy pacholek ostrzegawczy. 100% PE. Podstawa w kształcie sześciokąta. Obciążenie piaskiem dla lepszej stabilności. Jeden pasek odblaskowy Des 2 zgodny z BS873 : Część 6 i EN13422 Klasy R1B. | SZT. | 22,19 | 27,29 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|--------|--------|
| 522 | PACHOLEK DROGOWY SEALBRITE SLEEVE SAND BASE 50CM | Jednoczęściowy pacholek ostrzegawczy. Wys. 50cm. 100% PE odpornego na promieniowanie UV. W podstawie obciążenie piaskiem dla lepszej stabilności. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B. | SZT. | 26,10 | 32,10 |
| 523 | PACHOLEK DROGOWY DOMINATOR 50CM | Dwuczęściowy pacholek ostrzegawczy. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa kompozyt z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B. | SZT. | 28,73 | 35,34 |
| 524 | PACHOLEK DROGOWY DOMINATOR 75CM | Dwuczęściowy pacholek ostrzegawczy. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa kompozyt z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B. | SZT. | 50,49 | 62,10 |
| 525 | PACHOLEK DROGOWY ROAD-PAHOG 50CM | Pacholek ostrzegawczy z jednym pasem odblaskowym. Wys. 50cm. 100% PCV z recyklingu. Jeden pas odblaskowy Des 2. zgodny z BS873 : Część 6. | SZT. | 24,55 | 30,20 |
| 526 | PACHOLEK DROGOWY ROAD-PAHOG 75CM | Pacholek ostrzegawczy z jednym pasem odblaskowym. Wys. 75cm. 100% PCV z recyklingu. Jeden pas odblaskowy Des 2 zgodny z BS873 : Część 6. | SZT. | 37,15 | 45,69 |
| 527 | PACHOLEK DROGOWY NAVIGATOR 75CM | Dwuczęściowy pacholek ostrzegawczy. Wys. 75cm. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa z PCV z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B. | SZT. | 51,17 | 62,94 |
| 528 | PODSTAWA BARIERKI JSP WORKGATE | Podstawa bariery WORK-GATE. Wykonana z PCV, posiada zwiększoną przyczepność. Umożliwia stabilne umieszczenie bariery na podłożu. Kolor czarny. | SZT. | 25,20 | 31,00 |
| 529 | LIZAK DO ZATRZYMYWANIA POJAZDÓW ROAD-STOPPER | Tarcza do zatrzymywania pojazdów - LIZAK. Wykonany z polistyrenu wysokoudarowego. Wytrzymały, odporny na niskie i wysokie temp. Zgodna z przepisami policyjnymi. | SZT. | 42,17 | 51,87 |
| 530 | BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER Ż/CZ | Bariierka ostrzegawcza składana, żółto-czarna. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa. | SZT. | 405,90 | 499,26 |
| 531 | BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER B-CZE | Bariierka ostrzegawcza składana, białoczerwona. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa. | SZT. | 405,90 | 499,26 |
| 532 | BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER B-NIE | Bariierka ostrzegawcza składana, białoniebieska. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa. | SZT. | 405,90 | 499,26 |
| 533 | BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER B-ZIE | Bariierka ostrzegawcza składana, białozielona. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa. | SZT. | 405,90 | 499,26 |
| 534 | BARIERKA OSTRZEGAWCZA WORKGATE 4- CZĘŚCIOWA CZERW | Bariera wys. - 1m, dł. (jedno przęsło) - 84cm. Złożona z czterech części połączonych zaciskami na zawiasach. Kolor czerwony lub żółty z odblaskowym panelem w górnej części zgodnym z normą BS873. Nie zawiera metalowych elementów. | SZT. | 424,06 | 521,59 |
| 535 | SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP 1-PUNKT FAR0201 wycofan | EN361. Szelki bezpieczeństwa. 1-punktowe - zaczep tylny aluminiowy. Dobrze widoczny wzór ściegu. Regulacja pasów udowych i barkowych. | SZT. | 122,76 | 150,99 |
| 536 | SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER DS FAR0203 | EN361. Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokościach. 2-punktowe: zaczep piersiowy i grzbietowy w postaci klamry metalowej typu "D". Pełna regulacja pasów udowych i barkowych. | SZT. | 166,45 | 204,73 |
| 537 | SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER 3-PUNKT FAR0204 | EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. 3-punktowe - zaczep tylny, dwa zaczepy przednie tekstylne (pętle), dwa zaczepy boczne na pasie biodrowym. Pełna regulacja pasów udowych i barkowych. | SZT. | 194,44 | 239,16 |
| 538 | SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER RATUNK FAR0205 | EN361, EN1497. Szelki bezpieczeństwa - ratunkowe. Pasek przeluzający do ratownictwa w pozycji pionowej. Pełna regulacja pasów udowych. | SZT. | 200,69 | 246,85 |
| 539 | SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SZYBKIEGO WYP FAR0209 | EN361. Szelki bezpieczeństwa z klamrami SZYBKIEGO WYPIĘCIA. 2-punktowe - zaczep tylny, dwa przednie zaczepy taśmowe (pętle). Pełna regulacja pasów udowych i barkowych. Do 136kg. | SZT. | 150,30 | 184,87 |
| 540 | SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 1-PUNKT FAR0301 | EN361. Szelki bezpieczeństwa. 1-punktowe - zaczep tylny. Regulacja pasów udowych. | SZT. | 63,11 | 77,63 |
| 541 | SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 2-PUNKT FAR0302 | EN361. Szelki bezpieczeństwa. 2-punktowe - zaczep tylny, 2 przednie mocowania (pętle taśmowe). Regulacja pasów udowych i barkowych. | SZT. | 72,79 | 89,53 |
| 542 | SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 3-PUNKT FAR0303 | EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. 3-punktowe - zaczep tylny, 2 przednie mocowania taśmowe (pętle), dwa mocowania boczne na pasie biodrowym. Regulacja pasów udowych i barkowych. | SZT. | 126,02 | 155,00 |
| 543 | SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP K2 3-PUNKT FAR0402 | EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. Aluniniowe klamry, zaczepy tekstylne, klamry szybkiego wypięcia. Wyściółka air-mesh na ramionach i w pasie pozycjonującym. Regulacja pasów udowych. | SZT. | 569,10 | 699,99 |
| 544 | SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW SPARTAN FAR1101 | EN361, EN354. Zestaw podtrzymujący. 1-punktowe szelki Spartan+ linka pozycjonująca dł. 1,8m z 2 zatrzaśnikami. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat. | SZT. | 113,01 | 139,00 |
| 545 | SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW SPARTAN FAR1102 | EN361, EN355. Zestaw przeciwdpadkowy. Szelki Spartan 2-punktowe+ linka z amortizatorem 1,8m, zakończona zatrzaśnikiem i hakiem. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat | SZT. | 182,06 | 223,93 |
| 546 | SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER IPAF FAR1103 | EN361, EN353, EN358. Podstawowy zestaw do prac na wysokościach. Jednopunktowe szelki i 2 metrowa linka pozycjonująca regulowana, zakończona dwoma karabińczykami. Przydatność 5 lat. | SZT. | 231,58 | 284,84 |
| 547 | SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW PIONEER FAR1104 | EN361, EN355. ZESTAW PRZECIWIW UPADKOWI 2 punktowe szelki i 2 metrowy amortyzator. Przydatność 5 lat. | SZT. | 326,49 | 401,58 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|--------|--------|
| 548 | SZELKI BEZPIECZEŃSTWA JSP PIONEER ZES DEKA FAR1105 | EN361, EN353-2, EN358. Zestaw dekarcki. Szelki Spartan 2-punktowe+ linka regulowana (bloker) amortyzująca dł. 10m, zakończona zatrzaśnikiem. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat. | SZT. | 481,55 | 592,31 |
| 549 | SZELKI BEZPIECZEŃSTWA JSP ZESTAW PRO-FIT FAR1109 | EN361, EN358 ZESTAW PRZECIWI UPADKOWI 1 punktowe szelki i 2 metrowy lina pozycjonująca. Worek transportowy. Przydatność 5 lat. | SZT. | 404,87 | 497,99 |
| 550 | SZELKI BEZPIECZEŃSTWA JSP ZESTAW PRO-FIT FAR1112 | EN361, EN353, EN358.Zestaw do prac na wysokościach. 2 punktowe szelki i amortyzator, zakończony dwoma hakami. Całość zapakowana w plecak transportowy. | SZT. | 534,27 | 657,15 |
| 551 | PAS DO PRACY W PODPARCIU OUP-KRM-WPB | EN358. Pas biodrowy do pracy w podparciu. Poliester, długość 135 cm, szer 44 mm. Dwa pierścienie typu D na biodrach. Podkładka piankowa EVA zwiększająca komfort. Pętla do mocowania narzędzi. Szwy z wytrzymałego poliamidu. | SZT. | 55,11 | 67,79 |
| 552 | ZACZEP HAKOWY DO SZELEK BEZPIECZEŃSTWA FA8505 | EN362. Zaczep hakowy, aluminiowy. | SZT. | 0,00 | 0,00 |
| 553 | AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA JSP PIONEER FAR0206 | EN355, EN362 kl. B/T. Amortyzator bezpieczeństwa. Lina Kernmantel, pojedyncza, poliamid, gr. 11mm, dł. 2m. Jeden aluminiowy karabińczyk i zaczep hakowy scaffold. Wskaźnik oddziaływania dla lepszej kontroli stanu sprzętu. | SZT. | 182,12 | 224,01 |
| 554 | AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA JSP PIONEER FAR0207 | EN355, EN362 kl. B/T. Amortyzator bezpieczeństwa. Lina Kernmantel, poliamid, gr. 11mm, dł. 2m. Dwa zaczepy hakowe scaffold, jeden aluminiowy karabińczyk. Wskaźnik oddziaływania dla lepszej kontroli stanu sprzętu. | SZT. | 345,17 | 424,56 |
| 555 | LINA POZYCJONUJĄCA PIONEER FAR0208 | KARTON 5 SZT. EN358:1999 grubość 33 mm. Możliwa jest regulacja długości za pomocą stalowej klamry od 0,5 m do 2 m. | SZT. | 148,78 | 183,00 |
| 556 | AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA JSP PIONEER FAR0210 | EN355, EN362 kl. B. Amortyzator bezpieczeństwa. Lina Kernmantel, pojedyncza, poliamid, gr. 11mm, dł. 2m. Dwa aluminiowe karabińczyki. Wskaźnik oddziaływania dla lepszej kontroli stanu sprzętu. | SZT. | 178,86 | 220,00 |
| 557 | AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA JSP SPARTAN FAR0305 | EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma pojedyncza płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Jeden zatrzaśnik i zaczep hakowy stalowy. | SZT. | 106,10 | 130,50 |
| 558 | AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA JSP SPARTAN FAR0307 | EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Podwójny zaczep hakowy i jeden zatrzaśnik stalowy. | SZT. | 143,46 | 176,46 |
| 559 | LINKA POZYCJONUJĄCA SPARTAN FAR0308 | EN358:1999; Linka do pracy w podparciu, dł. 2m, poliamidowa w oplocie konopnym, śr. 14mm; regulowana długość; na końcach dwa zatrzaśniki stalowe | SZT. | 72,44 | 89,10 |
| 560 | AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA JSP SPARTAN FAR0309 | EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma pojedyncza płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Dwa zatrzaśniki stalowe. | SZT. | 90,65 | 111,50 |
| 561 | LINA AMORTYZUJĄCA K2 POJEDYŃCZA KOŃCÓWKA FAR0404 | Z jednej strony znajduje się zatrzaśnik, a z drugiej hak typu scaffold.Normy EN355:2002, EN362:2004. DŁUGOŚĆ 1,6M LUZ I PO NAPIĘCIU 2M | SZT. | 271,67 | 334,15 |
| 562 | LINA AMORTYZUJĄCA K2 CAPTIVE | Długość luźna linki to 1,6 metra. Po naciągnięciu dochodzi do 2 metrów. Normy EN355:2002, EN362:2004. | SZT. | 260,23 | 320,08 |
| 563 | ZATRZAŚNIK STALOWY Z BLOKADĄ NA ŚRUBĘ | EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z blokadą na śrubę. Otwarcie 17.0 mm - owalny karabińczyk wykonany z okrągłych prętów o średnicy 10 mm. Karabińczyk z automatycznym zamknięciem i ręczną blokadą. Wytrzymałość systemu większa niż 23 kN. | SZT. | 8,91 | 10,96 |
| 564 | LINA 14mm/10mb PRZYŁĄCZENIOWA OUP-KRM-RAL1410 | Lina przyłączeniowa, trójżyłowa poliamidowa, o śr.14mm, dł.10mb. Jedna końcówka liny spleciona i pokryta ochronnym rękawem PE, zakończona pętlą, drugi koniec z supłem blokującym i pętlą. Wskaźnik zużycia.(*testowana w zestawie). | SZT. | 82,91 | 101,98 |
| 565 | AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA OUP-KRM-EAFEEWL | KAT3. EN355. Amortyzator bezpiecz. 2m Podwójny ściągacz w kształcie Y z pochłaniaczem energii. Jeden koniec zakończony karabińczykiem, na pozostałych końcach elastycznego ściągacza stalowe haki oczkowe do rusztowań. | SZT. | 0,00 | 0,00 |
| 566 | AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA OUP-KRM-EAWLWH | Kat.3, EN355. Amortyzator bezpieczeństwa. Taśma poliester, szer. 44mm, dł 1,5m. Ściągacz taśmowy. Po jednej stronie pochłaniacz energii z zatrzaśnikiem, po drugiej zaczep hakowy. | SZT. | 110,51 | 135,93 |
| 567 | ZATRZAŚNIK STALOWY Z AUTOM. BLOKADĄ NA ŚRUBĘ | EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z autom. blokadą na śrubę. Otwarcie 16.0 mm - owalny karabińczyk wykonany z okrągłych prętów o średnicy 10 mm. Wytrzymałość systemu większa niż 25 kN. | SZT. | 10,90 | 13,41 |
| 568 | LINA 12mm/1,5mb DO PRACY W PODPARCIU | Kat. 3, EN354 Lina przyłączeniowa do pracy w podparciu; trójżyłowa poliamidowa o śr.12mm, dł.1,5mb. Jedna końcówka zakończona karabińczykiem, druga hakiem. Końcówki chronione rękawem PE. | SZT. | 62,67 | 77,08 |
| 569 | ZATRZAŚNIK STALOWY Z BLOKADĄ SCREW GATE | EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z blokadą "Screw Gate". Otwarcie 19.0 mm. Owalny, wykonany z pręta o średnicy 10 mm. Wytrzymałość systemu większa niż 23 kN. | SZT. | 0,00 | 0,00 |
| 570 | PAS NARZĘDZIOWY Z POLIESTRU MAT 2100-24 | Pas monterski z poliestru 600D. Kieszenie łączone na nity metalowe. Metalowe ucho na młotek. Zapięcie na regulowaną klarnę plastikową. Bardzo wytrzymały. Nośność do 4 kg | SZT. | 21,80 | 26,81 |
| 571 | PAS NARZĘDZIOWY Z POLIESTRU PAT 2100-27 | Materiał poliester 600D. Pas monterski z nylonu wielokieszeniowy, w tym na gwoździe. Kieszenie łączone na nity metalowe. Metalowe ucho na młotek. Zapięcie na klarnę plastikową. Bardzo wytrzymały, obciążenie do 5 kg. Kolor czarny, nity srebrne. | SZT. | 32,95 | 40,53 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|--------|--------|
| 572 | OCHRANIACZ-STABILIZATOR SZYI NECPROTECH JSP | Stabilizator Necprotech redukujący ból oraz napięcie mięśni szyi. Lekki i wygodny w użyciu. Wykonany jest z mocnych, wytrzymałych materiałów. W pełni dopasowuje się do każdego rozmiaru. | SZT. | 104,72 | 128,81 |
| 573 | TORBA MONTERSKA DO PASKA VISION H9133 | Torba narzędziowa przypinana do paska spodni. Bawełna 60%, poliester 40%. Gramatura 260 g/m2. Konstrukcja miechowa. Liczne kieszenie, w tym zapinane na suwak i zatrzaski, szlufki na długopisy, metrówkę. Kolor czarny, pomarańczowe przeszycia. | SZT. | 17,44 | 21,45 |
| 574 | SPODNIE ROBOCZE SHORT 3/4 EMERTON 52 | Spodnie na lato do pasa 3/4. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64. | SZT. | 69,71 | 85,74 |
| 575 | SPODNIE ROBOCZE SHORT DESMAN 54 | Spodnie szorty. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62. | SZT. | 45,67 | 56,17 |
| 576 | SPODNIE ROBOCZE SHORT EMERTON 54 | Spodnie szorty. 65% poliester/35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62. | SZT. | 51,50 | 63,35 |
| 577 | SPODNIE ROBOCZE SHORT STANMORE NIEB 52 | Spodnie szorty. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane suwak i zatrzask. Szlufki na pasek Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62. | SZT. | 75,93 | 93,39 |
| 578 | SPODNIE ROBOCZE SHORT MAX SZARY-CZERWONY 52 | Spodnie szorty. 100% BAWĘŁNA 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor: szaro-czerwony. Rozmiary 48-62. | SZT. | 35,36 | 43,49 |
| 579 | SPODNIE ROBOCZE SHORT ALLYN ZIEL 52 | Spodnie szorty. 65% PES/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 48-62. | SZT. | 88,32 | 108,63 |
| 580 | SPODNIE ROBOCZE SHORTS KNOXFIELD SZA/CZE 52 | Spodnie szorty. Tkanina bawełniana z dodatkiem poliestru. Elastyczna talia. 2 boczne i 2 tylne kieszenie. Doczepiana szlufka narzędziowa. Pierścień D na identyfikator. Kolor szary, czerwone, pomarańczowe lub żółte akcenty. Rozmiary 46-64. | SZT. | 66,34 | 81,60 |
| 581 | SPODNIE ROBOCZE SHORT SIRIUS ELIAS 54 | Spodnie szorty. 35% bawełna Canvas/65 % poliester, 270 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor: szaro-zielony. Rozmiary 48-64 | SZT. | 56,70 | 69,74 |
| 582 | SPODNIE ROBOCZE SHORT ORION DAVID BRAZ-CZ 48 | Spodnie szorty. 60% bawełna/40% poliester, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64. | SZT. | 54,23 | 66,70 |
| 583 | SPODNIE ROBOCZE SHORT ORION DAVID SZ-CZ 52 | Spodnie szorty. 60% bawełna/40% poliester, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64. | SZT. | 54,23 | 66,70 |
| 584 | SPODNIE ROBOCZE SHORT 3/4 LUXY PATRIK 54 | Spodnie 3/4 do kolan. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodakowa guma w pasi i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor niebiesko-czarny. Rozmiary 46-64. | SZT. | 35,07 | 43,14 |
| 585 | SPODNIE ROBOCZE SHORT ARDON 4TECH-04 NIEBIESKIE 54 | Spodnie szorty. 35% bawełny, 65% poliester, 240g/m2. Z paskiem tekstylnym. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie. Kolor niebieski, czarne akcenty. Rozmiary 46-64. | SZT. | 64,64 | 79,51 |
| 586 | SPODNIE ROBOCZE SHORT TEXXOR BERMUDA BI/SZ 4344/52 | Krótkie spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna Canvas, 270 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym naszywane Cargo. Kolor biały/szary. Rozmiary 42-64. | SZT. | 94,77 | 116,57 |
| 587 | SPODNIE OGRODNICZKI STANMORE ZIELONE 52 | Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62. | SZT. | 105,95 | 130,32 |
| 588 | SPODNIE OGRODNICZKI STANMORE GRANAT 52 | Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-64. | SZT. | 105,95 | 130,32 |
| 589 | SPODNIE OGRODNICZKI DESMAN 54 | Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Regulowane szelki. Liczne kieszenie, w tym na nogawkach. Rozmiar 48-62. | SZT. | 60,16 | 74,00 |
| 590 | SPODNIE OGRODNICZKI EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54 | Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak, z boku guziki. Liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Rozmiary 48-64 | SZT. | 76,74 | 94,39 |
| 591 | SPODNIE OGRODNICZKI TAYRA 52 | Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 240 g/m2. Apertura wodo-olejooodporna. Zapinane na suwak i zatrzaski, liczne kieszenie. Taśmy odblaskowe. Rozmiary 48-62. | SZT. | 87,75 | 107,93 |
| 592 | SPODNIE OGRODNICZKI OLZA NIEBIESKIE 48 | Elastyczne spodnie ogrodniczki. 97% bawełna/3% Spandex, 265 g/m2. Wzmocnienia Cordura. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Rozmiary 48-62. | SZT. | 145,57 | 179,05 |
| 593 | SPODNIE OGRODNICZKI ALLYN ZIEL 52 | Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia Cordura. Zapinane na suwak, liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor: czarno-zielone. Rozmiary 46-62 | SZT. | 134,14 | 164,99 |
| 594 | SPODNIE OGRODNICZKI FF CARL BE-01-004 SZA/POM 54 | Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia poliester OXFORD. Regulowane szelki. Guziki po bokach. Liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Rozmiary 48-62 | SZT. | 62,49 | 76,86 |
| 595 | SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION CZERW 52 | Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62. | SZT. | 52,29 | 64,32 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|--------|--------|
| 596 | SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION ZIEL 54 | Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62. | SZT. | 52,29 | 64,32 |
| 597 | SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION NIEB 54 | Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62. | SZT. | 52,29 | 64,32 |
| 598 | SPODNIE OGRODNICZKI FF UDO BE-01-006 GRAN 50 | Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, gramatura 240 g/m2. Prosty, funkcjonalny krój, Regulowane szelki. Liczne kieszenie, boczne, a pierśoiowa zapinana. Kieszenie na na nakolanniki. Kolory: granat, niebieski, zielony. Rozmiary 46-64 | SZT. | 33,86 | 41,65 |
| 599 | SPODNIE OGRODNICZKI MAX SUMMER BEŻ/CZA 50 | Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina lekka i przewiewna. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Rozmiary 46-64 | SZT. | 58,48 | 71,93 |
| 600 | SPODNIE OGRODNICZKI MAX LADY SZARE 42 | Spodnie robocze damskie. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688 | SZT. | 52,56 | 64,65 |
| 601 | SPODNIE OGRODNICZKI MAX LADY NIEB 44 | Spodnie robocze damskie. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688 | SZT. | 52,56 | 64,65 |
| 602 | SPODNIE OGRODNICZKI KNOXFIELD SZA/CZE 54 | Spodnie ogrodniczki. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64, | SZT. | 111,85 | 137,58 |
| 603 | SPODNIE OGRODNICZKI SIRIUS TRISTAN SZA-ZIEL 54 | Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna canvas/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak, guziki po boku. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 46-64. | SZT. | 86,63 | 106,55 |
| 604 | SPODNIE OGRODNICZKI ORION KRYSZTOF SZA-CZA 54 | Spodnie ogrodniczki. 60% bawełna twill/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak, z tyłu guma. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64. | SZT. | 86,54 | 106,44 |
| 605 | SPODNIE OGRODNICZKI CXS LUXY ROBIN NIEBIESKIE 52 | Spodnie ogrodniczki, 100% bawełna, 260 g/m2. Wzmocnienia na kolanach. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64 | SZT. | 53,08 | 65,29 |
| 606 | SPODNIE OGRODNICZKI CXS LUXY SABINA NIEBIESKIE 44 | Spodnie ogrodniczki damskie, 100% bawełna, 260 g/m2. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Norma EN340, 13688. Rozmiary 38-58. Karton 20 szt. | SZT. | 49,61 | 61,02 |
| 607 | SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE FRANTA 52 | Spodnie ogrodniczki męskie. 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Wzmocnione kolana. Liczne kieszenie. Kolor niebieski. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64 | SZT. | 42,53 | 52,31 |
| 608 | SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE FRANTA 56 | Spodnie ogrodniczki męskie. 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Wzmocnione kolana. Liczne kieszenie. Kolor niebieski. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64 | SZT. | 42,53 | 52,31 |
| 609 | SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE DAMSKIE YVONA 52 | Spodnie ogrodniczki damskie, 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Liczne kieszenie. Granatowe. Norma EN340, 13688. Rozmiary 38-60. | SZT. | 34,38 | 42,29 |
| 610 | SPODNIE OGRODNICZKI SIRIUS TRISTAN SZARY JASNY 54 | Spodnie ogrodniczki letnie. 100% bawełna, 190 g/m2. Wzmocnienia 35% bawełna/65% poliester. Zapinane na suwak, po bokach guziki. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64. | PAR. | 73,13 | 89,95 |
| 611 | SPODNIE OGRODNICZKI CXS PHOENIX CRONOS SZ-CZERW 46 | Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 190 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na suwak, napy boczne. Dodatkowe szlufki na pasek. Funkcjonalne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiar 46-64. | SZT. | 49,61 | 61,02 |
| 612 | SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH BEŻ/CZA 54 | Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64. | SZT. | 133,85 | 164,64 |
| 613 | SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH NIE/CZA 54 | Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64. | SZT. | 133,85 | 164,64 |
| 614 | SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH GRA/CZA 54 | Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64. | SZT. | 133,85 | 164,64 |
| 615 | SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH SZA/CZA 54 | Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64. | SZT. | 133,85 | 164,64 |
| 616 | SPODNIE OGRODNICZKI ARDON 4TECH-03 SZARE 54 | Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliester, 240g. Zapinane na suwak i guziki boczne. Regulowane szelki, dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Podwójne wzmocnienia na kolanach. Kieszenie na nakolanniki. Rozmiary 46-64. | SZT. | 73,26 | 90,11 |
| 617 | SPODNIE OGRODNICZKI ARDON 2STRONG 03 SZA/POM 54 | Spodnie ogrodniczki. 20% bawełna/ 80% poliester, 235g. Zapinane na suwak i boczne guziki. Liczne kieszenie. Regulowane szelki, dodatkowa guma w pasie. Oblaskowa lamówka. Rozmiary: 46-66. | SZT. | 58,70 | 72,20 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|--------|--------|
| 618 | SPODNIE OGRODNICZKI ARDON R8ED+02 52 | Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliester, 245g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Elastyczna część tylna, regulacja w pasie patkami ściągającymi. Regulowane szelki. Funkcjonalne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64. | SZT. | 177,92 | 218,84 |
| 619 | SPODNIE OGRODNICZKI LH-CONTREX ŻÓŁTY 52 | KAT.2 EN471 Ogrodniczki wykonane z fluorescencyjnej tkaniny 85% poliester 14% bawełna, gramatura 300g/m2. Potrójne szwy, pasy odblaskowe, liczne kieszenie, miejsce na nakolanniki, regulacja szelek + w pasie. Kolor żółto-nieb. Rozm. 48-62 | SZT. | 0,00 | 0,00 |
| 620 | SPODNIE OGRODNICZKI MULTI MASTER CZERWONE 56 | Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 46-62. | SZT. | 34,44 | 42,36 |
| 621 | SPODNIE OGRODNICZKI MULTI MASTER SZARE 52 | Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 46-62. | SZT. | 34,44 | 42,36 |
| 622 | SPODNIE OGRODNICZKI MASTER CZERWONY 54 | Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62. | SZT. | 33,51 | 41,22 |
| 623 | SPODNIE OGRODNICZKI MASTER NIEBIESKIE 52 | Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62. | SZT. | 33,51 | 41,22 |
| 624 | SPODNIE OGRODNICZKI MASTER SZARY 54 | Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62. | SZT. | 33,51 | 41,22 |
| 625 | SPODNIE OGRODNICZKI MASTER BIAŁY 54 | Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62. | SZT. | 33,51 | 41,22 |
| 626 | SPODNIE OGRODNICZKI MASTER ZIELONE 54 | Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62. | SZT. | 33,51 | 41,22 |
| 627 | SPODNIE OGRODNICZKI ARDON VISION-03 CZA/SZA 182/54 | Spodnie robocze 60% bawełny, 40% poliester, gramatura 260 g/m2, diagonal. Liczne kieszenie w tym na udach. Wzmocnienie na kolanach, elementy odblaskowe, kieszonki na nakolanniki. Kontrastowe przeszycia. Rozmiar 46-64. | SZT. | 102,21 | 125,72 |
| 628 | SPODNIE ROBOCZE PAS STANMORE GRANAT 54 | Spodnie do pasa. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki. Wzmocnienia bawełna. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62. | SZT. | 80,51 | 99,03 |
| 629 | SPODNIE ROBOCZE PAS STANMORE BRĄZ 54 | Spodnie do pasa. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki. Wzmocnienia bawełna. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62. | SZT. | 80,51 | 99,03 |
| 630 | SPODNIE ROBOCZE PAS DESMAN 54 | Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-64. | SZT. | 49,42 | 60,79 |
| 631 | SPODNIE ROBOCZE PAS DESMAN 2 IN 1 54 | Spodnie do pasa 2 w1 (odpinane nogawki). 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62. | SZT. | 65,00 | 79,95 |
| 632 | SPODNIE ROBOCZE PAS EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54 | Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-64. | SZT. | 59,56 | 73,26 |
| 633 | SPODNIE ROBOCZE PAS TAYRA 48 | Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 240 g/m2. Zwiększona odporność na wodę i oleje. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie. Kolorystyka czerwono-czarna. Taśmy odblaskowe. Rozmiary 48-62. | SZT. | 64,92 | 79,85 |
| 634 | SPODNIE ROBOCZE ALLYN ZIELONY 54 | Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor czarno-zielone. Rozmiary 46-62. Karton 20 szt. | SZT. | 106,00 | 130,38 |
| 635 | SPODNIE ROBOCZE ALLYN NIEBIESKI 54 | Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor czarno-zielony. Rozmiary 46-62. Karton 20 szt. | SZT. | 106,00 | 130,38 |
| 636 | SPODNIE ROBOCZE ALLYN CZARNY 58 | Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor czarno-szare. Rozmiary 46-62. | SZT. | 106,00 | 130,38 |
| 637 | SPODNIE ROBOCZE FF CARL BE-01-003 SZA/POM 54 | Spodnie do pasa. SZARE. 20% bawełna/80% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia z poliestru OXFORD. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62. | SZT. | 50,53 | 62,15 |
| 638 | SPODNIE ROBOCZE FF CARL BE-01-003 ANTRACYT 54 | Spodnie do pasa, ANTRACYTOWE. 20% bawełna/80% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia z poliestru OXFORD. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62. | SZT. | 53,24 | 65,49 |
| 639 | SPODNIE ROBOCZE MAX EVOLUTION CZERW 54 | Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62. | SZT. | 43,38 | 53,36 |
| 640 | SPODNIE ROBOCZE MAX EVOLUTION ZIEL 54 | Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62. | SZT. | 43,38 | 53,36 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|--------|--------|
| 641 | SPODNIE ROBOCZE MAX EVOLUTION NIEB 54 | Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62. | SZT. | 43,38 | 53,36 |
| 642 | SPODNIE ROBOCZE OTTO SCHACHNER OS JELS 54 | Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 320 g/m2. Wzmocnienia poliester Oxford. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Dodatkowa regulacja w pasie paskami na rzep. Rozmiary 44-62. | SZT. | 147,99 | 182,03 |
| 643 | SPODNIE ROBOCZE MAX SUMMER SZA/CZA 58 | Spodnie robocze do pasa. Skład 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina lekka i przewiewna. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Rozmiary 46-64. | SZT. | 43,69 | 53,74 |
| 644 | SPODNIE ROBOCZE MAX LADY SZARE 44 | Spodnie robocze damskie do pasa. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688 | SZT. | 45,68 | 56,19 |
| 645 | SPODNIE ROBOCZE MAX LADY NIEB 44 | Spodnie robocze damskie do pasa. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688 | SZT. | 45,68 | 56,19 |
| 646 | SPODNIE ROBOCZE KNOXFIELD SZA/CZE 54 | Spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64, | SZT. | 91,95 | 113,10 |
| 647 | SPODNIE ROBOCZE KNOXFIELD SZA/ŻÓŁ 54 | Spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64, | SZT. | 91,95 | 113,10 |
| 648 | SPODNIE ROBOCZE SIRIUS NIKOLAS POM 52 | Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Kolor grafit z pomarańczowymi akcentami. Rozmiary 46-64. | SZT. | 69,23 | 85,15 |
| 649 | SPODNIE ROBOCZE SIRIUS NIKOLAS 54 | Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Kolor grafit z seledynowymi akcentami. Rozmiary 46-64. | SZT. | 69,23 | 85,15 |
| 650 | SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE SIRIUS AISHA 46 | Spodnie damskie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Zapinane na suwak i zatrzask. Szlufki w pasie. Liczne kieszenie. Rozmiary 38-60. | SZT. | 64,57 | 79,42 |
| 651 | SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR NIEB-CZA 54 | Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64. | SZT. | 70,39 | 86,58 |
| 652 | SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR ZIEL-CZA 54 | Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64. | SZT. | 70,39 | 86,58 |
| 653 | SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR BRĄZ-CZA 54 | Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64. | SZT. | 70,39 | 86,58 |
| 654 | SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR SZ-POM 54 | Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64. | SZT. | 70,39 | 86,58 |
| 655 | SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR SZ-CZA 54 | Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64. | SZT. | 70,39 | 86,58 |
| 656 | SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR CZA-CZE 54 | Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64. | SZT. | 70,39 | 86,58 |
| 657 | SPODNIE ROBOCZE CXS LUXY JOSEF BIA-SZA 54 | Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-64. | SZT. | 45,00 | 55,35 |
| 658 | SPODNIE ROBOCZE CXS LUXY JOSEF NIE-CZA 54 | Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68. | SZT. | 42,75 | 52,58 |
| 659 | SPODNIE ROBOCZE CXS LUXY JOSEF ZIE-CZA 54 | Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68. | SZT. | 42,75 | 52,58 |
| 660 | SPODNIE ROBOCZE CXS LUXY JOSEF SZA-CZE 54 | Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68. | SZT. | 42,75 | 52,58 |
| 661 | SPODNIE ROBOCZE CXS LUXY JOSEF CZA-SZA 52 | Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68. | SZT. | 42,75 | 52,58 |
| 662 | SPODNIE ROBOCZE DRELICH MIREK 54 | Spodnie męskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. GRANATOWE. Klasyczne kieszenie. W pasie tasiemka ściągająca. Wzmocnienia na kolanach. Rozmiary 44-64. | SZT. | 30,00 | 36,90 |
| 663 | SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE HELA 40 | Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. Zapinane z boku na guziki, podwyższony pas. Boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozmiary 38-64. | SZT. | 28,85 | 35,49 |
| 664 | SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE HELA 48 | Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. Zapinane z boku na guziki, podwyższony pas. Boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozmiary 38-64. | SZT. | 28,85 | 35,49 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|--------|--------|
| 665 | SPODNIE ROBOCZE CXS PHOENIX CEFEUS SZ-NIEB 46 | Spodnie letnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 190 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki w pasie. Funkcjonalne kieszenie. Wzmocnienia na kolanach. Rozmiary 46-64. | SZT. | 40,39 | 49,68 |
| 666 | SPODNIE ROBOCZE CXS STRETCH NIE/CZA 54 | Elastyczne spodnie do pasai, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Norma EN13688. Rozmiary 44-64. | SZT. | 111,93 | 137,67 |
| 667 | SPODNIE ROBOCZE BIAŁE ARTUR 54 | Spodnie męskie do pasa. 100% bawełna, 190 g/m2. BIAŁE. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Dwie kieszenie boczne, jedna tylna. Rozmiary 44-64 | SZT. | 30,97 | 38,09 |
| 668 | SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE BIAŁE 1201 DARJA 38 | Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 145 g/m2. Białe. W pasie zapinane na boku na guziki. Kieszenie boczne. Rozmiary 36-60. | SZT. | 31,97 | 39,32 |
| 669 | SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE BIAŁE 1089 DARJA 38 | Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 145 g/m2. Białe. W pasie w gumkę + guziki. Kieszenie boczne. Rozmiary 36-64. | SZT. | 29,40 | 36,16 |
| 670 | SPODNIE ROBOCZE CXS JEANS NIMES 54 | Spodnie robocze do pasa jeans. 100% bawełna. Kieszenie na kolanach na nakolanniki. Liczne kieszenie w tym wzmocnione. Pętla na młotek. Kolorystyka DENIM - niebieska. Rozmiary 44-60. | SZT. | 91,99 | 113,15 |
| 671 | SPODNIE ROBOCZE CORDURA PANAMA CZ-CZ 4311/26 | Spodnie do pasa. Czarne. 65% poliester/35% bawełna Canvas, 270 g/m2. Wstawki z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 42-64. | SZT. | 104,52 | 128,56 |
| 672 | SPODNIE ROBOCZE TEXXOR 4305 QUEBEC 54 | EN471: 1,2. Spodnie ostrzegawcze do pasa. 80% poliester/20% bawełna, 270g/m2. Zapinane na guzik, szlufki na pasek. Kieszenie naszywane. Dwie taśmy na nogawkach. Kolor pomarańczowy. Karton 10 sztuk. | SZT. | 65,04 | 80,00 |
| 673 | SPODNIE ROBOCZE TEXXOR TOBAGO SZARE 8357/52 | Spodnie do pasa 2w1. 65% poliester/35% bawełnaT/C Panama-Canvas, 320 g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 42-64, 24-30, 90-110. | SZT. | 91,79 | 112,90 |
| 674 | SPODNIE ROBOCZE ARDON 4TECH-02 SZARE 54 | Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Kolor: szaro-czarny. Rozmiary: 46-64. | SZT. | 65,69 | 80,80 |
| 675 | SPODNIE ROBOCZE ARDON 2STRONG 02 SZA/POM 54 | Spodnie do pasa. 20% bawełna/80% poliester, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe lamówki. Kolor: szaro-pomarańczowe. Rozmiary: 46-66. | SZT. | 49,10 | 60,39 |
| 676 | SPODNIE ROBOCZE ARDON R8ED+02 52 | Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 245 g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa regulacja w pasie patkami ściągającymi. Wstawki odblaskowe. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 46-64. | SZT. | 163,66 | 201,30 |
| 677 | SPODNIE ROBOCZE MULTI MASTER NIEBIESKIE 54 | Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62 | SZT. | 29,79 | 36,64 |
| 678 | SPODNIE ROBOCZE MULTI MASTER SZARE 48 | Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62 | SZT. | 29,79 | 36,64 |
| 679 | SPODNIE ROBOCZE MULTI MASTER SZARE 56 | Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62 | SZT. | 29,79 | 36,64 |
| 680 | SPODNIE ROBOCZE MULTI MASTER ZIELONE 54 | Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62 | SZT. | 29,79 | 36,64 |
| 681 | SPODNIE ROBOCZE MASTER NIEBIESKIE 54 | Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 48-62 | SZT. | 29,24 | 35,97 |
| 682 | SPODNIE ROBOCZE ARDON VISION-02 CZA/SZA 182/52 | Spodnie robocze 60% bawełny, 40% poliester, gramatura 260 g/m2, diagonal. Liczne kieszenie w tym na udach. Podwyższony stan, wzmocnienie na kolanach, elementy odblaskowe, kieszonki na nakolanniki. Kontrastowe przeszycia. Rozmiar 46-64. | SZT. | 104,44 | 128,46 |
| 683 | SPODNIE ROBOCZE DLA SPAWACZA MOFOS 54 | Spodnie dla spawacza. 100% bawełna, 390 g/m2. Powłoka niepalna Proban. Spodnie do pasa z szelkami. Zapinane na guziki. Wzmocnienia na kolanach. Możliwość wywinięcia na obuwiu. Rozm. 46-64. | SZT. | 71,54 | 87,99 |
| 684 | SPODNIE ROBOCZE DLA SPAWACZA TEXXOR 4321 54 | Spodnie ogrodniczki z dwoiny. Szwy aramidowe. Kieszeń na karczku. Szelki z metlaowymi klamrami. Możliwość regulacji nogawek na napy. Rozmiary 50-64. | SZT. | 237,07 | 291,60 |
| 685 | SPODNIE OCIEPLANE SOFTSHELL OLZA SZARE S | Elastyczne spodnie do pasa z softshellu. 95% poliester/6% Spandex, 320 g/m2. Membrana TPU. Od wewnątrz ocieplenie z polaru. Elastyczna talia. Wodoodporne zamki. Liczne kieszenie. Dół nogawki regulowany. Kolor szary. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 120,47 | 148,18 |
| 686 | SPODNIE OCIEPLANE OGR BE-03-001 ZIEL L | Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% poliester. Ocieplina z poliestru. Trzy kieszenie. Szelki z plastikowymi klamrami. Rozmiary S-3XL | SZT. | 59,70 | 73,43 |
| 687 | SPODNIE OCIEPLANE OGR FF ERICH BE-03-001 GRAN L | Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% poliester. Ocieplina z poliestru. Trzy kieszenie. Szelki z plastikowymi klamrami. Rozmiary S-3XL | SZT. | 59,70 | 73,43 |
| 688 | SPODNIE OCIEPLANE OGR EMERTON -40°C 58/176 | Spodnie ogrodniczki ocieplane do -40°C. 100% poliester micro powlekane PU. Ocieplina poliester, 180 g/m2. Podszewka poliester. Zapinane na suwak i guziki po bokach, liczne kieszenie. Taśmy odblaskowe. Kolor szaro-czarno-pomarańczowa. Rozmiary 46-62. | SZT. | 132,68 | 163,20 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|--------|--------|
| 689 | SPODNIE OCIEPLANE OGR EMERTON 54 | Spodnie ogrodniczki ocieplane. 65% poliestru/35% bawełna, 270 g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia poliestru 600D. Zapinane na suwak, liczne kieszenie. Kolor szaro-pomarańczowy. Rozmiar 48-62 | SZT. | 147,33 | 181,22 |
| 690 | SPODNIE OCIEPLANE ORION TEODOR WIN SZA/CZA 54 | Spodnie do pasa, ocieplane. 60% bawełna/40% poliestru, 280g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Kolor szaro-czarny. Rozmiar 42-66 | SZT. | 87,24 | 107,31 |
| 691 | SPODNIE OCIEPLANE OGR ORION KRYSTOF WIN SZA/CZA 54 | Spodnie ogrodniczki ocieplane. 60% bawełna, 40% poliestru, 280g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odbłaskowe. Kolor szaro-czarny i czarno-czerwony. Rozmiary: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 | SZT. | 103,72 | 127,58 |
| 692 | SPODNIE OCIEPLANE OGR CXS LUXY MARTIN NIEB 62 | Spodnie ogrodniczki, ocieplane. 100% bawełna, 260 g/m2. Ocieplane flanelą. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Kolor niebiesko-czarny. Norma EN 340. Rozmiar 46-66. | SZT. | 78,30 | 96,31 |
| 693 | SPODNIE OCIEPLANE JUNA 54 | Spodnie robocze do pasa, ocieplane. 100% bawełna canvas, 170g/m2. Ocieplina poliestru. Nogawki ściągane na troczki. Odporne na warunki atmosferyczne. Kolor khaki. Rozmiar 48-66 | SZT. | 65,88 | 81,03 |
| 694 | SPODNIE OCIEPLANE OGR TEXXOR 4310 FRIGO CZARNE L | Spodnie ogrodniczki ocieplane. 60% bawełna/40% poliestru. Ocieplina i podszewka z poliestru. Szelki z regulacją długości. W tylnej części dodatkowa guma. Wygodne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. XS-3XL | SZT. | 110,34 | 135,72 |
| 695 | SPODNIE OCIEPLANE OGR NYLON H1030 BC 60 K L | Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% nylon powlekany PCV. Ocieplina nylon. Elastyczny pas. Szelki z plastikowymi klamrami. Dwie boczne kieszenie, jedna na karczku. Kolor niebieski. Rozm. M-3XL | SZT. | 48,76 | 59,97 |
| 696 | SPODNIE OCIEPLANE SOFTSHELL PHANTOM 1XL | Elastyczne spodnie do pasa z softshellu. Wzmocnienia kolan. 93% poliestru, 3% spandex. Membrana TPU. Gramatura podszewki z mikropolar 310 g/m2. Elastyczna talia. Wodoodporne zamki. 4 kieszenie. Kolor czarny. Odporność na wodę 8000 mm. Rozmiary S-3XL | SZT. | 117,63 | 144,68 |
| 697 | SPODNIE OCIEPLANE OGR MULTI MASTER MMWS NIEB L | Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliestru/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliestru 180 g/m2, podszewka 190T poliestru. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL. | SZT. | 73,05 | 89,85 |
| 698 | SPODNIE OCIEPLANE OGR MULTI MASTER MMWS NIEB 1XL | Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliestru/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliestru 180 g/m2, podszewka 190T poliestru. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL. | SZT. | 73,05 | 89,85 |
| 699 | SPODNIE OCIEPLANE OGR MULTI MASTER MMWS ZIEL 1XL | Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliestru/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliestru 180 g/m2, podszewka 190T poliestru. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL. | SZT. | 73,05 | 89,85 |
| 700 | SPODNIE OCIEPLANE OGR PRO-WIN-B M | Spodnie ogrodniczki ocieplane. 65% poliestru/35% bawełna, 260g/m2. Wyściółka 100% poliestru, 180 g/m2. Podszewka 190T poliestru tafta. Regulacja w długości szelkami. Z boku guziki. Liczne kieszenie. Gumka w pasie. Rozm. M-3XL. | SZT. | 90,93 | 111,84 |
| 701 | SPODNIE OUTDOOR VENATOR 2W1 KHAKI 54/56 | Spodnie do pasa typu outdoor 2w1. 65% poliestru/35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne. Wygodny krój trekkingowy. Odpinane nogawki. Funkcjonalne kieszenie. Kolor khaki. Rozmiary: 44-64 | PAR. | 76,38 | 93,95 |
| 702 | SPODNIE OUTDOOR VENATOR 2W1 CZARNE 54/56 | Spodnie do pasa typu outdoor 2w1. 65% poliestru/35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne. Wygodny krój trekkingowy. Odpinane nogawki. Funkcjonalne kieszenie. Kolor czarny. Rozmiary: 44-64 | PAR. | 70,62 | 86,86 |
| 703 | SPODNIE OUTDOOR VENATOR 2W1 CAMOUFLAGE 54/56 | Spodnie do pasa typu outdoor 2w1. 65% poliestru/35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne. Wygodny krój trekkingowy. Odpinane nogawki. Funkcjonalne kieszenie. Kolor maskujący. Rozmiary: 44-64 | PAR. | 69,30 | 85,24 |
| 704 | PASEK DO SPODNI SIRIUS | Pasek tekstylny klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji SIRIUS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Szerokość 4cm, długość maksymalna 125cm - regulowana. | SZT. | 21,41 | 26,33 |
| 705 | PASEK DO SPODNI OS BILLUM 105 cm | Pasek tekstylny, pleciony klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji OS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Kolor czarny z czerwonymi akcentami. Szerokość 4 cm, długość maksymalna 105 cm - regulowana. | SZT. | 16,59 | 20,41 |
| 706 | PASEK DO SPODNI OS BILLUM 135 cm | Pasek tekstylny, pleciony klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji OS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Kolor czarny z czerwonymi akcentami. Szerokość 4 cm, długość maksymalna 135 cm - regulowana. | SZT. | 16,59 | 20,41 |
| 707 | PASEK DO SPODNI 4TECH H9306 140 cm | Pasek tekstylny do spodni. Metalowa klamra, prosty system zapięcia. Długość maksymalna 140cm - regulowana. | SZT. | 8,51 | 10,47 |
| 708 | PASEK DO SPODNI LH-BELTER | Pasek do spodni. Wykonany z nylonu. Długość 135 cm. Szerokość 3,5 cm Stosowany do mocowania toreb narzędziowych | SZT. | 15,53 | 19,10 |
| 709 | PASEK DO SPODNI PAS-CANVAS S 105 | Pasek do spodni. 100% poliestru. Długość 105 cm/ L. Szerokość 4 cm. | SZT. | 12,98 | 15,97 |
| 710 | PASEK DO SPODNI PAS-CANVAS S 135 | Pasek do spodni. 100% poliestru. Długość 135 cm/ 1XL. Szerokość 4 cm. | SZT. | 12,98 | 15,97 |
| 711 | UBRANIE ROBOCZE JARDA 52 | Ubranie robocze 100% bawełna diagonal, 240 g/m2. Bluza prosta, zapinana na guziki, 3 kieszenie. Spodnie do pasa ściągane sznurkiem, kieszenie na nakolanniki, boczna kieszeń miarowa. Kolor niebieski. Rozm. 44-68. | KPL. | 49,43 | 60,80 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|--------|--------|
| 712 | UBRANIE OCHRONNE LEŚNIK 56 | EN381. Taknina z wkładką przeciw przecięciu, przeciwkleszczowe, 220 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: zielono-pomarańczowy. Rozm. 48-64. | KPL. | 342,48 | 421,25 |
| 713 | UBRANIE OCHRONNE FR7 JAKUB MULTINORM 54 | EN11612, EN11611, EN13034, EN1149. Ubranie ochronne przed wieloma zagrożeniami. Skład: bawełna 79%, 20% poliester, 1% włóna antystatyczne, apretura ogniowa PROBAN. Gramatura 260 g/m2. Kolor: niebieski, szare odblaski. Rozm. 48-64. | KPL. | 415,23 | 510,73 |
| 714 | UBRANIE OCHRONNE 9044 ELEKTROTECHNIK 52 | EN1149-5. Ubranie antystatyczne, męskie. 65% poliester/35% bawełna z nićmi przewodzącymi, 240 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: granatowy. Rozm. 48-64. | KPL. | 172,44 | 212,10 |
| 715 | UBRANIE OCHRONNE 1041 CHEMIK 58 | EN13034. Ubranie kwasoodporne, męskie. Taknina polipropylenowa, 230 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: granatowy. Rozm. 48-64. | KPL. | 284,34 | 349,74 |
| 716 | UBRANIE ROBOCZE MASTER NIEBIESKIE 176/090-094/104 | Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliester 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm. | KPL. | 56,76 | 69,81 |
| 717 | UBRANIE ROBOCZE MASTER SZARE 176/106-110/120 | Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliester 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm. | KPL. | 55,90 | 68,76 |
| 718 | UBRANIE ROBOCZE MASTER ZIELONE 176/098-102/112 | Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliester 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm. | KPL. | 55,90 | 68,76 |
| 719 | BLUZA ROBOCZA STANMORE ZIEL-CZA 58 | Bluza robocza z elementami odblaskowymi dla monterów. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinana na suwak i napy, liczne kieszenie. Kolor: zielono-czarna. Rozmiary 48-64 | SZT. | 92,70 | 114,02 |
| 720 | BLUZA ROBOCZA STANMORE GRAN-NIEB 54 | Bluza robocza z elementami odblaskowymi dla monterów. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: granatowo-jasnoniebieski. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-64 | SZT. | 92,70 | 114,02 |
| 721 | BLUZA ROBOCZA STANMORE BRĄZ-CZA 58 | Bluza robocza z elementami odblaskowymi dla monterów. Tkanina 100% bawełna, gramatura 275 g/m2. Zapinana na suwak i napy, liczne kieszenie. Kolor: brązowo-czarna. Rozmiary 48-64. | SZT. | 92,70 | 114,02 |
| 722 | BLUZA ROBOCZA DESMAN 54 | Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka szaro-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62 | SZT. | 53,68 | 66,03 |
| 723 | BLUZA ROBOCZA EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54 | Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki. Rozmiary 48-64 | SZT. | 68,19 | 83,87 |
| 724 | BLUZA ROBOCZA TAYRA CZER-CZA 48 | Bluza robocza dla mechaników samochodowych. 65% poliester, 35% bawełna, 240 g/m2. Apretura wodo-olejooodporna. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwono-czarna. Taśmy odblaskowe. Norma EN 340. Rozmiary 48-62. | SZT. | 74,59 | 91,75 |
| 725 | BLUZA ROBOCZA ALLYN ZIELONY 54 | Bluza robocza. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak i metalowe zatrzaski, liczne kieszenie. Odblaskowe wstawki. Kolor: zielono-czarny. Rozmiary 46-62. | SZT. | 127,01 | 156,22 |
| 726 | BLUZA ROBOCZA ALLYN NIEBIESKI 54 | Bluza robocza. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak i metalowe zatrzaski, liczne kieszenie. Odblaskowe wstawki. Kolor: zielono-czarny. Rozmiary 46-62. | SZT. | 127,01 | 156,22 |
| 727 | BLUZA ROBOCZA ALLYN CZARNY 56 | Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak i metalowe zatrzaski, liczne kieszenie. Odblaskowe wstawki. Kolor: czarno-szary. Rozmiary 46-62. | SZT. | 127,01 | 156,22 |
| 728 | BLUZA ROBOCZA FF CARL BE-01-002 SZA/POM 54 | Bluza robocza. Kolor: szary z pomarańczowymi wstawkami. 65% poliester/ 35% bawełna, 235 g/m2. Wzmocnienia z tkaniny OXFORD. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, bezrękawniki, kurtki. Rozmiary 48-62 | SZT. | 51,85 | 63,78 |
| 729 | BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION CZER 54 | Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Kryte zapięcie pilsą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62. | SZT. | 52,13 | 64,12 |
| 730 | BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION ZIEL 54 | Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Kryte zapięcie pilsą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62. | SZT. | 52,13 | 64,12 |
| 731 | BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION NIEB 54 | Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Kryte zapięcie pilsą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62. | SZT. | 52,13 | 64,12 |
| 732 | BLUZA ROBOCZA OTTO SCHACHNER OS JELS 52 | Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 320 g/m2. Elementy elastyczne z Elastanem. Wzmocnienia poliester Oxford. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor ciemnt szary-antracyt. Rozmiary 44-62. | SZT. | 164,92 | 202,85 |
| 733 | BLUZA ROBOCZA MAX LADY SZARA 42 | Bluza robocza damska. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688 | SZT. | 50,50 | 62,12 |
| 734 | BLUZA ROBOCZA MAX LADY NIEB 42 | Bluza robocza damska. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688 | SZT. | 50,50 | 62,12 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|--------|--------|
| 735 | BLUZA ROBOCZA KNOXFIELD 2w1 SZA/CZE 54 | Kolory: szary czerwone, pomarańczowe, żółte dodatki. 65% poliestru/ 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia z 6000 OXFORD. Liczne kieszenie. Ściągacze w rękawach. Elementy odblaskowe. D-ring na identyfikator. Pod szyją stójka. Rozmiary 46-64. | SZT. | 93,06 | 114,46 |
| 736 | BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS SZA-POM 54 | Bluza robocza. Poliester 65%/35% bawełna canvas, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z pomarańczowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 48-64 | SZT. | 78,75 | 96,86 |
| 737 | BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS SZA-ZIEL 54 | Bluza robocza. Poliester 65%/35% bawełna canvas, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z seledynowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 48-64 | SZT. | 78,75 | 96,86 |
| 738 | BLUZA ROBOCZA DAMSKA SIRIUS NIKE 46 | Bluza robocza damska. 65% poliestru/35% bawełna canvas, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z seledynowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 38-60 | SZT. | 63,00 | 77,49 |
| 739 | BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR NIEBIESKI/CZA 54 | Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliestru/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340. | SZT. | 66,43 | 81,71 |
| 740 | BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR BRAŹ/CZA 54 | Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliestru/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340. | SZT. | 66,43 | 81,71 |
| 741 | BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR SZARY/CZA 54 | Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliestru/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340. | SZT. | 66,43 | 81,71 |
| 742 | BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR CZERWONY/CZA 54 | Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliestru/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340. | SZT. | 66,43 | 81,71 |
| 743 | BLUZA ROBOCZA CXS LUXY EDA CZE-CZA 52 | Bluza robocza z kolekcji LUX. Bawełna 100%, 260 g/m2. Odpinane rękawy. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688. | SZT. | 54,23 | 66,70 |
| 744 | BLUZA ROBOCZA CXS LUXY EDA NIE-CZA 54 | Bluza robocza z kolekcji LUX. Bawełna 100%, 260 g/m2. Odpinane rękawy. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688. | SZT. | 54,23 | 66,70 |
| 745 | BLUZA ROBOCZA DRELICHOWA MIREK 54 | Bluza robocza męska. 100% bawełna twill, 240 g/m2. Zapięcie na guziki. Trzy kieszenie w tym na telefon. Pod szyją kołnierzyk. Granatowa. Norma EN-ISO-13688. Rozmiary 44-64 | SZT. | 25,68 | 31,59 |
| 746 | BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS JASNY SZARY 54 | Bluza robocza. Poliester 65%/35% bawełna canvas, 190 g/m2. Zapięcie na suwak. Liczne kieszenie. Kolorystyka jasnoszara z czarnymi i czerwonymi akcentami. Norma EN-ISO-13688. Rozmiary 46-64 | SZT. | 68,62 | 84,40 |
| 747 | BLUZA ROBOCZA CXS PHOENIX PERSEUS SZ-NIEB 46 | Materiał poliester 65%, bawełna 35%, 190 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie, w tym zapinane. guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, czapki, t-shirty. Kolory szary z niebieskim, czerwonym, czarnym. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688. | SZT. | 49,61 | 61,02 |
| 748 | BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH BEŻ/CZA 54 | Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64. | SZT. | 120,33 | 148,00 |
| 749 | BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH NIE/CZA 54 | Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64. | SZT. | 120,33 | 148,00 |
| 750 | BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH GRA/CZA 54 | Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64. | SZT. | 120,33 | 148,00 |
| 751 | BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH SZA/CZA 52 | Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64. | SZT. | 120,33 | 148,00 |
| 752 | BLUZA ROBOCZA DLA SPAWACZA MOFOS 54 | EN340, EN470-1. Bluza dla spawacza. 100% bawełna, 400g. Wykoczenie przeciwdeszczowe. Zapinana na suwak, kryte kieszenie. Do kompletu spodnie w pasek. Rozmiary 46-64 | SZT. | 78,92 | 97,07 |
| 753 | BLUZA CAMOUFLAGE 2w1 VENATOR 54-56 | Bluza maskująca, kamuflaż las. Materiał twill: poliester 65%, 35% bawełna gramatura 230 g/m2. Odpinane rękawy. Wykończenie wodoodporne (water-repellent) Zapięcie na suwak. Liczne kieszenie. Rozmiary: 46-64. | SZT. | 78,46 | 96,50 |
| 754 | BLUZA ROBOCZA TEXXOR CORDURA ANTIGUA 4164/174/098 | Bluza robocza biało-szara. 65% PES/35% bawełna, 270 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak kryty patką. Liczne kieszenie. Rękawy z paskiem z rzepem, kołnierzyk. Rozmiary 42-64 | SZT. | 88,83 | 109,26 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|--------|--------|
| 755 | BLUZA ROBOCZA MASTER NIEBIESKA XL | Bluza MASTER w kolorze niebieskim. 65% poliestier/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinana na guziki. Z przodu dwie kieszenie zapinane na rzep. Mankiety zapinane na guzik. W dole bluzy gumka ściągająca. Rozm. M-3XL | SZT. | 31,12 | 38,28 |
| 756 | BLUZA ROBOCZA ARDON 4TECH-01 SZARA 54 | Bluza robocza z mieszanki 35% bawełny, 65% poliestier, gramatura 240g. Kolorystyka szaro-czarna, niebieskie akcenty. Zapinana na suwak kryty listewką. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie ogrodniczki lub w pasek. Rozmiary 46-64 | SZT. | 75,48 | 92,84 |
| 757 | BLUZA ROBOCZA ARDON 2STRONG 01 SZA/POM 54 | Bluza robocza z mieszanki 20% bawełny, 80% poliestier, gramatura 235g. Kolorystyka szaro-pomarańczowa. Wzmocnienia Poliestier 600D. Zapinana na suwak kryty listewką. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa. Rozmiar 46-64 | SZT. | 50,99 | 62,72 |
| 758 | BLUZA ROBOCZA ARDON R8ED+01 52 | Bluza robocza z mieszanki 35% bawełny, 65% poliestier, gramatura 245g. Kolor niebieski. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, pod szyją stójka. Liczne zapinane kieszenie. Rozmiary 46-64 | SZT. | 151,42 | 186,25 |
| 759 | BLUZA ROBOCZA MULTI MASTER NIEBIESKA M | Bluza MULTI MASTER w kolorze niebieskim, czarne wstawki. Materiał: 65% poliestier 35% bawełna, gramatura 262 g/m2. Zapinana na guziki. Z przodu dwie kieszenie zapinane na rzep. Mankiety zapinane na guzik. W dole bluzy gumka ściągająca. Rozm. M-3XL. | SZT. | 31,12 | 38,28 |
| 760 | BLUZA ROBOCZA OCIEPL EMERTON WINTER 52 | Bluza ocieplana dla monterów. 65% poliestier/35% bawełna, gramatura 270 g/m2. Ocieplina - flanela. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62. | SZT. | 115,64 | 142,24 |
| 761 | BLUZA ROBOCZA OCIEPL ORION OTAKAR WIN SZA/CZA 54 | Materiał 40% poliestier/60% bawełna, 280 g/m2. Ocieplina 100% poliestier. Zapinana na suwak i napy, pod szyją stójka, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Kolory: czarno-czerwony, szaro-czarny. Rozmiary: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 | SZT. | 94,36 | 116,06 |
| 762 | KOMBINEZON ROBOCZY EMERTON CZA-POM 54 | Kombinezon monterski, 65% poliestier reinforcement 600D/35% bawełna, 280 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Na nogawkach kieszonki na nakolanniki. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary 46-64 | SZT. | 162,42 | 199,78 |
| 763 | KOMBINEZON ROBOCZY MAX NIEB-CZA 54 | Kombinezon roboczy dla mechaników. 100% bawełna twill, 260 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Pod szyją zapięcie. Mankiety ze ściągaczem. Kolor niebieski, czarne wstawki. Rozmiary 44-68. Norma EN 340. | SZT. | 78,53 | 96,59 |
| 764 | BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY EMERTON CZ-POM L | Bezrękawnik ocieplany dla monterów. 65% poliestier/35% bawełna, gram. 280 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-3XL | SZT. | 64,54 | 79,38 |
| 765 | BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY FF HEINZ BE-04-002 CZA L | Bezrękawnik ocieplany, wodoodporny. 100% poliestier. Powlekany PU. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Kolor: CZARNY. Rozmiary M-3X | SZT. | 41,04 | 50,48 |
| 766 | BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI YOWIE ZIEL/GRAN M | Bezrękawnik ocieplany dla kobiet, damski krój dopasowany. Wierzch 100% poliamid Ripstop 210T, ocieplina poliesterowa, podszewka z polaru. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL. | SZT. | 71,66 | 88,14 |
| 767 | BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI YOWIE GRAN/FIOLET M | Bezrękawnik ocieplany dla kobiet, damski krój dopasowany. Wierzch 100% poliamid Ripstop 210T, ocieplina poliesterowa, podszewka z polaru. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL. | SZT. | 71,66 | 88,14 |
| 768 | BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY OS NIM L | Bezrękawnik ocieplany krój dopasowany do sylwetki. Materiał zewnętrzny z ociepliną pikowany. Kołnierz w formie stójki. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary XS-4XL. | SZT. | 123,74 | 152,20 |
| 769 | BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY CXS SEATTLE CZA/SZA XL | EN13688. Materiał wierzchni poliestier 180 g, ocieplina polar 180 g, podszewka 60 g. Odporność na wodę 2000 mm. Odblaskowe lamówki. Liczne kieszenie z zapięciem. Rozmiary: M-3XL. Kolor czarny łączony z: żółty Hi-Vis, pomarańcz Hi-Vis, niebieski, szary | SZT. | 64,80 | 79,70 |
| 770 | BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DENVER GRANAT L | Bezrękawnik ocieplany. Wierzch tkanina: 65% poliestier, 35% bawełna. Ocieplina oraz podszewka: poliestier. Pięć kieszeni w tym z klapkami, i na suwak. Na plecach przedłużenie chroniące nerki. Zapięcie na metalowe napy. Kolory: czarny, granat. Rozmiary M-3XL | SZT. | 40,09 | 49,31 |
| 771 | BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY MĘSKI PIERRE 0L | Męski ocieplacz-bezrękawnik w kolorze czarnym. 100% poliestier. Lekka, przedłużana, z możliwością ściągnięcia na dole. Dwie kieszenie zapinane na suwak. Rozmiary M-3XL | SZT. | 80,10 | 98,52 |
| 772 | BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI OMAK L | Damska kamizelka w kolorze czarnym, różowe dodatki. Materiał wierzchni 100% nylon. Ocieplina poliestier. Lekka, przedłużana, z możliwością ściągnięcia na dole. Dwie kieszenie zapinane na suwak. Rozmiary XS-2XL | SZT. | 75,37 | 92,70 |
| 773 | KAMIZELKA CAMOUFLAGE VENATOR 54-56 | Kamizelka maskująca, kamuflaż las. Materiał twill: poliestier 65%, 35% bawełna gramatura 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne (water-repellent) Zapięcie na suwak. Liczne kieszenie. Rozmiary: 46-64. | SZT. | 41,67 | 51,25 |
| 774 | BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY VEGA CZARNY 4200/L | Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 100% bawełna o strukturze sztruksu w czarnym kolorze. Ocieplina poliacyrl - białe futerko BOA. Zapięcie na metalowy suwak. 4 kieszenie. Krawędzie obszyte skórą syntetyczną. Rozmiary S-3XL | SZT. | 52,11 | 64,10 |
| 775 | BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY TRONDHEIM CZARNY 4258/2XL | Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 65% poliestier/35% bawełna. Ocieplina z poliestru. Podszewka z flaneli. Zapięcie na suwak kryty listwą na zatrzaski. 7 kieszeni w tym dwie na zapinane. Rozmiary S-3XL | SZT. | 92,87 | 114,23 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|--------|--------|
| 776 | BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY TRONDHEIM GRANAT 4259/L | Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 65% poliestru/35% bawełna. Ocieplina z poliestru. Podszewka z flaneli. Zapięcie na suwak kryty listwą na zatrzaski. 7 kieszeni w tym dwie na zapinane. Rozmiary S-3XL | SZT. | 92,87 | 114,23 |
| 777 | BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY NARVIK CZARNY 4270/L | Kamizelka ocieplana w kolorze czarnym z odblaskową lamówką. Materiał: 100% poliestru typu Pongee Ripstop, powlekany PCV. Podszewka: 100% poliamid. Rozmiar: S-XXXL | SZT. | 75,40 | 92,74 |
| 778 | BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY MAX GRANAT/NIEBIESKI L | Bezrękawnik ocieplany. Materiał: NYLON. Ocieplina 100% poliestru. Podszewka polar, 230 g. Zapięcie na zatrzaski. 9 kieszeni w tym dwie wewnętrzne. W kołnierzu chowany kaptur. Rozmiary M-3XL. | SZT. | 73,26 | 90,11 |
| 779 | BEZRĘKAWNIK DESMAN 54 | Bezrękawnik roboczy dla monterów. 65% poliestru/ 35% bawełna, gram. 235 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor szaro-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62 | SZT. | 53,82 | 66,20 |
| 780 | BEZRĘKAWNIK EMERTON CZ-POM 54 | Bezrękawnik roboczy dla monterów. 65% poliestru/35% bawełna, gram. 280 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62 | SZT. | 65,04 | 80,00 |
| 781 | BEZRĘKAWNIK ORION MAREK 52 | Bezrękawnik roboczy dla monterów. 40% poliestru/ 60% bawełna, gram. 280 g/m2. Zapinana na suwak kryty, liczne kieszenie. Odblaskowe lamówki. Kolor szaro-czarny. Rozmiary 46-64 | SZT. | 51,30 | 63,10 |
| 782 | BEZRĘKAWNIK 4TECH-05 54 | Bezrękawnik monterski. Materiał: poliestru 65%, bawełna 35%. wzmocnienia poliestru 600D. 4 kieszenie, odblaskowa lamówka. Rozmiary 46-64 | SZT. | 74,67 | 91,84 |
| 783 | KURTKA LEKKA WIATRÓWKA KOLIBER SL 1XL | Kurtka wiosenno-jesienna - 100% poliestru 115 g/m2. Podszewka z polaru 200 g/m2. Zapięcie na suwak, kaptur z siateczką. Dwie kieszenie boczne, zakryte. Rękawy z ściągaczem przeciw wiatrowym. Kolor szary, zielone akcenty. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 66,21 | 81,44 |
| 784 | KURTKA LEKKA WIATRÓWKA VIPER-G L | Kurtka jesienna materiał wierzchni poliestru 50D. Wyściółka z poliestru. Podszewka poliestru 210T. Zapięcie na suwak. 4 kieszenie zewnętrzne zapinane. Jedna wewnętrzna. Kolor niebieski. Rozmiary M-3XL. | SZT. | 93,03 | 114,43 |
| 785 | KURTKA OCIEPL OSTRZ PDESZCZ BI ROAD POM/GRA 1XL | Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. 3w1: kurtka zewn+kurtka wewn+bezrękawnik. 100% poliestru 300D Oxford/PU. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo-granatowa. Rozmiary M-3XL. | SZT. | 202,35 | 248,89 |
| 786 | KURTKA OCIEPL EMERTON BLACK L | Kurtka z polarem. Materiał wodoodporny i wiatroszczelny (WATERPROOF - WINDPROOF): mikrowłókno powlekane od spodu PCV. Regulowany kaptur, liczne kieszenie. Zapinana na suwak. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S-XXXL. | SZT. | 154,22 | 189,69 |
| 787 | KURTKA OCIEPL ULTIMO SZARA L | Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odblaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL. | SZT. | 115,14 | 141,62 |
| 788 | KURTKA OCIEPL ULTIMO CZERWONA L | Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odblaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL. | SZT. | 115,14 | 141,62 |
| 789 | KURTKA OCIEPL ULTIMO NIEBIESKA L | Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odblaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL. | SZT. | 115,14 | 141,62 |
| 790 | KURTKA OCIEPL OSTRZEG PDESZCZ SEFTON ŻÓŁ/GR L | Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo lub żółto-granatowa. EN 343. Rozmiary M-3XL. | SZT. | 92,75 | 114,08 |
| 791 | KURTKA OCIEPL OSTRZEG PDESZCZ SEFTON POM/GR L | Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo lub żółto-granatowa. EN 343. Rozmiary M-3XL. | SZT. | 92,75 | 114,08 |
| 792 | KURTKA OCIEPL STANMORE 3w1 GRANIE L | Kurtka 3w1. 100% poliestru powlekany PU. Odpinana podpinka polar, 285 g/m2. Odpinane rękawy. Regulowany kaptur zintegrowany z kołnierzem, liczne kieszenie. Zapinana na suwak. Odblaskowe wstawki. Kolory: brązowy, granatowy, zielony. Rozmiary S-3L. | SZT. | 206,36 | 253,82 |
| 793 | KURTKA OCIEPL ALLYN NIEB S | Kurtka z odpinanymi rękawami. Wiatroszczelna, wodoodporna. 100% poliestru, podszewka poliestru, 200 g/m2. Wzmocnienia Cordura. Zintegrowany kaptur, liczne kieszenie. Zapinana na suwak. Elementy odblaskowe. Kolor niebiesko-granatowy. Rozmiary S-XXXL. | SZT. | 206,94 | 254,54 |
| 794 | KURTKA OCIEPL EMERTON PILOT CZARNA M | Kurtka ocieplana pilotka. Materiał: 80% poliestru/20% bawełna, 280 g/m2, podszewka 100% poliestru. Zapinana na suwak, liczne kieszenie, elastyczne mankiety i dół kurtki. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S-XXXL. | SZT. | 111,89 | 137,62 |
| 795 | KURTKA OCIEPL FF ERICH BE-02-001 GRANAT L | Kurtka pokryta poliestrem. Materiał wodoodporny i wiatroszczelny. Izolacja termiczna i podszewka poliestru. Regulowany kaptur, liczne kieszenie w tym zapinane. Zapinana na suwak i plisę z napami. Kolor granatowy i zielony. Rozmiary S-XXXL. | SZT. | 65,08 | 80,05 |
| 796 | KURTKA OCIEPL EMERTON WINTER DO -40°C 50/188 | Kurtka zimowa z elementami odblaskowymi przeznaczona do pracy w wyjątkowo niskich temperaturach do - 40°C. 100% poliestru micro, 300g/m2. Ocieplina poliestru. Liczne kieszenie, kaptur i rękawy z regulacją. Rozmiary S-XXXL. | SZT. | 163,17 | 200,70 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|--------|--------|
| 797 | KURTKA OCIEPL MESLAY LADY BLACK L | Kurtka ocieplana damska. 100% nylon/PU 310T, ocieplina poliester 160 g/m2, podszewka poliester. Zapinana na suwak kryty listwą na napy. Odpinany kaptur. Lekka, wodoodporna. Rozmiary XS-2XL. | SZT. | 167,67 | 206,23 |
| 798 | KURTKA OCIEPL VERMONT GRANATOWY L | Kurtka zimowa typu parka. Wierzch: poliester powlekany PCV; podszewka i ocieplina 100% poliester. Odpinany kaptur. Kieszzenie zewnętrzne oraz wewnętrzne; identyfikator. Zapinana na suwak oraz napy. Rozmiary M-3XL | SZT. | 67,53 | 83,06 |
| 799 | KURTKA OCIEPL JUTOS 66 | EN340. Kurtka zimowa. Wierzch: 100% bawełna Canvas, 170g/m2, wykończenie hydrofobowe w ogr. zakresie. ocieplina bawełna. Dł. 3/4. Odpinany kaptur. Kieszzenie zewnętrzne. Zapinana na guziki. Kolor: khaki. Rozmiary 48-66. | SZT. | 84,86 | 104,38 |
| 800 | KURTKA OCIEPL TEXXOR MALMO 4130-L | Kurtka, materiał wierzchni 100% Oxford-Nylon powlekany PU, ocieplina Nylon Taffeta oraz poliamid, podszewka poliester 160g/m2. Kurtka odporna na deszcz. Znakomita relacja cena/jakość. Liczne kieszenie, kaptur. Rozmiary S-3XL | SZT. | 121,95 | 150,00 |
| 801 | KURTKA OCIEPL TEXXOR AALBORG 4136-L | Kurtka zimowa z odblaskowymi paskami, czarno- niebieska. Wierzch: 100% poliester powlekany PCV. Ocieplina: 100% poliester 160g/m2. Kaptur w kołnierzu, liczna kieszenie. Rozmary: S - 3XL. | SZT. | 116,16 | 142,88 |
| 802 | KURTKA OCIEPL TEXXOR ASPEN 4137-L | Wierzch 100% poliester powlekany PU. Ocieplina i podszewka poliester. Kaptur, kołnierz wykładany polarem, suwak kryty, liczne kieszenie zapinane, rekawy regulowane. Rozmiary S-3XL | SZT. | 133,62 | 164,35 |
| 803 | KURTKA OCIEPL TEXXOR OSLO 4170 CZA/SZA L | Kurtka ocieplana, typu pilotka. Wierzch 60% bawełna, 40% poliester, ocieplina futerko BOA poliester. Odporna na deszcz, wiatr. Liczne kieszenie. Odpinane rękawy i podpinka. Różne kolory. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 89,95 | 110,64 |
| 804 | KURTKA OCIEPL TEXXOR BOSTON 4196-L | Wierzch 100% poliester powlekany PU, podszewka 320T Nylon Taslon. Wzmocnienia z Cordury. Ocieplenie rękawów, kaptura - Microfleece. Zapinana na suwak kryty, liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL | SZT. | 232,65 | 286,16 |
| 805 | KURTKA OSTRZ TEXXOR CALGARY 4108 POM/GRA S | Kurtka OCIEPLANANA PARKA ostrzegawcza przeciwdeszczowa.100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 227,06 | 279,28 |
| 806 | KURTKA OSTRZ TEXXOR CALGARY 4112 ŻÓŁ/GRA L | Kurtka OCIEPLANANA ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor żółto-granatowy. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 231,70 | 284,99 |
| 807 | KURTKA OSTRZ TEXXOR TORONTO 4109 POM/GRA L | Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa. Wierzch 100% poliester powlekany PU, ocieplina poliester. Kurtka odporna na deszcz i wiatr. Odpinane rękawy. Liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL. Pomarańczowo-granatowa | SZT. | 232,62 | 286,12 |
| 808 | KURTKA OSTRZ TEXXOR TORONTO 4114 ŻÓŁ/GRA L | Kurtka ostrzegawcza PARKA, przeciwdeszczowa. Wierzch 100% poliester powlekany PU, ocieplina poliester. Kurtka odporna na deszcz i wiatr. Odpinane rękawy. Liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL. Żółto-granatowa. | SZT. | 232,62 | 286,12 |
| 809 | KURTKA OSTRZ PILOT TEXXOR VANCOUVER 4106 ŻÓŁ L | Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor żółto-granatowy. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 161,07 | 198,12 |
| 810 | KURTKA OSTRZ PILOT TEXXOR VANCOUVER 4107 POM L | Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 161,07 | 198,12 |
| 811 | KURTKA OSTRZ PILOT TEXXOR WHISTLER 4118 ŻÓŁ L | Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Z kapturem. Podszewka poliester. Zapinana na suwak. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor ŻÓŁTY. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 104,52 | 128,56 |
| 812 | KURTKA OCIEPL 4TECH WINTER JACKET L | Kurtka robocza zimowa, wierzch 100% poliester 450D, powlekany PU, ocieplina 100% poliester 100g/m2, podszewka poliester. Liczne kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne, kaptur. Rozmiary M-3XL | SZT. | 143,32 | 176,28 |
| 813 | KURTKA OCIEPL K-VIS Z PASAMI ODBLASKOWYMI ŻÓŁTY | Kurtka ocieplana. Powłoka100% poliester Oxford na PCV, wierzch poliester 160g/m2, podszewka 190T tafta. Zapinana na suwak, kaptur chowany w kołnierzu, obszerne kieszenie, dół ściągany na gumkę. Taśmy odblaskowe. Rozm. M-3XL | SZT. | 88,32 | 108,63 |
| 814 | KURTKA OCIEPL K-VIS Z PASAMI ODBLASKOWYMI POMAR | Kurtka ocieplana. Powłoka100% poliester Oxford na PCV, wierzch poliester 160g/m2, podszewka 190T tafta. Zapinana na suwak, kaptur chowany w kołnierzu, obszerne kieszenie, dół ściągany na gumkę. Taśmy odblaskowe. Rozm. M-3XL | SZT. | 88,32 | 108,63 |
| 815 | KURTKA OCIEPL MULTI MASTER MMWJL NIEBIESKA M | Kurtka zimowa wykonana z materiału: 65% poliester 35% bawełna, gramatura 250 g/m2. Wyściółka poliester 180 g/m2. Podszewka poliester 190T. Zapinana na kryty suwak. Cztery kieszenie zapinane na rzep. Kolor niebieski czarne dodatki, inne kolory. Rozm. M-3XL. | SZT. | 68,56 | 84,33 |
| 816 | KURTKA SOFTSHELL EMERTON L | Kurtka wodoodporna i wiatroszczelna. 94% poliester/6% spandex, 320g/m2. Zapinana na suwak. Kaptur. Liczne kieszenie, wentylacja pod pachami, ściągacz wewnętrzny. Kolorystyka czarno-pomarańczowa. Rozmiary S-XXXL. | SZT. | 188,93 | 232,38 |
| 817 | KURTKA SOFTSHELL SACRAMENTO CZARNY-NIEB 1XL | Kurtka softshellowa 2w1, wodoodporna, wiatroszczelna. Materiał: poliester 96%+4% elestan, podszewka poliester. Rękawy, kaptur odpinane. Membrana TPU, odporność na wodę do10.000 mm. Oddychająca. Kolor czarny z zielonymi dodatkami. Rozmiar: M-3XL. | SZT. | 111,42 | 137,05 |
| 818 | KURTKA SOFTSHELL TEXXOR PITTSBURGH 3471-1XL | Kurtka ostrzegawcza softshell, 94% poliester/6% elastan, 320g/m2. Podszewka poliesterowa - Microfleece. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Zapinana na suwak. Kolorystyka pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-4XL. | SZT. | 151,09 | 185,84 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|--|------|--------|--------|
| 819 | KURTKA SOFTSHELL TEXXOR VAIL 4138 L | Kurtka softshellowa ocieplana, 93% poliester, 7% elastan 320g/m2. Ocieplina poliestrowa. Podszewka poliestrowa - Microfleece. Zapinana na suwak, funkcjonalne kieszenie. Kaptur odpinany. Odblaskowe detale. Kolor czarny. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 154,15 | 189,60 |
| 820 | KURTKA SOFTSHELL ARDON R8ED+ H9705 L | Kurtka softshellowa wodoodporna, wiatroszczelna. Podszewka 100% poliester, z tyłu mesh. Zapinana na suwak rewersowy kryty plisą. Kaptur odpinany. Elastyczne mankiety wewn. W rękawach regulacja nadgarstka rzepem Velcro. Odblaskowe wstawki. Rozmiar: S-3XL. | SZT. | 199,98 | 245,98 |
| 821 | BLUZA POLAROWA TENREC GRA/CZA L | Bluza polarowa, 100% poliester, 360 g/m2. Bardzo ciepła. Zapinana na suwak, kieszenie dolne i piersiowa zapinane na suwak. Rozmiary S-3XL | SZT. | 85,27 | 104,88 |
| 822 | BLUZA POLAROWA EMERTON ZIMOWA L | Bluza polarowa - 100% poliester, 350 g/m2. Wzmocnienia - 300D poliester/PU. Zapinana na suwak. Kieszenie zapinane na suwak. Kolorystyka szary/pomarańczowy. Rozmiary S-3XL | SZT. | 125,46 | 154,32 |
| 823 | BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 SZA L | Bluza polarowa - 100% poliester, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapine na suwak. Kolor szary. Rozmiary M-3XL | SZT. | 35,78 | 44,01 |
| 824 | BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 GRA L | Bluza polarowa - 100% poliester, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapine na suwak. Kolor granatowy. Rozmiary M-3XL | SZT. | 35,78 | 44,01 |
| 825 | BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 CZA L | Bluza polarowa - 100% poliester, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapine na suwak. Kolor czarny. Rozmiary M-3XL | SZT. | 35,78 | 44,01 |
| 826 | BLUZA POLAROWA OTAWA CZERWONA L | Bluza polarowa - 100% PES, 450 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie dolne i na piersi zapinane. W mankietach guma. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 60,14 | 73,97 |
| 827 | BLUZA POLAROWA OTAWA CZARNA L | Bluza polarowa - 100% PES, 450 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie dolne i na piersi zapinane. W mankietach guma. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 60,14 | 73,97 |
| 828 | BLUZA POLAROWA BERGEN TEXXOR 8718/L | Kurtka z polaru, poliester 160g/m2. Zapięcie na suwak pod szyję. Kieszenie zewnętrzne z zapięciem. Dół ze ściągaczem. Kolor czarny. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 43,38 | 53,36 |
| 829 | BLUZA SWEATSHIRT Z KAPTUREM EMERTON L | Bluza robocza dla monterów z kolekcji EMERTON. 100% poliester. Liczne kieszenie. Kolor: szary-pomarańczowy. Do kompletu bluza, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 88,25 | 108,55 |
| 830 | BLUZA SWEATSHIRT Z KAPTUREM OS KARUP L | Bluza robocza PREMIUM z kolekcji OS. Liczne kieszenie. Kolor czarny. Do kompletu bluza, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary XS-3XL. | SZT. | 154,47 | 190,00 |
| 831 | BLUZA SWEATSHIRT KNOXFIELD HOODIE SZA/CZE L | Wykonana z materiału bawełnianego z dodatkiem poliestru. Od wewnątrz frotte. Wzmocnienia na ramionach i łokciach. Dwuwarstwowy kaptur. Odblaskowy piping. Liczne kieszenie. Kolor: szary, dodatki czerwone, pomarańczowe lub żółte. Rozmiary XS-3XL. | SZT. | 136,76 | 168,21 |
| 832 | PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PCV/PES KPD GRANATOWY L | EN340. Kurtka przeciwdeszczowa, 3 warstwowa, 70% PCV, 30% poliester, zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy, kaptur ściągany na troczki, dwie kieszenie kryte, ściągacz w rękawach | SZT. | 14,23 | 17,50 |
| 833 | PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PES KPNP GRANATOWA L | Kurtka przeciwdeszczowa, 70% PCV, 30% poliester, zapinana na suwak i napy, kaptur i dół kurtki ściągany na troczki, szwy klejone, dwie kieszenie kryte. W rękawach zapięcie na napy. Rozm. M-3XL | SZT. | 20,29 | 24,96 |
| 834 | PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PES/PU LIST ŻÓŁTY L | EN343: 3,1. Kurtka przeciwdeszczowa. 100% Poliester powlekany PU, 190g/m2. Zapinana na suwak oraz napy. Kaptur ściągany na troczki, dwie kieszenie zewnętrzne. Bardzo dobra jakość. Rozmiary: S-3XL | SZT. | 69,58 | 85,58 |
| 835 | PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ FOLIOWY PE Z KAPTUREM | Płaszcz cienki przeciwdeszczowy. 100% folia PE, z kapturem. Zapinany na plastikowe napy. Zapakowany w poręczną saszetkę. Bezbarwny | SZT. | 2,47 | 3,04 |
| 836 | PRZECIWDIESZCZOWE PONCHO FOLIOWE ŻÓLTE | Poncho - peleryna przeciwdeszczowa. 100% folia PE. Brzegi zastępujące rękawy, sięgające do łokcia kaptur. Kaptur połączony z peleryną. Każda sztuka w osobnym woreczku. Różne kolory | SZT. | 1,90 | 2,34 |
| 837 | PRZECIWDIESZCZOWE PONCHO PCV ZIELONE | Poncho - peleryna przeciwdeszczowa. 100% PCV. Brzegi zastępujące rękawy zapinane na napy. Kaptur połączony z peleryną. Różne kolory | SZT. | 8,10 | 9,96 |
| 838 | PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV CETUS ZIELONY L | Płaszcz przeciwdeszczowy trzywarstwowy. 100% poliester powlekany PCV, trzywarstwowy. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny ściągany na troczki, ściągacz w rękawach. Rozm. L-3XL | SZT. | 16,32 | 20,07 |
| 839 | PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV DEREK ZIELONY L | EN340. Płaszcz przeciwdeszczowy trzywarstwowy. 100% Poliester powlekany PCV. Gr. 0,28mm, dł. 120cm. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny, dwie kieszenie zewnętrzne. Rozm. M-4XL. | SZT. | 15,46 | 19,02 |
| 840 | PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV PPD ŻÓŁTY L | Płaszcz przeciwdeszczowy trzywarstwowy. 100% poliester powlekany PCV, trzywarstwowy. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny ściągany na troczki, ściągacz w rękawach. Rozm. L-3XL | SZT. | 16,45 | 20,23 |
| 841 | PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV PPNP GRANATOW L | Płaszcz przeciwdeszczowy. 70% poliester/30% PCV, miękki, z kapturem chowanym w kołnierzu. Zapięcia na suwak i napy. Rękawy z regulacją. Każdy pakowany w saszetkę. Rozmiary M-3XL | SZT. | 22,82 | 28,07 |
| 842 | PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PCV IRWELL ZIELONY L | Płaszcz przeciwdeszczowy lekki z pcv, jednowarstwowy. Integralny kaptur. Rozmiary od L-3XL | SZT. | 10,98 | 13,51 |
| 843 | PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PCV FF BE-06-001 ZIE L | Płaszcz przeciwdeszczowy Rudi, trójwarstwowy, 100% poliester powlekany PCV. Zapinany na plastikowe napy. Kaptur integralny ściągany troczkami. Rozmiary L-3XL | SZT. | 15,24 | 18,75 |
| 844 | PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PU SIRET GRAN L | EN343 (3,1). Płaszcz przeciwdeszczowy, wodo- i wiatroszczelny. 100% poliester powlekany PU. Dł. 120cm. Zapinany na suwak i napy. Regulacja kaptura. Kryte kieszenie. Regulacja mankietów na napy. Rozm. S-3XL. Karton 20 szt. | SZT. | 93,60 | 115,13 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|--------|--------|
| 845 | PRZECIWDIESZCZOWE SPODNIE PES/PU KEITUM ŻÓŁTY L | EN343 (3,1). Spodnie ogrodniczki przeciwdieszczowe. 100% poliester powlekany PU, 190 g/m2. Szelki regulowane, w tylnej partii spodni gumka. Zapięcie na napy u dołu spodni. Różne kolory | SZT. | 52,11 | 64,10 |
| 846 | PRZECIWDIESZCZOWE SPODNIE SPD GRANATOWY L | Spodnie ogrodniczki przeciwdieszczowe. 70% poliester, 30% PCV. Szelki regulowane, w tylnej partii spodni regulacja napami. Zapięcie na napy u dołu spodni. Różne kolory | SZT. | 12,59 | 15,49 |
| 847 | PRZECIWDIESZCZOWY KOMPLET NYLON CARINA MORO L | Przeciwdieszczowy komplet kurtka + spodnie do pasa. 100% poliester powlekany PCV. Kurtka na suwak, kaptur w kołnierzu, wentylacja na plecach i pod pachami. Komplet w saszetce. Rozm. M-3XL. | KPL. | 33,05 | 40,65 |
| 848 | PRZECIWDIESZCZOWY KPL FF BE-06-002 LARS GRANAT L | Komplet przeciwdieszczowy Lars, kurtka+ spodnie do pasa. 100% poliester powlekany PCV. Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu. Różne kolory. Rozm. L-3XL | KPL. | 25,43 | 31,28 |
| 849 | PRZECIWDIESZCZOWY KOMPLET CLEO MORO L | Komplet przeciwdieszczowy, kurtka+ spodnie do pasa. 100% poliester powlekany PCV, gr.0,18mm.Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu, regulacja szerokości nogawek. Różne kolory. Rozm. M-3XL | KPL. | 35,05 | 43,11 |
| 850 | PRZECIWDIESZCZOWY KOMPLET KPL MORO L | Komplet przeciwdieszczowy, kurtka+ spodnie do pasa. 70% poliester/30% PCV. Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu. Rekawy i dół nogawek z regulacją na napy. Różne kolory. Rozm. M-3XL | KPL. | 33,49 | 41,19 |
| 851 | FARTUCH ROBOCZY DRELICHOWY VENCA 54 | Fartuch roboczy typu kitel z drelichu, 100% bawełna typu twill, 240 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor niebieski. Rozmiary 44-64 | SZT. | 40,39 | 49,68 |
| 852 | FARTUCH LABORATORYJNY BAWELNA DAMSKI BIAŁY EVA 54 | Fartuch roboczy laboratoryjny damski z drelichu, 100% bawełna typu canvas, 145 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor biały. Norma EN-340. Rozmiary 38-64 | SZT. | 38,10 | 46,86 |
| 853 | FARTUCH LABORATORYJNY BAWELNA MĘSKI BIAŁY ADAM 54 | Fartuch roboczy laboratoryjny z drelichu, 100% bawełna typu twill, 190 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor biały. Rozmiary 44-64 | SZT. | 39,62 | 48,73 |
| 854 | FARTUCH PRZEDNI BREZENTOWY TEXXOR 4450 | Fartuch przedni z grubego płótna bawełnianego - brezentu. Kolor: czerwono-brązowy. Wiązany w pasie i na szyi. Idealny do prac w ogrodnictwie. Wymiary 100x80 cm | SZT. | 7,67 | 9,43 |
| 855 | FARTUCH ROBOCZY DRELICH TEXXOR 8062 NIE 176/102 | Fartuch roboczy z drelichu-kitel, bawełna 100%, 290 g/m2; długi rękaw, duże kieszenie, zapinany na guziki. Kolor: niebieski. Rozmiary 42-64 | SZT. | 56,10 | 69,00 |
| 856 | FARTUCH ROBOCZY POLIESTER/BAWELNA MASTER NIEB. L | Fartuch ochronny, 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozm. M-3XL. | SZT. | 39,12 | 48,12 |
| 857 | FARTUCH ROBOCZY DRELICH MULTI MASTER MMF-NB 1XL | Fartuch ochronny wykonany z tkaniny o składzie 65% poliester i 35% bawełna. Gramatura materiału 262 g/m2. Zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie.Kolorystyka niebieska, czarne dodatki. Rozmiary M-3XL | SZT. | 40,19 | 49,43 |
| 858 | KURTKA SPAWALNICZA TEXXOR 4121-54 | KURTKA SPAWALNICZA wykonana z dwoiny, szwy kevlar. Kieszeń wewnętrzna na piersi. Zapiana na guziki zatrzaskowe, regulowane zapięcie pod szyją oraz na mankietach. Rozmiar 48-64. | SZT. | 237,07 | 291,60 |
| 859 | FARTUCH SKÓRZANY DWOINA DŁUGI TEXXOR 4401 100x80 | Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 100x80cm | SZT. | 38,33 | 47,15 |
| 860 | FARTUCH SKÓRZANY LICOWANY DŁUGI TEXXOR 4402 100x80 | Fartuch spawalniczy ze skóry bydlęcej lico w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 100x80cm | SZT. | 62,10 | 76,38 |
| 861 | FARTUCH SKÓRZANY DWOINA DŁUGI TEXXOR 4403 120x80 | Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 120x80cm | SZT. | 44,25 | 54,43 |
| 862 | FARTUCH SKÓRZANY DWOINA KRÓTKI TEXXOR 4405 70x60 | Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany w pasie. Wym. 70x60cm, EN 340 EN 470-1 | SZT. | 23,46 | 28,86 |
| 863 | FARTUCH SKÓRZANY KRÓTKI TEXXOR 4406 70x60 | Fartuch spawalniczy ze skóry bydlęcej lico w naturalnym kolorze. Mocowany w pasie. Szyty nićmi Kevlarowymi. Grubość skóry: 0,9 - 1,00 mm. Wym. 70x60cm. EN 340 EN 470-1 | SZT. | 44,25 | 54,43 |
| 864 | RĘKAW SPAWALNICZY DWOINA 45cm TEXXOR 4411 | Rękaw całoskórzan - dwoina, z pętelką do zaczepienia na ramieniu. Dł. 45cm. Cena za parę | PAR. | 29,42 | 36,19 |
| 865 | KAPTUR SPAWALNICZY GŁOWY I SZYJI TEXXOR 4413 | Kaptur spawalniczy ochraniający głowę i szyję. Całoskórzan - dwoina bydlęca. Szwy z nici Kevlar. | SZT. | 59,12 | 72,72 |
| 866 | FARTUCH FOLIOWY PE VYARA NIEBIESKI 100 sztuk | Fartuch foliowy przedni, biały lub niebieski, wiązany na szyi i z tyłu. Grubość 0,025 mm. Szer. 71cm, dł. 136cm | OP. | 18,89 | 23,23 |
| 867 | FARTUCH FOLIOWY PE VYARA BIAŁY 100 sztuk | Fartuch foliowy przedni, biały lub niebieski, wiązany na szyi i z tyłu. Grubość 0,025 mm. Szer. 71cm, dł. 136cm | OP. | 18,89 | 23,23 |
| 868 | FARTUCH PRZEDNI ANSELL ALPHATEC® 56-100 ZIEŁONY | Kategoria ochronna III TYP PB(4), wg. EN14605, EN340. Fartuch przedni PCV, z bawetem, odporny chemicznie na szerokie spektrum związków chemicznych, tłuszczu, smarów. Grubości 0,508 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 115 x 90 cm. Kolor zielony. | SZT. | 23,66 | 29,10 |
| 869 | FARTUCH PRZEDNI ANSELL ALPHATEC® 56-101 BIAŁY | Kategoria ochronna III TYP PB(4), wg. EN14605, EN340. Fartuch przedni PCV, z bawetem, odporny chemicznie na szerokie spektrum związków chemicznych, tłuszczu, smarów. Grubości 0,508 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 115 x 90 cm. Kolor biały. | SZT. | 23,66 | 29,10 |
| 870 | FARTUCH PRZEDNI DRELICHOWY STELA GRANAT | Fartuch przedni drelichowy, 100% bawełna, 240 g/m2. GRANATOWY. Wiązany na w pasie. Wymiary 80x100 cm | SZT. | 17,15 | 21,09 |
| 871 | FARTUCH PRZEDNI DRELICHOWY STELA BIAŁY | Fartuch przedni drelichowy, 100% bawełna, 240 g/m2. BIAŁY. Wiązany na w pasie. Wymiary 80x100 cm | SZT. | 18,25 | 22,45 |
| 872 | FARTUCH PRZEDNI PES/PCV GUSTAV BIAŁY DŁUGI | Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny | SZT. | 6,90 | 8,49 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|--|------|-------|--------|
| 873 | FARTUCH PRZEDNI PES-PCV GUSTAV ZIELONY DŁUGI . | Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny | SZT. | 5,75 | 7,07 |
| 874 | FARTUCH PRZEDNI PES/PCV GUSTAV CZARNY DŁUGI | Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny | SZT. | 5,75 | 7,07 |
| 875 | FARTUCH PRZEDNI KWASOŁUGOOCHRONNY 124 176/182 | PN-EN 340, PN-EN 14605. Wykonany z dzianiny poliestrowej powlekanej obustronnie PCV. Grub. 0,5mm, gram.520 g/m2. Dł. 119,5cm, szer. 119,5cm. Chroni przed stężonymi kwasami i zasadami oraz roztworami soli. Rozm. M-3XL | SZT. | 60,78 | 74,76 |
| 876 | FARTUCH FIZELINA LABORATORYJNY PRZÓD-NAPY NIEB 2XL | Fartuch z fizeliny, niebieski, zapinany z przodu na napy. Rękawy zakończone gumką ściągającą | SZT. | 3,31 | 4,07 |
| 877 | FARTUCH FIZELINA LABORATORYJNY PRZÓD-NAPY BIAŁ 2XL | Fartuch z fizeliny, biały, zapinany z przodu na napy. Rękawy zakończone gumką ściągającą | SZT. | 3,06 | 3,76 |
| 878 | CZAPKA ROBOCZA STANMORE NIEBIESKA | Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: niebieski. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny | SZT. | 6,36 | 7,82 |
| 879 | CZAPKA ROBOCZA DESMAN | Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: szaro-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny | SZT. | 6,66 | 8,19 |
| 880 | CZAPKA ROBOCZA EMERTON | Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny | SZT. | 6,80 | 8,36 |
| 881 | CZAPKA OCIEPLANA EMERTON WINTER L | Czapka zimowa z daszkiem dla monterów - typ baseball. 65% bawełna/ 35% poliester. Ocieplina Thinsulate 3M. Regulowany obwód głowy. Kolorystyka czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL | SZT. | 25,61 | 31,50 |
| 882 | CZAPKA ROBOCZA STANMORE ZIELONA | Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: zielony Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny | SZT. | 6,75 | 8,30 |
| 883 | CZAPKA ROBOCZA STANMORE BRĄZOWA | Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: brązowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny | SZT. | 6,36 | 7,82 |
| 884 | CZAPKA ROBOCZA CXS JACK CZERWONA | Czapka robocza z daszkiem typ baseball. Materiał 100% bawełna czesana, 260 g/m2. Budowa z 6 paneli. Otwory wentylacyjne. Regulacja obwodu z tyłu czapki, metalowy clip. Usztywniany daszek, lamówka odblaskowa. Różne kolory. Rozmiar uniwersalny. | SZT. | 4,91 | 6,04 |
| 885 | CZAPKA ROBOCZA CZDREL CZARNA | Czapka drelichowa typ baseball. 65% poliester/35% bawełna. Regulacja obwodu z tyłu czapki. Usztywniany daszek i przód czapki. Różne kolory. EN340, KAT 1 | SZT. | 3,15 | 3,87 |
| 886 | CZEPEK POLIPROPYLEN CLIP MER B | Czepek jednorazowy, fizelina, biały, typu Clip, zakończony gumką ściągającą. Złożony w harmonijkę. EN340 | OP. | 4,94 | 5,34 |
| 887 | CZAPKA OCIEPLANA USZANKA NORTH ZIELEŃ L | Czapka zimowa, wodoodporna. 100% poliester/pvc. Ocieplina flanelowa. Nauszniki przypinane do góry. Rozmiar L-2XL | SZT. | 20,09 | 24,71 |
| 888 | CZAPKA OCIEPLANA OS GISLEV 1XL/2XL | Czapka zimowa wykonana z dzianiny. Kolor: czarny, akcenty czerwone, logo OS. Rozmiary: M/L, XL/2XL. | SZT. | 27,64 | 34,00 |
| 889 | CZAPKA OCIEPLANA USZANKA TILST M/L | Czapka zimowa. 100% nylon. Ocieplina poliester imitujący futro. Nauszniki przypinane do góry. Kolor: czarny. Rozmiar M/L, XL/XXL | SZT. | 41,26 | 50,75 |
| 890 | CZAPKA OCIEPLANA OSTRZEGAWCZA KEADY ŻÓŁTA | Czapka zimowa ostrzegawcza wykonana z akrylu. Kolor pomarańczowy i żółty - HI-VIZ. Pasek odblaskowy. Rozmiar uniwersalny. | SZT. | 9,69 | 11,92 |
| 891 | CZAPKA OCIEPLANA KEVIN NIEBIESKA 59 | Czapka z daszkiem wykonana z polaru. Opuszczane nauszniki chowane wewnątrz czapki. Kolor czarny i granat. Rozmiar 57-59. | SZT. | 13,91 | 17,11 |
| 892 | CZAPKA OCIEPLANA USZANKA POLAR FJODOR 62 | Zimowa czapka ocieplana typu "USZANKA". Wykonana z polaru, 100% poliester. Nauszniki z tkaniny baranek, wiązane do góry. Kolor czarny, szare detale. Rozmiary: 56, 59, 62. | SZT. | 15,58 | 19,16 |
| 893 | CZAPKA OCIEPLANA AKRYLOWA VASIL | Czapka zimowa wykonana z przędzy acrylowej. Rozmiar uniwersalny. Kolorystyka szara, różne odcienie. | SZT. | 10,41 | 12,80 |
| 894 | CZAPKA CAMOUFLAGE VENATOR | Czapka z daszkiem 65% poliester, 35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne (water-repellent). Krój wojskowy. Rozmiar uniwersalny regulowany. | SZT. | 8,78 | 10,80 |
| 895 | CZAPKA OCIEPLANA POD HEŁM HYNEK 2401-04 | Czapka pod hełm. 100% poliester - polar. Rozmiar uniwersalny | SZT. | 5,66 | 6,96 |
| 896 | CZAPKA OCIEPLANA CZBAW CZARNA | Czapka ocieplana, wywijana. 100% acryl, 126 g/m2. Rozmiar uniwersalny. Kolor czarny | SZT. | 3,95 | 4,86 |
| 897 | CZAPKA OCIEPLANA CZO | Czapka zimowa uszanka. 100% bawełna, 175 g/m2, z podszewką. Nauszniki podpinane do góry, wykończone kożuszkami o gram. 700 g/m2. Od wewnątrz ocieplana kożuszkami. Usztywniany daszek. | SZT. | 10,73 | 13,20 |
| 898 | KAPTUR PYŁOSZCZELNY TYVEK PH30L0 | Kaptur pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Oddychający, lekki, nie pyłący. Nie zawiera silikonu (lakiernictwo). Niezwilżalny, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Łatwy w utylizacji | SZT. | 4,43 | 5,45 |
| 899 | KOMBINEZON MALARSKI TEXXOR 4550 BIAŁ | Kombinezon z polipropylenu (PP), o gramaturze 40g/m2, zapinany na kryty suwak, kaptur, rękawy i nogawki zakończone gumką ściągającą. Rozmiary M-3XL | SZT. | 3,75 | 4,61 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|--------|--------|
| 900 | KOMBINEZON MALARSKI JEDNORAZOWY KOM BIAŁY L | Kombinezon malarski, 100% polipropylen o gramaturze 40 g/m ² zapinany na CZERWONY suwak, kaptur wykończony gumką, brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi. Rozmiary M-3XL. | SZT. | 4,33 | 5,33 |
| 901 | KOMBINEZON OCHRONNY PRZECIWCHEMICZNY JSP | Kombinezon odporny na chemikalia. Materiał nylon / poliester powlekany obustronnie PCV. Norma EN465/1995- certyfikat. Szwy szczelne, zgrzewane ultrasonicznie. Ściągacze przy mankietach i na nogawkach. Kaptur. Rozmiar uniwersalny. | SZT. | 143,57 | 176,59 |
| 902 | KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK PLUS/SKARP. L | Kat.III-Typ 5,6.Kombinezon biały, szwy zaklejone niebieską taśmą, z kapturem i skarpetami, pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Przepuszczalny dla powietrza, pary wodnej. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozm. S-3XL | SZT. | 28,60 | 35,18 |
| 903 | KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK PLUS L,174-82 | Kat.III-Typ 5,6. Kombinezon biały ze szwami zaklejonymi niebieską taśmą, z kapturem, pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozm. S-3XL | SZT. | 28,96 | 35,62 |
| 904 | KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY CHEMSAFE 500 L | Typ 5/6. Kombinezon jednorazowy, 100% polipropylen laminowany. Dzięki mikroporowatej powłoce lepsze odprowadzenie wilgoci. Chroni przed pyłami, chemikaliami, drobnoustrojami. Zamiennik dla Tyvek. Rozmiary: M-3XL. | SZT. | 13,39 | 16,47 |
| 905 | KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY 3M 4540+ BIA L | Wyjątkowa ochrona przed pyłami i rozbryzgami substancji chemicznych (typ 5/6) Wykonane z miękkiego, lekkiego, niskopyłającego mikroporowatego laminatu. Antystatyczny. Biało-niebieski. Rozmiary M,L,XL,XXL. | SZT. | 24,04 | 29,57 |
| 906 | KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY SMS TEXXOR 4556/L | Kombinezon pyło - chemoodporny z SMS (100% polipropylen), 60g, kaptur, klasa ochrony wg EN340 -5,6 - kategoria 3. Rozmiary M-3XL | SZT. | 8,09 | 9,95 |
| 907 | KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY KL.5/6 JSP L | JSP typ 5/6. Kombinezon jednorazowy, 100% polipropylen. Dzięki mikroporowatej powłoce lepsze odprowadzenie wilgoci. Chroni przed pyłami, cieczami. Zamiennik dla Tyvek. Rozmiary L,XL,2XL | SZT. | 12,20 | 15,01 |
| 908 | KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK XPRT 174-82 | Kategoria III - Typ 5, 6. Kombinezon biały, z kapturem, pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozmiary od S do 3XL | SZT. | 18,33 | 22,55 |
| 909 | KOSZULA FLANELOWA OS RIBE L | Koszula flanelowa, czarno/czerwono/szara krata, materiał 100% bawełna. Klasa PREMIUM. Kieszenie zapinane z klapką. Klasyczny kołnierzyk. Rozmiary XS-3XL. | SZT. | 71,96 | 88,51 |
| 910 | KOSZULA FLANELOWA KAPT CRV LUCAN NIE-CZE-SZA L | Koszula flanelowa, niebiesko/czerwono/szara krata, materiał zewnętrzny 35% bawełna, 65% poliester. Gramatura 150 g/m ² . Odpinany kaptur ze ściągaczem. Ozdobne łąty na łokciach. Kieszenie zewnętrzne zapinane. Zapięcie na guziki. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 53,03 | 65,23 |
| 911 | KOSZULA FLANELOWA TOM 1070-CV44 CZA-CZE 43/44-wyco | Koszule flanelowe w szachownicę, konfekcjonowane, podwyższona gramatura, porównywalna z wyrobem polskim - 145 gram. Różne kolory. Rozmiary 39-48 | SZT. | 30,67 | 37,72 |
| 912 | KOSZULA FLANELOWA KFBB CZERWONO-CZARNA 182/40-41 | Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m ² . Kurczliwość do 4%. Kieszeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006. | SZT. | 22,44 | 27,60 |
| 913 | KOSZULA FLANELOWA KFBB NIEBIESKO-CZARNA 176/42-43 | Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m ² . Kurczliwość do 4%. Kieszeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006. | SZT. | 22,44 | 27,60 |
| 914 | KOSZULA FLANELOWA KFBB ZIELONO-CZARNA 182/42-43 | Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m ² . Kurczliwość do 4%. Kieszeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006. | SZT. | 22,44 | 27,60 |
| 915 | KOSZULA FLANELOWA OCIEPLANNA LEGGA CZA-BIA L | Koszula flanelowa zimowa, biało-czarna krata, materiał zewnętrzny 100% bawełna, ocieplina 60 gram, podszywka poliester. Dwie kieszenie napiersiowe, zapinane. Zapinana na guziki. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 61,04 | 75,08 |
| 916 | KOSZULA FLANELOWA OCIEPLANNA OSTERSUND 7401-L | Koszula flanelowa zimowa, niebieska krata, materiał zewnętrzny i ocieplina 100% bawełna. Podszywka przepikowana z ociepliną w romby. Zapinana na guziki. Dwie kieszenie zewnętrzne. Rozmiary S-3XL | SZT. | 81,22 | 99,90 |
| 917 | T-SHIRT DESMAN SZARO-POMARAŃCZOWY L | T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m ² . Kolorystyka szaro-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62 | SZT. | 16,52 | 20,32 |
| 918 | T-SHIRT EMERTON GRANATOWO-POMARAŃCZOWY L | T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m ² . Kolorystyka granatowo-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL | SZT. | 17,97 | 22,10 |
| 919 | T-SHIRT EMERTON CZARNO-POMARAŃCZOWY L | T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m ² . Kolorystyka czarno-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL | SZT. | 20,48 | 25,19 |
| 920 | T-SHIRT STANMORE NIEBIESKO-GRANATOWY L | T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m ² . Kolorystyka niebiesko-granatowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL | SZT. | 16,89 | 20,77 |
| 921 | T-SHIRT KNOXFIELD SZ/CZE L | Bawełna 100%, czesana, splot single jersey. Elementy odblaskowe na ramionach - piping. Elastyczny i wygodny. Krótki rękaw. Kolor szary, dekoracyjne przeszycia czerwone, pomarańczowe lub żółte. Rozmiary XS-3XL. | SZT. | 32,67 | 40,18 |
| 922 | T-SHIRT OLIVER SZARO-POMARAŃCZOWY L | Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 180g/m ² . Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od S do XXXL | SZT. | 15,23 | 18,73 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|---|---|------|-------|--------|
| 923 | T-SHIRT OLIVER CZARNO-NIEBIESKI L | Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 180g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od S do XXXL | SZT. | 15,23 | 18,73 |
| 924 | T-SHIRT SIRIUS THERON SZARO-ZIELONY L | Koszulka z mieszanki bawełny wysokiej jakości 95%, oraz Spandexu 5%. Gramatura 180g/m2. Krótki rękaw. Kolorystyka zielono - szara, dedykowana do kolekcji SIRIUS. Rozmiary od S do 3XL | SZT. | 19,74 | 24,28 |
| 925 | T-SHIRT MC150 TSM NIEBIESKI XL | Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 150g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od L do XXL | SZT. | 7,74 | 9,52 |
| 926 | KOSZULKA TYPU POLO EMERTON COOLWAY L | Koszulka typu POLO. 100% poliestru coolway, chłodzi ciało, odprowadza wilgoć i ciepło na zewnątrz, zapewnia uczucie suchości i komfortu. Krótki rękaw. Na piersi kieszonka. Kolor czarno-pomarańczowy. Klasyczny kołnierzyk zapinany na guziki. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 46,91 | 57,70 |
| 927 | PODKOSZULEK DŁ. RĘKAW EMERTON LONG SLEEVE CZ 2XL | Podkoszulek zimowy, 100% bawełna. Gramatura 155 g/m2. Długi rękaw. Dekolt okrągły. Ściągacze w rękawach. Elementy kontrastowe na ramionach. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S - 3XL. | SZT. | 22,77 | 28,01 |
| 928 | KOSZULKA TERMOAKTYWNA LION SZARA XL/2XL | Koszulka termoaktywna z długim rękawem, wykonana z włókna bambusowego 24%, sojowego 47%, bawełny 24%, Spandexu 5%. Gramatura tkaniny 200 g/m2. Kolor szary, granatowy, kontrastowe przeszycia. Rozmiary: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL | SZT. | 56,09 | 68,99 |
| 929 | KOSZULKA TERMOAKTYWNA KR. RĘKAW CXS ACTIVE L | Koszulka termoizolacyjna wykonana z mieszanki 65% bawełny, 35% poliestru. Gramatura tkaniny 175 g/m2. Krótki rękaw. Kolor ciemny szary. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 26,62 | 32,74 |
| 930 | KOSZULKA TERMOAKTYWNA DŁ. RĘKAW REWARD MĘSKA L | Koszulka termoaktywna męska wykonana z mieszanki 92% poliestru, 8% elastan. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor czarny, zielone wstawki. Rozmiary M-3XL. | SZT. | 48,65 | 59,84 |
| 931 | KOSZULKA TERMOAKTYWNA DŁ. RĘKAW COOLDRY L | Koszulka termoaktywna z długim rękawem wykonana z mieszanki 50% polipropylenu, 50% poliestru Cooldry. Gramatura tkaniny 140 g/m2. W rękawie otwór na kciuk. Kolor czarny, szare wstawki. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 38,58 | 47,45 |
| 932 | KALESONY TERMOAKTYWNE LION SZARE M/L | Kalesony termoaktywne wykonane z włókna bambusowego 24%, sojowego 47%, bawełny 24%, Spandexu 5%. Gramatura tkaniny 200 g/m2. Kolor szary, granatowy, kontrastowe przeszycia. Rozmiary: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL | SZT. | 44,89 | 55,21 |
| 933 | KALESONY TERMOAKTYWNE ACTIVE L | Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 65% bawełny, 35% poliestru. Gramatura tkaniny 175 g/m2. Kolor ciemny szary. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 31,98 | 39,34 |
| 934 | KALESONY TERMOAKTYWNE REWARD L | Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 92% poliestru, 8% elastan. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor czarny, zielone wstawki. Rozmiary M-3XL. | SZT. | 45,61 | 56,10 |
| 935 | KALESONY TERMOAKTYWNE COMFORT L | Kalesony termoaktywne wykonane z włókna bambusowego 93% i elastanu 3%. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor szary ciemny, pomarańczowe wstawki. Rozmiary M, 2XL, 3XL. | SZT. | 63,25 | 77,80 |
| 936 | KALESONY TERMOAKTYWNE COOLDRY L | Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 50% polipropylenu, 50% poliestru Cooldry. Gramatura tkaniny 140 g/m2. Kolor czarny, szare wstawki. Rozmiary S-3XL. | SZT. | 33,02 | 40,61 |
| 937 | KALESONY TERMOIZOLACYJNE DIRK L | Kalesony termoizolacyjne wykonane z materiału bawełnianego 100%. Gramatura tkaniny 170 g/m2. Kolor szary jasny. Rozmiary M-3XL. | SZT. | 15,28 | 18,79 |
| 938 | KAMIZELKA OSTRZEG. ROWEROWA TEKKA ŻÓŁTA 1XL | EN 1150. Kamizelka ostrzegawcza nie zawodowa. 100% poliester. Zapinana na suwak. Taśmy odblaskowe 3M. Na plecach wstawka siateczkowa. U dołu ściągacz. Kolor Hi-vis, żółty. Rozmiary: M, L, XL, 2XL, 3XL, 3XL. | SZT. | 60,08 | 73,90 |
| 939 | KAMIZELKA OSTRZEG. 4-TAŚ SIATKA QUOLL ŻÓŁ L | EN 471/22, EN 340. Kamizelka ostrzegawcza siateczkowa. 100% poliester. Zapinana na rzepy Velcro. Dwie taśmy odblaskowe poziome, dwie taśmy pionowe. Kolor: pomarańczowy, żółty. Rozmiary: UNI, M, L, 2XL. | SZT. | 12,56 | 15,45 |
| 940 | KAMIZELKA OSTRZEG. FF BRUNO BE-04-003 ŻÓŁTA | EN 471. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzep. Dwie taśmy odblaskowe poziome. Kolor: pomarańczowy, żółty | SZT. | 6,33 | 7,79 |
| 941 | KAMIZELKA OSTRZEG. GUSTAV ŻÓŁTA 2X/3X | Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL. | SZT. | 6,55 | 8,06 |
| 942 | KAMIZELKA OSTRZEG. GUSTAV POMAR S/M | Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL. | SZT. | 6,60 | 8,12 |
| 943 | KAMIZELKA OSTRZEG. GUSTAV POMAR L/1X | Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL. | SZT. | 6,60 | 8,12 |
| 944 | KAMIZELKA OSTRZEG. GUSTAV POMAR wystaw | Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL. | SZT. | 0,00 | 0,00 |
| 945 | KAMIZELKA OSTRZEG. GUSTAV POMAR 2X/3X | Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL. | SZT. | 6,60 | 8,12 |
| 946 | KAMIZELKA OSTRZEG. TEDDY ŻÓŁTA DZIECI M | EN 471. Kamizelka ostrzegawcza DLA DZIECI. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziome. Kolor: żółty. XS 100-120, 54-60, S 120-134, 60-64, M 34-152, 64-73 | SZT. | 9,76 | 12,00 |
| 947 | KAMIZELKA OSTRZEG. 4-TAŚMY JSP ŻÓŁTA 2XL | EN 471 kl. 2. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. 4 taśmy odblaskowe poziome i pionowe. Kolor żółty. Rozm. 2XL i 3XL | SZT. | 10,88 | 13,38 |

| Lp | Nazwa | Opis | Jm | NETTO | BRUTTO |
|-----|--|---|------|--------|--------|
| 948 | APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 1 | Apteczka w szafce metalowej z wkładem DIN 13164 PLUS. Zamykana na klucz. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 300 x 250 x 112 mm. | SZT. | 82,35 | 88,94 |
| 949 | APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 2 | Apteczka w szafce metalowej z wkładem DIN 13157. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 400 x 250 x 112 mm | SZT. | 109,35 | 118,10 |
| 950 | APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 4 | Apteczka w szafce metalowej z wkładem B-INTERCARS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 250 x 250 x 112 mm | SZT. | 67,50 | 72,90 |
| 951 | APTECZKA CLASSIC PLUS DIN 13164 PLUS CZARNA | Apteczka samochodowa w pudełku z tworzywa ABS z wkładem DIN 13164 PLUS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. | SZT. | 22,24 | 24,02 |
| 952 | APTECZKA W SASZETCE Z TKANINY WODOODPORNEJ LEŚNA | Apteczka w opakowaniu z tkaniny wodoodpornej zawierająca zestaw do usuwania kleszczy. Wyrób spełnia wymagania norm Unii Europejskiej. Wymiary: 140 x 80 x 40 mm. | SZT. | 35,00 | 37,80 |
| 953 | APTECZKA SUPER CLASSIC DIN 13164 CZERWONA | Woodoodporna saszetka oraz wkład apteczny zgodny z normą DIN 13164 Zawiera dodatkowo ustnik do sztucznego oddychania, chusteczki dezynfekujące oraz kamizelkę ostrzegawczą. | SZT. | 27,00 | 33,21 |
| 954 | APTECZKA W PLECAKU Z TKANINY WODOODPORNEJ SZKOLNA2 | Apteczka w plecaku z tkaniny wodoodpornej z wkładem DIN 13157 PLUS. Wyrób spełnia wymagania norm Unii Europejskiej. Wymiary: 300 x 240 x 85 mm. | SZT. | 85,40 | 92,23 |
| 955 | APTECZKA PRZEMYSŁOWA TOP 15 PLUS | Apteczka przemysłowa w walizce z tworzywa ABS z wkładem DIN 13157 PLUS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Zawiera stelaż mocujący do ściany. Wymiary: 330 x 235 x 125 mm. | SZT. | 78,30 | 84,56 |
| 956 | APTECZKA WKŁAD DIN 13157 PLUS | Wyposażenie apteczki spełniające wymagania normy DIN 13157 PLUS. Wkład DIN 13157 PLUS służy jako uzupełnienie do apteczek pierwszej pomocy. Wyposażenie zgodne z normami UE służące do udzielania pierwszej pomocy. | SZT. | 37,80 | 40,82 |
| 957 | APTECZKA WKŁAD DIN 13164 PLUS | Wyposażenie apteczki spełniające wymagania normy DIN 13164 PLUS. | SZT. | 20,24 | 21,86 |
| 958 | KOC RATUNKOWY FOLIA TERMICZNA 160 X 210 CM | Folia termiczna srebrno-złota 210x160 cm. Stosowany przy wypadkach drogowych, narciarskich, w turystyce, sporcie. Chroni przed groźną dla życia utratą ciepła | SZT. | 3,78 | 4,08 |
| 959 | PŁYN DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH 4691, 200 ml | Płyn do płukania oka po zaprószeniu pyłami. Zawiera 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 200 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu. | SZT. | 26,03 | 32,02 |
| 960 | PŁYN DO PŁUKANIA OKA PLUM NEUTRAL 4752, 200 ml | Płyn do płukania oka do neutralizacji skażenia lub poparzenia oia kwasami i zasadami. Zawiera 4,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 200 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu. | SZT. | 42,88 | 52,74 |
| 961 | PŁYN DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH 4604, 500 ml | Płyn do płukania oka po zaprószeniu pyłami. Zawiera 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 500 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu. | SZT. | 29,08 | 35,77 |
| 962 | ZESTAW DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH STATIONS 4773 | Zestaw naścienny składa się z płynu do płukania oka 500 ml zawierający 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Oraz butelkę o pojemności 200 ml z neutralizatorem chemikaliów. Zakończone kieliszkiem do aplikacji płynu. | SZT. | 155,61 | 191,40 |
| 963 | APTECZKA ZESTAW DO PŁUKANIA OKA VERA | Zestaw do płukania oka w pudełku. Rozmiar opakowania: 255 x 165 x 85 mm. | SZT. | 191,13 | 206,42 |