

CENNIK DETALICZNY. Jeżeli jesteś zainteresowany hurtowym zapytaj: hurt@glovex.pl

cennik obowiązuje 2019.6.04

Opis: Pełna oferta: www.glovex.com.pl

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
1	REKAWICE DRELICHOWE TEXXOR 1880/10	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu (85% bawełna/15% poliester), ze ściągaczem przy nadgarstku. Kolor beżowy. Rozmiary 8 i 10.	PAR.	1,19	1,46
2	REKAWICE DRELICHOWE BUDOWLANE MORO M	Rękawice robocze z bardzo mocnej tkaniny MORO, gramatura ok.320 gr. Wysoka wytrzymałość. Idealne do prac brukarskich, w budownictwie itp. Rozmiar 10.	PAR.	2,11	2,60
3	REKAWICE DRELICHOWE IMPORT RD-G	Kat.1, EN420. Rękawice robocze drelichowe - 100% bawełna. Ciemne kolory. Gumka w mankiecie. Rozmiar 10.	PAR.	2,98	3,67
4	REKAWICE DRELICHOWE PIKOWANE RDP-G	Kat. 1, EN420. Rękawice robocze z ciemnego drelichu. Obustronnie pikowane w charakterystyczne romby. Rozmiar 10.	PAR.	1,91	2,35
5	REKAWICE DRELICHOWE KRAJOWE CIEMNE	Polskie rękawice robocze z drelichu ubraniewego o wysokiej gramaturze. Ciemne kolory materiału. Obszerna rękawica dla osób o dużych dłoniach - Rozmiar 10.	PAR.	2,06	2,53
6	REKAWICE DRELICHOWE MORO	Kat.1, EN420. Rękawice z bardzo mocnego drelichu MORO, gramatura ok.320 gr/m2. Wysoka wytrzymałość, porównywalna z rękawicami wzmacnianymi skórą. Rozmiar 10.	PAR.	2,70	3,32
7	REKAWICE DRELICHOWE KROPKA KWIATKI AVOCET	Kat.2, EN420, EN388(1x1x) lub EN-38:2016 (1X1XX). Popularne rękawice drelichowe, tkanina w kwiatki, nakrapiane PCV. Zakończone luźnym mankietem, gumka ściągająca na grzbiecie dłoni. Rozmiar 9.	PAR.	2,27	2,79
8	REKAWICE DRELICHOWE KROPKA TEXXOR 1890/10	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe, 85% bawełna/15% poliester, kolor beżowy. Na dłoni i palcach nakrapiane czarnym PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10.	PAR.	1,43	1,76
9	REKAWICE DRELICHOWE KROPKA RN-BEB	Kat.1, EN420. Popularne rękawice drelichowe, jasne, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10.	PAR.	1,78	2,19
10	REKAWICE BAWELNA BIAŁE KITE 10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk, integralny mankiet. Rozmiary: 6-13.	PAR.	0,73	0,90
11	REKAWICE BAWELNA BIAŁE TEXXOR 1540/10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, średnie. Integralny kciuk, wykończone mankietem. Rozmiar 8,10	PAR.	0,89	1,09
12	REKAWICE BAWELNA BIAŁE TEXXOR 1565/10	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniane szyte z trykotu średniej grubości. Wewnątrz miękka wyściółka. Zakończone luźnym mankietem. Kciuk doszywany. Polecane dla piekarzy, ciastkarzy. Kolor biały. Rozmiary 6-13.	PAR.	1,49	1,83
13	REKAWICE BAWELNA/POLIESTER BIAŁE TEXXOR 1787	Kat.1, EN420. Ciężkie rękawice z tkaniny bawełna 85%, poliester 15% grube. Wewnątrz bajowe wykończenie, luźny mankiet. Idealne do prac w piekarniach, pizzeriach. Długość 30 cm. Kolor biały. Rozmiar 11	PAR.	2,67	3,28
14	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FAWA 09	Kat.1. EN 420. 100% bawełna (trykot), średniej grubości, białe. Doszywany kciuk, wykończone mankietem. Rozmiary od 6 do 12	PAR.	0,85	1,05
15	REKAWICE BAWELNA BIAŁE RWKB W 10	Kat.1. EN 420. Rękawice z dzianiny bawełnianej (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk, przedłużony mankiet. Idealne do pakowania, ochrony produktu. Rozmiary 7-10	PAR.	1,41	1,73
16	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA BUSTARD 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 6-12	PAR.	2,68	3,30
17	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA MAWA 08	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 6-10	PAR.	1,88	2,31
18	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA RMICRON W 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym, na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 7-10	PAR.	2,53	3,11
19	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK RWKBLUX W 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym, na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Rozmiary 7-10	PAR.	2,38	2,93
20	REKAWICE BAWELNA BEZ TEXXOR 1500/10	Kat.1. Norma EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej (trykot) w kolorze ecru. Średniej grubości. Integralny kciuk i mankiet. Stosowane również jako wkłady do rękawic. Rozmiary 8 i 10	PAR.	0,89	1,09
21	REKAWICE BAWELNA BEZ TEXXOR 1700/08	KAT. 1. EN 420. Rękawice bawełniane 100%, beżowe, grube. Integralny kciuk i mankiet. Mogą być używane jako dodatkowe wkłady do rękawic. Rozmiary 8 i 10	PAR.	1,01	1,24
22	REKAWICE BAWELNA BEZ WKŁAD 30cm TEXXOR 1703	Kat. 1. 100% bawełna, beżowe, grube, długie 30cm. Integralny kciuk, przedłużony mankiet. Mogą być używane jako wkłady do rękawic. Op. 12, karton 600 par	PAR.	1,13	1,39
23	REKAWICE BAWELNA BEZ WKŁAD 35cm TEXXOR 1705	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), beżowe, grube, długie (35cm). Integralny kciuk, przedłużony mankiet. Idealne jako wkłady do rękawic. Rozmiar 10	PAR.	1,19	1,46
24	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ CORMORAN 10	Kat.1. EN420.100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk. Zakończone elastycznym mankietem. Rozmiar 7-11	PAR.	0,73	0,90
25	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ IPO	Kat.1. EN420. Rękawice z cienkiej dzianiny bawełnianej. Kolor biały. Zakończone elastycznym ściągaczem w nadgarstku. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	0,56	0,69

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
26	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIAĞACZ ARDON TERRY	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), rzadki splot, kolor ecru. Zakończone elastycznym ściągaczem, integralny kciuk. Rozmiar uniwersalny	PAR.	0,59	0,73
27	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ARDON KEVIN 10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), cienkie, białe. Doszywany kciuk, wykończone mankietem. Rozmiary 7-10	PAR.	0,85	1,05
28	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIAĞACZ ARDON COREY 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym. Zakończone elastycznym ściągaczem, doszywany kciuk. Rozmiary 7-10	PAR.	0,82	1,01
29	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIAĞACZ BEŻ RWKSB 10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk. Zakończone elastycznym ściągaczem w kolorze ecru. Rozmiar 7-10	PAR.	1,68	2,07
30	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIAĞACZ RWULUX 10	Kat.1. EN420.100% bawełna w kolorze białym. Zakończone ściągaczem - obwódka żółta, bezszwowe. Przewiewne, wygodne, nie elektryzują się. Rozmiary 7-10	PAR.	1,93	2,37
31	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER BEŻ TEXXOR 1909	Kat.1. EN420. Rękawice z 85% bawełny + 15% poliester, w naturalnym, beżowym kolorze, CIENKIE (FEINSTRICK), bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10	PAR.	0,84	1,03
32	REKAWICE BAWELNA BEŻ ŚCIAĞACZ GRUBE TEXXOR 1910/09	Kat.1. EN420. Rękawice dziane (STRICK), 100% bawełny w naturalnym, beżowym kolorze, grube, bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 7,9,11	PAR.	1,01	1,24
33	REKAWICE BAWELNA BIAŁE KROPKA RMICROLUX W 09	Kat.1. EN-420. 75% bawełna, 35% spandex. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor biały, czarny. Rozmiary z obwódkami: 7 zielona, 8 czerwona, 9, niebieska, 10 żółta	PAR.	2,18	2,68
34	REKAWICE BAWELNA BIAŁE KROPKA RMICRONCOT 10	Kat.1. EN420. 100% wysokiej jakości bawełny o gęstym splocie. Część chwytana z mikronakropieniem PCV. Elastyczny ściągacz.Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-10	PAR.	2,18	2,68
35	REKAWICE BAWELNA FRAK KROPKA BUSTARD BLACK 09	Kat.2. EN-420, EN-388:2003(244x) lub EN-388:2016(111xx) 100% bawełna, czarne. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 7-11	PAR.	3,03	3,73
36	REKAWICE BAWELNA CZARNE KROPKA RMICROLUX B 09	Kat.1. EN-420. 75% bawełna, 35% spandex. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor biały, czarny. Rozmiary z obwódkami: 7 zielona, 8 czerwona, 9, niebieska, 10 żółta	PAR.	2,31	2,84
37	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER BEŻ ŚCIAĞACZ TIT 10	Kat.1. EN420. Mieszanka bawełna/poliester w kolorze białym. Zakończone elastycznym beżowym ściągaczem, integralny kciuk. Zamiennik Cormoran. Rozmiar 8 i 10	PAR.	0,69	0,85
38	REKAWICE BAWELNA AUKLET 07	Kat.1. EN-420:2003 + A1:2009. Rękawice z przędzy bawełnianej, średniej grubości w technologii bezszwowej. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 7-10. Kolor biały.	PAR.	1,30	1,60
39	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER BIAŁE RDZ-W DZBI 10	Kat.1, EN420. Rękawice z przędzy poliestrowo-bawełnianej. Poliester 25%, bawełna 75%. Średniej grubości - ścieg 7. Zakończone elastycznym ściągaczem. Białe. Rozmiar 10	PAR.	0,81	1,00
40	REKAWICE BAWELNA-POLIELSTER KROPKA TEXXOR 1930/09	Kat. 2, EN420, EN388 (0130). Rękawice bawełniano-poliestrowe, grube, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV. Biało-czarne. Rozmiar 7,9,11	PAR.	1,31	1,61
41	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER KROP OBU TEXXOR 1935/09	Kat. 2, EN388 (0130). Rękawice poliestrowo-bawełniane, grube, obustronnie nakrapiane PCV. Wykończone ściągaczem. oburęczne. Kolor: biało-czarne. Rozmiary 7, 9,11	PAR.	1,36	1,67
42	REKAWICE POLIELSTER KROPKA TEXXOR 1937/10	Kat.2, EN420, EN388 (0120). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV. Szaro-czerwone. Rozmiar 8,10	PAR.	1,49	1,83
43	REKAWICE POLIELSTER KROPKA OBUSTR RDZNNB CZARNE 10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie, bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Obustronne nakropienie PCV. Białe, kropki czarne. Rozmiar 10	PAR.	1,41	1,73
44	REKAWICE POLIELSTER KROPKA RDZN WB CZARNE 10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie (450g), bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV w kolorze czarnym. Rozmiar 10. Zgrzewka 12 par.	PAR.	1,14	1,40
45	REKAWICE POLIELSTER KROPKA RTENA 08	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, bezszwowe, zakończone elastycznym CZERWONYM ściągaczem. Na dłoni mikronakropienie PCV w kolorze czarnym. Rozmiar 7-10	PAR.	1,19	1,46
46	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER KROPKA TEXXOR 1938/09	Kat.2, EN388 (112x) Przędza bawełna + poliester, średniej grubości. Bezszywowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni nakropień z PCV. Kolor niebieski. Rozmiary 7-10	PAR.	1,49	1,83
47	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER KROPKA FLOATEX 09	Kat.1 EN420. Przędza poliestrowa, czarne. Zakończone ściągaczem. Na części chwytnej powłoczenie PCV w kształcie linii papilarnych oraz drobnych kropek. Rozmiary 7-10	PAR.	2,57	3,16
48	REKAWICE POLIAMID/BAWELNA KROPKA RJ-HTV/09	Kat.2, EN420, EN388 (2142). Rękawice wykonane metodą platerowania: wierzch poliamid HT, wewn. bawełna. Nakropienie PCV na dłoni. Zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-zielone. Rozmiary 7-10	PAR.	3,75	4,61
49	REKAWICE NYLON BIAŁE IBIS 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Fason "fourchette". Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie zostawiają pyłków. Wykończenie luźnym mankietem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozmiary 6-12.	PAR.	1,29	1,59

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
50	REKAWICE NYLON BIAŁE BOOBY 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Wykończenie elastycznym ściągaczem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, można prac. Rozm. 7-11	PAR.	1,05	1,29
51	REKAWICE NYLON BIAŁE RNYLONEX BIAŁY 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Wykończone elastycznym ściągaczem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, można prac. Rozm. 7-10	PAR.	1,76	2,16
52	REKAWICE NYLON BIAŁE RNYLON 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozm. 7-10	PAR.	2,23	2,74
53	REKAWICE NYLON BIAŁE RPOLY 10	Kat.1, EN420. Rękawice z nylonu, zakończone ściągaczem. Bezpyłowe. Kciuk integralny. Rozciągliwe i wytrzymałe. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-10	PAR.	1,52	1,87
54	REKAWICE NYLON KROPKA RNYDO PLUS 09	Kat.1, EN420. Rękawice z poliestru, na dłoni nakrapiane PCV. Wytrzymałe, cienkie, odporne na rozdarcie. Nie kurczą się, nadają się do prania. Kolor: biało-niebieskie. Rozmiary 7-10	PAR.	1,77	2,18
55	REKAWICE NYLON KROPKA RNYDO WN 09	Kat.1, EN420. Rękawice z nylonu, cienkie, bezpyłowe. Nakropienie PCV NIEBIESKIE. Elastyczne, wytrzymałe. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozmiary 7-10	PAR.	2,24	2,76
56	REKAWICE BAWELNA/NYLON MELANŻ BULBUL 10	Kat.1. Mieszanka bawełna/nylon w kolorze szarym (melange). Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Rozmiar 8,10. Op.12, karton 300 par.	PAR.	0,99	1,22
57	REKAWICE BAWELNA/NYLON SKUA 09	Kat.1, EN-420:2003+A1:2009. Przędza bawełna+nylon w technologii bezszwowej. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor biały. Rozmiar 9-10.	PAR.	1,39	1,71
58	REKAWICE BAW/PES FF BULBUL LIGHT HS-04-013	Kat.1. EN420. Mieszanka bawełna/polester w kolorze melanż szaro-białym. Bez dodatku silikonu. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Rozmiar 10	PAR.	0,99	1,22
59	REKAWICE BAWELNA/POLIESTER KROPKA PLOVER 10	Kat.1. EN420. Przędza z mieszanki bawełna/polester, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Biało-niebieskie. Rozmiary: 9 i 10.	PAR.	1,04	1,28
60	REKAWICE BAWELNA/LYCRA KROPKA BUSTARD EVO 09	Kat.1. Mieszanka bawełna/lycra, białe. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Elastyczne świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-11	PAR.	2,05	2,52
61	REKAWICE CO/PES KROO FF QUAIL LIGHT HS-04-006	Kat.1. EN420. Przędza z mieszanki bawełna/polester, technologia bezszwowa, obustronnie nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Biało-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	1,31	1,61
62	REKAWICE BAWELNA/POLIESTER KROPKA HS-04-011 10	Kat.1. EN420. Przędza z mieszanki bawełna/polester, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Biało-niebieskie. Rozmiar 10.	PAR.	1,11	1,37
63	REKAWICE PES KRO FF BUSTARD EVO LIGHT HS-04-015 09	Kat.2, EN420, EN388:2003 (111x) lub EN-388:2016 (112XX). Przędza poliestrowa w technologii bezszwowej. Bezszwowe, wykończone ściągaczem. Od wew. strony dłoni mikro nakropienie PCV. Elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor biały. Rozmiar 6-12	PAR.	1,35	1,66
64	REKAWICE BAWELNA/NYLON KROPKA ARDON BUDDY EVO 09	Kat.1. Mieszanka bawełna/nylon, białe. Bezszwowe, wykończone ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-11	PAR.	1,22	1,50
65	REKAWICE POWL GUMĄ WAMPIRKI OX-LATUA WP L	Kat.1, EN420. Rękawice z przędzy poliestrowej powlekane lateksem w części chwytnej. Zakończone ściągaczem w nadgarstku. Rozmiar 9 (dł. 25 cm). Przędza biała, lateks niebieski lub pomarańczowy.	PAR.	0,53	0,65
66	REKAWICE POWL GUMĄ WAMPIRKI OX-UNIWAMP CZ	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Rozmiar 9 (dł. 21 cm). Biało-czerwone	PAR.	0,51	0,63
67	REKAWICE POWL GUMĄ WAMPIRKI RUP-XL	Kat.1, EN420. 100% bawełna, powlekane gumą, zakończone ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami mechanicznymi. Biało-pomarańczowe. Rozm. 10	PAR.	0,56	0,69
68	REKAWICE POWL GUMĄ WAMPIRKI STANDARD C	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Rozmiar 9 (dł. 21cm). Tzw. "Wietnamka". Biało-czerwone	PAR.	0,67	0,82
69	REKAWICE POWL GUMĄ WAMPIRKI XL RUFLEX N	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniane, podwójnie powlekane gumą. Podwyższona odporność na przetarcie. Długi ściągacz. Biało-niebieskie. Rozm. XL	PAR.	1,27	1,56
70	REKAWICE POWL GUMĄ WAMPIRKI XXL 23cm	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Kolor biało-czerwony. Rozmiar XXL - 23 cm	PAR.	0,75	0,92
71	REKAWICE POWL GUMĄ WAMPIRKI XL 22cm NIEB	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą w kolorze niebieskim. Rozmiar XL - 22 cm. Tęgość 10,5 cm	PAR.	0,55	0,68
72	REKAWICE POWL GUMĄ DIPPER MĘSKIE SZARE 10	Kat.2, EN420, EN388 (3141) lub EN-388:2016(3141x), EN407 (x1xxxx). Rękawice z przędzy nylonowej, bezszwowe, powlekane szorstkim lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Żółto-zielone rozmiar 7 i 8, szare 9, 10, 11	PAR.	3,39	4,17
73	REKAWICE POWL GUMĄ PALAWAN ŻÓŁ/CZA 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2131x). Rękawice z przędzy syntetycznej w technologii bezszwowej, powlekane porowatym, oddychającym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor pomarańczowy, lub żółty z czarnym. Rozmiar 8,10	PAR.	4,34	5,34
74	REKAWICE POWL GUMĄ FH BUBO ŻÓŁ/CZA 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2121x). Rękawice nylonowe w technologii bezszwowej, powlekane porowatym, oddychającym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańcz, żółte z czarnym. Rozmiar 8,10	PAR.	7,03	8,65

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
75	REKAWICE POWL GUMA FH GARRULUS 09	Kat.2, EN388 (3121) lub EN-388:2016 (3121x), EN407 (x1xxxx). Rekawice poliestrowe, bezszwowe, podwójnie powlekane gładkim i szorstkim lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Czarno-niebieskie. Rozmiary 8-10.	PAR.	4,65	5,72
76	REKAWICE POWL GUMA FH VANELLUS 09	Kat.2, EN388 (2121) lub EN-388:2016 (2121x), EN407 (x1xxxx). Rekawice poliestrowe, bezszwowe, podwójnie powlekane gładkim i szorstkim lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Czerwono-czarno-niebieskie. Rozmiary 8-10.	PAR.	4,65	5,72
77	REKAWICE POWL GUMA MAXI GRIP TEXXOR 2206/09	Kat.2, EN420, EN388 (4243). Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie, rozdarcie. Kolor: żółto-zielone. Rozmiar 7-11	PAR.	3,15	3,87
78	REKAWICE POWL GUMA TEXXOR 2207/10	Kat.2, EN420, EN388 (3142). Rękawice z przędzy poliestrowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie, rozdarcie. Kolor: żółto-zielone. Rozmiar 7-11	PAR.	5,29	6,51
79	REKAWICE POWL GUMA TEXXOR 2208 PowerGrab 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średniej grubości. Powlekane lateksem o mikroporowatej strukturze. Dobra odporność mechaniczna. Żółto-niebieskie. Rozmiary 6-10. Op. 12, karton 72 par.	PAR.	9,63	11,84
80	REKAWICE POWL GUMA TEXXOR 2230 PowerGrab+ 10	Kat.2, EN420, EN388 (3242). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średniej grubości. Powlekane lateksem o mikroporowatej strukturze. Dobra odporność mechaniczna. Szaro-granatowe. Rozmiary 7-11	PAR.	9,94	12,23
81	REKAWICE POWL GUMA SHOWA 305 L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2142). Rękawice bezszwowe, bawełna-poliester, powlekane 3/4 chropawym lateksem, zakończone ściągaczem. Długość 22-26 cm. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Szaro-niebieskie. Rozmiary: S-XL	PAR.	11,48	14,12
82	REKAWICE POWL GUMA SHOWA 306 DUAL LATEX 08/L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2121x). Oddychające rękawice bezszwowe grubość 13, przędza nylon-poliester, w całości powlekane pianką lateksową, na dłoni warstwa podwójna. Elastyczny ściągacz. Długość 24-27 cm. Niebiesko-czarne. Rozmiar 6-10	PAR.	23,98	29,50
83	REKAWICE POWL GUMA SHOWA 310 GRIP BLACK L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2142x). Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Długość 22-26 cm. Szaro-czarne. Rozm. 7-10	PAR.	8,44	10,38
84	REKAWICE POWL GUMA SHOWA 317 M	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2142x). Rękawice bezszwowe, poliester fluorescencyjny, powlekane marszczonym lateksem, ściągacz. Długość 22-26 cm. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Żółto-pomarańczowe. Rozmiary: S-XL	PAR.	12,31	15,14
85	REKAWICE POWL GUMA SHOWA 330 L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2142x). Rękawice bezszwowe, przędza bawełna-poliester, powlekane podwójnie, marszczonym lateksem, ściągacz. Długość 22-26 cm. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Rozmiary: S-XL	PAR.	12,31	15,14
86	REKAWICE POWL GUMA CXS COLCA 09	Kat.2, E420, EN388 (2121). Rękawice bezszwowe, przędza 60% bawełna, 20% poliester, powlekane gładką gumą, elastyczny ściągacz. Powierzchnia chwytna antyślizgowa. Kolor szary-niebieski. Rozmiar 8-11	PAR.	1,53	1,88
87	REKAWICE POWL GUMA CXS OLAS 08/09	Kat.1, E420. Rękawice bezszwowe, przędza 100% poliester, powlekane w 3/4 gumą o piaskowym wykończeniu, elastyczny ściągacz. Powierzchnia chwytna antyślizgowa. Kolor zielono-czarny. Rozmiar 6-11	PAR.	3,93	4,83
88	REKAWICE POWL GUMA CXS WAYNA 09	Kat.2, E420, EN388:2016 (2121x). Rękawice bezszwowe, przędza 100% poliester, powlekane gumą o piaskowym wykończeniu, elastyczny ściągacz. Powierzchnia chwytna antyślizgowa. Kolor żółto-czarny. Rozmiar 7-10	PAR.	4,75	5,84
89	REKAWICE POWL GUMA POWERFLEX 80-100/10	Kat.3, EN420, EN388 (2242). Rękawice bawełniano-poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor żółto-zielone. Rozmiar 7-10	PAR.	13,13	16,15
90	REKAWICE POWL GUMA DICK BASIC 10	Kat.2, EN420, EN388 (1121). Rękawice poliestrowo-bawełniane, bezszwowe, powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 8-10	PAR.	1,43	1,76
91	REKAWICE POWL GUMA DRAGON ORYGINAL 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar 8-11	PAR.	4,10	5,04
92	REKAWICE POWL GUMA NYLANEX BB 10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice z nylonu (ścieg 13) powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Nie pyłące. Każda para pakowana oddzielnie. Kolor: czarny. Rozmiar 7-11	PAR.	3,95	4,86
93	REKAWICE POWL GUMA RAPTOR PP POMARAŃCZOWE L	Kat.1, EN420. Rękawice z włókien bawełnianych i poliuretanowych, bezszwowe. Powlekane miękkim tworzywem TPR, grubsza warstwa na kostkach i palcach. Zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar L	PAR.	26,00	31,98
94	REKAWICE POWL GUMA DRAGON RDR CZ-CZ 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar 7-11	PAR.	3,65	4,49
95	REKAWICE POWL GUMA DRAGON RDR SZ-CZ 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-czarne. Rozmiar 7-11	PAR.	3,65	4,49
96	REKAWICE POWL GUMA RECO SZ-CZ 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny poliestrowej, powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor: szaro-czarny. Rozmiar 10	PAR.	1,03	1,27

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
97	REKAWICE POWL GUMĄ DRAGON RECODRAG SZ-CZ	Kat.2, EN420, EN388 (2131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-czarne. Rozmiar "10"	PAR.	1,54	1,89
98	REKAWICE POWL GUMĄ FF TWITE LIGHT HS-04-005	Kat.1, EN420. Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej, powlekane żółtym szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Od zewnętrznej strony dłoni gumka ściągająca. Rozmiar 10	PAR.	2,84	3,49
99	REKAWICE POWL GUMĄ FF HS-04-002 DIPPER LIG NIEB 10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice bawełniano-poliestrowe, bezszwowe. Powlekane szorstkowanym lateksem. Szaro-niebieskie. Rozmiary 8,10	PAR.	1,96	2,41
100	REKAWICE POWL GUMĄ GRIP MANKIET TEXXOR 2202	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone obszernym mankietem. Rozmiar 10	PAR.	3,63	4,46
101	REKAWICE POWL GUMĄ CXS ROXY 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (3243x). Rękawice bezszwowe z przędzy 65% poliester, 35% bawełna. Powlekane zielonym szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Żółto-zielone. Rozmiar 7-11	PAR.	1,96	2,41
102	REKAWICE POWL GUMĄ GRIP ŚCIĄGACZ CXS DETA	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej 50% z dodatkiem poliestru 50%. Powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Od zewnętrznej strony dłoni gumka ściągająca. Kolor biały/żółty. Rozmiar 10.	PAR.	3,39	4,17
103	REKAWICE POWL GUMĄ GRIP ŚCIĄGACZ CXS ARBOL 10	Kat.1, EN420. Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej 100%. Powlekane szorstkowanym lateksem w 3/4, zakończone ściągaczem. Kolor biały-zielony. Rozmiar 8 i 10.	PAR.	4,10	5,04
104	REKAWICE POWL GUMĄ GRIP ŚCIĄGACZ RGS	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe powlekane w 3/4 szorstkowaną gumą. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10	PAR.	3,75	4,61
105	REKAWICE POWL GUMĄ ORANGE REDWING 10	Kat.2, EN420, EN388 (3232) lub EN-388:20216 (3243x). Rękawice z grubej przędzy bawełniano-poliestrowej, impregnowane lateksem. Na dłoni podwójna warstwa lateksu. Odporne na ścieranie (tzw.brukarskie). Kolor: biało-pomarańczowy. Rozm.9-11	PAR.	3,21	3,95
106	REKAWICE POWL GUMĄ ORANGE FF REDWING LIG HS-04-007	Kat.2, EN420, EN388 (3232) lub EN-388:2016 (3132x). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z wypustkami poprawiającymi chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-czerwone. Rozmiar 10	PAR.	2,64	3,25
107	REKAWICE POWL GUMĄ YELLOWHAMMER 09	Kat.2, EN420, EN388 (3132) lub EN-388:2016 (3132x). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z fakturą poprawiającą chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-żółty. Rozmiar 9 i 10.	PAR.	3,94	4,85
108	REKAWICE POWL GUMĄ ORANGE TEXXOR 2205	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane wulkanizowaną gumą. Od grzbietowej strony działina impregnowana. Bardzo odporne na ścieranie (tzw.brukarskie). Kolor: biało-pomarańczowy. Rozmiar 10	PAR.	2,92	3,59
109	REKAWICE POWL GUMĄ ARDON ROYD	Kat.2, EN420, EN388 (3132). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z fakturą poprawiającą chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-żółty. Rozmiar 10.	PAR.	3,66	4,50
110	REKAWICE POWL GUMĄ BRUKBEN	Kat.2, EN420, EN388 (3232). Rękawice poliestro/bawełna, powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą, zakończone ściągaczem. Polecane dla brukarzy. Kolor: biało-pomarańczowe	PAR.	4,55	5,60
111	REKAWICE POWL GUMĄ ORANGE RECOREX	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na ścieranie. Idealne dla brukarzy. Kolor: biało-pomarańczowy. Rozmiar 10	PAR.	3,48	4,28
112	REKAWICE POWL GUMĄ HÖRNBILL 09	Kat.2, EN388:2003 (3122) lub En-388:2016 (3122x), EN407 (x2xxxx). Rękawice nylonowe 15 GG, bezszwowe, powlekan szorstkim lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Elastyczny ściągacz. Czerwone-czarne. Rozmiar 6-11	PAR.	4,87	5,99
113	REKAWICE POWL GUMĄ PINTAIL GRANAT/FIOLET 08	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Damskie rękawice nylonowe, bezszwowe, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie i rozdarcie. Niepyłące. Granatowo-fioletowe. Rozmiary 7,8,9	PAR.	4,52	5,56
114	REKAWICE POWL GUMĄ PINTAIL BRĄZ/ZIELEŃ 08	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Damskie rękawice nylonowe, bezszwowe, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie i rozdarcie. Niepyłące. Zielono-brązowe. Rozmiary: 7,8,9	PAR.	4,52	5,56
115	REKAWICE POWL GUMĄ GUILLEMOT 08	Kat.2, EN388 (2121) lub EN-388:2016 (2121x). Rękawice bezszwowe z przędzy poliestrowej, powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor: biało-zielone. Rozmiary: 8, 9, 10	PAR.	4,36	5,36
116	REKAWICE POWL GUMĄ FF FIRECREST HS-04-016 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane czarnym lateksem. Optymalna odporność na przetarcie. Elastyczne i wytrzymałe. Czerwono-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	1,38	1,70
117	REKAWICE POWL GUMĄ SHOWA 341 ADV GRIP GREY L	Kat.2, EN420, EN388:2003 (2142). Bezszwowe rękawice przędza 13, nylon/poliester, cienkie, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone ściągaczem. Pewny chwyt i manualność. SZARO-CZARNE. Rozmiar 6-9 (S-XL)	PAR.	9,10	11,19
118	REKAWICE POWL GUMĄ LATEFOM ŻÓŁTO-CZARNE 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice nylonowe, powlekane spienionym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie pyłące. Żółto-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	5,39	6,63
119	REKAWICE POWL GUMĄ OX-DRAGOS-BB-10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, średnie, powlekane marszczonym lateksem. CZARNE. Wytrzymałe, dopasowujące się do dłoni. Rozmiar 10	PAR.	1,21	1,49
120	REKAWICE POWL GUMĄ OX-LATEKS-BS-10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor: czarno-szary. Rozmiar: 7-10	PAR.	0,99	1,22

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
121	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ OX-LATEKS-WN-09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor: biało-niebieski. Rozmiar: 7-10	PAR.	1,05	1,29
122	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ DAMSKIE RHOTPINK-LF JSR 07	Kat.1, EN420. Rękawice damskie poliestru, powlekane spionym lateksem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Pakiet: 3 pary. Kolor: różowy. Rozmiar 6-9	PAR.	4,44	5,46
123	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ RTELA CZE/CZA 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Czerwono-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	1,70	2,09
124	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ RTELA BIA/NIEB 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	1,53	1,88
125	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ TEXXOR 2226/10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestrowe, powlekane w całości lateksem z dodatkową powłoką Sandy Finish w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Dł. 26cm. Kolor: żółto-czarny. Rozmiar: 8-11	PAR.	5,47	6,73
126	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ TEXXOR 2229/10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestru/elastan, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Wysoki komfort pracy, dobra elastyczność i chwytność. Kolor: niebieski. Rozmiar: 7-11	PAR.	4,58	5,63
127	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ TEXXOR 2425/09	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice poliestrowe powlekane marszczonym lateksem. Wysoki komfort pracy. Dobra manualność i chwytność. Kolor: czarny. Rozmiar: 7-11	PAR.	2,97	3,65
128	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ GREENGO 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Nylon/lycra, cienkie - ściąg 15, powlekane lateksem - Sandy Finish. Zwiększona odporność na przetarcie. Nie pyłące. Elastyczne. Świetnie dopasowują się do dłoni. Zielono-czarne. Rozmiary 7-10. Op. 12, karton 96 par.	PAR.	6,67	8,20
129	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ RLAFO WP 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice Mandarin z nylonu, powlekane spionym lateksem. Bezpyłowe. Zwiększona odporność na przetarcie. Dobra chwytność. Dopasowują się do dłoni. Biało-pomarańczowe. Rozmiar 7-10	PAR.	4,69	5,77
130	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ RNYLA B 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Nylon, cienkie - ściąg 13, powlekane szorstkowanym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Nie pyłące. Świetnie dopasowują się do dłoni. Czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	3,64	4,48
131	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ RNYLA-WN 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131) Rękawice z nylonu - ściąg 13, powlekane niebieskim lateksem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Kolor: biało-niebieskie. Rozmiar 7-11	PAR.	3,64	4,48
132	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE HARRIER NIEB 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111) lub EN-388:2016 (4111x). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	1,90	2,34
133	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE HARRIER ŻÓLTE 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozmiary 7-10	PAR.	1,94	2,39
134	RĘKAWICE POWŁ NITRYL FH URBICA 08	Kat.2, EN388 (3111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Olejoodporne. Do pracy z materiałem abrazyjnym. Biało-niebieskie. Rozmiar 8-10	PAR.	5,62	6,91
135	RĘKAWICE POWŁ NITRYL CIĘŻKIE S SABINI 10	Kat.2, EN-388 (3111) lub EN-388:2016 (3111x). Rękawice bawełniane, powlekane w całości nitylem. Zakończone ściągaczem. Olejoodporne. Do pracy z materiałem abrazyjnym. Biało-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	6,88	8,46
136	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE HARRIER FULL 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111) lub EN-388:2016 (4111x). Rękawice bawełniane, powlekane w całości nitylem. Lekkie. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	3,36	4,13
137	RĘKAWICE POWŁ NITRYL FF HS-04-009 HARR LIG 10	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozmiary 7-10	PAR.	1,99	2,45
138	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE TEXXOR 2354/09	Kat.2, EN420, EN388 (4121) Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 lekkim nitylem. Zakończone ściągaczem. Wewnątrz miękka wyściółka. Dobre dopasowanie do dłoni. Rozmiar: 7-11. Op. 12, karton 144 pary	PAR.	5,29	6,51
139	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE TEXXOR 2356/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Rozmiary 7-10	PAR.	2,38	2,93
140	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE TEXXOR 2357/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice dzianinowe powlekane w całości nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozm. 7-11	PAR.	3,56	4,38
141	RĘKAWICE POWŁ NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2359/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości nitylem. Zakończone mankietem. Odporność na produkty ropopochodne, smary, oleje. Biało-żółte. Rozmiary 9-11	PAR.	3,75	4,61
142	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE TEXXOR 2379/08	Kat. 2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, wysokiej jakości, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozmiary: 7-10	PAR.	6,18	7,60
143	RĘKAWICE POWŁ NITRYL CIĘŻKIE M CXS PELA 10	Kat.2, EN420, EN388 (4122). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne, oraz na ścieranie, rozdarcie. Biało-niebieskie. Rozmiar10	PAR.	3,66	4,50

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
144	RĘKAWICE POWL NITRYL LEKKIE ŻÓLTE RNITZ 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice dzianinowe powlekane w 3/4 nitrylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Biało-żółte. Rozmiary: 7-10	PAR.	2,28	2,80
145	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M RUFF 10	Kat.2, EN420, EN388 (4211) lub EN-388:2016(4211x). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitrylem. Zakończone mankietem. Olejoodporne na oleje, smary, benzyny. Biało-niebieskie. Rozmiar 9-11.	PAR.	3,44	4,23
146	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M SWIFT 10	Kat.2, EN420, EN388 (4211) lub EN-388:2016(4211x). Rękawice bawełniane, powlekane w w całości ciężkim nitrylem. Zakończone mankietem. Olejoodporne. Biało-niebieskie. Rozmiar 9-11	PAR.	3,26	4,01
147	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M FH BORIN 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4221x). Rękawice bawełniane, powlekane w całości nitrylem z warstwą antypoślizgową. Zakończone obszernym mankietem. Odporne na oleje, smary, benzyny, materiały abrazyjne. Biało-niebieskie. Rozmiar 8-11.	PAR.	9,01	11,08
148	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M FH FERINA 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4221x). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitrylem z warstwą antypoślizgową. Zakończone mankietem. Odporne na oleje, smary, benzyny, materiały abrazyjne. Biało-niebieskie. Rozmiar 9-11.	PAR.	8,30	10,21
149	RĘKAWICE POWL NITRYL FF SWIFT LIGHT HS-04-008	Kat.2, EN420, EN388 (4211) lub EN-388:2016 (4111x). Rękawice Swift Light z dzianiny bawełnianej powlekane w całości nitrylem. Zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne. Biao-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	3,36	4,13
150	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE S TEXXOR 2309/09	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w 3/4 ciężkim nitrylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie	PAR.	3,02	3,71
151	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE S TEXXOR 2319/09	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitrylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie	PAR.	3,51	4,32
152	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2321/10	Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice z drelichu powlekane 3/4 grubą, gładką warstwą nitrylu, zakończone mankietem. Biało-niebieskie. Rozmiary 9-11	PAR.	9,65	11,87
153	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2329/10	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w 3/4 ciężkim nitrylem. Zakończone mankietem. Biało-niebieskie. Rozmiar: 7-11	PAR.	3,51	4,32
154	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2331/10	Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice z drelichu powlekane w całości grubą, gładką warstwą nitrylu, zakończone mankietem. Biało-niebieskie. Rozmiary 9-11	PAR.	7,97	9,80
155	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2339/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice drelichowe powlekane w całości ciężkim nitrylem, zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozm. 7-11	PAR.	3,81	4,69
156	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE S CXS JOKI 09	Kat.2, EN420, EN388 (4112). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitrylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-10.	PAR.	2,15	2,64
157	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 370-BLACK 08/L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4121x). Rękawice nylonowe, powlekane gładkim nitrylem. Bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Czarno-szare. Rozm: S-2XL	PAR.	9,61	11,82
158	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 370-WHITE 09/XL	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4121x). Rękawice nylonowe, powlekane gładkim nitrylem. Bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Białe. Rozm: S-2XL	PAR.	9,61	11,82
159	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 380 09/1XL	Kat.2, EN388:2016 (3121x). Bezszywowe rękawice z przędzy nylon 13, powlekane mikroporowatą pianką nitrylowa, bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Granatowo-czarne. Rozmiar: S-XL	PAR.	9,46	11,64
160	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 381 07/M	Kat.2, EN388:2016 (4121x). Rękawice z włókna technicznego i mikrofibry, powlekane mikroporowatym nitrylem, bezpyłowe, ściągacz. Ultralekkie 19 gram. Grubość części chwytnej 0,9 mm. Elastyczne, odporne na oleje, smary. Szaro-czarne. Rozmiar: S-XXL	PAR.	13,32	16,38
161	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M SHOWA 7066 09/M	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4111X). Odporne na oleje, smary, przetarcie. Dżersej bawełniany, szyty. Długość 240-260mm. Powłoka 3/4 z nitrylu. Mankiet. Wewnątrz apretura antybakteryjna i antyzapachowa Długość 260 mm. Kolor granatowy. Rozmiary: 8/S, 9/M, 10/L	PAR.	17,42	21,43
162	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M SHOWA 7166R 10/L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4111X). Odporne na oleje, smary, przetarcie. Dżersej bawełniany, szyty. Długość 260mm. Powłoka pełna z nitrylu NBR. Rough Finished grudki. Mankiet. Apretura antybakteryjna. Długość 260 mm. Kolor granatowy. Rozmiar 10/L	PAR.	24,54	30,18
163	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M SHOWA 7199NCR 10/L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4111X). Odporne na oleje, smary, przetarcie. Dżersej bawełniany, szyty. Długość 260mm. Powłoka pełna z nitrylu. Dodatkowe grudki. Mankiet. Apretura antybakteryjna i antyzapachowa Długość 260 mm. Kolor granatowy. Rozmiar 10/L	PAR.	25,07	30,84
164	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M RNITNP G	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitrylem, zakończone mankietem. Zwiększona odporność na ścieranie, przetarcie oraz smary, oleje, tłuszcze. Biało-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	4,32	5,31
165	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE S RNITNS BEG	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitrylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	3,92	4,82
166	RĘKAWICE POWL NITRYL BABBLER 08	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane mikroporowatym nitrylem. Zwiększona odporność na przetarcie. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Biało-szare. Rozmiary 6-11.	PAR.	2,22	2,73

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
167	RĘKAWICE POWL NITRYL FH RUFINUS 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (3121x). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane spienionym nitylem. Zwiększona odporność na przetarcie. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Biało-szare. Rozmiary 6-11.	PAR.	7,91	9,73
168	RĘKAWICE POWL NITRYL FH MODULARIS 07	Kat.2, EN420, EN388 (4131). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane na dłoni i palcach nitylem. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Niebieskie. Rozmiary 7 -10	PAR.	12,35	15,19
169	RĘKAWICE POWL NITRYL FF BABBLER LIGHT HS-04-001 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiar 6-11	PAR.	1,73	2,13
170	RĘKAWICE POWL NITRYL FH NYROCA MAXIM 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Oddychające rękawice z przędzy nylon z lycra, powlekane mikroporowatym nitylem. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Szaro-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	8,09	9,95
171	RĘKAWICE POWL NITRYL FH NYROCA MAXIM DOTS 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Oddychające rękawice z przędzy nylon/lycra, powlekane mikroporowatym nitylem. Dodatkowa kropka. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Szaro-czarne. Rozmiary 6-11	PAR.	10,19	12,53
172	RĘKAWICE POWL NITRYL FIELDFARE 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	3,04	3,74
173	RĘKAWICE POWL NITRYL TURNSTONE 09	Kat.2, EN420, EN388 (3122). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane nitylem. Specjalna struktura powłoki na dłoni zwiększa chwytność. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Czarno-szare. Rozmiary 7-11.	PAR.	2,65	3,26
174	RĘKAWICE POWL NITRYL FH CALIDRIS 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Oddychające rękawice z przędzy nylonowej z dodatkiem lycra, cienkie, powlekane mikroporowatym nitylem. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Żółto-czarne. Rozmiary 6-11	PAR.	9,95	12,24
175	RĘKAWICE POWL GUMA FH TETRAX 09	Kat.2, EN420, EN388 (3122) lub EN-388:2016 (3122X). Rękawice nylon, powlekane w całości lateksem z dodatkową szorstką powłoką w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Kolor: niebiesko-czarny. Rozmiar: 8-11	PAR.	8,66	10,65
176	RĘKAWICE POWL NITRYL CXS ABRAK 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane pianką nitylową. Zwiększona odporność na przetarcie. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Biało-szare. Rozmiary 6-10.	PAR.	1,85	2,28
177	RĘKAWICE POWL NITRYL CXS ALVAROS 09	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane warstwą nitylu o piaskowej powierzchni. Zakończone ściągaczem. Powłoka odporna na oleje, smary, benzyny. Czerwono-czarne. Rozm. 7-10	PAR.	3,67	4,51
178	RĘKAWICE POWL NITRYL CXS NAPA 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane nitylem typu FOAM z dodatkowymi kropkami PCV. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Szaro-czarne. Rozmiary: 7-10.	PAR.	4,50	5,54
179	RĘKAWICE POWL NITRYL DAMSKIE KWIATKI FIDO 08	Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego nitylu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitylu odporna na oleje, smary. Żółte w kwiatki. Rozmiary 7 i 8	PAR.	2,38	2,93
180	RĘKAWICE POWL NITRYL CXS CERRO 09	Kat.2, EN420, EN388 (3122). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane gładkim nitylem. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Niebiesko-szare. Rozmiar 8,9,10.	PAR.	1,55	1,91
181	RĘKAWICE POWL NITRYL CXS MISTI KROPKA PCV 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane 3/4 nitylem z dodatkowymi kropkami PCV. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Pomarańczowo-szare. Długość 24-26 cm. Splot dzianiny 13. Rozmiar 8,9,10.	PAR.	5,21	6,41
182	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 376R F.GRIP-09/XL	Kat.2, EN388:2016 (4121x). Bezszwowe rękawice z przędzy poliester/nylon. Powlekane w 3/4 nitylem. Na dłoni dodatkowa warstwa pianki nitylowej. Zakończone ściągaczem. Kolor szaro-niebieski. Długość 22-27 cm. Rozmiary 6-10	PAR.	12,91	15,88
183	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 377 F.GRIP-09/XL	Kat.2, EN388:2016 (4121x). Rękawice bezszwowe, przędza 13, poliester/bawełna, powlekane w całości nitylem. Odporne na oleje i smary. Dodatkowa powłoka z pianki nitylowej na dłoni. Zakończone przedłużonym ściągaczem. Długość 25-28 cm. Rozmiary 6-10	PAR.	12,91	15,88
184	RĘKAWICE POWL NITRYL R445 SZARE 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Biało-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,14	1,40
185	RĘKAWICE POWL NITRYL R446 CZARNE 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane spienionym nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Czarne. Rozmiar 9 i 10	PAR.	1,15	1,41
186	RĘKAWICE POWL GUMA DEEPBLUE NG 09	Kat.2, EN420, EN388 (2242X). Rękawice poliester, powlekane w całości lateksem z dodatkową powłoką Sandy Finish w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Kolor: niebiesko-granatowy. Rozmiar: 8-11	PAR.	7,74	9,52
187	RĘKAWICE POWL NITRYL NITRIFOM SB 09	Kat.2, EN420, EN388 (3221). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane pianką nitylową typu FOAM. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	5,45	6,70

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
188	RĘKAWICE POWL NITRYL OX-NITRICAR BS 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Czarno-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,10	1,35
189	RĘKAWICE POWL NITRYL OX-NITRICAR WS 10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Biało-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,07	1,32
190	RĘKAWICE POWL NITRYL RBLACKBERRY SB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Lycra/Nylon powlekane ultracienką warstwą nitylu typu FOAM. Bezszwowe, ściągacz. Dodatkowy wzór na dłoni dla lepszego chwytu. Zwiększona odporność na ścieranie, oleje. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	6,42	7,90
191	RĘKAWICE POWL NITRYL RBLUBIN NB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Nylonowe, cienkie, powlekane spienionym nitylem typu FOAM. Bezszwowe, ściągacz. Dodatkowy wzór na dłoni dla lepszego chwytu. Granatowo-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	6,70	8,24
192	RĘKAWICE POWL NITRYL DAMSKIE RGARDEN-NI 07	Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego nitylu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitylu odporna na oleje, smary. W pakiecie 3 wersje kolorystyczne. Rozmiary 6-9	PAR.	2,07	2,55
193	RĘKAWICE POWL NITRYL RIBBON NB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem, prążkowana struktura materiału i powłoki. Wysoka odporność na ścieranie, produkty ropopochodne. Niebiesko-czarne. Rozm 7-11	PAR.	1,94	2,39
194	RĘKAWICE POWL NITRYL RNIFO WS 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe powlekane spienionym nitylem typu FOAM. Bezszwowe, ściągacz. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiary 7-10	PAR.	3,00	3,69
195	RĘKAWICE POWL NITRYL R-SCREEN PB 09	Kat.2. EN420, EN388 (3121). Nylon powlekany ultracienką powłoką spienionego nitylu. Włókno przewodzące w kciuku, palcu wskazującym i środkowym umożliwia kosztystanie z ekranów dotykowych. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary: 7-10	PAR.	7,89	9,70
196	RĘKAWICE POWL NITRYL RTENI BS 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Czarno-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,49	1,83
197	RĘKAWICE POWL NITRYL RTENI WS 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,41	1,73
198	RĘKAWICE POWL NITRYL SANDOIL SB 10	Kat.2 EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe powlekane podwójną warstwą nitylu SANDY FINISH. Porowata struktura powłoki. Zakończone ściągaczem. Podwyższona chwytność. Szaro-czarne. Rozm. 8-11.	PAR.	5,37	6,61
199	RĘKAWICE POWL NITRYL VIOLIN SVB 09	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice nylon/lycra, cienkie, powlekane podwójną warstwą nitylu, dłoń: Sandy Finish. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Odporność na ścieranie oraz produkty ropopochodne. Fioletowo-czarne. Rozmiar 7-10. Op. 12, karton 96 par.	PAR.	8,05	9,90
200	RĘKAWICE POWL PU BUNTING BIAŁE 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 6-11	PAR.	1,82	2,24
201	RĘKAWICE POWL PU BUNTING EVO BIAŁE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 6-11	PAR.	1,36	1,67
202	RĘKAWICE POWL PU BUNTING EVO CZARNE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary 6-11	PAR.	1,70	2,09
203	RĘKAWICE POWL PU BUNTING LIG HS-04-003 CZARNE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11	PAR.	1,23	1,51
204	RĘKAWICE POWL PU BUNTING LIG HS-04-003 BIAŁE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11	PAR.	1,16	1,43
205	RĘKAWICE POWL PU BUNTING EVO SZARE 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary 6-11	PAR.	1,97	2,42
206	RĘKAWICE POWL PU TEXXOR 2404/L	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary XS-2XL	PAR.	2,01	2,47
207	RĘKAWICE POWL PU SHOWA 281 TEMRES-10/1XL	Kat.2, EN388 (4121). Wkład nylonowy, powłoka z oddychającego PU. Na dłoni dodatkowa szorstkowana powłoka nitylowa. Gładki mankiet. Szczelne. Ochrona przed olejami, smarami. Dł. 27-29cm. Niebieskie. Rozmiary:7-11	PAR.	25,88	31,83
208	RĘKAWICE POWL PU BRITA 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały. Rozmiary 6-11	PAR.	1,16	1,43
209	RĘKAWICE POWL PU BRITA BLACK 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor czarny. Rozmiary 6-11	PAR.	1,23	1,51
210	RĘKAWICE POWL PU BRITA TOUCH 09	Kat.2, EN388 (2131xx). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane poliuretanem PU. Na palcu wskazującym, środkowym i kciuku, nić miedziana do obsługi ekranów dotykowych. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Kolor złoty. Rozmiary 7-10	PAR.	2,71	3,33
211	RĘKAWICE POWL PU DAMSKIE CXS LEIVA KWIATY 08	Kat.1, EN420. Damskie rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor zielono-różowy, dekor kwiatowy. Rozmiar 7 i 8	PAR.	2,31	2,84

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
212	RĘKAWICE POWL PU ARDON BUCK 09	Kat.2. EN388 (4131) Rękawice z nylonu, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary S-2XL	PAR.	1,36	1,67
213	RĘKAWICE POWL PU ARDON BUCK BLACK 09	Kat.2. EN388 (4131) Rękawice z nylonu, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary S-2XL	PAR.	1,42	1,75
214	RĘKAWICE POWL PU ARDON BUCK GREY 09	Kat.2. EN388 (4131) Rękawice z nylonu, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary S-2XL	PAR.	1,66	2,04
215	RĘKAWICE POWL PU OCEAN NB 09	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z nylonu, powlekane water PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Doskoana elastyczność. Niebiesko-czarne. Rozmiary: 7-10.	PAR.	7,19	8,84
216	RĘKAWICE POWL PU OX-POLIUR BB 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Elastyczne, dopasowujące się do dłoni. Czarny. Rozmiary 7-10.	PAR.	1,10	1,35
217	RĘKAWICE POWL PU OX-POLIUR WW 07	Kat.2, EN420, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, BIAŁE, w części chwytnej powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Elastyczne, dopasowujące się do dłoni. Każda para w oddzielnej torebce. Rozmiary 6-11	PAR.	1,00	1,23
218	RĘKAWICE POWL PU R470 CZ 09	Kat.1. EN420. Rękawice NYLONOWE, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11.	PAR.	1,29	1,59
219	RĘKAWICE POWL PU DAMSKIE RGARDEN-PU 07	Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego poliuretanu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitrylu odporna na oleje, smary. W pakiecie 3 wersje kolorystyczne. Rozmiary: 6-9	PAR.	1,97	2,42
220	RĘKAWICE POWL PU RNYPO NS 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Niebiesko-szare. Rozmiary 7-10	PAR.	2,76	3,39
221	RĘKAWICE POWL PU RNYPO SS 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szary. Rozmiary 6-10	PAR.	2,76	3,39
222	RĘKAWICE POWL PU RNYPO-ULTRA BB 09	Kat.2, EN388 (3121). Rękawice z nylonu, powlekane ultracienką warstwą PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Optymalna odporność na ścieranie. Czarny. Rozmiary 7-10	PAR.	3,91	4,81
223	RĘKAWICE POWL PU RNYPO WW 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 7-10.	PAR.	2,44	3,00
224	RĘKAWICE POWL PU RTEPO BB 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarny. Rozmiary 7-10	PAR.	1,50	1,85
225	RĘKAWICE POWL PU RTEPO BS 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarno-szare. Rozmiary 7-10	PAR.	1,50	1,85
226	RĘKAWICE POWL PU RTEPO SS 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary 7-10	PAR.	1,52	1,87
227	RĘKAWICE POWL PU RTEPO WW 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 7-10	PAR.	1,36	1,67
228	RĘKAWICE POWL PU BUNTING CZARNE 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary 6-11	PAR.	1,88	2,31
229	RĘKAWICE POWL PU SMEW NIEB/CZA 09	Kat.2, EN388 (2121). Super cienkie rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Działina niebieska, powłoka czarna. Rozmiary 5-11	PAR.	3,81	4,69
230	RĘKAWICE POWL PU FF LARK LIGHT HS-04-010 BIA 09	Kat.1. EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane na końcach palców PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Białe. Rozmiary 6-10	PAR.	1,27	1,56
231	RĘKAWICE LATEKS GOSPODARCZE TEXXOR 2220/S	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Powierzchnia chwytana - wzór kratka. Rolowany brzeg. Długość 30 cm, grubość 0,3 mm. Kolor: żółty. Rozmiary S-XL	PAR.	1,71	2,10
232	RĘKAWICE LATEKS GOSPODARCZE TEXXOR 2225/L	Kat.2, EN388 (1010). Rękawice lateksowe, flokowane. Powierzchnia chwytana - wzór rybia łuska. Rolowany brzeg. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,45mm. Kolor: niebieski. Rozmiary S-XL	PAR.	1,96	2,41
233	RĘKAWICE LATEKS GOSPODARCZE ECONOHANDS L/8.5-9	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Bez ryzyka alergii. Powierzchnia przeciwślizgowa - wzór rybia łuska. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm, gr. 0,35 mm. Rozmiary S - XL. Kolor: żółty	PAR.	2,18	2,68
234	RĘKAWICE LATEKS GOSPODARCZE ALPHATEC N L/8.5-9	Kat.3, EN388:2016(1010X), EN-ISO-374-1:2016 (KLT), EN-ISO-374-5:2016, EN421:2010. Rękawice lateksowe, flokowane. Bez ryzyka alergii. Powierzchnia chwytana szorstka. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,35 mm. Kolor: niebieski. Rozmiary S-XL	PAR.	2,18	2,68

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
235	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE PROFOOD M/7,5-8	Kat.3, EN388 (X010), EN374(KPT). Rękawice lateksowe, wnętrze chlorowane. Minimalne ryzyko alergii. Powierzchnia chwytna rybia łuska. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,4 mm. AQL 0,65. Kolor: niebieski. Rozmiary 7-10.	PAR.	2,18	2,68
236	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE GOSFLOW L/09	Kat. 2, EN388 (1000), EN374-2. Rękawice lateksowe, flokowane. Gram. 60g. Mogą być stosowane w kontakcie z żywnością (EN1186-7, EN1186-14). Dobra odporność chemiczna. Dł. 30cm. Niebieskie. Rozm. S-XL	PAR.	2,40	2,95
237	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE IDEALL YELLOW L	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Powierzchnia moletowana. Do stosowania przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary: S-XL	PAR.	0,91	1,12
238	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE OX-FLOXY L	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Powierzchnia chwytna chropowata. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Każda para w oddzielnej torebce. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary S-XL	PAR.	1,02	1,25
239	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE AGAWA R500 ŻÓLTE M	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane bawełną. Powierzchnia chwytna moletowana. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Rozmiary S-XL.	PAR.	0,77	0,95
240	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE RFROSE M	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Gram. 50g. Powierzchnia chwytna moletowana. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary S-XL	PAR.	1,60	1,97
241	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE SEMPERTIP 09	Kat.1, EN420. 100% lateks, flokowane bawełną. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,4mm. Kolor: niebieski. Rozm. 7-10	PAR.	1,95	2,40
242	REKAWICE LATEKS ANSELL DUZMOR+ L/8,5-9	Kat.3, EN388 (x010), EN421, EN374. Tzw. "SEKCYJNE". 100% lateks - bez ryzyka alergii. Chlorowane wewnątrz i na zewnątrz. Lekkie, odporne na chemikalia. Dł. 30,5cm, gr. 0,43mm. Rozmiary 7-10	PAR.	4,58	5,63
243	REKAWICE LATEKS ANSELL UNIVERSAL+ L/8,5-9	Kat. 3, EN388 (x010), EN374, EN421. 100% lateks. Flokowane. Bez ryzyka alergii. Chemoodporne. Dł. 30,5cm, gr. 0,4mm. Kolor: żółty. Rozmiary S - XL	PAR.	3,56	4,38
244	REKAWICE LATEKS RFISHING 09	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe z bawełnianą wyściółką. Szorstka powierzchnia ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 30cm. Kolor: bordowy	PAR.	9,15	11,25
245	REKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL-R BP 11 60 cm	Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Szorstka powłoka na dłoni ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Wnętrze gładkie. Długość 60cm. Kolor: czarny. Rozm. uniwersalny 11.	PAR.	15,67	19,27
246	REKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL BP 11 45	Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Gładka powierzchnia dłoni, wnętrze gładkie. Dobry chwyt mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 45cm. Kolor: czarny. Rozm. uniw. 11	PAR.	12,00	14,76
247	REKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL-R BP 11 35 cm	Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Szorstka powłoka na dłoni ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Wnętrze gładkie. Długość 35cm. Kolor: czarny. Rozm. uniwersalny 11	PAR.	9,81	12,07
248	REKAWICE LATEKS SEMPERVELVET NIEB 09	Kat.3, EN420, EN388(2100), EN374-2, EN374-3. 100% lateks, wewnątrz welur bawełniany. Dopuszczone do kontaktu z żywnością HACCP. Długość 30cm, grubość 0,45mm. Kolor: niebieski. Rozmiary 7-10.	PAR.	3,17	3,90
249	REKAWICE POWL PCV EGRET 09	Kat.1. Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, impregnowane winylem na całej powierzchni. Luźny mankiet ułatwia zakładanie. Kolor beżowy. Długość 230-260 mm. Gubość 0,5-1,5 mm. Rozmiary: 7-10.	PAR.	4,08	5,02
250	REKAWICE POWL PCV CRISS-CROSS FALCON	Kat.2, EN420, EN388:2016 (1131x). Rękawice poliestro/nylon, pokryte siatką przeciwpoślizgowego PCV po obu stronach rękawicy. Zakończone ściągaczem. Oburęczne. Pomarańczowe. Rozmiar 10	PAR.	3,18	3,91
251	REKAWICE POWL PCV FH JACDAW 09	Kat.2. EN420, EN388:2013 (4131) lub EN-388:2016 (3131x). Rękawice bezszwowe z przędzy nylonowej (15GG), powlekane pianką PCV i powłoką HPT. Elastyczny mankiet zapinany na rzep. Kolor czerwony, czarny. Rozmiary: 6-10	PAR.	10,58	13,01
252	REKAWICE POWL PCV SCOTER NIEBIESKI 09	Kat.1, EN420.100% bawełna, powlekane PCV, zakończone ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami mechanicznymi. Zielone, czerwone, niebieskie, pomarańczowe. Rozmiary 7-10	PAR.	1,32	1,62
253	REKAWICE POWL PCV CRISS-CROSS TEXXOR 1900/10	Kat. 2, EN388 (1131). Rękawice poliestrowo/bawełniane, grube, pokryte siatką PCV po obu stronach rękawicy. Oburęczne. Zakończone ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiary 8-11	PAR.	3,09	3,80
254	REKAWICE POWL PCV KRÓTKIE TEXXOR 2155 GRUN	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Kolor zielony. Powierzchnia szorstka. Długość 27 cm. Rozmiar 10.	PAR.	8,26	10,16
255	REKAWICE POWL PCV KRÓTKIE TEXXOR 2175	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Brązowe. Rozmiar "10"	PAR.	3,69	4,54
256	REKAWICE POWL PCV GRANULAT ŻABY TEXXOR 2190	Kat.1, EN420. Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości granulatem PCV. Wysoka odporność mechaniczna. Długość 27cm. Czarne. Rozmiar 10	PAR.	9,45	11,62
257	REKAWICE POWL PCV KRÓTKIE SHOWA 600 09/L	Kat.2, EN388:2016 (3121x). Rękawice nabezszwowej dzianinie bawełnianej powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne dla cieczy i tłuszczu. Kolor zielony. Powierzchnia szorstka. Długość 23-26 cm. Rozmiar 7-10.	PAR.	12,96	15,94
258	REKAWICE POWL PCV KRÓTKIE RPCVS	Kat. 2, EN388 (3131). Rękawice na nośniku tkaninowym, powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Czerwone. Rozmiar 10	PAR.	3,50	4,31

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
259	REKAWICE POWL PCV RR-WN NIEBIESKIE 09	Kat. 1, EN420. Rękawice z przędzy, powlekane na dłoni mieszanką PCV i lateksu. Zakończone ściągaczem. Podwyższona odporność na zużycie - ścieranie, przetarcie, rozdarcie. Rozmiary: 7-zielone, 8-czerwone, 9-niebieskie, 10-pomarańczowe.	PAR.	1,28	1,57
260	REKAWICE POWL PCV 45cm REDSTART 151214-10	Kat.2, EN388 (4111) lub EN-388:2016 (4111x). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 45cm. Czerwone. Rozmiar "10"	PAR.	7,04	8,66
261	REKAWICE POWL PCV 35cm FF RED.LGHT HS-04-004	Kat.1, EN420. Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Czerwone. Rozmiar "10"	PAR.	4,25	5,23
262	REKAWICE POWL PCV 35cm ZIELONE PETREL	Kat.3, EN388 (4121) lub EN-388:2016 (4121X), EN374 (JKL) lub EN 374-1 (JKL), EN ISO 374-5. Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiar 10	PAR.	8,13	10,00
263	REKAWICE POWL PCV 33cm NIEB FH NIVALIS	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL), AQL<0,65. Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 33cm. Niebieskie. Rozmiar 10.	PAR.	17,91	22,03
264	REKAWICE POWL PCV 35cm SELA 0006-06	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice PCV, na nośniku tkaninowym, zakończony mankietem. Szczelne. Długość 35cm. Czerwone. Rozmiar 10	PAR.	4,16	5,12
265	REKAWICE POWL PCV 35cm RPCV35	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice PCV na nośniku tkaninowym. Szczelne. Obszerny mankiet. Długość 35cm. Czerwone. Rozmiar 10,5	PAR.	5,29	6,51
266	REKAWICE POWL PCV 40cm RPCV40	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice PCV na nośniku tkaninowym. Szczelne. Obszerny mankiet. Długość 40 cm. Czerwone. Rozmiar 10	PAR.	6,05	7,44
267	REKAWICE POWL PCV 35cm ŻÓLTE TEKPLAST	Kat.3, EN388 (3111), EN374 (AKL) Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Zakończone mankietem. Szczelne. Odporne na działanie chemikaliów. Długość 34,5 cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	6,48	7,97
268	REKAWICE POWL PCV 60cm CZERWONO-NIEB FISH/R	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tekstylnym, powlekane w całości PCV, zakończone długim rękawem. Dł. 60cm. Niebiesko-czerwone. Rozmiar 10,5	PAR.	14,24	17,52
269	REKAWICE POWL PCV SHOWA 610 09	Kat.3, EN388 (3121), EN374-1:2003. Rękawice na bezszwowym wkładzie bawełnianym, w całości powlekane PCV. Dodatkowa szorstkowana powłoka na dłoni. Gładki mankiet. Dł. 25-28 cm, grubość 1,10 mm. Pomarańczowe. Rozmiary: 8-11	PAR.	9,17	11,28
270	REKAWICE POWL PCV SHOWA 620 09	Kat.3, EN388:2003 (3121), EN374-1:2003. Rękawice na bezszwowym wkładzie bawełnianym, w całości powlekane PCV. Dodatkowa szorstkowana powłoka na dłoni. Gładki mankiet. Długość 30-32 cm, grubość 1,10 mm. Pomarańczowe. Rozmiar 8-11	PAR.	9,64	11,86
271	REKAWICE POWL PCV SHOWA 640 09/L	Kat.3, EN388:2003 (3121), EN374-1:2003. Rękawice na bezszwowej dzianinie bawełnianej powlekanej PCV. Podwójna, szorstka powłoka na dłoni. Prosta ochrona chemiczna. Długość 600 mm. Grubość 1,1 mm. Pomarańczowo-białe. Rozmiar 8-10	PAR.	52,58	64,67
272	REKAWICE POWL PCV SHOWA 650 09/L	Kat.3, EN388:2016 (4121x), EN-ISO-374-1:2016 (JKL), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice na bezszwowej dzianinie bawełnianej powlekane PCV. Szorstka faktura chwytu. Ultraelastyczne. Ochrona chemiczna i biologiczna. Długość 25-27 cm. Niebieskie. Rozmiar 8-11	PAR.	12,31	15,14
273	REKAWICE POWL PCV SHOWA 660 OIL 09/L	Kat.3, EN388:2016 (4121x), EN-ISO-374:2016 Type B (JKL), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice na bezszwowej dzianinie z bawełny powlekane PCV. Ultraelastyczne. Ochrona chemiczna i biologiczna. Długość 30-36 cm, grubość 1,1mm. Niebieskie. Rozmiar 8-11	PAR.	8,92	10,97
274	REKAWICE POWL PCV SHOWA 660 ESD 09/L	Kat.3, EN388:2016 (4121x), EN ISO 374-1:2016/Type A (AJKLMO), EN ISO 374-5:2016. Rękawice na bezszwowej dzianinie powlekane PCV. Przedłużony mankiet. Właściwości ESD. Ochrona chemiczna i biologiczna. Długość 30-32 cm, grubość 1,1 mm. Czarne. Rozmiar 9,10	PAR.	10,95	13,47
275	REKAWICE POWL PCV SHOWA 690 09/L	Kat.3, EN388:2016 (4121x), EN-ISO-374-1:2016/Type B (JKL), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice z bezszwowej dzianiny bawełnianej powlekane PCV. Ultraelastyczne. Ochrona chemiczna i biologiczna. Długość 660 mm. Niebieskie. Rozmiar 8-11	PAR.	53,11	65,33
276	REKAWICE POWL PCV ZIELONE 27cm TEXXOR 2140/10	Kat.3, EN388 (4121), EN 374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Odporność mechaniczna, chemiczna. Dł. 27cm. Zielone. Rozmiar 9,10	PAR.	8,98	11,05
277	REKAWICE POWL PCV ZIELONE 35cm TEXXOR 2141/10	Kat.3, EN388 (4121), EN 374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiar 9,10	PAR.	10,99	13,52
278	REKAWICE POWL PCV ZIELONE 40cm TEXXOR 2142/10	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 40cm. Zielone. Rozmiar 9,10	PAR.	12,18	14,98
279	REKAWICE POWL PCV 27 cm TEXXOR 2170	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 27 cm. Brązowe. Rozmiar 10	PAR.	4,10	5,04
280	REKAWICE POWL PCV 35 cm TEXXOR 2171	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Brązowe. Rozmiar 10	PAR.	5,12	6,30
281	REKAWICE POWL PCV 40 cm TEXXOR 2172	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 40cm. Brązowe. Rozmiar "10". Op. 12, karton 60 par.	PAR.	6,05	7,44

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
282	RĘKAWICE POWL PCV 45 cm TEXXOR 2173	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 45cm. Brązowe. Rozmiar10	PAR.	6,18	7,60
283	RĘKAWICE POWL PCV 35 cm FH FULIGULA KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374-1, EN374-2 AQL=0,65, EN374-3(AJKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Odporne na chemikalia i bakterie. Długość 35 cm. Brązowo-czerwone. Rozmiar 10	PAR.	9,95	12,24
284	RĘKAWICE POWL PCV 60 cm FH FULVUS KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374-1, EN374-2 AQL=0,65, EN374-3(AJKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Odporne na chemikalia i bakterie. Długość 60 cm. Brązowo-czerwone. Rozmiar 10	PAR.	30,65	37,70
285	RĘKAWICE POWL PCV 27 cm TEXXOR 2110 KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 27 cm. Brązowe. Rozmiary 8-10	PAR.	7,97	9,80
286	RĘKAWICE POWL PCV 35 cm TEXXOR 2111 KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 35 cm. Brązowe. Rozmiary 9, 10	PAR.	9,15	11,25
287	RĘKAWICE POWL PCV 40 cm TEXXOR 2112 KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 40 cm. Brązowe. Rozmiary 9, 10	PAR.	9,80	12,05
288	RĘKAWICE POWL PCV 45 cm TEXXOR 2113 KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 45cm. Brązowe. Rozmiar "10"	PAR.	11,16	13,73
289	RĘKAWICE POWL PCV 60 cm TEXXOR 2114 KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 60cm. Brązowe. Rozmiar "10"	PAR.	24,07	29,61
290	RĘKAWICE PCV SHOWA B0700R 09/ L	Kat.3, EN388:2016(2000x), EN374-1:2016 Type C, EN374-2:2003, EN374-5:2016. Ultracienkie rękawice samonośne PCV w kolorze białym. Powierzchnia chwytna wypukła. Dobra elastyczność, precyzja dotyku. Długość 30 cm, grubość 0,33 mm. Rozmiary 7-10	PAR.	3,82	4,70
291	RĘKAWICE PCV SHOWA 160R 09/ L	Kat.3, EN388:2003 (3000), EN374-1:2003, EN374-2:2003. Ultracienkie rękawice z PCV w kolorze niebieskim. Wnętrze gładkie. Powierzchnia chwytna przeciwślizgowa. Dobra elastyczność, precyzja dotyku. Długość 30 cm, grubość 0,3 mm. Rozmiar 8-10	PAR.	3,32	4,08
292	RĘKAWICE PCV SHOWA 170R 09/ L	Kat.2, EN388:2003 (3000). Samonośna powłoka z PCV w kolorze niebieskim. Szczelna dla cieczy. Wnętrze flokowane wiskożą. Chwytna przeciwślizgowa, odporna na oleje i smary. Dobra elastyczność, precyzja dotyku. Długość 32-34 cm, grubość 0,6 mm. Rozmiar 8-10	PAR.	11,99	14,75
293	RĘKAWICE POWL PCV/NITRYL FH CHERRUG 09	Kat.2, EN388:2016 (4131x), EN-ISO-374-1:2016 (AKL) Type B, EN-ISO-374-5:2016. Bezszywowy nylon powlekany PCV oraz warstwą nitrilu w części chwytnej. Odporne na ścieranie oraz kwasy, zasady, produkty ropopochodne. Czerwono-czarne. Rozmiar 7-11	PAR.	18,01	22,15
294	RĘKAWICE NITRYLOWE GREBE 10	Kat.3, EN388 (4101) lub EN-388:2016 (4101x), EN374 (JKL) lub EN 374-1(AJKLOT), EN ISO 374-5. Rękawice nitrylowe, szorstkowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze flok. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr 0,38mm. Zielone. Rozm. 7-11	PAR.	5,65	6,95
295	RĘKAWICE NITRYLOWE TEXXOR 2360/09/L	Kat.3, EN388 (3101), EN374 (AKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, flokowane bawełną. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 32cm, gr. 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-12	PAR.	3,75	4,61
296	RĘKAWICE NITRYLOWE TEXXOR 2366/09/L	Kat.3, EN388 (3121), EN374. Rękawice nitrylowe, piaskowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze bawełna. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiary 8-11	PAR.	15,98	19,66
297	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 379 10/XL	Kat.3, EN420, EN388:2016 (4122x), EN-ISO-374-1:2016 Type B (JKL), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice na bezszwowym wkładzie poliestrowym, powlekane nitrilem w całości, z dodatkową warstwą spienionego nitrilu na dłoni. Długość 30-32 cm, Rozmiary 8-11	PAR.	24,98	30,73
298	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707 09/L	Kat.3, EN388 (1001), EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, niebieskie. Wnętrze bez foku. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30,5cm, gr. 0,23mm. Rozmiary 6-11	OP.	135,09	166,16
299	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707FL 10/1XL	Kat.3, EN-ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT), EN-ISO 374-5:2016. Cienkie rękawice nitrylowe, szczelne, niebieskie. Wnętrze flokowane bawełną. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Długość 30,5 cm, grubość 0,28 mm. Rozmiar 6-11	PAR.	4,54	5,58
300	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707HVO 08/M	Kat.3, EN388:2016 (1000x), EN-ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT), EN-ISO 374-5:2016. Biodegradowalne. Rękawice nitrylowe, szczelne, pomarańcz, fluorescencyjne. Ochrona biologiczna i chemiczna. Do kontaktu z żywnością. Dług. 30,5 cm, gr. 0,23 mm. Rozmiar 6-11	PAR.	5,47	6,73
301	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 708 L	Kat.3, EN ISO 374-1:2016/Type B (JKOPT), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS), AQL<1,5. Rękawice nitrylowe, szczelne, niebieskie. Ochrona chemiczna i biologiczna - Wirusy. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Długość 30 cm, grubość 0,23 mm. Rozmiary 7-12	PAR.	2,59	3,19

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
302	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 720R-09/L	Kat.3, EN388 (3132), EN374-2, EN374-1 (JKL). Rękawice bezszwowa dzianina poliester/nylon powłoka z nitylu szorstkiego na dłoni. Ochrona chemiczna, biologiczna. Do żywności. Długość 30 cm, grubość 1,1 mm. Niebieskie. Rozmiar 7-11	PAR.	12,61	15,51
303	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 730-09/L	Kat.3, EN388:2016 (2001x), EN-ISO 374-5:2016, EN-ISO 374-1 TYP A (JKLOPT). Rękawice nitylowe z flokiem bawełnianym. Tekstura powierzchni chwytniej. Ochrona chemiczna i biologiczna. Do kontaktu z żywnością. Długość 33 cm, grubość 0,38 mm. Zielone. Rozm. 7-11	PAR.	5,59	6,88
304	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 731-09/L	Kat.3, EN388:2016 (2001x), EN374-5:2016, EN374-1:2016 (JKLOPT) Type A. Rękawice nitylowe BIODEGRADOWALNE, wewn. flok bawełniany. Pow. chwytna teksturowana. Zakończone gładkim mankietem. Dł. 335 mm, gr. 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-11	PAR.	8,03	9,88
305	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 737-10/1XL	Kat.3, EN388 (3001X), EN374-2, EN374-3 TYP A (JKLOPT), EN1149-5. Rękawice nitylowe, wewn. flok bawełniany. Pow. chwytna teksturowana. Zakończone gładkim mankietem. Dł. 38cm, gr. 0,56mm. Zielone. Rozmiary 9-11	PAR.	19,44	23,91
306	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 747-10/XL	Kat.3, EN388:2016 (3001x), EN-ISO-374-5:2016, EN-ISO-374-1:2016 Type A (JKLOPT). Rękawice chemoodporne bez wkładki. Powierzchnia chwytna teksturowana. Zakończone gładkim mankietem. Długość 480 mm, grubość 0,56 mm. Kolor zielony. Rozmiary 9-11	PAR.	26,02	32,00
307	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 771-10/XL	Kat.3, EN388 (4111), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitylowe, wkład bawełna/poliester, dodatkowa powłoka nitylu szorstkowany na dłoni. Długi, gładki mankiet z elastyczną obłamówką. Dł. 27cm, gr. 0,5mm. Żółte. Rozmiary 8-10	PAR.	15,63	19,22
308	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 772-10/XL	Kat.3, EN388 (4111), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitylowe, wkład bawełna/poliester, dodatkowa powłoka nitylu szorstkowany na dłoni. Długi, gładki mankiet z elastyczną obłamówką. Dł. 65cm, gr. 0,5mm. Żółte. Rozmiary 8-10	PAR.	35,03	43,09
309	RĘKAWICE POWŁ. LAMINATEM BARRIER 02-100 09	Kat.3, EN374 (ABC), AQL 0,065. Rękawice z 5-warstwowego laminatu HPPE. Cienkie, ergonomiczne. Szerokie spektrum ochrony. Każda rękawica testowana sprężonym powietrzem. Białe. Dł. 38-41cm, gr. 0,062mm. BIAŁE. Rozm. 6-11	PAR.	36,25	44,59
310	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOL-VEX 37-185/08	Kat.3, EN388 (4102), EN 374, EN374 (AKL). Rękawice nitylowe, szczelne, nieflokowane. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 45,5cm, gr. 0,56mm. Rozmiary 7-11. Karton 12 par.	PAR.	24,85	30,57
311	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSEL SOLVEX 37-675/10	Kat.3, EN388 (4101) EN374 (JKL). Rękawice nitylowe, szczelne, flokowane. Pow. chwytna łacha piasku. Odporne na produkty ropopochodne rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr. 0,38 mm. Rozmiary 6-11. Zgrzewka 12 par, karton 144 par.	PAR.	6,24	7,68
312	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOL-VEX 37-676/09	Kat.3, EN388 (4101) EN 374 (JKL). Rękawice nitylowe, szczelne, flokowane. Pow. chwytna: odwrócony romb. Odporne na produkty ropopochodne rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr. 0,38 mm. Rozmiary 7-11	PAR.	5,88	7,23
313	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOLVEX 37-900/09	Kat.3, EN388 (4102), EN 374 (AKL). Rękawice nitylowe, szczelne, flokowane, kolor: czerwony. Znakomita odporność na chemikalia. Długość 38 cm, grubość 0,425 mm. Kolor czerwony. Rozmiary: 7 - 11.	PAR.	16,34	20,10
314	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL PROFOOD 39-360 Ziel 09	Kat.3, EN388 (4111), EN374, EN407 (X1XXXX). Rękawice nitylowe, szczelne, wnętrze bawełna. Odporne na czynniki chemiczne i mechaniczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm. Rozmiary 8 - 10. Zgrzewka 12, karton 72 pary.	PAR.	0,00	0,00
315	RĘKAWICE NITRYLOWE INTERFACE PLUS 09	Kat.3, EN388 (4101), EN374 (AJKL). Rękawice nitylowe, szorstkowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze welur bawełniany. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 38 cm, gr 0,42 mm. Zielone. Rozmiary 8-10.	PAR.	6,64	8,17
316	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL ALPHATEC 58-270/09	Kat. 3, EN388 (x131) EN374 (JKL), EN1149. Rękawice antystatyczne, podwójna warstwa nitylu. Wyściółka nylon. Szczelne. Ochrona przed chemikaliami. Długość 30 cm. Czarno-zielone. Rozmiary: 6-11.	PAR.	21,08	25,93
317	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL VIRTEX 79-700/009	Kat.3, EN388 (1001), EN374, EN421. Rękawice nitylowe, szczelne. Wnętrze technologia AQUARDI. Antystatyczne EN1149. Do kontaktu z żywnością. Długość 31 cm, grubość 0,225 mm. Kolor niebieski. Rozmiary: 7-11.	PAR.	4,53	5,57
318	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA NSK24 09	Kat.3, EN388 (4111), EN374 (JKL). Rękawice nitylowe, podwójna powłoka, szczelne, niebieskie. Powierzchnia chwytna szorstkowana. Wnętrze z dżerseju bawełnianego. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 35-36 cm. Rozmiary 8-11	PAR.	23,38	28,76
319	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA NSK26 10	Kat.3, EN388 (4111), EN374 (JKL). Rękawice nitylowe, podwójna powłoka, szczelne, niebieskie. Powierzchnia chwytna szorstkowana. Wnętrze z dżerseju bawełnianego. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 620 mm. Rozmiary 8-11	PAR.	37,99	46,73
320	RĘKAWICE NITRYLOWE R752-SHARK 10	Kat.3, EN388, EN374-3 (FJKL), EN374-2. Rękawice nitylowe, szorstkowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze flok. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki, TOLUEN. Zielone. Rozmiary 8-11.	PAR.	5,80	7,13
321	RĘKAWICE NITRYLOWE RNIT-REVEX/09	Kat.2, EN388 (2101), EN374-2. Rękawice z kauczuku nitylowego. Część chwytna chropowata, mankiet przedłużony. Dobra odporność chemiczna. Dł. ok 30cm, gr. ok 0,38mm. Rozm. 7-10.	PAR.	3,80	4,67
322	RĘKAWICE NITRYLOWE RNIT-VEX/09	Kat.2, EN388 (4001), EN374-2. Rękawice z kauczuku nitylowego. Część chwytna chropowata, mankiet przedłużony. Dobra odporność chemiczna. Dł. ok 30cm, gr. ok 0,38mm. Rozm. 7-10	PAR.	3,92	4,82

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
323	RĘKAWICE NEOPREN ARGUS 09	Kat.3, EN388:2016 (3131x), EN374-1:2016 (AKLMNO) Typ A, EN-ISO-374-5:2016, AQL<1,5. Neopren, szczelne, flokowane. Odporne na kwasy, zasady, alkohole, większość rozpuszczalników, bakterie i grzyby. Długość 30 cm, grubość 0,7 mm. Kolor: czarny. Rozmiar 8-11	PAR.	10,45	12,85
324	RĘKAWICE NEOPREN TEXXOR 2231/09	Kat.3, EN388 (2111), EN374 (AKL) Neopren, szczelne, flokowane. Odporne na kwasy, zasady, alkohole, większość rozpuszczalników. Dł. 30cm, gr. 0,65mm. Kolor: czarny. Rozmiary S-XL	PAR.	7,67	9,43
325	RĘKAWICE NEOPREN ANSELL NEOTOP 29-500/09	Kat.3, EN388 (3121), EN374 (AKL) Rękawice neoprenowe, flokowane. Odporne na kwasy, zasady, alkohole, większość rozpuszczalników. Długość 30 cm, grubość 0,75 mm. Kolor czarny. Rozmiary: 7-11.	PAR.	11,04	13,58
326	RĘKAWICE NEOPREN CASPIA 09	Kat.3, EN 388 (2110) lub EN-388:2016 (2110X), EN 374 (AKL) lub EN 374-1 (AKLMNPT), EN ISO 374-5 . Rękawice neopren/lateks, flokowane. Dobra ochrona przed chemikaliami, w tym detergentami i środkami piorącymi. Dł. 30cm, gr.0,7mm. Nieb-żół. Rozmiar 7-10	PAR.	4,25	5,23
327	RĘKAWICE NEOPREN CHEM TOUCH 09	Kat.3, EN388 (2110), EN374 (AKL). Rękawice z lateksu oraz neoprenu. Wnętrze flokowane bawełną. Ochrona rąk przed działaniem środków chemicznych. Dł. 30cm, gr. 0,70mm. Rozmiary: S-XL	PAR.	5,44	6,69
328	RĘKAWICE NEOPREN-LAT. ALPHATEC 87-900 L/8.5-9	Kat.3, EN388 (x120), EN374 (AKL), EN 421. Rękawice neoprenowo/lateksowe, flok. Ochrona przed solami, detergentami, ketonami. Dł. 32,3cm, gr. 0,68mm Rozmiar S - XL	PAR.	6,33	7,79
329	RĘKAWICE NEOPREN SHOWA CHM 10/1XL	Kat.3, EN388(2021),EN374. Rękawice lateksowe z powłoką neoprenową nakładaną zanurzeniowo. Wewnątrz flok bawełniany. Dobra odporność chemiczna. Dł. 30,5cm, gr. 0,66mm. Rozmiary: 7-10	PAR.	6,84	8,41
330	RĘKAWICE NEOPREN RBI-VEX NIE-ŻÓŁ 09	Kat.2, EN 388 (1110), EN 420. Rękawice neoprenowo/lateksowe, flokowane. Dobra ochrona przed chemikaliami, w tym detergentami i środkami piorącymi. Dł. 30 cm, gr. 0,7 mm. Niebiesko-żółte. Rozmiar 7-10	PAR.	4,54	5,58
331	RĘKAWICE BUTYL SHOWA 874R 09/L	Kat.3, EN388 (1000), EN374 (BIK). Cienka, lekka rękawica butylowa - uczucie „drugiej skóry”. Szorstkie wykończenie wnętrza dłoni. Mankiet gładki zwijany. Dł. 35cm, gr. 0,35mm. Rozmiary 8-11	PAR.	91,37	112,39
332	RĘKAWICE BUTYL SHOWA 878 08/M	Kat.3, EN388 (1121), EN374 (BIK), EN374-2. Grubsza rękawica butylowa - 0,7 mm. Ochrona przed acetonem i ketonami. Gładkie wykończenie powierzchni chwytniej. Mankiet gładki zwijany. Długość 35 cm. Rozmiary 8-11. Kolor czarny.	PAR.	136,71	168,15
333	RĘKAWICE POWŁ ALKOHOLEM POLIWINYLOWYM PVA CZE	Kat.3, EN388 (3121), EN374 (BCD). Powlekane alkoholem poliwinylowym (PVA®) z wyściółką tekstylną. Szczelne. Do prac przy silnych rozpuszczalnikach. Kolor: czerwony. Dł. 35,5cm. Rozm 9,10	PAR.	115,05	141,51
334	RĘKAWICE VITON SHOWA 892 09/L	Kat.3, EN388 (1100), EN374 (DFL). Odporne na benzen, toluen, ksylen. Cienka, lekka rękawica - uczucie „drugiej skóry”. Gładkie wykończenie wnętrza dłoni. Mankiet gładki zwijany. Długość 35 cm, grubość 0,3 mm. Rozmiary 9 i 10.	PAR.	478,01	587,95
335	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR COMFORT BLUE L	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Rękawice lateksowe, pudrowane, NIEBIESKIE, oburęczne. Powierzchnia gładka. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary XS-XL	OP.	12,01	12,97
336	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR COMFORT L	Kat.1, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Powierzchnia gładka. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	11,62	12,55
337	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR SEMPERCARE EXAM L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,16mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	14,24	15,38
338	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR PROTECTS CLINIC L	Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	10,60	11,45
339	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF PROTECTS CLINIC L	Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	13,13	14,18
340	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR SANTEX PP L	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	9,43	10,18
341	RĘKAWICE DIAGN. LATEKS PF TEXXOR 2211/09/L	Kat.1, EN374, EN455 (AQL 1,5). Rękawice jednorazowe lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 24cm. Rozmiary od XS do XL	OP.	14,50	17,84
342	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF AMBULANCE HIGH RISK M	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice lateksowe, bezpudrowe, ciemnoniebieskie. Dł. min 300mm, gr. 0,3mm. Powierzchnia teksturowana. Rozmiary XS-XL	OP.	23,17	25,02
343	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF AMBULANCE L	Kat.3, EN455, EN374-2.3. Rękawice lateksowe diagnostyczne bezpudrowe. Ciemnoniebieskie, grubsze, przedłużony mankiet. Powierzchnia teksturowana, rolowany brzeg. Rozmiary S-XL. Op. 50 szt, karton 10 op.	OP.	29,30	31,64
344	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF AMBULANCE ULTRA L	TO SĄ ULTRA!! Kat.3, EN455, EN374-2.3. Rękawice lateksowe diagnostyczne i ochronne bezpudrowe. Ciemnoniebieskie, grubsze, przedłużony mankiet. Powierzchnia teksturowana, równomiernie rolowany brzeg. Rozmiary XS-XL	OP.	31,27	33,77
345	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF AURELIA LATEX M	EN420, EN455, EN374, ASTM F1671, D3578-05. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne. Wewnątrz polimer. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240 mm, grubość 0,12 mm. Kolor biały. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL.	OP.	14,30	15,44

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
346	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS COMFORT POWDER-FREE L	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, białe, oburęczne. Powierzchnia teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozmiary XS-XL	OP.	14,02	15,14
347	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF DERMAGEL COATED L	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, białe. Wewnętrzna warstwa polimerowa. Powierzchnia teksturowana. Rozm. XS-XL	OP.	12,60	13,61
348	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF SEMPERCARE EDITION L	Kat.3, EN455, EN374. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	16,25	17,55
349	RĘKAWICE DIAGN. WINYL RVIN-N L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe winylowe, pudrowane, niebieskie. Mogą być używane przez osoby z alergią na lateks. Dobra elastyczność. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	10,58	13,01
350	RĘKAWICE DIAGN. WINYL RVIN-W L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe winylowe, pudrowane, bezbarwne. Mogą być używane przez osoby z alergią na lateks. Dobra elastyczność. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	9,92	12,20
351	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL VINYLEX PF L	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Powierzchnia gładka. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL	OP.	8,52	9,20
352	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL VINYLEX BLUE L	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Jednorazowe, diagnostyczne, winylowe, pudrowane, niebieskie. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Powierzchnia gładka. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL	OP.	9,10	9,83
353	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL VINYLEX L	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Jednorazowe, diagnostyczne, winylowe, pudrowane, bezbarwne. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Powierzchnia gładka. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL	OP.	8,14	8,79
354	RĘKAWICE DIAGN. WINYL PF TEXXOR 2213-09	Kat.1, EN455, (AQL1,5). Rękawice jednorazowe winylowe, transparentne, bezpudrowe, oburęczne. Polecane dla osób z alergią na lateks. Rozmiary S-XL	OP.	11,23	13,81
355	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL PF PROTECTS CLINIC L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-XL	OP.	8,97	9,69
356	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL PF RVIN-BEZP L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł.240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-XL	OP.	12,62	13,63
357	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL PF SEMPERCARE VINYL L	Kat.1, EN455, EN374. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł.240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-L	OP.	10,40	11,23
358	RĘKAWICE CHIRURG. JAŁOWE SEMPERCARE CLASSIC 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, lekko pudrowane, białe. Sterylizowane promieniami Gamma. Długość 26-28 cm, grubość 0,15-0,2 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	1,07	1,16
359	RĘKAWICE CHIRURG. JAŁOWE COMFORT 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylizowane promieniami Gamma, jasnokremowe. Anatomiczny kształt, zróżnicowane na lewą i prawą. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	0,96	1,04
360	RĘKAWICE CHIRURG. JAŁOWE SANTEX PF 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, BEZPUDROWE, jałowe, mleczne. Anatomiczny kształt, zróżnicowane nalewą i prawą. Długość 26-28 cm, grubość 0,15 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	0,78	0,84
361	RĘKAWICE CHIRURG. JAŁOWE SANTEX 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane, jasnokremowe. Anatomiczny kształt zróżnicowane na lewą i prawą. Długość 26-28 cm, grubość 0,15 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	0,79	0,85
362	PALUSZKI LATEKSOWE ARDON DIGIT ROZMIAR T4 - L	Paluszki lateksowe, ochronne, bez dodatku środków barwiących. Powierzchnia gładka, zakończone zrolowanym obrzeżem. Rozmiary: 3,4,5.	OP.	6,13	7,54
363	RĘKAWICE NEOPREN ANSELL NEOTOUCH 25-201/009	Kat.3, EN374. Rękawice jednorazowe neoprenowe, bezpudrowe, jasnozielone. Wewn. powłoka poliuretanowa. Teksturowane czubki palców. Bez ryzyka alergii. Ochrona przed kwasami, zasadami oraz alkoholami. Długość 28,5cm, grubość 0.13 mm.	OP.	67,04	82,46
364	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF TEXXOR 2215/09	Kat.1, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitylowe, niebieskie, bezpudrowe. Teksturowana powierzchnia palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	18,06	22,21
365	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL BIAŁY PF TEXXOR 2217/09	Kat.1, EN455 (AQL 1,5). Jednorazowe nitylowe, białe, bezpudrowe. Teksturowane końcówki palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL. Opakowanie 200 sztuk.	OP.	31,50	38,75
366	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 3005PF L wycofane	Kat.1, EN455. Jednorazowe, nitylowe, bezpudrowe, niebieskie. Bez wosków oraz silikonu. Dobra chwytność. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-XL	OP.	0,00	0,00
367	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 6110PF M	Kat.3, EN374-1, EN374-2. Nitylowe, bezpudrowe, zielone, biodegradowalne. Mankiet zwijany, gładkie. Optymalna odporność chemiczna. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-2XL	OP.	44,73	55,02
368	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7505PF L	Kat.3, EN374, EN374-2. Nitylowe, bezpudrowe, niebieskie. Mankiet zwijany, gładkie. Optymalna odporność chemiczna. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-2XL	OP.	39,56	48,66
369	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7540 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 10N. AQL 0,65. Rozmiary XS-XL	OP.	46,10	56,70

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
370	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7545 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitrylowe, bezpudrowe, bez siliconu. Kolor błękit kobaltowy. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 10N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL	OP.	55,26	67,97
371	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7550 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitrylowe, bezpudrowe, bez siliconu. Kolor czarny. Antystatyczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 16N. AQL 1,5. Rozmiary S-XL	OP.	52,16	64,16
372	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7555 7/8 M	Kat.3, EN388(2000), EN374, EN374-2, EN455. Nitrylowe, bezpudrowe, bez siliconu i plastyfikatorów. Kolor błękitny kobalt. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,12 mm. Siła zrywania 16N. AQL 0,65. Rozmiary XS-XL	OP.	32,71	40,23
373	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7565 7/8 M	Kat.3, EN388(1000), EN374, EN374-2, EN455. Nitrylowe, bezpudrowe, bez siliconu. Kolor czarny. Antystatyczne. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,15 mm. Siła zrywania 10N. AQL 1,5. Rozmiary S-XL	OP.	41,82	51,44
374	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7570 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitrylowe, bezpudrowe, bez siliconu i plastyfikatorów. Kolor zielony Hi-viz. Do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 11N. AQL 1,5. Rozmiary XS-XL	OP.	52,16	64,16
375	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7580 7/8 M	Kat.3, EN388(3001), EN374-1(JKL), EN374-2, EN455. Nitrylowe, bezpudrowe, bez siliconu. Kolor błękit kobaltowy. Do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,20 mm. Siła zrywania 20N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL	OP.	30,83	37,92
376	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7585 7/8 M	Kat.3, EN388(3001), EN374-1(JKL), EN374-2, EN455. Nitrylowe, bezpudrowe, bez siliconu. Kolor błękit kobaltowy. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,20 mm. Siła zrywania 20N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL	OP.	65,42	80,47
377	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7595 CLEAN PACK M	Kat.3, EN388(2001), EN374-1, EN374-2, EN455 CLASS 1. Nitrylowe, bezpudrowe, bez siliconu. Do cleanroom, klasa 100. Kolor biały. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,12 mm. Siła zrywania 16N. AQL1,5. Rozmiary XS-XL	OP.	98,78	121,50
378	REKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-500 TNT ZIEL L	Kat.3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, zielone. PUDROWANE !!! Teksturowane końce palców. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10	OP.	39,75	48,89
379	REKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-600 TNT ZIE L	Kat. 3, EN374, EN1149, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, zielone. Antystatyczne. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Nie wywołują alergii typu I. Długość 240mm, grubość 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10	OP.	52,62	64,72
380	REKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-605 TNT ZIE L	Kat. 3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, zielone, gładkie. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Nie wywołują alergii typu I. Długość 300mm, gr. 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10.	OP.	60,38	74,27
381	REKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-665 TNT L	Kat.3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, jasnoniebieskie, bezpudrowe. Teksturowane końce palców. Bez wosków oraz silikonu. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 300mm, gr. 0,10mm. Rozmiary 6 - 9,5	OP.	66,24	81,48
382	REKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-670 TNT L	Kat. 3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, jasnoniebieskie. bez wosków oraz silikonu. Teksturowane końce palców. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Długość 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary 6,5 - 10	OP.	42,36	52,10
383	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE ALOE 200 M	Kat.3, EN455, EN374. Op. 200 szt. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, fioletowe. Warstwa wewn. z wyciągiem z aloesu i witaminą E. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,14mm. Rozmiary XS-XL.	OP.	36,40	39,31
384	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL AURELIA NITRILE M	Kat.3, EN455-1,2,3,4, EN388, EN374,1,2,3. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, niebiesko-fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240 mm, gr. 0,1 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie 100 sztuk. Rozmiary XS-XL.	OP.	11,70	12,64
385	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE GREEN 200 M	Kat.3, EN455, EN374. Op. 200 szt (XL-180). Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, zielone. Bez akceleratorów, protein, chloru. Wewnętrzna powłoka polimerowa. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,14mm. Rozmiary XS-XL	OP.	33,80	36,50
386	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX BASIC PF 100 M	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, ATRAMENTOWE, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	11,57	12,50
387	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX BASIC PF 200 M	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, ATRAMENTOWE, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	21,89	23,64
388	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX BEFREE M	Kat 3. EN420, EN455-1,2,3,4; EN374-1 (Typ C);2;4;5, EN16523-1, EN15223, EN1041. AQL=1. Kolor fioletowy (jagodowy). Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Bez pudru, lateksu, akceleratorów, siarki. Tekstura na palcach. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiar XS-XL.	OP.	17,86	19,29
389	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX BLACK M	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1; EN1041. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, czarne, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr.0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	15,04	16,24
390	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX CLASSIC PF M	Kat.3, EN455-1;2;3;4, EN374-1;2;3. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	12,64	13,65

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
391	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX COLLAGEN PF L	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, różowe. Powierzchnia palców teksturowana. Wewn. warstwa kosmetyczna kolagen/allantoina. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozm. XS-XL	OP.	18,20	19,66
392	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX GREEN PF 1XL	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, ZIELONE Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozm. XS-XL	OP.	15,44	16,68
393	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL HIGH RISK/AMBULANCE M	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, pomarańczowe, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. min 270mm, gr. 0,3mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	33,70	36,40
394	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL PROTECTS CLINIC SL L	Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,14mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	26,00	28,08
395	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF IDEALL L	Kat.1 Jednorazowe, nitrylowe, niebieskie, bezpudrowe. Teksturowana powierzchnia palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Okres przydatności 3 lata. Rozmiary XS-XL	OP.	9,99	12,29
396	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF RNITRIO-B L	Kat.1, EN455, EN374-2. Rękawice jednorazowe nitrylowe, CZARNE bezpudrowe, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary S-XL	OP.	26,08	32,08
397	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF RNITRIO-N L	Kat.1, EN455, EN374-2. Rękawice jednorazowe nitrylowe, NIEBIESKIE, bezpudrowe, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary S-XL	OP.	20,87	25,67
398	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE PF NITRILE L	Kat.3, EN455, EN374. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	19,50	21,06
399	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE SILK M	Kat.3, EN374-2-3, EN455, ASTM F 1671. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, białe. Wewnątrz serycyna - białko jedwabiu naturalnego. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,14m. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozm. XS-XL	OP.	18,20	19,66
400	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE SKIN 200 M	Kat.3, EN455, EN374. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,10mm Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	25,93	28,00
401	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE SOFT 200 M	Kat.3, EN374, EN455. Op. 200 szt. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, różowe. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,12mm Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL.	OP.	36,40	39,31
402	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERGUARD STYLE L	Kat.3, EN455, EN374-2, EN374-3, AQL 1,5, EN1935/2004 do żywności. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, czarne. Bez ftalanów, lateksu. Wnętrze łątwia zakładanie, chlorowane. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,16mm. Rozmiary S-XL	OP.	16,25	17,55
403	REKAWICE FOLIOWE DUCK/1521110 100 SZT. 10	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE o wysokiej gęstości. Oburęczne, bezbarwne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 9, 10	OP.	2,12	2,61
404	REKAWICE FOLIOWE DUCK BLUE/500 SZT. 10	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE o wysokiej gęstości. Oburęczne, niebieskie. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 9, 10	OP.	13,65	16,79
405	REKAWICE FOLIOWE 100 SZT. PRZEŻR. ZAW. 462Z L	Rękawice z folii HDPE, oburęczne, bezbarwne. Na zawieszce otwór euro, i w woreczku. Rozmiary M i L	OP.	0,90	1,11
406	REKAWICE FOLIOWE 100 SZT. NIEB ZAW. RFOLIA-N L	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE (0,94-0,97 g/cm ³), gr. 0,01mm, gęst. 8,5 g/cm ³ . Oburęczne, niebieskie. Praktyczna zawieszka ułatwia aplikacje. Rozmiar M, L	OP.	2,15	2,64
407	REKAWICE FOLIOWE 100 SZT. PRZEŻR. ZAW. RFOLIA L	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE (0,94-0,97 g/cm ³), gr. 0,01mm, gęst. 8,5 g/cm ³ . Oburęczne, bezbarwne. Praktyczna zawieszka ułatwia aplikację. Rozmiar M, L	OP.	2,15	2,64
408	ZAREKAWKI OCHRONNE TYVEK 500MM PS32LA DSL310TY/40	Zarekawkę z tkaniny Du-Pont - Tyvek, gumki ściągające, długość 500mm. Ochrona przedramienia przed zabrudzeniem, zmożeniem w ograniczonym zakresie. Nie pyłące ochrona produktu. Rozmiar uniwersalny	SZT.	2,20	2,71
409	ZAREKAWKI FOLIOWE OPAK 50 PAR RFOL NIEBIESKIE	Zarekawkę foliowe, higieniczne, polietylen 100%, białe lub niebieskie, zakończone gumkami ściągającymi. Rozmiar uniwersalny 40x20cm.	OP.	9,06	11,14
410	ZAREKAWKI FOLIOWE OPAK 50 PAR RFOL BIAŁE	Zarekawkę foliowe, higieniczne, polietylen 100%, białe lub niebieskie, zakończone gumkami ściągającymi. Rozmiar uniwersalny 40x20cm.	OP.	9,06	11,14
411	ZAREKAWKI OCHRONNE TYCHEM C	Zarekawkę z tkaniny Du-Pont - Tyvek, gumki ściągające, długość 500mm. Ochrona przedramienia przed zabrudzeniem, zmożeniem w ograniczonym zakresie. Nie pyłące ochrona produktu. Rozmiar uniwersalny	SZT.	5,40	6,64
412	REKAWICE WZM. SKORĄ BYD DWO DIGGERY	Kat.2 (3144), EN420. Mocny drelich, wzmacniane dwoinową skórą bydlęcą. Całodłonicowe. Dodatkowe wzmocnienie części chwytniej z żółtej skóry bydlęcej. Wypodszewkowane. Mankiet kauczukowy. Rozmiar 10	PAR.	7,76	9,54
413	REKAWICE WZM. SKORĄ BYD DWO RBCMBLUE NJS	Kat.2. EN420, EN388(3132X). Rękawice z drelichu wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą dwoinową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka z flaneli. Usztywniony mankiet. Kolor niebieski i szary. Rozmiar 10.	PAR.	5,81	7,15
414	REKAWICE WZM. SKORĄ BYD DWO RBCMGREEN ZJS	Kat.2 EN388 (2132). Rękawice z drelichu wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą dwoinową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Zielono-popielate. Rozm. 10	PAR.	6,71	8,25

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
415	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO JEANS RB	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe, wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową. Na dłoni przeszycie wzmacniające. Usztywniony mankiet. Granatowo-szary. Rozmiar 10	PAR.	4,67	5,74
416	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO RBGLADIATOR	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe, wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową. Na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewnątrz wypodszewkowane. Mankiet usztywniony. Granatowo-szare. Rozmiar 10	PAR.	5,13	6,31
417	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO RBSTONE 10,5	Kat.1, EN420. Mocny drelich, wzmacniane wysokiej jakości dwoinową skórą bydlęcą. Całodłonicowe, Rozmiar 10,5	PAR.	7,51	9,24
418	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO REDGOLD-LONG 10	Kat.1, EN420. Mocny drelich, wzmacniane wysokiej jakości dwoinową skórą bydlęcą z przeszyciem. Przedłużony, usztywniony mankiet o długości 10 cm. Wewnątrz podszywka. Rozmiar 10.	PAR.	7,79	9,58
419	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ZOLTA RSC DWS	Kat. 1, EN420. Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową w kolorze żółtym. Całodłonicowe. Od wewnątrz podszywka	PAR.	4,69	5,77
420	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO EIDER 10	Kat.2, EN388 (3342) lub EN-388:2016 (3342x). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankiem. Żółto-popielate. Rozmiar 10	PAR.	4,61	5,67
421	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO GULL 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (3223x). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane dwoiną bydlęcą. Część chwytna z skórzonym przeszyciem wzmacniającym. Wewnątrz wkładka z bawełny. Zakończone obszernym mankiem. Skóra szara. Rozmiar 10, 11	PAR.	3,95	4,86
422	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO FF GULL LIG HS-01-001	Kat.2, EN420, EN388:2016 (1111x). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry. Wewnątrz wkładka z bawełny. Zakończone obszernym mankiem. Skóra szara. Rozmiar 10	PAR.	4,12	5,07
423	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO FF EIDER LIG HS-01-002	Kat.2, EN388 (1111x). Rękawice Eider Light z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Zakończone obszernym mankiem. Żółto-popielate. Rozmiar 10	PAR.	4,38	5,39
424	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ACUTA GREY	Kat.2, EN388 (2233) lub EN-388:2016 (2133X). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankiem o długości 10 cm. Żółto-szare. Rozmiar 10	PAR.	12,99	15,98
425	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO STONECHAT	Kat.2, EN420, EN388:2016(3223x). Rękawice drelichowe, wzmacniane całodłonicową skórą bydlęcą dwoinową. Wewnątrz podszywka z bawełny. Mankiet zakończony ściągaczem. Niebiesko-szary. Rozmiar 10.	PAR.	4,40	5,41
426	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO TAUNUS 1102/10	Kat. 2, EN388 (3123). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Skóra o gr.1,3 mm. Długość 26 cm. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10, 11	PAR.	6,05	7,44
427	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO EIFEL 1103/10	Kat.2, EN388 (3132). Rękawice z żółtego drelichu w paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Skóra o gr.1,1 mm. Długość 26 cm. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 9,10	PAR.	5,41	6,65
428	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO RHON 1141/10	Kat.2, EN388 (3144). Rękawice z jasnego drelichu bawełnianego, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Podwójne szwy. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Rozmiary 10-12.	PAR.	7,67	9,43
429	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO CXS DINGO	Kat.2, EN388 (3243). Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 11	PAR.	4,16	5,12
430	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ARDON ELTON	Kat.2. EN388 (3122). Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10,5	PAR.	5,25	6,46
431	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO/LIC RBPOWERLUX	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu wzmacniane skórą bydlęcą lico. Mankiet gumowany. Na części chwytniej dodatkowa warstwa skóry dwoinowej w kolorze zielonym. Wnętrze wypodszewkowane. Rozm.10	PAR.	6,45	7,93
432	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER MAGPIE 10	KAT.2 EN388 (2331). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa zielonej skóry od wewnętrznej strony dłoni, na kciuku i palcu wskazującym. Wewnątrz wkładka. Gumowany mankiet. Rozmiary: 10, 11, 12	PAR.	5,64	6,94
433	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO FF MAGPIE LI HS-01-003	Kat.2, EN388 (1111) lub EN-388:2016 (1111x). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni, kciuku i palcu wskazującym, przeszycie wzmacniające. Wewnątrz podszywka. Obszerny mankiet. Rozmiar 10	PAR.	5,52	6,79
434	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO/LIC HARTZ TEXXOR 1144	Kat.2, EN-420, EN-388 (4132). Rękawice robocze ochronne z drelichu wzmacniane skórą dwoinową bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry licowej. Wewnątrz podszywka. Długość 27 cm. Mankiet usztywniony gumowany. Kolor jasny. Rozmiar 10	PAR.	7,95	9,78
435	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER CXS FALCO	Kat.2, EN388 (4542). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni. Przeszycie wzmacniające. Roz. 10	PAR.	5,41	6,65
436	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER MARY 10,5	Kat.2, EN388 (4134). Rękawica z jasnego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry z przeszyciem. Wewnątrz wkładka. Obszerny mankiet. Rozmiar 10,5	PAR.	6,29	7,74
437	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO GOLDENY	Kat.1, EN420. Mocny drelich, wzmacniane dwoinową skórą bydlęcą. Część chwytna dodatkowa wzmocniona skórą bydlęcą. Całodłonicowe. Wypodszewkowane. Mankiet usztywniony. Kolor złoty. Rozmiar 10.	PAR.	6,71	8,25
438	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER RBPOWER Y	Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na części chwytniej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Wewnątrz podszywka. Podgumowany mankiet. Rozmiar 10.	PAR.	7,28	8,95

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
439	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER RBPOWER	Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na części chwytniej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Podgumowany mankiet. Rozmiar 10	PAR.	7,28	8,95
440	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO RBPOWERSTONE	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na części chwytniej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Podgumowany mankiet. Wewnątrz podszewka. Rozmiar 10.	PAR.	9,35	11,50
441	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ZOLTA TERN 10	Kat. 2, EN388:2003 (1111) lub EN-388:2016 (1111x). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane żółtą dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Rozmiary: 9-11	PAR.	4,14	5,09
442	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO FF TERN LIG HS-01-004	Kat.2, EN420, EN388:2016 (1111x). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane całodłonicową dwoiną bydlęcą. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankietem. Skóra żółta. Rozmiar 10	PAR.	4,27	5,25
443	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ZOLTA ZORO 10	Kat.2, EN388 (2144). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane żółtą skórą dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Rozmiar 9,10,12	PAR.	3,93	4,83
444	REKAWICE WZM. SKORA SWI DWO ARDON SEAN 10	Kat.2, EN388 (1112). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane dwoiną świńską. Całodłonicowe. Sztwywny mankiet. Rozmiar 10,5	PAR.	4,63	5,69
445	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC TECZA ROBIN	Kat.2, EN420, EN388:2016(2223x). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą licową. Na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewnątrz wkładka potna. Rozmiar 10	PAR.	3,39	4,17
446	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC K2 1108/10	Kat.2, EN388 (2143). Rękawice drelichowe w kolorze żółtym, wzmacniane grubą skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozm. 8-12	PAR.	9,10	11,19
447	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC BRAZ TEXXOR 1113	Kat. 1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą meblową lico w brązowym kolorze. Część chwytna wzmocniona przeszyciem. Wewnątrz wkładka. Rozmiar 10	PAR.	4,68	5,76
448	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC BROCKEN 1145	Kat.2, EN388 (3244). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane licową skórą bydlęcą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni i palcu wskazującym, przeszycie wzmacniające. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Długość 26cm. Rozmiar 10.	PAR.	10,69	13,15
449	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC BUDY	Kat.2, EN388 (3122). Rękawice z drelichu w kolorze czerwonym, wzmacniane skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wypodszewkowane. Mankiet sztywny. Rozmiar 11	PAR.	9,46	11,64
450	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC MERCEDES	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane skórą typu meblowego. Od wewnętrznej strony dłoni przeszycie. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiar: 9,10,5	PAR.	4,75	5,84
451	REKAWICE WZM. SKORA KOZ LIC ARDON WALL	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z granatowej tkaniny bawełnianej, wzmacniane skórą kozią licowaną. Całodłonicowe. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiar: 10,5	PAR.	14,31	17,60
452	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC CANADA CY 10	Kat.2, EN420, EN388(3144). Rękawice z drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową całodłonicową. Podszewka z flaneli. Część chwytna z jednego kawałka skóry. Mankiet usztywniony. Kolor tkaniny czerwony, skóra żółta. Rozmiar 10.	PAR.	11,93	14,67
453	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC R-LONGER GW XL	Kat. 1, EN420. Rękawice z drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone przełożonym mankietem. Rozmiar 9,10. Granatowo-szare	PAR.	11,75	14,45
454	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC RBTOOPER 10	Kat. 1, EN420. Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Granatowo-szare. Rozmiar 10	PAR.	9,45	11,62
455	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC RFORESTER	Kat. 1, EN420. Rękawice z drelichu wzmacniane skórą bydlęcą lico. Mankiet usztywnion. Całodłonicowe, wypodszewkowane wewnątrz. Wykorzystywane w leśnictwie. Kolor moro-szary. Rozmiar10.	PAR.	17,77	21,86
456	REKAWICE WZM. SKORA KOZ LIC RHIP CW 10	Kat.2, EN420, EN388 (3132). Rękawice z drelichu wzmacniane skóra bydlęcą licową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Drelich w kolorze czerwonym, skóra jasna. Rozmiar 10.	PAR.	12,94	15,92
457	REKAWICE WZM. SKORA KOZ LIC RHIPPER 10	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu wzmacniane skóra kozią lico. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Drelich w kolorze CZARNYM. Rozmiar 10	PAR.	12,86	15,82
458	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC CIEMNA RL-BECK	Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową w ciemnym kolorze. Część chwytna z dodatkowym przeszyciem. Rozmiar 10.	PAR.	4,07	5,00
459	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC JASNA RLCJ	Kat. 1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane jasną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozm. 10	PAR.	5,87	7,22
460	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC JASNA RLCJMY	Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane jasną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Zakończone mankietem. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozm. 10	PAR.	5,72	7,04
461	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC CIEMNA RLDMN	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu, wzmacniane ciemną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Rozmiar 10.	PAR.	4,79	5,89
462	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC ZOLTY MAN RLCMŻ	Kat. 1, EN420. Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10	PAR.	5,43	6,68
463	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC JASNA RLJ	Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową. Na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewnątrz podszewka. Mankiet. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10.	PAR.	4,57	5,62

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
464	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC TĘCZA RLPAS	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą lico. na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewn. wkładka. Rozmiar 10	PAR.	3,72	4,58
465	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC RLMY	Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane ciemną skórą bydlęcą lico. Na dłoni przeszycie. Od wewnątrz wypodszewkowane. Rozm. 10	PAR.	4,38	5,39
466	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC STRAPER NYW	Kat.1, EN420. Rękawice z granatowego drelichu w paski, wzmacniane skórą bydlęcą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Wewn. wkładka FLANELA. Podgumowany mankiet. Rozmiary 10.	PAR.	11,19	13,76
467	REKAWICE WZM. SKORA SYNTETYCZNA TEXXOR 2100	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane skórą syntetyczną w żółtym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Rozmiar 10	PAR.	3,46	4,26
468	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC TĘCZA CXS BOJAR	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą lico. na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewn. wkładka. Rozmiar 10,5	PAR.	3,64	4,48
469	REKAWICE WZM. SKORA KOZ LIC GERMANIA SW 10	Kat.1. EN420. Rękawice z szarej tkaniny drelichowej, wzmacniane skórą kozią licowaną. Całodłonicowe. Podszywka. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiary: 6-12.	PAR.	12,59	15,49
470	REKAWICE WZM. SKORA KOZ LIC RDRIVER 10	Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej tkaniny fluorescencyjnej pomarańczowej, wzmacniane skórą kozią lico. Marszczenie w mankiecie, całodłonicowe. Rozmiar 10	PAR.	15,17	18,66
471	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO LIC MONTB.2 1157	Kat.2, EN388 (2143). Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą dwoiną bydlęcą. Na dłoni i palcu wskazującym dod. warstwa skóry lico z przeszyciem. Zakończone podgumowanym mankietem. Rozm. 10	PAR.	6,95	8,55
472	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC MONTBL.1 1158/10	Kat.2, EN388 (2143). Rękawice z granatowego drelichu w paski, wzmacniane skórą bydlęcą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Wewn. wkładka. Podgumowany mankiet. Rozmiary 8-12	PAR.	8,44	10,38
473	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC TEXXOR 1165	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane skórą meblową licową w jasnym kolorze. Część chwytana wzmocniona przeszyciem. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10	PAR.	5,05	6,21
474	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC TEXXOR 1166	Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu wzmacniane skórą meblową licową w beżowym kolorze. Część chwytana wzmocniona przeszyciem. Kciuk i palec wskazujące ze skóry. Rozmiar 11	PAR.	5,69	7,00
475	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC MONTBL.3 1168/10	Kat.2, EN388 (2143) Rękawice z drelichu w kolorze naturalnym, wzmacniane skórą bydlęcą lico. Podwójne szwy. Całodłonicowe. Podszywka. Na kciuku i palcu wskazującym skóra. Długość 26 cm. Rozmiary 8-12	PAR.	7,67	9,43
476	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC ARDON BREMEN 10	Kat.2, EN388 (1132). Rękawice drelichowe w kolorze zielonym, wzmacniane grubą skórą licową bydlęcą w kolorze beżowym. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10,5.	PAR.	10,75	13,22
477	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC ORIOLE	Kat.2, 89/686/EEC, EU 2016/425, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (2223x). Rękawice z żółtego drelichu, wzmocnione skórą licową meblową. Wewnątrz wkładka. Przeszycie wzmacniające na dłoni. Mankiet sztywny. Rozmiar 10	PAR.	4,84	5,95
478	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC JASNA CROW 10	Kat.2, EN388 (1121) lub EN-388:2016(1121x). Rękawice z drelichu żółtego w paski, wzmacniane wołową skórą licową. Zakończone usztywnionym mankietem. Całodłonicowe. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10,11	PAR.	6,95	8,55
479	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC ACUTA GRE STRONG wycof	Kat.2, EN388 (2234). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankietem o długości 10 cm. Żółto-szare. Rozmiar 10	PAR.	16,82	20,69
480	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC URAL 1159/10	Kat. 2, EN388 (2143). Rękawice drelichowe, wzmacniane skórą licową bydlęcą w kolorze białym. Całodłonicowe. Wewnątrz wypodszewkowane, podwójne szwy, sztywny mankiet. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10	PAR.	8,55	10,52
481	REKAWICE WZM. SKORA ŚWI LIC 88 PAWA JAY10	Kat.2, EU 2016/425, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (2111x). Rękawice z jasnego drelichu bawełnianego, wzmacniane licowaną skórą świńską, całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 9 (niebieski), 10 (beż), 11 (czerwony)	PAR.	7,73	9,51
482	REKAWICE WZM. SKORA ŚWI LIC FH TORDA	Kat.2, EN420, EN388:2003 (3121) lub EN-388:2016 (3121x). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 3. Rękawice z żółtego drelichu wzmacniane całodłonicową cienką skórą świńską licową. Wewnątrz bawełniana wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 11	PAR.	14,64	18,01
483	REKAWICE WZM. SKORA ŚWI LIC HS-01-006 JAY	Kat.2, EN388 (2223) lub EN-388:2016 (2223X). Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane licowaną skórą świńską. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej - z przeszyciem. Wewnątrz wkładka. Na kciuku skóra. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 10.	PAR.	7,09	8,72
484	REKAWICE WZM. SKORA ŚWI LIC PAWA TEXXOR 1134	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane żółtą skórą licową świńską, całodłonicową. Wewnątrz podszywka. W mankiecie gumka ściągająca. Rozmiar 10. Długość 26 cm. Zgrzewka 12, karton 120 par.	PAR.	7,41	9,11
485	REKAWICE WZM. SKORA ŚWI LIC NASHORN TEXXOR 1140	Kat.2, EN388 (2112). Rękawice drelichowe w kolorze żółtym, wzmacniane skórą licową świńską w kolorze kremowym. Całodłonicowe. Długość 26 cm. Od wewnątrz wypodszewkowane. Kciuk skórzany. Rozmiar 10	PAR.	8,92	10,97
486	REKAWICE WZM. SKORA ŚWI LIC ARDON JAMES	Kat.2. EN388 (xx22). Rękawice z granatowego drelichu wzmacniane świńską skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Sztywny mankiet. Rozmiar 10,5	PAR.	10,79	13,27
487	REKAWICE WZM. SKORA ŚWI LIC RLCJPAWA	Kat.2, EN388 (4112). Rękawice z jasnego drelichu wzmacniane licowaną skórą świńską. Wewnątrz wkładka. Na kciuku skóra. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 10.	PAR.	8,71	10,71
488	REKAWICE SKORA/SIATKA LICO KOZA RLTOPER-MESH 10	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry lico koziej połączone z siateczkową tkaniną. W mankiecie gumka. Całodłonicowe. Granatowo-białe. Rozmiar 10	PAR.	12,41	15,26

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
489	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO OWCZE HOBBY 10	Kat.1, EN-420:2003 + A1:2009. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową skórą owczą. Całodłonicowe. Zakończone ściągaczem w nadgarstku. Biały-jasnoszary. Rozmiary 8 i 10	PAR.	4,44	5,46
490	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA PELICAN PLUS 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 8-10	PAR.	4,52	5,56
491	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA PELICAN 09	Kat.1, EN420:2003 + A1:2009. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. Zakończone mankietem na rzep. Rozmiar 7-11	PAR.	4,42	5,44
492	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA PELICAN BLUE 09	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. Mankiet regulowany paskiem na rzep. Garnatowo-białe. Rozmiary 7-11	PAR.	6,49	7,98
493	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA FH PELECANUS 09	Kat.2, EN388:2016 (2121x). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 5. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończone mankietem z rzepem VELCRO. Granatowo-białe. Rozmiar 7-11	PAR.	10,29	12,66
494	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA PURPUREA 10	Kat.2, EN388 (2121) lub EN-388:2016 (2121x). Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończone mankietem z gumką. Granatowo-białe. Rozmiar 7-10	PAR.	7,97	9,80
495	RĘKAWICE SKÓRA/DRELICH LICO KOZA TEXXOR 1230/10	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu połączonego jasną kozią skórą licową. Kciuk oraz palec wskazujący ze skóry. W nadgarstku gumka ściągająca. Rozmiar 7-11	PAR.	6,48	7,97
496	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK PLUS 10	Kat.1, EN420. Rękawice z elastanu, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. Doszywany kciuk. Gumka w mankiecie. Czarno-białe. Rozm. 8, 10	PAR.	7,38	9,08
497	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK 10	Kat.2, EN388 (2112). Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie zapięcie na rzep. Czerwono-białe. Rozmiary 7-11	PAR.	6,91	8,50
498	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK ECO 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. W mankiecie gumka. Skórzany kciuk i palec wskazujący. Czarno-białe. Rozm. 8-10	PAR.	5,29	6,51
499	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA TALE 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej łączonej z licową skórą kozią. Zakończone ściągaczem. Całodłonicowe. Białe. Rozmiary 7-10	PAR.	5,08	6,25
500	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ KOZIĄ LIC CXS HIVI	Kat.2, EN420, EN388 (2222x). Rękawice z drelichu w kolorze Hi-Vis żółtym z pomarańczowymi wstawkami i tasmą odbłaskową, wzmacniane kozią skórą licową. Całodłonicowe. Mankiet sztywny. Oczko na karabińczyk. Rozmiar 10,5	PAR.	11,06	13,60
501	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK A 09	Kat.2, EN420, EN388(2112). Rękawice z bawełny, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. Zapięcie na rzep w mankiecie. Niebieski-białe. Rozmiar 7-11	PAR.	9,46	11,64
502	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA SS-6011/09	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane jasną kozią skórą licową. W nadgarstku gumka ściągająca. Całodłonicowe. Granatowo-białe. Rozmiary 8-10	PAR.	8,63	10,61
503	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA SS-8012/09	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z elastycznej dzianiny bawełnianej, łączonej z miękką skórą kozią lico w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Rzep w nadgarstku. Granatowo-białe. Rozmiary 8-11	PAR.	11,41	14,03
504	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA HOBBY 10	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie zapięcie na rzep. Rozmiary: 7-żółte, 8-zielone, 9-pomarańcz, 10-niebieskie, 11-czerwone	PAR.	7,83	9,63
505	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA OX-INPAK GW	Kat.1, EN420. Rękawice Ogrifox z dzianiny połączonej z licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Granatowo-białe. Rozmiar 10	PAR.	6,75	8,30
506	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA RLEVEREST 09	Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią wysokiej jakości. W nadgarstku zapięcie na rzep. Dodatkowa warstwa skóry na kciuku i palcu wskazującym. granatowo-białe. Rozmiary 7-10	PAR.	15,31	18,83
507	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA RLTOPER-GREEN 10	Kat.1, EN420. Rękawice skóra lico kozia połączona z elastyczną tkaniną. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Zielono-białe. Rozmiar 7-10	PAR.	12,17	14,97
508	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA RLTOPER 09	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny połączonej z licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Granatowo-białe. Rozmiary 7-10	PAR.	11,38	14,00
509	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA RLTOPER-REVEL 09	Kat.1, EN420. Rękawice skóra lico kozia połączona z elastyczną tkaniną. Całodłonicowe. W mankiecie rzep. Czerwono-białe. Rozmiar 7-10	PAR.	12,62	15,52
510	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KÓZ RLTOPER-VELCRO 09	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie pasek z rzepem. Granatowo-białe. Rozmiary 7-10	PAR.	12,83	15,78
511	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN FH CÖRAX 10	Kat.1, EN420. Rękawice Free Hand: część dłoniowa z syntetycznej skóry, wierzch z nylonu. Antypoślizg na części chwytnej. Mankiet regulowany na rzep VELCRO. Czarno-żółte szare. Rozmiary 8-11.	PAR.	32,75	40,28
512	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN FH EPOPS 09	Kat.1, EN420. Rękawice Free Hand: część dłoniowa z syntetycznego zamszu, wierzch z przędzy zawierającej Spandex. Mankiet regulowany na rzep. przesyte na dłoni. Szaro-czarne. Rozmiary 9-11	PAR.	19,69	24,22
513	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN CRISTATA CZERW 08	Kat.1, EN420. Rękawice damskie z nadrukiem. Część dłonicowa ze sztucznego zamszu, grzbiet ze Spandexu. Wmankiecie zapięcie na rzep.. Czerwono-szare. Rozmiary: 7, 8, 9	PAR.	23,57	28,99
514	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ SYNT. THRUSH 10	Kat.1, EN420. Rękawice część dłoniowa z syntetycznej skóry, wierzch z bawełny i spandexu. Mankiet regulowany na rzep VELCRO. Czerwono-szare. Rozmiary 8-11.	PAR.	13,25	16,30

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
515	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN OS 1stASSEMBLY wycofane	Kat.1, EN420. Rękawice Otto Sachner dla kierowców. Część dłonicowa z mikroporowatej membrany PU, grzbiet z poliestru. Odblaskowy piping. Szaro-czarne. Rozmiary 8, 9, 10, 11.	PAR.	25,00	30,75
516	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN KIXX BRICK10	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane skórą syntetyczną. W nadgarstku rzep Velcro. W części chwytnej panele pochłaniające drgania. Żółto-czarne. Rozmiar 10	PAR.	36,96	45,46
517	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN LICO KOZA TEXXOR 1250/09	Kat.1, EN420. Bardzo miękka skóra licowa z kozy. Grzbiet z oddychającej dzianiny. Kciuk skórzany. Luźny mankiet. Kolor naturalny beż. Długość 24 cm. Rozmiary 6-10. Sprzedaż na kartony 240 par.	PAR.	3,15	3,87
518	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN TOPLINE NAPLES 2500/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe. Niebiesko-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	24,77	30,47
519	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN TOPLINE FRESNO 2510/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe. Szaro-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	24,77	30,47
520	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN TOPLINE TUCSON 2520/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Czarno-szare. Rozmiary 7-11	PAR.	34,17	42,03
521	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN TOPLINE IRVINE 2530/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	33,16	40,79
522	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN TOPLINE TACOMA 2540/09	Kat.1, EN420. Rękawice elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą licową. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na kciuku i palcu wskazującym. Czarno-żółte. Rozmiary 7-11	PAR.	43,08	52,99
523	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN TOPLINE BUCKLEY 2550/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą. Poliestrowa siatka na wierzchu. W nadgarstku rzep. Na grzbiecie i kostkach palców odbojniki z terylenu. Na dłoni przeszycia. Czerwonoczarne. Rozm. 7-11	PAR.	43,97	54,08
524	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN TOPLINE OCALA 2560/09	Kat.1, EN420. Rękawice spandex połączone z licową skórą z jelenia. Gumowe nakładki w części grzbietowej. W nadgarstku gumka. Dodatkowe warstwy skóry syntetycznej na kciuku i palcu wskazującym. Czarno-żółte. Rozmiary 7-11	PAR.	65,07	80,04
525	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN ELASTAN PICEA 08	Kat.2, EN388 (2131). Rękawice damskie z dzianiny Stretch, połączonej ze skórą syntetyczną. W mankiecie gumka. Różowo-białe. Rozmiary 7, 8	PAR.	15,35	18,88
526	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN CXS GE-KON 10	Kat.2, EN388 (2122). Rękawice z dzianiny elastan-strech. Od wewn. strony dłoni skóra syntetyczna. W nadgarstku rzep. Na kostkach wstawka neopren. Przeszycia na dłoni. Czarne. Rozmiar 10	PAR.	23,58	29,00
527	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN CXS SHARK 09	Kat.2, EN-388 (2132) . Rękawice ze skóry/poliestru. Od wewn. strony dłoni skóra syntetyczna. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe. Kolor dzianiny czerwony, nakładki szaro-czarne Rozmiary 9,11	PAR.	25,92	31,88
528	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN THUNDER MAGNETIC 09	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości koziej skóry licowanej połączonej z tkaniną poliestrową z dodatkiem spandexu. Wstawki odblaskowe. Magnes umożliwia przyczep do metalu. W nadgarstku taśmą na rzep. Rozmiar 9,10. Kolor pomarańczowy-żółte.	PAR.	38,08	46,84
529	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN AUGUST 09	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości wołowej skóry licowanej połączonej z tkaniną poliestrową z dodatkiem stretch. W nadgarstku regulacja obwodu taśmą na rzep. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej. Niebieski-żółte. Rozmiary 8,9,10.	PAR.	24,95	30,69
530	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN BEZ PALCY RK3-FIN	Kat.1, EN420. Rękawice bez końcówek na palcach. Połączenie Lycry i Amary (skóra syntetyczna). W nadgarstku marszczenie i rzep. Na dłoni dodatkowe warstwy skóry. Żółto-szaro-czarne. Rozmiar L	PAR.	12,90	15,87
531	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN RMC-ANDROMEDA L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną stretch. Gumowe naszytka w części chwytnej. W nadgarstku rzep VELCRO. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Żółto-czarne. Odblaskowy pasek. Rozmiar L.	PAR.	25,85	31,80
532	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN RMC-AQUARIUS L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Część wierzchnia dłoni wykonana z elastycznej tkaniny Neoprenowej. Granatowo-czarny. Mankiet zakończony taśmą z rzepem. Rozmiar L.	PAR.	31,38	38,60
533	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN RMC-AQUATIC XL	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Wierzch z elastycznej tkaniny neoprenowej z siatką. Część chwytana powlekana silikonowym wzorem. Czarno-szaro-niebieskie. Mankiet zakończony taśmą z rzepem. Rozmiar XL.	PAR.	30,52	37,54
534	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN RMC-AQUILA L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Część wierzchnia dłoni wykonana z elastycznej tkaniny typu stretch. Kolor szary z czerwonymi i czarnymi elementami. Mankiet zakończony taśmą z rzepem VELCRO. Rozmiar L.	PAR.	33,79	41,56
535	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN RMC-FORCE 09	Kat.1, EN420. Rękawice ze skórykozkiej połączonej z tkaniną spandex. Na części chwytnej, palcu wskazującym dodatkowa warstwa skóry. W nadgarstku rzep. Żółto-czarne. Rozmiar 8-11	PAR.	25,23	31,03
536	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN RMC-MERATON YWB L	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry bydłowej lico łączonej ze Spandexem. W mankiecie marszczenie. Wzmocnienia z neoprenu na kostkach. Fluorescencyjne żółte. Rozmiary M-2XL	PAR.	26,96	33,16
537	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN RMC-PERSEUS L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną stretch. Bez końcówek na kciuku i palcach wskazującym i środkowym. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Szaro-czarne. Rozmiar L.	PAR.	29,19	35,90

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
538	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN RMC-TUCANA SZ M	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry świnińskiej lico połączonej z tkaniną stretch. W nadgarstku rzep velcro. Całodłonicowe. Szaro-białe. Rozmiary M-XL	PAR.	21,87	26,90
539	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN RMECH CZA-ŻÓŁ M	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry bydlęcej lico połączonej z elastyczną tkaniną. W nadgarstku rzep velcro. Przeszycia wzmacniające na dłoni. Czarno-żółte. Rozm. M-XL	PAR.	30,23	37,18
540	RĘKAWICE SKÓRA/WŁÓCZKA OPERATORSKIE TEXXOR 1164/09	Rękawice rowerowe. Sznurkowa, przewiewna dzianina, od strony chwytnej skóra lico z wkładką absorbującą drgania. Mankiet na rzep. Rozmiary 7-13	PAR.	13,31	16,37
541	RĘKAWICE POLIESTER/PCV MECHANIK CXS DANIO 09	Kat.1, Rękawice bez palcy z dzianiny poliestrowej z dodatkiem nylonu, elastanu, powlekane poliuretanem i PCV, pianka EVA. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Kolor niebieski, czarne wstawki. Rozmiar 09.	PAR.	22,65	27,86
542	RĘKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS YEMA 09	Kat.2, EN388 (3111x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Palce z nakładkami TPR. Kolor czarny, wstawki żółte. Rozmiar 09	PAR.	22,87	28,13
543	RĘKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS PUNO 09	Kat.2, EN388 (3121x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Przeszycia na dłoni. Kolor pomarańczowy, obszycia czarne i szare. Rozmiar 09	PAR.	21,34	26,25
544	RĘKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS CARAZ 09	Kat.2, EN388 (3131x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Nakropek przeciwślizgowy silicon. Kolor zielony, obszycia czarne, szare, pomarańczowe. Rozmiar 09	PAR.	24,31	29,90
545	RĘKAWICE NYLON/PU MECHANIK HENRY 10	Kat.1. Rękawice z nylonu z domieszką Lycry. Od wewnętrznej strony dłoni obszycie powlekane PU. W nadgarstku luźny mankiet. Kolor dzianiny czerwony, czarne wzmocnienia. Rozmiary: 9 i 10.	PAR.	21,37	26,29
546	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ŚWIŃSKA HERON 10	Kat.2, EN388:2016 (3111x). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 5. Rękawice z miękkiej skóry świnińskiej, dwoiny licowej. Całokórzane, całodłonicowe. W nadgarstku gumka. Bez wyściółki. Kolor żółty. Rozmiary 9,10,11.	PAR.	7,84	9,64
547	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ŚWIŃSKA PIGEON 10	Kat.2, EN388 (2111). Rękawice z miękkiej dwoiny świnińskiej. Całokórzane, całodłonicowe. W nadgarstku gumka. Bez wyściółki. Kolor żółty. Rozmiary 9, 10, 11	PAR.	5,19	6,38
548	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO MAX FRANCOLIN	Kat.2, EN388 (2121) lub EN-388:2016 (2121x). Rękawice z meblowej skóry licowej. Przeszycie wzmacniające na dłoni. Zakończone luźnym mankiem. Brązowe. Rozm. 10	PAR.	5,05	6,21
549	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA FH CRECCA 09	Kat.2, EN420, EN388:2016(3223x). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 5. Wykonane ze skóry koziej licowanej, na dlonicy przeszycie wzmacniające z dwoiny. Marszczenie w nadgarstku. Jasnoszare. Rozmiar 8, 9, 10	PAR.	24,87	30,59
550	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO FH PALLIDA 09	Kat.2, EN388 (2131) lub EN-388:2016 (2131X). Rękawice ze skóry bydlęcej licowej. Całokórzane, całodłonicowe. Zakończone mankiem z gumką. Szare. Rozm. 8-10.	PAR.	15,70	19,31
551	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO OFICERSKIE 1151/10	Kat.1 EN420. Rękawice ze skóry licowej bydlęcej. Całodłonicowe. Regulacja w nadgarstku za pomocą taśmy ściągającej. Bez podszewki. Elegancki krój. Żółte. Rozm. 8-11	PAR.	14,26	17,54
552	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO FAHRER 1153/09	Kat.2, EN388 (3121). Rękawice z miękkiej skóry licowej bydlęcej, bez wkładki. W mankencie gumka. Całodłonicowe. Rozmiary 8-11	PAR.	9,63	11,84
553	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA TEXXOR 1260/09	Kat.2, EN388 (1111). Bardzo miękka skóra licowa. Bez wkładki. Luźny mankiet. Doszywany mankiet. Białe. Rozmiary 7-11	PAR.	7,07	8,70
554	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA/LICO ASTAR 10	Kat.2, EN388 (2111). Rękawice ze skóry świnińskiej. Dłoń skóra lico, grzbiet dwoina. Ściągacz w nadgarstku. Całodłonicowe. Żółte. Rozmiary 9,10	PAR.	9,56	11,76
555	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA CXS BONO 10	Kat.2, EN420, EN388 (2122). Rękawice z licowej skóry koziej, bez podszewki. Gumka w nadgarstku, obszerny mankiet. Całodłonicowe. Kolor biały. Rozmiar 8 i 10	PAR.	8,07	9,93
556	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO BYD. ARDON INDY 10	Kat.2. EN388 (1132) Rękawice z bardzo miękkiej skóry licowej bydlęcej, bez wkładki. Całodłonicowe. Gumka ściągająca mankiet. Białe. Rozmiar 10	PAR.	11,48	14,12
557	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RLCS	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Przeszycie na dłoni. Zakończone mankiem z marszczeniem. Od wewnątrz wypodszewkowane. Niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	5,49	6,75
558	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA RLCS+	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry koziej lico, całodłonicowe. W mankencie gumka. Białe. Rozmiar 10	PAR.	17,38	21,38
559	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA RLCSUN 10	kat.1, EN420. Rękawice ze skóry koziej lico, całodłonicowe. Zakończone ściągaczem. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	16,50	20,30
560	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RLCSWLUX 10	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Całodłonicowe. Marszczenie w nadgarstku. Białe. Rozmiar 10	PAR.	19,10	23,49
561	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RLCSYLUX 10	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Całodłonicowe. Marszczenie w nadgarstku. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	22,77	28,01
562	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA POLROK SS-5017	Kat.2, EN388 (2132). Rękawice ze skóry koziej lico. Bez wkładki. Całodłonicowe. Gumka w mankencie. Białe. Rozmiar 10	PAR.	12,88	15,84
563	RĘKAWICE SPAW. DWOINA MERLIN	Kat. 2, EN388 (2123) lub EN-388:2016 (2123X), EN407 (41xx3x) Rękawice z dwoiny bydlęcej w szarym kolorze. Całokórzane, całodłonicowe, zakończone mankiem 15cm. Bez podszewki. Długość 35cm. Rozmiar11	PAR.	6,78	8,34

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
564	REKAWICE SPAW. DWOINA SANDPIPER BLACK	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (312x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny wołowej, CZARNE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy kryte. Długość 35cm. Rozmiar11	PAR.	10,53	12,95
565	REKAWICE SPAW. DWOINA SANDPIPER RED 11	Kat.2, EN388:2016 (2144x), EN407 (313x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, CZERWONE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy Kevlar. Dł. 35cm. Rozmiar11-12	PAR.	11,12	13,68
566	REKAWICE SPAW. DWOINA HARPY	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (312X3X), EN12477 typ A. Rękawice spawalnicze z dwoiny wołowej. Całoskórzane. Wzmocnienie skórzane na dłoni. Kryte szwy. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Niebieskie. Rozmiar 11	PAR.	13,01	16,00
567	REKAWICE SPAW. DWOINA SPINUS KEVLAR	Kat.2, EN388 (3133) lub EN-388:2016 (3133x), EN407 (312x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny wołowej. Całodłonicowe. Szwy kevlar kryte. Wewn. bawełniana wkładka termiczna. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 11	PAR.	15,14	18,62
568	REKAWICE SPAW. DWOINA FF SANDPIPER LIGHT HS-02-001	Kat.2, EN388:2016 (2132x), EN407 (313x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, CZERWONE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, termiczna. Dł. 33cm. Rozmiar11	PAR.	10,48	12,89
569	REKAWICE SPAW. DWOINA FH CALANDRA	Kat.2, EN388 (3133), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej wyprawianej. Szwy kryte, nici paramidowe. W części chwytnej dodatkowa warstwa skóry, doszywany mankiet. Długość 35cm. Żółto-czarne. Rozmiar 11.	PAR.	33,55	41,27
570	REKAWICE SPAW. DWOINA FH PUGNAX BLUE	Kat.2, EN388 (4344) lub EN-388:2016 (4244x), EN407 (41334x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, niebieskie z żółtą dodatkową skórą. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy para-aramidowe. Dł. 35cm. Rozmiar10	PAR.	25,82	31,76
571	REKAWICE SPAW. DWOINA FH PUGNAX RED	Kat.2, EN388 (4244) lub EN-388:2016 (4244x), EN407 (41334x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, CZERWONE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy para-aramidowe. Dł. 35cm. Rozmiar10	PAR.	24,66	30,33
572	REKAWICE SPAW. DWOINA MERLIN LIGHT FF HS-02-002	Kat. 2, EN388 (2122), EN407 (41xx3x), EN12477-B. Rękawice z dwoiny bydlęcej w szarym kolorze. Całoskórzane, całodłonicowe, zakończone mankietem 15 cm. Bez podszewki. Długość 35cm. Rozmiar11	PAR.	6,97	8,57
573	REKAWICE SPAW. DWOINA TEXXOR 1206 KATLA	Kat.2, EN388 (2143), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej zakończone mankietem. Szwy kryte. Całodłonicowe. Wzmocnienie przeszyciem na kciuku i palcu wskazującym. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	8,61	10,59
574	REKAWICE SPAW. DWOINA TEXXOR 1210 KRAKATAU	Kat.2, EN388 (4144), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwy kryte. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	14,80	18,20
575	REKAWICE SPAW. DWOINA TEXXOR 1211 SANTORIN	Kat. 2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN 12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Trzypalcowe. Całoskórzane, całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Rozmiar 10	PAR.	12,47	15,34
576	REKAWICE SPAW. DWOINA STROMBOLI II TEXXOR 1222	Kat.2, EN388 (3223), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej wyprawianej. Szwy kevlar, kryte. Całodłonicowe, doszywany mankiet. Wewn. wkładka termoizolacyjna-pełna. Dł. 35cm. Bordowo-szare. Rozmiar 10	PAR.	20,61	25,35
577	REKAWICE SPAW. DWOINA CXS PATON BLUE A	Kat.2, EN388 (2143), EN407 (41XX4X), EN12477. Rękawice z dwoiny, przedłużony mankiet. Całodłonicowe. Gilzy chroniące szwy. Wewn. wkładka termiczna. Dł. 35cm. Niebieskie. Rozmiar 11	PAR.	11,54	14,19
578	REKAWICE SPAW. DWOINA CXS SYRO	Kat.2, EN388 (2142), EN407 (41xx4x), EN12477/B. Rękawice z dwoiny bydlęcej z mankietem. Całodłonicowe. Długość 35 cm. Kolor szary. Rozmiar 11	PAR.	8,07	9,93
579	REKAWICE SPAW. DWOINA CXS AMON	Kat.2, EN388 (4543), EN407 (413x4x), EN12477/A. Rękawice z dwoiny, przedłużony mankiet. Całodłonicowe + pas wzmacniający. Gilzy chroniące szwy z Kevlar. Wkładka termiczna. Długość 41 cm. Jasny brąz. Rozmiar 11	PAR.	12,81	15,76
580	REKAWICE SPAW. DWOINA MEL	Kat.2, EN388 (3233), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Zakończony doszywany mankietem. Bez podszewki. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar11	PAR.	7,07	8,70
581	REKAWICE SPAW. DWOINA ARDON SAM 10	Kat.2, EN388 (3343), EN407 (443X4X), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termiczna. Kryte szwy, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Rozmiar 11	PAR.	10,99	13,52
582	REKAWICE SPAW. DWOINA ARDON KIRK	Kat.2, EN388 (3344), EN407 (443X4X), EN12477. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termiczna. Kryte szwy z nici kevlar, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 11	PAR.	15,16	18,65
583	REKAWICE SPAW. DWOINA ARDON FLAME 11	Kat.2, EN388 (4244), EN407 (423x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej. Wewn. wkładka termiczna. Do 250 st. C. Kryte szwy, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Rozmiar 11.	PAR.	16,66	20,49
584	REKAWICE SPAW. DWOINA ARDON RENE	Kat.2, EN388 (3233), EN407 (443x4x), EN12477-A. Rękawice spawalnicze z dwoiny. Całodłonicowe. Kryte szwy kevlar. Wewn. wkładka termiczna. Dł. 35cm. Czarwone. Rozmiar 11	PAR.	10,13	12,46
585	REKAWICE SPAW. DWOINA WORKGUARD ANSELL 43-216/10	Kat. 3, EN388 (3243), EN407 (413x4x), EN12477-A Rękawice z dwoiny bydlęcej gr. 1,2mm. Całodłonicowe. Wyściółka bawełna jersey. Szwy Kevlar wzmocnione surową skórą. Dł. 39 cm. Rozmiar 10. Op. 6, karton 36 par.	PAR.	38,31	47,12
586	REKAWICE SPAW. DWOINA RSPBC-INDIANEX RED	Kat.1, EN420. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Czerwone. Rozmiar 11	PAR.	12,91	15,88
587	REKAWICE SPAW. DWOINA RSPBIZ-INDIANEX BLACK	Kat.1, EN420. Rękawice skórzane z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Czarne. Rozmiar 11	PAR.	13,01	16,00

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
588	REKAWICE SPAW. DWOINA RSPBLUE-INDIANEX N	Kat.1, EN420. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Niebieskie. Rozmiar 11	PAR.	12,91	15,88
589	REKAWICE SPAW. DWOINA RSPBSZ-INDIANEX GREY	Kat.2, EN420, EN388 (2132), EN407 (413x4x). Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	7,99	9,83
590	REKAWICE SPAW. DWOINA POLROK SS-1721 SZA	Kat.3, EN388 (2142), EN407 (422211), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe, zakończone mankiem. Wewnątrz podszywka. Długość 35 cm. Rozmiar10. Kolor: czerwony, szary, żółty	PAR.	12,38	15,23
591	REKAWICE SPAW. DWOINA WELDOGER	Kat. 2, EN388 (4143), EN407 (413x4x), EN12477-A Rękawice z dwoiny bydlęcej w kolorze miodowym. Całokórzane, całodłonicowe. Szwy Kevlar. Wewnątrz wkładka. Dł. 35cm. Rozmiar 11	PAR.	12,82	15,77
592	REKAWICE SPAW. DWO/LIC STILT	Kat.2, EN420, EN380 (2121) lub EN-388:2016 (2121x). Rękawice ze skóry bydlęcej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie. Całodłonicowe. Bez podszywki. Mankiet szer. 7cm. Biało-żółte. Rozm.10	PAR.	10,43	12,83
593	REKAWICE SPAW. DWO/LIC CRANE	Kat.2, EN388 (2121), EN407 (21xx2x), EN12477-B. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico część chwytna, grzbiet i mankiet dwoina. Bez podszywki. Całodłonicowe. Szare. Rozmiar 10	PAR.	9,95	12,24
594	REKAWICE SPAW. DWO/LIC FH CINEREA	Kat.2, EN420, EN380(2223), EN407(42324x), EN12477+A1 Type A/B. Rękawice ze skóry bydlęcej licowej w części chwytnej, dwoina na grzbiecie i mankiecie. Całodłonicowe. Długość mankieta 15cm. Kolor szary jasny. Rozmiar10	PAR.	23,32	28,68
595	REKAWICE SPAW. DWO/LIC FH CREX	Kat.2, EN420, EN380:2016 (2123x), EN407(413x3x), EN12477+A1 Type A. Rękawice ze skóry bydlęcej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie i mankiecie. Całodłonicowe. Wewnątrz podszywka. Długość 35cm. Kolor żółty. Rozmiar11	PAR.	32,16	39,56
596	REKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1202 BATU TARA	Kat.2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na łoni i palcu wskazującym, wierzch z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany, szwy kryte. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	10,64	13,09
597	REKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1207 VESUV	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni i kciuku, wierzch i mankiet dwoina. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwy kryte. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	19,91	24,49
598	REKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1209 FUDSCHIJAMA	Kat.2, EN388 (2123), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni i na kciuku, wierzch i mankiet dwoina. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwykryte kevlar. Dł. 35 cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	21,09	25,94
599	REKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1214 MAYON	Kat.1, EN420. Dłoń ze skóry licowej, grzbiet i mankiet z dwoiny bydlęcej. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni, kciuku i palcu wskazującym. Mankiet doszywany. Dł. 28cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	13,66	16,80
600	REKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1215 FFEUERWEHR I	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej, dłoń ze skóry lico, grzbiet i mankiet dwoina. Na dłoni przesytyte wzmacniające. Długość 35cm. Rozmiar 10	PAR.	15,15	18,63
601	REKAWICE SPAW. DWO/LIC KOZA CXS HURI	Kat.2, EN420, EN388(2122), EN407(412x3x), EN12477/A,B. Rękawice z koziej skóry licowej na wewnętrznej stronie dłoni oraz palcu wskazującym. Grzbiet i mankiet dwoina bydlęca. Długość 36 cm. Rozmiar10	PAR.	12,69	15,61
602	REKAWICE SPAW. DWO/LIC INDIANEX RSPL+	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej połączonej z licową skórą kozią. Mankiet doszywany, całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	18,27	22,47
603	REKAWICE SPAW. DWO/LIC RSPLLUX	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej połączonej z licową skórą kozią (dłoń, palec wskazujący). Mankiet doszywany, całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	12,57	15,46
604	REKAWICE SPAW. DWO/LIC YELLOWBEE	Kat.2, EN388 (3132), EN407 (413x4x), EN12477-A1. Rękawice ze skóry; grzbiet z dwoiny bydlęcej, dłoń i palec wskazujący z koziej skóry lico. Całodłonicowe. Szwy kevlar. Dł. 35cm. Żółto-białe. Rozmiar 11	PAR.	19,84	24,40
605	REKAWICE SPAW. LICO SANDERLING WELDER 10	Kat.2, EN388:2016 (1111x), EN 407(31xx3x), EN12477 + A1 typ B. Dłoń ze skóry licowej, mankiet z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 8,10,11.	PAR.	9,99	12,29
606	REKAWICE SPAW. LICO TEXXOR 1204 TAUPO	Kat.2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z grubszej skóry bydlęcej; lico na dłoni, mankiet dwoina. Całodłonicowe.Przeszytycie na wierzchu kciuka i palca wskazującego. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	12,42	15,28
607	REKAWICE SPAW. LICO ARGON III TEXXOR 1213/09	Kat.2, EN388 (2142), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni, mankiet z dwoiny. Całodłonicowe. Przeszytycie na wierzchu kciuka i palca wskazującego. Dł. 35cm. Żółto-szare. Rozmiar 10	PAR.	15,86	19,51
608	REKAWICE SPAW. LICO RSPL2XLUX	Kat.2, EN388 (3133), EN407 (41xx2x), EN12477. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni, mankiet z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar11	PAR.	17,49	21,51
609	REKAWICE SKÓRZANE DWOINA SNIPE 11	Kat.2, EN420, EN388 (3121) lub EN-388:2016 (3121x). Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej. Zakończony doszytym mankiem szer. 7cm. Całodłonicowe. Bez wkładki. Rozm. 11	PAR.	5,69	7,00
610	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA MAGPIE FULL 11	KAT.2 EN388 (2331) lub EN-388:2016 (3143x). Rękawice z białego drelichu, wzmaciane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa zielonej skóry od wewnętrznej strony dłoni, na kciuku i palcu wskazującym. Wewnątrz wkładka. Gumowany mankiet. Rozmiary: 11	PAR.	6,75	8,30
611	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA CXS KALA	Kat.2, EN388 (2132). Rękawice z dwoiny bydlęcej, bez podszywki. Doszywany mankiet 7cm. Całodłonicowe. Szare. Rozmiar 10	PAR.	5,37	6,61
612	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ARDON ARNOLD	Kat.2. EN388 (3122). Rękawice z dwoiny bydlęcej. Zakończony mankiem. Całodłonicowe. Mankiet obsyty czerwoną lamówką z gumką ściągającą. Kolor: szary. Rozmiar 10	PAR.	8,71	10,71

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
613	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA RBCS	Kat.2, EN388 (2132). Rękawice z dwoiny bydłowej. Całoskórzane, całodłonicowe. Zakończone doszywanym mankietem. Szare. Rozmiar 10,5	PAR.	5,72	7,04
614	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RPULSA	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydłowej lico. Zakończone ściągaczem. Całodłonicowe. Dodatkowa skórzana ochrona na puls. Białe. Rozm. 10	PAR.	20,97	25,79
615	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LIC/DW TEXXOR 1201 YASUR	Kat.2, EN388 (3122). Rękawice ze skóry bydłowej, licowej na dłoni i palcu wskazującym, grzbiet z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Długość 28 cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	9,15	11,25
616	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LIC/DW RHIGER INDIANEX	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry lico koziej (dłoń, palec wskazujący), grzbiet z dwoiny bydłowej. Całodłonicowe. Mankiet wykończony oblamówką, gumka w nadgarstku. Szare. Rozmiar 10	PAR.	16,80	20,66
617	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO/DWOINA RLCS++	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydłowej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszezkowane. Marszczenie w nadgarstku. Biało-żółte. Rozm.10	PAR.	18,19	22,37
618	RĘKAWICE SPAW. LICO KOZA TEXXOR PITUU 1212/10	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice ze skóry koziej. Dłoń skóra lico, mankiet doszywany z dwoiny. Szyte nicią Kevlar. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 9-11	PAR.	13,08	16,09
619	RĘKAWICE SPAW. LICO KOZA TEXOR ARGON I 1228/10	Kat.2, EN388 (2112). Rękawice ze skóry koziej. Dłoń skóra lico, mankiet z dwoiny. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Mankiet i kciuk doszywane. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 8-12	PAR.	8,67	10,66
620	RĘKAWICE SPAW. LICO KOZA TEXOR ARGON II 1229/09	Kat.2, EN388 (2122). Rękawice ze skóry koziej. Dłoń skóra licowa, mankiet doszywany z dwoiny. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 8-12	PAR.	9,15	11,25
621	RĘKAWICE SPAW. LICO KOZA POLROK SS-1712	Kat.3, EN388 (2142), EN407 (422211). Rękawice spawalnicze TIG: dłoń skóra lico kozie, mankiet z dwoiny doszywany. Całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10. Op. 10, karton 60 par.	PAR.	10,75	13,22
622	RĘKAWICE OCIEPLANE DRELICH KRAJOWE	Kat. 1, EN420. Polskie rękawice robocze z drelichu ubraniowego o wysokiej gramaturze (270-320 g/m2). Ciemne kolory materiału. Ocieplane grubą wkładką. Rozmiar "10"	PAR.	3,96	4,87
623	RĘKAWICE OCIEPLANE DRELICH IMPORT RDO	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane drelichowe, ciemne. 100% bawełna, ocieplina - wkład 90% bawełna/10% poliester. Wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych, ogólnobudowlanych. Rozm. 11	PAR.	4,58	5,63
624	RĘKAWICE OCIEPLANE DRELICHOWE PIKOWANE RDOBOA	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z ciemnego drelichu. Wewnątrz wkładka z ociepliną. Pikowane.	PAR.	4,67	5,74
625	RĘKAWICE OCIEPLANE DZIANE BAWELNIANE RDZO B 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z grubej przędzy bawełnianej. Zakończone elastycznym ściągaczem. Idealnie jako wkłady ocieplające do innych rękawic. Kolor czarny. Rozm. 8, 10	PAR.	2,80	3,44
626	RĘKAWICE OCIEPLANE POLAR CZARNE RPOLAREX B 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z polaru. Idealne w pracy, również jako wkłady ocieplające do innych rękawic. Kolor czarny lub oliwkowy. Rozmiary 8,10	PAR.	3,72	4,58
627	RĘKAWICE OCIEPLANE DZIANE THINSULATE RTHINSULOB 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z grubej przędzy, ocieplane wkładką THINSULATE. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor czarny. Rozm. 10.	PAR.	11,15	13,71
628	RĘKAWICE OCIEPLANE POLAR RTHINSULPOL B CZARNE	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z polaru, z wkładką Thinsulate zapewniającą komfort noszenia oraz znakomitą izolację cieplną. W nadgarstku ściągnięta gumką. Kolor czarny lub oliwkowy. Rozmiar 10.	PAR.	9,00	11,07
629	RĘKAWICE OCIEPLANE NAKRAPIANE PCV RJ-AKWEV 09	Kat.2, EN388 (114X), EN511 (22X). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej i wełny, jednostronnie nakrapiane PCV. Zakończone ściągaczem. Kolor: granatowo-zielone. Rozmiary 7-10	PAR.	6,02	7,40
630	RĘKAWICE OCIEPLANE NAKRAPIANE PCV RNO	Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe (100% bawełna), ocieplane akrylowym kożuszkciem. Na dłoni nakrapiane PCV. Zakończone luźnym mankietem. Rozmiar "10"	PAR.	6,50	8,00
631	RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ PELICAN BLUE WINT 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane. Wierzch dzianina bawełniana, wzmocniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. Ocieplina futerko. Mankiet regulowany na rzep. Granatowo-białe. Rozmiary 9, 11	PAR.	12,21	15,02
632	RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LICOWĄ HUSKY 1120/10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z mocnego żółtego drelichu, wzmocniane miękką skórą licową świnią w jasnym kolorze. Długość 28 cm. Całodłonicowe. Wewnątrz termiczna, izolacyjna wkładka. Zakończone usztywnionym mankietem. Rozmiar 8 i 10	PAR.	13,09	16,10
633	RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LIC HIMALAYA2 1121/09	Kat. 2, EN388 (3142), EN511 (11x) Rękawice ocieplane z żółtego drelichu wzmocniane miękką skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz izolacyjna wkładka Moltonfuter. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 8-10	PAR.	12,47	15,34
634	RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LIC BOA 1123	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z białego drelichu wzmocniane skórą meblową licową w jasnym kolorze. W części chwytnej przeszycie. Ocieplina: futerko. Rozmiar 10	PAR.	8,02	9,86
635	RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LICO HIMALAYA 1148/10	Kat.2, EN388 (3143), EN511 (11x). Rękawice ocieplane z żółtego drelichu wzmocniane miękką skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz ocieplina typu MIŚ. Zakończone usztywnionym mankietem. Rozmiar 8-12	PAR.	11,83	14,55
636	RĘKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ BYDŁĘCĄ DINGO WINTER	Kat.2, EN388 (3244), EN511 (x3x). Rękawice ocieplane z żółtego drelichu, wzmocniane całodłonicową dwoiną bydłową. Ocieplina akrylowe futerko. Przeszycie na dłoni. Rozmiar 11	PAR.	8,78	10,80

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
637	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA LICO BOJAR WINTER	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z drelichu wzmacniane skórą bydlęcą meblarską, różnokolorową. Podwójne przeszycie na dłoni. Ocieplina: kozuszek. Rozmiar 11	PAR.	5,50	6,77
638	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA BYDLECA ZORO WINTER	Kat.2, EN388 (3222), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z drelichu w kolorowe paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą w żółtym kolorze. Całodłonicowe. Ocieplina akrylowe futerko. Rozmiar 10	PAR.	7,32	9,00
639	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA KOZA TECHNIK WINT 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z elastanu wzmacniane skórą kozią licowaną. Ocieplina: kozuszek. Rozmiar 8 i 10	PAR.	9,18	11,29
640	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA LICO BREMEN WINT 11	Kat.2, EN420, EN388(1132). Rękawice ocieplane z drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową. Część chwytana całodłonicowa. Tkanina zielona, skóra beżowa. Ocieplina futerko BOA. Rozmiar 11	PAR.	16,56	20,37
641	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA BYDLECA TOP UP 11	Kat.2, EN420, EN388(3122). Rękawice ocieplane z drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Część chwytana całodłonicowa. Tkanina czerwona skóra pomarańczowa. Ocieplina futerko BOA. Rozmiary 10 i 11.	PAR.	10,72	13,19
642	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA RFOST	Kat.1, EN420. Rękawice typ narciarski - linia Top Gear. Amara/Spandex. Wewnątrz podszywka Thinsulate®. Regulacja w nadgarstku. Kolor szaro-czarny z pomarańczowym paskiem. Rozmiar10	PAR.	32,41	39,86
643	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA RLCOLDWIN	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z elastycznej tkaniny, na dłoni skóra lico kozia. Całodłonicowe. Ocieplina Thinsulate®. Marszczenie w nadgarstku. Szaro-niebiesko-białe. Rozmiar 11	PAR.	27,26	33,53
644	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA LICOWA RLKOPAS	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą lico. Przeszycie na dłoni. Ocieplina: kozuszek. Rozmiar 10	PAR.	5,53	6,80
645	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA LICOWA RLO	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z jasnego drelichu wzmacniane skórą bydlęcą licową w ciemnych kolorach. Ocieplina: kozuszek akrylowy. Przeszycie na dłoni. Rozm. 11	PAR.	6,05	7,44
646	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA RMC-FORNAX L	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z wysokiej jakości skóry koziej lico połączonej z tkaniną strecz. Pasy odbłaskowe dla lepszej widoczności. Wewnątrz Thinsulate. Zapięcie na rzep. Rozmiar L	PAR.	40,79	50,17
647	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA Z JELENIA RNORWING XL	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z wodoodpornego nylonu, wzmacniane skórą lico z jelenia. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, przy nadgarstku zapięcie. Rozm. XL	PAR.	70,26	86,42
648	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA RSKIRBIS SB XL	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane polarem. Czarno-szare. Część chwytana i kciuk z dodatkowym wzmocnieniem. W nadgarstku pasek regulacyjny. Ściągacz zakończony troczkiem gwarantującym szczelność. Rozmiar XL	PAR.	22,48	27,65
649	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA BYDLECA ZOLTE BOA RSO	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane drelichowe wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową w kolorze żółtym. Ocieplina futerko akrylowe. Mankiet usztywniony. Całodłonicowe. Rozmiar 11	PAR.	9,50	11,69
650	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA SWINSKA RSOLUX	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z granatowego drelichu, wzmacniane skórą świnią, dwoinową, żółtą. Ocieplina: kozuszek. Całodłonicowe. Mankiet usztywniony, podgumowany. Rozm. 12,5	PAR.	9,53	11,72
651	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA BYDLECA RWINEY 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową, całodłonicowe. Ocieplina Thinsulate. Mankiet usztywniony, dodatkowo gumka. Kolor: żółto-brązowy. Rozmiar 11	PAR.	13,12	16,14
652	REKAWICE OCIEPLANE WZM.WINYL FF CHUKAR HS-01-005	Kat.1, Norma EN420. Rękawice wzmacniane tkaniną impregnowaną winylem, całodłonicowe. Wewnętrzna ocieplina. Mankiet luźny. Kolor: drelich w paski, obszycie żółte. Rozmiar 11.	PAR.	5,53	6,80
653	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE DWOINA SNIPE WINTER 11	Kat.2, EN420, EN388 (3121) lub EN-388:2016 (3121x). Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej, ocieplane. Zakończone doszytym mankietem szerokości 7 cm. Wzmocniony kciuk i wewnętrzna strona dłoni. Całodłonicowe. Rozm. 11.	PAR.	9,48	11,66
654	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE KAPITANSKIE wyprzedaż	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane całoskórzane, licowe. Wewnątrz ocieplina. Regulacja tęgosi za pomocą paska z zatraskiem. Kolor brązowy. Rozmiary 7-11	PAR.	20,49	25,20
655	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE FAHRER WINTER 1154/10	Kat.2, EN388 (3143) EN511 (01x). Rękawice ocieplane całoskórzane licowe, najwyższej jakości, w naturalnym kolorze. Wewnątrz komfortowa wyściółka izolująca termicznie. Rozmiary 8-11	PAR.	11,60	14,27
656	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE URBI WINTER 09	Kat.2, EN388 (2222), EN 511(x2x). Rękawice ocieplane ze skóry świnińskiej. Dłoń i palec wskazujący skóra lico, grzbiet dwoina. Ocieplina futerko BOA. W nadgarstku gumka. Całodłonicowe, całoskórzane. Beżowe. Rozmiar 09, 11.	PAR.	10,92	13,43
657	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE POWLEKANE CRYOGENIC 09	Kat.2, EN388 (3222), EN511(220). Wodoodporna skóra lico bydlęca, pokryta silikonem. Ocieplina z aluminiowanego polaru. Skrzydełkowy kciuk, mankiet doszywany z regulacją na rzep Velcro. Do pracy w temp. do -170 st. C. Dł. 40cm, gr: 1,3 mm.	PAR.	217,11	267,05
658	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE RBLUME 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej, wodoodpornej skóry bydlęcej licowej. Ocieplina polar. Całodłonicowe, w mankiecie gumka. Kolor: niebieski. Rozmiar 11	PAR.	42,44	52,20
659	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE RBLUTO 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej, wodoodpornej skóry bydlęcej licowej. Ocieplina kozuszek. Całodłonicowe. Mankiet przedłużony. Kolor: niebieski. Rozmiar 11	PAR.	37,82	46,52
660	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE RBNORTHPOLE 09	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry cielęcej dwoinowej, całodłonicowe. Ocieplina polar. Na wierzchniej stronie w nadgarstku zapięcie na napy. Kolor: rudy. Rozm. 8-11	PAR.	35,63	43,82

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
661	RĘKAWICE OCIEPLANE KRIOGENICZNE RCRYOGLO N M	Kat.3, EN388 (2x2x), EN511(221). Nieprzenakalne. Bezszywowe. Oddychające. Długość 37 cm. Do pracy z ciekłym azotem. Do pracy w temp. do -190 st. C. Normy: EN420, EN388 (2x2x), EN511 (221). Kolor niebieski. Rozmiary S,M,L.	PAR.	768,90	945,75
662	RĘKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RLCOOLER 09	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej jagnięcej skóry licowej. Ocieplina polar. Całoskórzane, całodłonicowe. W nadgarstku marszczenie, na grzbiecie przeszyta. Czarne. Rozm. 8-11	PAR.	34,42	42,34
663	RĘKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RLCS++ WINTER 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry bydłowej: lico na dłoni i dwoina na grzbiecie i mankiet. Ocieplina polar. Całodłonicowe, całoskórzane. Żółto-białe. Rozm. 11	PAR.	23,06	28,36
664	RĘKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RLTOPER-WINTER 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry koziej lico na dłoni. Grzbiet elastyczna tkanina. Ocieplina polar. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Oliwkowo-białe. Rozm. 8-11	PAR.	16,26	20,00
665	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMĄ PALAWAN WINTER ŻÓŁ/CZA 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (1121x), EN511(01x). Rękawice z przędzy syntetycznej w technologii bezszwowej, powlekane porowatym, oddychającym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor pomarańczowy, lub żółty z czarnym. Rozmiar 8,10	PAR.	8,55	10,52
666	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMĄ FF NIGHTJAR LIG HS-04-014	Kat.2, EN388 (2142) lub EN-388:2016 (2142x), EN 511 (01X). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-niebieski. Rozmiar10	PAR.	6,10	7,50
667	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ NIGHTJAR ŻÓŁ/NIE 09	Kat.2, EN388 (1331). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane naturalnym, szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółty-niebieski. Rozmiary: 8-11.	PAR.	8,96	11,02
668	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ NITRYL OS 1st NITRIX 09	Kat.2 EN-420+A1, EN-388 (4131) lub EN-388:2016 (4131B), EN-511 (11x), EN-407 (x21xxx). Rękawice nylonowe powlekane w całości pianką nitylową. Wewnątrz polarowa wyściółka termiczna. Zapinane na rzep Velcro. Kolor żółty. Rozm. 8-11	PAR.	30,47	37,48
669	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ WHEATEAR 10	Kat.1, EN420, EN511 (020). Rękawice ocieplane z tkaniny poliestrowej, ocieplane cienkim polarem. Zakończone regulowanym mankietem. Kolor czarny. Rozmiar: 08 i 10	PAR.	7,40	9,10
670	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ NITRYL FH MILVUS 10	Kat.2 EN388 (3232), EN511 (020). Rękawice z przędzy poliestrowej, ocieplane od wewnątrz akrylem i powlekane dwukrotnie chropawym nitylem. Elastyczny ściągacz. Kolor niebiesko-czarny. Rozm. 8, 10, 11	PAR.	15,75	19,37
671	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ NITRYL DUNNOCK 10	Kat.2 EN388 (4232). Rękawice poliestrowe w części chytnej powlekane nitylem. Elastyczny mankiet. Doskonana absorpcja potu w części grzbietowej. Kolor szaro-czarne. Rozm. 8, 10	PAR.	8,39	10,32
672	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ FH TETRAX WINTER 10	Kat.2, EN420, EN388 (3222) lub EN-388:2016 (3222x), EN511 (x20). Rękawice nylon, powlekane w całości lateksem z dodatkową szorstką powłoką w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Kolor: niebiesko-czarny. Rozmiar: 8 i 10	PAR.	11,48	14,12
673	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ PCV TURTUR 10	Kat.2, EN388 (3232) lub EN-388:2016 (3231x), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z nylonu powlekane w całości PCV. Ocieplina frotte. Zakończone elastycznym ściągaczem. Żółte. Rozmiar 8, 10, 11	PAR.	16,34	20,10
674	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ TOPLINE 2200/09	Kat.2, EN388 (1131), EN511 (010). Rękawice ocieplane z dzianiny akrylowej powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	7,97	9,80
675	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ POWER GRAB TH 2203/10	Kat.2, EN388 (1231), EN511 (010). Rękawice z przędzy bawełniano-akrylowej, w ostrym pomarańczowym kolorze. Dłoń i kciuk powlekane szorstkowanym lateksem w kolorze czarnym. Rozmiary 7-11	PAR.	13,66	16,80
676	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ GRIP TEXXOR 2204	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, na dłoni szorstkowane, wewnątrz gruba ocieplina bawełniana. Żółte. Dł. 35 cm. Rozmiar uniwersalny "10"	PAR.	16,58	20,39
677	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ WINTER GRIP 2209/09	Kat.2, EN388 (3232), EN511 (02x). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej. Powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Biało-szare. Rozmiary 8-11	PAR.	10,34	12,72
678	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ TEXXOR 2228/10	Kat.2, EN388 (3442), EN511 (0x0). Rękawice nylonowe, powlekane podwójnie marszczonym lateksem. Ocieplina akrylowa. Wysoki komfort pracy. Dobra manualność i chwytność. Długość 26 cm. Kolor: niebieski. Rozmiar: 8-11	PAR.	13,91	17,11
679	RĘKAWICE OCIEPLANE LATEX BLUE TEXXOR 2250/09	Kat.3, EN388 (2131), EN374 (AKL). Rękawice lateksowe. W części dłoniowej szorstkowane. Niebieskie. Wewnątrz ocieplane trykotową wkładką. Atest spożywczy. Zwiększona odporność chemiczna. Dł. 30cm, gr. 1,4mm. Rozmiar 7-11	PAR.	13,91	17,11
680	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ ROXY WINTER 10	Kat.2, EN388 (2221), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane wykonane z fluorescencyjnej przędzy akrylowej, powlekane podwójną warstwą lateksu. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna. Czarno-żółte. Rozmiary 8 i 10	PAR.	6,24	7,68
681	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ NITRYL ROXY DOUBLE WINTER	Kat.2, EN388 (3231), EN511 (020). Rękawice ocieplane wykonane z przędzy nylon/akryl, powlekane podwójną warstwą nitylu typu Foam. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna oraz na smary i oleje. Czarno-zielone. Rozm 10	PAR.	6,75	8,30
682	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ SHOWA 406 08/L	Kat. 2, EN388:2016 (2131x), EN511 (010) do -30°C. Wodoodporne. Rękawice bezszwowe z przędzy poliestrowo-nylonowej, akrylowy wkład ocieplający, powłoka lateks + pianka lateksowa. Ściągacz w nadgarstku. Długość 250-295 mm. Pomarańczowo-czarne. Rozmiar: 7-10	PAR.	33,72	41,48

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
683	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ SHOWA 451-09/L	Kat. 2, EN388:2016 (2241x), EN511 (010). Rękawice z grubej przędzy akrylowo-bawełniano-poliestrowej powlekane szorstkowanym lateksem. Wykończone ściągaczem, bezszwowe. Do prac w niskich temperaturach -20 st C. Biało-szare. Rozm. 7-10	PAR.	13,97	17,18
684	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ SHOWA 454 L	Kat. 2, EN388:2016 (2241x), EN511 (010). Rękawice z grubej przędzy akrylowo-bawełniano-poliestrowej powlekane szorstkowanym lateksem. Wykończone ściągaczem, bezszwowe. Do prac w niskich temperaturach -20 st C. Biało-szare. Rozm. 7-10	PAR.	14,74	18,13
685	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ PETRAX WINT ŻÓŁ/CZ 09	Kat.2, EN420, EN388(3130). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane naturalnym, szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółty, powłoka czarna. Rozmiary: 8, 9, 10.	PAR.	8,10	9,96
686	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ BLACKSAND ŻÓŁ-CZA 10	Kat.2, EN388 (1131), EN511 (010). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane lateksem Sandy Finish. Zakończone elastycznym ściągaczem. Wysoka odporność na rozdarcie. Żółto-czarne. Rozm. 8-10	PAR.	11,23	13,81
687	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ IGLOTEX 10	Kat.2, EN388 (1331), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane porowatym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-czarny. Rozmiar 10	PAR.	8,53	10,49
688	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ NORTEX PS 09	Kat.2, EN388 (1221), EN511 (010). Rękawice ocieplane z pętelkowej przędzy akrylowej, powlekane spienionym lateksem, zakończony ściągaczem. Kolor pomarańczowo-szary. Rozmiary 7-11	PAR.	9,54	11,73
689	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ ORINER 09	Kat.2, EN420, EN388(1131), EN374-2. Rękawice lateksowe z polarową wyściółką. Piaskowa powierzchnia ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 30 cm. Kolor pomarańczowy. Rozmiar 7-11	PAR.	13,99	17,21
690	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL PCV RBLACKWINTER 10	Kat.2, EN388 (3221), EN511 (120). Rękawice ocieplane z pętelkowej przędzy akrylowej połączonej z nylonem. Powlekane do połowy spienionym PCV o porowatej strukturze. Zakończone ściągaczem. Czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	14,40	17,71
691	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ RECOVINDRAG XL	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Granatowo-niebieskie. Rozmiar XL	PAR.	4,69	5,77
692	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE RFREEZER-S	Kat.1. Rękawice ocieplane powlekane w całości PCV. Wewnątrz gruba ocieplina z polaru. Zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiar uniwersalny10.	PAR.	11,63	14,30
693	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ RFROZEN YB 10	Kat.2, EN388 (2443), EN511 (02X); Rękawice ocieplane nylon-poliestrer, bezszwowe. Powlekane w 3/4 szorstkowanym lateksem. Ocieplina akryl. Zakończone elastycznym ściągaczem. Żółto-czarne. Rozm. 10	PAR.	11,52	14,17
694	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL NITRYL RIGLOTER 10	Kat. 2, EN388 (4222), EN511 (x1x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane nitylem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-niebieski. Rozmiar 10	PAR.	7,84	9,64
695	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ RWD L	Kat.2, EN388 (1341), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane szorstkowaną gumą, zakończony elastycznym ściągaczem. Granatowo-niebieskie. Rozmiary M-XXL	PAR.	10,47	12,88
696	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL NITRYL SANDOIL-WIN 10	Kat.2, EN388 (4221), EN511 (010). Rękawice ocieplane nylon/akryl, powlekane podwójną warstwą nitylu typu SANDY FINISH. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna. Czarne. Rozm. 8-11	PAR.	11,14	13,70
697	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE FLAMINGO WINTER	Kat.2, EN420, EN388 (4121) lub EN-388:2016 (4121X), EN374 (JKL) lub EN 374-1/TYPE B (AKL), EN 374-5, EN511 (111). Rękawice z dzianiny bawełnianej powlekane pomarańczowym PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni, gładki mankiet. Dł. 30 cm. Pomarańczowe. Roz. 11	PAR.	19,01	23,38
698	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE TEXXOR 2160 Ś, KAT.2	Kat.2, EN388 (4121), EN511 (111). Rękawice ocieplane powlekane w całości PCV. Wewnątrz gruba ocieplina Jerseyfutter. Zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiar uniwersalny "10"	PAR.	13,37	16,45
699	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE TEXXOR 2162, KAT.2	Kat.3, EN388 (4121), EN511 (111), EN374 (JKL). Rękawice ocieplane z PCV. Wewnątrz gruba ocieplina Jerseyfutter. Szczelne. Pomarańczowe. Dł. 32 cm. Rozmiar uniwersalny "10"	PAR.	17,17	21,12
700	RĘKAWICE OCIEPLANE PU SHOWA 282 TEMRES-09/L	Kat.2, EN388:2016 (4221x), EN511 (021). Mikrowentylowana powłoka PU, wewnątrz ciepły wkład poliester/akryl. Szczelne dla cieczy, oddychające dla rąk technologia TEMRES®. Powierzchnia chwytana przeciwślizgowa. Niebieskie. Długość 275-300 mm. Rozmiar M-2XL	PAR.	53,18	65,41
701	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE ZARO WINTER	Kat.2, EN420, EN388 (4221). Rękawice ocieplane z PCV, ocieplina bawełniana. Szorstkowana powierzchnia dłoni, gładki mankiet. Dł. 35 cm. Pomarańczowe. Rozmiar 11	PAR.	15,63	19,22
702	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV SHOWA 460-09/L	Kat.3, EN388:2016 (3221x), EN511 (121), EN-ISO-374-1:2016/Type B (JKL), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice z PCV, na dłoni szorstkowane. Stała wyściółka akrylowa. Długość 30 cm, grubość 1,10 mm. Odporność na niskie temp. do -20 st C. Pomarańczowe. Rozmiary 8-10	PAR.	38,07	46,83
703	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL NITRYL SHOWA 477 09/XL	Kat.2, EN388:2016 (4231x), EN511 (011). Przędza poliester-nylon, ocieplina akryl. Pełna nitylowa powłoka nitylowa połączona z pianką nitylową. Długość 275-290 mm. Niebiesko-czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	36,29	44,64
704	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV SHOWA 490-09/L	Kat.3, EN388:2016 (4221x), EN511 (121), EN374-1:2016/Type B (JKL), EN374-2:2003. Rękawice z PCV, szorstkowana dłoń. Stała, gruba wyściółka akrylowa. Odporność na niskie temp. do -20 st C. Ochrona chemiczna i biologiczna. Niebieskie. Rozmiary 8-10	PAR.	33,44	41,13

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
705	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV SHOWA 495-09/L	Kat.3, EN388:2003 (4221), EN511 (121), EN374-1:2003 (JKL), EN374-2:2003. Rękawice z PCV, szorstkowana dłoń. Wyjmowana gruba wyściółka akrylowa. Odporność na niskie temp. do -20 st C, ochrona chemiczna i biologiczna. Niebieskie. Rozmiar 8-10	PAR.	36,99	45,50
706	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE RPOLARGJAPAN 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z PCV z wywijaną ociepliną. Powierzchnia chwytna szorstkowana. Szczelne. Pomarańczowe. Rozmiar 11	PAR.	17,25	21,22
707	RĘKAWICE OCIEP WKŁADY SHOWA 455-09/L	Wyjmowana wyściółka ocieplająca z akrylu do modelu SHOWA 465 i 495. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Specjalna obróbka węglowodorem. Rozmiary M-XL	PAR.	17,55	21,59
708	RĘKAWICE TERMICZNE BAWELNA PIPIT 10	Kat.1, EN420. Rękawice szyte z czesanej bawełny, grube. Fason "fourchette". Luźny mankiet. Idealne do prac w piekarniach, pizzeriach itd. Długość 23 cm. Grubość 1,5 mm. Beżowe. Rozmiary: 9,10.	PAR.	1,23	1,51
709	RĘKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE OUZEL	Kat.2. EN420, EN388:2003 (1x1x) lub EN-388:2016 (1X1XX), EN407 (x1xxxx) 100°C, do kontaktu z suchą żywnością. Rękawice jedнопalcowe z grubego bawełnianego materiału z potrójną warstwą pikowaną na dłoni. Długość 26 cm. Kolor biały. Rozmiar 10	PAR.	3,27	4,02
710	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE DUNLIN	Kat.2, EN420, EN388(1x2x) lub EN-388:2016 EN-407 (1X2XX). Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rękawice z pętelkowej dzianiny bawełnianej typu bukłe. Długość 260 mm. Grubość 0,5-1,5 mm. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor beżowy. Rozmiar 10.	PAR.	3,34	4,11
711	RĘKAWICE TERMICZNE LAPWING 35 CM	Kat.2, EN420, EN388 (1X2x) lub EN-388:2016 (1X2XX), EN407 (X2XXXX). Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rękawice pięciopalcowe, wykonane z materiału frotte, bawełna 100%. Ochrona przed ciepłem kontaktowym. Długość 35 cm. Grubość 1,5 mm. Rozmiar 10.	PAR.	4,44	5,46
712	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID MACAW 137039	Kat.2, EN388 (154x), EN407 (43xxxx). Rękawice jedнопalcowe z aramidu o gramaturze 600 g/m2. Dwuwarstwowe. Krótkotrwały kontakt do 500°C, ciepło kontaktowe 350°C. Długość 23,5 cm. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	46,03	56,62
713	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID SCAUP ALUMINIZOWANE	Kat.2, EN388 (1x4x), EN407 (4244x4). Rękawice pięciopalcowe, aramidowe, od zewnętrznej strony aluminiowane. Krótkotrwały kontakt do 500°C, długotrwały 250°C. Długość 37cm. Rozm. 10.	PAR.	163,10	200,61
714	RĘKAWICE TERMICZNE SPONSA 11	Kat.2, EN388 (3242) lub EN-388:2016 (3232X), EN407 (x2xxxx). Rękawice impregnowane nitylem, wyściółka izolacyjna. Temp. kontakt do 250 st. C. Szare. Rozmiar 9 i 11	PAR.	37,97	46,70
715	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID PARROT PROFI	Kat.2, EN388(1x4x), EN407 (43xxxx). Rękawice jedнопalcowe z aramidu. Wewnątrz warswa izolacyjna z filcu oraz bawełniana podszewka. Mankiet obszty skórą. Długość 35 cm. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	106,77	131,33
716	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID MACAW PROFI	Kat.2, EN407 (4444x4). Rękawice jedнопalcowe z aramidu. Wewnątrz warswa izolacyjna z filcu oraz bawełniana podszewka. Mankiet obszty skórą. Długość 27 cm. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	40,35	49,63
717	RĘKAWICE TERMICZNE OVENBIRD 27	Kat.2, EN388 (124x) lub EN-388:2016 (144XC), EN407 (433x1) lub EN-407 (433X3X). Rękawice pięciopalcowe, dwuwarstwowe, od zewnętrznej strony Nomex i Kevlar, wewnątrz bawełna. Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350°C. Długość 27cm. Rozmiar 10.	PAR.	43,25	53,20
718	RĘKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE TEXXOR 1850	Kat.1, EN420. Rękawice jedнопalcowe z płótna bawełna/poliester. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Długość 28 cm. Rozmiar 10	PAR.	4,21	5,18
719	RĘKAWICE TERMICZNE BAWELNA PEŁTEKOWE TEXXOR 1861	Kat.1, EN420. Rękawice z pętelkowej dzianiny bawełnianej z dodatkiem poliestru typu bukłe. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor beżowy. Rozmiar uniwersalny 10. Karton 120 par	PAR.	2,85	3,51
720	RĘKAWICE TERMICZNE BAWELNA NITRYL TEXXOR 1955	Kat.2, EN388 (1232), EN407 (02XXXX). Rękawice z przędzy bawełnianej, w naturalnym beżowym kolorze; elastyczny ściągacz. Obustronne nitylowe wypustki w czerwonym kolorze. Temp. kontakt do 250 st. Rozmiar 10	PAR.	8,49	10,44
721	RĘKAWICE TERMICZNE KEVLAR TEXXOR 1977/10	Kat.2, EN388 (2541), EN407 (43432x). Rękawice z Kevlaru, grube, zakończone ściągaczem. Od wewnątrz bawełniana wyściółka. Ochrona termiczna: 500 °C - krótkotrwały kontakt, 350 °C - długotrwały. Rozmiar 10	PAR.	69,58	85,58
722	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID ALUMIN MEFISTO 500°C	Kat.3, EN420, EN388 (2X4X), EN407(4244x4). Rękawice jedнопalcowe, szyta włóknina aramidowa, aluminiowane od zewnętrznej strony. Szywy Kevlar. Odporne na temperaturę do 500°C. Długość 42 cm. Rozmiar 11	PAR.	124,39	153,00
723	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID ALUMIN VEGA 450°C	Kat.3, EN420, EN388 (2242), EN12477 AB (413x4x). Rękawice pięciopalcowe, szyta włóknina aramidowa, aluminiowane od zewnętrznej strony. Szywy Kevlar. Odporne na temperaturę do 450°C. Długość 37 cm. Rozmiar 11	PAR.	152,68	187,80
724	RĘKAWICE TERMICZNE SHOWA 6781R INSULATED NEO GRAB	Kat.3, EN388:2016 (3121x), EN374-1:2016/Type A (AJKLMT), EN407 (3132XX), EN511 (11X), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice z neoprenu, wkładka izolacyjna przed działaniem temp. do 100°C. Długość 30,5 cm. Szczelne. Część chwytna szorstka. Rozmiar 10. Czarne	PAR.	39,26	48,29
725	RĘKAWICE TERMICZNE SHOWA 8814 CHARGUARD 09/L	Kat.2, EN388 (3232), EN407 (X2XXXX). Rękawice z wkładu tekstylnego natryskiwanego neoprenu, zszywane, zakończone mankiem. Oporne na kontakt z temp. do 260 st. C. Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Dł. 35,5cm. Rozm. 7-10	PAR.	43,01	52,90
726	RĘKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ARDON JUTOVE	Rękawice jedнопalcowe z jutowego płótna. U nasady kciuka wzmocnienie. Zakończone płóciennym mankiem. Rozmiar 11. Op. 10, karton 50 par.	PAR.	7,79	9,58

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
727	RĘKAWICE TERMICZNE ANSELL CRUSADER FLEX 42-474/10	Kat. 3, EN388 (2241), EN407 (X2XXXX). Rękawice impregnowane nitylem, wyściółka poliester.Zakończone mankietem. Temp. kontakt do 180 °C. Dł. 33cm. Szare. Rozmiar 8-10	PAR.	43,98	54,10
728	RĘKAWICE TERMICZNE ANSELL PRO-FOOD 78-110/09	Kat.2, EN388 (314X), EN407 (X1XXXX) EN511 (100). Rękawice termoizolacyjne z włókna o pustym rdzeniu - lepiej izolują od temp. otoczenia. Bezszwowe, nadają się do prania. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Białe. Rozmiary: 7, 9.	PAR.	16,44	20,22
729	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE RFROT M	Kat.1, EN420. Rękawice z bawełny frotte. Zakończone obszernym mankietem. Kciuk doszywany. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów. Długość 30 cm. Beżowe. Rozmiar 10,	PAR.	5,39	6,63
730	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE RFROTS	Kat.1, EN420. Rękawice z bawełny frotte. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kciuk doszywany. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów. Długość 30 cm. Beżowe. Rozmiar 10.	PAR.	4,94	6,08
731	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE RJ-BAFRO 10	Kat.2, EN388 (1241), EN407 (x2xxxx). Rękawice z bawełny frotte, bezszwowe. Zakończone ściągaczem. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów, temp. kontakt 250 st. C. Beżowe. Rozmiar 8 i 10.	PAR.	5,53	6,80
732	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE RJ-FROTTE 10	Kat.2, EN388 (4241), EN407 (x2xxxx). Rękawice bawełniano-poliestrowe, frotte, bezszwowe. Zakończone mankietem. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów, temp. kontakt 250 st. C. Beżowe. Rozmiar 8 i 10.	PAR.	7,01	8,62
733	RĘKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ŁAPKI DŁUGIE	Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełnianego. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Wzmacniane poprzecznymi pasami z dwoiny bydlęcej. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Dł. 40 cm. Rozmiar 10	PAR.	11,48	14,12
734	RĘKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ŁAPKI KRÓTKIE	Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełnianego. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Wzmacniane poprzecznymi pasami z dwoiny bydlęcej. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Dł. 30cm. Rozmiar 10	PAR.	10,80	13,28
735	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE FH NIGRA 10	Kat. 1, EN420. Rękawice antywibracyjne. Wierzch dłoni Spandex. Od wewnętrznej stroni dłoni skóra syntetyczna zamieszowa.. W części chwytnej żelowa wkładka. Mankiet podwójny zapinany na rzep. Rozmiar 10	PAR.	37,95	46,68
736	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE FH FUSCUS 10	Rękawice bez palców. Wierzch dłoni Lycra/neopren. Od wewnętrznej stroni dłoni skóra kozia lico. W części chwytnej żelowa wkładka. Mankiet zapinany na rzep. Rozmiar 10.	PAR.	23,65	29,09
737	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE KILLDEER TILIA 10	EN420, EN388 (1522), EN10819. Dłoń skóra lico bydlęca. Mankiet dwoina. Bawełniana wyściółka, luźny przedłużony mankiet z rzepem. Rozmiar 10, 11	PAR.	34,88	42,90
738	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE ATTHIS	Kat.2, EN388 (4242) lub EN-388:2016(4142x), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Działania bawełniano-poliestrowa pokryta w części chwytnej nitylowymi poduszkami tłumiącymi drgania. Rozmiar 10	PAR.	36,55	44,96
739	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE SKÓRA DWOINA TEMA E	Kat. 2, EN388 (2x22), EN10819. Rękawice całoskórzane z dwoiny świńskiej. Mankiet skóra syntetyczna. Wewnątrz wkładka Poretan tłumiąca drgania mechaniczne. Do prac z wibracyjnymi narzędziami ręcznymi. Rozmiar 10	PAR.	16,63	20,45
740	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE SKÓRA LICO TEMA NEW	Kat. 2, EN388 (2x22), EN10819. Rękawice antywibracyjne. Na dłoni skóra świńska lico, grzbiet tkanina syntetyczna. Wewn. wkładka Poretan tłumiąca drgania mechaniczne. Elastyczny ściągacz w nadgarstku. Rozmiar 10	PAR.	29,44	36,21
741	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE CXS AMET 10	Kat.2, EN388 (4242), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Przędza z włókien UHMWPE pokryta w części chwytnej nitylem oraz polimerowymi poduszkami tłumiącymi drgania. Rozmiar 10.	PAR.	21,99	27,05
742	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE VIBRAGUARD A07-112/10	Kat. 2, EN388 (3221), EN10819 (TRM=0,90; TRH=0,52). Rękawice z powlekanej nitylem tkaniny, z wkładką antywibracyjną GELFOM na dłoni oraz palcach, mankiet zapinany taśmą z rzepem, produkt bez silikonu. Rozmiar 8,9,10,11	PAR.	188,43	231,77
743	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE ORPEL AV-1e/5 09	Kat.2, EN388 (3131) EN10819 (TRM=0,788;TRH=0,554). Rękawice z dzianiny jednostronnie powlekanej PCV, wewn. wkład tłumiąco-wibroizolacyjny. Przeznaczone do prac przy użyciu ręcznych narzędzi generujących drgania mechaniczne. Rozmiar 8-11	PAR.	96,75	119,00
744	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE VIBRATON 10	Kat.2, EN388 (4242), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Przędza z włókien terylenowych połączonych z bawełnianymi pokryta w części chwytnej polimerowym tworzywem tłumiącymi drgania. Rozmiar 9,10	PAR.	25,81	31,75
745	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU DZIANE P-1/5-1, KAT.2	Kat.2, EN388 (2441). Rękawice z przędzy rdzeniowej z nicią metalową, poliamidu i bawełny. Zakończone ściągaczem, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Białe. Rozmiar 8-10	SZT.	29,38	36,14
746	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU GADWALL 09	Kat.2, EN388 (1341), EN407(2xxxxx). Rękawice z oryginalnej przędzy Kevlar, średniej grubości. Technologia bezszwowa, oburęczne, zakończone ściągaczem. Żółte. Rozmiary 7-10.	PAR.	17,96	22,09
747	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV CHIFFCHAFF ŻÓŁTY 09	Kat.2, EN388:2003(244x) lub EN388:2016(144xx). Rękawice z oryginalnej przędzy Kevlar w technologii bezszwowej, średniej grubości, obustronnie nakrapiane PCV. Zakończone ściągaczem. Żółto-zielone. Rozmiary 7-10	PAR.	24,85	30,57
748	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU CROPPER 09	Kat.2, EN388 (354x) lub EN-388:2016 (3x4xC). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem 5. Kolor szary. Rozmiar 7-10	PAR.	17,81	21,91
749	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV CROPPER DOTS 10	Kat.2, EN388 (354x) lub EN-388:2016 (3x4xC). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. W części chwytnej kropka PCV. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem 5. Szaro-niebieskie. Rozmiar 8 i 10	PAR.	18,45	22,69

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
750	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU SKÓRA CROPPER STRONG 10	Kat.2, EN388 (4542) lub EN-388:2016 (4X42E). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. W części chwytnej wzmocnienie z dwoiny bydlęcej. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem. Szare. Rozm 7-10	PAR.	24,06	29,59
751	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU SKÓRA CROPPER MASTER 09	Kat.2, EN388 (4542) lub EN-388:2016 (4X42E). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. W części chwytnej wzmocnienie z dwoiny bydlęcej. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem 5. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	30,18	37,12
752	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV TEXXOR 1972/09	Kat.2, EN388 (2343), EN407 (x1xxxx). Rękawice z Kevlaru, na dłoni nakropek z PCV, średnie. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, odporne na przecięcie i temp (do 100 st C). Żółto-czerwone. Rozmiary 7-10	PAR.	19,53	24,02
753	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT TOWA POWER GRAB 09	Kat.2, EN388 (3543), EN407 (x2xxxx). Rękawice Kevlar/Poliester/włókno stalowe, grube. Na dłoni powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone ściągaczem. Odporne na przecięcie i wysoką temp. (180 st C). Żółto-niebieskie. Rozm. 7-10	PAR.	31,90	39,24
754	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NEOP SHOWA 240 10/XL	Kat.2, EN388:2016 (3x31C), EN407 (42212x). Bezszywne rękawice z przędzy13: Kevlar, Modakryl, włókno szklane, powlekane gąbką neoprenową. Ściągacz. Wysoka odporność na przecięcie, łuk elektryczny poziom 2, płomień. Szaro-czarne. Rozmiar S-XXL	PAR.	60,13	73,96
755	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT SHOWA S-TEX 300 09/L	Kat.2, EN388:2016 (2x43D), EN13997 (>15N). Rękawice bezszwowe z przędzy HAGANE COIL poliester/stal nierdzewna, powlekane szorstkim lateksem. Apretura antybakteryjna. Ściągacz. Odporne na przecięcie, ścieranie. Żółty fluoro, czarny. Rozmiar S-XL	PAR.	26,64	32,77
756	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT SHOWA S-TEX 350 10/XL	Kat.2, EN388:2016 (3x43D), EN-ISO-13997 (17,5 N). Rękawice bezszwowe z przędzy Hagane Coil poliester/stal nierdzewna, powlekane szorstkim nitrylem. Ściągacz. Wysoka odporność na przecięcie. Żółto-zielone. Rozmiar S-XL, 240-275 mm	PAR.	29,05	35,73
757	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV CXS TITA 08	Kat.2, EN388 (444XD). Rękawice HPPE/nylon/elastan/włókno szklane, na dłoni nakrapiane PCV. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcie. Szare. Rozmiar 8,10	PAR.	14,19	17,45
758	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT SHOWA 4561 L	Kat.2, EN388:2016 (4X32D), EN407 (X2XXXX). Rękawice z przędzy Kevlar z dodatkiem Spandex, powlekane pianką nitrylową Zorb-IT. Długość 22-26 cm. Ściągacz. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-czarne. Rozmiary 6-10.	PAR.	33,30	40,96
759	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT SHOWA S-TEX 581 08/L	Kat.2, EN388:2016 (4x42E), ISO13997 (>22N) . Rękawice z mieszanki poliester/stal nierdzewna/Kevlar, powlekane pianką nitrylową. Zakończone ściągaczem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka rozdarcie. Szaro-czarne. Rozmiary 6-10	PAR.	38,96	47,92
760	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT SHOWA 68NFW-10/L wycof	Kat.2, EN388 (4542), ANSI/SEA 105 (342). Rękawice z tkaniny Kevlar, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone usztywnionym mankietem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-białe. Rozmiar 10	PAR.	16,20	19,93
761	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU SHOWA 8110 09/L	Kat.2, EN388 (3543). Rękawice z przędzy przeciwpiecznościowej HPPE, średnie. Zakończone ściągaczem, bezszwowe, oburęczne. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością. Nadają się do prania. Niebieskie. Rozm.6-10	SZT.	42,11	51,80
762	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT SHOWA S-TEX KV3 07/S	Kat.2, EN388 (3544). Rękawice z mieszanki poliester/stal nierdzewna wzmacniane aramidem, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-czarne. Rozm.7-10	PAR.	38,97	47,93
763	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU DŁUGIE RJ-KEFRO35 10	Kat.2, EN388 (224x), EN407 (4342XX). Rękawice Kevlar®, wewn. bawełna frotte, bezszwowe. Elastyczny długi mankiet (35cm). Temp. kontakt 350 st C. Żółte. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	56,47	69,46
764	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV RJ-DYNADOT 08	Kat.2, EN388 (354x) Rękawice z mieszanki Dyneema/poliamid/wł. szklane, bezszwowe, średnie. Na dłoni nakropienie PCV. Elastyczny ściągacz. Szaro-zielone. Rozmiary: 7-11.	PAR.	23,21	28,55
765	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU RJ-KEFRO Y 10	Kat.2, EN388 (244x), EN407(x2xxxx). Rękawice typ frotte, Kevlar®, wewn. bawełna. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Temp. kontakt 250 st C. Odporne na przecięcie, rozdarcie. Żółte. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	38,37	47,20
766	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU KEVLAR RJ-KEVBA 10	Kat.2, EN388 (244X), EN407 (4342XX). Rękawice kevlar, wewn. bawełna. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Odporne na przecięcie i wysoką tem. (do 350 st C). Żółte. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	52,63	64,73
767	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV RJ-KEVLARDOT YZ 10	Kat.2, EN388 (134x). Rękawice Kevlar®, w części chwytnej nakropienie PVC, bezszwowe, średnie. Odporność na przecięcie, rozdarcie. Żółto-zielone. Rozmiary: 8-10.	PAR.	11,08	13,63
768	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU RJ-KEVTEN Y 10	Kat.2, EN388 (124x). Rękawice Kevlar®, średnie, bezszwowe, zakończony ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami termicznymi. Żółte. Rozmiary: 7-10.	PAR.	11,29	13,89
769	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT RKEVBLUESTONE YN 10	Kat.2, EN388 (4343). Rękawice Kevlar®, grube, w części chwytnej powlekane marszczonym lateksem. Doskonała chwytność. Odporne na przecięcie i przekłucie. Żółto-niebieskie. Rozmiar 10.	PAR.	19,83	24,39
770	ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR POCHARD 250	KAT.2, EN 388:2016 (134xC) EN 407 (X1XXXX). Zarekawkki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk, długość 255mm .	SZT.	10,35	12,73
771	ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR POCHARD 360	Kat.2, EN388:2016 (134xC), EN407 (X1XXXX). Zarekawkki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk, długość 356mm .	SZT.	14,04	17,27

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
772	ZAREKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR POCHARD 560	KAT.2, EN 388:2016 (134xC) EN 407 (X1XXXX). Zarekawki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk. Długość 559mm.	SZT.	21,66	26,64
773	ZAREKAWKI P.PRZECIĘCIU FH CETIA 360	Kat.2, EN388:2016 (4X4XC), EN407 (x1xxxx). Zarekawki dziane z włókna TAEKI, anatomiczny otwór na kciuk, długość 36 cm. Odporne na przecięcie i temperaturę do 100°C. Kolor szary. Długość 36, 45, 56 cm	SZT.	14,24	17,52
774	ZAREKAWKI P.PRZECIĘCIU FH GLAREOLA 360	Kat.2, EN388:2016 (3X41C). Zarekawki przeciwprzecięciowe, dziane z dodatkiem Spandexu. Anatomiczny otwór na kciuk, zapięcie u góry na regulowany rzep. Kolor żółty HV. Długość 36 cm	SZT.	20,19	24,83
775	ZAREKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR TEXXOR 1978 360 mm	Kategoria 2. EN388 (1343), EN407 (x,1,x,x,x,x). Zarekawek z przędzy Kevlarowej, długość 36 cm. Rozmiar uniwersalny	SZT.	13,55	16,67
776	ZAREKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR TEXXOR 1979 450 mm	Kategoria 2. EN388 (1343), EN407 (x,1,x,x,x,x). Zarekawek z przędzy Kevlarowej, długość 45 cm. Rozmiar uniwersalny	SZT.	16,63	20,45
777	ZAREKAWKI P.PRZECIĘCIU RJ-ZARBAO	Kategoria 2. EN388 (2,3,4,1), długość 45 cm. Rozmiar uniwersalny	SZT.	13,70	16,85
778	REKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT RAZORBILL 08	Kat.2, EN388 (4542) lub EN-388:2016 (4x42C). Rękawice z przędzy technicznej, na dłoni powlekane NITRYLEM. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	13,47	16,57
779	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH NAEVIA 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4342B). Rękawice z przędzy Dyneema/Nylon, na dłoni powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Kolor biały. Rozmiar 6-11	PAR.	28,52	35,08
780	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH OENAS 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4342B). Rękawice z przędzy Dyneema/Nylon, na dłoni powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Kolor szary. Rozmiar 7-11	PAR.	24,35	29,95
781	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH OENAS LONG 09	Kat.2, EN420, EN388 (4343) lub EN-38:2016 (4342B). Rękawice z przędzy Dyneema/Nylon, na dłoni powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem 15 cm. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Kolor szary. Rozmiar 7-11	PAR.	26,77	32,93
782	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PU STINT 10	Kat.2, EN-388:2016 (4342B). Rękawice z przędzy technicznej, na dłoni powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	9,77	12,02
783	REKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT FH LAGOPUS 09	Kat.2, EN388 (4544) lub EN-388:2016 (4x43C). Rękawice z przędzy HDPE/włókno szklane. Bezszywowe. W 3/4 powlekane NITRYLEM. Zakończone ściągaczem. Na dłoni dodatkowa powłoka szrostkowanego nitrylu. Rozmiar 7-10.	PAR.	25,25	31,06
784	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH BONASIA 09	Kat.2, EN420, EN388 (4342) lub EN-388:2016(3x42B). Rękawice z przędzy HPPE, na dłoni powlekane poliuretanem PU, 15g. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Kolor niebieski-czarny. Rozmiar 6-11	PAR.	11,18	13,75
785	REKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT FF STINT LI HS-04-017/10	Kat.2, EN-388:2016 (4342B). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, na dłoni powlekane lateksem. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Szare. Rozmiar 6-11	PAR.	6,23	7,66
786	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FF HS-04-018 ROOK LIGH 10	Kat.2, EN388 (4543) lub EN-388:2016 (4x43C). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, na dłoni powlekane poliuretanem. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	7,53	9,26
787	REKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT FH RALLUS 09	Kat.2, EN420, EN388(4542) lub EN388:2016 (3x42C). Rękawice z przędzy poliester/HPPE, splot 18 GG, na dłoni powlekane nitrylem. Wzmocnienie u nasady kciuka. Zakończone ściągaczem. Odporne na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Kolor niebieski-czarn. Roz. 7-11	PAR.	30,08	37,00
788	REKAWICE P.PRZECIĘCIU TEXXOR 2414/L	Kat.2, EN388 (234x). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Dopasowują się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe. Rozmiar S-XXL	PAR.	15,44	18,99
789	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2415/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe. Rozmiar S-XL	PAR.	10,10	12,42
790	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2416/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe-szare. Rozmiar S-XL	PAR.	17,52	21,55
791	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2417/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Odporność na ścieranie, przekłucie. Białe. Rozmiar S-XL	PAR.	11,89	14,62
792	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2418/L	Kat.2, EN388 (4343) Rękawice z przędzy technicznej przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem 3/5. Odporność na ścieranie, przekłucie. Szare. Rozmiar S-XXL	PAR.	12,47	15,34
793	REKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT TEXXOR 2424/L	Kat.2, EN388 (4542) Rękawice z mieszanki HDPE/włókno szklane/elastan, powlekane azotowanym nitrylem. Zakończone ściągaczem. Maksymalna odporność na przecięcie 5/5. Szaro-czarne. Rozmiar S-XXL.	PAR.	14,85	18,27
794	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PU CXS CITA 10	Kat.2, EN388 (4343). Rękawice UHMWPE/nylon/elastan, na dłoni powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Szare. Rozmiar 6-11	PAR.	7,84	9,64

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
795	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT CXS RITA 09	Kat.2, EN388 (4544). Rękawice z przędzy UHMWPE, na dłoni powlekane podwójną warstwą nitrilu. Dobra ochrona przed przecięciem. Szaro-granatowo-czarne. Rozmiary: 8-10	PAR.	15,93	19,59
796	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU SHOWA S-TEX 541 09/1XL	Kat.2, EN388:2016 (4x41D), ISO13997 (18,7 N). Rękawice bezszwowe z przędzy Hagane Coil™ poliester/stal, powlekane PU. Ściągacz. Odporne na przecięcie, ścieranie. Szaro-czarne. Rozmiar 6-10, 220-275 mm	PAR.	33,67	41,41
797	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT NAKŁADKI SHIELD 10	Kat.2. EN420, EN388 (4544C). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, bezszwowe, powlekane azotowanym mikroporowatym nitrilem, odporne na olej. Zakończone ściągaczem z rzepem. Wierzch posiada nakładki ochronne. Rozmiary: 9 i 10.	PAR.	38,34	47,16
798	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT COSMIC-5 10	Kat.2, EN388 (2543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane lateksem. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia, przebicie. Jansozielone. Rozmiar 10.	PAR.	19,39	23,85
799	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT HEXARMOR-9014 08	Kat.2, EN388 (4544). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, na dłoni powlekane lateksem. Wewnątrz wkładka przeciwprzekłuciu. Zakończone ściągaczem. Bardzo dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Biała przędza, pomarańczowa. Rozmiary 8-10.	PAR.	343,03	421,93
800	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT RBLACKCUT 10	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy UHMWPE, powlekane spionionym nitrilem. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie. Szaro-czarne. Rozmiar 10	PAR.	19,51	24,00
801	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT RLEVEL5-NI BLACK 10	Kat.2, EN388 (4543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane nitrilem. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia. Szaro-czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	19,51	24,00
802	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU RLEVEL5-PU SZARE 09	Kat.2, EN388 (4543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiary 7-10	PAR.	15,60	19,19
803	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU STAL BĂTMETALL 171310 09	EN1082-1. Rękawice z plecionki ze stali nierdzewnej, oburęczne, krótkie. W nadgarstku pasek ściągający NIEBIESKI. Bez mankietu. Maksymalna ochrona przed przecięciem. Odpowiednie dla rzeźników. Rozmiary (kolor paska): 7-11.	SZT.	296,82	365,09
804	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU STAL RNIR-FMPLUS L	EN1082-1. Rękawice z plecionki stalowej z nierdzewnego drutu AISI 316L. W nadgarstku materiałowy pasek ściągający. Oburęczne. Chronią przed przecięciem. Rozmiary: 5-11.	SZT.	297,13	365,47
805	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU STAL RNIROX-EASY-19 L	Kat. 2, EN1082-1, EN14328. Rękawice z plecionki stali nierdzewnej. Dł. mankietu 19 cm. Plastikowe paski umożliwiają dosowanie. Oburęczne. Chronią przed przecięciem. Nadają siedo pracy w systemie HACCP. Rozmiary: S-XL.	SZT.	589,97	725,66
806	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NEOP SHOWA 3416 10/L	Kat.3, EN388:2016 (3x43E), EN-ISO-374-1:2016/Type A (AJKLMT), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice z neoprenu, wkładka przeciwprzecięciowa z HPPE, ścieg 13, bezszwowa. Długość 355 mm. Szczelne dla cieczy agresywnych. Część chwytyna z grudkami. Rozmiary 8-11, czarne	PAR.	42,58	52,37
807	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON WRYNECK 09	Kat.1, EN420, EN61340-5-1. Rękawice antystatyczne z przędzy nylonowej z dodatkiem włókna węglowego. Bezszywowe, bezpyłowe. Kolor szary. Rozmiary 7-10	PAR.	3,09	3,80
808	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON WĘGIEL FLICKER 09	Kat.2, EN388 (4131) lub EN-388:2016 (4131X). Rękawice ESD z przędzy nylonowej z dodatkiem włókna węglowego, powlekane PU. Bezszywowe, bezpyłowe, dobrze przylegają do dłoni. Zakończone ściągaczem. Rozmiary 7-11.	PAR.	3,68	4,53
809	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE TEXXOR ESD-2 PU 2408/L	Kat.2, EN388 (4131), EN16350. Rękawice ESD z przędzy nylonowo-miedzianej, powlekanej PU. Bezszywowe, bezpyłowe, dobrze przylegają do dłoni. Rozmiary S-2XL	PAR.	7,97	9,80
810	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON NI PETRO SWS 09	Kat. 2, EN388 (3122), EN1149-1. Rękawice antystatyczne z przędzy nylon-włókno węglowe. Powlekane nitrilem. Bezszywowe, bezpyłowe. Szare. Rozmiary 7-10	PAR.	3,27	4,02
811	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON RJ-ANTISTA 09	Kat. 2, EN388 (1141), EN1149-1. Rękawice antystatyczne z przędzy polester-włókno węglowe. Bezszywowe, bezpyłowe. Białe. Rozmiary 7-10	PAR.	3,72	4,58
812	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 2,5 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 500V. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	48,21	59,30
813	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 5 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 1,0kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	58,49	71,94
814	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 10 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 7,5kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	70,34	86,52
815	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 20 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 17kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	86,15	105,96
816	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 30 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 26,5kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 9-12.	PAR.	120,14	147,77
817	KLIP NA RĘKAWICE ROBOCZE FH	Klip na rękawice robocze i ochronne. Wykonany z żółtego tworzywa.	SZT.	2,75	3,38
818	PÓLMASKA HIGIEN. CITYMASK ANTYSMOG CM SZARA V Z	Półmaska higieniczna z włókniny. Trójwarstwowa konstrukcja. Zawór wydechowy. Ochrona dróg oddechowych przy nietoksycznych cząstkach stałych poniżej NDS przy pyłach PM10, PM2,5.	SZT.	7,72	9,49

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
819	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1 REFIL1010	EN149:2001+A1:2009 klasa filtra FFP1 NR D, jednorazowa. Konstrukcja formowana, brzegi zgrzane. Gumki przesuwne. Duża powierzchnia filtrująca. Cena za opakowanie 10 sztuk.	OP.	31,87	39,20
820	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1 3M 9310+ AURA	Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem.	SZT.	5,48	6,74
821	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1 JSP MARTCARE CLASS	Klasa: P1, NDS 4xNDS, Norma: EN149:2001. Ochrona dróg oddechowych przed nietoksycznymi pyłami, oparami i aerozolami.	SZT.	1,34	1,65
822	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1 FS-17 NR D	50 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, Norma: EN149:2001, skuteczność filtracji 80%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, w tym dolomitowymi, aerozolami cząstek stałych i na bazie wody (dymy, mgły)	SZT.	1,21	1,49
823	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V 3M 8812	10 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, innowacyjny zawór wydechowy CPC redukujący poziom ciepła i wilgoci pod półmaską. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami.	SZT.	5,90	7,26
824	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V 3M 9312+ AURA	Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór CPC redukuje poziom ciepła i wilgoci pod półmaską.	SZT.	7,79	9,58
825	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V SKŁADANA SPIRO	Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149:2001. Półmaska składana. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi.	SZT.	2,03	2,50
826	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V FS-16 V NR D	50 szt. Klasa P1, NDS: 4xNDS, EN149. Kopułkowe półmaski przeciwpyłowe serii SIMPLA z zaworkiem. Bez metalowych elementów. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	1,43	1,76
827	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V FS-17V NR D	50 szt. Klasa P1 NR D, NDS: 4xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworkiem. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	1,34	1,65
828	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V FS-913V A NR D	10 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworkiem z boku. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	1,34	1,65
829	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2 3M 9320+ AURA	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka	SZT.	8,09	9,95
830	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2 JSP SPRINGFIT 421ML	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka.	SZT.	3,94	4,85
831	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V 3M 8822	Klasa: P2, NDS: 12xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, innowacyjny zawór wydechowy CPC redukujący poziom ciepła i wilgoci pod półmaską. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami	SZT.	10,67	13,12
832	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V 3M 9322+ AURA	Klasa: P2, NDS: 12xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór CPC redukuje poziom ciepła i wilgoci pod półmaską.	SZT.	8,05	9,90
833	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V 3M K112	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworem wydechowym. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	3,15	3,87
834	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V SKŁADANA SPIRO	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149:2001. Półmaska składana. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi.	SZT.	2,47	3,04
835	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V NR TEXXOR 4721 wyprzedaż	Klasa P2 NR, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	3,46	4,26
836	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V NR TEXXOR 4821	Klasa P2 NR, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Błaszka dopasowująca. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	2,44	3,00
837	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP FLEXINET 822	Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpyłowa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem.	SZT.	7,86	9,67
838	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP TYPHOON HORIZONTAL	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana. Unikalnej konstrukcji, silikonowy zawór wydechowy - wyjątkowo niski opór oddychania. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	6,66	8,19
839	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP SPRINGFIT 425ML	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon.	SZT.	5,25	6,46
840	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V FS-21V NR D	50 szt. Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa, zawór wydechowy. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, w tym azbestowymi, chromy, miedzi, wadlau, baru, tytanu, manganu, węgla.	SZT.	2,38	2,93
841	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V FS-923V A NR D	10 szt. Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworkiem z boku. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	1,69	2,08
842	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V MAS-F-FFP2V OP	Klasa: P2, NDS: 10xNDS. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Cena za opakowanie 10 sztuk.	OP.	20,79	25,57
843	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V MAS-M-FFP2DV	Klasa: P2, NDS: 10xNDS. Półmaska przeciwpyłowa Z ZAWORKIEM. Skuteczności filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami płynnymi i stałymi, przed pyłami i dymem metalicznym, drobnymi cząstkami, mgłą olejową. Opakowanie 10 sztuk, cena za opakowani.	OP.	30,86	37,96

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
844	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3 JSP SPRINGFIT 431ML	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka.	SZT.	7,60	9,35
845	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V REFIL1052	EN149:2001+A1:2009 klasa FFP3 R D - wielokrotnego użytku. Zawór wydechowy. Konstrukcja formowana. Przesuwne gumki. Brzegi zgrzewane. Cena za opakowanie 5 sztuk.	OP.	82,83	101,88
846	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V 3M 1883+	Klasa: P3, NDS: 50xNDS. Rodzaj IIR (maski chirurg.) Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór kryty.	SZT.	24,11	26,04
847	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V 3M 9332+ AURA	Klasa: P3, NDS: 30xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór redukuje poziom ciepła i wilgoci pod maską.	SZT.	18,23	22,42
848	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V NR TEXXOR 4731	Klasa P3 NR, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Plastikowe zaczepy taśm nagłowia. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	8,32	10,23
849	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V NR TEXXOR 4831	Klasa P3 NR, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Błazka dopasowująca. Plastikowe zaczepy taśm nagłowia. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	5,47	6,73
850	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP MARTCARE MOULDED	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, z zaworkiem. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Dodatkowe uszczelnienie zgrzewanych brzegów. Regulowane gumy nagłowia. Skuteczność filtracji minimum 99%.	SZT.	8,73	10,74
851	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP FLEXINET 832	Klasa P3, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworkiem wydechowym. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz ochroni przed uszkodzeniem.	SZT.	14,23	17,50
852	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP SPRINGFIT 435ML	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon.	SZT.	9,44	11,61
853	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V FS-830V NR D	op. 15 szt Norma EN 149, klasa FFP3, NDS: do 30 x NDS, zawór wydech. Duże stężenie pyłów respirabilnych, beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne, przy spawaniu i lutowaniu	SZT.	8,78	10,80
854	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V MAS-S-FFP3V OP.	Klasa: P3, NDS: 50xNDS. Półmaska składana z zaworem wydechowym bocznym. Piankowe uszczelnienie. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, dymem metalicznym, oparami, nietoskycznymi aerozolami. Cena za opakowanie 10 sztuk.	OP.	42,49	52,26
855	PÓŁMASKA FIL. FFP3V SECURARIA 5350 KOMFORT	50szt. Klasa: P3, NDS: 20xNDS, EN149. Półmaska przeciwpylowa ZAWOREK. Regulacja rozłącznej taśmy nagłowia. Wkładka komfort. Skuteczność filtracji 99%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	5,19	6,38
856	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V SPIRO CARBON	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpylowa z zaworem wydechowym. Warstwa węgla aktywnego neutralizuje przykre zapachy. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	3,38	4,16
857	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP FLEXINET 823 CARBON	Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpylowa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Wkład węglowy neutralizuje uciążliwe i szkodliwe zapachy. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem.	SZT.	10,58	13,01
858	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2OV JSP TYPHOON 326 CARBON	Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpylowa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Wkład węglowy neutralizuje uciążliwe i szkodliwe zapachy. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem.	SZT.	10,88	13,38
859	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP SPRINGFIT 436ML CARB	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Wkład węglowy pochłaniający zapachy. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon.	SZT.	12,19	14,99
860	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1+ FLUOROWODÓR 3M 9906	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; fluorowodór < NDS. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład węglowy neutralizuje przykre zapachy.	SZT.	14,48	17,81
861	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1+ ZW.ORGANICZNE 3M 9913	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki organiczne < NDS. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre zapachy pochodzenia organicznego.	SZT.	15,29	18,81
862	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V+ ZW.ORGANICZNE 3M 9914	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki organiczne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre zapachy pochodzenia organicznego.	SZT.	17,97	22,10
863	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V+ ZW.KWAŚNE 3M 9915	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki kwaśne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre, kwaśne zapachy.	SZT.	11,96	14,71
864	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V+ ZW.KWAŚNE 3M 9926	Klasa: P2, NDS: 12xNDS; związki kwaśne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre, kwaśne zapachy.	SZT.	24,56	30,21
865	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V+ SPAWALNICZA 3M 9928	Klasa: P2, pyły i gazy spawalnicze NDS: 12xNDS; ozon do10xNDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje opary powstałe podczas spawania oraz ozon.	SZT.	32,14	39,53
866	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V x3 GOGLE FILTERSPEC WB	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Połączenie półmasksi z goglami ochronnymi. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Gogle z powłoką a/mist. W komplecie: 3 wkłady wymienne.	KPL.	80,47	98,98

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
867	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V x3 OKULARY FILTERSPEC WB	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Połączenie półmasksi z okularami ochronnymi. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Okulary z powłoką a/mist. W komplecie: 3 wkłady wymienne - półmaski.	KPL.	59,16	72,77
868	PÓŁMASKA MEDYCZNA CHIRURGICZNA GUMKA MER N	Półmaska z włókniny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Niebieska. Mocowana na gumki, Op. 50 sztuk	OP.	5,76	6,22
869	PÓŁMASKA MED. CHIRURGICZNA GUMKA M-2 NIEB.	op. 50 szt Półmaska z włókniny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Niebieska. Mocowana na gumki. Blaszka dopasowująca do kształtu nosa	SZT.	0,18	0,19
870	PÓŁMASKA MED. CHIRURGICZNA TROKI M-1 ZIEL.	op. 50 szt Półmaska z włókniny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Zielona. Mocowana na troki	SZT.	0,18	0,19
871	PÓŁMASKA MEDYCZNA DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA	Półmaska jednorazowa z tworzywa przeznaczona do sztucznego oddechania metodą usta-usta (przy resuscytacji).	SZT.	2,16	2,33
872	PÓŁMASKA WIELORAZOWA 3M 6300 L	EN140:1998. Półmaska z elastomeru, 82g. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, gazami, aerozolami. Zawór wydechowy 3M Cool Flow ułatwia wydychanie. Rozmiar L (duży)	SZT.	55,44	68,19
873	PÓŁMASKA WIELORAZOWA JSP FORCE8 M	EN140. Półmaska z termoplastycznej gumy. Rozmiar średni. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania	SZT.	40,57	49,90
874	PÓŁMASKA WIELORAZOWA NEW EURMASK 7400	EN140. Półmaska wykonana z gumy TPE do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami i gazami. Dwa elementy oczyszczające zapewniają niski opór oddychania. Waga 120 gram. Filtry o średnicy 70 mm.	SZT.	36,38	44,75
875	PÓŁMASKA WIELORAZOWA 3M 7502 M	EN140:1998. Półmaska z silikonu, 136g. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, gazami, aerozolami. Zawór wydechowy 3M Cool Flow ułatwia wydychanie. Rozmiar M (średni)	SZT.	92,39	113,64
876	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 NEOPREN NN	EN140. Półmaska z neoprenu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie neoprenowe. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	35,96	44,23
877	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 SILIKON NN	EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie neoprenowe. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	45,45	55,90
878	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 NEOPREN NT	EN140. Półmaska z neoprenu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	34,78	42,78
879	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 SILIKON NT	EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	44,26	54,44
880	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 3000 SILIKON NT NIEB	NIEBIESKA EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	38,47	47,32
881	ZESTAW PÓŁMASKA 3M 4251 + A1 P2 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA1P2 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i parami organicznymi. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	KPL.	81,11	99,77
882	ZESTAW PÓŁMASKA 3M 4255 + A2 P3 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA2P3 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i parami organicznymi. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	KPL.	103,73	127,59
883	ZESTAW PÓŁMASKA 3M 4277 + ABE1 P3 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA2P3 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, parami organicznymi i nieorganicznymi, kwasnymi gazami. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	KPL.	108,66	133,65
884	ZESTAW PÓŁMASKA 3M 4279 + ABEK1 P3 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA2P3 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, parami organicznymi i nieorganicznymi, kwasnymi gazami, amoniakiem. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	KPL.	117,46	144,48
885	ZESTAW PÓŁMASKA SECURA 2000 CHEM NEOP+A1P2RD wyc	EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtropochłaniaczami klasy A1P2 RD i osłonami aerozolowymi. 4 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, oparami.	KPL.	71,06	87,40
886	ZESTAW PÓŁMASKA SECURA 2000 CHEM SILIK + A1 P2 R D	EN140, EN14387, EN143/A1. W zestawie: Półmaska secura 2000 silikonowa i 1 komplet filtrów secair 3000.02 i pochłaniacz 3021. Klasa A1P2 RD. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, oparami.	KPL.	72,16	88,76
887	ZESTAW PÓŁMASKA SECURA 2000 PEST NEOP + A1 P2 R D	EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa secura 2000 niebieska.4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. W komplecie: półmaska , 2 zestawy filtr secair 3000.02 + pochłaniacz 3021 , kombinezon, okulary, rękawice.	KPL.	118,56	145,83
888	ZESTAW PÓŁMASKA SECURA 2000 PEST SILIK + A1 P2 R D	EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska silikonowa secura 2000 ŻÓŁTA.4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. W komplecie: półmaska , 2 zestawy filtr secair 3000.02 + pochłaniacz 3021 , kombinezon, okulary, rękawice.	KPL.	126,46	155,55

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
889	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST NEOP + P1 R	EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1R. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.12 P1R + 2 łączniki puszkowe.	KPL.	54,54	67,08
890	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST SILIK + P1 R	EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1R. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.12 P1R + 2 łączniki puszkowe.	KPL.	63,23	77,77
891	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST NEOP + P2 R	EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P2r. 10xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.06 P2R + 2 łączniki puszkowe.	KPL.	56,88	69,96
892	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST SILIK + P2 R	EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P2r. 10xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.06 P2R + 2 łączniki puszkowe.	KPL.	65,60	80,69
893	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 LAK NEOP+ A1P1R NIEBIE	KOLOR NIEBIESKI EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1 i pochłaniaczem A1. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. Filtry wymienne. W komplecie: 2 filtropochłaniacze, 10 filtrów SECAIR 2000.11.	KPL.	63,23	77,77
894	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 LAK SILIK+A1P1R ŻÓŁTA	ŻÓŁTA EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1 i pochłaniaczem A1. 4 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. Filtry wymienne. W komplecie: 2 filtropochłaniacze, 10 filtrów SECAIR 2000.11.	KPL.	73,51	90,42
895	KAPTUR EWAKUACYJNY SECURA 2000 K/E (ABEK1P2 RD/CO)	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba przenośna, torba barierowa.	KPL.	304,30	374,29
896	KAPTUR EWAKUACYJNY SECURA 2000 K/E-3 (ABEK1)	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1. Ochrona układu oddechowego przed chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba przenośna, torba barierowa.	KPL.	270,31	332,48
897	KAPTUR UCIECZKOWY SECURA 2000 POŻ./M MOBLINY	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba do przenoszenia, torba barierowa.	KPL.	304,30	374,29
898	KAPTUR UCIECZKOWY SECURA 2000 POŻ./S STACJONARNY	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, skrzynka do zawieszania, torba barierowa.	KPL.	375,43	461,78
899	ZESTAW EWAKUACYJNY SECURA 2000 E (ABEK1P3 RD)	EN403, EN14387. Półmaska z filtropochłaniaczami ABEK1 P3. 20 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: półmaska, 2 pochłaniacze, torba przenośna.	KPL.	154,12	189,57
900	MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 6700 S	Maska pełnotwarzowa, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar S,M,L.	SZT.	369,60	454,61
901	MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 6900 L	Maska pełnotwarzowa, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar S,M,L.	SZT.	369,60	454,61
902	MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA UNIX5000/ MAG-2 GUMOWA	Maska pełnotwarzowa z gumy, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar uniwersalny	SZT.	177,75	218,63
903	MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA UNIX 5100 SILIKONOWA	Maska pełnotwarzowa z silikonu, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar uniwersalny	SZT.	229,11	281,81
904	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2R 3M 2125	Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 12xNDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt.	SZT.	11,75	14,45
905	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2R,O3 3M 2128	Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 12xNDS, ozonem do 10xNDS, oparami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt	SZT.	14,72	18,11
906	FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 2135	Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Sprzedaż w kompletach - 2 szt	SZT.	14,06	17,29
907	FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 2138	Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi, oparami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt	SZT.	18,40	22,63
908	FILTR PRZECIWPYŁOWY P1R 3M 5911	Filtr przeciwpyłowy kl. P1. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi (do 4xNDS). Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmaski i maski) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M).	SZT.	2,31	2,84

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
909	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2R 3M 5925	Filtry przeciwpyłowe kl. P2. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi (do 12xNDS). Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmaski i maski) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M).	SZT.	8,71	10,71
910	FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 5935	Filtry przeciwpyłowe kl. P3. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmaski i maski) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M).	SZT.	14,82	18,23
911	FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 6035	Filtr kl. P3, w plastikowej obudowie, do bezpośredniego stosowania z półmaskami i maskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi, ciekłymi, mgłami, dymami. Sprzedaż w kompletach 2 szt	SZT.	14,39	17,70
912	FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 6038	Filtr kl. P3, w plastikowej obudowie, do bezpośredniego stosowania z półmaskami i maskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi, ciekłymi, ozonem do 10xNDS, parami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach 2 szt	SZT.	27,69	34,06
913	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2 JSP FILTERSPEC FMP2	Klasa P2, 10xNDS, EN149:2001. Wymienne półmaski - wkłady do zestawów ochronnych z mocowaniem FILTERSPEC. Bez zaworka.	SZT.	4,47	5,50
914	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2 JSP FILTERSPEC ZAWÓR FMP2V	Klasa P2, 10xNDS, EN149:2001. Wymienne półmaski z zaworkiem - wkłady do zestawów ochronnych z mocowaniem FILTERSPEC 10 szt w opakowaniu	OP.	55,67	68,47
915	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2 JSP F8-002 DO FORCE	F8-002 Zestaw filtrów przeciwpyłowych klasy P2 do półmasek/masek Force8/10 JSP. Ochrona dróg oddechowych przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Op. 2 szt.	OP.	20,64	25,39
916	FILTR P. PYŁOWY P3 JSP PressToCheck FORCE	F8-003.1 Zestaw filtrów przeciwpyłowych PressToCheck, klasy P3, płaski do masek/półmasek Force8/10 JSP. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami FFP3. Opakowanie 2 szt	OP.	30,27	37,23
917	FILTR P. PYŁOWY P1 N R SECAIR 2000.12 ŁEZKA 10szt.	Lekki filtr kl. P1 do stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000 ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA PUSZKOWEGO i PIERŚCIENIA. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 4xNDS. Wysoka pyłochłonność. Op.zawiera 10szt.	OP.	7,11	8,75
918	FILTR P. PYŁ. P2 N R SECAIR.06 ŁEZKA 2szt	Lekki filtr płaski kl. P2 do stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000 ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA PUSZKOWEGO i PIERŚCIENIA. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 10xNDS. Op. zawiera 2szt.	OP.	1,87	2,30
919	FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P3R SECAIR 2000.02 2szt	Lekki filtr kl. P3 do BEZPOŚREDNIEGO stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 20xNDS. Dwustronna powierzchnia filtrująca. Op. 2szt.	OP.	11,07	13,62
920	FILTR P. PYŁOWY P2R SECAIR 2000.03 2szt	Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 10xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca. Kpl.2sztuki.	OP.	9,48	11,66
921	FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P3RA SECAIR 2000.10 2sz	Lekki filtr kl. P3 do BEZPOŚREDNIEGO stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 30xNDS. Dodatkowa warstwa węgla aktywnego. Op.2szt.	OP.	15,81	19,45
922	FILTR P. PYŁOWY OKRĄGŁY P1NR SECAIR.11 10szt	Lekki filtr kl. P1 do stosowania z pochłaniaczami serii Secura 2000 za pomocą pierścienia mocującego. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 4xNDS. Op. zawiera 10szt.	OP.	5,40	6,64
923	FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P1R SECAIR 3000.01 2szt	Lekki filtr kl. P1 do BEZPOŚREDNIEGO stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 4xNDS. Dwustronna powierzchnia filtrująca. Op. zawiera 2szt.	OP.	5,80	7,13
924	FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P2R SECAIR 3000.02 2szt	do BEZPOŚREDNIEGO stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 10xNDS. Dwustronna powierzchnia filtrująca. Op. zawiera 2szt.	OP.	8,69	10,69
925	FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P3R SECAIR 3000.03 2szt	do BEZPOŚREDNIEGO stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 30xNDS. Dwustronna powierzchnia filtrująca. Op. zawiera 2szt.	OP.	10,14	12,47
926	PREFILTR P2 DO POCHŁANIACZY JSP F8-002 FORCE 8/10	Zestaw filtrów P2 i pokrywek (w woreczku z euro zawieszka) montowany do pochłaniacza gazowego. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami. Opakowanie 2 sztuki	OP.	15,71	19,32
927	PREFILTR DO POCHŁANIACZY FILTRY EURFILTER 10 szt.	Zestaw prefiltrów (bez klasy filtracyjnej) do pochłaniaczy gazowych EURFILTER. Opakowanie zawiera 10 sztuk prefiltrów, oddzielnie trzeba dokupić 2 pokrywki montażowe na filtry.	OP.	3,19	3,92
928	PREFILTR DO POCHŁANIACZY NAKŁADKA EURFILTER 2 szt	Opakowanie zawiera 2 sztuki nakładek do prefiltrów, oddzielnie trzeba dokupić filtry. Do pochłaniaczy EURFILTER	OP.	8,28	10,18
929	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 3M 6051	Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	18,32	22,53
930	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 3M 6051-I ESLI	Pochłaniacz klasy A1 z wskaźnikiem. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	21,81	26,83
931	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 3M 6055	Pochłaniacz klasa A2. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	18,48	22,73

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
932	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 3M 6055-I ESLI	Pochłaniacz klasa A2 z wskaźnikiem. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	26,72	32,87
933	POCHŁANIACZ GAZOWY A1+FORM 3M 6075	Pochłaniacz klasa A1+FORMALDEHYD. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi i formaldehydami. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	29,07	35,76
934	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 JSP F8-110 DO FORCE	F8-110 Ochrona dróg oddechowych przed parami i gazami organicznymi, przykre zapachy poniżej NDS - klasa A1. 2 sztuki w opakowaniu.	OP.	31,58	38,84
935	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 EURFILTER 7590	2 szt. EN14387:2004. Pochłaniacz A1 do półmasek NEW EURMASK. Ochrona przed parami i gazami organicznymi.	SZT.	13,09	16,10
936	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 SECURA 2021 2szt	Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	19,76	24,30
937	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 SECURA 2031	Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C) przy stężeniu objętościowym max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2 sztuki.	OP.	22,92	28,19
938	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 SECURA 3021 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.	OP.	20,28	24,94
939	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 SECURA 3031 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy A2. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.	OP.	23,17	28,50
940	POCHŁANIACZ GAZOWY B1 SECURA 2022 2szt	Pochłaniacz klasy B1. Zapewnia ochronę przed parami nieorganicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	27,66	34,02
941	POCHŁANIACZ GAZOWY B2 SECURA 2032 2szt	Pochłaniacz klasy B1. Zapewnia ochronę przed parami nieorganicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C) przy objętościowym stężeniu max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.Kpl.2sztuki.	OP.	34,77	42,77
942	POCHŁANIACZ GAZOWY E1 SECURA 2023 2szt	Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed parami dwutlenku siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami, których objętościowe stężenie nie przekracza 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2szt.	OP.	27,66	34,02
943	POCHŁANIACZ GAZOWY E2 SECURA 2033 2szt	Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed parami dwutlenku siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami, których objętościowe stężenie nie przekracza 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.Kpl.2szt.	OP.	34,77	42,77
944	POCHŁANIACZ GAZOWY K1 3M 6054	Pochłaniacz klasa K1. Zapewnia ochronę przed parami amoniaku. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	24,37	29,98
945	POCHŁANIACZ GAZOWY ABE1 3M 6057	Pochłaniacz klasa ABE1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi, gazami nieorganicznymi i kwaśnymi. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	19,14	23,54
946	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 3M 6059	Pochłaniacz kl. ABEK1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi, gazami nieorganicznymi, kwaśnymi, amoniakiem. Niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	20,46	25,17
947	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 JSP F8-710 FORCE 8/10	F8-710. 2szt w opakowaniu. Ochrona przed parami i gazami organicznymi i nieorganicznymi, kwaśnymi i pochodnymi amoniaku.	OP.	38,12	46,89
948	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 EURFILTER 7592	2 szt. EN14387:2004. Pochłaniacz wielogazowy A1B1E1K1 do półmasek New Eurmask. Ochrona przed parami i gazami organicznymi., nieorganicznymi, kwasnymi i amoniakiem.	SZT.	16,26	20,00
949	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 SECURA 2025 2szt	Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed gazami i parami kwaśnymi organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	30,03	36,94
950	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 SECURA 3025 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy ABEK1. Zapewnia ochronę przed gazami i parami kwaśnymi organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	28,26	34,76
951	FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 EURFILTER 7591	2 szt. EN14387:2004. Filtrpochłaniacz do półmasek serii Eurmask. Ochrona przed parami i gazami organicznymi o stężeniu do 0,1 %, pyłami do 10xNDS	SZT.	16,43	20,21
952	FILTROPOCHŁANIACZ HgP3 3M 6096	Filtrpochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Zapewnia ochronę przed parami rtęci, chloru, organicznymi i pyłami. Sprzedaż w kpl 2 szt.	SZT.	76,57	94,18

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
953	FILTROPOCHŁANIACZ AXP3R 3M 6098	Filtropochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Ochrona przed pyłami i parami organicznymi o temp. wrzenia pon. 65 st. C, w tym: aceton, acetaldehyd, eter metylowy, izobutan. Sprzedaż w kpl 2 szt.	SZT.	78,53	96,59
954	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK2P3 3M 6099	Filtropochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Ochrona przed parami organicznymi, nieorgan., gazami kwaśnymi, amoniakiem i pyłami. Sprzedaż w kpl 2 szt.	SZT.	61,27	75,36
955	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P3 JSP F8-713 FORCE 8/10	F8-713. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem, a przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt	OP.	75,06	92,32
956	FILTROPOCHŁANIACZ AB1P2 JSP F8-512 FORCE 8/10	F8-512. Ochrona przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt	OP.	69,11	85,00
957	FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 JSP F8-112 FORCE 8/10	F8-112 Ochrona przed pyłami, parami i gazami organicznymi. Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce 17% . Pakowane po 2 szt	OP.	41,38	50,90
958	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P2 JSP F8-712 FORCE 8/10	F8-712. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem, przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt	OP.	68,28	83,98
959	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P2 R D/CO SECURA 2046 2szt	Zapewnia ochronę przed pyłami oraz parami wielu gazów. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.Kpl.2sztuki.	OP.	63,23	77,77
960	POKRYWA 3M 501 DO FILTRÓW SERII 5000	Pokrywa umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5900 oraz tworzenie różnych kombinacji filtrów z tej serii z pochłaniaczami 3M. Sprzedaż po 2sztuki.	SZT.	6,71	8,25
961	ŁĄCZNIK POCHŁANIACZY Z FILTRAMI 3M 502	Łącznik umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5000 z różnymi pochłaniaczami 3M. Sprzedaż w kompletach - 2 szt.	SZT.	17,23	21,19
962	PODSTAWKA POD FILTRY 3M 603	Podstawa umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5000 oraz tworzenie różnych kombinacji ochronnych filtrów z tej serii z pochłaniaczami 3M. Sprzedaż w kompletach - 2 szt.	SZT.	24,00	29,52
963	FOLIA NA SZYBĘ MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA UNIX5000	Wymienna folia na szyby panoramicznej maski pełnotwarzowej SECURA UNIX5000 (wcześniej MAG-2).	SZT.	2,48	3,05
964	KASK OCHRONNY CERVA ALPINWORKER OKULARY ŻÓŁTY	EN397, EN166. Hełm ochronny wykonany z tworzywa PC. Wentylowany. Regulacja ppokrętem. Więżba tekstylna 6-punktowa, regulacja 53-66 cm. Potnik. 4-punktowy pasek podbródkowy. Waga 260 g. Biały, czerwony HV, niebieski, pomarańczowy HV, żółty, żółty HV	SZT.	44,44	54,66
965	KASK OCHRONNY JSP MK7 SRH BIAŁY	Norma EN397. Kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Niewentylowany. Krótki daszek. Odporny na działanie UV. Regulacja standardowa, 6 punktowa więżba tekstylna. Napotnik z tkaniny. Rynienka deszczowa.	SZT.	32,18	39,58
966	KASK OCHRONNY JSP MK7 VNT BIAŁY	Norma EN397. Wentylowany kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie UV. Regulacja standardowa, 6 punktowa więżba tekstylna. Nopotnik z tkaniny.Rynienka deszczowa.	SZT.	32,18	39,58
967	KASK OCHRONNY JSP MK7 WRH-VNT BIAŁY	Norma EN397. Wentylowany kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie UV. Regulacja pokrętem Twist-Lok, 6 punktowa więżba tekstylna. Nopotnik z tkaniny. Rynienka deszczowa.	SZT.	39,26	48,29
968	KASK OCHRONNY JSP MK8 WRH BIAŁY	Norma EN14052:2005. Kask (hełm) ochronny z wyściółką z microfibry, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Regulacja pokrętem z tyłu kasku. Chroni przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcia do 440V.	SZT.	117,60	144,65
969	KASK OCHRONNY JSP EVO8 VNT NIEBIESKI	Norma EN14052. Kask (hełm) ochronny z wyściółką z microfibry, Boczna, przednia i tylna ochrona przed uderzeniami. Regulacja grzechotką pokręta z tyłu kasku. Wentylowany. Ochroni do 440V. Kolor biały, czerwony, niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty	SZT.	124,54	153,18
970	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE VNT BIAŁY	Norma EN397, konstrukcja EvoLite. Niezmiernie lekki, ważący niespełna 300 gr.wysokokomfortowa więżba, unikalna trzypunktowa regulacja głębokości zapewnia perfekcyjne dopasowanie do każdego rozmiaru głowy.	SZT.	40,51	49,83
971	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE WRH-VNT BIAŁY KIESZEŃ	Norma EN397, kask ochronny WENTYLOWANY z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętem 6 punktowa więżba tekstylna. Kieszeń na identyfikator.Napotnik nylonowy. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	94,27	115,95
972	KASK OCHRONNY JSP EVOLite WRH-VNT BIAŁY	Norma EN397, kask WENTYLOWANY z ABS. Odporny na działanie promieni UV. Regulacja pokrętem, 6 punktowa więżba tekstylna 3D. Nopotnik bawełna z powłoką PU. Dostępne akcesoria. Różne kolory. Waga 300 g.	SZT.	54,42	66,94
973	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN WRH BIAŁY	Kask ochronny bez wentylacji do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana pokrętem 6 punktowa więżba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Napotnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	85,05	104,61
974	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE KRÓTKI DASZEK VNT BIAŁY	Norma EN397, konstrukcja EvoLite. Krótki daszek. Polecane do magazynów wysokiego składowania. Wentylowany. Niezmiernie lekki, ważący niespełna 300 gr. Komfortowa więżba z regulacją głębokości zapewnia dopasowanie do każdego rozmiaru głowy.	SZT.	42,82	52,67

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
975	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN WRH-VNT BIAŁY	PATRZ OPIS!!!Kask ochronny wentylowany do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Napotnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	85,05	104,61
976	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN VNT POMARAŃCZ	Kask ochronny POMARAŃCZOW wentylowany do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana taśmowo 6 punktowa więźba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Napotnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	57,86	71,17
977	KASK OCHRONNY JSP EVO2 OneTouch BIAŁY	Norma EN397, EN50365, kask ochronny z HDPE, do użytku ogólnego, zapewnia komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie promieni UV. Regulacja taśmą OneTouch, 6 punktowa więźba. Napotnik z bawełny impregnowanej. Możliwe akcesoria.	SZT.	15,30	18,82
978	KASK OCHRONNY JSP EVO3 OneTouch BIAŁY	ŚREDNI DASZEK Norma EN397, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Więźba tekstylna, zapięcie przesuwane OneTouch. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	23,98	29,50
979	KASK OCHRONNY JSP EVO3 WRH BIAŁY	Norma EN397, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	26,16	32,18
980	KASK OCHRONNY JSP EVO2 OneTouch VNT ŻÓŁTY	Norma EN397, EN50365, kask ochronny z HDPE, do użytku ogólnego, zapewnia komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie promieni UV. Regulacja taśmą OneTouch, 6 punktowa więźba. Napotnik z bawełny impregnowanej. Możliwe akcesoria.	SZT.	15,82	19,46
981	KASK OCHRONNY JSP EVO3 WRH-VNT BIAŁY	Norma EN397, kask ochronny WENTYLOWANY z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	31,52	38,77
982	KASK OCHRONNY JSP EVO3 LINESMAN BIAŁY	Kask ochronny bez wentylacji do prac na wysokościach, wykonany z HDPE. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulacja 53-64 cm za pomocą przesuwanego zapięcia Slip Ratchet, więźba tekstylna 6-punktowa, krótki daszek, 4-punktowy pasek podbródkowy, bawełn potnik	SZT.	62,05	76,32
983	KASK OCHRONNY JSP EVO3 MICRO PEAK VNT ŻÓŁTY	Kask ochronny z wentylacją, przemysłowy. Wykonany z HDPE. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulacja w zakresie 53-64 cm za pomocą przesuwanego zapięcia Slip Ratchet, więźba tekstylna 6 punktowa, krótki daszek, bawełniany napotnik. Zakres pracy -40 do +50	SZT.	17,43	21,44
984	KASK OCHRONNY JSP EVO6100 WRH BIAŁY	Normy: EN-397, ANSI-Z89.1-2009, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z pełnym rondem o kultowym amerykańskim designie - projekt tarczy.	SZT.	63,04	77,54
985	HEŁM OCHRONNY SCHUBERTH BEN I/79GW	Norma EN 397, GOST R- przemysłowy hełm ochronny z żywicy fenolowej wzmocnionej włóknem tekstylnym. Regulacja taśmą. 6 punktowa więźba tekstylna. Potnik skórzany. Rynienka ociekowa. Rozmiar 53-61 cm. Waga 410 g. Temperatura pracy do +150°C.	SZT.	94,31	116,00
986	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G2000-CUV SOLARIS BIAŁY	EN 397. Skorupa z ABS. Wentylacja. Sensor wymiany. Przesuwana regulacja więźby tekstylnej. Waga 400 g. Temperatur pracy -30°C. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	51,22	63,00
987	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G2000-NUV SOLARIS CZERWONY	EN 397. Skorupa z ABS. Wentylacja. Sensor wymiany. Płynna regulacja śrubowa więźby tekstylnej. Waga 400 g. Temperatur pracy -30°C. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	61,49	75,63
988	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G3000-CUV SOLARIS ŻÓŁTY	Skorupa z ABS. Sensor UVICATOR wskazuje konieczność wymiany hełmu. Wentylacja, 2-stronna więźba z regulacją standard, krótki daszek. Lekki - 310g. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	43,56	53,58
989	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G3000-NUV SOLARIS CZERWONY	Skorupa z ABS. Sensor UVICATOR wskazuje konieczność wymiany hełmu. Wentylacja, 2-stronna więźba z regulacją śrubową, krótki daszek. Lekki - 310g. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	68,01	83,65
990	KASK DO PRACY NA WYSOKOŚCI JSP SKYWORKER BIAŁY	Norma EN397, EN12492 norma alpinistyczna, EN50365 Kask do prac na wysokościach, regulacja pokrętkiem, 4-punktowy pasek podbródkowy, krótki daszek, więźba 3D, skorupa ABS, napotnik z tkaniny. Rozm. 53-64cm. Waga 565g	SZT.	180,75	222,32
991	KASK DO PRACY NA WYSOKOŚCI JSP EVO5 DUALSWITCH BIA	Norma EN397, EN12492 norma alpinistyczna, EN50365 do prac na wysokościach, 1000V. Wewnętrzna wkładka EPP. Wentylowany, regulacja pokrętkiem, 4-punktowy pasek podbródkowy, krótki daszek, więźba 3D, skorupa ABS, potnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	118,54	145,80
992	HEŁM ANTYSKALPOWY SAFETY CAP DUIKER EN812 NIEB	EN812. Lekki hełm ochronny - typ czapka baseball. 100% bawełna. Skorupa z HDPE. Szywny daszek. Otwory wentylacyjne z boku. Regulacja obwodu z zapięciem na rzep. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile.	SZT.	29,49	36,27
993	HEŁM ANTYSKALPOWY SAFETY CAP SM923 EN812 CZARNY	EN812. Lekki hełm ochronny. Materiał: 100% bawełna. Skorupa z tworzywa ABS+ wkładka EVA 7 mm. Wygodna regulacja. Usztywniony daszek. Po bokach siateczka wentylacyjna.	SZT.	28,88	35,52
994	HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP AEROLITE SHORT GRAN	EN812. Lekki hełm ochronny 135g, szywny daszek 5 cm, wentylacja boczna. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor czarny, elementy odblaskowe. Polygiene powłoka higieniczna antybakteryjna, redukująca przykre zapachy.	SZT.	82,38	101,33

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
995	HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP GRANAT	EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor czarny, elementy odblaskowe. Regulacja obwodu 53-63cm.	SZT.	56,81	69,88
996	HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP CZARNY-POMARAŃCZ	EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor sygnalizacyjny, elementy odblaskowe. Regulacja obwodu 53-63cm.	SZT.	58,44	71,88
997	HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP POMARAŃCZ HI-VIZ	EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry. KRÓTKI DASZEK, KOLOR HI-VIS W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Regulacja obwodu 53-63cm	SZT.	68,19	83,87
998	HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP CZARNY ZIMOWY	EN812. Ocieplany hełm lekki HARDCAP. 100% bawełna. Zapewnia podstawową ochronę głowy przed uderzeniami o twarde, stałe przedmioty o określonej ostrości, mogące spowodować uszkodzenie lub inne urazy powierzchniowe.	SZT.	77,72	95,60
999	HEŁM ANTYSKALPOWY BUMPCAPMESH EN812 CZE-GRA	EN 812. Lekki hełm przemysłowy. Materiał: 85% bawełna, 15% poliester. Skorupa z tworzywa ABS. Wygodna regulacja obwodu 58-63. Usztywniony daszek. Siatki wentylacyjne. Kolory: czarny, czerwony, granatowy, niebieski, szary, zielony.	SZT.	23,50	28,91
000	HEŁM ANTYSKALPOWY BUMPCAP EN812 CZERWONY	EN812. Lekki hełm przemysłowy. Materiał: 100% bawełna. Skorupa z tworzywa ABS+ wkładka EVA 7 mm. Regulacja obwodu 54-59. Usztywniony daszek. Otwory wentylacyjne. Kolor: biały, czarny, czerwony, granat, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony, żółty	SZT.	23,14	28,46
001	HEŁM ANTYSKALPOWY SCHUBERTH BUMP-CAP I/BC NIEB	EN 812. Hełm lekki antyskalpowy PE-Cap. 100% HDPE-polietylen wysokiej gęstości. Waga 220 g. Wieżba 4 punktowa regulacja 53-61 cm. Łatwe czyszczenie. Ochrona głowy przed uderzeniami o stałe przedmioty mogące spowodować uszkodzenie, urazy powierzchniowe.	SZT.	10,00	12,30
002	OKULARY OCHRONNE 3M DO KASKU PELTOR V6B CIEMNE	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Szare. Montowane do kasków 3M PELTOR SOLARIS.	SZT.	31,96	39,31
003	OKULARY OCHRONNE 3M DO KASKU PELTOR V6E JASNE	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przezroczyste szkła, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Montowane do kasków 3M PELTOR SOLARIS.	SZT.	33,04	40,64
004	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI NAHELMOWE JSP SUREFIT MK	SNR 28 dB, EN352-1. Nauszniki do hełmu MK7 i MK8 JSP. Łatwy montaż. Odciągane ramiona zapewniają dopasowanie. Gdy nauszniki nie są używane można je odciągnąć i pozostawić odstające od głowy.	PAR.	56,20	69,13
005	CZAPKA POD KASK JSP COLD WEATHER	Czapka ocieplana pod hełm, pikowana, odpinana osłona karku. Zapięcia do więzby zapobiegają przesuwaniu się czapki pod skorupą hełmu. Ochrona głowy przed niskimi temperaturami oraz wiatrem. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	40,55	49,88
006	PASEK POD BRODĘ DO KASKU JSP DELUXE CHIN STRIP	Pasek podbródkowy. Dwa zaczepy oraz podkładka pod brodę. Regulacja umożliwia wygodne dopasowanie do twarzy	SZT.	9,27	11,40
007	PASEK POD BRODĘ DO KASKU JSP ELASTICATED CHINSTRIP	Elastyczny pasek podbródkowy do kasków JSP. Automatyczna siła zerwania pomiędzy 150 a 250 Newtonów. Dwa zaczepy bez podkładki pod brodę. Regulacja umożliwia wygodne dopasowanie do twarzy	SZT.	5,59	6,88
008	CZAPKA POD KASK JSP SUREFIT THERMAL HELMET LINER	Czapka ocieplana pod hełm. Materiał 80% bawełna, 15% poliester, 5% Spandex. Ochrona głowy przed niskimi temperaturami oraz wiatrem. Rozmiar 52-64 cm. Kształt czapki dopasowany do krzywizn kasków JSP	SZT.	23,36	28,73
009	PASEK POD BRODĘ DO KASKÓW NA WYSOKOŚCI JSP 4 PUNKT	EN397, ANSI 189. Pasek podbródkowy, 4-punktowy. Montowany do więzby. Przeznaczony do hełmów EVO i EVOLITE JSP	SZT.	29,97	36,86
010	LAMPA LED DO CZAPEK SAFETY CAP	Lampa LED mocowana do czapki antyskalpowej Hardcap A1+. 5 diod skutecznie oświetla obszar pracy. Cztery tryby pracy, pojedyncza dioda, 3 diody, 5 diod światłem ciągłym, 5 diod światłem przerywanym. W zestawie 2 baterie litowe, CR2032. Kartonik 10 sztuk.	SZT.	30,92	38,03
011	NAKLEJKI ODBLASKOWE CR2 SIL 10 KPL. KASK EVOLITE	Zestaw naklejek samoprzylepnych odblaskowych na kaski JSP EVOLITE. Kolor srebrny, w opakowaniu 10 kompletów (na 10 kasków). Cena podana za zestaw 10 kompletów (tzn jeden komplet na jeden kask). Norma EN 12899-1, Class R2.	OP.	126,02	155,00
012	NAKLEJKI ODBLASKOWE CR2 SIL 10 KPL. KASK EVO2/3	Zestaw naklejek samoprzylepnych odblaskowych na kaski JSP EVO2/3. Kolor srebrny, w opakowaniu 10 kompletów (na 10 kasków). Cena podana za zestaw 10 kompletów (tzn jeden komplet na jeden kask). Norma EN 12899-1, Class R2.	OP.	123,03	151,33
013	NAPOTNIK DO KASKU JSP EVOLITE/EVO2/EVO3	Napotnik z bawełny egipskiej powlekanej PU, wymienny, do hełmów EVO/EVOLITE. Wym. 24,5x7cm. Samoprzylepny. Ochrona czoła przed obtarciem, doskonale chłonie pot. Higieniczne rozwiązanie dla wielu użytkowników tego samego kasku.	SZT.	3,98	4,90
014	OSŁONA TWARZY NAHELMOWA JSP EVO SUREFIT	EN166 1.B.3. Przeciwdopryskowa, dohełmowa osłona części głowy i twarzy z uchwytem. Szyba poliwęglanowa chroni przed uderzeniami ciał stałych i rozpryskami cieczy. Przeznaczony do hełmów JSP EVO	SZT.	55,85	68,70
015	OKULARY OCHRONNE JSP RETRACTASPEC DO KASKU MK7	EN166.1F. Okulary jednoczęściowe, bezbarwne, wysuwane spod czaszy kasku, panoramiczne. Przeznaczone do kasku MK7. Część zapasowa.	SZT.	16,65	20,48
016	OKULARY OCHRONNE JSP DO KASKU EVO3 EVOSPEC CLR	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Bezbarwne. Montowane do kasków JSP EVO3 i EvoLite.	SZT.	25,76	31,68
017	OKULARY OCHRONNE JSP DO KASKU EVO3 EVOSPEC CIEMNE	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Szare. Montowane do kasków JSP EVO3 i EvoLite.	SZT.	25,76	31,68
018	UCHWYT NAHELMOWY MONTAŻOWY SUREFIT	Norma: EN166. Uchwyt nahełmowy Surefit do montażu akcesoriów. Montaż do otworu na nauszniki. Pasuje do kasków MK7 z krótkim i standardowym daszkiem.	SZT.	27,05	33,27

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
019	OSŁONA TWARZY NAHEŁMOWA JSP MK 2/3/7 SUREFIT	EN166 1.B.3.9. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy z uchwytem. Szyba poliwęglanowa zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałychi rozpryskami cieczy. Przeznaczony do hełmów JSP MK7.	SZT.	54,47	67,00
020	OSŁONA TWARZY NAHEŁMOWA JSP SUREFIT SIATKA MET MK7	EN1731-S. Osłona z metalowej siatki. Montowana do hełmu MK7 JSP. Odpowiednia przy większych, powolnie poruszających się odpryskach, np. opiłki drewna.	SZT.	49,10	60,39
021	PRZECIWAŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE PELTOR H520P3E	SNR 30 dB, EN352-3. Nauszniki dohełmowe. Płynna regulacja zapewnia dobre dopasowanie, gwarantuje równomierne rozłożenie nacisku i stabilność nauszników. Możliwość stosowania wraz z innymi ochronami osobistymi.	SZT.	74,41	91,52
022	PASEK POD BRODĘ DO KASKU PELTOR GH1	Pasek podbródkowy dwupunktowy. Dwa zaczepy montowane w otworach fabrycznych hełmu. Regulacja długości umożliwia wygodne dopasowanie do głowy. Pasek podbródkowy dedykowany do hełmów Peltor Solaris. Kolor czarny.	SZT.	20,00	24,60
023	PASEK POD BRODĘ DO KASKU PELTOR GH4	Pasek podbródkowy trzypunktowy. Trzy zaczepy montowane w otworach fabrycznych hełmu. Regulacja długości umożliwia wygodne dopasowanie do głowy. Pasek podbródkowy dedykowany do hełmów Peltor Solaris. Kolor czarny.	SZT.	20,00	24,60
024	PASEK POD BRODĘ DO KASKU /R UNIVER STRAP	Pasek uniwersalny. CZARNY. Dwa zaczepy, regulacja umożliwiająca wygodne dopasowanie. Łódka. Długość: 52cm, średnica kółka: 3mm	SZT.	2,39	2,94
025	LATARKA NAHEŁMOWA UNIVER-LIGHTER B	Zródło światła: trzy diody białe ze światłem ciągłym, dwie diody czerwone świecące światłem przerywanym. Przełącznik trybu pracy. Taśma z rzepem do mocowania na hełmie, głowie i innej części ciała. Zasilanie: 3 baterie R03 (AAA) 1,5V	SZT.	25,25	31,06
026	OSŁONA TWARZY VISIGUARD	EN166.1.B. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy. Hamak i naczółek PP. Szyba poliwęglan, wym. 20x39cm, grubość 1mm. Zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych o średniej energii uderzenia.	SZT.	28,58	35,15
027	OSŁONA TWARZY VISIGUARD SZYBA ZAPAS	Wymienna szyba poliwęglanowa do osłony twarzy VISIGUARD. Wym. 20X39cm, grubość 1mm.	SZT.	18,13	22,30
028	OSŁONA TWARZY MAXSHIELD VISION	EN166.F. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy. Szyba poliwęglan, bez ramki. Wym. 20x39cm, grubość 1mm. Hamak i naczółek PP. Zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych o niskiej energii uderzenia.	SZT.	25,74	31,66
029	OSŁONA TWARZY OCTAN JSP INVINCIBLE BROWGUARD	EN166.1.B.3. Osłona twarzy, przeciwdopryskowa. Szyba z octanu, 20 cm. Chroni przed odpryskami chemikaliów. Nie utrudnia pochylania głowy, pokrętło regulacyjne więzby zapewnia komfort i dopasowanie. Napotnik.	SZT.	100,40	123,49
030	OSŁONA TWARZY JSP INVINCIBLE BROW/CHINGUARD	EN166.1.B.3.9. Osłona przeciwdopryskowa twarzy wizjer poliwęglana z aluminiową ramką. Dodatkowa osłona podbródka. Nie utrudnia pochylania głowy, pokrętło regulacyjne ułatwia dopasowanie do głowy. Napotnik	SZT.	96,34	118,50
031	OSŁONA TWARZY JSP MARTCARE PREMIUM FACESHIELD	EN166.1.B.3.9. Osłona przeciwdopryskowa twarzy z poliwęglanu, Szyba 20 cm, bez ramki. Naczółek szary, pokrętło regulacyjne ułatwia dopasowanie do głowy. Napotnik.	SZT.	38,18	46,96
032	OSŁONA TWARZY OCTAN JSP INVINCIBLE SZYBA ZAPAS	EN166.1.B.3. SZYBA ZAPASOWA Z OCTANU. Ramka aluminiowa. Mocowana do osłony Invincible JSP.	SZT.	49,03	60,31
033	OSŁONA TWARZY SIATKA MET VISIGUARD MESH	EN1731. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy. Hamak i naczółek wykonano PP. Siatka metalowa z aluminiową ramką zapewnia ochronę twarzy przed odpryskami i uderzeniami ciał stałych o niskiej energii uderzenia.	SZT.	43,81	53,89
034	OSŁONA TWARZY POLIWEN Z NAUSZNIKAMI JSP BUSHMASTER	EN166:2001.B, EN352. Szyba z poliwęglanu, nauszniki (SNR=30dB), nagłowie z zespołem zawiasowym. Możliwość uniesienia osłony i zablokowania jej. Zapewnia ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych i cieczy.	SZT.	99,68	122,61
035	OSŁONA TWARZY Z NAUSZNIKAMI JSP BUSHMASTER SIATKA	EN1731, EN352. Zestaw: siatka metalowa, nagłowie z zespołem zawiasowym, nauszniki (SNR=30dB). Zapewnia ochronę twarzy przed małymi odpryskami i uderzeniami ciał stałych o średniej energii uderzenia do 120 m/s (B).	SZT.	106,76	131,31
036	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR ROZELLE IS LUSTRZANKI	EN170. Okulary ochronne, soczewki poliwęglan, lustrzanki szare, niezaparowujące, odporne na zarysowania. Regulowane zauszki no długość. Miękkie noski. Ochrona UV.	SZT.	10,81	13,30
037	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR ROZELLE IS UV BEZBARWNE	EN166. Okulary ochronne, soczewki poliwęglan, bezbarwne, niezaparowujące, odporne na zarysowania. Regulowane zauszki no długość. Miękkie noski. Ochrona UV.	SZT.	10,92	13,43
038	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS PRZYCIEMNIANE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	9,22	11,34
039	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS ŻÓLTE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte.	SZT.	9,56	11,76
040	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przezroczysta.	SZT.	7,99	9,83
041	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FINNEY IS PRZYCIEMNIANE	EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, przyciemniane.	SZT.	15,29	18,81
042	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FINNEY IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	12,40	15,25

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
043	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FERGUS IS ŻÓŁTE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowo i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, żółte.	SZT.	14,52	17,86
044	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FERGUS IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowo i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	13,73	16,89
045	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS PRZYCIEMNIANE	EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowo i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, przyciemniane z filtrem przeciw słonecznym.	SZT.	16,09	19,79
046	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS ŻÓŁTE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowo i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, żółte.	SZT.	16,39	20,16
047	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowo i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	15,99	19,67
048	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS PRZYCIEMNIANE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa oprawka. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	21,74	26,74
049	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS LUSTRZANKI	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa oprawka. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, lustrzanki w niebieskim kolorze.	SZT.	26,78	32,94
050	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS ŻÓŁTE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte.	SZT.	22,62	27,82
051	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwne.	SZT.	22,52	27,70
052	OKULARY OCHRONNE FF AS-01-001 DONAU	EN166. Klasyczne okulary ochronne wszechstronnego użytku. W całości z poliwęglanu, bezbarwne. Mogą być noszone na okulary korekcyjne.	SZT.	2,84	3,49
053	OKULARY OCHRONNE FF AS-01-002 RHEIN	EN166. Okulary ochronne wszechstronnego użytku. Soczewka z poliwęglanu, bezbarwne. Zauszniki regulowane. Dodatkowe osłony boczne skroni.	SZT.	3,06	3,76
054	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS PRZYCIEM	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka czarna. Zauszniki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	10,49	12,90
055	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS ŻÓŁTE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka czarna. Zauszniki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte.	SZT.	11,40	14,02
056	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	10,91	13,42
057	OKULARO-GOGLE OCHRONNE ISPECTOR CUSSAY IS SMOKE	EN166.1F, EN170. EN172. Okularo-gogle ochronne. Oprawka nylon, czarna. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zarysowanie i zaparowanie. Ochrona UV. Uszczelnienie piankowe wokół oczu. W komplecie etui i taśma nagłowia.	SZT.	44,27	54,45
058	OKULARO-GOGLE OCHRONNE ISPECTOR CUSSAY IS BEZB	EN166.1F, EN170. Okularo-gogle ochronne. Oprawka nylon, czarna. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowanie i zaparowanie. Ochrona UV. Uszczelnienie piankowe wokół oczu. W komplecie etui i taśma nagłowia.	SZT.	43,44	53,43
059	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR SEIGY IS PRZYCIEMNIANE	EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	23,86	29,35
060	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR SEIGY IS ŻÓŁTE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z żółtego poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwne.	SZT.	23,42	28,81
061	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR SEIGY IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwne.	SZT.	23,08	28,39
062	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON POLARYZACYJNE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	57,74	71,02
063	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON PRZYCIEMNIANE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	18,56	22,83
064	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON NIEBIESKIE LUSTRZ	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	23,58	29,00
065	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON ŻÓŁTE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	18,56	22,83

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
066	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON PRZEŻROCZYSTE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkiele: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	18,56	22,83
067	OKULARY OCHRONNE 3M MAXIM BALLISTIC	EN166. Okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki bezbarwne z poliwęglanu zapewniają najwyższą ochronę przed uderzeniami cząstek oraz promieniowaniem UV. Wąskie zauszniki, regulowane noski. Klasa optyczna 1	SZT.	36,67	45,10
068	OKULARY OCHRONNE 3M TORA BEZB	EN166. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania. Bezbarwne, lekkie. Ochrona boczna, ze sznurkiem. Ochrona przed uderzeniami. Odporne na zarysowanie, zaparowanie.	SZT.	18,48	22,73
069	OKULARY OCHRONNE 3M 2720	EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki BEZBARWNE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonale do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1.	SZT.	20,71	25,47
070	OKULARY OCHRONNE 3M 2721	EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki SZARE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonale do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1.	SZT.	20,12	24,75
071	OKULARY OCHRONNE 3M 2722	EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki ŻÓLTE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonale do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1.	SZT.	18,39	22,62
072	OKULARY OCHRONNE 3M 2730	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, BEZBARWNE, odporne na zaparowanie. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Zintegrowana osłona skroni. Regulowane zauszniki, miękki wentylowany nosek. Klasa optyczna 1.	SZT.	29,94	36,83
073	OKULARY OCHRONNE 3M 2740	EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, BEZBARWNE, odporne na zaparowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1.	SZT.	32,95	40,53
074	OKULARY OCHRONNE 3M 2741	EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, SZARE, odporne na zaparowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1.	SZT.	34,58	42,53
075	OKULARY OCHRONNE 3M 2742	EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, ŻÓLTE, odporne na zaparowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1.	SZT.	32,00	39,36
076	OKULARY OCHRONNE 3M 2750	EN166. Lekkie okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zadrapania. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Regulowane zauszniki, miękkie, wentylowane noski. Klasa optyczna 1	SZT.	35,41	43,55
077	OKULARY OCHRONNE 3M 2751	EN166. Lekkie okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zadrapania. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Regulowane zauszniki, miękkie, wentylowane noski. Klasa optyczna 1	SZT.	33,65	41,39
078	OKULARY OCHRONNE 3M 2800	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowania i zaparowanie. Zintegrowana osłona skroni, regulowane zauszniki. Możliwość stosowania z okularami korekcyjnymi.	SZT.	26,28	32,32
079	OKULARY OCHRONNE 3M 2802	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zarysowania i zaparowanie. Zintegrowana osłona skroni, regulowane zauszniki. Możliwość stosowania z okularami korekcyjnymi.	SZT.	22,60	27,80
080	OKULARY OCHRONNE 3M 2810	EN166. Superlekkie okulary ochronne. Soczewka z poliwęglanu, bezbarwna. Odporne na zaparowanie i zadrapania. Płaska konstrukcja. Klasa optyczna 1	SZT.	15,02	18,47
081	OKULARY OCHRONNE 3M 2820	EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1.	SZT.	27,07	33,30
082	OKULARY OCHRONNE 3M 2821	EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1.	SZT.	25,53	31,40
083	OKULARY OCHRONNE 3M 2822	EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1.	SZT.	25,91	31,87
084	OKULARY OCHRONNE 3M 2840	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	33,24	40,89
085	OKULARY OCHRONNE 3M 2841	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	30,68	37,74
086	OKULARY OCHRONNE 3M 2842	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	35,16	43,25

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
087	OKULARY OCHRONNE 3M 2845	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, zielone (IR 5), odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym. Klasa optyczna 1.	SZT.	46,31	56,96
088	OKULARY OCHRONNE 3M 2846	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, pomarańczowe, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	38,24	47,04
089	OKULARY OCHRONNE 3M SECUREFIT SF201AF	EN166. Okulary ochronne, bezbarwne, w całości z poliwęglanu. Lekkie (18g), wygodne. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Powłoka AS-AF zapobiegająca zaparowaniu. Klasa optyczna 1.	SZT.	17,62	21,67
090	OKULARY OCHRONNE 3M VISITOR	EN166. Klasyczne okulary ochronne, bezbarwne, w całości z poliwęglanu. Mogą być noszone na okulary korekcyjne. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Klasa optyczna 1	SZT.	6,64	8,17
091	OKULARY OCHRONNE CXS LYNX CLR 2266-01	EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości z poliwęglanu, bezbarwne. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV.	SZT.	5,85	7,20
092	OKULARY OCHRONNE CXS LYNX SMOKE 2266-02	EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości poliwęglan, przyciemniane. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV.	SZT.	6,47	7,96
093	OKULARY OCHRONNE CXS LYNX YELLOW 2266-03	EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości z poliwęglanu, ŻÓŁTE. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV.	SZT.	6,14	7,55
094	OKULARY OCHRONNE CXS FOX	EN166. Okulary poliwęglanowe bezbarwne. Wentylowane noski, zauszniki regulowane z gumką TPE przeciwślizgową. AS- nierysujące, UV-Stop.	SZT.	13,59	16,72
095	OKULARY OCHRONNE CXS IRBIS 2266-05	EN166, EN170. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, model sportowy, dobrze dopasowują się do twarzy. Miękkie, wentylowane noski, zauszniki regulowane. Wymienne soczewki. Ochrona przed UV	SZT.	14,09	17,33
096	OKULARY OCHRONNE CXS CHEETAH SMOKE 2266-07 wycofan	EN166, EN172. Okulary ochronne, przyciemniane. Soczewka poliwęglan, kl. optyczna 1, nieparująca, odporna na zadrapania. Zauszniki regulowane. Miękkie noski. Ochrona UV	SZT.	17,79	21,88
097	OKULARY OCHRONNE ROY 2206-00	EN166, EN170. Okulary ochronne, soczewka poliwęglan, bezbarwna, zintegrowana osłona części skroniowej. Regulowane zauszniki Ramka nylonowa. Ochrona UV.	SZT.	5,66	6,96
098	OKULARY OCHRONNE CXS MARGAY	EN166. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, dopasowują się do twarzy, wykończanie oprawek z neoprenu, do pracy w dużym zapyleniu. Wentylowane noski, zauszniki z gumką ściągającą. AS- nierysujące, AF- niezaparowujące, UV-Stop.	SZT.	17,63	21,68
099	OKULARY OCHRONNE CXS FOSSA	EN166. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, Wentylowane noski, zauszniki regulowane z gumką TPE. AS- nierysujące, AF- niezaparowujące, UV-Stop.	SZT.	12,35	15,19
100	OKULARY CXS PANTHERA SMOKE POLARYZACYJNE	EN ISO 12312-1:2013. Okulary poliwęglanowe przyciemniane, szare, polaryzacyjne. Minimalizują odbłaski i olśnienia kierowców na drodze. Oprawka z nylonu. Ochrona UV 400.	SZT.	29,57	36,37
101	OKULARY OCHRONNE JSP M9100 WRAPAROUND CLEAR	EN166.1F. Okulary ochronne zapewniające duże pole widzenia. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Wyprofilowany nosek zmniejsza ryzyko podrażnień. Osłony skroni zinegrowane, regulowane zauszniki.	SZT.	5,12	6,30
102	OKULARY OCHRONNE JSP HYDRA PLUS SPECTACLES-wyprzed	EN166.1F. Okulary o zwiększonej odporności na zarysowania, niezaparowujące. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Zauszniki regulowane. Polecane do pracy w ciasnych pomieszczeniach.	SZT.	13,97	17,18
103	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 YELLOW	EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, ŻÓLTE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	7,20	8,86
104	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 SMOKE UV400	EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, SZARE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	7,20	8,86
105	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 CLEAR A/MIST	EN166.1FT(N). Okulary ochronne, poliwęglanowe, BEZBARWNE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	8,99	11,06
106	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 BLUE	EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, NIEBIESKIE LUSTRO. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	6,75	8,30
107	OKULARO-GOGLE OCHRONNE JSP STEALTH HYBRID	EN166.1.B.K.N, EN170 2-1.2. Ochrona oczu zarówno jako okulary i gogle. Wymienne soczewki z poliwęglanu, bezbarwne. Ochrona przed UVA, UVB i UVC. Dodatkowe uszczelnienie z pianki. Wymiennie zauszniki i elastyczna taśma nagłowia.	SZT.	41,71	51,30
108	OKULARY OCHRONNE JSP GALACTUS PREMIERSHIELD CLEAR	EN166 1FT KN, EN170 2C-1.2. Soczewki bezbarwne, poliwęglan, Base 10. Stylowy, ultra lekki model z giętkimi ramionami z elastomeru, dobrze przylegający do twarzy. Klasa optyczna 1. Kolorystyka czarno-czerwona.	SZT.	28,96	35,62
109	OKULARY OCHRONNE JSP AQUARIUS HARDIA BLUE/CLEAR	EN166.1.F. Soczewki bezbarwne, poliwęglan. Stylowy i ultra lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegający do twarzy i zapewniający optymalną ochronę przez cały dzień. Kl. optyczna 1.	SZT.	15,63	19,22
110	OKULARY OCHRONNE JSP ECLIPSE HARDIA CLR	EN166 1.FT. Jednoczęściowe okulary ochronne. Bezbarwne. Chronią przed odpryskami ciał stałych i cieczy. Zapewniają bardzo szerokie pole widzenia oraz dobrą jakość optyczną. Regulowane ramiona	SZT.	15,94	19,61
111	OKULARY OCHRONNE JSP CYBER SILVER MIRROR ANT/MIST	EN166.1 FT. Okulary ochronne, panoramiczne, o zwiększonej odporności na zarysowania, niezaparowujące. Srebrne lustrzane. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV. Kl. optyczna 1	SZT.	12,49	15,36

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
112	OKULARY OCHRONNE JSP CYBER BLUE CLR A/MIST	EN166.1 FT. Okulary ochronne, panoramiczne, o zwiększonej odporności na zarysowania, niezaparowujące. Bezbarwne. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV. Kl. optyczna 1	SZT.	18,25	22,45
113	OKULARY OCHRONNE JSP FORCEFLEX 3010 UV400	EN166 1.F. Soczewki poliwęglan przydymione I/O HC. Oprawka z TPU zapewnia elastyczność, wytrzymałość, giętkość. Sportowy design.	SZT.	24,38	29,99
114	OKULARY OCHRONNE JSP FORCEFLEX 3030 UV400	EN166 1.F. Soczewki poliwęglan szare przeciwsłoneczne. Oprawka z TPU zapewnia elastyczność, wytrzymałość, giętkość. Sportowy design.	SZT.	25,66	31,56
115	OKULARY OCHRONNE JSP M9400 WRAPLITE CLEAR	EN166.1F. Okulary ochronne zapewniające duże pole widzenia. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Wyprofilowany nosek zmniejsza ryzyko podrażnień. Osłony skroni zintegrowane, regulowane zauszniki.	SZT.	5,24	6,45
116	OKULARY OCHRONNE JSP M9400 WRAPLITE SMOKE	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, SMOKE, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	5,12	6,30
117	OKULARY OCHRONNE JSP M9700 HARDIA SPORTS CLR UV400	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	12,04	14,81
118	OKULARY OCHRONNE JSP M9700 SPORTS SMOKE UV400	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	12,52	15,40
119	OKULARY OCHRONNE JSP M9800 PANOVIEW CLEAR	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	11,61	14,28
120	OKULARY OCHRONNE JSP M9800 PANOVIEW SMOKE	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, SMOKE, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	13,09	16,10
121	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 CLEAR A/MIST	EN166.1.F(N). Eleganckie, lekkie okulary ochronne. Soczewki poliwęglan BEZBARWNE. Niezaparowujące. Miękki, regulowany nosek, gumowe końcówki zauszników, Ochronę UV - 99%.	SZT.	23,82	29,30
122	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 BLUE MIRROR	EN166.1.F(N). Eleganckie, lekkie okulary ochronne. Soczewki poliwęglan NIEBIESKIE. Niezaparowujące. Miękki, regulowany nosek, gumowe końcówki zauszników, Ochronę UV - 99%	SZT.	24,50	30,14
123	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 POLARISED	EN166.1.F.K, EN172 5-3.1 Eleganckie okulary ochronne, soczewki polaryzacyjne zatrzymujące blask, doskonale postrzeganie kontrastu w jasnym otoczeniu, nie męczą oczu. Szare, niezaparowujące. Ochrona UV - 99%.	SZT.	124,13	152,68
124	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 8000 CLR A/MIST	EN166.1.F(K). Ochrona UVA, UVB i UVC. Lekkie okulary ochronne (26g), bezbarwne, niezaparowujące. W całości z poliwęglanu, optymalny promień krzywizny bazowej soczewki. Miękki nosek i końcówki zauszników.	SZT.	12,49	15,36
125	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 8000 SMOKE	EN166, EN172 5-2.5 1FT K. Ochrona UVA, UVB i UVC. Lekkie okulary ochronne (26g), przyciemniane, niezaparowujące. W całości z poliwęglanu, optymalny promień krzywizny bazowej soczewki. Miękki nosek PCV i końcówki zauszników.	SZT.	11,61	14,28
126	OKULARY OCHRONNE JSP JUNIOR WRAP AROUND	EN166.1F. Okulary ochronne dla osób o małej twarzy. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Ochrona boczna zintegrowana. Zauszniki regulowane.	SZT.	11,30	13,90
127	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G CLR HARDIA+	EN166, EN170.2C-1.2 1FK. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, bezbarwne, dopasowujące się do twarzy.	SZT.	7,37	9,07
128	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G SMOKE HARDIA+	EN166, EN170.2C-1.2 1FK. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, szare, niezaparowujące, dopasowujące się do twarzy.	SZT.	7,20	8,86
129	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G CLR A-MIST	EN166, EN170.2C-1.2 1FKN. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, bezbarwne, dopasowujące się do twarzy. Powłoka PremierShield - podwyższona odporność na zadrapania, niezaparowujące.	SZT.	17,20	21,16
130	NADOKULARY OCHR JSP STEALTH COVERLITE OVERSPEC SM	EN166 1FT K, EN172 5-2.5 Nakładane na okulary korekcyjne. Bardzo obszerne. Soczewki przyciemniane, poliwęglan. Powłoka przeciw zarysowaniu K. Klasa optyczna 1. Ramki czarne.	SZT.	14,03	17,26
131	NADOKULARY OCHR JSP STEALTH COVERLITE OVERSPEC CL	EN166 1FT KN, EN170 2C-1.2 Nakładane na okulary korekcyjne. Bardzo obszerne. Soczewki bezbarwne, poliwęglan. Powłoka przeciw zarysowaniu i zarysowaniu KN. Klasa optyczna 1. Ramki czarne.	SZT.	22,90	28,17
132	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH PILOT CLEAR	EN166 1FT K, EN170 2C-1.2. Okulary ochronne z poliwęglanu, przezroczyste. Kształt okularów pilot. Nosek zintegrowany z soczewką. Niewielka waga.	SZT.	7,07	8,70
133	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH PILOT SMOKE	EN166 1FT K, EN172 5-2.5. Okulary ochronne z poliwęglanu, przyciemniane. Kształt okularów pilot. Nosek zintegrowany z soczewką. Niewielka waga.	SZT.	8,21	10,10
134	NADOKULARY OCHRONNE JSP LUCERNE PLUS HARDIA CLR	Nadokulary do noszenia na okulary korekcyjne. Soczewki z powłoką odporną na zarysowanie i zarysowanie. Zauszniki szerokie, dopasowane na okulary korekcyjne. Zgodne z normą EN166 1.F.	SZT.	8,51	10,47
135	OKULARY OCHRONNE VISISPEC CLEAR	EN166.1F. Okulary ochronne wszechstronnego użytku. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowania. Można nosić na okulary korekcyjne.	SZT.	3,98	4,90
136	OKULARY OCHRONNE ARDON M4000	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przezroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	11,42	14,05
137	OKULARY OCHRONNE ARDON GLANCE	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, lustrzana-mieniąca się, zintegrowana osłona części skroniowej. Powłoka przeciwodblaskowa REVO. Ochrona UV	SZT.	33,18	40,81

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
138	OKULARY OCHRONNE ARDON SAPHIRE	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, niebieskie, zintegrowana osłona części skroniowej. Powłoka przeciwodblaskowa REVO.Ochrona UV	SZT.	25,95	31,92
139	OKULARY OCHRONNE ARDON M4001	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przezroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	11,46	14,10
140	OKULARY OCHRONNE ARDON M4100	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przyciemniane, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	12,04	14,81
141	OKULARY OCHRONNE ARDON M4200	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, żółte, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV.	SZT.	12,26	15,08
142	OKULARY OCHRONNE ARDON M7000	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przezroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki regulowane na długość i kątowno z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	18,06	22,21
143	OKULARY OCHRONNE ARDON M8200 ŻÓLTE	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, żółte, zintegrowana osłona części skroniowej. Zauszniki nylonowe regulowane na długość i kątowno z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	10,83	13,32
144	OKULARY OCHRONNE MCR-CHECKLITE UTT	EN166. Okulary ochronne, bezbarwne. Soczewki poliwęglan, powłoka Anti-Fog. Oprawka niebieska, regulowane zauszniki.	SZT.	3,72	4,58
145	OKULARY OCHRONNE MCR-KLONDIKEP F MTB	EN166. Okulary serii KLONDIKE PLUS, bezbarwne, kl. optyczna 1. Oprawki czarne, matowe. Zauszniki regulowane. Dodatkowa nakładka żelowa na naos. Ochrona przed UV.	SZT.	17,13	21,07
146	OKULARY OCHRONNE MCR-KLONDIKE MNDB	EN166. Okulary serii KLONDIKE PLUS, niebieskie lustro, kl. optyczna 1. Oprawki czarne, matowe. Zauszniki regulowane. Dodatkowa nakładka żelowa na naos. Ochrona przed UV.	SZT.	11,04	13,58
147	SZNUREK DO OKULARÓW CXS 2266-11	Sznurek tekstylny do okularów z modulem szybkiego uwalniania, uniwersalny do wszystkich typów okularów.	SZT.	1,23	1,51
148	SZNUREK DO OKULARÓW JSP QRC1	Sznurek do okularów z modulem szybkiego uwalniania Qucik Release, uniwersalny do wszystkich typów okularów. Sportowy styl. Idealny do użytku w miejscach z poruszającymi się częściami maszyn.	SZT.	9,65	11,87
149	GOGLE OCHRONNE SPAWALNICZE ARTILUX WELD	SPAWANIE GAZOWE ! Klasa "F". Gogle spawalnicze, oprawka z PCV. Wentylowane (zaworki w oprawce). Podnoszone przyciemnione szkła - DIN 5. Mogą być zakładane na okulary korekcyjne. Filtry wymienne - część zapasowa z DIN 6; 7; 8.	SZT.	17,92	22,04
150	GOGLE OCHRONNE FF ELBE AS-02-001 ZAWORKI	Gogle przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja pośrednia przez zaworki w oprawce. Soczewka z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1	SZT.	6,36	7,82
151	GOGLE OCHRONNE FF ODER AS-02-002 WENT.BEZP	Gogle niezaparowujące przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja bezpośrednia (otwory w oprawce). Soczewka z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1.	SZT.	3,08	3,79
152	GOGLE OCHRONNE IS OBTERRE POWŁOKA OLEOFOBOWA	EN166 1BT. Gogle niezaparowujące do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych oraz cieczy o średniej energii uderzenia. Część twarzowa z TPR. Wentylacja pośrednia. Soczewka z poliwęglanu z powłokami hydrofobową i oleofobową. Waga 57 g. Klasa optyczna 1.	SZT.	53,04	65,24
153	GOGLE OCHRONNE 3M 2890	EN166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania i zaparowanie. Szeroka regulowana taśma nagłowia, wentylacja pośrednia. Mogą być na okulary korekcyjne.	SZT.	33,75	41,51
154	GOGLE OCHRONNE 3M 2890A	EN166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z octanu odporne na chemikalia. Szeroka, regulowana taśma nagłowia. Wentylacja pośrednia. Mogą być noszone na okulary korekcyjne.	SZT.	47,37	58,27
155	GOGLE OCHRONNE 3M 2890S	EN 166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania i zaparowanie. Szeroka regulowana taśma nagłowia, bez wentylacji - szczelne. Mogą być na okulary korekcyjne	SZT.	33,00	40,59
156	GOGLE OCHRONNE 3M 2890SA	EN 166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z octanu, odporne na chemikalia. Szeroka regulowana taśma nagłowia, bez wentylacji - szczelne. Mogą być noszone na okulary korekcyjne.	SZT.	47,14	57,98
157	GOGLE OCHRONNE CXS JAGUAR 2266-09	EN166, EN170. Gogle ochronne, soczewka poliwęglan - bezbarwna, oprawka PCV. Elastyczna taśma nagłowia. Wentylacja bezpośrednia przez kanaliki w oprawce.	SZT.	20,01	24,61
158	GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DV CLEAR LENS HARDIA	Norma EN166 1.B. Poliwęglanowa soczewka, oprawka z PCV, zabezpieczają przed uderzeniami cząstek. Wentylacja bezpośrednia. Elastyczna taśma.	SZT.	4,10	5,04
159	GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DUST&LIQUID HC LENS	Norma EN166 1.B. Poliwęglanowe szkła, oprawka z PCV, zabezpieczają przed uderzeniami mechanicznymi. Wentylacja oprawy pośrednia przez zaworki. Elastyczna taśma.	SZT.	4,58	5,63
160	GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DUST&LIQUID A/MIST	KLASA 1. EN 166 1.B.3.4. Poliwęglanowe gogle chroniące przed pyłami i cieczami oraz uderzeniem ciał stałych, o średniej energii do 120 m/s. Zaworki wentylacyjne, nie zaparowujące.	SZT.	5,94	7,31

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
161	GOGLE OCHRONNE JSP VENUS IV A/MIST-wycofane	EN166 3.4.9.B i EN1661.B. Gogle niezaparowujące. Wentylacja pośrednia (zaworki w oprawce). Szyba z poliwęglanu.	SZT.	7,40	9,10
162	GOGLE OCHRONNE JSP THERMEX DOUBLE LENS	EN166 1BT 349 KN, EN170 2C-1.2 Gogle w militarnym stylu. Niezaparowujące, przeznaczone do ochrony w ekstremalnych temp (-40 st C). Technologia TMC, niezaparowujące podwójne soczewki: poliwęglan i octan. Kl. optyczna: 1.	SZT.	79,22	97,44
163	GOGLE OCHRONNE JSP ATLANTIC A/MIST	EN166 1BT 349. Gogle niezaparowujące przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja pośrednia przez kanaliki w oprawce. Soczewka wymienna z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1.	SZT.	19,44	23,91
164	GOGLE OCHRONNE JSP STEALTH 9100 A/MIST	EN166 1BT34 N, EN170 2C-1. Gogle w militarnym stylu. Niezaparowujące, przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Ochrona przed promieniowaniem UV - 99%. Wentylacja pośrednia (kanaliki w oprawce). Kl. optyczna 1.	SZT.	45,74	56,26
165	GOGLE OCHRONNE JSP Z OSŁONĄ TWARZY STEALTH 9200	EN166 1BT 349.N, EN170 2C-1.2. Osłona MistResist + gogle z wentylacją pośrednią (kanaliki). Soczewka poliwęglan, niezaparowująca. Osłona twarzy z PE.	SZT.	56,81	69,88
166	WKŁADKI NA SZKŁA KOREKCYJNE DO GOGLI STEALTH 9100	Wkładki RX na szkła korekcyjne, montowane do gogli przeciwoodpryskowych JSP Stealth 9100. Polecane dla osób z wadą wzroku, które ze względu na charakter pracy, muszą stosować gogle ochronne.	SZT.	13,38	16,46
167	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI ED 1H SNR-26dB	SNR 26 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (227g), dielektryczne nauszники. ZIELONE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	46,43	57,11
168	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI ED 2H SNR-30dB	SNR 30 dB. EN352-1. Lekkie (248g), dielektryczne nauszники. ŻÓŁTE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	55,76	68,58
169	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI ED 3H SNR-33dB	SNR 33 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (227g), dielektryczne nauszники. CZERWONE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	61,16	75,23
170	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHELMOWE ED 1H SNR-25dB	SNR 25 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (252g), dielektryczne nauszники. ZIELONE. Poduszki z miękką wkładką. Montaż do hełmu ochronnego. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	54,49	67,02
171	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHELMOWE ED 3C SNR-31dB	SNR 31 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (300g), dielektryczne nauszники. Czarny-czerwony. Poduszki z miękką wkładką. Montaż do hełmu ochronnego. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	72,00	88,56
172	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI FF MOSEL GS-01-001 SNR27	SNR 27 dB, EN352-1. Bardzo lekkie nauszники, poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany pałąk, możliwość dopasowania czasz tłumiących	SZT.	7,65	9,41
173	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI FF EMS GS-01-002 SNR-32	SNR 32 dB, EN352-1. Bardzo lekkie nauszники (268g), poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany miękki pałąk z pianki EVA z płynną regulacją pozwala na łatwe dopasowanie	SZT.	23,57	28,99
174	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI CIRON ADVA HI-VIS SNR-32	SNR 32 dB, H:35, M:30, L:22. Norma EN352-1. Bardzo lekkie nauszники (217 g), poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Kolor Hi-Vis. Profilowany miękki pałąk z płynną regulacją pozwala na łatwe dopasowanie.	SZT.	21,22	26,10
175	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR OPTIME 1 SNR27	SNR27 dB, EN352-1. Płaskie czasze, miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja wysokości pałąka pozwalają na wygodne dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych	SZT.	44,55	54,80
176	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR BULLS EYE I	SNR-27 dB, EN352-1. Nauszники składane, dedykowane do strzelectwa. Wyprofilowane czasze do składu z broni długiej. Dla prawo- i leworęcznych. Regulowany na wysokość i składany pałąk (po złożeniu „mała kulka”)	SZT.	0,00	0,00
177	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR OPTIME 2 SNR31	SNR 31 dB, EN352-1. Czasze, miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja wysokości pałąka i czasz pozwalają na wygodne dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych	SZT.	53,59	65,92
178	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR OPTIME 3 SNR35	SNR35 dB, EN352-1. Podwójna obudowa minimalizuje rezonans. Miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja pałąka i czasz pozwalają na dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych	SZT.	71,55	88,01
179	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X1A SNR27	SNR 27 dB, EN352-1. Smukła, lekka konstrukcja pozwala na jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiają dopasowanie. Ochrona przed niskim poziomem hałasu	SZT.	61,13	75,19
180	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X2A SNR31	SNR 31 dB, EN352-1. Smukła, lekka konstrukcja pozwala na jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiają dopasowanie. Ochrona przed średnim poziomem hałasu	SZT.	85,37	105,00
181	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X3A SNR33	SNR 33 dB, EN352-1. Ekstremalnie lekkie. Konstrukcja czasz z nowym dystansownikiem zwiększa właściwości tłumiące bez stosowania podwójnej obudowy. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiają dopasowanie	SZT.	96,99	119,30
182	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X5A SNR37	SNR 37 dB, EN352-1. Lekkie, dobrze zbalansowane mimo masywnej budowy. Konstrukcja czasz z nowym dystansownikiem zwiększa właściwości tłumiące bez stosowania podwójnej obudowy. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiają dopasowanie	SZT.	128,88	158,52
183	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI ATOL EP106 CZERW SNR-27	SNR 27,5 dB. EN 352-1. Bardzo lekkie. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Czasze regulowane. Nadają się do rolnictwa, budowy, inżynierii	SZT.	14,88	18,30

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
184	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP J.MUFF YELLOW SNR=25	SNR 25dB, EN352-1. Lekkie nauszniki, poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Plastikowy profilowany pałąk, możliwość regulacji czasz	SZT.	14,40	17,71
185	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI ECONOMUFF SNR=21	SNR 21 dB, EN352-1. Lekkie i wytrzymałe nauszniki. Plastikowy pałąk, regulowane czasze, miękkie poduszki. Dobra ochrona po konkurencyjnej cenie przy zachowaniu jakości JSP	SZT.	9,42	11,59
186	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP BIG BLUE SNR=27	SNR 27 dB, EN352-1. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Pałąk z miękkim wykończeniem, regulowane czasze pozwalają na łatwe i bardziej komfortowe dopasowanie. Możliwość noszenia pałąka na karku.	SZT.	34,55	42,50
187	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI SUPAMUFF SNR-23 wycofany	SNR 23 dB, EN352-1. Lekkie i ekonomiczne nauszniki. Plastikowy pałąk, regulowane czasze, miękkie poduszki. Dwupunktowy system zaczepienia zapewnia równomierny nacisk	SZT.	9,67	11,89
188	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP MONACO SNR=36	SNR-36, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulacja czasz. Idealna ochrona przed ekstremalnym hałasem w przemyśle górniczym, wiertniczym, budownictwie	SZT.	80,30	98,77
189	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP FOLDAMUFF SNR=28	SNR 28 dB, EN352-1. Lekkie i wytrzymałe nauszniki SKŁADANE. Dwupunktowy system zaczepienia zapewnia równomierny nacisk. Wygodny wyścielany pałąk. Regulowane czasze	SZT.	48,74	59,95
190	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS 1 SNR=27	SNR 27 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o średnim natężeniu w przemyśle, drukarniach.	SZT.	58,67	72,16
191	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS 2 SNR=32	SNR 31 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o dużym natężeniu w przemyśle, drukarniach.	SZT.	58,17	71,55
192	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS COMPACT SNR=32	SNR 32 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Kompaktowa budowa czasz. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz. Przeznaczone do pracy w hałasie o znacznym natężeniu. Nowoczesny wygląd, materiały hi-tec.	SZT.	75,58	92,96
193	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS 3 SNR=37	SNR 37 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o bardzo dużym natężeniu w przemyśle, drukarniach.	SZT.	104,21	128,18
194	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHELMOWE JSP INTER GP	SNR 25 dB, EN352-3. Nauszniki dohelmowe z mocowaniem kompatybilnym ze wszystkimi hełmami JSP oraz z systemem Surefit. Regulowane czasze, stalowe ramiona zapewniające odpowiednie dopasowanie.	SZT.	51,75	63,65
195	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHELMOWE JSP INTER EX	SNR 28 dB, EN352-3. Nauszniki dohelmowe z mocowaniem kompatybilnym ze wszystkimi hełmami JSP oraz z systemem Surefit. Regulowane czasze, stalowe ramiona zapewniające odpowiednie dopasowanie.	SZT.	55,80	68,63
196	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP CLASSIC GP SNR=27	SNR-27, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulowane, smukłe czasze. Idealna ochrona przy długim stosowaniu	SZT.	33,84	41,62
197	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP EXTREME SNR=30	SNR-30, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulowane czasze. Idealna ochrona przed dużym hałasem np na lotnisku, przy sprzętach ewakuacyjnych.	SZT.	48,65	59,84
198	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OS-FIT-CB SNR-26	SNR 26 dB, EN352-1. Pałąk plastikowy. Szeroki poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czerwono-czarne.	SZT.	8,37	10,30
199	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OS-STRONG BC SNR-28,8	SNR 28,8 dB, EN352-1. Pałąk metalowy z miękkim wykończeniem. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czarno-czerwone.	SZT.	21,75	26,75
200	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OS-SUPER SKŁAD. SNR-29	SNR 29 dB, EN352-1. Nauszniki składane. Pałąk plastikowy, czasze z metalowym łącznikiem i możliwością regulacji. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Czarno-czerwone.	SZT.	14,56	17,91
201	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OSB SNR-27	SNR 27 dB, EN352-1. Pałąk plastikowy z miękkim wykończeniem. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czarno-czerwone.	SZT.	15,77	19,40
202	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OSC-BC SNR-28	SNR 28 dB, EN352-1. Nauszniki składane. Pałąk z kopolimeru polioksymetylenu, czasze z ABS. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czerwono-czarne	SZT.	25,13	30,91
203	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OSL SNR-26	SNR 26 dB, EN352-1. Neonowe żółte nauszniki przeciwhałasowe. Pałąk plastikowy, czasze z ABS. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka.	SZT.	12,65	15,56
204	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OSU SNR-25	SNR 25 dB, EN352-1. Nakarkowe nauszniki przeciwhałasowe. Elastyczny plastikowy pałąk. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Możliwość stosowania z czapką, hełmem. Żółte.	SZT.	17,97	22,10
205	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OSY SNR-25	EN 352-1. SNR 28dB, H-32, M-25, L-17. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowany pałąk z miękkim wykończeniem nowoczesny design.	SZT.	9,39	11,55
206	PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI ED COMFORT PLUG 250P	SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone. Op. 250 par.	OP.	79,88	98,25
207	PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI ED COMFORT PLUG 500P	SNR 37 dB, EN352-2. Wkład do dozownika. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone. Op. 500 par.	OP.	135,31	166,43

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
208	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M 1100	200 par. SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	0,34	0,42
209	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M 1120	SNR 34 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt z krzywami umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	0,53	0,65
210	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M 1261	SNR 25 dB, EN352-2. Wkładki wielorazowego użytku z monoprenu. Każda para opakowana w funkcjonalny pojemnik z klipsem na pasek, ułatwiającym przechowywanie wkładek.	PAR.	5,47	6,73
211	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M EAR SOFT TOP UP	SNR 36 dB, EN352-2. Wkład do dozownika. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Op. (pudełko) 500 par.	PAR.	0,44	0,54
212	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M EAR CLASSIC	SNR 28 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki PCV. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Osobiście nadawany kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Każda para w oddzielnym kartoniku.	PAR.	0,66	0,81
213	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI JSP FOAM SOUNDSTOPPERS	op. 100 par SNR 33 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki poliuretanowej PU. Gładka powierzchnia. Samodopasowujące się, minimalny nacisk na kanał ucha. Żółte	PAR.	0,71	0,87
214	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI OSZ-500-P 1000 szt.	SNR 37 dB, EN352-2. Wkład do dozownika OSZ-500 BOX. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PY. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 500 par.	OP.	202,94	249,62
215	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI OSZ 200 PAR	SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Konfekcjonowane po parze w woreczku. Pudełko podajnik. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 200 par.	OP.	82,17	101,07
216	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED COMFORT PLUG 250P	SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone. Op. 250 par	OP.	172,38	212,03
217	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED COMFORT PLUG DET	250 par. SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. NIEBIESKIE. Wykrywalne przez detektory metali dzięki metalowym kulkom	PAR.	1,60	1,97
218	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED 4FIT SNR27	SNR 27 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z tworzywa. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Pudełko bezbarwne z klipsem do mocowania na pasek	PAR.	4,67	5,74
219	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1110	100 par. SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Para połączona tekstylnym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych	PAR.	1,19	1,46
220	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1130	SNR 34 dB, EN352-2. Każda para połączona sznurkiem. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt z krzywami umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	1,21	1,49
221	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1271	SNR 25 dB, EN352-2. Wkładki wielorazowego użytku z monoprenu. Para połączona tekstylnym sznurkiem. Opakowane w funkcjonalny pojemnik z klipsem na pasek, ułatwiającym przechowywanie wkładek.	PAR.	5,57	6,85
222	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR CLASSIC	SNR 29 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki PCV, połączone sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Formowany kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Każda para w oddzielnym woreczku.	PAR.	1,39	1,71
223	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR SOFT	SNR 36 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU połączone sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	1,14	1,40
224	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR ULTRAFIT	SNR 32 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z silikonu. Para połączona sznurkiem PCV. Łatwo dopasowują się do kanału słuchowego, zapewniają wygodę i stałą ochronę. Op. para w kartoniku.	SZT.	5,73	7,05
225	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR JSP FOAM SOUNDSTOP	op. 100 par SNR 33 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki poliuretanowej PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka powierzchnia. Samodopasowujące się, minimalny nacisk na kanał ucha. SPRZEDAŻ PEŁNYMI KARTONAMI Żółte	PAR.	1,30	1,60
226	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR JSP MAXIFIT PRO	SNR 26 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z tworzywa. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Pudełko plastikowe z klipsem na pasek. Żółte	PAR.	2,85	3,51
227	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR OSZ-LINE-P 200 PAR	SN 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 200 par.	OP.	138,69	170,59
228	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M 1310	SNR 26 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	16,13	19,84
229	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR CABOFLEX	SNR-21 dB, EN352-2. Wkładki z pianki polimerowej z warstwa silikonu na pałąku. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne.	SZT.	24,58	30,23

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
230	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR BAND	SNR-21 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na profilowanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne.	SZT.	15,72	19,34
231	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR CAPS	SNR-23 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na profilowanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne.	SZT.	12,51	15,39
232	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR FLEXICAP	SNR-23 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na składanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	17,05	20,97
233	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK OSZ-BANDBLUE N	SNR 19 dB, EN352-2. Wkładki z silikonu na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	4,96	6,10
234	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK OSZ-BANDYELLOW Y	SNR 19 dB, EN352-2. Wkładki z silikonu na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	4,99	6,14
235	DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS ED	Dozownik One Touch do wkładek ED. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętkiem. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron.	SZT.	109,42	134,59
236	DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS EAR ONE TOUCH PRO	Dozownik One Touch Pro do wkładek Ear Soft. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętkiem. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron. Wolnostojący lub montowany do ściany.	SZT.	375,38	461,72
237	DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS OSZ-500-BOX	Dozownik do wkładek OSZ-500. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętkiem. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron. Cena bez zatyczek.	SZT.	159,00	195,57
238	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M 1311 DO 1310	Końcówki wymienne do wkładek na pałąku 3M 1310. Wykonane z pianki PU, łatwe do zamontowania. Zapewniają wysoki poziom higieny użytkowania	PAR.	6,11	7,52
239	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M EAR SOFT	250 par. SNR 36 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	0,37	0,46
240	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI WYMIENNE DO 3M EAR	Końcówki (kulki) wymienne do Ear FLEXICAP, Caps, Band Jednostka sprzedaży - opakowanie 50 par.	PAR.	4,46	5,49
241	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M EAR SOFT W BUTLI	SNR 36 dB, EN352-2. Wkład do dozownika EAR One Touch. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia łatwe dopasowanie do przewodów słuchowych. Butla 500 par	PAR.	0,48	0,59
242	BUTY GUMOWCE OB PCV ZIELONE GINOCCHIO 44	EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiały, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze zielonym (oliwkowym). Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 38-47.	PAR.	24,61	30,27
243	BUTY GUMOWCE OB PCV CZARNE GINOCCHIO 40	EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiały, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym. Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 37-48.	PAR.	18,12	22,29
244	BUTY GUMOWCE OB PCV BIAŁE GINOCCHIO 44	EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiały, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze białym. Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 37-47.	PAR.	35,52	43,69
245	BUTY GUMOWCE S5 PCV-NITRYL EUROFORT CZARNE 44	Obuwie wodoodporne PCV/Nitryl w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Zgodne z normą EN345	PAR.	51,19	62,96
246	BUTY GUMOWCE S5 PCV-NITRYL EUROFORT ŻÓŁTY 44	Obuwie wodoodporne PCV YELLOW w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Zgodne z normą EN345	PAR.	51,19	62,96
247	BUTY GUMOWE OCIEPL PCV POLAR ZIELONE 44	Obuwie wodoodporne z PCV w kolorze zielonym. Skuteczna wkładka termoizolacyjna, ściągacz. Rozmiary 37-48	PAR.	50,10	61,62
248	BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC ZIELONE 44	Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48.	PAR.	43,21	53,15
249	BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC CZARNE 44	Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48.	PAR.	41,86	51,49
250	BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC ŻÓLTE 44	Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48.	PAR.	47,02	57,83
251	BUTY GUMOWCE OB E SRA PCV TEXXOR 6710 CZARNE 44	Popularne buty wysokie "gumiały", wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym. Tęgość 11. Podeszwa poliesterowa. Podeszwa antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	19,48	23,96
252	BUTY GUMOWCE PCV NITRYL S4 BGNITS4 ZIELONE 42	Buty ochronne z mieszanki nitrylu z PCV. Antyelektrostatyczna podeszwa. Kat. S4 - stalowy podnosek. Zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, smary. rozmiary: 38-48. EN345-1	PAR.	41,28	50,77

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
253	BUTY GUMOWCE PCV NITRYL BIAŁE BGNIT BIAŁY 42	Buty robocze z mieszanki nitrylu z PCV w kolorze białym z szarą podeszwą. Zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, smary. Idealne do przemysłu spożywczego. Rozmiary: 39-47. EN20344, EN347-1	PAR.	34,64	42,61
254	BUTY GUMOWCE PCV CZARNE BGPCVB 42	Buty robocze wodoodporne z czarnego PCV. Wysoki przegub ułatwia wygodne wkładanie i zdejmowanie obuwia. Norma EN 347-1. Rozmiary 38-48. Karton 10 par.	PAR.	19,38	23,84
255	BUTY GUMOFILCE OB Z NATURALNEJ GUMY BRUNO 45	Buty z naturalnej gumy ocieplane filcem. Wysokie. Zachowują elastyczność i właściwości w niskich temperaturach. Dobra jakość. Kolor czarny. Podeszwa z gumy przeciwpoślizgowa. Norma EN ISO 20347 OB E SRC. Rozmiary 39-48, oprócz 40 i 44.	PAR.	77,85	95,76
256	BUTY GUMOFILCE PCV BF-PCVCZ B 44/45	EN347. Popularne buty wysokie, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym, ocieplane filcem. Podeszwa antypoślizgowa. Odporne na temperaturę do -20st.C, nie pękają. Rozmiary 40-45	PAR.	25,81	31,75
257	BUTY WĘDKARSKIE DO BRODZENIA WODERY CXS PONTY 44	Wysokie buty wędkarskie. Wykonane z nylonu 70D powlekanego PCV. Buty z pcv. Wodoodporne i wiatroszczelne. Kolor zielony. Rozmiary 41-46.	PAR.	61,56	75,72
258	SPODNIOBUTY RYBACKIE CXS FISKERI 44	Spodniobuty rybackie. Wykonane z nylonu 70D powlekanego PCV. Buty z pcv. Wodoodporne i wiatroszczelne. Elastyczne szelki z regulacją długości. Kolor zielony. Rozmiary 41-46.	PAR.	75,56	92,94
259	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 SRC PANDA ZONDA SNT34560 43	Kat.S1 SRC, EN 20345. Mokasyny z mikrowłókna. BIAŁE. Tekstylna wyściółka SANITIZED. Podnosek kompozyt. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	103,65	127,49
260	PÓŁBUTY ROBOCZE RAVEN SPORT LOW 43	Półbuty robocze. Wierzch skórzany łączony z materiałem. Wyściółka tekstylna. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna. Kolorystyka granatowo-czerwona. Rozmiary: 36-47.	PAR.	72,26	88,88
261	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG6211 BETA 42	Kat.S1 SRC, EN 20345. Półbuty robocze z oddychającej skóry bydlęcej. Tekstylna wyściółka. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Tłumienie w okolicach pięty. Rozmiary 36-48	PAR.	65,87	81,02
262	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 FF ULM SC-02-001 LOW 42	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa, tłoczona. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU. Kolor czarny. Rozmiary 36-47	PAR.	48,36	59,48
263	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 FF KIEL SC-02-002 LOW 42	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa tłoczona. Wyściółka tekstylna. Elementy odblaskowe. Podnosek i wkł. przeciwprzebiciowa stalowe. Podeszwa PU/PU. Kolor czarno-czerwone. Rozmiary 38-47	PAR.	53,53	65,84
264	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 FF ULM SC-02-006 LOW 42	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzchy ze skóry dwoinowej tłoczonej. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	44,88	55,20
265	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 RAVEN METAL FREE LOW 43	Kat.S3 SRA, SRB, SRC, EN20345. Wierzch oddychająca skóra tłoczona, wodoodporna. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozytowe. Buty nie zawierają elementów metalowych. Podeszwa odporna na oleje i paliwa. Rozmiary 36-48.	PAR.	84,21	103,58
266	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 RAVEN BIAŁE 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch z wodoodpornej mikrofibry. Białe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, odporna na ścieranie, antystatyczna. Rozm. 36-47	PAR.	78,92	97,07
267	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC PANDA STRONG IZOTTA 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch naturalna skóra licowa "Crazy Horse". Otwory wentylacyjne. Podnosek stalowy. Podeszwa antyprzebiciowa, samoczyszcząca PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Absorpcja energii w obcasie. Rozmiary 36-48.	PAR.	127,91	157,33
268	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 SRC OXFORD LOW 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Obuwie menadżerskie. Wierzch wysokiej jakości skóra. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa. Kolor czarny. Rozmiary 39-47.	PAR.	242,60	298,40
269	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC PANDA AUDAX 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa Rufino łączona z siateczką. Podnosek kompozytowy. Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/TPU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Shockabsorber. Rozmiary 38-48.	PAR.	206,81	254,38
270	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P CRV CODDA LOW 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch oddychająca skóra nubukowa + tkanina. Wyściółka tekstylna komfort. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa metalowa. Podeszwa gumowa, olejoodporna, antypoślizgowa, antystatyczna. Specjalna amortyzacja w obcasie. Rozmiary 39-47.	PAR.	138,48	170,33
271	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT LOW 44	EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	63,25	77,80
272	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT LOW 44	EN20345 O1 SRC. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	62,17	76,47
273	PÓŁBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD MADISON 44	Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty z wysokiej jakości skóry bydlęcej Crazy Horse. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorpcja energii w części piętowej. Rozmiary 37-48	PAR.	108,28	133,18
274	PÓŁBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD BELMONT 44	Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty skórzane z nubuku. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorpcja energii w części piętowej. Rozmiary 38-48	PAR.	110,96	136,48

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
275	PÓŁBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD LEVEL 44	Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty z wysokiej jakości skóry lico. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbacja energii w części piętowej. Rozmiary 38-48	PAR.	107,47	132,19
276	PÓŁBUTY TREKKING CXS GO-TEX MOUNT COOK 44	EN20347. Wierzch skóra nubuk (gr. 2,2mm) wstawki z wodoodpornej membrany Gotex. Wyściółka skóra owcza i pianka Lunar. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU-Guma, antypoślizgowa. Rozmiary 37-48	PAR.	163,34	200,91
277	PÓŁBUTY ROBOCZE OB CXS ISLAND IBIZA 44	Kat. OB FO HRO SRA, EN20347. Wierzch skóra bydlęca nubuk, tekstylne wstawki. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa guma EVA, przeciwoślizgowa, odporna na temp. do 300 st. C. Rozmiary: 38-48	PAR.	150,71	185,37
278	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 DOG DOBRMAN 44	Kat. O1 SRA, EN20347. Wierzch skóra zamsz, tekstylne wstawki. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU-TPU, przeciwoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Absorbacja energii w części piętowej. Rozm. 37-48	PAR.	67,08	82,51
279	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 SAFETY STEEL JOGGER 44	KAT.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, odblaskowa wstawka Wyściółka oddychająca Hongkong 3D. Podnosek metalowy. Podeszwa PU-RPU: olejoodporna, antypoślizgowa, antystatyczna. Rozmiary 37-47	PAR.	133,70	164,45
280	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 DOG SETTER 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra wołowa lico, wstawki odblaskowe. Wyściółka Cambrelle. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/TPU, olejo- i kwasoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 37-48	PAR.	65,39	80,43
281	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 DOG DOBRMAN 44	Kat. S1 SRA, EN20345. Wierzch skóra zamsz, wstawki tekstylne i odblaskowe. Wyściółka Cambrelle. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/TPU, olejo- i kwasoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 37-48	PAR.	66,19	81,41
282	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P HRO SRA ROCK SLATE 44	Kat.S1P HRO SRA, EN20345. Wierzch skóra zamsz. Wyściółka tekstylna.Podnosek i wkładka przeciwprzebiowa kompozyt. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, do 300 st.C. Rozmiar 37-48.	PAR.	96,16	118,28
283	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 STONE PYRIT 44	Kat.S2 SRC, EN20345.Wierzch skóra hydrofobowa lico. Wyściółka Cambrelle. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 37-47	PAR.	55,09	67,76
284	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 SAFETY STEEL VANAD 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico z wykończeniem hydrofobowym. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka antyprzeb. stalowe. Odblaskowe elementy. Podeszwa PU/PU. Rozm. 37-48	PAR.	105,37	129,61
285	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 CXS ROCK ORE 44	Kat.S3 HRO SRA, EN20345. Wierzch skóra lico, tekstylne wstawki. 100% metal free. Wyściółka oddychająca. Podnosek i wkładka antyprzebiowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na tem. do 300 st C. Rozm. 36-48	PAR.	104,52	128,56
286	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 STONE PYRIT 44	Kat. S3 F0 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico. Wyściółka Cambrelle. Podnosek i wkładka antyprzeb. stalowe. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-48	PAR.	53,08	65,29
287	PÓŁBUTY TREKKINGOWE CXS ISLAND JAVA 44	Półbuty trekkingowe, outdoor. Wierzch skóra zamszowa szlifowana, tekstylne wstawki z oddychającego materiału. Czubek wzmocniony impregnowanym PU materiałem. Wyściółka tekstylna. Podeszwa EVA/guma. Kolor brązowy, czarne wstawki. Rozmiary 38-46	PAR.	102,37	125,92
288	PÓŁBUTY SOFTSHELL CXS SPORT NEW CZA/SZA 44	Półbuty softshellowe czarne. BEZ PODNOSKA. Wyściółka tekstylna. Podeszwa EVA/guma. Wstawki z PU. Rozmiary 36-48	PAR.	83,08	102,19
289	PÓŁBUTY TREKKING CXS GO-TEX ELBRUS 44	Kat. OB. Półbuty trekking. Wierzch skóra z nubuku (2mm), wstawki tekstylne. Wyściółka tekstylna z membraną wodoodporną MAX BREATHE. Bez podnoska. Podeszwa EVA/guma. Rozmiary: 37-48	PAR.	202,64	249,25
290	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 RUNNEX TEAMSTAR 5101 44	Kat. S1 SRA, EN20345, BGR191.Wierzch skóra lico, z perforacją. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU,olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	181,40	223,12
291	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 RUNNEX TEAMSTAR 5102 45	Kat. S1 SRA, EN20345, BGR191.Wierzch skóra lico, z perforacją. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU,olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	166,06	204,25
292	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC RUNNEX LIGHTSTAR 5130 44	KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókna z tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek aluminiowy, wkładka przeciwprzebiowa kompozyt. Podeszwa Guma, antypoślizgowa, elastyczna. Rozmiary 36-48	PAR.	229,69	282,52
293	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 RUNNEX TEAMSTAR 5200 44	Kat. S2 SRA, EN20345, BGR191. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk, tekstylne wstawki. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa z TPU/PU. Tęgość 11. Rozmiary 36-48	PAR.	174,97	215,21
294	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 ESD RUNNEX OFFICESTAR 5260 42	Kat. S2 SRC, EN20345. Półbuty ochronne typ office. Wierzch skóra hydrofobowa lico. Wyściółka oddychająca. Właściwości ESD. Podnosek stalowy. Podeszwa PU. Rozmiary 39-47	PAR.	177,96	218,89
295	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 RUNNEX GIRLSTAR 5280 42	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa GUMA antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 7. Rozmiary 35-42	PAR.	174,39	214,50
296	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 RUNNEX TEAMSTAR 5300 44	Kat. S3 SRA, EN20345, BGR 191. Wierzch hydrofobowa skóra bydlęca gładka. Oddychająca podszewka Airstream. Podnosek i wkładka antyprzebiowa stalowe. Podeszwa z TPU/PU. Nadlewka na nosku. Rozmiary 36-52	PAR.	189,84	233,50
297	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ESD RUNNEX GIRLSTAR 5380 39	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek aluminiowy. Podeszwa GUMA antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 7. Rozmiary 35-42. Karton 10 par.	PAR.	218,05	268,20

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
298	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 TEXXOR LYON 6112 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra welur czarna z żółtymi tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka. Podnosek stalowy. Podeszwa Guma/PHYLON, elastyczna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	145,27	178,68
299	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC TEXXOR ROUBAIX 6116 43	KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłóknina z tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek metalowy, wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa Guma, antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 10. Rozmiary 39-47	PAR.	130,42	160,42
300	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 TEXXOR NANTES 6210 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	67,43	82,94
301	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE TEXXOR NANCY 6250 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa mikrofibra. Białe. Antybakteryjna wyściółka Agion. Wiązane. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	92,87	114,23
302	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE TEXXOR GRENOBLE 6251 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa mikrofibra. Białe. Antybakteryjna wyściółka Agion. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Typ mokasyn. Rozmiary 36-48	PAR.	92,87	114,23
303	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR MARSEILLE 6310 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek, wkładka antyprzebiciowa metal. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary: 36-48; 49-52 na zamówienie	PAR.	65,53	80,60
304	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR AUXERRE 6311 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48, na specjalne zamówienie 49-52	PAR.	66,66	81,99
305	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR PERPIGNAN 6312 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa skóra nubuk, elementy odblaskowe. Oddychająca wyściółka. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Podeszwa TPU/PU. Nadlewka na nosku. Rozmiary 36-48	PAR.	127,80	157,19
306	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR NIZZA 6313 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. Wyściółka oddychająca. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa stalowe. Absorpcja energii w części piętowej. PodeszwaPU/PU. Dodatkowa nadlewka na nosku. Rozmiary 36-48	PAR.	81,23	99,91
307	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR CALAIS 6314 43	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca licowa hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek kompozyt, wkładka antyprzebiciowa bez metalu. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary: 36-48	PAR.	102,72	126,35
308	PÓŁBUTY BEZPIECZNE STALOWY PODNOSEK BRUNIREIS 42	Kat. SB E SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca zamsz i nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	70,41	86,60
309	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 PERFOROWANE PERFO 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka Cambrelle. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na temp kontakt do 110 st C. Rozmiary 36-48	PAR.	95,53	117,50
310	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 ARLOW 44	Kat. S1 SRC, EN20347. Wierzch skóra bawola lico, odblaskowe wstawki. Wyściółka tekstylna. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na tem. kontakt do 110 st C, nierysująca. Rozmiary 36-48	PAR.	83,27	102,42
311	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P FIRLOW 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa metal. Podeszwa PU2D, olejoodporna, przeciwślizgowa, nierysująca, odporna do 110 st.C. Rozmiary 36-48	PAR.	48,96	60,22
312	PÓŁBUTY ROBOCZE O2 BIAŁE ARDON FINN 44	Kat.O2 SRC, EN20347. Wierzch mikrofibra powlekana PU. Białe. Wyściółka tekstylna. BÉZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU. Przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Rozmiary 36-48	PAR.	78,12	96,09
313	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE ARDON VALI 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch mikrofibra. Białe. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Typ mokasyn. Przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Rozmiary 36-48	PAR.	76,83	94,50
314	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P PRIME LOW 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. 100% metal free. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	71,60	88,07
315	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 DERRICK 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, tekstylne wstawki. 100% metal free. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa gumowa. Rozmiary 39-48	PAR.	141,24	173,73
316	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P DIGGER CZA/NIEB 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno impregnowane poliuretanem PU. 100% metal free. Oddychająca wyściółka. Podnosek kompozyt, wkładka przeciwprzebiciowa Kevlar®. Podeszwa MD/guma/TPU, elastyczna, antypoślizgowa odporna na olej. Rozmiary 39-46	PAR.	169,53	208,52
317	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P GRINDLOW 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch z nubuku. Wyściółka tekstylna. Dodatkowa ochona noska. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	128,18	157,66
318	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P RASPER 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch tkanina siateczkowa połączona ze skórą zamsz. 100% metal free. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	108,59	133,57
319	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 BLENDLOW 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. 100% metal free. Wyściółka tekstylna. Podnosek kompozyt, wkładka Kevlar. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	126,98	156,19

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
320	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P GEARLOW 43	KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, tekstylne i odblaskowe wstawki. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa metalowe. Nadlewką na nosku. Podeszwa PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiar 36-48.	PAR.	95,74	117,76
321	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 ARDON FOREST LOW 44	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra zamszowa, tekstylne wstawki. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, nierysująca, odporna na ciepło kontakt do 110 st C. Rozm. 36-48	PAR.	80,30	98,77
322	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P ARDON FORELOW 44	Kat.S1P SRC. Półbuty robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek kompozytowy i wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/Guma, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 36-48.	PAR.	148,78	183,00
323	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ESD ARDON DOZERLOW 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, tekstylne wstawki. 100% metal free. Podnosek fiberglass, wkładka przeciwprzebiciowa Kevlar. Podeszwa poliuretanowa PU/PU. Rozmiary 36-48.	PAR.	186,98	229,99
324	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P ESD ARDON VERNOR 44	Kat.S1P SRC. Bez elementów metalowych. Półbuty robocze z mikrowłókna. Podnosek fiberglass i wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 36-48.	PAR.	188,53	231,89
325	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ARDON HOBARTLOW 45	Kat.S3. Półbuty robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48.	PAR.	199,64	245,56
326	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 ESD ARDON TANGERLOW 44	Kat. S1 ESD. Norma EN 20345, EN 61340-5-1 ESD. Półbuty robocze z mikrowłókna. 100% metal free. Podnosek fiberglass. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna, przeciwślizgowa. Rozmiary 36-48.	PAR.	171,71	211,20
327	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC BIAŁE PANDA LYBRA 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno, z perforacją, białe. Wyściółka antybakteryjna SANITIZED. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	95,17	117,06
328	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG61119 GAMMA 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 36-48	PAR.	78,65	96,74
329	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC PANDA SCUDO 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa łączona z tkaniną. Wyściółka tekstylna. Zapięcie dwa paski na rzep. Podnosek niemetalowy. Podeszwa TPU, wkładka antyprzebiciowa, antypoślizgowa, olejo-kwasoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-48.	PAR.	223,90	275,40
330	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG TOPOLINO 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 35-50	PAR.	97,03	119,35
331	SANDAŁY OCHRONNE S1 FF BONN SC-01-001 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa tłoczona, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-48	PAR.	47,75	58,73
332	SANDAŁY ROBOCZE O1 FF BONN SC-01-002 42	Kat.O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra dwoinowa, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozm. 36-47	PAR.	47,81	58,81
333	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG JOTTA 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Klasyczne sandały robocze. Wierzch naturalna skóra licowa "crazy horse". Pasek na rzep. Podnosek stalowy. Podeszwa samoczyszcząca PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Absorpcja energii w obcasie. Rozmiary 36-48.	PAR.	129,83	159,69
334	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA BIALBERO 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Sportowe sandały robocze. Wierzch skóra licowa Rufino łączona z siateczką. Pasek na rzep. Podnosek kompozytowy. Podeszwa PU/TPU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-48.	PAR.	230,93	284,04
335	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC RAVEN XT SANDAL 44	EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	72,78	89,52
336	SANDAŁY ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT SANDAL 44	EN20345 O1 SRC. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	71,65	88,13
337	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT SANDAL 44	EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	73,00	89,79
338	SANDAŁY ROBOCZE O1 ESD CXS ROCK GALLITE 43	Kat.O1 SRC ESD, EN20347. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Antyelektrostatyczne. Wyściółka tekstylna. Dwa paski na rzep. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozm. 36-47	PAR.	175,19	215,48
339	SANDAŁY ROBOCZE O1 NEFRIT 43	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-48	PAR.	47,53	58,46
340	SANDAŁY OCHRONNE S1 DOG TERRIER 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra wołowa lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek ze sprzączką. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 37-48	PAR.	70,13	86,26

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
341	SANDAŁY OCHRONNE S1 NEFRIT 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-50	PAR.	54,69	67,27
342	SANDAŁY OCHRONNE S1P ESD ROCK GALLITE 44	Kat.S1P SRC ESD, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Antyelektrostatyczne. Wyściółka tekstylna. Dwa paski na rzep. Podnosek i wkładka przeciwprzebiowa kompozyt. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozm. 36-47	PAR.	172,30	211,93
343	SANDAŁY TREKKINGOWE CXS SAHARA BRAZ 42	Sandały trekkingowe. Wierzch skóra bydlęca zamsz z wstawkami tekstylnymi. Sznurowanie z plastikowymi blokerami. Podeszwa Phylon/guma. Rozmiary 36-46	PAR.	81,76	100,56
344	SANDAŁY TREKKINGOWE CXS SAHARA SZAR-ZIEL 44	Sandały trekkingowe. Wierzch skóra bydlęca zamsz z wstawkami tekstylnymi. Sznurowanie z plastikowymi blokerami. Podeszwa Phylon/guma. Rozmiary 36-46	PAR.	81,76	100,56
345	SANDAŁY TREKKINGOWE CXS DAMSKIE FIOLETOWE 37	Sandały trekkingowe damskie. Wierzch tekstylny z wstawkami z nylonu i PU. Paski w kostce na rzep. Podeszwa EVA. Rozmiary 36-41. Karton 10 par.	PAR.	70,65	86,90
346	SANDAŁY ROBOCZE OB BIAŁE MIKA 43	Kat. OB E SRC, EN20347, EN13287. Wierzch skóra lico, z perforacją, białe. Wkładka skórzana. Pasek na piętę i pasek regulacyjny na rzep. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU, antypoślizgowa. Rozmiary 35-46	PAR.	54,84	67,45
347	SANDAŁY ROBOCZE A1 SRA BIAŁE CORK LISA DAMSKIE 39	Kat.A1 SRA E, EN20347. Klapki damskie białe, skóra lico. Wkładka skórzana z perforacją. Dwa paski ze sprzączką. Podeszwa Korek/EVA antypoślizgowa. Rozm. 35-41	PAR.	53,65	65,99
348	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRA RUNNEX TEAMSTAR 5100 44	Kat.S1 SRA, ESD; BGR191, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka ruNNex Airstream. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa TPU/PU. Rozmiary 36-52	PAR.	156,91	193,00
349	SANDAŁY OCHRONNE S1 ESD RUNNEX TEAMSTAR 5106 44	Kat.S1 SRA, ESD; BGR191, EN20345. Wierzch z mikrofazy, z perforacją. Tekstylne wstawki. Wyściółka ruNNex Airstream. Dwa paski z rzepem. Podnosek aluminiowy. Podeszwa TPU/PU. Rozmiary 36-48	PAR.	191,86	235,99
350	SANDAŁY ROBOCZE SB SRC BIAŁE 6010 BORDEAUX 44	Kat. SB E A SRC, EN20345. Wierzch mikrofaza, pełne, białe. Wyściółka tekstylna. Pasek na piętę ze sprzączką. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	92,87	114,23
351	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC TEXXOR 6111 GAP 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	62,63	77,03
352	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC TEXXOR 6115 ROMANS 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją i tekstylnymi wstawkami. Wyściółka tekstylna. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	98,69	121,39
353	SANDAŁY ROBOCZE SB SRA BRANDREIS 44	Kat. SB SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-47	PAR.	50,48	62,09
354	SANDAŁY ROBOCZE O1 ARDON FIRSAN 43	Kat.O1 SRA, EN20347. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Rozm. 36-48	PAR.	45,10	55,47
355	SANDAŁY OCHRONNE S1P ARDON FIRSAN 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiowa stalowe. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Rozm. 36-48	PAR.	48,64	59,83
356	SANDAŁY ROBOCZE O1 ARDON VOG G1263 43	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch mikrowłókno, z perforacją. Białe. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	77,26	95,03
357	SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON VOG G1267 43	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno, z perforacją. Białe. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-48	PAR.	79,06	97,24
358	SANDAŁY OCHRONNE S1P ARDON PRIME SANDAL 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka siatka. Pasek tekstylny z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiowa kompozyt. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozm. 36-48	PAR.	69,42	85,39
359	SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON ARSAN 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra bawola, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek tekstylny z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Oblaskowe elementy. Rozmiary 36-48	PAR.	88,11	108,38
360	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC ARDON BLENDSAN 43	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Dwa paski tekstylne z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzeb. kompozyt. Podeszwa PU. Rozmiary 36-48	PAR.	122,24	150,36
361	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC ARDON GEARSAN 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU. Rozmiary 36-48	PAR.	89,01	109,48
362	SANDAŁY OCHRONNE S1 ESD ARDON TANGERSAN 44	Kat. S1 ESD. Norma EN 20345, EN 61340-5-1 ESD. Sandały robocze z mikrowłókna. 100% metal free. Podnosek fiberglass. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna, przeciwślizgowa. Zapięcie na dwie taśmy z rzepami. Rozmiary 36-48.	PAR.	177,23	217,99
363	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG6911 ALFA 42	Kat.S1 SRC. Trzewiki robocze z oddychającej skóry bydlęcej. Tekstylna wyściółka. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Tłumienie w okolicach pięty. Czarne, pomarańczowe dodatki. Norma: EN 20345. Rozmiary 36-48.	PAR.	69,86	85,93

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
364	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA SNT3916 ASTURA 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Trzewiki robocze z mikrowłókna, BIAŁE. Wyściółka antybakteryjna SANITIZED. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Aborpcja energii w części piętowej. Rozmiary 36-47	PAR.	95,94	118,01
365	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG MITO 42	KAT.S1 SRC. Skóra bydlęca oddychająca. Podnosek z metalu. Podeszwa olejo i paliwoodporna, antystatyczna. Absorpcja energii w obcasie. Ochrona kostki. Kolor czarny, czerwone dodatki. Norma EN ISO 20345 obuwie bezpieczne. Rozmiary 35-50.	PAR.	82,00	100,86
366	TRZEWIKI OCHRONNE S1P FF MAINZ SC-03-001 42	EN20345. Klasyczne trzewiki, skóra dwoinowa tłoczona. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa z metalu. Podeszwa PU/PU olejoodporna. Czarne z czerwonymi przeszyciami. Rozm. 36-47	PAR.	48,39	59,52
367	TRZEWIKI OCHRONNE S3 FF JENA SC-03-003 43	Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry dwoinowej. Rozmiary 38-47. EN-ISO-20345:A1:2008	PAR.	53,22	65,46
368	TRZEWIKI DAMSKIE CRV FARMER LADY FIOLET 41-WYSTAWA	Damskie trzewiki typu "farmerki". Wykonane z oddychającej skóry nubukowej. Podeszwa z tworzywa olejoodporna. Wewnątrz wyściółka z materiału tekstylnego. Kolory: beżowy, brązowy, fioletowy. Rozmiary: 36-42.	PAR.	150,97	185,69
369	TRZEWIKI OCHRONNE S1P SRC PANDA STRONG IZETT 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Cholewka naturalna skóra licowa "Crazy Horse". Podnosek stalowy. Podeszwa antyprzebiciowa, samoczyszcząca PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Absorpcja energii w obcasie. Rozmiary 36-48.	PAR.	134,81	165,82
370	TRZEWIKI OCHRONNE S1P SRC PANDA CURSOR ANKLE 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa Rufino łączona z siateczką. Podnosek kompozytowy. Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/TPU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Shockabsorber. Rozmiary 38-48.	PAR.	190,16	233,90
371	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 S3 SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca wodoodporna. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	67,00	82,41
372	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	61,49	75,63
373	TRZEWIKI OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	63,00	77,49
374	TRZEWIKI ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 O1 SRC. Trzewiki BEZ PODNOSKA. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	62,95	77,43
375	TRZEWIKI OCHRONNE S3 FF SC-03-009 HOF 44	Wysokie trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry typ Buffalo. Rozmiary 39-47. EN-ISO-20345:A1:2008	PAR.	65,21	80,21
376	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD GRAND 44	Trzewiki zawodowe wysokie z BRĄZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	125,43	154,28
377	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD AVERS 42	Trzewiki zawodowe wysokie z żółtej skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	125,43	154,28
378	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD CLARKE 44	Trzewiki zawodowe wysokie z czarnej skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	123,62	152,05
379	TRZEWIKI ROBOCZE CXS WIBRAM 45	EN ISO 20347. Trzewiki skórzane, bez podnoska. Wewnątrz standardowa wyściółka. Podeszwa GUMA. Rozmiary 37-49 (bezrozm. 40 i 44)	PAR.	62,10	76,38
380	TRZEWIKI ROBOCZE CXS DRAGO 45	EN ISO 20347. Trzewiki-sztyblety skórzane, bez podnoska. Wierzch dwoina, elastyczne wstawki po bokach. Wewnątrz standardowa wyściółka. Podeszwa GUMA. Rozmiary 41-46 (bez rozm. 44), pod zamówienie: 39,47,48	PAR.	70,89	87,19
381	TRZEWIKI TREKKING CXS GO-TEX MONT BLANC 44	EN20347. Trzewiki ze skóry nubuk (2,2mm) z wodoodporną membraną GORE-TEX. Podeszwa kombinowana: skóra owcza i pianka LUNAR. Podeszwa PU/guma. Trekking, bez podnoska. Rozmiary 37-48	PAR.	164,00	201,72
382	TRZEWIKI ROBOCZE O1 APATIT 42	EN20347 : 2012 O1 FO SRA. Trzewiki bez metalowych podnosków. Wierzch skóra lico. Podeszwa Cambrelle. Podeszwa PU/PU. Rozm 35-48	PAR.	47,07	57,90
383	TRZEWIKI OCHRONNE S1 DOG BOXER 44	Kat.S1. Trzewiki skórzane ze stalowym podnoskiem. Niebieskie taśmy odblaskowe. Oddychająca podszewka, PU-TPU, antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na oleje podeszwa. Rozmiar 37-48. Norma EN ISO 20345:2011	PAR.	64,06	78,79
384	TRZEWIKI OCHRONNE S2 STONE MARBLE S2 44	Kat.S2 SRC. Cholewka z wodoodpornej skóry bydlęcej 1,6-1,8 mm. Podnosek metalowy. Podeszwa PU-PU, antyprzebiciowa, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Czubek gumowany. Normy: EN ISO 20345:2005/A1:2008, S2 SRC. Rozmiar: 35-50.	PAR.	48,05	59,10

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
385	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC SAFETY STEEL MANGAN 44	Norma EN-ISO-20345:2011-S3-SRC.Wierzch wykonany ze skór bydlęcych licowanych impregnowanych.Podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa z poliuretanu typu PU/PU, przeciwpoślizgowa, odporna na smary, oleje, benzyny. Rozmiary 39-48	PAR.	101,12	124,38
386	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC SAFETY STEEL CHROME 44	Norma EN-ISO-20345:2011-S3-SRC.Wierzch wykonany ze skór bydlęcych licowanych impregnowanych. Podnosek oraz wkładka antyprzebiciowa z metalu. Podeszwa z poliuretanu typu PU/PU, przeciwpoślizgowa, odporna na smary, oleje, benzyny. Rozmiary 39-48	PAR.	164,77	202,67
387	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC ROCK GRANITE 44	Kategoria S3 F0 HRO SRA. Trzewiki robocze skórzane, podnosek kompozytowy, wkładka z Kevlaru antyprzebiciowa. Wewnątrz oddychająca wyściółka. Podeszwa PU-PU podwójny poliuretan, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	106,69	131,23
388	TRZEWIKI OCHRONNE S3 STONE MARBLE 44	Kat.S3 SRC. Cholewka z wodoodpornej skóry 1,6-1,8 mm. Podnosek stalowy i wkładka. Podeszwa PU-PU, antyprzebiciowa, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Czubek gumowany. Normy: EN ISO 20345:2005/A1:2008, S3 SRC. Rozmiar: 35-50.	PAR.	52,38	64,43
389	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD FOSTER 42	Trzewiki zawodowe wysokie z BRAZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	140,93	173,34
390	TRZEWIKI OCHRONNE S1P RUNNEX LIGHTSTAR 5131 44	KAT.S1P. Buty ochronne z aluminiowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa, wykonane z mikrowłókniny, pomarańczowe aplikacje tekstylne. Oddychająca podszewka. Podeszwa z gumy zapewnia świetną elastyczność. Rozmiary 36-48	PAR.	232,62	286,12
391	TRZEWIKI OCHRONNE S3 RUNNEX AQUASTAR 5305 44	KAT.S3. Buty ochronne z aluminiowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa. Skóra licowa hydrofobowa. Membrana Hydro-Guard. Oddychająca podszewka. Podeszwa z gumy zapewnia świetną elastyczność. Rozmiary 39-48	PAR.	232,62	286,12
392	TRZEWIKI OCHRONNE S2 TEXXOR LILLES 6220 44	KAT.S2 ochrona palców stopy przed uderzeniem z energią do 200 J, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne,zabudowana pięta z absorpcją energii,właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność, absorpcja wody. Rozmiary 36-48	PAR.	63,76	78,42
393	TRZEWIKI OCHRONNE S2 B TEXXOR MONTPELLIER 6260 44	KAT. S2, białe, wykonane z oddychającej mikrofibry. Można prac w temperaturze do 30C. Antybakteryjna podszewka Agion®. Antypoślizgowa z podwójną gęstością podeszwa z poliuretanu.	PAR.	92,87	114,23
394	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR MONACO 6320 44	KAT.S3 podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne,zabudowana pięta z absorpcją energii,właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność, absorpcja wody. Rozmiary 36-48	PAR.	69,81	85,87
395	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR PARIS 6321 44	KAT.S3 SRC. Wykonane ze skór bydlęcych licowych. Podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, zabudowana pięta z absorpcją energii. Podeszwa PU, olejoodporna. Czubek z nadlewem. Kolor czarny, zielone przeszycia. Rozmiary 35-48, na zamówienie 49-52.	PAR.	71,00	87,33
396	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR CANNES 6322 44	KAT.S3. Hydrofobowa skóra nabuk, podeszwa PU/TPU, elementy odblaskowe, oddychająca wyściółka, podnosek, wkładka antyprzebiciowa, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne, właściwości antyelektrostatyczne. Rozmiary 36-48	PAR.	133,62	164,35
397	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR LE MANS 6323 44	KAT.S3 - podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, zabudowana pięta z absorpcją energii. Trzewiki wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Podeszwa z PU/PU wywinęta na palce. Oddychająca podszewka. Tęgość 10,5. Rozmiary 36-48	PAR.	80,39	98,88
398	TRZEWIKI OCHRONNE S3 BCH 44	S3 Buty bezpieczne BCH, skóra końska nubuck z dodatkowym naszyciem na czubku i pięcie ze skóry bydlęcej. Część spodnia buta odporna na kontakt z gorącym podłożem. Spełniają wymagania norm EN20345, EN20344.	PAR.	150,72	185,39
399	TRZEWIKI BEZPIECZNE METALOWY PODNOSEK BRREIS 44	Skóra bydlęca, buty sięgające kostki, podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna, absorpcja uderzeń pod piętą,stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN, typ SB, spełniają wymagania normy EN345-1. KAT.2	PAR.	48,62	59,80
400	TRZEWIKI OCHRONNE S1P ARDON INTEGRAL 44	Kat.S1P. Trzewiki robocze z skóry bawolej. Skórzana nakładka na sznurowadła. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 39-48	PAR.	103,55	127,37
401	TRZEWIKI OCHRONNE S1 ARDON 44	Kat.S1. Trzewiki robocze z skóry bawolej. Podnosek metalowy. Oddychająca wyściółka. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysujące podłoże. Oblaskowe elementy. Rozmiary 36-48	PAR.	81,95	100,80
402	TRZEWIKI OCHRONNE S1P FIRSTY 44	Kat.S1P. Trzewiki robocze z skóry bydlęcej. Podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48	PAR.	47,87	58,88
403	TRZEWIKI OCHRONNE S3 PRIME HIGH 44	KAT.S3 Bardzo dobra jakość, skóra bydlęca odporna na wodę, podnosek kompozytowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200J, wkładka antyprzebiciowa z Kevlaru. Olejoodporna podeszwa PU/PU, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 36-48	PAR.	75,95	93,42

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
404	TRZEWIKI OCHRONNE S1 ARDON FOUNDRY 44	Kat.S1. Trzewiki robocze - odlewnicze z skóry bawolej. Typ sztyblet - gumy po bokach, podwyższony kołnierz. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, nierysująca. Rozmiary 39-48	PAR.	99,16	121,97
405	TRZEWIKI OCHRONNE S3 HUMMER 44	KAT.S3. Bardzo dobra jakość, skóra z bawołu, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU/Guma do 300st. C, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	115,13	141,61
406	TRZEWIKI ROBOCZE O1 ARDON METALURG G3133 42	Kat.O1. Trzewiki robocze - odlewnicze z skóry bawolej. Typ sztyblet - gumy po bokach, podwyższony kołnierz. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/GUMA, olejoodporna, kontakt z gorącym podłożem 300 st C. Rozmiary 39-47	PAR.	110,85	136,35
407	TRZEWIKI OCHRONNE S1P GEAR 43	KAT.S1P Skóra zamsz, tekstylne wstawki, podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Nadlewka na nosku. Podeszwa PU. Odblaskowe paski, uchwyt do łatwego ubierania. Rozmiar 36-48	PAR.	102,21	125,72
408	TRZEWIKI ROBOCZE O1 ARDON FOREST HIGH G3181 44	Fason typu trzewik do kostki, sznurowane. Skóra zamszowa łączona z tkaniną. Elementy odblaskowe. Obuwie bez właściwości ochronnych. Norma EN-20347. Rozmiary: 36-48. Podeszwa poliuretanowa PU2D, nierysująca, odporna na oleje, smary, paliwa.	PAR.	86,83	106,80
409	TRZEWIKI OCHRONNE S3 DERRICK High 44	Kat.S3. Wyższe trampki ochronne w nowoczesnym design. Podnosek kompozytowy. Wkładka antyprzebiciowa z Kevlaru. Mocna tkanina w kolorystyce szaro-brązowej, połączona ze skórą nubukową. Podeszwa gumowa. Rozmiary 39-48	PAR.	152,12	187,11
410	TRZEWIKI OCHRONNE S3 GRINDER 44	Kat.S3. Trzewiki robocze z skóry bydlęcej. Podnosek KOMPOZYTOWY, wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48	PAR.	138,20	169,99
411	TRZEWIKI OCHRONNE S1P ARDON FORE 44	Kat.S1P SRC. EN20345.Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek kompozytowy, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/Guma, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Kolor czarny, czerwone dodatki. Rozmiary 36-48	PAR.	157,77	194,06
412	TRZEWIKI OCHRONNE S3 ESD ARDON DOZER METAL FREE 44	Kat.S3. Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48.	PAR.	197,99	243,53
413	TRZEWIKI OCHRONNE S3 ARDON HOBART 44	Kat.S3. Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48.	PAR.	210,74	259,21
414	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 CI PANDA ORSETTO 44	Kat. S3 CI SRC, EN20345. Ocieplane trzewiki ze skóry lico, oddychającej. Ocieplina systematyczne futerko. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 36-48.	PAR.	117,04	143,96
415	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S1 FF SC-03-002 MAINZ 44	Trzewiki ocieplane Fridrich&Fridrich S1 SC-03-002 to klasyczne obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem. Cholewka ze skóry dwoinowej tłoczonej. Kolor czarny, czerwone przeszycia. Podeszwa olejoodporna PU/PU. EN-ISO-20345:A1:2008, Rozmiary 38-47.	PAR.	56,38	69,35
416	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA CERBIATTO 43	Kat. S3 CI HRO SRC, EN20345. Ocieplane trzewiki ze skóry lico, oddychającej. Wewnątrz wyściółka. Kompozytowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/Guma antypoślizgowa, Grip Fibre, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 38-48.	PAR.	178,83	219,96
417	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S1 CI RAVEN XT ANK WIN 44	EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka zimowa, tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	65,00	79,95
418	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA TIGROTTO 44	Kat. S3 CL SRC. Ocieplane trzewiki wysokie z metalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na kwasy i oleje. Odblaski. Cholewka ze skóry wodoodpornej o właściwościach oddychających. Rozmiary 36-48.	PAR.	130,25	160,21
419	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 FF HOF SC-03-010 47	Kat. S3 CI SRA, EN20345. Ocieplane wysokie. Wierzch z skóra lico typ Buffalo. Ocieplane sztucznym futerkiem. Stalowy podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna. Absorpcja energii w części piętowej. Rozmiary 39-47.	PAR.	67,29	82,77
420	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA CAVALLINO 41	Kat. S3 CI HRO SRC, EN20345. Ocieplane podwyższone trzewiki ze skóry licowej, oddychającej. Wewnątrz wyściółka. Kompozytowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/Guma antypoślizgowa, Grip Fibre, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 38-48.	PAR.	187,34	230,43
421	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 APATIT WINTER 44	KAT.S3. Dobrej jakości w przystępnej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, olejoodporna podeszwa, przeciwślizgowa z wkładką antyprzebiciową. Rozmiar 35-50.	PAR.	63,22	77,76
422	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 STEEL NICKEL 44	Trzewiki ocieplane S3. Podnosek ochronny i wkładka antyprzebiciowa. Wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Oddychająca podszewka. Skuteczna ocieplina. Podeszwa PU-PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozmiary: 39-48.	PAR.	116,06	142,75

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
423	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL O2 APATIT WINTER 44	KAT.O2. Dobrej jakości w przystępnej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, BEZ PODNOSKA, olejoodporna podeszwa, przeciwślizgowa. Rozmiar 35-48	PAR.	57,70	70,97
424	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL FO SRB ROAD GRAND-W 44	Trzewiki zawodowe, ocieplane, z BRAZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Ocieplina futerko syntetyczne typu BOA. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 37-48.	PAR.	133,54	164,25
425	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL FO SRB ROAD INDUSTRY 45	EN 20347 E FO SRB. Trzewiki zawodowe, ocieplane, z CZARNEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz oddychająca wyściółka Cambrelle. Ocieplina futerko syntetyczne typu BOA. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwpoślizgowa. Rozmiary: 37-48.	PAR.	140,06	172,27
426	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 STEEL WOLFRAM 46	Trzewiki ocieplane S3. Podnosek ochronny i wkładka antyprzebiciowa. Wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Oddychająca podszewka. Skuteczna ocieplina. Podeszwa PU-PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozmiary: 39-48.	PAR.	224,07	275,60
427	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TOPAZ WINTER 44	KAT.S3. Dobra jakość w dobrej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU-PU, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	66,46	81,75
428	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TEXXOR RANGER 44	KAT.S3 ochrona palców stopy przed uderzeniem z energią do 200 J, odporność oleje,benzynie, rozpuszcz organiczne,przekłucie od spodu zabudowana pięta z absorpcją energii, właściwości antyelektrostat przepuszcz absorpcją wody. Rozmiar 36-48	PAR.	88,83	109,26
429	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TABERNUS 44	KAT.S3. Bardzo dobra jakość, skórzane ze skóry bawolej, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU2D, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	124,36	152,96
430	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 HIBERNUS 44	Ocieplane buty robocze Ardon Hibernus S3 Src to obuwie ochronne wyposażone w metalowy podnosek oraz we wkładkę antyprzebiciową.Norma EN-ISO-20345:2005/A1:2008. Rozmiary: 37-48. Podeszwa poliuretanowa PU2D, nierysująca, odporna na oleje, smary, paliwa.	PAR.	137,84	169,54
431	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 FIRWIN 44	KAT.S3. Dobra jakość w dobrej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU2D, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	59,74	73,48
432	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL O2 ARWIN 44	KAT.O2. Wierzchy skóra bawola, hydrofobowa. Ocieplane futerkiem BOA, wstawki odblaskowe. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, nierysująca, przeciwślizgowa, kontakt z podł. temp. 110 st. C. Rozmiar 36-48	PAR.	97,72	120,20
433	BUTY OCHRONNE S3 RAVEN RUBBER RIGGER 44	Kat. S3, HRO, SRC. Obuwie typu kozaki, wsuwane. Cholewka hydrofobowa skóra bydlęca dwoina Buffalo. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/guma. Kolor czarny, niebieskie detale, Rozmiary 40-48.	PAR.	122,77	151,01
434	WKŁADKI DO BUTÓW ANTYBAKTERYJNE 43/29	Antybakteryjne wkładki do butów. Aromatyzowane. Masują stopy powodując efekt akupresury. Higieniczne - zmywalne. Zapobiegają nadmiernemu poceniu się stóp. Izolują od temperatury. Zawierają srebro. Grubość 1,5 mm. Rozmiary 35-47.	PAR.	5,44	6,69
435	WKŁADKI DO BUTÓW 2801-30 CARBON 36/46	Wkładki do butów z aktywnym węglem BAYER. Wykonane z tkaniny i pianki lateksowej. Właściwości dezodoryzujące - pochłania zapach. Perforacja powierzchni. Łagodzi wstrząsy. Rozmiar uniwersalny, możliwość przycięcia rozmiaru od 36 do 46.	PAR.	5,09	6,26
436	WKŁADKI DO BUTÓW FILCOWE 2805-43	Wkładki do butów filcowe, obustronne. Izolują stopę od zimnego podłoża. Rozmiary: 35-48 bez 40,44. Kolor szary melanż.	PAR.	3,44	4,23
437	WKŁADKI DO BUTÓW ANATOMICZNE MONTA 43	Anatomiczny kształt. Pomagają utrzymać prawidłowy kształt stopy. Materiał PES i lateks. Pochłaniają wstrząsy. Ograniczają nieprzyjemne zapachy. Zapobiegają nadmiernemu poceniu się stóp. Izolują od temperatury. Rozmiary 36-47.	PAR.	11,14	13,70
438	WKŁADY OCIEPLAJĄCE DO GUMOWCY 6900 40	Wkłady ocieplająco-higieniczne z szarej bawełny, do gumowcy, gumofilycy	PAR.	12,22	15,03
439	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZELNE TYVEK POSO	Ochraniacze na obuwie z tkaniny Tyvek, antyelektrostatyczne, niepyłące, do clean room'ów. Rozmiar uniwersalny. Cena za sztukę !	SZT.	1,99	2,45
440	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZELNE TYVEK ABS POSA	Ochraniacze na obuwie Tyvek, tkanina Du Pont, gumka, przeciwślizgowy ABS. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące	SZT.	3,10	3,81
441	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZ. WYSOKIE TYVEK POBO	Ochraniacze na obuwie Tyvek, tkanina Du Pont, wysokie wiązane z gumką. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące	SZT.	3,88	4,77
442	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZ. WYS. ABS TYVEK POBA	Ochraniacze na obuwie Tyvek z podeszwą ABS, tkanina Du Pont, wysokie wiązane z gumką. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące	SZT.	4,77	5,87
443	OCHRANIACZE NA OB. WYS. ABS TYVEK POBA 42-46	Ochraniacze na obuwie Tyvek, tkanina Du Pont, wysokie wiązane z gumką. Podeszwa antypośl. Bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące. Rozm. 42-46	SZT.	3,09	3,80
444	OCHRANIACZE NA OBUWIE WŁÓKNINOWE MER N	Ochraniacze z fizeliny w kolorze niebieskim. Gumka ściągająca przy kostce. Rozmiar uniwersalny. Zastosowanie higieniczne w szpitalach, gabinetach, clean room'ach.	OP.	14,00	15,12

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
445	OCHRANIACZE NASTOPNIKI SPAWALNICZE TEXXOR 4412	Ochraniacz na buty i nogawkę, spawalnicy, całoskórzany z dwoiny bydlęcej. Dł. 40cm, z 4 petelkami do zaczepienia. Cena za parę.	PAR.	29,42	36,19
446	SKARPETY CRV NADLAT 41/42	Niskie skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor czarny, czerwone akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.	PAR.	6,90	8,49
447	SKARPETY NISKIE CRV ALGEDI CZARNE 41/42	Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor czarny, czerwone akcenty. Rozmiary: 37-46.	PAR.	4,62	5,68
448	SKARPETY NISKIE CRV ALGEDI BIAŁE 41/42	Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor biały, czerwone akcenty. Rozmiary: 37-46.	PAR.	4,62	5,68
449	SKARPETY NISKIE CRV WRAY 41/42	Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne gładkie wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor szary, czarne, zielone i białe akcenty. Rozmiary: 39-46.	PAR.	6,34	7,80
450	SKARPETY NISKIE ENIF ZIELONE 43/44	Niskie skarpety sportowe z odbłaskowym pasem z tyłu na pięcie. Idealne do aktywności outdoorowej, biegania, jazdy rowerem, wycieczek pieszych. Materiał przewiewny, dobrze wentyluje stopę.	PAR.	7,19	8,84
451	SKARPETY CRV ZOSMA 43/44	Grubsze skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu, strefy poduszkowe zapobiegają powstawaniu obtarć i pęcherzy. Kolor szary, żółte akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.	PAR.	9,77	12,02
452	SKARPETY CRV NEKKAR 43/44	Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor czarny, szare, czerwone akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46	PAR.	7,74	9,52
453	SKARPETY MERGE 43	Wysokie standardowe skarpety robocze w ekonomicznej cenie. Przędza o składzie: bawełna 80%, polipropylen 20%. Wytrzymałe i przewiewne dla stóp. Kolor czarny. Rozmiary: 40-46.	PAR.	4,25	5,23
454	SKARPETY PANDA WASAT CZARNE 43/44	Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Poduszkowe strefy przeciw otarciom i pęcherzom. Kolor szary, czarne, żółte akcenty. Rozmiary: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.	PAR.	7,32	9,00
455	SKARPETY DABIH 43/44	Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Poduszkowe strefy przeciw otarciom i pęcherzom. Kolor czarny, szare i żółte akcenty. Rozmiary: 39-46.	PAR.	7,79	9,58
456	SKARPETY CRV CHERTAN 3 PARY 43/44	Cena za opakowanie 3 pary. Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor szary, czarne i czerwone akcenty. Rozmiary: 39-46. Cena za 3 pary.	OP.	13,01	16,00
457	SKARPETY CRV ARAE 43/44	Skarpety robocze z elastycznych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowo wyścielana stopa. Kolor czarny, szare akcenty. Rozmiary: 39-46.	PAR.	4,00	4,92
458	SKARPETY CRV SEGIN 3 PARY 43/44	Cena za 3 pary. Skarpety robocze z elastycznych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. W paczce po 1 parze: melanz niebieski, szary jasny i ciemny. Rozmiary: 39-46	KPL.	13,04	16,04
459	SKARPETY CXS BRIGADE CZARNE 42	Wysokie skarpety robocze. Przędza o składzie: bawełna 70%, poliamid 30%. Prążkowana faktura. Wytrzymałe mechanicznie. Kolor biały i czarny. Rozmiary: 37, 39, 42, 45, 47.	PAR.	4,86	5,98
460	SKARPETY CXS COMFORT CZARNE 42	Wysokie skarpety robocze z jonami srebra. Przędza o składzie: bawełna 75%, polipropylen 22%, elastan 3%. Wytrzymałe i przewiewne dla stóp. Kolor czarny. Rozmiary: 39, 42, 45, 47.	PAR.	8,10	9,96
461	SKARPETY COOLMAX-ACTIVE TEXXOR 6910 43/44	Skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor czarny, szare wzmocnienia. Rozmiary: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48.	PAR.	16,69	20,53
462	POMPKA KOSZYK DO PASTY AMERICOL ŻÓŁTA 4,5L	Pompka + metalowy koszyk do zawieszenia na ścianie pasty do mycia rąk AMERICOL 4,5L. Idealne rozwiązanie w warsztatach powyżej 10 osób. W komplecie wkrety.	SZT.	122,34	150,48
463	POMPKA DO PASTY AMERICOL ŻÓŁTA 4,5L	Pompka - dozownik do pasty do mycia rąk AMERICOL 4,5L. Idealne rozwiązanie w warsztatach powyżej 10 osób. W sposób ekonomiczny i higieniczny można dozować pastę bezpośrednio na dłoń, zawsze jednakową porcję.	SZT.	79,65	97,97
464	KOSZYK DO PODAJNIKA PASTY KREM EILFIX 2,5L	Koszyk=uchwyt wiszący do podajnika pasty Eilfix 2,5l. Wym: szer. 13,5 x głębokość 9 x wysokość 16cm.	SZT.	42,52	52,30
465	POMPKA DO PODAJNIKA PASTY KREM EILFIX 2,5L	Pompka do dozownika pasty do mycia rąk Eilfix 2,5 l. Ekonomiczne rozwiązanie dla firm, w których pracownicy wspólnie korzystają ze środków czystości. Lepsza kontrola zużycia, higieniczne rozwiązanie pobierania pasty.	SZT.	48,37	59,50
466	RĘKAWICE BIOLOGICZNE SECOL 140g	Hydrofilowy żel chroniący dłonie przed substancjami pochodzenia organicznego, które nie zawierają w swym składzie wody lub alkoholu. Posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze oraz lecznicze i pielęgnacyjne. Obojętny dla skóry	SZT.	7,11	8,75
467	ŚCIERKA DO PODŁOGI BIAŁA 60x70	Ścierka do podłogi biała. Wymiary 60 x 70	SZT.	0,00	0,00

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
468	CZYŚCIWO BAWELNIANE BIAŁE	Czyściwo bawełniane białe, warsztatowe. Pochodzi z recyklingu nieprzydatnej odzieży. Worek 10 kg.	KG	3,22	3,96
469	PIELUCHA Z TETRY 60x80	Tradycyjna pielucha z tetry bawełnianej, 110 g/m2. Wysoka chłonność płynów. Wymiary 60x80cm. Kolor biały. Jednostka sprzedaży op. 50 sztuk. Cena za sztukę.	SZT.	1,89	2,32
470	ŚCIERKA DO PODŁOGI WŁÓKNINA BIAŁA 60*70	Tradycyjna ścierka do podłogi z beżowej włókniny o dużej chłonności. Nie rozmazuje brudu po podłodze. Wymiary 60 x 70 cm	SZT.	1,06	1,30
471	STOJAK OSTRZEGAWCZY BEZ NADRUKU	Stojak bez nadruku. Wyprodukowany z polipropylenu o wysokiej odporności mechanicznej, z rączką do przenoszenia. Rozmiar: 23,5 cm x 61,5 cm. Waga 0,85 kg. Zalecany do miejsc użyteczności publicznej.	SZT.	22,80	28,04
472	STOJAK OSTRZEGAWCZY UWAGA ŚLISKA PODŁOGA	Stojak informujący w języku angielskim o ryzyku poślizgnięcia się na mokrej podłodze. CAUTION WET FLOOR. Zalecany do miejsc użyteczności publicznej w których mogą przebywać osoby obcojęzyczne.	SZT.	22,80	28,04
473	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH MUSZELKA C/2100-06	Nakolanniki z nylonu wzmocnione plastikową nakładką. Dwie taśmy mocujące zapinane na rzep	SZT.	7,84	9,64
474	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH POLIURETAN ŻÓŁTE	EN 14404:2004+A1:2010. Klasa 1, ochrona przed przebiciem co najmniej 100 N. Nakolanniki ochronne wykonane z poliuretanu. Dwie gumowe taśmy mocujące z regulacją napięcia-obwodu. Grubość ok 1cm Kolor żółty. CENA za SZTUKĘ.	SZT.	10,45	12,85
475	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH Z GUMY 90101/CZ	Nakolanniki z lanej gumy. Wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie. Mocowanie za pomocą regulowanej, gumowej taśmy	SZT.	13,18	16,21
476	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ŻEL	Nakolanniki żelowe. Wykonane z pianki gumowej oraz wkładki żelowej. Wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie. Mocowanie za pomocą regulowanych, neoprenowych pasków. Rozmiar uniwersalny. Norma EN-14404:2004+A1 Typ 1.	PAR.	44,01	54,13
477	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH WEWN. JOE EVA	Nakolanniki wewnętrzne do spodni z miękkiej pianki EVA foam. Zapewniają ochronę przed urazami mechanicznymi, termicznymi i wilgocią. Rozmiar uniwersalny 14x21cm. Cena za szt.	SZT.	5,45	6,70
478	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ŻEL RICKIE J3802	Nakolanniki żelowe posiadają skorupę z PCV, wewnątrz wkładka żelowa. Wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie. Mocowanie za pomocą regulowanych, neoprenowych i poliestrowych pasków. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	37,64	46,30
479	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH 2-PASKI ŻÓLTE	Nakolanniki z mocnej skóry z wkładką amortyzującą. Dwa paski mocujące regulowane na rzepy.	PAR.	24,30	29,89
480	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH WEWNĘTRZNE ONKINGBEE	Nakolanniki wewnętrzne do spodni. Wykonane z miękkiej pianki EVA foam. Zapewniają ochronę przed urazami mechanicznymi, termicznymi i wilgocią. Wym. 16x21cm. Cena za parę.	PAR.	14,45	17,77
481	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ONPAD N UNI	Nakolanniki ochronne z pianki EVA. Paski mocujące zapinane na rzepy. Zapewniają komfort i wygodę. Kolor niebieski.	PAR.	11,75	14,45
482	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ONTOP	Nakolanniki żelowe. Osłona z tworzywa sztucznego. Paski mocujące zapinane na rzepy. Zapewniają komfort i wygodę. Zgodne z EN14404	PAR.	39,43	48,50
483	TAŚMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERWONA 500 mb	Taśma biało-czerwona dwustronna ostrzegawczo-ogrodzeniowa, o długości 500 mb, szerokości 70mm i grubości 30mic. Do oznaczania budów, imprez rekreacyjnych i sportowych. Każda sztuka pakowana w pudełko, służące jako podajnik.	SZT.	24,03	29,56
484	TAŚMA OSTRZEGAWCZA TASO100 31S CW BIAŁ/CZER	Taśma jednostronna biało-czerwona ostrzegawczo-ogrodzeniowa, o długości 100 mb, szerokości 70 mm, oraz grubości 30 mic. Do oznaczania budów, imprez rekreacyjnych i sportowych.	SZT.	4,55	5,60
485	TAŚMA OSTRZEGAWCZA PRZYLEPNA ŻÓŁTA-CZARNA 66m/60mm	Taśma ostrzegawcza, żółto-czarna, prawa, samoprzylepna, szerokość 60mm, długość rolki 66 mb	SZT.	23,88	29,37
486	TAŚMA NAPRAWCZA TASODUCT C 46 m CZARNA	Uniwersalna taśma naprawcza, tzw. MacGyver'a ,długość 50 jardów (ok. 46 m), szerokość 48 mm. Do prac łączeniowo-naprawczych w hydraulice, izolacji oraz innych tymczasowych. Polecana do mocnego pakowania. Kolory: biały, czarny, czerwony, szary	SZT.	11,01	13,54
487	TAŚMA NAPRAWCZA TASODUCT C 46 m SREBRNA	Uniwersalna taśma naprawcza, tzw. MacGyver'a ,długość 50 jardów (ok. 46 m), szerokość 48 mm. Do prac łączeniowo-naprawczych w hydraulice, izolacji oraz innych tymczasowych. Polecana do mocnego pakowania. Kolory: biały, czarny, czerwony, szary.	SZT.	11,01	13,54
488	TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA 18 m/50mm PL CZARNA	Taśma samoprzylepna antypoślizgowa, czarna. Folia PCV, 100mic. Klej akrylowy na solwencie. Przekładka - papier 100 g/m2. Odporność tem. -30 st C, +60 St. C. Rolka 18mb. Szerokość 5 cm. Stosowanie wewn i na zewn.	SZT.	61,22	75,30
489	TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA 18 m/50mm PL ŻÓŁTA	Taśma samoprzylepna antypoślizgowa, żółta. Folia PCV, 100mic. Klej akrylowy na solwencie. Przekładka - papier 100 g/m2. Odporność tem. -30 st C, +60 St. C. Rolka 18mb. Szerokość 5 cm. Stosowanie wewn i na zewn.	SZT.	59,12	72,72
490	PACHOLEK OSTRZEGAWCZY 2603-02 30 cm	Jednocześnie pacholek ostrzegawczy. 100% PE. Podstawa 22,5x22,5 cm. Jeden pasek. Wysokość 30 cm.	SZT.	12,30	15,13
491	PACHOLEK OSTRZEGAWCZY 2603-03 54 cm	Jednocześnie pacholek ostrzegawczy. Materiał 100% PE. Podstawa 29x29 cm. Dwa paski odblaskowe. Wysokość 54 cm.	SZT.	23,17	28,50
492	PACHOLEK OSTRZEGAWCZY SAND WEIGHTED 45CM	Jednocześnie pacholek ostrzegawczy. 100% PE. Podstawa w kształcie sześciokąta. Obciążenie piaskiem dla lepszej stabilności. Jeden pasek odblaskowy Des 2 zgodny z BS873 : Część 6 i EN13422 Klasy R1B.	SZT.	22,19	27,29

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
493	PACHOLEK DROGOWY SEALBRITE SLEEVE SAND BASE 50CM	Jednocześnieściowy pacholek ostrzegawczy. Wys. 50cm. 100% PE odpornego na promieniowanie UV. W podstawie obciążenie piaskiem dla lepszej stabilności. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	26,10	32,10
494	PACHOLEK DROGOWY DOMINATOR 50CM	Dwuczęściowy pacholek ostrzegawczy. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa kompozyt z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	28,73	35,34
495	PACHOLEK DROGOWY DOMINATOR 75CM	Dwuczęściowy pacholek ostrzegawczy. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa kompozyt z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	51,92	63,86
496	PACHOLEK DROGOWY ROAD-PAHOG 50CM	Pacholek ostrzegawczy z jednym pasem odblaskowym. Wys. 50cm. 100% PCV z recyklingu. Jeden pas odblaskowy Des 2. zgodny z BS873 : Część 6.	SZT.	24,55	30,20
497	PACHOLEK DROGOWY ROAD-PAHOG 75CM	Pacholek ostrzegawczy z jednym pasem odblaskowym. Wys. 75cm. 100% PCV z recyklingu. Jeden pas odblaskowy Des 2 zgodny z BS873 : Część 6.	SZT.	37,15	45,69
498	PACHOLEK DROGOWY NAVIGATOR 75CM	Dwuczęściowy pacholek ostrzegawczy. Wys. 75cm. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa z PCV z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	51,17	62,94
499	PODSTAWA BARIERKI JSP WORKGATE	Podstawa bariery WORK-GATE. Wykonana z PCV, posiada zwiększoną przyczepność. Umożliwia stabilne umieszczenie bariery na podłożu. Kolor czarny.	SZT.	25,73	31,65
500	LIZAK DO ZATRZYMYWANIA POJAZDÓW ROAD-STOPPER	Tarcza do zatrzymywania pojazdów - LIZAK. Wykonany z polistyrenu wysokoudarowego. Wytrzymały, odporny na niskie i wysokie temp. Zgodna z przepisami policyjnymi.	SZT.	42,17	51,87
501	BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER Ż/CZ	Barijerka ostrzegawcza składana, żółto-czarna. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	405,33	498,56
502	BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER B-CZE	Barijerka ostrzegawcza składana, białoczerwona. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	405,90	499,26
503	BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER B-NIE	Barijerka ostrzegawcza składana, białoniebieska. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	405,90	499,26
504	BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER B-ZIE	Barijerka ostrzegawcza składana, białozielona. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	405,90	499,26
505	BARIERKA OSTRZEGAWCZA WORKGATE 4- CZĘŚCIOWA CZERW	Bariera wys. - 1m, dł. (jedno przęsło) - 84cm. Złożona z czterech części połączonych zaciskami na zawiasach. Kolor czerwony lub żółty z odblaskowym panelem w górnej części zgodnym z normą BS873. Nie zawiera metalowych elementów.	SZT.	428,30	526,81
506	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER DS FAR0203	EN361. Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokościach. 2-punktowe: zaczep piersiowy i grzbietowy w postaci klamry metalowej typu "D". Pełna regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	166,45	204,73
507	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER 3-PUNKT FAR0204	EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. 3-punktowe - zaczep tylny, dwa zaczepy przednie tekstylne (pętle), dwa zaczepy boczne na pasie biodrowym. Pełna regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	194,44	239,16
508	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER RATUNK FAR0205	EN361, EN1497. Szelki bezpieczeństwa - ratunkowe. Pasek przełuzający do ratownictwa w pozycji pionowej. Pełna regulacja pasów udowych.	SZT.	200,69	246,85
509	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SZYBKIEGO WYP FAR0209	EN361. Szelki bezpieczeństwa z klamrami SZYBKIEGO WYPIĘCIA. 2-punktowe - zaczep tylny, dwa przednie zaczepy taśmowe (pętle). Pełna regulacja pasów udowych i barkowych. Do 136kg.	SZT.	150,30	184,87
510	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 1-PUNKT FAR0301	EN361. Szelki bezpieczeństwa. 1-punktowe - zaczep tylny. Regulacja pasów udowych.	SZT.	63,11	77,63
511	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 2-PUNKT FAR0302	EN361. Szelki bezpieczeństwa. 2-punktowe - zaczep tylny, 2 przednie mocowania (pętle taśmowe). Regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	74,83	92,04
512	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 3-PUNKT FAR0303	EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. 3-punktowe - zaczep tylny, 2 przednie mocowania taśmowe (pętle), dwa mocowania boczne na pasie biodrowym. Regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	126,02	155,00
513	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP K2 3-PUNKT FAR0402	EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. Aluniniowe klamry, zaczepy tekstylne, klamry szybkiego wypięcia. Wyściółka air-mesh na ramionach i w pasie pozycjonującym. Regulacja pasów udowych.	SZT.	569,09	699,98
514	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW SPARTAN FAR1101	EN361, EN354. Zestaw podtrzymujący. 1-punktowe szelki Spartan+ linka pozycjonująca dł. 1,8m z 2 zatrzaśnikami. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat.	SZT.	116,22	142,95
515	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW SPARTAN FAR1102	EN361, EN355. Zestaw przeciwspadkowy. Szelki Spartan 2-punktowe+ linka z amortyzatorem 1,8m, zakończona zatrzaśnikiem i hakiem. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat	SZT.	187,11	230,15
516	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER IPAF FAR1103	EN361, EN353, EN358. Podstawowy zestaw do prac na wysokościach. Jednopunktowe szelki i 2 metrowa linka pozycjonująca regulowana, zakończona dwoma karabińczykami. Przydatność 5 lat.	SZT.	231,58	284,84
517	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW PIONEER FAR1104	EN361, EN355. ZESTAW PRZECIWIW UPADKOWI 2 punktowe szelki i 2 metrowy amortyzator. Przydatność 5 lat.	SZT.	326,49	401,58

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
518	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER ZES DEKA FAR1105	EN361, EN353-2, EN358. Zestaw dekarSKI. Szelki Spartan 2-punktowe+ linka regulowana (bloker) amortyzująca dł. 10m, zakończona zatrzaśnikiem. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat.	SZT.	481,55	592,31
519	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW PRO-FIT FAR1109	EN361, EN358 ZESTAW PRZECIWI UPADKOWI 1 punktowe szelki i 2 metrowy lina pozycjonująca. Worek transportowy. Przydatność 5 lat.	SZT.	404,87	497,99
520	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW PRO-FIT FAR1112	EN361, EN353, EN358.Zestaw do prac na wysokościach. 2 punktowe szelki i amortyzator, zakończony dwoma hakami. Całość zapakowana w plecak transportowy.	SZT.	534,27	657,15
521	PAS DO PRACY W PODPARCIU OUP-KRM-WPB	EN358. Pas biodrowy do pracy w podparciu. Poliester, długość 135 cm, szer 44 mm. Dwa pierścienie typu D na biodrach. Podkładka piankowa EVA zwiększająca komfort. Pętla do mocowania narzędzi. Szwy z wytrzymałego poliamidu.	SZT.	55,11	67,79
522	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER FAR0206	EN355, EN362 kl. B/T. Amortyzator bezpieczeństwa. Lina Kernmantel, pojedyncza, poliamid, gr. 11mm, dł. 2m. Jeden aluminiowy karabińczyk i zaczep hakowy scaffold. Wskaźnik oddziaływania dla lepszej kontroli stanu sprzętu.	SZT.	182,12	224,01
523	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER FAR0207	EN355, EN362 kl. B/T. Amortyzator bezpieczeństwa. Lina Kernmantel, poliamid, gr. 11mm, dł. 2m. Dwa zaczepy hakowe scaffold, jeden aluminiowy karabińczyk. Wskaźnik oddziaływania dla lepszej kontroli stanu sprzętu.	SZT.	255,53	314,30
524	LINA POZYCJONUJĄCA PIONEER FAR0208	KARTON 5 SZT. EN358:1999 grubość 33 mm. Możliwa jest regulacja długości za pomocą stalowej klamry od 0,5 m do 2 m.	SZT.	148,78	183,00
525	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN FAR0305	EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma pojedyncza płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Jeden zatrzaśnik i zaczep hakowy stalowy.	SZT.	104,96	129,10
526	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN FAR0307	EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Podwójny zaczep hakowy i jeden zatrzaśnik stalowy.	SZT.	143,46	176,46
527	LINKA POZYCJONUJĄCA SPARTAN FAR0308	EN358:1999; Linka do pracy w podparciu, dł. 2m, poliamidowa w oplocie konopnym, śr. 14mm; regulowana długość; na końcach dwa zatrzaśniki stalowe	SZT.	74,47	91,60
528	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN FAR0309	EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma pojedyncza płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Dwa zatrzaśniki stalowe.	SZT.	93,25	114,70
529	LINA AMORTYZUJĄCA K2 POJEDYŃCZA KOŃCÓWKA FAR0404	Z jednej strony znajduje się zatrzaśnik, a z drugiej hak typu scaffold.Normy EN355:2002, EN362:2004. DŁUGOŚĆ 1,6M LUZ I PO NAPIĘCIU 2M	SZT.	172,49	212,16
530	LINA AMORTYZUJĄCA K2 CAPTIVE	Długość luźna linki to 1,6 metra. Po naciągnięciu dochodzi do 2 metrów. Normy EN355:2002, EN362:2004.	SZT.	260,23	320,08
531	ZATRZAŚNIK STALOWY Z BLOKADĄ NA ŚRUBĘ	EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z blokadą na śrubę. Otwarcie 17.0 mm - owalny karabińczyk wykonany z okrągłych prętów o średnicy 10 mm. Karabińczyk z automatycznym zamknięciem i ręczną blokadą. Wytrzymałość systemu większa niż 23 kN.	SZT.	8,91	10,96
532	LINA 14mm/10mb PRZYŁĄCZENIOWA OUP-KRM-RAL1410	Lina przyłączeniowa, trójżyłowa poliamidowa, o śr.14mm, dł.10mb. Jedna końcówka liny spleciona i pokryta ochronnym rękawem PE, zakończona pętlą, drugi koniec z supłem blokującym i pętlą. Wskaźnik zużycia.(*testowana w zestawie).	SZT.	82,91	101,98
533	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA OUP-KRM-EAFEEWL	KAT3. EN355. Amortyzator bezpiecz. 2m Podwójny ściągacz w kształcie Y z pochłaniaczem energii. Jeden koniec zakończony karabińczykiem, na pozostałych końcach elastycznego ściągacza stalowe haki oczkowe do rusztowań.	SZT.	0,00	0,00
534	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA OUP-KRM-EAWLWH	Kat.3, EN355. Amortyzator bezpieczeństwa. Taśma poliester, szer. 44mm, dł 1,5m. Ściągacz taśmowy. Po jednej stronie pochłaniacz energii z zatrzaśnikiem, po drugiej zaczep hakowy.	SZT.	108,84	133,87
535	ZATRZAŚNIK STALOWY Z AUTOM. BLOKADĄ NA ŚRUBĘ	EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z autom. blokadą na śrubę. Otwarcie 16.0 mm - owalny karabińczyk wykonany z okrągłych prętów o średnicy 10 mm. Wytrzymałość systemu większa niż 25 kN.	SZT.	10,90	13,41
536	LINA 12mm/1,5mb DO PRACY W PODPARCIU	Kat. 3, EN354 Lina przyłączeniowa do pracy w podparciu; trójżyłowa poliamidowa o śr.12mm, dł.1,5mb. Jedna końcówka zakończona karabińczykiem, druga hakiem. Końcówki chronione rękawem PE.	SZT.	62,67	77,08
537	ZATRZAŚNIK STALOWY Z BLOKADĄ SCREW GATE	EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z blokadą "Screw Gate". Otwarcie 19.0 mm. Owalny, wykonany z pręta o średnicy 10 mm. Wytrzymałość systemu większa niż 23 kN.	SZT.	0,00	0,00
538	PAS NARZĘDZIOWY Z POLIESTRU MAT 2100-24	Pas monterski z poliestru 600D. Kieszenie łączone na nity metalowe. Metalowe ucho na młotek. Zapięcie na regulowaną klamrę plastikową. Bardzo wytrzymały. Nośność do 4 kg	SZT.	23,07	28,38
539	PAS NARZĘDZIOWY Z POLIESTRU PAT 2100-27	Materiał poliester 600D. Pas monterski z nylonu wielokieszeniowy, w tym na gwoździe. Kieszenie łączone na nity metalowe. Metalowe ucho na młotek. Zapięcie na klamrę plastikową. Bardzo wytrzymały, obciążenie do 5 kg. Kolor czarny, nity srebrne.	SZT.	34,51	42,45
540	OCHRONIACZ-STABILIZATOR SZYI NECPROTECH JSP	Stabilizator Necprotech redukujący ból oraz napięcie mięśni szyi. Lekki i wygodny w użyciu. Wykonany jest z mocnych, wytrzymałych materiałów.W pełni dopasowuje się do każdego rozmiaru.	SZT.	123,76	152,22

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
541	TORBA MONTERSKA DO PASKA VISION H9133	Torba narzędziowa przypinana do paska spodni. Bawełna 60%, poliester 40%. Gramatura 260 g/m2. Konstrukcja miechowa. Liczne kieszenie, w tym zapinane na suwak i zatrzaski, szlufki na długopisy, metrówkę. Kolor czarny, pomarańczowe przeszycia.	SZT.	17,59	21,64
542	SPODNIE ROBOCZE SHORT 3/4 EMERTON 52	Spodnie na lato do pasa 3/4. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	69,19	85,10
543	SPODNIE ROBOCZE SHORT DESMAN 54	Spodnie szorty. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	45,88	56,43
544	SPODNIE ROBOCZE SHORT EMERTON 54	Spodnie szorty. 65% poliester/35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	50,48	62,09
545	SPODNIE ROBOCZE SHORT STANMORE NIEB 52	Spodnie szorty. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane suwak i zatrzask. Szlufki na pasek Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	74,88	92,10
546	SPODNIE ROBOCZE SHORT MAX SZARY-CZERWONY 52	Spodnie szorty. 100% BAWĘŁNA 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor: szaro-czerwony. Rozmiary 48-62.	SZT.	34,69	42,67
547	SPODNIE ROBOCZE SHORT ALLYN ZIEL 52	Spodnie szorty. 65% PES/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 48-62.	SZT.	85,84	105,58
548	SPODNIE ROBOCZE SHORTS KNOXFIELD SZA/CZE 52	Spodnie szorty. Tkanina bawełniana z dodatkiem poliestru. Elastyczna talia. 2 boczne i 2 tylne kieszenie. Doczepiana szlufka narzędziowa. Pierścień D na identyfikator. Kolor szary, czerwone, pomarańczowe lub żółte akcenty. Rozmiary 46-64.	SZT.	88,03	108,28
549	SPODNIE ROBOCZE SHORT SIRIUS ELIAS 54	Spodnie szorty. 35% bawełna Canvas/65 % poliester, 270 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor: szaro-zielony. Rozmiary 48-64	SZT.	56,70	69,74
550	SPODNIE ROBOCZE SHORT ORION DAVID BRAŻ-CZ 48	Spodnie szorty. 60% bawełna/40% poliester, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	54,23	66,70
551	SPODNIE ROBOCZE SHORT ORION DAVID SZ-CZ 52	Spodnie szorty. 60% bawełna/40% poliester, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	54,23	66,70
552	SPODNIE ROBOCZE SHORT 3/4 LUXY PATRIK 54	Spodnie 3/4 do kolan. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodakowa guma w pasi i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor niebiesko-czarny. Rozmiary 46-64.	SZT.	37,84	46,54
553	SPODNIE ROBOCZE SHORT ARDON 4TECH-04 NIEBIESKIE 54	Spodnie szorty. 35% bawełny, 65% poliester, 240g/m2. Z paskiem tekstylnym. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie. Kolor niebieski, czarne akcenty. Rozmiary 46-64.	SZT.	65,18	80,17
554	SPODNIE ROBOCZE SHORT TEXXOR BERMUDA BI/SZ 4344/52	Krótkie spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna Canvas, 270 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym naszywane Cargo. Kolor biały/szary. Rozmiary 42-64.	SZT.	92,87	114,23
555	SPODNIE OGRODNICZKI STANMORE ZIELONE 52	Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	104,82	128,93
556	SPODNIE OGRODNICZKI STANMORE GRANAT 52	Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-64.	SZT.	103,95	127,86
557	SPODNIE OGRODNICZKI DESMAN 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Regulowane szelki. Liczne kieszenie, w tym na nogawkach. Rozmiar 48-62.	SZT.	67,78	83,37
558	SPODNIE OGRODNICZKI EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak, z boku guziki. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-64	SZT.	77,00	94,71
559	SPODNIE OGRODNICZKI TAYRA 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 240 g/m2. Apertura wodo-olejoodporna. Zapinane na suwak i zatrzaski, liczne kieszenie. Taśmy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	92,77	114,11
560	SPODNIE OGRODNICZKI OLZA NIEBIESKIE 48	Elastyczne spodnie ogrodniczki. 97% bawełna/3% Spandex, 265 g/m2. Wzmocnienia Cordura. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62.	SZT.	140,04	172,25
561	SPODNIE OGRODNICZKI ALLYN ZIEL 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia Cordura. Zapinane na suwak, liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor: czarno-zielone. Rozmiary 46-62	SZT.	126,00	154,98
562	SPODNIE OGRODNICZKI FF CARL BE-01-004 SZA/POM 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia poliester OXFORD. Regulowane szelki. Guziki po bokach. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62	SZT.	61,04	75,08
563	SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION CZERW 52	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	53,78	66,15
564	SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION ZIEL 54	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	53,78	66,15

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
565	SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION NIEB 54	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	53,78	66,15
566	SPODNIE OGRODNICZKI FF UDO BE-01-006 GRAN 50	Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, gramatura 240 g/m2. Prosty, funkcjonalny krój, Regulowane szelki. Liczne kieszenie, boczne, a pierścioła zapinana. Kieszenie na na nakolanniki. Kolory: granat, niebieski, zielony. Rozmiary 44-64	SZT.	33,06	40,66
567	SPODNIE OGRODNICZKI MAX SUMMER BEŻ/CZA 50	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina lekka i przewiewna. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Rozmiary 46-64	SZT.	57,39	70,59
568	SPODNIE OGRODNICZKI MAX LADY SZARE 42	Spodnie robocze damskie. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	49,84	61,30
569	SPODNIE OGRODNICZKI MAX LADY NIEB 44	Spodnie robocze damskie. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	49,84	61,30
570	SPODNIE OGRODNICZKI KNOXFIELD SZA/CZE 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64,	SZT.	109,09	134,18
571	SPODNIE OGRODNICZKI SIRIUS TRISTAN SZA-ZIEL 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna canvas/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak, guziki po boku. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 46-64.	SZT.	86,63	106,55
572	SPODNIE OGRODNICZKI ORION KRYSZTOF SZA-CZA 54	Spodnie ogrodniczki. 60% bawełna twill/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak, z tyłu guma. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	86,54	106,44
573	SPODNIE OGRODNICZKI CXS LUXY ROBIN NIEBIESKIE 52	Spodnie ogrodniczki, 100% bawełna, 260 g/m2. Wzmocnienia na kolanach. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64	SZT.	53,08	65,29
574	SPODNIE OGRODNICZKI CXS LUXY SABINA NIEBIESKIE 44	Spodnie ogrodniczki damskie, 100% bawełna, 260 g/m2. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Norma EN340, 13688. Rozmiary 38-58. Karton 20 szt.	SZT.	49,61	61,02
575	SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE FRANTA 52	Spodnie ogrodniczki męskie. 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Wzmocnione kolana. Liczne kieszenie. Kolor niebieski. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64	SZT.	42,53	52,31
576	SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE FRANTA 56	Spodnie ogrodniczki męskie. 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Wzmocnione kolana. Liczne kieszenie. Kolor niebieski. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64	SZT.	42,53	52,31
577	SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE DAMSKIE YVONA 52	Spodnie ogrodniczki damskie, 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Liczne kieszenie. Granatowe. Norma EN340, 13688. Rozmiary 38-60.	SZT.	33,70	41,45
578	SPODNIE OGRODNICZKI CXS PHOENIX CRONOS SZ-CZERW 46	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 190 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na suwak, napy boczne. Dodatkowe szlufki na pasek. Funkcjonalne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiar 46-64.	SZT.	49,61	61,02
579	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH BEŻ/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Odblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	140,76	173,13
580	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH NIE/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Odblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	140,76	173,13
581	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH GRA/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Odblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	140,76	173,13
582	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH SZA/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Odblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	140,76	173,13
583	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON 4TECH-03 SZARE 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliester, 240g. Zapinane na suwak i guziki boczne. Regulowane szelki, dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Podwójne wzmocnienia na kolanach. Kieszenie na nakolanniki. Rozmiary 46-64.	SZT.	73,26	90,11
584	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON 2STRONG 03 SZA/POM 54	Spodnie ogrodniczki. 20% bawełna/ 80% poliester, 235g. Zapinane na suwak i boczne guziki. Liczne kieszenie. Regulowane szelki, dodatkowa guma w pasie. Odblaskowa lamówka. Rozmiary: 46-66.	SZT.	58,70	72,20
585	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON R8ED+02 NIEB 52	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliester, 245g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Elastyczna część tylna, regulacja w pasie patkami ściągającymi. Regulowane szelki. Funkcjonalne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	177,92	218,84
586	SPODNIE OGRODNICZKI MULTI MASTER CZERWONE 56	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 46-62.	SZT.	34,44	42,36

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
587	SPODNIE OGRODNICZKI MULTI MASTER SZARE 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 46-62.	SZT.	34,44	42,36
588	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER CZERWONY 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	33,51	41,22
589	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER NIEBIESKIE 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	33,51	41,22
590	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER SZARY 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	33,51	41,22
591	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER BIAŁY 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	33,51	41,22
592	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER ZIELONE 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	33,51	41,22
593	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON VISION-03 CZA/SZA 182/54	Spodnie robocze 60% bawełny, 40% poliester, gramatura 260 g/m2, diagonal. Liczne kieszenie w tym na udach. Wzmocnienie na kolanach, elementy odblaskowe, kieszonki na nakolanniki. Kontrastowe przeszycia. Rozmiar 46-64.	SZT.	112,71	138,63
594	SPODNIE DO PASA STANMORE GRANAT 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki. Wzmocnienia bawełna. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	79,00	97,17
595	SPODNIE DO PASA STANMORE BRAZ 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki. Wzmocnienia bawełna. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	79,00	97,17
596	SPODNIE DO PASA DESMAN 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-64.	SZT.	54,65	67,22
597	SPODNIE DO PASA DESMAN 2 IN 1 54	Spodnie do pasa 2 w1 (odpinane nogawki). 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	63,77	78,44
598	SPODNIE DO PASA EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-64.	SZT.	58,44	71,88
599	SPODNIE DO PASA TAYRA 48	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 240 g/m2. Zwiększona odporność na wodę i oleje. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie. Kolorystyka czerwono-czarna. Taśmy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	68,49	84,24
600	SPODNIE DO PASA ALLYN ZIELONY 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor czarno-zielone. Rozmiary 46-62. Karton 20 szt.	SZT.	104,00	127,92
601	SPODNIE DO PASA ALLYN NIEBIESKI 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor czarno-zielony. Rozmiary 46-62. Karton 20 szt.	SZT.	104,00	127,92
602	SPODNIE DO PASA ALLYN CZARNY 58	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor czarno-szare. Rozmiary 46-62.	SZT.	104,00	127,92
603	SPODNIE DO PASA FF CARL BE-01-003 SZA/POM 54	Spodnie do pasa, SZARE. 20% bawełna/80% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia z poliestru OXFORD. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62.	SZT.	49,35	60,70
604	SPODNIE DO PASA FF CARL BE-01-003 ANTRACYT 54	Spodnie do pasa, ANTRACYTOWE. 20% bawełna/80% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia z poliestru OXFORD. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62.	SZT.	49,35	60,70
605	SPODNIE DO PASA MAX EVOLUTION CZERW 54	Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	45,25	55,66
606	SPODNIE DO PASA MAX EVOLUTION ZIEL 54	Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	45,25	55,66
607	SPODNIE DO PASA MAX EVOLUTION NIEB 54	Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	45,25	55,66
608	SPODNIE DO PASA OTTO SCHACHNER OS JELS 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 320 g/m2. Wzmocnienia poliester Oxford. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Dodatkowa regulacja w pasie paskami na rzep. Rozmiary 44-62.	SZT.	129,78	159,63
609	SPODNIE DO PASA MAX SUMMER SZA/CZA 58	Spodnie robocze do pasa. Skład 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina lekka i przewiewna. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	48,26	59,36

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
610	SPODNIE DO PASA MAX LADY SZARE 44	Spodnie robocze damskie do pasa. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	42,65	52,46
611	SPODNIE DO PASA MAX LADY NIEB 44	Spodnie robocze damskie do pasa. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	42,65	52,46
612	SPODNIE DO PASA KNOXFIELD SZA/CZE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64,	SZT.	89,19	109,70
613	SPODNIE DO PASA KNOXFIELD SZA/ZÓŁ 54	Spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64,	SZT.	89,19	109,70
614	SPODNIE DO PASA SIRIUS NIKOLAS POM 52	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Kolor grafit z pomarańczowymi akcentami. Rozmiary 46-64.	SZT.	69,23	85,15
615	SPODNIE DO PASA SIRIUS NIKOLAS 54	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Kolor grafit z seledynowymi akcentami. Rozmiary 46-64.	SZT.	69,23	85,15
616	SPODNIE DO PASA DAMSKIE SIRIUS AISHA 46	Spodnie damskie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Zapinane na suwak i zatrzask. Szlufki w pasie. Liczne kieszenie Rozmiary 38-60.	SZT.	64,57	79,42
617	SPODNIE DO PASA ORION TEODOR NIEB-CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
618	SPODNIE DO PASA ORION TEODOR ZIEL-CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
619	SPODNIE DO PASA ORION TEODOR BRAZ-CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
620	SPODNIE DO PASA ORION TEODOR SZ-CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
621	SPODNIE DO PASA ORION TEODOR CZA-CZE 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
622	SPODNIE DO PASA CXS LUXY JOSEF BIA-SZA 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-64.	SZT.	45,00	55,35
623	SPODNIE DO PASA CXS LUXY JOSEF NIE-CZA 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,69	52,51
624	SPODNIE DO PASA CXS LUXY JOSEF ZIE-CZA 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,69	52,51
625	SPODNIE DO PASA CXS LUXY JOSEF SZA-CZE 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,69	52,51
626	SPODNIE DO PASA CXS LUXY JOSEF CZA-SZA 52	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,69	52,51
627	SPODNIE DO PASA DRELICH MIREK 54	Spodnie męskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. GRANATOWE. Klasyczne kieszenie. W pasie tasiemka ściągająca. Wzmocnienia na kolanach. Rozmiary 44-64.	SZT.	30,00	36,90
628	SPODNIE DO PASA DAMSKIE HELA 40	Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. Zapinane z boku na guziki, podwyższony pas. Boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozmiary 38-64.	SZT.	28,85	35,49
629	SPODNIE DO PASA DAMSKIE HELA 48	Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. Zapinane z boku na guziki, podwyższony pas. Boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozmiary 38-64.	SZT.	28,85	35,49
630	SPODNIE DO PASA CXS PHOENIX CEFEUS SZ-NIEB 46	Spodnie letnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 190 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki w pasie. Funkcjonalne kieszenie. Wzmocnienia na kolanach. Rozmiary 46-64.	SZT.	40,39	49,68
631	SPODNIE DO PASA CXS STRETCH NIE/CZA 54	Elastyczne spodnie do pasa, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Odblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	116,55	143,36
632	SPODNIE DO PASA BIAŁE ARTUR 54	Spodnie męskie do pasa. 100% bawełna, 190 g/m2. BIAŁE. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Dwie kieszenie boczne, jedna tylna. Rozmiary 44-64	SZT.	30,97	38,09
633	SPODNIE DO PASA DAMSKIE BIAŁE 1201 DARJA 38	Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 145 g/m2. Białe. W pasie zapinane na boku na guziki. Kieszenie boczne. Rozmiary 36-60.	SZT.	31,97	39,32

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
634	SPODNIE DO PASA DAMSKIE BIAŁE 1089 DARJA 38	Spodnie damskie do pasa.100% bawełna, 145 g/m2. Białe.W pasie w gumkę + guziki. Kieszenie boczne. Rozmiary 36-64.	SZT.	29,40	36,16
635	SPODNIE DO PASA CXS JEANS NIMES 54	Spodnie robocze do pasa jeans.100% bawełna. Kieszenie na kolanach na nakolanniki. Liczne kieszenie w tym wzmacnione. Pętla na młotek. Kolorystyka DENIM - niebieska. Rozmiary 44-60.	SZT.	91,99	113,15
636	SPODNIE DO PASA CORDURA PANAMA CZ-CZ 4311/26	Spodnie do pasa. Czarne. 65% poliester/35% bawełna Canvas, 270 g/m2. Wstawki z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 42-64.	SZT.	104,52	128,56
637	SPODNIE DO PASA TEXXOR 4305 QUEBEC 54	EN471: 1,2. Spodnie ostrzegawcze do pasa. 80% poliester/20% bawełna, 270g/m2. Zapinane na guzik, szlufki na pasek. Kieszenie naszywane. Dwie taśmy na nogawkach. Kolor pomarańczowy. Karton 10 sztuk.	SZT.	63,73	78,39
638	SPODNIE DO PASA TEXXOR TOBAGO SZARE 8357/52	Spodnie do pasa 2w1. 65% poliester/35% bawełnaT/C Panama-Canvas, 320 g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 42-64, 24-30, 90-110.	SZT.	89,95	110,64
639	SPODNIE DO PASA ARDON 4TECH-02 SZARE 54	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Kolor: szaro-czarny. Rozmiary: 46-64.	SZT.	65,69	80,80
640	SPODNIE DO PASA ARDON 2STRONG 02 SZA/POM 54	Spodnie do pasa. 20% bawełna/80% poliester, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe lamówki. Kolor: szaro-pomarańczowe. Rozmiary: 46-66.	SZT.	49,10	60,39
641	SPODNIE DO PASA ARDON R8ED+02 NIEB 52	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 245 g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa regulacja w pasie patkami ściągającymi. Wstawki odblaskowe. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 46-64.	SZT.	163,69	201,34
642	SPODNIE DO PASA MULTI MASTER NIEBIESKIE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	29,79	36,64
643	SPODNIE DO PASA MULTI MASTER SZARE 48	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	29,79	36,64
644	SPODNIE DO PASA MULTI MASTER SZARE 56	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	29,79	36,64
645	SPODNIE DO PASA MULTI MASTER ZIELONE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	29,79	36,64
646	SPODNIE DO PASA MASTER NIEBIESKIE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 48-62	SZT.	29,24	35,97
647	SPODNIE DO PASA ARDON VISION-02 CZA/SZA 182/52	Spodnie robocze 60% bawełny, 40% poliester, gramatura 260 g/m2, diagonal. Liczne kieszenie w tym na udach. Podwyższony stan, wzmocnienie na kolanach, elementy odblaskowe, kieszonki na nakolanniki. Kontrastowe przeszycia. Rozmiar 46-64.	SZT.	104,44	128,46
648	SPODNIE DO PASA DLA SPAWACZA MOFOS 54	Spodnie dla spawacza. 100% bawełna, 390 g/m2. Powłoka niepalna Proban. Spodnie do pasa z szelkami. Zapinane na guziki. Wzmocnienia na kolanach. Możliwość wywinięcia na obuwie. Rozm. 46-64.	SZT.	71,54	87,99
649	SPODNIE DO PASA DLA SPAWACZA TEXXOR 4321 54	Spodnie ogrodniczki z dwoiny. Szwy aramidowe. Kieszeń na karczku. Szelki z metlaowymi klamrami. Możliwość regulacji nogawek na napy. Rozmiary 50-64.	SZT.	237,07	291,60
650	SPODNIE OCIEPLANE SOFTSHELL OLZA SZARE S	Elastyczne spodnie do pasa z softshellu. 95% poliester/6% Spandex, 320 g/m2. Membrana TPU. Od wewnątrz ocieplenie z polaru. Elastyczna talia. Wodoodporne zamki. Liczne kieszenie. Dół nogawki regulowany. Kolor szary. Rozmiary S-3XL.	SZT.	119,35	146,80
651	SPODNIE OCIEPLANE OGR BE-03-001 ZIEL L	Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% poliester. Ocieplina z poliestru. Trzy kieszenie. Szelki z plastikowymi klamrami. Rozmiary S-3XL	SZT.	57,43	70,64
652	SPODNIE OCIEPLANE OGR FF ERICH BE-03-001 GRAN L	Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% poliester. Ocieplina z poliestru. Trzy kieszenie. Szelki z plastikowymi klamrami. Rozmiary S-3XL	SZT.	57,43	70,64
653	SPODNIE OCIEPLANE OGR EMERTON -40°C 58/176	Spodnie ogrodniczki ocieplane do -40°C. 100% poliester micro powlekane PU. Ocieplina poliester, 180 g/m2. Podszewka poliester. Zapinane na suwak i guziki po bokach, liczne kieszenie.Taśmy odblaskowe. Kolor szaro-czarno-pomarańczowa. Rozmiary 46-62.	SZT.	134,70	165,68
654	SPODNIE OCIEPLANE OGR EMERTON 54	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 65% poliester/35% bawełna, 270 g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak, liczne kieszenie. Kolor szaro-pomarańczowy. Rozmiar 48-62	SZT.	140,95	173,37
655	SPODNIE OCIEPLANE ORION TEODOR WIN SZA/CZA 54	Spodnie do pasa, ocieplane. 60% bawełna/40% poliester, 280g/m2. Ocieplina flanela.Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Kolor szaro-czarny. Rozmiar 42-66	SZT.	87,24	107,31
656	SPODNIE OCIEPLANE OGR ORION KRYSZTOF WIN SZA/CZA 54	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 60% bawełna, 40% poliester, 280g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szaro-czarny i czarno-czerwony. Rozmiary:44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62	SZT.	103,72	127,58

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
657	SPODNIE OCIEPLANE OGR CXS LUXY MARTIN NIEB 62	Spodnie ogrodniczki, ocieplane. 100% bawełna, 260 g/m2. Ocieplane flanelą. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Kolor niebiesko-czarny. Norma EN 340. Rozmiar 46-66.	SZT.	78,30	96,31
658	SPODNIE OCIEPLANE JUNA 54	Spodnie robocze do pasa, ocieplane. 100% bawełna canvas, 170g/m2. Ocieplina poliester. Nogawki ściągane na troczki. Odporne na warunki atmosferyczne. Kolor khaki. Rozmiar 48-66	SZT.	65,88	81,03
659	SPODNIE OCIEPLANE OGR TEXXOR 4310 FRIGO CZARNE L	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 60% bawełna/40% poliester. Ocieplina i podszewka z poliestru. Szelki z regulacją długości. W tylnej części dodatkowa guma. Wygodne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. XS-3XL	SZT.	110,34	135,72
660	SPODNIE OCIEPLANE OGR NYLON H1030 BC 60 K L	Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% nylon powlekany PCV. Ocieplina nylon. Elastyczny pas. Szelki z plastikowymi klamrami. Dwie boczne kieszenie, jedna na karczku. Kolor niebieski. Rozm. M-3XL	SZT.	48,76	59,97
661	SPODNIE OCIEPLANE SOFTSHELL PHANTOM 1XL	Elastyczne spodnie do pasa z softshellu. Wzmocnienia kolan. 93% polieser, 3% spandex. Membrana TPU. Gramatura podszewki z mikropolar 310 g/m2. Elastyczna talia. Wodoodporne zamki. 4 kieszenie. Kolor czarny. Odporność na wodę 8000 mm. Rozmiary S-3XL	SZT.	117,63	144,68
662	SPODNIE OCIEPLANE OGR MULTI MASTER MMWS NIEB L	Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliester/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliester 180 g/m2, podszewka 190T poliester. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL.	SZT.	79,13	97,33
663	SPODNIE OCIEPLANE OGR MULTI MASTER MMWS NIEB 1XL	Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliester/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliester 180 g/m2, podszewka 190T poliester. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL.	SZT.	79,13	97,33
664	SPODNIE OCIEPLANE OGR MULTI MASTER MMWS ZIEL 1XL	Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliester/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliester 180 g/m2, podszewka 190T poliester. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL.	SZT.	79,13	97,33
665	SPODNIE OCIEPLANE OGR PROMASTER PRO-WIN-B M	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 65% poliester/35% bawełna, 260g/m2. Wyściółka 100% poliester, 180 g/m2. Podszewka 190T poliester taffta. Regulacja w długości szelkami. Z boku guziki. Liczne kieszenie. Gumka w pasie. Rozm. M-3XL.	SZT.	80,49	99,00
666	SPODNIE OUTDOOR VENATOR 2W1 KHAKI 54/56	Spodnie do pasa typu outdoor 2w1. 65% poliester/35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne. Wygodny krój trekkingowy. Odpinane nogawki. Funkcjonalne kieszenie. Kolor khaki. Rozmiary: 44-64	PAR.	77,07	94,80
667	SPODNIE OUTDOOR VENATOR 2W1 CZARNE 54/56	Spodnie do pasa typu outdoor 2w1. 65% poliester/35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne. Wygodny krój trekkingowy. Odpinane nogawki. Funkcjonalne kieszenie. Kolor czarny. Rozmiary: 44-64	PAR.	76,61	94,23
668	SPODNIE OUTDOOR VENATOR 2W1 CAMOUFLAGE 54/56	Spodnie do pasa typu outdoor 2w1. 65% poliester/35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne. Wygodny krój trekkingowy. Odpinane nogawki. Funkcjonalne kieszenie. Kolor maskujący. Rozmiary: 44-64	PAR.	62,55	76,94
669	PASEK DO SPODNI SIRIUS	Pasek tekstylny klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji SIRIUS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Szerokość 4cm, długość maksymalna 125cm - regulowana.	SZT.	22,45	27,61
670	PASEK DO SPODNI OS BILLUM 105 cm	Pasek tekstylny, pleciony klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji OS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Kolor czarny z czerwonymi akcentami. Szerokość 4 cm, długość maksymalna 105 cm - regulowana.	SZT.	16,27	20,01
671	PASEK DO SPODNI OS BILLUM 135 cm	Pasek tekstylny, pleciony klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji OS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Kolor czarny z czerwonymi akcentami. Szerokość 4 cm, długość maksymalna 135 cm - regulowana.	SZT.	16,27	20,01
672	PASEK DO SPODNI 4TECH H9306 140 cm	Pasek tekstylny do spodni. Metalowa klamra, prosty system zapięcia. Długość maksymalna 140cm - regulowana.	SZT.	8,51	10,47
673	PASEK DO SPODNI LH-BELTER	Pasek do spodni. Wykonany z nylonu. Długość 135 cm. Szerokość 3,5 cm Stosowany do mocowania toreb narzędziowych	SZT.	15,53	19,10
674	PASEK DO SPODNI PAS-CANVAS S 105	Pasek do spodni. 100% poliester. Długość 105 cm/ L. Szerokość 4 cm.	SZT.	12,98	15,97
675	PASEK DO SPODNI PAS-CANVAS S 135	Pasek do spodni. 100% poliester. Długość 135 cm/ 1XL. Szerokość 4 cm.	SZT.	12,98	15,97
676	UBRANIE ROBOCZE JARDA 52	Ubranie robocze 100% bawełna diagonal, 240 g/m2. Bluza prosta, zapinana na guziki, 3 kieszenie. Spodnie do pasa ściągane sznurkiem, kieszenie na nakolanniki, boczna kieszeń miarowa. Kolor niebieski. Rozm. 44-68.	KPL.	49,43	60,80
677	UBRANIE OCHRONNE LEŚNIK 56	EN381. Taknina z wkładką przeciw przecięciu, przeciwkleszczowe, 220 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: zielono-pomarańczowy. Rozm. 48-64.	KPL.	342,48	421,25
678	UBRANIE OCHRONNE FR7 JAKUB MULTINORM 54	EN11612, EN11611, EN13034, EN1149. Ubranie ochronne przed wieloma zagrożeniami. Skład: bawełna 79%, 20% poliester, 1% włona antystatyczne, apretura ogniowa PROBAN. Gramatura 260 g/m2. Kolor: niebieski, szare odbłaski. Rozm. 48-64.	KPL.	415,23	510,73
679	UBRANIE OCHRONNE 9044 ELEKTROTECHNIK 52	EN1149-5. Ubranie antystatyczne, męskie. 65% poliester/35% bawełna z niemi przewodzącymi, 240 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: granatowy. Rozm. 48-64.	KPL.	172,44	212,10

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
680	UBRANIE OCHRONNE 1041 CHEMIK 58	EN13034. Ubranie kwasoodporne, męskie. Tkanina polipropylenowa, 230 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: granatowy. Rozm. 48-64.	KPL.	284,34	349,74
681	UBRANIE ROBOCZE MASTER NIEBIESKIE 176/090-094/104	Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliestru 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm.	KPL.	56,76	69,81
682	UBRANIE ROBOCZE MASTER SZARE 176/106-110/120	Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliestru 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm.	KPL.	55,90	68,76
683	UBRANIE ROBOCZE MASTER ZIELONE 176/098-102/112	Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliestru 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm.	KPL.	55,90	68,76
684	BLUZA ROBOCZA STANMORE ZIEL-CZA 58	Bluza robocza z elementami odbłaskowymi dla monterów. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinana na suwak i napy, liczne kieszenie. Kolor: zielono-czana. Rozmiary 48-64	SZT.	90,95	111,87
685	BLUZA ROBOCZA STANMORE GRAN-NIEB 54	Bluza robocza z elementami odbłaskowymi dla monterów. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: granatowo-jasnoniebieski. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-64	SZT.	90,95	111,87
686	BLUZA ROBOCZA STANMORE BRĄZ-CZA 58	Bluza robocza z elementami odbłaskowymi dla monterów. Tkanina 100% bawełna, gramatura 275 g/m2. Zapinana na suwak i napy, liczne kieszenie. Kolor: brązowo-czarny. Rozmiary 48-64.	SZT.	90,95	111,87
687	BLUZA ROBOCZA DESMAN 54	Bluza robocza dla monterów. 65% poliestru/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka szaro-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	55,73	68,55
688	BLUZA ROBOCZA EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54	Bluza robocza dla monterów. 65% poliestru/35% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki. Rozmiary 48-64	SZT.	66,90	82,29
689	BLUZA ROBOCZA TAYRA CZER-CZA 48	Bluza robocza dla mechaników samochodowych. 65% poliestru, 35% bawełna, 240 g/m2. Apertura wodo-olejoodporna. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwono-czarna. Taśmy odbłaskowe. Norma EN 340. Rozmiary 48-62.	SZT.	78,87	97,01
690	BLUZA ROBOCZA ALLYN ZIELONY 54	Bluza robocza. 65% poliestru/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak i metalowe zatrzaski, liczne kieszenie. Odbłaskowe wstawki. Kolor: zielono-czarny. Rozmiary 46-62.	SZT.	122,97	151,25
691	BLUZA ROBOCZA ALLYN NIEBIESKI 54	Bluza robocza. 65% poliestru/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak i metalowe zatrzaski, liczne kieszenie. Odbłaskowe wstawki. Kolor: zielono-czarny. Rozmiary 46-62.	SZT.	122,97	151,25
692	BLUZA ROBOCZA ALLYN CZARNY 56	Bluza robocza dla monterów. 65% poliestru/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak i metalowe zatrzaski, liczne kieszenie. Odbłaskowe wstawki. Kolor: czarno-szary. Rozmiary 46-62.	SZT.	122,97	151,25
693	BLUZA ROBOCZA FF CARL BE-01-002 SZA/POM 54	Bluza robocza. Kolor: szary z pomarańczowymi wstawkami. 65% poliestru/ 35% bawełna, 235 g/m2. Wzmocnienia z tkaniny OXFORD. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, bezrękawniki, kurtki. Rozmiary 48-62	SZT.	50,65	62,30
694	BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION CZER 54	Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliestru, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Kryte zapięcie plisą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	51,14	62,90
695	BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION ZIEL 54	Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliestru, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Kryte zapięcie plisą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	51,14	62,90
696	BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION NIEB 54	Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliestru, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Kryte zapięcie plisą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	51,14	62,90
697	BLUZA ROBOCZA OTTO SCHACHNER OS JELS 52	Bluza robocza dla monterów. 65% poliestru/35% bawełna, 320 g/m2. Elementy elastyczne z Elastanem. Wzmocnienia poliestru Oxford. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor ciemny szary-antracyt. Rozmiary 44-62.	SZT.	160,90	197,91
698	BLUZA ROBOCZA MAX LADY SZARA 42	Bluza robocza damska. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	51,43	63,26
699	BLUZA ROBOCZA MAX LADY NIEB 42	Bluza robocza damska. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	51,43	63,26
700	BLUZA ROBOCZA KNOXFIELD 2w1 SZA/CZE 54	Kolory: szary czerwony, pomarańczowy, żółte dodatki. 65% poliestru/ 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia z 6000 OXFORD. Liczne kieszenie. Ściągacze w rękawach. Elementy odbłaskowe. D-ring na identyfikator. Pod szyją stójka. Rozmiary 46-64.	SZT.	91,34	112,35
701	BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS SZA-POM 54	Bluza robocza. Poliestru 65%/35% bawełna canvas, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z pomarańczowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 48-64	SZT.	78,75	96,86
702	BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS SZA-ZIEL 54	Bluza robocza. Poliestru 65%/35% bawełna canvas, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z seledynowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 48-64	SZT.	78,75	96,86

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
703	BLUZA ROBOCZA DAMSKA SIRIUS NIKE 46	Bluza robocza damska. 65% poliestru/35% bawełna canvas, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z seledynowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 38-60	SZT.	63,00	77,49
704	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR NIEBIESKI/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliestru/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	66,43	81,71
705	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR BRAZ/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliestru/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	66,43	81,71
706	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR SZARY/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliestru/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	66,43	81,71
707	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR CZERWONY/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliestru/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	66,43	81,71
708	BLUZA ROBOCZA CXS LUXY EDA CZE-CZA 52	Bluza robocza z kolekcji LUX. Bawełna 100%, 260 g/m2. Odpinane rękawy. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688.	SZT.	54,23	66,70
709	BLUZA ROBOCZA CXS LUXY EDA NIE-CZA 54	Bluza robocza z kolekcji LUX. Bawełna 100%, 260 g/m2. Odpinane rękawy. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688.	SZT.	54,23	66,70
710	BLUZA ROBOCZA DRELICHOWA MIREK 54	Bluza robocza męska. 100% bawełna twill, 240 g/m2. Zapięcie na guziki. Trzy kieszenie w tym na telefon. Pod szyją kołnierzyk. Granatowa. Norma EN-ISO-13688. Rozmiary 44-64	SZT.	30,20	37,15
711	BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS JASNY SZARY 54	Bluza robocza. Poliestru 65%/35% bawełna canvas, 190 g/m2. Zapięcie na suwak. Liczne kieszenie. Kolorystyka jasnoszara z czarnymi i czerwonymi akcentami. Norma EN-ISO-13688. Rozmiary 46-64	SZT.	68,62	84,40
712	BLUZA ROBOCZA CXS PHOENIX PERSEUS SZ-NIEB 46	Materiał poliestru 65%, bawełna 35%, 190 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie, w tym zapinane. guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, czapki, t-shirty. Kolory szary z niebieskim, czerwonym, czarnym. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688.	SZT.	49,61	61,02
713	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH BEŻ/CZA 54	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliestru 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	124,56	153,21
714	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH NIE/CZA 54	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliestru 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	124,56	153,21
715	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH GRA/CZA 54	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliestru 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	124,56	153,21
716	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH SZA/CZA 52	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliestru 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	124,56	153,21
717	BLUZA ROBOCZA DLA SPAWACZA MOFOS 54	EN340, EN470-1. Bluza dla spawacza. 100% bawełna, 400g. Wykoczenie przeciwdeszczowe. Zapinana na suwak, kryte kieszenie. Do kompletu spodnie w pasek. Rozmiary 46-64	SZT.	78,92	97,07
718	BLUZA ROBOCZA TEXXOR CORDURA ANTIGUA 4164/174/098	Bluza robocza biało-szara. 65% PES/35% bawełna, 270 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak kryty patką. Liczne kieszenie. Rękawy z paskiem z rzepem, kołnierzyk. Rozmiary 42-64	SZT.	92,87	114,23
719	BLUZA ROBOCZA MASTER NIEBIESKA XL	Bluza MASTER w kolorze niebieskim. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinana na guziki. Z przodu dwie kieszenie zapinane na rzep. Mankiety zapinane na guzik. W dole bluzy gumka ściągająca. Rozm. M-3XL	SZT.	29,76	36,60
720	BLUZA ROBOCZA ARDON 4TECH-01 SZARA 54	Bluza robocza z mieszanki 35% bawełny, 65% poliestru, gramatura 240g. Kolorystyka szaro-czarna, niebieskie akcenty. Zapinana na suwak kryty listewką. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie ogrodniczki lub w pasek. Rozmiary 46-64	SZT.	75,48	92,84
721	BLUZA ROBOCZA ARDON 2STRONG 01 SZA/POM 54	Bluza robocza z mieszanki 20% bawełny, 80% poliestru, gramatura 235g. Kolorystyka szaro-pomarańczowa. Wzmocnienia Poliestru 600D. Zapinana na suwak kryty listewką. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa. Rozmiar 46-64	SZT.	52,15	64,14
722	BLUZA ROBOCZA ARDON R8ED+01 NIEB 52	Bluza robocza z mieszanki 35% bawełny, 65% poliestru, gramatura 245g. Kolor niebieski. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, pod szyją stójka. Liczne zapinane kieszenie. Rozmiary 46-64	SZT.	151,34	186,15

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
723	BLUZA ROBOCZA MULTI MASTER NIEBIESKA M	Bluza MULTI MASTER w kolorze niebieskim, czarne wstawki. Materiał: 65% poliestier 35% bawełna, gramatura 262 g/m2. Zapinana na guziki. Z przodu dwie kieszenie zapinane na rzep. Mankiety zapinane na guzik. W dole bluzy gumka ściągająca. Rozm. M-3XL.	SZT.	31,12	38,28
724	BLUZA ROBOCZA OCIEPL EMERTON WINTER 52	Bluza ocieplana dla monterów. 65% poliestier/35% bawełna, gramatura 270 g/m2. Ocieplina - flanela. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62.	SZT.	108,49	133,44
725	BLUZA ROBOCZA OCIEPL ORION OTAKAR WIN SZA/CZA 54	Materiał 40% poliestier/60% bawełna, 280 g/m2. Ocieplina 100% poliestier. Zapinana na suwak i napy, pod szyją stójka, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Kolory: czarno-czerwony, szaro-czarny. Rozmiary: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62	SZT.	94,36	116,06
726	KOMBINEZON ROBOCZY EMERTON CZA-POM 54	Kombinezon monterski, 65% poliestier reinforcement 600D/35% bawełna, 280 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Na nogawkach kieszonki na nakolanniki. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary 46-64	SZT.	159,35	196,00
727	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY EMERTON CZ-POM L	Bezrękawnik ocieplany dla monterów. 65% poliestier/35% bawełna, gram. 280 g/m2. Zapinany na suwak i napy, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-3XL	SZT.	75,51	92,88
728	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY FF HEINZ BE-04-002 CZA L	Bezrękawnik ocieplany, wodoodporny. 100% poliestier. Powlekany PU. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Kolor: CZARNY. Rozmiary M-3X	SZT.	41,27	50,76
729	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI YOWIE ZIEL/GRAN M	Bezrękawnik ocieplany dla kobiet, damski krój dopasowany. Wierzch 100% poliamid Ripstop 210T, ocieplina poliestierowa, podszewka z polaru. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL.	SZT.	76,74	94,39
730	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI YOWIE GRAN/FIOLET M	Bezrękawnik ocieplany dla kobiet, damski krój dopasowany. Wierzch 100% poliamid Ripstop 210T, ocieplina poliestierowa, podszewka z polaru. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL.	SZT.	76,74	94,39
731	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY CXS SEATTLE CZA/SZA XL	EN13688. Materiał wierzchni poliestier 180 g, ocieplina polar 180 g, podszewka 60 g. Odporność na wodę 2000 mm. Odblaskowe lamówki. Liczne kieszenie z zapięciem. Rozmiary: M-3XL. Kolor czarny łączony z: złoty Hi-Vis, pomarańcz Hi-Vis, niebieski, szary	SZT.	64,80	79,70
732	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DENVER GRANAT L	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch tkanina: 65% poliestier, 35% bawełna. Ocieplina oraz podszewka: poliestier. Pięć kieszeni w tym z klapkami, i na suwak. Na plecach przedłużenie chroniące nerki. Zapięcie na metalowe napy. Kolory: czarny, granat. Rozmiary M-3XL	SZT.	40,09	49,31
733	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY MĘSKI PIERRE 0L	Męski ocieplacz-bezrękawnik w kolorze czarnym. 100% poliestier. Lekka, przedłużana, z możliwością ściągnięcia na dole. Dwie kieszenie zapinane na suwak. Rozmiary M-3XL	SZT.	80,10	98,52
734	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI OMAK L	Damska kamizelka w kolorze czarnym, różowe dodatki. Materiał wierzchni 100% nylon. Ocieplina poliestier. Lekka, przedłużana, z możliwością ściągnięcia na dole. Dwie kieszenie zapinane na suwak. Rozmiary XS-2XL	SZT.	75,37	92,70
735	KAMIZELKA CAMOUFLAGE VENATOR 54-56	Kamizelka maskująca, kamuflaż las. Materiał twill: poliestier 65%, 35% bawełna gramatura 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne (water-repellent) Zapięcie na suwak. Liczne kieszenie. Rozmiary: 46-64.	SZT.	41,67	51,25
736	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY VEGA CZARNY 4200/L	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 100% bawełna o strukturze sztruksu w czarnym kolorze. Ocieplina poliacyl - białe futerko BOA. Zapięcie na metalowy suwak. 4 kieszenie. Krawędzie obszyte skórą syntetyczną. Rozmiary S-3XL	SZT.	52,11	64,10
737	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY TRONDHEIM CZARNY 4258/2XL	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 65% poliestier/35% bawełna. Ocieplina z poliestru. Podszewka z flaneli. Zapięcie na suwak kryty listwą na zatrzaski. 7 kieszeni w tym dwie na zapinane. Rozmiary S-3XL	SZT.	92,87	114,23
738	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY TRONDHEIM GRANAT 4259/L	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 65% poliestier/35% bawełna. Ocieplina z poliestru. Podszewka z flaneli. Zapięcie na suwak kryty listwą na zatrzaski. 7 kieszeni w tym dwie na zapinane. Rozmiary S-3XL	SZT.	92,87	114,23
739	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY NARVIK CZARNY 4270/L	Kamizelka ocieplana w kolorze czarnym z odblaskową lamówką. Materiał: 100% poliestier typu Pongee Ripstop, powlekany PCV. Podszewka: 100% poliamid. Rozmiar: S-XXXL	SZT.	75,40	92,74
740	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY MAX GRANAT/NIEBIESKI L	Bezrękawnik ocieplany. Materiał: NYLON. Ocieplina 100% poliestier. Podszewka polar, 230 g. Zapięcie na zatrzaski. 9 kieszeni w tym dwie wewnętrzne. W kołnierzu chowany kaptur. Rozmiary M-3XL.	SZT.	73,26	90,11
741	BEZRĘKAWNIK DESMAN 54	Bezrękawnik roboczy dla monterów. 65% poliestier/ 35% bawełna, gram. 235 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor szaro-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	58,23	71,62
742	BEZRĘKAWNIK EMERTON CZ-POM 54	Bezrękawnik roboczy dla monterów. 65% poliestier/35% bawełna, gram. 280 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	68,82	84,65
743	BEZRĘKAWNIK ORION MAREK 52	Bezrękawnik roboczy dla monterów. 40% poliestier/ 60% bawełna, gram. 280 g/m2. Zapinana na suwak kryty, liczne kieszenie. Odblaskowe lamówki. Kolor szaro-czarny. Rozmiary 46-64	SZT.	47,30	58,18
744	BEZRĘKAWNIK 4TECH-05 54	Bezrękawnik monterski. Materiał: poliestier 65%, bawełna 35%. wzmocnienia poliestier 600D. 4 kieszenie, odblaskowa lamówka. Rozmiary 46-64	SZT.	75,29	92,61

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
745	KURTKA LEKKA WIATROWKA KOLIBER SL 1XL	Kurtka wiosenno-jesienna - 100% poliester 115 g/m2. Podszewka z polaru 200 g/m2. Zapięcie na suwak, kaptur z siateczką. Dwie kieszenie boczne, zakryte. Rękawy z ściągaczem przeciw wiatrowym. Kolor szary, zielone akcenty. Rozmiary S-3XL.	SZT.	66,21	81,44
746	KURTKA OCIEPL OSTRZ PDESZCZ BI ROAD POM/GRA 1XL	Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. 3w1: kurtka zewn+kurtka wewn+bezrękawnik. 100% poliester 300D Oxford/PU. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo-granatowa. Rozmiary M-3XL.	SZT.	193,57	238,09
747	KURTKA OCIEPL EMERTON BLACK L	Kurtka z polarem. Materiał wodoodporny i wiatroszczelny (WATERPROOF - WINDPROOF): mikrowłókno powlekane od spodu PCV. Regulowany kaptur, liczne kieszenie. Zapinana na suwak. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	147,55	181,49
748	KURTKA OCIEPL ULTIMO SZARA L	Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odblaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	120,49	148,20
749	KURTKA OCIEPL ULTIMO CZERWONA L	Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odblaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	120,49	148,20
750	KURTKA OCIEPL ULTIMO NIEBIESKA L	Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odblaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	120,49	148,20
751	KURTKA OCIEPL OSTRZEG PDESZCZ SEFTON ŻÓŁ/GR L	Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo lub żółto-granatowa. EN 343. Rozmiary M-3XL.	SZT.	89,81	110,47
752	KURTKA OCIEPL OSTRZEG PDESZCZ SEFTON POM/GR L	Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo lub żółto-granatowa. EN 343. Rozmiary M-3XL.	SZT.	89,81	110,47
753	KURTKA OCIEPL STANMORE 3w1 GRA/NIE L	Kurtka 3w1. 100% poliester powlekany PU. Odpinana podpinka polar, 285 g/m2. Odpinane rękawy. Regulowany kaptur zintegrowany z kołnierzem, liczne kieszenie. Zapinana na suwak. Odblaskowe wstawki. Kolory: brązowy, granatowy, zielony. Rozmiary S-3L.	SZT.	200,34	246,42
754	KURTKA OCIEPL ALLYN NIEB S	Kurtka z odpinanymi rękawami. Wiatroszczelna, wodoodporna. 100% poliester, podszewka poliester, 200 g/m2. Wzmocnienia Cordura. Zintegrowany kaptur, liczne kieszenie. Zapinana na suwak. Elementy odblaskowe. Kolor niebiesko-granatowy. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	216,43	266,21
755	KURTKA OCIEPL EMERTON PILOT CZARNA M	Kurtka ocieplana pilotka. Materiał: 80% poliester/20% bawełna, 280 g/m2, podszewka 100% poliester. Zapinana na suwak, liczne kieszenie, elastyczne mankiety i dół kurtki. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	107,04	131,66
756	KURTKA OCIEPL FF ERICH BE-02-001 GRANAT L	Kurtka pokryta poliesterem. Materiał wodoodporny i wiatroszczelny. Izolacja termiczna i podszewka poliester. Regulowany kaptur, liczne kieszenie w tym zapinane. Zapinana na suwak i plisę z napami. Kolor granatowy i zielony. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	63,56	78,18
757	KURTKA OCIEPL EMERTON WINTER DO -40°C 50/188	Kurtka zimowa z elementami odblaskowymi przeznaczona do pracy w wyjątkowo niskich temperaturach do -40°C. 100% poliester micro, 300g/m2. Ocieplina poliester. Liczne kieszenie, kaptur i rękawy z regulacją. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	169,82	208,88
758	KURTKA OCIEPL VERMONT GRANATOWY L	Kurtka zimowa typu parka. Wierzch: poliester powlekany PCV; podszewka i ocieplina 100% poliester. Odpinany kaptur. Kieszenie zewnętrzne oraz wewnętrzne; identyfikator. Zapinana na suwak oraz napy. Rozmiary M-3XL	SZT.	67,53	83,06
759	KURTKA OCIEPL JUTOS 66	EN340. Kurtka zimowa. Wierzch: 100% bawełna Canvas, 170g/m2, wykończenie hydrofobowe w ogr. zakresie. ocieplina bawełna. Dł. 3/4. Odpinany kaptur. Kieszenie zewnętrzne. Zapinana na guziki. Kolor: khaki. Rozmiary 48-66.	SZT.	84,86	104,38
760	KURTKA OCIEPL TEXXOR MALMO 4130-L	Kurtka, materiał wierzchni 100% Oxford-Nylon powlekany PU, ocieplina Nylon Taffeta oraz poliamid, podszewka poliester 160g/m2. Kurtka odporna na deszcz. Znakomita relacja cena/jakość. Liczne kieszenie, kaptur. Rozmiary S-3XL	SZT.	121,95	150,00
761	KURTKA OCIEPL TEXXOR AALBORG 4136-L	Kurtka zimowa z odblaskowymi paskami, czarno- niebieska. Wierzch: 100% poliester powlekany PCV. Ocieplina: 100% poliester 160g/m2. Kaptur w kołnierzu, liczna kieszenie. Rozmary: S - 3XL.	SZT.	116,16	142,88
762	KURTKA OCIEPL TEXXOR ASPEN 4137-L	Wierzch 100% poliester powlekany PU. Ocieplina i podszewka poliester. Kaptur, kołnierz wykładany polarem, suwak kryty, liczne kieszenie zapinane, rekawy regulowane. Rozmiary S-3XL	SZT.	133,62	164,35
763	KURTKA OCIEPL TEXXOR OSLO 4170 CZA/SZA L	Kurtka ocieplana, typu pilotka. Wierzch 60% bawełna, 40% poliester, ocieplina futerko BOA poliester. Odporna na deszcz, wiatr. Liczne kieszenie. Odpinane rękawy i podpinka. Różne kolory. Rozmiary S-3XL.	SZT.	89,95	110,64
764	KURTKA OCIEPL TEXXOR BOSTON 4196-L	Wierzch 100% poliester powlekany PU, podszewka 320T Nylon Taslon. Wzmocnienia z Cordury. Ocieplenie rękawów, kaptura - Microfleece. Zapinana na suwak kryty, liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL	SZT.	232,65	286,16
765	KURTKA OSTRZ TEXXOR CALGARY 4108 POM/GRA S	Kurtka OCIEPLANIA PARKA ostrzegawcza przeciwdeszczowa.100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Kolor pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	226,79	278,95

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
766	KURTKA OSTRZ TEXXOR CALGARY 4112 ŻÓŁ/GRA L	Kurtka OCIEPLANA ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliestier powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszywka poliestier. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor żółto-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	227,06	279,28
767	KURTKA OSTRZ TEXXOR TORONTO 4109 POM/GRA L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa. Wierzch 100% poliestier powlekany PU, ocieplina poliestier. Kurtka odporna na deszcz i wiatr. Odpinane rękawy. Liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL. Pomarańczowo-granatowa	SZT.	226,79	278,95
768	KURTKA OSTRZ TEXXOR TORONTO 4114 ŻÓŁ/GRA L	Kurtka ostrzegawcza PARKA, przeciwdeszczowa. Wierzch 100% poliestier powlekany PU, ocieplina poliestier. Kurtka odporna na deszcz i wiatr. Odpinane rękawy. Liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL. Żółto-granatowa.	SZT.	226,79	278,95
769	KURTKA OSTRZ PILOT TEXXOR VANCOUVER 4106 ŻÓŁ L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliestier powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszywka poliestier. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor żółto-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	161,07	198,12
770	KURTKA OSTRZ PILOT TEXXOR VANCOUVER 4107 POM L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliestier powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszywka poliestier. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	161,07	198,12
771	KURTKA OSTRZ PILOT TEXXOR WHISTLER 4118 ŻÓŁ L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliestier powlekany PU. Z kapturem. Podszywka poliestier. Zapinana na suwak. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor ŻÓŁTY. Rozmiary S-3XL.	SZT.	104,52	128,56
772	KURTKA OCIEPL 4TECH WINTER JACKET L	Kurtka robocza zimowa, wierzch 100% poliestier 450D, powlekany PU, ocieplina 100% poliestier 100g/m2, podszywka poliestier. Liczne kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne, kaptur. Rozmiary M-3XL	SZT.	144,52	177,76
773	KURTKA OCIEPL K-VIS Z PASAMI ODBLASKOWYMI ŻÓŁTY	Kurtka ocieplana. Powłoka 100% poliestier Oxford na PCV, wierzch poliestier 160g/m2, podszywka 190T tafta. Zapinana na suwak, kaptur chowany w kołnierzu, obszerne kieszenie, dół ściągany na gumkę. Taśmy odblaskowe. Rozm. M-3XL	SZT.	88,32	108,63
774	KURTKA OCIEPL K-VIS Z PASAMI ODBLASKOWYMI POMAR	Kurtka ocieplana. Powłoka 100% poliestier Oxford na PCV, wierzch poliestier 160g/m2, podszywka 190T tafta. Zapinana na suwak, kaptur chowany w kołnierzu, obszerne kieszenie, dół ściągany na gumkę. Taśmy odblaskowe. Rozm. M-3XL	SZT.	88,32	108,63
775	KURTKA OCIEPL MULTI MASTER MMWJL NIEBIESKA M	Kurtka zimowa wykonana z materiału: 65% poliestier 35% bawełna, gramatura 250 g/m2. Wyściółka poliestier 180 g/m2. Podszywka poliestier 190T. Zapinana na kryty suwak. Cztery kieszenie zapinane na rzep. Kolor niebieski czarne dodatki, inne kolory. Rozm. M-3XL.	SZT.	75,48	92,84
776	KURTKA SOFTSHELL EMERTON L	Kurtka wodoodporna i wiatroszczelna. 94% poliestier/6% spandex, 320g/m2. Zapinana na suwak. Kaptur. Liczne kieszenie, wentylacja pod pachami, ściągacz wewnętrzny. Kolorystyka czarno-pomarańczowa. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	180,78	222,36
777	KURTKA SOFTSHELL SACRAMENTO CZARNY-NIEB 1XL	Kurtka softshellowa 2w1, wodoodporna, wiatroszczelna. Materiał: poliestier 96%+4% elastan, podszywka poliestier. Rękawy, kaptur odpinane. Membrana TPU, odporność na wodę do 10.000 mm. Oddychająca. Kolor czarny z zielonymi dodatkami. Rozmiar: M-3XL.	SZT.	111,42	137,05
778	KURTKA SOFTSHELL TEXXOR PITTSBURGH 3471-1XL	Kurtka ostrzegawcza softshell, 94% poliestier/6% elastan, 320g/m2. Podszywka poliestrowa - Microfleece. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Zapinana na suwak. Kolorystyka pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-4XL.	SZT.	151,09	185,84
779	KURTKA SOFTSHELL TEXXOR VAIL 4138 L	Kurtka softshellowa ocieplana, 93% poliestier, 7% elastan 320g/m2. Ocieplina poliestrowa. Podszywka poliestrowa - Microfleece. Zapinana na suwak, funkcjonalne kieszenie. Kaptur odpinany. Odblaskowe detale. Kolor czarny. Rozmiary S-3XL.	SZT.	151,09	185,84
780	KURTKA SOFTSHELL ARDON R8ED+ H9705 L	Kurtka softshellowa wodoodporna, wiatroszczelna. Podszywka 100% poliestier, z tyłu mesh. Zapinana na suwak rewersowy kryty plisą. Kaptur odpinany. Elastyczne mankiety wewn. W rękawach regulacja nadgarstka rzepem Velcro. Odblaskowe wstawki. Rozmiar: S-3XL.	SZT.	199,98	245,98
781	BLUZA POLAROWA TENREC GRA/CZA L	Bluza polarowa, 100% poliestier, 360 g/m2. Bardzo ciepła. Zapinana na suwak, kieszenie dolne i piersiowa zapinane na suwak. Rozmiary S-3XL	SZT.	72,40	89,05
782	BLUZA POLAROWA EMERTON ZIMOWA L	Bluza polarowa - 100% poliestier, 350 g/m2. Wzmocnienia - 300D poliestier/PU. Zapinana na suwak. Kieszenie zapinane na suwak. Kolorystyka szary/pomarańczowy. Rozmiary S-3XL	SZT.	94,84	116,65
783	BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 SZA L	Bluza polarowa - 100% poliestier, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapinane na suwak. Kolor szary. Rozmiary M-3XL	SZT.	34,94	42,98
784	BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 GRA L	Bluza polarowa - 100% poliestier, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapinane na suwak. Kolor granatowy. Rozmiary M-3XL	SZT.	34,94	42,98
785	BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 CZA L	Bluza polarowa - 100% poliestier, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapinane na suwak. Kolor czarny. Rozmiary M-3XL	SZT.	34,94	42,98
786	BLUZA POLAROWA OTAWA CZERWONA L	Bluza polarowa - 100% PES, 450 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie dolne i na piersi zapinane. W mankietach guma. Rozmiary S-3XL.	SZT.	69,77	85,82
787	BLUZA POLAROWA OTAWA CZARNA L	Bluza polarowa - 100% PES, 450 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie dolne i na piersi zapinane. W mankietach guma. Rozmiary S-3XL.	SZT.	69,77	85,82
788	BLUZA POLAROWA BERGEN TEXXOR 8718/L	Kurtka z polaru, poliestier 160g/m2. Zapięcie na suwak pod szyję. Kieszenie zewnętrzne z zapięciem. Dół ze ściągaczem. Kolor czarny. Rozmiary S-3XL.	SZT.	43,38	53,36
789	BLUZA SWEATSHIRT Z KAPTUREM EMERTON L	Bluza robocza dla monterów z kolekcji EMERTON. 100% poliestier. Liczne kieszenie. Kolor: szary-pomarańczowy. Do kompletu bluza, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-3XL.	SZT.	91,44	112,47

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
790	BLUZA SWEATSHIRT Z KAPTUREM OS KARUP L	Bluza robocza PREMIUM z kolekcji OS. Liczne kieszenie. Kolor czarny. Do kompletu bluza, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary XS-3XL.	SZT.	201,19	247,46
791	BLUZA SWEATSHIRT KNOXFIELD HOODIE SZACZE L	Wykonana z materiału bawełnianego z dodatkiem poliestru. Od wewnątrz frotte. Wzmocnienia na ramionach i łokciach. Dwuwarstwowy kaptur. Odblaskowy piping. Liczne kieszenie. Kolor: szary, dodatki czerwone, pomarańczowe lub żółte. Rozmiary XS-3XL.	SZT.	141,42	173,95
792	PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PCV/PES KPD GRANATOWY L	EN340. Kurtka przeciwdeszczowa, 3 warstwowa, 70% PCV, 30% poliestr, zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy, kaptur ściągany na troczki, dwie kieszenie kryte, ściągacz w rękawach	SZT.	14,23	17,50
793	PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PES KPNP GRANATOWA L	Kurtka przeciwdeszczowa, 70% PCV, 30% poliestr, zapinana na suwak i napy, kaptur i dół kurtki ściągany na troczki, szwy klejone, dwie kieszenie kryte. W rękawach zapięcie na napy. Rozm. M-3XL	SZT.	20,29	24,96
794	PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PES/PU LIST ŻÓŁTY L	EN343: 3,1. Kurtka przeciwdeszczowa. 100% Poliester powlekany PU, 190g/m2. Zapinana na suwak oraz napy. Kaptur ściągany na troczki, dwie kieszenie zewnętrzne. Bardzo dobra jakość. Rozmiary: S-3XL	SZT.	69,58	85,58
795	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ FOLIOWY PE CXS ONETIME	Płaszcz cienki przeciwdeszczowy. 100% folia PE, z kapturem. Zapinany na plastikowe napy. Zapakowany w poręczną saszetkę. Bezbarwny	SZT.	2,47	3,04
796	PRZECIWDIESZCZOWE PONCHO FOLIOWE ŻÓŁTE	Poncho - peleryna przeciwdeszczowa. 100% folia PE. Brzegi zastępujące rękawy, sięgające do łokcia kaptur. Kaptur połączony z peleryną. Każda sztuka w osobnym woreczku. Różne kolory	SZT.	1,90	2,34
797	PRZECIWDIESZCZOWE PONCHO PCV ZIELONE	Poncho - peleryna przeciwdeszczowa. 100% PCV. Brzegi zastępujące rękawy zapinane na napy. Kaptur połączony z peleryną. Różne kolory	SZT.	8,10	9,96
798	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV CETUS ZIELONY L	Płaszcz przeciwdeszczowy trzywarstwowy. 100% poliestr powlekany PCV, trzywarstwowy. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny ściągany na troczki, ściągacz w rękawach. Rozm. L-3XL	SZT.	15,95	19,62
799	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV DEREK ZIELONY L	EN340. Płaszcz przeciwdeszczowy trzywarstwowy. 100% Poliester powlekany PCV. Gr. 0,28mm, dł. 120cm. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny, dwie kieszenie zewnętrzne. Rozm. M-4XL.	SZT.	15,46	19,02
800	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV PPD ŻÓŁTY L	Płaszcz przeciwdeszczowy trzywarstwowy. 100% poliestr powlekany PCV, trzywarstwowy. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny ściągany na troczki, ściągacz w rękawach. Rozm. L-3XL	SZT.	16,59	20,41
801	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV PPNP GRANATOWY L	Płaszcz przeciwdeszczowy. 70% poliestr/30% PCV, miękki, z kapturem chowanym w kołnierzu. Zapięcia na suwak i napy. Rekawki z regulacją. Każdy pakowany w saszetkę. Rozmiary M-3XL	SZT.	22,82	28,07
802	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PCV IRWELL ZIELONY L	Płaszcz przeciwdeszczowy lekki z pcv, jednowarstwowy. Integralny kaptur. Rozmiary od L-3XL	SZT.	10,77	13,25
803	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PU SIRET GRAN L	EN343 (3,1). Płaszcz przeciwdeszczowy, wodo- i wiatroszczelny. 100% poliestr powlekany PU. Dł. 120cm. Zapinany na suwak i napy. Regulacja kaptura. Kryte kieszenie. Regulacja mankietów na napy. Rozm. S-3XL. Karton 20 szt.	SZT.	92,69	114,01
804	PRZECIWDIESZCZOWE SPODNIE PES/PU KEITUM ŻÓŁTY L	EN343 (3,1). Spodnie ogrodniczki przeciwdeszczowe. 100% poliestr powlekany PU, 190 g/m2. Szelki regulowane, w tylnej partii spodni gumka. Zapięcie na napy u dołu spodni. Różne kolory	SZT.	52,11	64,10
805	PRZECIWDIESZCZOWE SPODNIE SPD GRANATOWY L	Spodnie ogrodniczki przeciwdeszczowe. 70% poliestr, 30% PCV. Szelki regulowane, w tylnej partii spodni regulacja napami. Zapięcie na napy u dołu spodni. Różne kolory	SZT.	12,59	15,49
806	PRZECIWDIESZCZOWY KOMPLET NYLON CARINA MORO L	Przeciwdeszczowy komplet kurtka + spodnie do pasa. 100% poliestr powlekany PCV. Kurtka na suwak, kaptur w kołnierzu, wentylacja na plecach i pod pachami. Komplet w saszetce. Rozm. M-3XL.	KPL.	32,00	39,36
807	PRZECIWDIESZCZOWY KPL FF BE-06-002 LARS GRANAT L	Komplet przeciwdeszczowy Lars, kurtka+ spodnie do pasa. 100% poliestr powlekany PCV. Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu. Różne kolory. Rozm. L-3XL	KPL.	24,84	30,55
808	PRZECIWDIESZCZOWY KOMPLET CLEO MORO L	Komplet przeciwdeszczowy, kurtka+ spodnie do pasa. 100% poliestr powlekany PCV, gr.0,18mm. Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu, regulacja szerokości nogawek. Różne kolory. Rozm. M-3XL	KPL.	32,29	39,72
809	PRZECIWDIESZCZOWY KOMPLET KPL MORO L	Komplet przeciwdeszczowy, kurtka+ spodnie do pasa. 70% poliestr/30% PCV. Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu. Rekawki i dół nogawek z regulacją na napy. Różne kolory. Rozm. M-3XL	KPL.	33,49	41,19
810	FARTUCH ROBOCZY DRELICHOWY VENCA 54	Fartuch roboczy typu kitel z drelichu, 100% bawełna typu twill, 240 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor niebieski. Rozmiary 44-64	SZT.	39,00	47,97
811	FARTUCH LABORATORYJNY BAWELNA DAMSKI BIAŁY EVA 54	Fartuch roboczy laboratoryjny damski z drelichu, 100% bawełna typu canvas, 145 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor biały. Norma EN-340. Rozmiary 38-64	SZT.	38,93	47,88
812	FARTUCH LABORATORYJNY BAWELNA MĘSKI BIAŁY ADAM 54	Fartuch roboczy laboratoryjny z drelichu, 100% bawełna typu twill, 190 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor biały. Rozmiary 44-64	SZT.	40,37	49,66
813	FARTUCH PRZEDNI BREZENTOWY TEXXOR 4450	Fartuch przedni z grubego płótna bawełnianego - brezentu. Kolor: czerwono-brązowy. Wiązany w pasie i na szyi. Idealny do prac w ogrodnictwie. Wymiary 100x80 cm	SZT.	7,67	9,43
814	FARTUCH ROBOCZY DRELICH TEXXOR 8062 NIE 176/102	Fartuch roboczy z drelichu-kitel, bawełna 100%, 290 g/m2; długi rękaw, duże kieszenie, zapinany na guziki. Kolor: niebieski. Rozmiary 42-64	SZT.	52,11	64,10
815	FARTUCH ROBOCZY POLIESTER/BAWEŁNA MASTER NIEB. L	Fartuch ochronny, 65% poliestr/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozm. M-3XL.	SZT.	39,12	48,12

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
816	FARTUCH ROBOCZY DRELICH MULTI MASTER MMF-NB 1XL	Fartuch ochronny wykonany z tkaniny o składzie 65% poliester i 35% bawełna. Gramatura materiału 262 g/m2. Zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie. Kolorystyka niebieska, czarne dodatki. Rozmiary M-3XL	SZT.	40,19	49,43
817	KURTKA SPAWALNICZA TEXXOR 4121-54	KURTKA SPAWALNICZA wykonana z dwoiny, szwy kevlar. Kieszeń wewnętrzna na piersi. Zapinana na guziki zatrzaskowe, regulowane zapięcie pod szyją oraz na mankietach. Rozmiar 48-64.	SZT.	237,07	291,60
818	FARTUCH SKÓRZANY DWOINA DŁUGI TEXXOR 4401 100x80	Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 100x80cm	SZT.	38,33	47,15
819	FARTUCH SKÓRZANY LICOWANY DŁUGI TEXXOR 4402 100x80	Fartuch spawalniczy ze skóry bydlęcej lico w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 100x80cm	SZT.	62,10	76,38
820	FARTUCH SKÓRZANY DWOINA DŁUGI TEXXOR 4403 120x80	Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 120x80cm	SZT.	44,25	54,43
821	FARTUCH SKÓRZANY DWOINA KRÓTKI TEXXOR 4405 70x60	Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany w pasie. Wym. 70x60cm, EN 340 EN 470-1	SZT.	23,46	28,86
822	FARTUCH SKÓRZANY KRÓTKI TEXXOR 4406 70x60	Fartuch spawalniczy ze skóry bydlęcej lico w naturalnym kolorze. Mocowany w pasie. Szyty nićmi Kevlarowymi. Grubość skóry: 0,9 - 1,00 mm. Wym. 70x60cm. EN 340 EN 470-1	SZT.	44,25	54,43
823	RĘKAW SPAWALNICZY DWOINA 45cm TEXXOR 4411	Rękaw całoskórzan - dwoina, z pętelką do zaczeplenia na ramieniu. Dł. 45cm. Cena za parę	PAR.	29,42	36,19
824	KAPTUR SPAWALNICZY GŁOWY I SZYJI TEXXOR 4413	Kaptur spawalniczy ochraniający głowę i szyję. Całoskórzan - dwoina bydlęca. Szwy z nici Kevlar.	SZT.	59,12	72,72
825	FARTUCH FOLIOWY PE VYARA NIEBIESKI 100 sztuk	Fartuch foliowy przedni, biały lub niebieski, wiązany na szyi i z tyłu. Grubość 0,025 mm. Szer. 71cm, dł. 136cm	OP.	18,48	22,73
826	FARTUCH FOLIOWY PE VYARA BIAŁY 100 sztuk	Fartuch foliowy przedni, biały lub niebieski, wiązany na szyi i z tyłu. Grubość 0,025 mm. Szer. 71cm, dł. 136cm	OP.	18,48	22,73
827	FARTUCH PRZEDNI ANSELL ALPHATEC® 56-100 ZIELONY	Kategoria ochronna III TYP PB(4), wg. EN14605, EN340. Fartuch przedni PCV, z bawetem, odporny chemicznie na szerokie spektrum związków chemicznych, tłuszczu, smarów. Grubość 0,508 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 115 x 90 cm. Kolor zielony.	SZT.	23,19	28,52
828	FARTUCH PRZEDNI ANSELL ALPHATEC® 56-101 BIAŁY	Kategoria ochronna III TYP PB(4), wg. EN14605, EN340. Fartuch przedni PCV, z bawetem, odporny chemicznie na szerokie spektrum związków chemicznych, tłuszczu, smarów. Grubość 0,508 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 115 x 90 cm. Kolor biały.	SZT.	23,12	28,44
829	FARTUCH PRZEDNI DRELICHOWY STELA GRANAT	Fartuch przedni drelichowy, 100% bawełna, 240 g/m2. GRANATOWY. Wiązany na w pasie. Wymiary 80x100 cm	SZT.	17,15	21,09
830	FARTUCH PRZEDNI DRELICHOWY STELA BIAŁY	Fartuch przedni drelichowy, 100% bawełna, 240 g/m2. BIAŁY. Wiązany na w pasie. Wymiary 80x100 cm	SZT.	18,25	22,45
831	FARTUCH PRZEDNI PES/PCV GUSTAV BIAŁY DŁUGI	Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny	SZT.	6,70	8,24
832	FARTUCH PRZEDNI PES-PCV GUSTAV ZIELONY DŁUGI	Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny	SZT.	6,70	8,24
833	FARTUCH PRZEDNI PES/PCV GUSTAV CZARNY DŁUGI	Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny	SZT.	6,70	8,24
834	FARTUCH PRZEDNI KWASOŁUGOOCHRONNY 124 176/182	PN-EN 340, PN-EN 14605. Wykonany z dzianiny poliestrowej powlekaniej obustronnie PCV. Grub. 0,5mm, gram.520 g/m2. Dł. 119,5cm, szer. 119,5cm. Chroni przed stężonymi kwasami i zasadami oraz roztworami soli. Rozm. M-3XL	SZT.	60,78	74,76
835	FARTUCH FIZELINA LABORATORYJNY PRZÓD-NAPY NIEB 2XL	Fartuch z fizeliny, niebieski, zapinany z przodu na napy. Rękawy zakończone gumką ściągającą	SZT.	3,31	4,07
836	FARTUCH FIZELINA LABORATORYJNY PRZÓD-NAPY BIAŁ 2XL	Fartuch z fizeliny, biały, zapinany z przodu na napy. Rękawy zakończone gumką ściągającą	SZT.	3,31	4,07
837	CZAPKA ROBOCZA STANMORE NIEBIESKA	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: niebieski. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	6,82	8,39
838	CZAPKA ROBOCZA DESMAN	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: szaro-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	6,73	8,28
839	CZAPKA ROBOCZA EMERTON	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	6,87	8,45
840	CZAPKA OCIEPLANA EMERTON WINTER L	Czapka zimowa z daszkiem dla monterów - typ baseball. 65% bawełna/ 35% poliester. Ocieplina Thinsulate 3M. Regulowany obwód głowy. Kolorystyka czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL	SZT.	25,46	31,32
841	CZAPKA ROBOCZA STANMORE ZIELONA	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: zielony Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	7,03	8,65
842	CZAPKA ROBOCZA STANMORE BRĄZOWA	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: brązowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	7,03	8,65

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
843	CZAPKA ROBOCZA CXS JACK CZERWONA	Czapka robocza z daszkiem typ baseball. Materiał 100% bawełna czesana, 260 g/m ² . Budowa z 6 paneli. Otwory wentylacyjne. Regulacja obwodu z tyłu czapki, metalowy clip. Usztywniany daszek, lamówka odblaskowa. Różne kolory. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	5,14	6,32
844	CZAPKA ROBOCZA CZDREL CZARNA	Czapka drelichowa typ baseball. 65% poliester/35% bawełna. Regulacja obwodu z tyłu czapki. Usztywniany daszek i przód czapki. Różne kolory. EN340, KAT 1	SZT.	3,15	3,87
845	CZEPEK POLIPROPYLEN CLIP MER B	Czepek jednorazowy, fizelina, biały, typu Clip, zakończony gumką ściągającą. Złożony w harmonijkę. EN340	OP.	5,01	5,41
846	CZAPKA OCIEPLANA USZANKA NORTH ZIELEŃ L	Czapka zimowa, wodoodporna. 100% poliester/pvc. Ocieplina flanelowa. Nauszniki przypinane do góry. Rozmiar L-2XL	SZT.	19,22	23,64
847	CZAPKA OCIEPLANA OS GISLEV 1XL/2XL	Czapka zimowa wykonana z dzianiny. Kolor: czarny, akcenty czerwone, logo OS. Rozmiary: M/L, XL/2XL.	SZT.	27,04	33,26
848	CZAPKA OCIEPLANA USZANKA TILST M/L	Czapka zimowa. 100% nylon. Ocieplina poliester imitujący futro. Nauszniki przypinane do góry. Kolor: czarny. Rozmiar M/L, XL/XXL	SZT.	39,47	48,55
849	CZAPKA OCIEPLANA OSTRZEGAWCZA KEADY ŻÓŁTA	Czapka zimowa ostrzegawcza wykonana z akrylu. Kolor pomarańczowy i żółty - HI-VIZ. Pasek odblaskowy. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	9,69	11,92
850	CZAPKA OCIEPLANA KEVIN NIEBIESKA 59	Czapka z daszkiem wykonana z polaru. Opuszczane nauszniiki chowane wewnątrz czapki. Kolor czarny i granat. Rozmiar 57-59.	SZT.	13,91	17,11
851	CZAPKA OCIEPLANA USZANKA POLAR FJODOR 62	Zimowa czapka ocieplana typu "USZANKA". Wykonana z polaru, 100% poliester. Nauszniki z tkaniny baranek, wiązane do góry. Kolor czarny, szare detale. Rozmiary: 56, 59, 62.	SZT.	15,58	19,16
852	CZAPKA OCIEPLANA AKRYLOWA VASIL	Czapka zimowa wykonana z przędzy acrylowej. Rozmiar uniwersalny. Kolorystyka szara, różne odcienie.	SZT.	10,41	12,80
853	CZAPKA CAMOUFLAGE VENATOR	Czapka z daszkiem 65% poliester, 35% bawełna, 230 g/m ² . Wykończenie wodoodporne (water-repellent). Krój wojskowy. Rozmiar uniwersalny regulowany.	SZT.	8,78	10,80
854	CZAPKA OCIEPLANA POD HEŁM HYNEK 2401-04	Czapka pod hełm. 100% poliester - polar. Rozmiar uniwersalny	SZT.	5,66	6,96
855	CZAPKA OCIEPLANA CZBAW CZARNA	Czapka ocieplana, wywijana. 100% acryl, 126 g/m ² . Rozmiar uniwersalny. Kolor czarny	SZT.	3,95	4,86
856	CZAPKA OCIEPLANA CZO	Czapka zimowa uszanka. 100% bawełna, 175 g/m ² , z podszewką. Nauszniki podpinane do góry, wykończone kożuszkami o gram. 700 g/m ² . Od wewnątrz ocieplana kożuszkami. Usztywniany daszek.	SZT.	10,73	13,20
857	KAPTUR PYŁOSZCZELNY TYVEK PH30L0	Kaptur pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Oddychający, lekki, nie pyłący. Nie zawiera silikonu (lakiernictwo). Niezwilżalny, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Łatwy w użyciu	SZT.	4,44	5,46
858	KOMBINEZON MALARSKI TEXXOR 4550 BIA L	Kombinezon z polipropylenu (PP), o gramaturze 40g/m ² , zapinany na kryty suwak, kaptur, rękawy i nogawki zakończone gumką ściągającą. Rozmiary M-3XL	SZT.	3,75	4,61
859	KOMBINEZON MALARSKI JEDNORAZOWY KOM BIAŁY L	Kombinezon malarski, 100% polipropylen o gramaturze 40 g/m ² zapinany na CZERWONY suwak, kaptur wykończony gumką, brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi. Rozmiary M-3XL.	SZT.	4,38	5,39
860	KOMBINEZON OCHRONNY PRZECIWCHEMICZNY JSP	Kombinezon odporny na chemikalia. Materiał nylon / poliester powlekany obustronnie PCV. Norma EN465/1995- certyfikat. Szwy szczelne, zgrzewane ultrasonicznie. Ściągacze przy mankietach i na nogawkach. Kaptur uniwersalny.	SZT.	143,57	176,59
861	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK PLUS/SKARP. L	Kat.III-Typ 5,6.Kombinezon biały, szwy zaklejone niebieską taśmą, z kapturem i skarpetami, pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Przepuszczalny dla powietrza, pary wodnej. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozm. S-3XL	SZT.	28,60	35,18
862	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK PLUS L,174-82	Kat. III Typ 4B,5,6. Kombinezon biały, szwy zaklejone niebieską taśmą, z kapturem, pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Stanowi ochronę biologiczną. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozm. S-3XL	SZT.	28,96	35,62
863	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY CHEMSAFE 500 L	Typ 5/6. Kombinezon jednorazowy, 100% polipropylen laminowany. Dzięki mikroporowatej powłoce lepsze odprowadzenie wilgoci. Chroni przed pyłami, chemikaliami, drobnoustrojami. Zamiennik dla Tyvek. Rozmiary: M-3XL.	SZT.	13,14	16,16
864	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY 3M 4540+ BIA L	Wyjątkowa ochrona przed pyłami i rozbryzgami substancji chemicznych (typ 5/6) Wykonane z miękkiego, lekkiego, niskopylącego mikroporowatego laminatu. Antystatyczny. Biało-niebieski. Rozmiary M,L,XL,XXL.	SZT.	27,92	34,34
865	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY SMS TEXXOR 4556/L	Kombinezon pyło - chemoodporny z SMS (100% polipropylen), 60g, kaptur, klasa ochrony wg EN340 -5,6 - kategoria 3. Rozmiary M-3XL	SZT.	8,09	9,95
866	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY KL.5/6 JSP L wycof	JSP typ 5/6. Kombinezon jednorazowy, 100% polipropylen. Dzięki mikroporowatej powłoce lepsze odprowadzenie wilgoci. Chroni przed pyłami, cieczami. Zamiennik dla Tyvek. Rozmiary L,XL,2XL	SZT.	12,20	15,01
867	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK XPERT 174-82	Kat. III, kL. 2, Typ 5, 6. Kombinezon biały, z kapturem, pyło-chemoodporny, antystatyczny. Przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozm. od S do 3XL	SZT.	18,33	22,55
868	KOSZULA FLANELOWA OS RIBE L	Koszula flanelowa, czarno/czerwono/szara krata, materiał 100% bawełna. Klasa PREMIUM. Kieszenie zapinane z klapką. Klasyczny kołnierzyk. Rozmiary XS-3XL.	SZT.	69,22	85,14

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
869	KOSZULA FLANELOWA KAPT CRV LUCAN NIE-CZE-SZA L	Koszula flanelowa, niebiesko/czerwono/szara krata, materiał zewnętrzny 35% bawełna, 65% poliester. Gramatura 150 g/m2. Odpinany kaptur ze ściągaczem. Ozdobne łąty na łokciach. Kieszzenie zewnętrzne zapinane. Zapięcie na guziki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	52,66	64,77
870	KOSZULA FLANELOWA TOM 1070-CV44 CZA-CZE 43/44-wyco	Koszule flanelowe w szachownicę, konfekcjonowane, podwyższona gramatura, porównywalna z wyrobem polskim - 145 gram. Różne kolory. Rozmiary 39-48	SZT.	24,31	29,90
871	KOSZULA FLANELOWA KFBB CZERWONO-CZARNA 182/40-41	Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m2. Kurczliwość do 4%. Kieszzeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006.	SZT.	22,84	28,09
872	KOSZULA FLANELOWA KFBB NIEBIESKO-CZARNA 176/42-43	Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m2. Kurczliwość do 4%. Kieszzeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006.	SZT.	22,84	28,09
873	KOSZULA FLANELOWA KFBB ZIELONO-CZARNA 182/42-43	Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m2. Kurczliwość do 4%. Kieszzeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006.	SZT.	22,84	28,09
874	KOSZULA FLANELOWA OCIEPLANANA OSTERSUND 7401-L	Koszula flanelowa zimowa, niebieska krata, materiał zewnętrzny i ocieplina 100% bawełna. Podszewka przepikowana z ociepliną w romby. Zapinana na guziki. Dwie kieszenie zewnętrzne. Rozmiary S-3XL	SZT.	81,22	99,90
875	T-SHIRT DESMAN SZARO-POMARAŃCZOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka szaro-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	17,00	20,91
876	T-SHIRT EMERTON GRANATOWO-POMARAŃCZOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka granatowo-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL	SZT.	17,30	21,28
877	T-SHIRT EMERTON CZARNO-POMARAŃCZOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka czarno-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL	SZT.	18,00	22,14
878	T-SHIRT STANMORE NIEBIESKO-GRANATOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka niebiesko-granatowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL	SZT.	18,25	22,45
879	T-SHIRT KNOXFIELD SZA/CZE L	Bawełna 100%, czesana, splot single jersey. Elementy odblaskowe na ramionach - piping. Elastyczny i wygodny. Krótki rękaw. Kolor szary, dekoracyjne przeszycia czerwone, pomarańczowe lub żółte. Rozmiary XS-3XL.	SZT.	32,25	39,67
880	T-SHIRT OLIVER SZARO-POMARAŃCZOWY L	Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 180g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od S do XXXL	SZT.	15,23	18,73
881	T-SHIRT OLIVER CZARNO-NIEBIESKI L	Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 180g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od S do XXXL	SZT.	15,23	18,73
882	T-SHIRT SIRIUS THERON SZARO-ZIELONY L	Koszulka z mieszanki bawełny wysokiej jakości 95%, oraz Spandexu 5%. Gramatura 180g/m2. Krótki rękaw. Kolorystyka zielono - szara, dedykowana do kolekcji SIRIUS. Rozmiary od S do 3XL	SZT.	19,74	24,28
883	T-SHIRT MC150 TSM NIEBIESKI XL	Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 150g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od L do XXL	SZT.	7,52	9,25
884	PODKOSZULEK DŁ. RĘKAW EMERTON LONG SLEEVE CZ 2XL	Podkoszulek zimowy, 100% bawełna. Gramatura 155 g/m2. Długi rękaw. Dekolt okrągły. Ściągacze w rękawach. Elementy kontrastowe na ramionach. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S - 3XL.	SZT.	22,35	27,49
885	KOSZULKA TERMOAKTYWNA LION SZARA XL/2XL	Koszulka termoaktywna z długim rękawem, wykonana z włókna bambusowego 24%, sojowego 47%, bawełny 24%, Spandexu 5%. Gramatura tkaniny 200 g/m2. Kolor szary, granatowy, kontrastowe przeszycia. Rozmiary: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL	SZT.	52,45	64,51
886	KOSZULKA TERMOAKTYWNA KR. RĘKAW CXS ACTIVE L	Koszulka termoizolacyjna wykonana z mieszanki 65% bawełny, 35% poliesteru Gramatura tkaniny 175 g/m2. Krótki rękaw. Kolor ciemny szary. Rozmiary S-3XL.	SZT.	26,62	32,74
887	KOSZULKA TERMOAKTYWNA DŁ. RĘKAW REWARD MĘSKA L	Koszulka termoaktywna męska wykonane z mieszanki 92% poliesteru, 8% elastan. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor czarny, zielone wstawki. Rozmiary M-3XL.	SZT.	48,65	59,84
888	KOSZULKA TERMOAKTYWNA DŁ. RĘKAW COOLDRY L	Koszulka termoaktywna z długim rękawem wykonane z mieszanki 50% polipropylenu, 50% poliesteru Cooldry. Gramatura tkaniny 140 g/m2. W rękawie otwór na kciuk. Kolor czarny, szare wstawki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	38,58	47,45
889	KALESONY TERMOAKTYWNE LION SZARE M/L	Kalesony termoaktywne wykonane z włókna bambusowego 24%, sojowego 47%, bawełny 24%, Spandexu 5%. Gramatura tkaniny 200 g/m2. Kolor szary, granatowy, kontrastowe przeszycia. Rozmiary: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL	SZT.	45,57	56,05
890	KALESONY TERMOAKTYWNE ACTIVE L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 65% bawełny, 35% poliesteru Gramatura tkaniny 175 g/m2. Kolor ciemny szary. Rozmiary S-3XL.	SZT.	31,98	39,34
891	KALESONY TERMOAKTYWNE REWARD L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 92% poliesteru, 8% elastan. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor czarny, zielone wstawki. Rozmiary M-3XL.	SZT.	45,61	56,10
892	KALESONY TERMOAKTYWNE COMFORT L	Kalesony termoaktywne wykonane z włókna bambusowego 93% i elastanu 3%. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor szary ciemny, pomarańczowe wstawki. Rozmiary M, 2XL, 3XL.	SZT.	63,25	77,80

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
893	KALESONY TERMOAKTYWNE COOLDRY L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 50% polipropylenu, 50% poliestru Cooldry. Gramatura tkaniny 140 g/m2. Kolor czarny, szare wstawki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	38,56	47,43
894	KALESONY TERMOIZOLACYJNE DIRK L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z materiału bawełnianego 100%. Gramatura tkaniny 170 g/m2. Kolor szary jasny. Rozmiary M-3XL.	SZT.	15,28	18,79
895	KAMIZELKA OSTRZEG. ROWEROWA TEKKA ŻÓŁTA 1XL	EN1150 Kamizelka ostrzegawcza nie zawodowa. 100% poliester. Zapinana na suwak. Taśmy odblaskowe 3M. Na plecach wstawka siateczkowa. U dołu ściągacz. Kolor Hi-vis, żółty. Rozmiary: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL	SZT.	55,16	67,85
896	KAMIZELKA OSTRZEG. 4-TAŚ SIATKA QUOLL ŻÓŁ L	EN 471/22, EN 340. Kamizelka ostrzegawcza siateczkowa. 100% poliester. Zapinana na rzepy Velcro. Dwie taśmy odblaskowe poziome, dwie taśmy pionowe. Kolor: pomarańczowy, żółty. Rozmiary: UNI, M, L, 2XL.	SZT.	12,14	14,93
897	KAMIZELKA OSTRZEG. FF BRUNO BE-04-003 ŻÓŁTA	EN 471. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzep. Dwie taśmy odblaskowe poziome. Kolor: pomarańczowy, żółty	SZT.	6,18	7,60
898	KAMIZELKA OSTRZEG. GUSTAV ŻÓŁTA 2X/3X	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	6,55	8,06
899	KAMIZELKA OSTRZEG. GUSTAV POMAR S/M	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	6,60	8,12
900	KAMIZELKA OSTRZEG. GUSTAV POMAR L/1X	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	6,60	8,12
901	KAMIZELKA OSTRZEG. GUSTAV POMAR wystaw	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	0,00	0,00
902	KAMIZELKA OSTRZEG. GUSTAV POMAR 2X/3X	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	6,60	8,12
903	KAMIZELKA OSTRZEG. TEDDY ŻÓŁTA DZIECI M	EN 471. Kamizelka ostrzegawcza DLA DZIECI. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziome. Kolor: żółty. XS 100-120, 54-60, S 120-134, 60-64, M 34-152, 64-73	SZT.	7,46	9,18
904	KAMIZELKA OSTRZEG. 4-TAŚMY JSP ŻÓŁTA 2XL	EN 471 kl. 2. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. 4 taśmy odblaskowe poziome i pionowe. Kolor żółty. Rozm. 2XL i 3XL	SZT.	8,09	9,95
905	APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 1	Apteczka w szafce metalowej z wkładem DIN 13164 PLUS. Zamykana na klucz. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 300 x 250 x 112 mm.	SZT.	82,35	88,94
906	APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 2	Apteczka w szafce metalowej z wkładem DIN 13157. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 400 x 250 x 112 mm	SZT.	109,35	118,10
907	APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 4	Apteczka w szafce metalowej z wkładem B-INTERCARS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 250 x 250 x 112 mm	SZT.	67,50	72,90
908	APTECZKA CLASSIC PLUS DIN 13164 PLUS CZARNA	Apteczka samochodowa w pudełku z tworzywa ABS z wkładem DIN 13164 PLUS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej.	SZT.	22,24	24,02
909	APTECZKA W SASZETCE Z TKANINY WODOODPORNEJ LEŚNA	Apteczka w opakowaniu z tkaniny wodoodpornej zawierająca zestaw do usuwania kleszczy. Wyrób spełnia wymagania norm Unii Europejskiej. Wymiary: 140 x 80 x 40 mm.	SZT.	35,00	37,80
910	APTECZKA SUPER CLASSIC DIN 13164 CZERWONA	Woodoodporna saszetka oraz wkład apteczny zgodny z normą DIN 13164 Zawiera dodatkowo ustnik do sztucznego oddychania, chusteczki dezynfekujące oraz kamizelkę ostrzegawczą.	SZT.	27,00	33,21
911	APTECZKA W PLECAKU Z TKANINY WODOODPORNEJ SZKOLNA2	Apteczka w plecaku z tkaniny wodoodpornej z wkładem DIN 13157 PLUS. Wyrób spełnia wymagania norm Unii Europejskiej. Wymiary: 300 x 240 x 85 mm.	SZT.	85,40	92,23
912	APTECZKA PRZEMYSŁOWA TOP 15 PLUS	Apteczka przemysłowa w walizce z tworzywa ABS z wkładem DIN 13157 PLUS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Zawiera stelaż mocujący do ściany. Wymiary: 330 x 235 x 125 mm.	SZT.	78,30	84,56
913	APTECZKA WKŁAD DIN 13157 PLUS	Wyposażenie apteczki spełniające wymagania normy DIN 13157 PLUS. Wkład DIN 13157 PLUS służy jako uzupełnienie do apteczek pierwszej pomocy. Wyposażenie zgodne z normami UE służące do udzielania pierwszej pomocy.	SZT.	37,80	40,82
914	APTECZKA WKŁAD DIN 13164 PLUS	Wyposażenie apteczki spełniające wymagania normy DIN 13164 PLUS.	SZT.	20,24	21,86
915	KOC RATUNKOWY FOLIA TERMICZNA 160 X 210 CM	Folia termiczna srebrno-żółta 210x160 cm. Stosowany przy wypadkach drogowych, narciarskich, w turystyce, sporcie. Chroni przed groźną dla życia utratą ciepła	SZT.	3,78	4,08
916	PŁYN DO PŁUKANIA OKA OKA PLUM EYEWASH 4691, 200 ml	Płyn do płukania oka po zaprószeniu pyłami. Zawiera 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 200 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu.	SZT.	25,55	31,43
917	PŁYN DO PŁUKANIA OKA OKA PLUM NEUTRAL 4752, 200 ml	Płyn do płukania oka do neutralizacji skażenia lub poparzenia oka kwasami i zasadami. Zawiera 4,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 200 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu.	SZT.	41,03	50,47
918	PŁYN DO PŁUKANIA OKA OKA PLUM EYEWASH 4604, 500 ml	Płyn do płukania oka po zaprószeniu pyłami. Zawiera 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 500 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu.	SZT.	28,53	35,09

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
919	ZESTAW DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH STATIONS 4773	Zestaw ścienny składa się z płynu do płukania oka 500 ml zawierający 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Oraz butelkę o pojemności 200 ml z neutralizatorem chemikaliów. Zakończone kieliszkiem do aplikacji płynu.	SZT.	152,68	187,80
920	APTECZKA ZESTAW DO PŁUKANIA OKA VERA	Zestaw do płukania oka w pudełku. Rozmiar opakowania: 255 x 165 x 85 mm.	SZT.	191,13	206,42