

**CENNIK DETALICZNY. Jeżeli jesteś zainteresowany hurtowym zapytaj: hurt@glovex.pl**

**cennik obowiązuje 20.01.2021**

**Opis:** Pełna oferta: www.glovex.com.pl

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
1	REKAWICE DRELICHOWE TEXXOR 1880/10	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu (85% bawełna/15% poliester), ze ściągaczem przy nadgarstku. Kolor beżowy. Rozmiary 8 i 10.	PAR.	1,19	1,46
2	REKAWICE DRELICHOWE IMPORT RD-G	Kat.1, EN420. Rękawice robocze drelichowe - 100% bawełna. Ciemne kolory. Gumka w mankiecie. Rozmiar 10.	PAR.	3,15	3,87
3	REKAWICE DRELICHOWE PIKOWANE RDP-G	Kat. 1, EN420. Rękawice robocze z ciemnego drelichu. Obustronnie pikowane w charakterystyczne romby. Rozmiar 10.	PAR.	2,16	2,66
4	REKAWICE DRELICHOWE KRAJOWE CIEMNE	Polskie rękawice robocze z drelichu ubraniowego o wysokiej gramaturze. Ciemne kolory materiału. Obszerna rękawica dla osób o dużych dłoniach - Rozmiar 10.	PAR.	2,47	3,04
5	REKAWICE DRELICHOWE KROPKA KWIATKI AVOCET	Kat.2, EN420, EN388(1x1x) lub EN-38:2016 (1X1XX). Popularne rękawice drelichowe, tkanina w kwiatki, nakrapiane PCV. Zakończone luźnym mankietem, gumka ściągająca na grzbiecie dłoni. Rozmiar 9.	PAR.	2,93	3,60
6	REKAWICE DRELICHOWE KROPKA TEXXOR 1890/10	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe, 85% bawełna/15% poliester, kolor beżowy. Na dłoni i palcach nakrapiane czarnym PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10.	PAR.	1,50	1,85
7	REKAWICE DRELICHOWE KROPKA RN-BEB	Kat.1, EN420. Popularne rękawice drelichowe, jasne, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10.	PAR.	1,79	2,20
8	REKAWICE BAWELNA BIAŁE KITE 10	Kat.1, EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk, integralny mankiet. Rozmiary: 6-13.	PAR.	0,89	1,09
9	REKAWICE BAWELNA BIAŁE TEXXOR 1540/10	Kat.1, EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, średnie. Integralny kciuk, wykończone mankietem. Rozmiar 8,10	PAR.	0,95	1,17
10	REKAWICE BAWELNA BIAŁE TEXXOR 1565/10	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniane szyte z trykotu średniej grubości. Wewnątrz miękka wyściółka. Zakończone luźnym mankietem. Kciuk doszywany. Polecane dla piekarzy, ciastkarzy. Kolor biały. Rozmiary 6-13.	PAR.	1,57	1,93
11	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FAWA 09	Kat.1, EN 420. 100% bawełna (trykot), średniej grubości, białe. Doszywany kciuk, wykończone mankietem. Rozmiary od 6 do 12	PAR.	0,85	1,05
12	REKAWICE BAWELNA BIAŁE RWKB W 10	Kat.1, EN 420. Rękawice z dzianiny bawełnianej (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk, przedłużony mankiet. Idealne do pakowania, ochrony produktu. Rozmiary 7-10	PAR.	1,45	1,78
13	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA BUSTARD 09	Kat.1, EN420. 100% bawełna w kolorze białym. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 6-12	PAR.	3,13	3,85
14	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA MAWA 08	Kat.1, EN420. 100% bawełna w kolorze białym. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 6-10	PAR.	1,88	2,31
15	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA RMICRON W 09	Kat.1, EN420. 100% bawełna w kolorze białym, na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 7-10	PAR.	2,59	3,19
16	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK RWKB LUX W 09	Kat.1, EN420. 100% bawełna w kolorze białym, na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Rozmiary 7-10	PAR.	2,43	2,99
17	REKAWICE BAWELNA BEŻ TEXXOR 1500/10	Kat.1, Norma EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej (trykot) w kolorze ecru. Średniej grubości. Integralny kciuk i mankiet. Stosowane również jako wkłady do rękawic. Rozmiary 8 i 10	PAR.	0,95	1,17
18	REKAWICE BAWELNA BEŻ TEXXOR 1700/08	KAT. 1, EN 420. Rękawice bawełniane 100%, beżowe, grube. Integralny kciuk i mankiet. Mogą być używane jako dodatkowe wkłady do rękawic. Rozmiary 8 i 10	PAR.	1,07	1,32
19	REKAWICE BAWELNA BEŻ WKŁAD 30cm TEXXOR 1703	Kat. 1, 100% bawełna, beżowe, grube, długie 30cm. Integralny kciuk, przedłużony mankiet. Mogą być używane jako wkłady do rękawic. Op. 12, karton 600 par	PAR.	1,19	1,46
20	REKAWICE BAWELNA BEŻ WKŁAD 35cm TEXXOR 1705	Kat.1, EN420. 100% bawełna (trykot), beżowe, grube, długie (35cm). Integralny kciuk, przedłużony mankiet. Idealne jako wkłady do rękawic. Rozmiar 10	PAR.	1,31	1,61
21	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ CORMORAN 10	Kat.1, EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk. Zakończone elastycznym mankietem. Rozmiar 7-11	PAR.	0,87	1,07
22	REKAWICE BAWELNA BIAŁE AUKLET 07	Kat.1, EN-420:2003 + A1:2009. Rękawice z przędzy bawełnianej, średniej grubości w technologii bezszwowej. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 7-10. Kolor biały.	PAR.	1,49	1,83
23	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ IPO	Kat.1, EN420. Rękawice z cienkiej dzianiny bawełnianej. Kolor biały. Zakończone elastycznym ściągaczem w nadgarstku. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	0,62	0,76
24	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ ARDON TERRY	Kat.1, EN420. 100% bawełna (trykot), rzadki splot, kolor ecru. Zakończone elastycznym ściągaczem, integralny kciuk. Rozmiar uniwersalny	PAR.	0,63	0,77
25	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ARDON KEVIN 10	Kat.1, EN420. 100% bawełna (trykot), cienkie, białe. Doszywany kciuk, wykończone mankietem. Rozmiary 7-10	PAR.	0,86	1,06
26	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ ARDON COREY 09	Kat.1, 100% bawełna (trykot) w kolorze białym. Zakończone elastycznym ściągaczem, doszywany kciuk. Rozmiary 7-10	PAR.	0,81	1,00

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
27	REKAWICE BAWELNA BIALE ŚCIĄGACZ BEŻ RWKSB 10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk. Zakończone elastycznym ściągaczem w kolorze ecru. Rozmiar 7-10	PAR.	1,73	2,13
28	REKAWICE BAWELNA BIALE ŚCIĄGACZ RWULUX 10	Kat.1. EN420.100% bawełna w kolorze białym. Zakończone ściągaczem - obwódka żółta, bezszwowe. Przewiewne, wygodne, nie elektryzują się. Rozmiary 7-10	PAR.	1,98	2,44
29	REKAWICE BAWELNA BEŻ ŚCIĄGACZ GRUBE TEXXOR 1910/09	Kat.1. EN420. Rękawice dziane (STRICK), 100% bawełny w naturalnym, beżowym kolorze, grube, bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 7,9,11	PAR.	1,07	1,32
30	REKAWICE BAWELNA BIALE KROPKA RMICROLUX W 09	Kat.1. EN-420. 75% bawełna, 35% spandex. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor biały, czarny. Rozmiary z obwódkami: 7 zielona, 8 czerwona, 9, niebieska, 10 żółta	PAR.	2,24	2,76
31	REKAWICE BAWELNA BIALE KROPKA RMICRONCOT 10	Kat.1. EN420. 100% wysokiej jakości bawełny o gęstym splocie. Część chwytna z mikronakropieniem PCV. Elastyczny ściągacz. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-10	PAR.	2,22	2,73
32	REKAWICE BAWELNA FRAK KROPKA BUSTARD BLACK 09	Kat.2. EN-420, EN-388:2003(244x) lub EN-388:2016(111xx) 100% bawełna, czarne. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 7-11	PAR.	3,96	4,87
33	REKAWICE BAWELNA CZARNE KROPKA RMICROLUX B 09	Kat.1. EN-420. 75% bawełna, 35% spandex. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor biały, czarny. Rozmiary z obwódkami: 7 zielona, 8 czerwona, 9, niebieska, 10 żółta	PAR.	2,39	2,94
34	REKAWICE BAWELNA/POLIESTER BEŻ ŚCIĄGACZ TIT 10	Kat.1. EN420. Mieszanika bawełna/poliester w kolorze białym. Zakończone elastycznym beżowym ściągaczem, integralny kciuk. Zamiennik Cormoran. Rozmiar 8 i 10	PAR.	0,79	0,97
35	REKAWICE BAWELNA/POLIESTER BIALE TEXXOR 1787	Kat.1, EN420. Ciężkie rękawice z tkaniny bawełna 85%, poliester 15% grube. Wewnątrz bajowe wykończenie, luźny mankiet. Idealne do prac w piekarniach, pizzeriach. Długość 30 cm. Kolor biały. Rozmiar 11	PAR.	2,82	3,47
36	REKAWICE BAWELNA/POLIESTER BEŻ TEXXOR 1909	Kat.1. EN420. Rękawice z 85% bawełny + 15% poliester, w naturalnym, beżowym kolorze, CIENKIE (FEINSTRICK), bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10	PAR.	0,82	1,01
37	REKAWICE BAWELNA/POLIESTER BIALE RDZ-W DZBI 10	Kat.1, EN420. Rękawice z przędzy poliestrowo-bawełnianej. Poliester 25%, bawełna 75%. Średniej grubości - ścieg 7. Zakończone elastycznym ściągaczem. Białe. Rozmiar 10	PAR.	0,84	1,03
38	REKAWICE BAWELNA-POLIESTER KROPKA TEXXOR 1930/09	Kat.2, EN420, EN388 (0130). Rękawice bawełniano-poliestrowe, grube, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV. Biało-czarne. Rozmiar 7,9,11	PAR.	1,44	1,77
39	REKAWICE BAWELNA/POLIESTER KROP OBU TEXXOR 1935/09	Kat.2, EN388 (0130). Rękawice poliestrowo-bawełniane, grube, obustronnie nakrapiane PCV. Wykończone ściągaczem. oburęczne. Kolor: biało-czarne. Rozmiary 7, 9,11	PAR.	1,57	1,93
40	REKAWICE POLIESTER KROPKA TEXXOR 1937/10	Kat.2, EN420, EN388 (0120). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV. Szaro-czerwone. Rozmiar 8,10	PAR.	1,69	2,08
41	REKAWICE POLIESTER KROPKA OBUSTR RDZNNB CZARNE 10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie, bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Obustronne nakropienie PCV. Białe, kropki czarne. Rozmiar 10	PAR.	1,45	1,78
42	REKAWICE POLIESTER KROPKA RDZN WB CZARNE 10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie (450g), bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV w kolorze czarnym. Rozmiar 10. Zgrzewka 12 par.	PAR.	1,21	1,49
43	REKAWICE POLIESTER KROPKA RTENA 08	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, bezszwowe, zakończone elastycznym CZERWONYM ściągaczem. Na dłoni mikronakropienie PCV w kolorze czarnym. Rozmiar 7-10	PAR.	1,23	1,51
44	REKAWICE BAWELNA/POLIESTER KROPKA TEXXOR 1938/09	Kat.2, EN388 (112x) Przędza bawełna + poliester, średniej grubości. Bezszywowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni nakropki z PCV. Kolor niebieski. Rozmiary 7-10	PAR.	1,62	1,99
45	REKAWICE BAWELNA/POLIESTER KROPKA FLOATEX 09	Kat.1 EN420. Przędza poliestrowa, czarne. Zakończone ściągaczem. Na części chwytniej powleczenie PCV w kształcie linii papilarnych oraz drobnych kropek. Rozmiary 7-10	PAR.	2,82	3,47
46	REKAWICE POLIAMID/BAWEŁNA KROPKA RJ-HTV/09	Kat.2, EN420, EN388 (2142). Rękawice wykonane metodą platerowania: wierzch poliamid HT, wewn. bawełna. Nakropienie PCV na dłoni. Zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-zielone. Rozmiary 7-10	PAR.	3,84	4,72
47	REKAWICE NYLON BIALE IBIS 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Fason "fourchette". Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie zostawiają pyłków. Wykończenie luźnym mankietem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozmiary 6-12.	PAR.	1,37	1,69
48	REKAWICE NYLON BIALE BOOBY 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Wykończenie elastycznym ściągaczem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, można pracować. Rozm. 7-11	PAR.	1,27	1,56
49	REKAWICE NYLON BIALE RNYLONEX BIAŁY 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Wykończone elastycznym ściągaczem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, można pracować. Rozm. 7-10	PAR.	1,81	2,23

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
50	RĘKAWICE NYLON BIAŁE RNYLON 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozm. 7-10	PAR.	2,48	3,05
51	RĘKAWICE NYLON BIAŁE RPOLY W 10	Kat.1, EN420. Rękawice z nylonu, zakończone ściągaczem. Bezpyłowe. Kciuk integralny. Rozciągliwe i wytrzymałe. Można prac. Świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor biały, czarny, niebieski, seledynowy. Rozmiar 7-10	PAR.	1,57	1,93
52	RĘKAWICE NYLON KROPKA RNYDO PLUS 09	Kat.1, EN420. Rękawice z poliestru, na dłoni nakrapiane PCV. Wytrzymałe, cienkie, odporne na rozdarcie. Nie kurczą się, nadają się do prania. Kolor: biało-niebieskie. Rozmiary 7-10	PAR.	1,81	2,23
53	RĘKAWICE NYLON KROPKA RNYDO WN 09	Kat.1, EN420. Rękawice z nylonu, cienkie, bezpyłowe. Nakropienie PCV NIEBIESKIE. Elastyczne, wytrzymałe. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozmiary 7-10	PAR.	2,32	2,85
54	RĘKAWICE BAWELNA/NYLON MELANŻ BULBUL 10	Kat.1. Mieszanka bawełna/nylon w kolorze szarym (melange). Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Rozmiar 8,10. Op.12, karton 300 par.	PAR.	1,17	1,44
55	RĘKAWICE BAWELNA/NYLON SKUA 09	Kat.1, EN-420:2003+A1:2009. Przędza bawełna+nylon w technologii bezszwowej. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor biały. Rozmiar 9-10.	PAR.	1,55	1,91
56	RĘKAWICE BAW/PES FF BULBUL LIGHT HS-04-013	Kat.1. EN420. Mieszanka bawełna/polester w kolorze melanż szaro-biały. Bez dodatku silikonu. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Rozmiar10	PAR.	0,99	1,22
57	RĘKAWICE BAWELNA/POLIELSTER KROPKA PLOVER 10	Kat.1. EN420. Przędza z mieszanki bawełna/polester, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Biało-niebieskie. Rozmiary: 9 i 10.	PAR.	1,31	1,61
58	RĘKAWICE BAWELNA/LYCRA KROPKA BUSTARD EVO 09	Kat.1. Mieszanka bawełna/lycra, białe. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Elastyczne świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-11	PAR.	2,53	3,11
59	RĘKAWICE CO/PES KROO FF QUAIL LIGHT HS-04-006	Kat.1. EN420. Przędza z mieszanki bawełna/polester, technologia bezszwowa, obustronnie nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Biało-niebieskie. Rozmiar10	PAR.	1,49	1,83
60	RĘKAWICE BAWELNA/POLIELSTER KROPKA HS-04-011	Kat.1. EN420. Przędza z mieszanki bawełna/polester, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Biało-niebieskie. Rozmiar 10.	PAR.	1,21	1,49
61	RĘKAWICE PES KRO FF BUSTARD EVO LIGHT HS-04-015 09	Kat.2, EN420, EN388:2003 (111x) lub EN-388:2016 (112XX). Przędza poliestrowa w technologii bezszwowej. Bezszwowe, wykończone ściągaczem. Od wew. strony dłoni mikro nakropienie PCV. Elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor biały. Rozmiar 6-12	PAR.	1,55	1,91
62	RĘKAWICE BAWELNA/NYLON KROPKA ARDON BUDDY EVO 09	Kat.1. Mieszanka bawełna/nylon, białe. Bezszwowe, wykończone ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-11	PAR.	1,53	1,88
63	RĘKAWICE POWL GUMA WAMPIRKI OX-LATUA WP L	Kat.1, EN420. Rękawice OGRIFOX z przędzy poliestrowej powlekane lateksem w części chwytnej. Zakończone ściągaczem w nadgarstku. Rozmiar 9 (dł. 25 cm). Przędza biała, lateks niebieski lub pomarańczowy OGRIFOX	PAR.	0,56	0,69
64	RĘKAWICE POWL GUMA WAMPIRKI OX-UNIWAMP BIA/CZE	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, OGRIFOX, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Rozmiar 9 (dł. 21 cm). Biało-czerwone	PAR.	0,50	0,62
65	RĘKAWICE POWL GUMA WAMPIRKI RUP-XL	Kat.1, EN420. 100% bawełna, powlekane gumą, zakończone ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami mechanicznymi. Biało-pomarańczowe. Rozm. 10	PAR.	0,58	0,71
66	RĘKAWICE POWL GUMA WAMPIRKI STANDARD C	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Rozmiar 9 (dł. 21cm). Tzw. "Wietnamka". Biało-czerwone	PAR.	0,76	0,93
67	RĘKAWICE POWL GUMA WAMPIRKI XL RUFLEX N	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniane, podwójnie powlekane gumą. Podwyższona odporność na przetarcie. Długi ściągacz. Biało-niebieskie. Rozm. XL	PAR.	1,31	1,61
68	RĘKAWICE POWL GUMA WAMPIRKI XXL 23cm	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Kolor biało-czerwony. Rozmiar XXL - 23 cm	PAR.	0,85	1,05
69	RĘKAWICE POWL GUMA WAMPIRKI XL 22cm NIEB	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą w kolorze niebieskim. Rozmiar XL - 22 cm. Tęgość 10,5 cm	PAR.	0,55	0,68
70	RĘKAWICE POWL GUMA DIPPER MĘSKIE SZARE 10	Kat.2, EN420, EN388 (3141) lub EN-388:2016(3141x), EN407 (x1xxxx). Rękawice z przędzy nylonowej, bezszwowe, powlekane szorstkim lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Żółto-zielone rozmiar 7 i 8, szare 9, 10, 11	PAR.	3,60	4,43
71	RĘKAWICE POWL GUMA PALAWAN ŻÓŁ/CZA 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2131x). Rękawice z przędzy syntetycznej w technologii bezszwowej, powlekane porowatym, oddychającym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor pomarańczowy, lub żółty z czarnym. Rozmiar 8,10	PAR.	4,91	6,04
72	RĘKAWICE POWL GUMA FH GARRULUS 09	Kat.2, EN388 (3121) lub EN-388:2016 (3121x), EN407 (x1xxxx). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, podwójnie powlekane gładkim i szorstkim lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Czarno-niebieskie. Rozmiary 8-10.	PAR.	5,23	6,43
73	RĘKAWICE POWL GUMA FH VANELLUS 09	Kat.2, EN388 (2121) lub EN-388:2016 (2121x), EN407 (x1xxxx). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, podwójnie powlekane gładkim i szorstkim lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Czerwono-czarno-niebieskie. Rozmiary 8-10.	PAR.	4,97	6,11
74	RĘKAWICE POWL GUMA MAXI GRIP TEXXOR 2206/09	Kat.2, EN420, EN388 (4243). Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie, rozdarcie. Kolor: żółto-zielone. Rozmiar 7-11	PAR.	3,60	4,43

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
75	REKAWICE POWL GUMĄ TEXXOR 2207/10	Kat.2, EN420, EN388 (3142). Rękawice z przędzy poliestrowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie, rozdarcie. Kolor: żółto-zielone. Rozmiar 7-11	PAR.	5,94	7,31
76	REKAWICE POWL GUMĄ TEXXOR 2208 PowerGrab 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średniej grubości. Powlekane lateksem o mikroporowatej strukturze. Dobra odporność mechaniczna. Żółto-niebieskie. Rozmiary 6-10. Op. 12, karton 72 par.	PAR.	10,65	13,10
77	REKAWICE POWL GUMĄ TEXXOR 2230 PowerGrab+ 10	Kat.2, EN420, EN388 (3242). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średniej grubości. Powlekane lateksem o mikroporowatej strukturze. Dobra odporność mechaniczna. Szaro-granatowe. Rozmiary 7-11	PAR.	10,58	13,01
78	REKAWICE POWL GUMĄ SHOWA 305 L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2142). Rękawice bezszwowe, bawełna-poliester, powlekane 3/4 chropawym lateksem, zakończone ściągaczem. Długość 22-26 cm. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Szaro-niebieskie. Rozmiary: S-XL	PAR.	12,06	14,83
79	REKAWICE POWL GUMĄ SHOWA 306 DUAL LATEX 08/L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2121x). Oddychające rękawice bezszwowe grubość 13, przędza nylon-poliester, w całości powlekane pianką lateksową, na dłoni warstwa podwójna. Elastyczny ściągacz. Długość 24-27 cm. Niebiesko-czarne. Rozmiar 6-10	PAR.	25,45	31,30
80	REKAWICE POWL GUMĄ SHOWA 310 GRIP BLACK L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2142x). Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Długość 22-26 cm. Szaro-czarne. Rozm. 7-10	PAR.	8,98	11,05
81	REKAWICE POWL GUMĄ SHOWA 317 M	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2142x). Rękawice bezszwowe, poliester fluorescencyjny, powlekane marszczonym lateksem, ściągacz. Długość 22-26 cm. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Żółto-pomarańczowe. Rozmiary: S-XL	PAR.	12,93	15,90
82	REKAWICE POWL GUMĄ SHOWA 330 L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2142x). Rękawice bezszwowe, przędza bawełna-poliester, powlekane podwójnie, marszczonym lateksem, ściągacz. Długość 22-26 cm. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Rozmiary: S-XL	PAR.	12,93	15,90
83	REKAWICE POWL GUMĄ CXS COLCA 09	Kat.2, E420, EN388 (2121). Rękawice bezszwowe, przędza 60% bawełna, 20% poliester, powlekane gładką gumą, elastyczny ściągacz. Powierzchnia chwytna antyślizgowa. Kolor szary-niebieski. Rozmiar 8-11	PAR.	1,46	1,80
84	REKAWICE POWL GUMĄ CXS OLAS 08/09	Kat.1, E420. Rękawice bezszwowe, przędza 100% poliester, powlekane w 3/4 gumą o piaszkowym wykończeniu, elastyczny ściągacz. Powierzchnia chwytna antyślizgowa. Kolor zielono-czarny. Rozmiar 6-11	PAR.	3,93	4,83
85	REKAWICE POWL GUMĄ CXS WAYNA 09	Kat.2, E420, EN388:2016 (2121x). Rękawice bezszwowe, przędza 100% poliester, powlekane gumą o piaszkowym wykończeniu, elastyczny ściągacz. Powierzchnia chwytna antyślizgowa. Kolor żółto-czarny. Rozmiar 7-10	PAR.	3,87	4,76
86	REKAWICE POWL GUMĄ POWERFLEX 80-100/10	Kat.3, EN420, EN388 (2242). Rękawice bawełniano-poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor żółto-zielone. Rozmiar 7-10	PAR.	13,86	17,05
87	REKAWICE POWL GUMĄ DICK BASIC 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2131x). Rękawice poliestrowo-bawełniane, bezszwowe, powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 7-10	PAR.	1,49	1,83
88	REKAWICE POWL GUMĄ DRAGON ORYGINAL 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar 8-11	PAR.	4,19	5,15
89	REKAWICE POWL GUMĄ NYLANEX BB 10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice z nylonu (ścieg 13) powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Nie pyłące. Każda para pakowana oddzielnie. Kolor: czarny. Rozmiar 7-11	PAR.	4,06	4,99
90	REKAWICE POWL GUMĄ RAPTOR PP POMARAŃCZOWE L	Kat.1, EN420. Rękawice z włókien bawełnianych i poliuretanowych, bezszwowe. Powlekane miękkim tworzywem TPR, grubsza warstwa na kostkach i palcach. Zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar L	PAR.	26,00	31,98
91	REKAWICE POWL GUMĄ DRAGON RDR CZ-CZ 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar 7-11	PAR.	3,76	4,62
92	REKAWICE POWL GUMĄ DRAGON RDR SZ-CZ 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-czarne. Rozmiar 7-11	PAR.	3,76	4,62
93	REKAWICE POWL GUMĄ RECO SZ-CZ 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny poliestrowej, powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor: szaro-czarny. Rozmiar 10	PAR.	1,11	1,37
94	REKAWICE POWL GUMĄ DRAGON RECODRAG SZ-CZ	Kat.2, EN420, EN388 (2131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-czarne. Rozmiar "10"	PAR.	1,58	1,94
95	REKAWICE POWL GUMĄ FF TWITE LIGHT HS-04-005	Kat.1, EN420. Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej, powlekane żółtym szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Od zewnętrznej strony dłoni gumka ściągająca. Rozmiar 10	PAR.	3,23	3,97
96	REKAWICE POWL GUMĄ FF HS-04-002 DIPPER LIG NIEB 10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice bawełniano-poliestrowe, bezszwowe. Powlekane szorstkowanym lateksem. Szaro-niebieskie. Rozmiary 8,10	PAR.	2,16	2,66
97	REKAWICE POWL GUMĄ GRIP MANKIET TEXXOR 2202	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone obszernym mankietem. Rozmiar 10	PAR.	3,82	4,70

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
98	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ CXS ROXY 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (3243x). Rękawice bezszwowe z przędzy 65% poliester, 35% bawełna. Powlekane zielonym szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Żółto-zielone. Rozmiar 7-11	PAR.	1,96	2,41
99	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ GRIP ŚCIAĞACZ CXS DETA	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej 50% z dodatkiem poliestru 50%. Powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Od zewnętrznej strony dłoni gumka ściągająca. Kolor biały/żółty. Rozmiar 10.	PAR.	3,38	4,16
100	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ GRIP ŚCIAĞACZ CXS ARBOL 10	Kat.1, EN420. Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej 100%. Powlekane szorstkowanym lateksem w 3/4, zakończone ściągaczem. Kolor biały-zielony. Rozmiar 8 i 10.	PAR.	4,10	5,04
101	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ GRIP ŚCIAĞACZ RGS	Kat.1, EN420. Rękawice drelchowe powlekane w 3/4 szorstkowaną gumą. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10	PAR.	3,84	4,72
102	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ ORANGE REDWING 10	Kat.2, EN420, EN388 (3232) lub EN-388:20216 (3243x). Rękawice z grubej przędzy bawełniano-poliestrowej, impregnowane lateksem. Na dłoni podwójna warstwa lateksu. Odporne na ścieranie (tzw.brukarskie). Kolor: biało-pomarańczowy. Rozm.9-11	PAR.	3,67	4,51
103	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ ORANGE FF REDWING LIG HS-04-007	Kat.2, EN420, EN388 (3232) lub EN-388:2016 (3132x). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z wypustkami poprawiającymi chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-czerwone. Rozmiar 10	PAR.	3,03	3,73
104	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ YELLOWHAMMER 09	Kat.2, EN420, EN388 (3132) lub EN-388:2016 (3132x). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z fakturą poprawiającą chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-żółty. Rozmiar 9 i 10.	PAR.	4,36	5,36
105	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ ORANGE TEXXOR 2205	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane wulkanizowaną gumą. Od grzbietowej strony działina impregnowana. Bardzo odporne na ścieranie (tzw.brukarskie). Kolor: biało-pomarańczowy. Rozmiar 10	PAR.	3,06	3,76
106	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ ARDON ROYD	Kat.2, EN420, EN388 (3132). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z fakturą poprawiającą chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-żółty. Rozmiar 10.	PAR.	4,35	5,35
107	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ BRUKBEN	Kat.2, EN420, EN388 (3232). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą, zakończone ściągaczem. Polecane dla brukarzy. Kolor: biało-pomarańczowe	PAR.	4,66	5,73
108	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ ORANGE RECOREX	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na ścieranie. Idealne dla brukarzy. Kolor: biało-pomarańczowy. Rozmiar 10	PAR.	3,58	4,40
109	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ HORNBILL 09	Kat.2, EN388:2003 (3122) lub EN-388:2016 (3122x), EN407 (x2xxxx). Rękawice nylonowe 15 GG, bezszwowe, powlekane szorstkim lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Elastyczny ściągacz. Czerwono-czarne. Rozmiar 6-11	PAR.	5,07	6,24
110	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ PINTAIL GRANAT/FIOLET 08	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Damskie rękawice nylonowe, bezszwowe, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie i rozdarcie. Niepyłące. Granatowo-fioletowe. Rozmiary 7,8,9	PAR.	4,80	5,90
111	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ PINTAIL BRĄZ/ZIELEŃ 08	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Damskie rękawice nylonowe, bezszwowe, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie i rozdarcie. Niepyłące. Zielono-brązowe. Rozmiary: 7,8,9	PAR.	4,80	5,90
112	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ GUILLEMOT 08	Kat.2, EN388 (2121) lub EN-388:2016 (2121x). Rękawice bezszwowe z przędzy poliestrowej, powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor: biało-zielone. Rozmiary: 8, 9, 10	PAR.	5,07	6,24
113	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ FF FIRECREST HS-04-016 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane czarnym lateksem. Optymalna odporność na przetarcie. Elastyczne i wytrzymałe. Czerwono-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	1,44	1,77
114	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ SHOWA 341 ADV GRIP GREY L	Kat.2, EN420, EN388:2003 (2142). Bezszywowe rękawice przędza 13, nylon/poliester, cienkie, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone ściągaczem. Pewny chwyt i manualność. SZARO-CZARNE. Rozmiar 6-9 (S-XL)	PAR.	9,66	11,88
115	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ LATEFOM ŻÓŁTO-CZARNE 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice nylonowe, powlekane spienionym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie pyłące. Żółto-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	5,52	6,79
116	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ OX-DRAGOS-BB-10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe OGRIFOX, średnie, powlekane marszczonym lateksem. CZARNE. Wytrzymałe, dopasowujące się do dłoni. Rozmiar 10	PAR.	1,16	1,43
117	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ OX-LATEKS-BS-10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, OGRIFOX, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor: czarno-szary. Rozmiar: 7-10	PAR.	1,43	1,76
118	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ OX-LATEKS-WN-09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, OGRIFOX, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor: biało-niebieski. Rozmiar: 7-10	PAR.	1,06	1,30
119	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ RHOTIPINK-LF JSR 07	Kat.1, EN420. Rękawice damskie poliestrowe, powlekane spienionym lateksem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Pakiet: 3 pary. Kolor: różowy. Rozmiar 6-9	PAR.	4,55	5,60
120	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ RTELA CZE/CZA 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Czerwono-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	1,78	2,19

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
121	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ RTELA BIA/NIEB 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	1,62	1,99
122	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ TEXXOR 2226/10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestrowe, powlekane w całości lateksem z dodatkową powłoką Sandy Finish w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Dł. 26cm. Kolor: żółto-czarny. Rozmiar: 8-11	PAR.	6,06	7,45
123	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ TEXXOR 2229/10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliest/elastan, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Wysoki komfort pracy, dobra elastyczność i chwytność. Kolor: niebieski. Rozmiar: 7-11	PAR.	5,32	6,54
124	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ TEXXOR 2425/09	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice poliestrowe powlekane marszczonym lateksem. Wysoki komfort pracy. Dobra manualność i chwytność. Kolor: czarny. Rozmiar: 7-11	PAR.	3,25	4,00
125	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ GREENGO 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Nylon/lycra, cienkie - ściąg 15, powlekane lateksem - Sandy Finish. Zwiększona odporność na przetarcie. Nie pyłące. Elastyczne. Świetnie dopasowują się do dłoni. Zielono-czarne. Rozmiary 7-10. Op. 12, karton 96 par.	PAR.	6,82	8,39
126	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ RLAFO WP 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice Mandarin z nylonu, powlekane spionym lateksem. Bezpyłowe. Zwiększona odporność na przetarcie. Dobra chwytność. Dopasowują się do dłoni. Biało-pomarańczowe. Rozmiar 7-10	PAR.	4,79	5,89
127	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ RNYLA B 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Nylon, cienkie - ściąg 13, powlekane szorstkowanym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Nie pyłące. Świetnie dopasowują się do dłoni. Czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	3,74	4,60
128	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ RNYLA-WN 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131) Rękawice z nylonu - ściąg 13, powlekane niebieskim lateksem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Kolor: biało-niebieskie. Rozmiar 7-11	PAR.	3,74	4,60
129	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE HARRIER NIEB 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111) lub EN-388:2016 (4111x). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	2,32	2,85
130	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE HARRIER ŻÓLTE 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozmiary 7-10	PAR.	2,28	2,80
131	RĘKAWICE POWŁ NITRYL FH URBICA 08	Kat.2, EN388 (3111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Olejoodporne. Do pracy z materiałem abrazyjnym. Biało-niebieskie. Rozmiar 8-10	PAR.	6,23	7,66
132	RĘKAWICE POWŁ NITRYL CIĘŻKIE S SABINI 10	Kat.2, EN-388 (3111) lub EN-388:2016 (3111x). Rękawice bawełniane, powlekane w całości nitylem. Zakończone ściągaczem. Olejoodporne. Do pracy z materiałem abrazyjnym. Biało-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	7,76	9,54
133	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE HARRIER FULL 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111) lub EN-388:2016 (4111x). Rękawice bawełniane, powlekane w całości nitylem. Lekkie. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	3,52	4,33
134	RĘKAWICE POWŁ NITRYL FF HS-04-009 HARR LIG 10	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozmiary 7-10	PAR.	2,31	2,84
135	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ FH TETRAX 09	Kat.2, EN420, EN388 (3122) lub EN-388:2016 (3122X). Rękawice nylon, powlekane w całości lateksem z dodatkową szorstką powłoką w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Kolor: niebiesko-czarny. Rozmiar: 8-11	PAR.	9,29	11,43
136	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE TEXXOR 2354/09	Kat.2, EN420, EN388 (4121) Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 lekkim nitylem. Zakończone ściągaczem. Wewnątrz miękka wyściółka. Dobre dopasowanie do dłoni. Rozmiar: 7-11. Op. 12, karton 144 pary	PAR.	5,14	6,32
137	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE TEXXOR 2356/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Rozmiary 7-10	PAR.	2,32	2,85
138	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE TEXXOR 2357/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice dzianinowe powlekane w całości nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozm. 7-11	PAR.	3,82	4,70
139	RĘKAWICE POWŁ NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2359/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości nitylem. Zakończone mankietem. Odporność na produkty ropopochodne, smary, oleje. Biało-żółte. Rozmiary 9-11	PAR.	4,13	5,08
140	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE TEXXOR 2379/08	Kat. 2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, wysokiej jakości, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozmiary: 7-10	PAR.	6,57	8,08
141	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE ŻÓLTE RNITZ 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice dzianinowe powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Biało-żółte. Rozmiary: 7-10	PAR.	2,35	2,89
142	RĘKAWICE POWŁ NITRYL CIĘŻKIE M RUFF 10	Kat.2, EN420, EN388 (4211) lub EN-388:2016(4211x). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone mankietem. Olejoodporne na oleje, smary, benzyny. Biało-niebieskie. Rozmiar 9-11.	PAR.	4,27	5,25
143	RĘKAWICE POWŁ NITRYL CIĘŻKIE M SWIFT 10	Kat.2, EN420, EN388 (4211) lub EN-388:2016(4211x). Rękawice bawełniane, powlekane w całości ciężkim nitylem. Zakończone mankietem. Olejoodporne. Biało-niebieskie. Rozmiar 9-11	PAR.	4,21	5,18

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
144	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M FH BORIN 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4221x). Rękawice bawełniane, powlekane w całości nitylem z warstwą antypoślizgową. Zakończone obszernym mankietem. Odporne na oleje, smary, benzyny, materiały abrazyjne. Białoniebieskie. Rozmiar 8-11.	PAR.	9,56	11,76
145	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M FH FERINA 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4221x). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem z warstwą antypoślizgową. Zakończone mankietem. Odporne na oleje, smary, benzyny, materiały abrazyjne. Białoniebieskie. Rozmiar 9-11.	PAR.	9,07	11,16
146	RĘKAWICE POWL NITRYL FF SWIFT LIGHT HS-04-008	Kat.2, EN420, EN388 (4211) lub EN-388:2016 (4111x). Rękawice Swift Light z dzianiny bawełnianej powlekane w całości nitylem. Zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne. Białoniebieskie. Rozmiar 10	PAR.	4,16	5,12
147	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE S TEXXOR 2309/09	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w 3/4 ciężkim nitylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Białoniebieskie	PAR.	3,38	4,16
148	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE S TEXXOR 2319/09	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Białoniebieskie	PAR.	3,70	4,55
149	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2321/10	Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice z drelichu powlekane 3/4 grubą, gładką warstwą nitylu, zakończone mankietem. Białoniebieskie. Rozmiary 9-11	PAR.	7,83	9,63
150	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2329/10	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w 3/4 ciężkim nitylem. Zakończone mankietem. Białoniebieskie. Rozmiar: 7-11	PAR.	3,70	4,55
151	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2331/10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Rękawice z bawełnianego dżerseju uiglenie 25 (0,455 mm) powlekane w całości grubą, gładką warstwą nitylu (0,6-0,85 mm), zakończone mankietem. Biały-granat. Rozmiary 9-11	PAR.	9,14	11,24
152	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2339/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice drelichowe powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne. Białoniebieskie. Rozm. 7-11	PAR.	4,13	5,08
153	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE S CXS JOKI 09	Kat.2, EN420, EN388 (4112). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Białoniebieskie. Rozmiary 7-10.	PAR.	2,19	2,69
154	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M CXS PELA 10	Kat.2, EN420, EN388 (4122). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne, oraz na ścieranie, rozdarcie. Białoniebieskie. Rozmiar10	PAR.	3,38	4,16
155	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 370-BLACK 08/L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4121x). Rękawice nylonowe, powlekane gładkim nitylem. Bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Czarno-szare. Rozm: S-2XL	PAR.	13,16	16,19
156	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 370-WHITE 09/XL	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4121x). Rękawice nylonowe, powlekane gładkim nitylem. Bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Białe. Rozm: S-2XL	PAR.	13,16	16,19
157	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 380 09/1XL	Kat.2, EN388:2016 (3121x). Bezszywowe rękawice z przędzy nylon 13, powlekane mikroporowatą pianką nitylową, bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Granatowo-czarne. Rozmiar: S-XL	PAR.	10,03	12,34
158	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 381 07/M	Kat.2, EN388:2016 (4121x). Rękawice z włókna technicznego i mikrofibry, powlekane mikroporowatym nitylem, bezpyłowe, ściągacz. Ultralekkie 19 gram. Grubość części chwytnej 0,9 mm. Elastyczne, odporne na oleje, smary. Szaro-czarne. Rozmiar: S-XXL	PAR.	15,99	19,67
159	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M SHOWA 7066 09/M	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4111X). Odporne na oleje, smary, przetarcie. Dżersej bawełniany, szyty. Długość 240-260mm. Powłoka 3/4 z nitylu. Mankiet. Wewnątrz apretura antybakteryjna i antyzapachowa Długość 260 mm. Kolor granatowy. Rozmiary: 8/S, 9/M,10/L	PAR.	18,49	22,74
160	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M SHOWA 7166R 10/L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4111X). Odporne na oleje, smary, przetarcie. Dżersej bawełniany, szyty. Długość 260mm. Powłoka pełna z nitylu NBR. Rough Finished grudki. Mankiet. Apretura antybakteryjna. Długość 260 mm. Kolor granatowy. Rozmiar 10/L	PAR.	21,28	26,17
161	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M SHOWA 7199NCR 10/L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4111X). Odporne na oleje, smary, przetarcie. Dżersej bawełniany, szyty. Długość 260mm. Powłoka pełna z nitylu. Dodatkowe grudki. Mankiet. Apretura antybakteryjna i antyzapachowa Długość 260 mm. Kolor granatowy. Rozmiar 10/L	PAR.	26,65	32,78
162	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M RNITNP G	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone mankietem. Zwiększona odporność na ścieranie, przetarcie oraz smary, oleje, tłuszcze. Białoniebieskie. Rozmiar 10	PAR.	4,41	5,42
163	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE S RNITNS BEG	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Białoniebieskie. Rozmiar 10	PAR.	4,03	4,96
164	RĘKAWICE POWL NITRYL BABBLER 08	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane mikroporowatym nitylem. Zwiększona odporność na przetarcie. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Białoszare. Rozmiary 6-11.	PAR.	2,68	3,30
165	RĘKAWICE POWL NITRYL FH RUFINUS 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (3121x). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane spionionym nitylem. Zwiększona odporność na przetarcie. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Białoszare. Rozmiary 6-11.	PAR.	8,07	9,93
166	RĘKAWICE POWL NITRYL FH MODULARIS 07	Kat.2, EN420, EN388 (4131). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane na dłoni i palcach nitylem. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Niebieskie. Rozmiary 7 -10	PAR.	13,00	15,99

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
167	RĘKAWICE POWL NITRYL FF BABBLER LIGHT HS-04-001 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiar 6-11	PAR.	1,77	2,18
168	RĘKAWICE POWL NITRYL FH NYROCA MAXIM 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Oddychające rękawice z przędzy nylon z lycra, powlekane mikroporowatym nitylem. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Szaro-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	8,00	9,84
169	RĘKAWICE POWL NITRYL FH NYROCA MAXIM DOTS 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Oddychające rękawice z przędzy nylon/lycra, powlekane mikroporowatym nitylem. Dodatkowa kropka. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Szaro-czarne. Rozmiary 6-11	PAR.	11,48	14,12
170	RĘKAWICE POWL NITRYL FIELDFARE 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	3,57	4,39
171	RĘKAWICE POWL NITRYL TURNSTONE 09	Kat.2, EN420, EN388 (3122). Rękawice z poliestru, bezszywowe, powlekane nitylem. Specjalna struktura powłoki na dłoni zwiększa chwytność. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Czarno-szare. Rozmiary 7-11.	PAR.	3,11	3,83
172	RĘKAWICE POWL NITRYL CXS ABRAK 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4121x). Rękawice z poliestru, bezszywowe, powlekane pianką nitylową. Zwiększona odporność na przetarcie. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Biało-szare. Rozmiary 6-10.	PAR.	2,00	2,46
173	RĘKAWICE POWL NITRYL CXS ALVAROS 09	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane warstwą nitylu o piaskowej powierzchni. Zakończone ściągaczem. Powłoka odporna na oleje, smary, benzyny. Czerwonoczarne. Rozm. 7-10	PAR.	3,35	4,12
174	RĘKAWICE POWL NITRYL CXS NAPA 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane nitylem typu FOAM z dodatkowymi kropkami PCV. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Szaro-czarne. Rozmiary: 7-10.	PAR.	5,08	6,25
175	RĘKAWICE POWL NITRYL DAMSKIE KWIATKI FIDO 08	Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego nitylu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitylu odporna na oleje, smary. Żółte w kwiatki. Rozmiary 7 i 8	PAR.	2,43	2,99
176	RĘKAWICE POWL NITRYL CXS CERRO 09	Kat.2, EN420, EN388 (3122). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane gładkim nitylem. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Niebiesko-szare. Rozmiar 8,9,10.	PAR.	1,69	2,08
177	RĘKAWICE POWL NITRYL CXS MISTI KROPKA PCV 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane 3/4 nitylem z dodatkowymi kropkami PCV. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Pomarańczowo-szare. Długość 24-26 cm. Splot dzianiny 13. Rozmiar 8,9,10.	PAR.	5,21	6,41
178	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 376R F.GRIP-09/XL	Kat.2, EN388:2016 (4121x). Bezszywowe rękawice z przędzy poliestru/nylon. Powlekane w 3/4 nitylem. Na dłoni dodatkowa warstwa pianki nitylowej. Zakończone ściągaczem. Kolor szaro-niebieski. Długość 22-27 cm. Rozmiary 6-10	PAR.	13,69	16,84
179	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 377 F.GRIP-09/XL	Kat.2, EN388:2016 (4121x). Rękawice bezszywowe, przędza 13, poliestru/bawełna, powlekane w całości nitylem. Odporne na oleje i smary. Dodatkowa powłoka z pianki nitylowej na dłoni. Zakończone przedłużonym ściągaczem. Długość 25-28 cm. Rozmiary 6-10	PAR.	13,69	16,84
180	RĘKAWICE POWL NITRYL R445 SZARE 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Biało-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,16	1,43
181	RĘKAWICE POWL NITRYL R446 CZARNE 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane spienionym nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Czarne. Rozmiar 9 i 10	PAR.	1,19	1,46
182	RĘKAWICE POWL GUMĄ DÉEPBLUE NG 09	Kat.2, EN420, EN388 (2242X). Rękawice poliestru, powlekane w całości lateksem z dodatkową powłoką Sandy Finish w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Kolor: niebiesko-granatowy. Rozmiar: 8-11	PAR.	7,99	9,83
183	RĘKAWICE POWL NITRYL NITRIFOM SB 09	Kat.2, EN420, EN388 (3221). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane pianką nitylową typu FOAM. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	5,60	6,89
184	RĘKAWICE POWL NITRYL OX-NITRICAR BS 09	Kat.1, EN420. Rękawice OGRIFOX poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Czarno-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,10	1,35
185	RĘKAWICE POWL NITRYL OX-NITRICAR WS 10	Kat.1, EN420. Rękawice OGRIFOX poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Czarno-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,04	1,28
186	RĘKAWICE POWL NITRYL RBLACKBERRY SB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Lycra/Nylon powlekane ultracienką warstwą nitylu typu FOAM. Bezszywowe, ściągacz. Dodatkowy wzór na dłoni dla lepszego chwytu. Zwiększona odporność na ścieranie, oleje. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	6,57	8,08
187	RĘKAWICE POWL NITRYL RBLUBIN NB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Nylonowe, cienkie, powlekane spienionym nitylem typu FOAM. Bezszywowe, ściągacz. Dodatkowy wzór na dłoni dla lepszego chwytu. Granatowo-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	6,86	8,44
188	RĘKAWICE POWL NITRYL DAMSKIE RGARDEN-NI 07	Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego nitylu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitylu odporna na oleje, smary. W pakiecie 3 wersje kolorystyczne. Rozmiary 6-9	PAR.	2,13	2,62



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
189	RĘKAWICE POWL NITRYL RIBBON NB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem, prążkowana struktura materiału i powłoki. Wysoka odporność na ścieranie, produkty ropopochodne. Niebiesko-czarne. Rozm 7-11	PAR.	1,99	2,45
190	RĘKAWICE POWL NITRYL RNIFO WS 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe powlekane spionionym nitylem typu FOAM. Bezszywowe, ściągacz. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiary 7-10	PAR.	3,06	3,76
191	RĘKAWICE POWL NITRYL R-SCREEN PB 09	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Nylon powlekany ultracienką powłoką spionionego nitylu. Włókno przewodzące w kciuku, palcu wskazującym i środkowym umożliwia korzystanie z ekranów dotykowych. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary: 7-10	PAR.	8,09	9,95
192	RĘKAWICE POWL NITRYL RTENI BS 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Czarno-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,53	1,88
193	RĘKAWICE POWL NITRYL RTENI WS 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,44	1,77
194	RĘKAWICE POWL NITRYL SANDOIL SB 10	Kat.2 EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe powlekane podwójną warstwą nitylu SANDY FINISH. Porowata struktura powłoki. Zakończone ściągaczem. Podwyższona chwytność. Szaro-czarne. Rozm. 8-11.	PAR.	5,43	6,68
195	RĘKAWICE POWL PU BUNTING BIAŁE 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 6-11	PAR.	1,91	2,35
196	RĘKAWICE POWL PU BUNTING EVO BIAŁE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 6-11	PAR.	1,60	1,97
197	RĘKAWICE POWL PU BUNTING EVO CZARNE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary 6-11	PAR.	1,71	2,10
198	RĘKAWICE POWL PU BUNTING LIG HS-04-003 CZARNE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11	PAR.	1,32	1,62
199	RĘKAWICE POWL PU BUNTING LIG HS-04-003 BIAŁE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11	PAR.	1,29	1,59
200	RĘKAWICE POWL PU BUNTING EVO SZARE 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary 6-11	PAR.	2,28	2,80
201	RĘKAWICE POWL PU TEXXOR 2404/L	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary XS-2XL	PAR.	2,13	2,62
202	RĘKAWICE POWL PU SHOWA 281 TEMRES-10/1XL	Kat.2, EN388 (4121). Wkład nylonowy, powłoka z oddychającego PU. Na dłoni dodatkowa szorstkowana powłoka nitylowa. Gładki mankiet. Szczelne. Ochrona przed olejami, smarami. Dł. 27-29cm. Niebieskie. Rozmiary:7-11	PAR.	27,47	33,79
203	RĘKAWICE POWL PU BRITA 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały. Rozmiary 6-11	PAR.	1,16	1,43
204	RĘKAWICE POWL PU BRITA BLACK 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor czarny. Rozmiary 6-11	PAR.	1,23	1,51
205	RĘKAWICE POWL PU BRITA TOUCH 09	Kat.2, EN388 (2131xx). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane poliuretanem PU. Na palcu wskazującym, środkowym i kciuku, nić miedziana do obsługi ekranów dotykowych. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Kolor żółty. Rozmiary 7-10	PAR.	2,38	2,93
206	RĘKAWICE POWL PU DAMSKIE CXS LEIVA KWIATY 08	Kat.1, EN420. Damskie rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor zielono-różowy, dekor kwiatowy. Rozmiar 7 i 8	PAR.	2,31	2,84
207	RĘKAWICE POWL PU ARDON BUCK 09	Kat.2, EN388 (4131) Rękawice z nylonu, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary S-2XL	PAR.	1,49	1,83
208	RĘKAWICE POWL PU ARDON BUCK BLACK 09	Kat.2, EN388 (4131) Rękawice z nylonu, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary S-2XL	PAR.	1,47	1,81
209	RĘKAWICE POWL PU ARDON BUCK GREY 09	Kat.2, EN388 (4131) Rękawice z nylonu, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary S-2XL	PAR.	1,92	2,36
210	RĘKAWICE POWL PU OCEAN NB 09	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z nylonu, powlekane water PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Doskoana elastyczność. Niebiesko-czarne. Rozmiary: 7-10.	PAR.	7,39	9,09
211	RĘKAWICE POWL PU OX-POLIUR BB 09	Kat.1, EN420. ZAKUP 240 PAR. Rękawice poliestrowe, OGRIFOX, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Elastyczne, dopasowujące się do dłoni. Czarny. Rozmiary 7-10.	PAR.	1,05	1,29

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
212	RĘKAWICE POWL PU OX-POLIUR WW 07	Kat.2, EN420). Zakup 240 par. Rękawice z poliestru, OGRIFOX, BIAŁE, w części chwytnej powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe. Elastyczne, dopasowujące się do dłoni. Każda para w oddzielnej torebce. Rozmiary 7-10	PAR.	0,99	1,22
213	RĘKAWICE POWL PU DAMSKIE RGARDEN-PU 07	Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego poliuretanu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitylu odporna na oleje, smary. W pakiecie 3 wersje kolorystyczne. Rozmiary: 6-9	PAR.	2,01	2,47
214	RĘKAWICE POWL PU RNYPO NS 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Niebiesko-szare. Rozmiary 7-10	PAR.	2,84	3,49
215	RĘKAWICE POWL PU RNYPO SS 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szary. Rozmiary 6-10	PAR.	2,84	3,49
216	RĘKAWICE POWL PU RNYPO-ULTRA BB 09	Kat.2, EN388 (3121). Rękawice z nylonu, powlekane ultracienką warstwą PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Optymalna odporność na ścieranie. Czarny. Rozmiary 7-10	PAR.	4,04	4,97
217	RĘKAWICE POWL PU RNYPO WW 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 7-10.	PAR.	2,51	3,09
218	RĘKAWICE POWL PU RTEPO BB 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarny. Rozmiary 7-10	PAR.	1,56	1,92
219	RĘKAWICE POWL PU RTEPO BS 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarno-szare. Rozmiary 7-10	PAR.	1,56	1,92
220	RĘKAWICE POWL PU RTEPO SS 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary 7-10	PAR.	1,66	2,04
221	RĘKAWICE POWL PU RTEPO WW 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 7-10	PAR.	1,39	1,71
222	RĘKAWICE POWL PU BUNTING CZARNE 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary 6-11	PAR.	1,97	2,42
223	RĘKAWICE POWL PU SMEW NIEB/CZA 09	Kat.2, EN388 (2121). Super cienkie rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Działanie niebieska, powłoka czarna. Rozmiary 5-11	PAR.	3,88	4,77
224	RĘKAWICE POWL PU FF LARK LIGHT HS-04-010 BIA 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane na końcach palców PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Białe. Rozmiary 6-10	PAR.	1,41	1,73
225	RĘKAWICE LATEKS GOSP TEXXOR 2220 ŻÓLTE S	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Powierzchnia chwytana - wzór kratka. Rolowany brzeg. Długość 30 cm, grubość 0,3 mm. Kolor: żółty. Rozmiary S-XL. Sprzedaż na kartony 200 par.	PAR.	1,69	2,08
226	RĘKAWICE LATEKS GOSP TEXXOR 2225 NIEB L	Kat.2, EN388 (1010). Rękawice lateksowe, flokowane. Powierzchnia chwytana - wzór rybia łuska. Rolowany brzeg. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,45mm. Kolor: niebieski. Rozmiary S-XL	PAR.	2,20	2,71
227	RĘKAWICE LATEKS GOSP ECONOHANDS ŻÓLTE L/8.5-9	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Bez ryzyka alergii. Powierzchnia przeciwszlizgowa - wzór rybia łuska. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm, gr. 0,35 mm. Rozmiary S - XL. Kolor: żółty	PAR.	2,37	2,92
228	RĘKAWICE LATEKS GOSP ALPHATEC 87-195 NIEB L/8.5-9	Kat.3, EN388:2016(1010X), EN-ISO-374-1:2016 (KLT), EN-ISO-374-5:2016,EN421:2010. Rękawice lateksowe, flokowane. Bez ryzyka alergii. Powierzchnia chwytana szorstka. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,35 mm. Kolor: niebieski. Rozmiary S-XL	PAR.	2,47	3,04
229	RĘKAWICE LATEKS GOSP PROFOOD NIEB M/7,5-8	Kat.3, EN388 (X010), EN374(KPT). Rękawice lateksowe, wewnątrz chlorowane. Minimalne ryzyko alergii. Powierzchnia chwytana rybia łuska. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,4 mm. AQL 0,65. Kolor: niebieski. Rozmiary 7-10.	PAR.	2,18	2,68
230	RĘKAWICE LATEKS GOSP GOSFLOW NIEB L/09	Kat. 2, EN388 (1000), EN374-2. Rękawice lateksowe, flokowane. Gram. 60g. Mogą być stosowane w kontakcie z żywnością (EN1186-7, EN1186-14). Dobra odporność chemiczna. Dł. 30cm. Niebieskie. Rozm. S-XL	PAR.	2,47	3,04
231	RĘKAWICE LATEKS GOSP OX-FLOX ŻÓLTE L	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane, OGRIFOX. Powierzchnia chwytana chropowata. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Każda para w oddzielnej torebce. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary S-XL	PAR.	1,00	1,23
232	RĘKAWICE LATEKS GOSP AGAWA R500 ŻÓLTE M	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane bawełną. Powierzchnia chwytana moletowana. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Rozmiary S-XL.	PAR.	1,50	1,85
233	RĘKAWICE LATEKS GOSP RFROSE ŻÓLTE M	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Gram. 50g. Powierzchnia chwytana moletowana. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary S-XL	PAR.	1,64	2,02
234	RĘKAWICE LATEKS GOSP IDEALL YELLOW L	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Powierzchnia moletowana. Do stosowania przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary: S-XL	PAR.	1,95	2,40
235	RĘKAWICE LATEKS GOSP SEMPERTIP NIEB 09	Kat.1, EN420. 100% lateks, flokowane bawełną. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,4mm. Kolor: niebieski. Rozm. 7-10	PAR.	1,95	2,40

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
236	RĘKAWICE LATEKS ANSELL DUZMOR+ L/8,5-9	Kat.3, EN388 (x010), EN421, EN374. Tzw. "SEKCYJNE". 100% lateks - bez ryzyka alergii. Chlorowane wewnątrz i na zewnątrz. Lekkie, odporne na chemikalia. Dł. 30,5cm, gr. 0,43mm. Rozmiary 7-10	PAR.	4,83	5,94
237	RĘKAWICE LATEKS RFISHING 09	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe z bawełnianą wyściółką. Szorstka powierzchnia ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 30cm. Kolor: bordowy	PAR.	9,45	11,62
238	RĘKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL-R BP 11 60 cm	Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Szorstka powłoka na dłoni ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Wnętrze gładkie. Długość 60cm. Kolor: czarny. Rozm. uniwersalny 11.	PAR.	16,04	19,73
239	RĘKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL BP 11 45	Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Gładka powierzchnia dłoni, wnętrze gładkie. Dobry chwyt mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 45cm. Kolor: czarny. Rozm. uniw. 11	PAR.	12,10	14,88
240	RĘKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL-R BP 11 35 cm	Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Szorstka powłoka na dłoni ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Wnętrze gładkie. Długość 35cm. Kolor: czarny. Rozm. uniwersalny 11	PAR.	9,81	12,07
241	RĘKAWICE LATEKS SEMPERVELVET NIEB 09	Kat.3, EN420, EN388(2100), EN374-2, EN374-3. 100% lateks, weewnątrz welur bawełniany. Dopuszczone do kontaktu z żywnością HACCP. Długość 30cm, grubość 0,45mm. Kolor: niebieski. Rozmiary 7-10.	PAR.	3,25	4,00
242	RĘKAWICE POWL PCV EGRET 09	Kat.1. Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, impregnowane winylem na całej powierzchni. Luźny mankiet ułatwia zakładanie. Kolor beżowy. Długość 230-260 mm. Gubość 0,5-1,5 mm. Rozmiary: 7-10.	PAR.	4,83	5,94
243	RĘKAWICE POWL PCV CRISS-CROSS FALCON	Kat.2, EN420, EN388:2016 (1131x). Rękawice poliester/nylon, pokryte siatką przeciwpoślizgowego PCV po obu stronach rękawicy. Zakończone ściągaczem. oburęczne. Pomarańczowe. Rozmiar 10	PAR.	3,75	4,61
244	RĘKAWICE POWL PCV FH JACDAW 09	Kat.2. EN420, EN388:2013 (4131) lub EN-388:2016 (3131x). Rękawice bezszwowe z przędzy nylonowej (15GG), powlekane pianką PCV i powłoką HPT. Elastyczny mankiet zapinany na rzep. Kolor czerwony, czarny. Rozmiary: 6-10	PAR.	11,95	14,70
245	RĘKAWICE POWL PCV SCOTER NIEBIESKI 09	Kat.1, EN420.100% bawełna, powlekane PCV, zakończone ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami mechanicznymi. Zielone, czerwone, niebieskie, pomarańczowe. Rozmiary 7-10	PAR.	1,56	1,92
246	RĘKAWICE POWL PCV CRISS-CROSS TEXXOR 1900/10	Kat. 2, EN388 (1131). Rękawice poliestrowo/bawełniane, grube, pokryte siatką PCV po obu stronach rękawicy. Oburęczne. Zakończone ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiary 8-11	PAR.	3,19	3,92
247	RĘKAWICE POWL PCV KRÓTKIE TEXXOR 2155 GRUN	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Kolor zielony. Powierzchnia szorstka. Długość 27 cm. Rozmiar 10.	PAR.	8,69	10,69
248	RĘKAWICE POWL PCV GRANULAT ŻABY TEXXOR 2190	Kat.1, EN420. Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości granulatem PCV. Wysoka odporność mechaniczna. Długość 27cm. Czarne. Rozmiar 10	PAR.	10,27	12,63
249	RĘKAWICE POWL PCV KRÓTKIE SHOWA 600 09/L	Kat.2, EN388:2016 (3121x). Rękawice nabezszwowej dzianinie bawełnianej powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne dla cieczy i tłuszczu. Kolor zielony. Powierzchnia szorstka. Długość 23-26 cm. Rozmiar 7-10.	PAR.	13,63	16,76
250	RĘKAWICE POWL PCV KRÓTKIE RPCVS	Kat. 2, EN388 (3131). Rękawice na nośniku tkaninowym, powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Czerwone. Rozmiar 10	PAR.	3,59	4,42
251	RĘKAWICE POWL PCV RR-WN NIEBIESKIE 09	Kat. 1, EN420. Rękawice z przędzy, powlekane na dłoni mieszanką PCV i lateksu. Zakończone ściągaczem. Podwyższona odporność na zużycie - ścieranie, przetarcie, rozdarcie. Rozmiary: 7-zielone, 8-czerwone, 9-niebieskie, 10-pomarańczowe.	PAR.	1,32	1,62
252	RĘKAWICE POWL PCV 45cm REDSTART 151214-10	Kat.2, EN388 (4111) lub EN-388:2016 (4111x). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 45cm. Czerwone. Rozmiar "10"	PAR.	8,24	10,14
253	RĘKAWICE POWL PCV 35cm FF RED.LGHT HS-04-004	Kat.1, EN420. Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Czerwone. Rozmiar "10"	PAR.	4,60	5,66
254	RĘKAWICE POWL PCV 35cm ZIEŁONE PETREL	Kat.3, EN388 (4121) lub EN-388:2016 (4121X), EN374 (JKL) lub EN 374-1 (JKL), EN ISO 374-5. Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiar 10	PAR.	10,03	12,34
255	RĘKAWICE POWL PCV 33cm NIEB FH NIVALIS	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL), AQL<0,65. Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 33cm. Niebieskie. Rozmiar 10.	PAR.	21,12	25,98
256	RĘKAWICE POWL PCV 35cm SELA 0006-06	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice PCV, na nośniku tkaninowym, zakończone mankiem. Szczelne. Długość 35cm. Czerwone. Rozmiar 10	PAR.	4,58	5,63
257	RĘKAWICE POWL PCV 35cm RPCV35	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice PCV na nośniku tkaninowym. Szczelne. Obszerny mankiet. Długość 35cm. Czerwone. Rozmiar 10,5	PAR.	5,46	6,72
258	RĘKAWICE POWL PCV 40cm RPCV40	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice PCV na nośniku tkaninowym. Szczelne. Obszerny mankiet. Długość 40 cm. Czerwone. Rozmiar 10	PAR.	6,24	7,68
259	RĘKAWICE POWL PCV 35cm ŻÓLTE TEKPLAST	Kat.3, EN388 (3111), EN374 (AKL) Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Zakończone mankiem. Szczelne. Odporne na działanie chemikaliów. Długość 34,5 cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	7,63	9,38

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
260	REKAWICE POWL PCV 60cm CZERWONO-NIEB FISH/R	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tekstylnym, powlekane w całości PCV, zakończone długim rękawem. Dł. 60cm. Niebiesko-czerwone. Rozmiar 10,5	PAR.	14,37	17,68
261	REKAWICE POWL PCV SHOWA 610 09	Kat.3, EN388 (3121), EN374-1:2003. Rękawice na bezszwowym wkładzie bawlnianym, w całości powlekane PCV. Dodatkowa szorstkowana powłoka na dłoni. Gładki mankiet. Dł. 25-28 cm, grubość 1,10 mm. Pomarańczowe. Rozmiary: 8-11	PAR.	12,25	15,07
262	REKAWICE POWL PCV SHOWA 620 09	Kat.3, EN388:2003 (3121), EN374-1:2003. Rękawice na bezszwowym wkładzie bawlnianym, w całości powlekane PCV. Dodatkowa szorstkowana powłoka na dłoni. Gładki mankiet. Długość 30-32 cm, grubość 1,10 mm. Pomarańczowe. Rozmiar 8-11	PAR.	10,23	12,58
263	REKAWICE POWL PCV SHOWA 640 09/L	Kat.3, EN388:2003 (3121), EN374-1:2003. Rękawice na bezszwowej dzianinie bawlnianej powlekanej PCV. Podwójna, szorstka powłoka na dłoni. Prosta ochrona chemiczna. Długość 600 mm. Grubość 1,1 mm. Pomarańczowo-białe. Rozmiar 8-10	PAR.	55,25	67,96
264	REKAWICE POWL PCV SHOWA 650 09/L	Kat.3, EN388:2016 (4121x), EN-ISO-374-1:2016 (JKL), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice na bezszwowej dzianinie bawlnianej powlekane PCV. Szorstka faktura chwytu. Ultraelastyczne. Ochrona chemiczna i biologiczna. Długość 25-27 cm. Niebieskie. Rozmiar 8-11	PAR.	12,93	15,90
265	REKAWICE POWL PCV SHOWA 660 OIL 09/L	Kat.3, EN388:2016 (4121x), EN-ISO-374:2016 Type B (JKL), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice na bezszwowej dzianinie z bawełny powlekane PCV. Ultraelastyczne. Ochrona chemiczna i biologiczna. Długość 30-36 cm, grubość 1,1mm. Niebieskie. Rozmiar 8-11	PAR.	10,10	12,42
266	REKAWICE POWL PCV SHOWA 660 ESD 09/L	Kat.3, EN388:2016 (4121x), EN ISO 374-1:2016/Type A (AJKLMO), EN ISO 374-5:2016. Rękawice na bezszwowej dzianinie powlekane PCV. Przedłużony mankiet. Właściwości ESD. Ochrona chemiczna i biologiczna. Długość 30-32 cm, grubość 1,1 mm. Czarne. Rozmiar 9,10	PAR.	11,61	14,28
267	REKAWICE POWL PCV SHOWA 690 09/L	Kat.3, EN388:2016 (4121x), EN-ISO-374-1:2016/Type B (JKL), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice z bezszwowej dzianiny bawlnianej powlekane PCV. Ultraelastyczne. Ochrona chemiczna i biologiczna. Długość 660 mm. Niebieskie. Rozmiar 8-11	PAR.	55,81	68,65
268	REKAWICE POWL PCV ZIELONE 27cm TEXXOR 2140/10	Kat.3, EN388 (4121), EN 374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Odporność mechaniczna, chemiczna. Dł. 27cm. Zielone. Rozmiar 9,10	PAR.	9,45	11,62
269	REKAWICE POWL PCV ZIELONE 35cm TEXXOR 2141/10	Kat.3, EN388 (4121), EN 374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiar 9,10	PAR.	11,57	14,23
270	REKAWICE POWL PCV ZIELONE 40cm TEXXOR 2142/10	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 40cm. Zielone. Rozmiar 9,10	PAR.	12,70	15,62
271	REKAWICE POWL PCV 27 cm TEXXOR 2170	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 27 cm. Brązowe. Rozmiar10	PAR.	4,32	5,31
272	REKAWICE POWL PCV 35 cm TEXXOR 2171	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Brązowe. Rozmiar10	PAR.	5,63	6,92
273	REKAWICE POWL PCV 40 cm TEXXOR 2172	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 40cm. Brązowe. Rozmiar "10". Op. 12, karton 60 par.	PAR.	6,57	8,08
274	REKAWICE POWL PCV 45 cm TEXXOR 2173	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 45cm. Brązowe. Rozmiar10	PAR.	6,76	8,31
275	REKAWICE POWL PCV 35 cm FH FULIGULA KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374-1, EN374-2 AQL=0,65, EN374-3(AJKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Odporne na chemikalia i bakterie. Długość 35 cm. Brązowo-czerwone. Rozmiar 10	PAR.	12,35	15,19
276	REKAWICE POWL PCV 60 cm FH FULVUS KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374-1, EN374-2 AQL=0,65, EN374-3(AJKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Odporne na chemikalia i bakterie. Długość 60 cm. Brązowo-czerwone. Rozmiar 10	PAR.	40,76	50,13
277	REKAWICE POWL PCV 27 cm TEXXOR 2110 KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 27 cm. Brązowe. Rozmiary 8-10	PAR.	8,14	10,01
278	REKAWICE POWL PCV 35 cm TEXXOR 2111 KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 35 cm. Brązowe. Rozmiary 9, 10	PAR.	9,64	11,86
279	REKAWICE POWL PCV 40 cm TEXXOR 2112 KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 40 cm. Brązowe. Rozmiary 9, 10	PAR.	10,14	12,47
280	REKAWICE POWL PCV 45 cm TEXXOR 2113 KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 45cm. Brązowe. Rozmiar "10"	PAR.	11,65	14,33
281	REKAWICE POWL PCV 60 cm TEXXOR 2114 KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 60cm. Brązowe. Rozmiar "10"	PAR.	24,61	30,27

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
282	RĘKAWICE PCV SHOWA B0700R 09/ L	Kat.3, EN388:2016(2000x), EN374-1:2016 Type C, EN374-2:2003, EN374-5:2016. Ultracienkie rękawice samonośne PCV w kolorze białym. Powierzchnia chwytana wypukła. Dobra elastyczność, precyzja dotyku. Długość 30 cm, grubość 0,33 mm. Rozmiary 7-10	PAR.	4,04	4,97
283	RĘKAWICE PCV SHOWA 160R 09/ L	Kat.3, EN388:2003 (3000), EN374-1:2003, EN374-2:2003. Ultracienkie rękawice z PCV w kolorze niebieskim. Wnętrze gładkie. Powierzchnia chwytana przeciwślizgowa. Dobra elastyczność, precyzja dotyku. Długość 30 cm, grubość 0,3 mm. Rozmiar 8-10	PAR.	3,54	4,35
284	RĘKAWICE PCV SHOWA 170R 09/ L	Kat.2, EN388:2003 (3000). Samonośna powłoka z PCV w kolorze niebieskim. Szczelna dla cieczy. Wnętrze flokowane wiskożą. Chwyty przeciwślizgowy, odporny na oleje i smary. Dobra elastyczność, precyzja dotyku. Długość 32-34 cm, grubość 0,6 mm. Rozmiar 8-10	PAR.	12,69	15,61
285	RĘKAWICE POWL PCV/NITRYL FH CHERRUG 09	Kat.2, EN388:2016 (4131x), EN-ISO-374-1:2016 (AKL) Type B, EN-ISO-374-5:2016. Bezszywowy nylon powlekany PCV oraz warstwą nitrilu w części chwytnej. Odporne na ścieranie oraz kwasy, zasady, produkty ropopochodne. Czerwono-czarne. Rozmiar 7-11	PAR.	22,35	27,49
286	RĘKAWICE NITRYLOWE GREBE 10	Kat.3, EN388 (4101) lub EN-388:2016 (4101x), EN374 (JKL) lub EN 374-1(AJKLOT), EN ISO 374-5. Rękawice nitrilowe, szorstkowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze flok. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr 0,38mm. Zielone. Rozm. 7-11	PAR.	10,83	13,32
287	RĘKAWICE NITRYLOWE TEXXOR 2360/09/L	Kat.3, EN388 (3101), EN374 (AKL). Rękawice nitrilowe, szczelne, flokowane bawełną. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 32cm, gr. 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-12	PAR.	4,89	6,01
288	RĘKAWICE NITRYLOWE TEXXOR 2366/09/L	Kat.3, EN388 (3121), EN374. Rękawice nitrilowe, piaskowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze bawełna. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiary 8-11	PAR.	17,47	21,49
289	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 379 10/XL	Kat.3, EN420, EN388:2016 (4122x), EN-ISO-374-1:2016 Type B (JKL), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice na bezszwowym wkładzie poliesterowym, powlekane nitrilem w całości, z dodatkową warstwą spienionego nitrilu na dłoni. Długość 30-32 cm, Rozmiary 8-11	PAR.	26,51	32,61
290	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707 09/L	Kat.3, EN388 (1001), EN374 (JKL). Rękawice nitrilowe, szczelne, niebieskie. Wnętrze bez foku. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30,5cm, gr. 0,23mm. Rozmiary 6-11	OP.	143,38	176,36
291	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707FL 10/1XL	Kat.3, EN-ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT), EN-ISO 374-5:2016. Cienkie rękawice nitrilowe, szczelne, niebieskie. Wnętrze flokowane bawełną. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Długość 30,5 cm, grubość 0,28 mm. Rozmiar 6-11	PAR.	4,87	5,99
292	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707HVO 08/M	Kat.3, EN388:2016 (1000x), EN-ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT), EN-ISO 374-5:2016. Biodegradowalne. Rękawice nitrilowe, szczelne, pomarańcz, fluorescencyjne. Ochrona biologiczna i chemiczna. Do kontaktu z żywnością. Dług. 30,5 cm, gr. 0,23 mm. Rozmiar 6-11	PAR.	5,69	7,00
293	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 708 L	Kat.3, EN ISO 374-1:2016/Type B (JKOPT), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS), AQL<1,5. Rękawice nitrilowe, szczelne, niebieskie. Ochrona chemiczna i biologiczna - Virusy. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Długość 30 cm, grubość 0,23 mm. Rozmiary 7-12	PAR.	2,69	3,31
294	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 720R-09/L	Kat.3, EN388 (3132), EN374-2, EN374-1 (JKL). Rękawice bezszwowa dzianina poliester/nylon powłoka z nitrilu szorstkiego na dłoni. Ochrona chemiczna, biologiczna. Do żywności. Długość 30 cm, grubość 1,1 mm. Niebieskie. Rozmiar 7-11	PAR.	13,38	16,46
295	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 730-09/L	Kat.3, EN388:2016 (2001x), EN-ISO 374-5:2016, EN-ISO 374-1 TYP A (JKLOPT). Rękawice nitrilowe z fokiem bawełnianym. Tekstura powierzchni chwytnej. Ochrona chemiczna i biologiczna. Do kontaktu z żywnością. Długość 33 cm, grub 0,38 mm. Zielone. Rozm. 7-11	PAR.	5,93	7,29
296	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 731-09/L	Kat.3, EN388:2016 (2001x), EN374-15:2016, EN374-1:2016 (JKLOPT) Type A. Rękawice nitrilowe BIODGRADOWALNE, wewn. flok bawełniany. Pow. chwytana teksturowana. Zakończone gładkim mankietem. Dł. 335 mm, gr. 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-11	PAR.	8,43	10,37
297	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 737-10/1XL	Kat.3, EN388 (3001X), EN374-2, EN374-3 TYP A (JKLOPT), EN1149-5. Rękawice nitrilowe, wewn. bez wkładki. Pow. chwytana teksturowana. Zakończone gładkim mankietem. Dł. 38cm, gr. 0,56mm. Zielone. Rozmiary 9-11	PAR.	20,64	25,39
298	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 747-10/XL	Kat.3, EN388:2016 (3001x), EN-ISO-374-5:2016, EN-ISO-374-1:2016 Type A (JKLOPT). Rękawice chemoodporne bez wkładki. Powierzchnia chwytana teksturowana. Zakończone gładkim mankietem. Długość 480 mm, grubość 0,56 mm. Kolor zielony. Rozmiary 9-11	PAR.	27,38	33,68
299	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 771-10/XL	Kat.3, EN388 (4111), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitrilowe, wkład bawełna/poliester, dodatkowa powłoka nitril szorstkowany na dłoni. Długi, gładki mankiet z elastyczną obłamówką. Dł. 27cm, gr. 0,5mm. Żółte. Rozmiary 8-10	PAR.	16,61	20,43
300	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 772-10/XL	Kat.3, EN388 (4111), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitrilowe, wkład bawełna/poliester, dodatkowa powłoka nitril szorstkowany na dłoni. Długi, gładki mankiet z elastyczną obłamówką. Dł. 65cm, gr. 0,5mm. Żółte. Rozmiary 8-10	PAR.	37,18	45,73
301	RĘKAWICE POWL LAMINATEM BARRIER 02-100 09	Kat.3, EN374 (ABC), AQL 0,065. Rękawice z 5-warstwowego laminatu HPPE. Cienkie, ergonomiczne. Szerokie spektrum ochrony. Każda rękawica testowana sprężonym powietrzem. Białe. Dł. 38-41cm, gr. 0,062mm. BIAŁE. Rozm. 6-11	PAR.	38,28	47,08

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
302	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOL-VEX 37-185/08	Kat.3, EN388 (4102), EN 374, EN374 (AKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, nieflokowane. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 45,5cm, gr. 0,56mm. Rozmiary 7-11. Karton 12 par.	PAR.	26,24	32,28
303	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSEL SOLVEX 37-675/10	Kat.3, EN388 (4101) EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, flokowane. Pow. chwytana łacha piasku. Odporne na produkty ropopochodne rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr. 0,38 mm. Rozmiary 6-11. Zgrzewka 12 par, karton 144 par.	PAR.	6,99	8,60
304	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOL-VEX 37-676/09	Kat.3, EN388 (4101) EN 374 (JKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, flokowane. Pow. chwytana: odwrócony romb. Odporne na produkty ropopochodne rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr. 0,38 mm. Rozmiary 7-11	PAR.	6,63	8,15
305	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOLVEX 37-900/09	Kat.3, EN388 (4102), EN 374 (AKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, flokowane, kolor: czerwony. Znakomita odporność na chemikalia. Długość 38 cm, grubość 0,425 mm. Kolor czerwony. Rozmiary: 7 - 11.	PAR.	18,45	22,69
306	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL PROFOOD 39-360 Ziel 09	Kat.3, EN388 (4111), EN374, EN407 (X1XXXX). Rękawice nitrylowe, szczelne, wnętrze bawełna. Odporne na czynniki chemiczne i mechaniczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm. Rozmiary 8 - 10. Zgrzewka 12, karton 72 pary.	PAR.	0,00	0,00
307	RĘKAWICE NITRYLOWE INTERFACE PLUS 09	Kat.3, EN388 (4101), EN374 (AJKL). Rękawice nitrylowe, szorstkowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze welur bawełniany. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 38 cm, gr 0,42 mm. Zielone. Rozmiary 8-10.	PAR.	12,84	15,79
308	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL ALPHATEC 58-270/09	Kat. 3, EN388 (x131) EN374 (JKL), EN1149. Rękawice antystatyczne, podwójna warstwa nitrylu. Wyściółka nylon. Szczelne. Ochrona przed chemikaliami. Długość 30 cm. Czarno-zielone. Rozmiary: 6-11.	PAR.	24,53	30,17
309	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL VIRTEX 79-700/009	Kat.3, EN388 (1001), EN374, EN421. Rękawice nitrylowe, szczelne. Wnętrze technologia AQUARDI. Antystatyczne EN1149. Do kontaktu z żywnością. Długość 31 cm, grubość 0,225 mm. Kolor niebieski. Rozmiary: 7-11.	PAR.	5,23	6,43
310	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA NSK24 09	Kat.3, EN388 (4111), EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, podwójna powłoka, szczelne, niebieskie. Powierzchnia chwytana szorstkowana. Wnętrze z dżerseju bawełnianego. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 35-36 cm. Rozmiary 8-11	PAR.	24,57	30,22
311	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA NSK26 10	Kat.3, EN388 (4111), EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, podwójna powłoka, szczelne, niebieskie. Powierzchnia chwytana szorstkowana. Wnętrze z dżerseju bawełnianego. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 620 mm. Rozmiary 8-11	PAR.	39,90	49,08
312	RĘKAWICE NITRYLOWE RNIT-REVEX/09	Kat.2, EN388 (2101), EN374-2. Rękawice z kauczuku nitrylowego. Część chwytana chropowata, mankiet przedłużony. Dobra odporność chemiczna. Dł. ok 30cm, gr. ok 0,38mm. Rozm. 7-10.	PAR.	3,80	4,67
313	RĘKAWICE NITRYLOWE RNIT-VEX/09	Kat.2, EN388 (4001), EN374-2. Rękawice z kauczuku nitrylowego. Część chwytana chropowata, mankiet przedłużony. Dobra odporność chemiczna. Dł. ok 30cm, gr. ok 0,38mm. Rozm. 7-10	PAR.	5,40	6,64
314	RĘKAWICE NEOPREN ARGUS 09	Kat.3, EN388:2016 (3131x), EN374-1:2016 (AKLMNO) Typ A, EN-ISO-374-5:2016, AQL<1,5. Neopren, szczelne, flokowane. Odporne na kwasy, zasady, alkohole, większość rozpuszczalników, bakterie i grzyby. Długość 30 cm, grubość 0,7 mm. Kolor: czarny. Rozmiar 8-11	PAR.	11,77	14,48
315	RĘKAWICE NEOPREN ANSELL NEOTOP 29-500/09	Kat.3, EN388 (3121), EN374 (AKL) Rękawice neoprenowe, flokowane. Odporne na kwasy, zasady, alkohole, większość rozpuszczalników. Długość 30 cm, grubość 0,75 mm. Kolor czarny. Rozmiary: 7-11.	PAR.	14,35	17,65
316	RĘKAWICE NEOPREN CASPIA 09	Kat.3, EN 388 (2110) lub EN-388:2016 (2110X), EN 374 (AKL) lub EN 374-1 (AKLMNPT), EN ISO 374-5 . Rękawice neopren/lateks, flokowane. Dobra ochrona przed chemikaliami, w tym detergentami i środkami piorącymi. Dł. 30cm, gr.0,7mm. Nieb-żół. Rozmiar 7-10	PAR.	5,37	6,61
317	RĘKAWICE NEOPREN CHEM TOUCH 09	Kat.3, EN388 (2110), EN374 (AKL). Rękawice z lateksu oraz neoprenu. Wnętrze flokowane bawełną. Ochrona rąk przed działaniem środków chemicznych. Dł. 30cm, gr. 0,70mm. Rozmiary: S-XL	PAR.	10,67	13,12
318	RĘKAWICE NEOPREN-LAT. ALPHATEC 87-900 L/8.5-9	Kat.3, EN388 (x120), EN374 (AKL), EN 421. Rękawice neoprenowo/lateksowe, flok. Ochrona przed solami, detergentami, ketonami. Dł. 32,3cm, gr. 0,68mm Rozmiar S - XL	PAR.	6,68	8,22
319	RĘKAWICE NEOPREN SHOWA CHM 10/1XL	Kat.3, EN388(2021),EN374. Rękawice lateksowe z powłoką neoprenową nakładaną zanurzeniowo. Wewnątrz flok bawełniany. Dobra odporność chemiczna. Dł. 30,5cm, gr. 0,66mm. Rozmiary: 7-10	PAR.	7,27	8,94
320	RĘKAWICE NEOPREN RBI-VEX NIE-ŻÓŁ 09	Kat.2, EN 388 (1110), EN 420. Rękawice neoprenowo/lateksowe, flokowane. Dobra ochrona przed chemikaliami, w tym detergentami i środkami piorącymi. Dł. 30 cm, gr. 0,7 mm. Niebiesko-żółte. Rozmiar 7-10	PAR.	4,90	6,03
321	RĘKAWICE BUTYL SHOWA 874R 09/L	Kat.3, EN388 (1000), EN374 (BIK). Cienka, lekka rękawica butylowa - uczucie „drugiej skóry”. Szorstkie wykończenie wnętrza dłoni. Mankiet gładki zwijany. Dł. 35cm, gr. 0,35mm. Rozmiary 8-11	PAR.	93,88	115,47
322	RĘKAWICE BUTYL SHOWA 878 08/M	Kat.3, EN388 (1121), EN374 (BIK), EN374-2. Grubsza rękawica butylowa - 0,7 mm. Ochrona przed acetonem i ketonami. Gładkie wykończenie powierzchni chwytniej. Mankiet gładki zwijany. Długość 35 cm. Rozmiary 8-11. Kolor czarny.	PAR.	144,64	177,91
323	RĘKAWICE POWŁ ALKOHOLEM POLIWINYLOWYM PVA CZE	Kat.3, EN388 (3121), EN374 (BCD). Powlekane alkoholem poliwinylowym (PVA®) z wyściółką tekstylną. Szczelne. Do prac przy silnych rozpuszczalnikach. Kolor: czerwony. Dł. 35,5cm. Rozm 9,10	PAR.	116,82	143,69

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
324	RĘKAWICE VITON SHOWA 892 09/L	Kat.3, EN388 (1100), EN374 (DFL). Odporne na benzen, toluen, ksylen. Cienka, lekka rękawica - uczucie „drugiej skóry”. Gładkie wykończenie wnętrza dłoni. Mankiet gładki zwijany. Długość 30 cm, grubość 0,3 mm. Rozmiary 9 i10.	PAR.	505,70	622,01
325	RĘKAWICE MED. LATEKS PP SEMPERCARE EXAM L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,16mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	14,24	15,38
326	RĘKAWICE MED. LATEKS PP PROTECTS CLINIC L	Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	10,34	11,17
327	RĘKAWICE MED. LATEKS PP COMFORT L	Kat.1, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Powierzchnia gładka. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	39,00	42,12
328	RĘKAWICE MED. LATEKS PP COMFORT BLUE L	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Rękawice lateksowe, pudrowane, NIEBIESKIE, oburęczne. Powierzchnia gładka. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary XS-XL	OP.	13,90	15,01
329	RĘKAWICE MED. LATEKS PP SANTEX PP L	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	34,54	37,30
330	RĘKAWICE DIAGN. LATEKS PF TEXXOR 2211/09/L	Kat.1, EN374, EN455 (AQL 1,5). Rękawice jednorazowe lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 24cm. Rozmiary od XS do XL	OP.	14,40	17,71
331	RĘKAWICE MED. LATEKS PF AURELIA LATEX M	EN420, EN455, EN374, ASTM F1671, D3578-05. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne. Wewnątrz polimer. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240 mm, grubość 0,12 mm. Kolor biały. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL.	OP.	14,30	15,44
332	RĘKAWICE MED. LATEKS PF SEMPERCARE EDITION L	Kat.3, EN455, EN374. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	16,25	17,55
333	RĘKAWICE MED. LATEKS PF PROTECTS CLINIC L	Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	14,04	15,16
334	RĘKAWICE MED. LATEKS PF COMFORT L	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, białe, oburęczne. Powierzchnia teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozmiary XS-XL	OP.	51,00	55,08
335	RĘKAWICE MED. LATEKS PF DERMAGEL COATED L	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, białe. Wewnętrzna warstwa polimerowa. Powierzchnia teksturowana. Rozm. XS-XL	OP.	49,50	53,46
336	RĘKAWICE MED. LATEKS PF AMBULANCE HIGH RISK M	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice lateksowe, bezpudrowe, ciemnoniebieskie. Dł. min 300mm, gr, 03mm. Powierzchnia teksturowana. Rozmiary XS-XL	OP.	65,34	70,57
337	RĘKAWICE MED. WINYL PF VINYLEX L	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Powierzchnia gładka. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL	OP.	51,27	55,37
338	RĘKAWICE MED. WINYL PP VINYLEX L	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Jednorazowe, diagnostyczne, winylowe, pudrowane, bezbarwne. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Powierzchnia gładka. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL	OP.	14,30	15,44
339	RĘKAWICE DIAGN. WINYL RVIN-N NIEBIESKIE L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe winylowe, pudrowane, niebieskie. Mogą być używane przez osoby z alergią na lateks. Dobra elastyczność. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	33,37	41,05
340	RĘKAWICE DIAGN. WINYL RVIN-W L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe winylowe, pudrowane, bezbarwne. Mogą być używane przez osoby z alergią na lateks. Dobra elastyczność. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	33,37	41,05
341	RĘKAWICE DIAGN. WINYL PF TEXXOR 2213-09	Kat.1, EN455, (AQL1,5). Rękawice jednorazowe winylowe, transparentne, bezpudrowe, oburęczne. Polecane dla osób z alergią na lateks. Rozmiary S-XL	OP.	10,27	12,63
342	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL PF PROTECTS CLINIC L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-XL	OP.	8,97	9,69
343	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL PF RVIN-BEZP L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł.240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-XL	OP.	11,74	12,68
344	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL PF SEMPERCARE VINYL L	Kat.1, EN455, EN374. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł.240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-L	OP.	10,40	11,23
345	RĘKAWICE CHIRURG. JAŁOWE SEMPERCARE CLASSIC 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, lekko pudrowane, białe. Sterylizowane promieniami Gamma. Długość 26-28 cm, grubość 0,15-0,2 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	1,07	1,16
346	RĘKAWICE CHIRURG. JAŁOWE SANTEX PF 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, BEZPUDROWE, jałowe, mleczne. Anatomiczny kształt, różnicowane nalewą i prawą. Długość 26-28 cm, grubość 0,15 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	0,90	0,97
347	RĘKAWICE CHIRURG. JAŁOWE COMFORT 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylizowane promieniami Gamma, jasnokremowe. Anatomiczny kształt, różnicowane na lewą i prawą. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	1,56	1,68

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
348	RĘKAWICE CHIRURG. JAŁOWE SANTEX PP 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane, jasnokremowe. Anatomiczny kształt zróżnicowane na lewą i prawą. Długość 26-28 cm, grubość 0,15 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	0,90	0,97
349	PALUSZKI LATEKSOWE ARDON DIGIT ROZMIAR T4 - L	Paluszki lateksowe, ochronne, bez dodatku środków barwiących. Powierzchnia gładka, zakończone zrolowanym obrzeżem. Rozmiary: 3,4,5. Cena za opakowanie 100 sztuk	OP.	6,78	8,34
350	RĘKAWICE DIAGN. NEOPREN ANSELL NEOTOUCH 25-201/09	Kat.3, EN374. Rękawice jednorazowe neoprenowe, bezpudrowe, jasnozielone. Wewn. powłoka poliuretanowa. Teksturowane czubki palców. Bez ryzyka alergii. Ochrona przed kwasami, zasadami oraz alkoholami. Długość 28,5cm, grubość 0.13 mm.	OP.	69,72	85,76
351	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF TEXXOR 2215/09	Kat.1, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitylowe, niebieskie, bezpudrowe. Teksturowana powierzchnia palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	21,21	26,09
352	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL BIAŁY PF TEXXOR 2217/09	Kat.1, EN455 (AQL 1,5). Jednorazowe nitylowe, białe, bezpudrowe. Teksturowane końcówki palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL. Opakowanie 200 sztuk.	OP.	36,80	45,26
353	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 6110PF M	Kat.3, EN374-1, EN374-2. Nitylowe, bezpudrowe, zielone, biodegradowalne. Mankiet zwijany, gładkie. Optymalna odporność chemiczna. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-2XL	OP.	52,37	64,42
354	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7540 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 10N. AQL 0,65. Rozmiary XS-XL	OP.	79,19	97,40
355	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7545 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 10N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL	OP.	64,05	78,78
356	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7550 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor czarny. Antystatyczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 16N. AQL 1,5. Rozmiary S-XL	OP.	61,07	75,12
357	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7555 7/8 M	Kat.3, EN388(2000), EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu i plastyfikatorów. Kolor błękitny kobalt. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,12 mm. Siła zrywania 16N. AQL 0,65. Rozmiary XS-XL	OP.	54,27	66,75
358	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7565 7/8 M	Kat.3, EN388(1000), EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor czarny. Antystatyczne. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,15 mm. Siła zrywania 10N. AQL 1,5. Rozmiary S-XL	OP.	50,42	62,02
359	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7570 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu i plastyfikatorów. Kolor zielony Hi-viz. Do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 11N. AQL 1,5. Rozmiary XS-XL	OP.	60,47	74,38
360	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7580 7/8 M	Kat.3, EN388(3001), EN374-1(JKL), EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,20 mm. Siła zrywania 20N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL	OP.	59,91	73,69
361	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7585 7/8 M	Kat.3, EN388(3001), EN374-1(JKL), EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,20 mm. Siła zrywania 20N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL	OP.	75,84	93,28
362	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7595 CLEAN PACK M	Kat.3, EN388(2001), EN374-1, EN374-2, EN455 CLASS 1. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Do cleanroom, klasa 100. Kolor biały. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,12 mm. Siła zrywania 16N. AQL1,5. Rozmiary XS-XL	OP.	114,51	140,85
363	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-500 TNT ZIEL L	Kat.3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitylowe, zielone. PUDROWANE !!! Teksturowane końce palców. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10	OP.	61,41	75,53
364	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-600 TNT ZIE L	Kat. 3, EN374, EN1149, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitylowe, bezpudrowe, zielone. Antystatyczne. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Nie wywołują alergii typu I. Długość 240mm, grubość 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10	OP.	62,77	77,21
365	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-605 TNT ZIE L	Kat. 3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitylowe, bezpudrowe, zielone, gładkie. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Nie wywołują alergii typu I. Długość 300mm, gr. 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10.	OP.	67,33	82,82
366	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-665 TNT L	Kat.3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitylowe, jasnoniebieskie, bezpudrowe. Teksturowane końce palców. Bez wosków oraz silikonu. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 300mm, gr. 0,10mm. Rozmiary 6 - 9,5	OP.	58,37	71,80
367	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-670 TNT L	Kat. 3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitylowe, bezpudrowe, jasnoniebieskie. bez wosków oraz silikonu. Teksturowane końce palców. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Długość 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary 6,5 - 10	OP.	52,19	64,19
368	RĘKAWICE MED. NITRYL SEMPERCARE ALOE 200 M	Kat.3, EN455, EN374. Op. 200 szt. Jednorazowe, nitylowe, bezpudrowe, fioletowe. Warstwa wewn. z wyciągiem z aloesu i witaminą E. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,14mm. Rozmiary XS-XL.	OP.	42,00	45,36
369	RĘKAWICE MED. NITRYL AURELIA NITRILE M	Kat.3, EN455-1,2,3,4, EN388, EN374, 1,2,3. Rękawice jednorazowe, nitylowe, bezpudrowe, niebiesko-fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240 mm, gr. 0,1 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie 100 sztuk. Rozmiary XS-XL.	OP.	52,50	56,70



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
370	RĘKAWICE MED. NITRYL SEMPERCARE GREEN 200 M	Kat.3, EN455, EN374. Op. 200 szt (XL-180). Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, zielone. Bez akceleratorów, protein, chloru. Wewnętrzna powłoka polimerowa. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,14mm. Rozmiary XS-XL	OP.	39,00	42,12
371	RĘKAWICE MED. NITRYL PROTECTS CLINIC SL 200 szt L	Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,14mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL, op. 200 szt.	OP.	29,25	31,59
372	RĘKAWICE MED. NITRYL HIGH RISK/AMBULANCE M	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, pomarańczowe, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. min 270mm, gr. 0,3mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	65,43	70,66
373	RĘKAWICE MED. NITRYL NITRYLEX CLASSIC PF M	Kat.3, EN455-1;2;3;4, EN374-1;2;3. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	52,50	56,70
374	RĘKAWICE MED. NITRYL NITRYLEX BEFREE M	Kat.3, EN420, EN455-1;2;3,4; EN374-1 (Typ C);2;4;5, EN16523-1, EN15223, EN1041. AQL=1. Kolor fioletowy (jagodowy). Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Bez pudru, lateksu, akceleratorów, siarki. Tekstura na palcach. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiar XS-XL.	OP.	22,80	24,62
375	RĘKAWICE MED. NITRYL PF NITRYLEX BASIC 200 BLUE M	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, NIEBIESKIE, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	34,20	36,94
376	RĘKAWICE MED. NITRYL NITRYLEX COLLAGEN PF L	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, różowe. Powierzchnia palców teksturowana. Wewn. warstwa kosmetyczna kolagen/allantoina. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozm. XS-XL	OP.	53,30	57,56
377	RĘKAWICE MED. NITRYL NITRYLEX BLACK M	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1; EN1041. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, czarne, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr.0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	57,20	61,78
378	RĘKAWICE MED. NITRYL PF NITRYLEX BASIC 100 BLUE M	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, NIEBIESKIE, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	57,20	61,78
379	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF IDEALL L	Kat.1 EN420:2003+A1:2009. Jednorazowe, nitrylowe, niebieskie, bezpudrowe. Teksturowana powierzchnia palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością 1935/2004. Okres przydatności 3 lata. Rozmiary XS-XL	OP.	53,30	65,56
380	RĘKAWICE MED. NITRYL NITRYLEX GREEN PF 1XL	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, ZIELONE Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozm. XS-XL	OP.	20,85	22,52
381	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF RNITRIO-B L	Kat.1, EN455, EN374-2. Rękawice jednorazowe nitrylowe, CZARNE bezpudrowe, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary S-XL	OP.	57,82	71,12
382	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF RNITRIO-N L	Kat.1, EN455, EN374-2. Rękawice jednorazowe nitrylowe, NIEBIESKIE, bezpudrowe, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary S-XL	OP.	55,00	67,65
383	RĘKAWICE MED. NITRYL SEMPERCARE PF NITRILE L	Kat.3, EN455, EN374. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	22,50	24,30
384	RĘKAWICE MED. NITRYL SEMPERCARE SILK M	Kat.3, EN374-2-3, EN455, ASTM F 1671. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, białe. Wewnątrz serycyna - białko jedwabiu naturalnego. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,14m. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozm. XS-XL	OP.	21,00	22,68
385	RĘKAWICE MED. NITRYL SEMPERCARE SKIN 200 M	Kat.3, EN455, EN374. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,10mm Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	85,19	92,00
386	RĘKAWICE MED. NITRYL SEMPERCARE SOFT 200 M	Kat.3, EN374, EN455. Op. 200 szt. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, różowe. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,12mm Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL.	OP.	42,00	45,36
387	RĘKAWICE MED. NITRYL SEMPERGUARD STYLE L	Kat.3, EN455, EN374-2, EN374-3, AQL 1,5, EN1935/2004 do żywności. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, czarne. Bez ftalanów, lateksu. Wnętrze łątwia zakładanie, chlorowane. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,16mm. Rozmiary S-XL	OP.	18,00	19,44
388	RĘKAWICE FOLIOWE DUCK 100 SZT. 10	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE o wysokiej gęstości. Oburęczne, bezbarwne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 9, 10	OP.	3,11	3,83
389	RĘKAWICE FOLIOWE DUCK BLUE/500 SZT. 10	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE o wysokiej gęstości. Oburęczne, niebieskie. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 9, 10	OP.	19,31	23,75
390	RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT. PRZEŻR. ZAW. 46ZZ L	Rękawice z folii HDPE, oburęczne, bezbarwne. Na zawieszce otwór euro, i w woreczku. Rozmiary M i L	OP.	1,17	1,44
391	RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT. NIEB ZAW. RFOLIA-N L	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE (0,94-0,97 g/cm3), gr. 0,01mm, gęst. 8,5 g/cm3. Oburęczne, niebieskie. Praktyczna zawieszka ułatwia aplikacje. Rozmiar M, L	OP.	2,15	2,64
392	RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT. PRZEŻR. ZAW. RFOLIA L	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE (0,94-0,97 g/cm3), gr. 0,01mm, gęst. 8,5 g/cm3. Oburęczne, bezbarwne. Praktyczna zawieszka ułatwia aplikację. Rozmiar M, L	OP.	2,19	2,69

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
393	ZARĘKAWKI OCHRONNE TYVEK 500MM PS32LA DSL310TY/40	Zarękawki z tkaniny Du-Pont - Tyvek, gumki ściągające, długość 500mm. Ochrona przedramienia przed zabrudzeniem, zmoczeniem w ograniczonym zakresie. Nie pyłące ochrona produktu. Rozmiar uniwersalny	SZT.	2,71	3,33
394	ZARĘKAWKI FOLIOWE OPAK 50 PAR RFOL NIEBIESKIE	Zarękawki foliowe, higieniczne, polietylen 100%, białe lub niebieskie, zakończone gumkami ściągającymi. Rozmiar uniwersalny 40x20cm.	OP.	21,63	26,60
395	ZARĘKAWKI FOLIOWE OPAK 50 PAR RFOL BIAŁE	Zarękawki foliowe, higieniczne, polietylen 100%, białe lub niebieskie, zakończone gumkami ściągającymi. Rozmiar uniwersalny 40x20cm.	OP.	21,63	26,60
396	ZARĘKAWKI OCHRONNE TYCHEM C	Zarękawki z tkaniny Du-Pont - Tyvek, gumki ściągające, długość 500mm. Ochrona przedramienia przed zabrudzeniem, zmoczeniem w ograniczonym zakresie. Nie pyłące ochrona produktu. Rozmiar uniwersalny	SZT.	6,66	8,19
397	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO DIGGERY	Kat.2 (3144), EN420. Mocny drelch, wzmacniane dwoinową skórą bydlęcą. Całodłonicowe. Dodatkowe wzmocnienie części chwytnej z żółtej skóry bydlęcej. Wypodszewkowane. Mankiet kauczukowy. Rozmiar 10	PAR.	7,84	9,64
398	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO RBCMBLUE NJS	Kat.2. EN420, EN388(3132X). Rękawice z drelchu wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą dwoinową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka z flaneli. Usztywniony mankiet. Kolor niebieski i szary. Rozmiar 10.	PAR.	5,85	7,20
399	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO RBCMGREEN ZJS	Kat.2 EN388 (2132). Rękawice z drelchu wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą dwoinową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Zielono-popielate. Rozm. 10	PAR.	6,76	8,31
400	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO JEANS RB	Kat.1, EN420. Rękawice drelchowe, wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową. Na dłoni przeszycie wzmacniające. Usztywniony mankiet. Granatowo-szary. Rozmiar 10	PAR.	4,67	5,74
401	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO RBGLADIATOR	Kat.1, EN420. Rękawice drelchowe, wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową. Na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewnątrz wypodszewkowane. Mankiet usztywniony. Granatowo-szare. Rozmiar 10	PAR.	5,19	6,38
402	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO RBSTONE 10,5	Kat.1, EN420. Mocny drelch, wzmacniane wysokiej jakości dwoinową skórą bydlęcą. Całodłonicowe, Rozmiar 10,5	PAR.	7,71	9,48
403	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO REDGOLD-LONG 10	Kat.1, EN420. Mocny drelch, wzmacniane wysokiej jakości dwoinową skórą bydlęcą z przeszyciem. Przedłużony, usztywniony mankiet o długości 10 cm. Wewnątrz podszewka. Rozmiar 10.	PAR.	7,84	9,64
404	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO ŻÓŁTA RSC DWS	Kat.1, EN420. Rękawice z drelchu w paski, wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową w kolorze żółtym. Całodłonicowe. Od wewnątrz podszewka	PAR.	4,77	5,87
405	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO EIDER 10	Kat.2, EN388 (3342) lub EN-388:2016 (3342x). Rękawice z drelchu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankiem. Żółto-popielate. Rozmiar 10	PAR.	5,13	6,31
406	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO GULL 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (3223x). Rękawice z drelchu w paski wzmacniane dwoiną bydlęcą. Część chwytana z skórzanym przeszyciem wzmacniającym. Wewnątrz wkładka z bawełny. Zakończone obszernym mankiem. Skóra szara. Rozmiar 10, 11	PAR.	4,81	5,92
407	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO FF GULL LIG HS-01-001	Kat.2, EN420, EN388:2016 (1111x). Rękawice z drelchu w paski wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry. Wewnątrz wkładka z bawełny. Zakończone obszernym mankiem. Skóra szara. Rozmiar 10	PAR.	4,41	5,42
408	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO FF EIDER HS-01-002 10	Kat.2, EN388 (1111x). Rękawice Eider Light z drelchu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz podszewka. Zakończone obszernym mankiem. Żółto-popielate. Rozmiar 9-11	PAR.	5,36	6,59
409	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO ACUTA GREY	Kat.2, EN388 (2233) lub EN-388:2016 (2133X). Rękawice z drelchu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankiem o długości 10 cm. Żółto-szare. Rozmiar 10	PAR.	11,55	14,21
410	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO STONECHAT	Kat.2, EN420, EN388:2016(3223x). Rękawice drelchowe, wzmacniane całodłonicową skórą bydlęcą dwoinową. Wewnątrz podszewka z bawełny. Mankiet zakończony ściągaczem. Niebiesko-szary. Rozmiar 10.	PAR.	4,91	6,04
411	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO TAUNUS 1102/10	Kat.2, EN388 (3143xx). Rękawice z drelchu w paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Skóra o gr.1,3 mm. Długość 26 cm. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10, 11	PAR.	7,01	8,62
412	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO EIFEL 1103/10	Kat.2, EN388 (3133xx). Rękawice z żółtego drelchu w paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Skóra o gr.1,1 mm. Długość 26 cm. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 9,10	PAR.	6,82	8,39
413	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO RHON 1141/10	Kat.2, EN388 (4143x). Rękawice z jasnego drelchu bawełnianego, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Podwójne szwy. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Rozmiary 10-12.	PAR.	8,69	10,69
414	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO CXS DINGO	Kat.2, EN388 (3243). Rękawice z żółtego drelchu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 11	PAR.	4,62	5,68
415	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO ARDON ELTON	Kat.2. EN388 (3122). Rękawice z żółtego drelchu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10,5	PAR.	5,43	6,68
416	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO/LIC RBPOWERLUX	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelchu wzmacniane skórą bydlęcą lico. Mankiet gumowany. Na części chwytnej dodatkowa warstwa skóry dwoinowej w kolorze zielonym. Wnętrze wypodszewkowane. Rozm.10	PAR.	7,09	8,72
417	REKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO DOKER MAGPIE 10	KAT.2 EN388 (2331). Rękawice z białego drelchu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa zielonej skóry od wewnętrznej strony dłoni, na kciuku i palcu wskazującym. Wewnątrz wkładka. Gumowany mankiet. Rozmiary: 10, 11, 12	PAR.	6,47	7,96

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
418	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO FF MAGPIE LI HS-01-003	Kat.2, EN388 (1111) lub EN-388:2016 (1111x). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni, kciuku i palcu wskazującym, przeszycie wzmacniające. Wewnątrz podszewka. Obszerny mankiet. Rozmiar 10	PAR.	5,88	7,23
419	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO/LIC HARTZ TEXXOR 1144	Kat.2, EN-420, EN-388 (3133xx). Rękawice robocze ochronne z drelichu wzmacniane skórą dwoinową bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry licowej. Wewnątrz podszewka. Długość 27 cm. Mankiet usztywniony gumowany. Kolor jasny. Rozmiar 10	PAR.	8,38	10,31
420	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER CXS FALCO	Kat.2, EN388 (4542). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni. Przeszycie wzmacniające. Roz. 10	PAR.	5,41	6,65
421	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER MARY 10,5	Kat.2, EN388 (4134). Rękawica z jasnego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry z przeszyciem. Wewnątrz wkładka. Obszerny mankiet. Rozmiar 10,5	PAR.	6,43	7,91
422	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO GOLDENY	Kat.1, EN420. Mocny drelich, wzmacniane dwoinową skórą bydlęcą. Część chwytana dodatkowo wzmocniona skórą bydlęcą. Całodłonicowe. Wypodszewkowane. Mankiet usztywniony. Kolor złoty. Rozmiar 10.	PAR.	6,76	8,31
423	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER RBPOWER Y	Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na części chwytnej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Wewnątrz podszewka. Podgumowany mankiet. Rozmiar 10.	PAR.	7,46	9,18
424	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER RBPOWER	Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na części chwytnej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Podgumowany mankiet. Rozmiar 10	PAR.	7,46	9,18
425	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO RBPOWERSTONE	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na części chwytnej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Podgumowany mankiet. Wewnątrz podszewka. Rozmiar 10.	PAR.	9,56	11,76
426	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ŻÓŁTĄ TERN 10	Kat. 2, EN388:2003 (1111) lub EN-388:2016 (1111x). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane żółtą dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Rozmiary: 9-11	PAR.	4,61	5,67
427	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO FF TERN LIG HS-01-004	Kat.2, EN420, EN388:2016 (1111x). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane całodłonicową dwoiną bydlęcą. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankiem. Skóra żółta. Rozmiar 10	PAR.	4,52	5,56
428	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ŻÓŁTĄ ZORO 10	Kat.2, EN388 (2144). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane żółtą skórą dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Rozmiar 9,10,12	PAR.	4,04	4,97
429	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC TĘCZA ROBIN	Kat.2, EN420, EN388:2016(2223x). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą licową. Na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewnątrz wkładka potna. Rozmiar 10	PAR.	4,20	5,17
430	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC K2 1108/10	Kat.2, EN388 (2133xx). Rękawice drelichowe w kolorze żółtym, wzmacniane grubą skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozm. 8-12	PAR.	8,96	11,02
431	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC BRĄZ TEXXOR 1113	Kat. 1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą meblową lico w brązowym kolorze. Część chwytana wzmocniona przeszyciem. Wewnątrz wkładka. Rozmiar 10	PAR.	5,58	6,86
432	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC BROCKEN 1145	Kat.2, EN388 (3144xx). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane licową skórą bydlęcą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni i palcu wskazującym, przeszycie wzmacniające. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Długość 26cm. Rozmiar 10.	PAR.	11,02	13,55
433	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC BUDY	Kat.2, EN388 (3122). Rękawice z drelichu w kolorze czerwonym, wzmacniane skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wypodszewkowane. Mankiet sztywny. Rozmiar 11	PAR.	8,80	10,82
434	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC MERCEDES	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane skórą typu meblowego. Od wewnętrznej strony dłoni przeszycie. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiar: 9,10,5	PAR.	4,79	5,89
435	REKAWICE WZM. SKORA KOZ LIC ARDON WALL	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z granatowej tkaniny bawełnianej, wzmacniane skórą kozią licowaną. Całodłonicowe. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiar: 10,5	PAR.	14,43	17,75
436	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC CANADA CY 10	Kat.2, EN420, EN388(3144). Rękawice z drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową całodłonicową. Podszewka z flaneli. Część chwytana z jednego kawałka skóry. Mankiet usztywniony. Kolor tkaniny czerwony, skóra żółta. Rozmiar 10.	PAR.	12,13	14,92
437	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC R-LONGER GW XL	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone przełożonym mankiem. Rozmiar 9,10. Granatowo-szare	PAR.	11,87	14,60
438	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC RBTOPIER 10	Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Granatowo-szare. Rozmiar 10	PAR.	9,54	11,73
439	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC RFORESTER	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu wzmacniane skórą bydlęcą lico. Mankiet usztywnion. Całodłonicowe, wypodszewkowane wewnątrz. Wykorzystywane w leśnictwie. Kolor moro-szary. Rozmiar10.	PAR.	17,89	22,00
440	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC RHIP CW 10	Kat.2, EN420, EN388 (3132). Rękawice z drelichu wzmacniane skórą bydlęcą licową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Drelich w kolorze czerwonym, skóra jasna. Rozmiar 10.	PAR.	13,05	16,05
441	REKAWICE WZM. SKORA KOZ LIC RHIPPER BW 10	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu wzmacniane skórą kozią lico. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Drelich w kolorze CZARNYM. Rozmiar 10	PAR.	12,97	15,95

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
442	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC CIEMNA RL-BECK	Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową w ciemnym kolorze. Część chwytna z dodatkowym przeszyciem. Rozmiar 10.	PAR.	4,11	5,06
443	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC JASNA RLCJ	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane jasną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozm. 10	PAR.	5,94	7,31
444	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC JASNA RLCJMY	Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane jasną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Zakończone mankietem. Kciuk i palce wskazujące ze skóry. Rozm. 10	PAR.	5,76	7,08
445	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC CIEMNA RLCMN	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu, wzmacniane ciemną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Rozmiar 10.	PAR.	4,82	5,93
446	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC ZOLTY MAN RLCMZ	Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10	PAR.	5,45	6,70
447	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC JASNA RLJ	Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową. Na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewnątrz podszewka. Mankiet. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10.	PAR.	4,59	5,65
448	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC TĘCZA RLKPA5	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą lico. na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewn. wkładka. Rozmiar 10	PAR.	3,77	4,64
449	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC RLMY	Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane ciemną skórą bydlęcą lico. Na dłoni przeszycie. Od wewnątrz wypodszewkowane. Rozm. 10	PAR.	4,41	5,42
450	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC STRAPER NYW	Kat.1, EN420. Rękawice z granatowego drelichu w paski, wzmacniane skórą bydlęcą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Wewn. wkładka FLANELA. Podgumowany mankiet. Rozmiary 10.	PAR.	14,64	18,01
451	REKAWICE WZM. SKORA SYNTETYCZNA TEXXOR 2100	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane skórą syntetyczną w żółtym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Rozmiar 10	PAR.	3,63	4,46
452	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC TĘCZA CXS BOJAR	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą lico. na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewn. wkładka. Rozmiar 10,5	PAR.	3,99	4,91
453	REKAWICE WZM. SKORA KOZ LIC GERMANIA SW 10	Kat.1, EN420. Rękawice z szarej tkaniny drelichowej, wzmacniane skórą kozią licowaną. Całodłonicowe. Podszewka. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiary: 6-12.	PAR.	13,00	15,99
454	REKAWICE WZM. SKORA KOZ LIC RDRIVER 10	Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej tkaniny fluorescencyjnej pomarańczowej, wzmacniane skórą kozią lico. Marszczenie w mankiecie, całodłonicowe. Rozmiar 10	PAR.	15,29	18,81
455	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO LIC MONTB.2 1157	Kat.2, EN388 (2121xx). Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą dwoiną bydlęcą. Na dłoni i palcu wskazującym dod. warstwa skóry lico z przeszyciem. Zakończone podgumowanym mankietem. Rozm. 10	PAR.	7,32	9,00
456	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC MONTBL.1 1158/10	Kat.2, EN388 (2121xx) . Rękawice z granatowego drelichu w paski, wzmacniane skórą bydlęcą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Wewn. wkładka. Podgumowany mankiet. Rozmiary 8-12	PAR.	8,76	10,77
457	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC TEXXOR 1165	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane skórą meblową licową w jasnym kolorze. Część chwytna wzmocniona przeszyciem. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10	PAR.	5,32	6,54
458	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC TEXXOR 1166	Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu wzmacniane skórą meblową licową w beżowym kolorze. Część chwytna wzmocniona przeszyciem. Kciuk i palec wskazujące ze skóry. Rozmiar 11	PAR.	6,21	7,64
459	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC MONTBL.3 1168/10	Kat.2, EN388 (2121xx) Rękawice z drelichu w kolorze naturalnym, wzmacniane skórą bydlęcą lico. Podwójne szwy. Całodłonicowe. Podszewka. Na kciuku i palcu wskazującym skóra. Długość 26 cm. Rozmiary 8-12	PAR.	7,71	9,48
460	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC ARDON BREMEN 10	Kat.2, EN388 (1132). Rękawice drelichowe w kolorze zielonym, wzmacniane grubą skórą licową bydlęcą w kolorze beżowym. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10,5.	PAR.	10,75	13,22
461	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC ORIOLE	Kat.2, 89/686/EEC, EU 2016/425, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (2223x). Rękawice z żółtego drelichu, wzmocnione skórą licową meblową. Wewnątrz wkładka. Przeszycie wzmacniające na dłoni. Mankiet sztywny. Rozmiar 10	PAR.	5,33	6,56
462	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC JASNA CROW 10	Kat.2, EN388 (1121) lub EN-388:2016(1121x). Rękawice z drelichu żółtego w paski, wzmacniane wołową skórą licową. Zakończone usztywnionym mankietem. Całodłonicowe. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10,11	PAR.	7,69	9,46
463	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC URAL 1159/10	Kat.2, EN388 (2121xx). Rękawice drelichowe, wzmacniane skórą licową bydlęcą w kolorze białym. Całodłonicowe. Wewnątrz wypodszewkowane, podwójne szwy, sztywny mankiet. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10	PAR.	8,69	10,69
464	REKAWICE WZM. SKORA SWI LIC 88 PAWA JAY10	Kat.2, EU 2016/425, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (2111x). Rękawice z jasnego drelichu bawełnianego, wzmacniane licowaną skórą świnią, całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 9 (niebieski), 10 (beż), 11 (czerwony)	PAR.	8,44	10,38
465	REKAWICE WZM. SKORA SWI LIC FH TORDA	Kat.2, EN420, EN388:2003 (3121) lub EN-388:2016 (3121x). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 3. Rękawice z żółtego drelichu wzmacniane całodłonicową cienką skórą świnią licową. Wewnątrz bawełniana wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 11	PAR.	13,99	17,21
466	REKAWICE WZM. SKORA SWI LIC HS-01-006 JAY	Kat.2, EN388 (2223) lub EN-388:2016 (2223X). Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane licowaną skórą świnią. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytniej - z przeszyciem. Wewnątrz wkładka. Na kciuku skóra. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 10.	PAR.	7,80	9,59

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
467	REKAWICE WZM. SKORA SWI LIC PAWA TEXXOR 1134	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelchu, wzmocnione żółtą skórą licową świnią, całodłonicową. Wewnątrz podszywka. W mankierce gumka ściągająca. Rozmiar 10. Długość 26 cm. Zgrzewka 12, karton 120 par.	PAR.	7,52	9,25
468	REKAWICE WZM. SKORA SWI LIC NASHORN TEXXOR 1140	Kat.2, EN388 (2121xx). Rękawice drelchowe w kolorze żółtym, wzmocnione skórą licową świnią w kolorze kremowym. Całodłonicowe. Długość 26 cm. Od wewnątrz wypodszewkowane. Kciuk skórzany. Rozmiar 10	PAR.	9,21	11,33
469	REKAWICE WZM. SKORA SWI LIC ARDON JAMES	Kat.2, EN388 (xx22). Rękawice z granatowego drelchu wzmocnione świnią skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Szywny mankiet. Rozmiar 10,5	PAR.	9,25	11,38
470	REKAWICE WZM. SKORA SWI LIC RLCJPAWA	Kat.2, EN388 (4112). Rękawice z jasnego drelchu wzmocnione licowaną skórą świnią. Wewnątrz wkładka. Na kciuku skóra. Zakończone sztywnym mankiem. Rozmiar 10.	PAR.	9,28	11,41
471	REKAWICE SKORA/SIATKA LICO RLTOPER-MESH 10	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry lico koziej połączone z siateczkową tkaniną. W mankierce gumka. Całodłonicowe. Granatowo-białe. Rozmiar 10	PAR.	12,49	15,36
472	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO OWCZE HOBBY 10	Kat.1, EN-420:2003 + A1:2009. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmocnione licową skórą owczą. Całodłonicowe. Zakończone ściągaczem w nadgarstku. Biały-jasnoszary. Rozmiary 8 i 10	PAR.	4,79	5,89
473	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA PELICAN PLUS 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmocnione licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 8-10	PAR.	5,17	6,36
474	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA PELICAN 09	Kat.1, EN420:2003 + A1:2009. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmocnione licową całodłonicową skórą kozią. Zakończone mankiem na rzep. Rozmiar 7-11	PAR.	4,35	5,35
475	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA PELICAN BLUE 09	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmocnione licową skórą kozią. Całodłonicowe. Mankiet regulowany paskiem na rzep. Granatowo-białe. Rozmiary 7-11	PAR.	6,71	8,25
476	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA FH PELECANUS 09	Kat.2, EN388:2016 (2121x). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 5. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmocnione licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończone mankiem z rzepem VELCRO. Granatowo-białe. Rozmiar 7-11	PAR.	9,16	11,27
477	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA PURPUREA 10	Kat.2, EN388 (2121) lub EN-388:2016 (2121x). Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmocnione licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończone mankiem z gumką. Granatowo-białe. Rozmiar 7-10	PAR.	7,56	9,30
478	REKAWICE SKORA/DRELICH LICO KOZA TEXXOR 1230/10	Kat.1, EN420. Rękawice z drelchu połączonego jasną skórą licową. Kciuk oraz palec wskazujący ze skóry. W nadgarstku gumka ściągająca. Rozmiar 7-11	PAR.	6,57	8,08
479	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK PLUS 10	Kat.1, EN420. Rękawice z elastanu, wzmocnione licową całodłonicową skórą kozią. Doszywany kciuk. Gumka w mankierce. Czarno-białe. Rozm. 8, 10	PAR.	7,84	9,64
480	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK 10	Kat.2, EN388 (2112). Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmocnione licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankierce zapięcie na rzep. Czerwono-białe. Rozmiary 7-11	PAR.	6,93	8,52
481	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK ECO 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmocnione licową całodłonicową skórą kozią. W mankierce gumka. Skórzany kciuk i palec wskazujący. Czarno-białe. Rozm. 8-10	PAR.	5,77	7,10
482	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TALE 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej łączonej z licową skórą kozią. Zakończone ściągaczem. Całodłonicowe. Białe. Rozmiary 7-10	PAR.	4,39	5,40
483	REKAWICE WZM. SKORA KOZIA LIC CXS HIVI	Kat.2, EN420, EN388 (2222x). Rękawice z drelchu w kolorze Hi-Vis żółtym z pomarańczowymi wstawkami i tasmą odbłaskową, wzmocnione skórą licową. Całodłonicowe. Mankiet sztywny. Oczko na karabińczyk. Rozmiar 10,5	PAR.	11,35	13,96
484	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK A 09	Kat.2, EN420, EN388(2112). Rękawice z bawełny, wzmocnione licową całodłonicową skórą kozią. Zapięcie na rzep w mankierce. Niebieski-białe. Rozmiar 7-11	PAR.	9,46	11,64
485	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA SS-6011/09	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmocnione jasną skórą licową. W nadgarstku gumka ściągająca. Całodłonicowe. Granatowo-białe. Rozmiary 8-10	PAR.	8,38	10,31
486	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA SS-8012/09	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z elastycznej dzianiny bawełnianej, łączonej z miękką skórą kozią lico w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Rzep w nadgarstku. Granatowo-białe. Rozmiary 8-11	PAR.	11,41	14,03
487	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO OWCA HOBBY 10	Kat.2, EN388;2016 (1121x). Rękawice z elastycznej dzianiny bawełnianej, wzmocnione licową skórą owczą. Całodłonicowe. W mankierce zapięcie na rzep. Rozmiary 7-żółte, 8-zielone, 9-pomarańcz, 10-niebieskie, 11-czerwone	PAR.	7,76	9,54
488	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA OX-INPAK GW 10	Kat.1, EN420. Rękawice Ogrifox z dzianiny połączonej z licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankierce gumka. Granatowo-białe. Rozmiar 8 i 10	PAR.	5,06	6,22
489	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLEVEREST 09	Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmocnione licową całodłonicową skórą kozią wysokiej jakości. W nadgarstku zapięcie na rzep. Dodatkowa warstwa skóry na kciuku i palcu wskazującym. granatowo-białe. Rozmiary 7-10	PAR.	15,80	19,43
490	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLTOPER BIA/GRA 09	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny połączonej z licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankierce gumka. Granatowo-białe. Rozmiary 7-10	PAR.	11,58	14,24
491	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLTOPER-GREEN 10	Kat.1, EN420. Rękawice skóra lico kozia połączona z elastyczną tkaniną. Całodłonicowe. W mankierce gumka. Zielono-białe. Rozmiar 7-10	PAR.	12,29	15,12
492	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLTOPER-REVEL 09	Kat.1, EN420. Rękawice skóra lico kozia połączona z elastyczną tkaniną. Całodłonicowe. W mankierce rzep. Czerwono-białe. Rozmiar 7-10	PAR.	12,75	15,68

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
493	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZ RLTOPER-VELCRO 09	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie pasek z rzepem. Granatowo-białe. Rozmiary 7-10	PAR.	12,90	15,87
494	REKAWICE SKORA/DZIAN FH CORAX 10	Kat.1, EN420. Rękawice Free Hand: część dłoniowa z syntetycznej skóry, wierzch z nylonu. Antypoślizg na części chwytnej. Mankiet regulowany na rzep VELCRO. Czarno-żółto szare. Rozmiary 8-11.	PAR.	35,03	43,09
495	REKAWICE SKORA/DZIAN FH EPOPS 09	Kat.1, EN420. Rękawice Free Hand: część dłoniowa z syntetycznego zamszu, wierzch z przędzy zawierającej Spandex. Mankiet regulowany na rzep. przesyłanie na dłoń. Szaro-czarne. Rozmiary 9-11	PAR.	22,31	27,44
496	REKAWICE WZM. SKORA SYNT. THRUSH 10	Kat.1, EN420. Rękawice część dłoniowa z syntetycznej skóry, wierzch z bawełny i spandexu. Mankiet regulowany na rzep VELCRO. Czerwono-szare. Rozmiary 8-11.	PAR.	14,79	18,19
497	REKAWICE SKORA/DZIAN OS 1stASSEMBLY wycofane		PAR.	0,00	0,00
498	REKAWICE SKORA/DZIAN KIXX BRICK10	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane skórą syntetyczną. W nadgarstku rzep Velcro. W części chwytnej panele pochłaniające drgania. Żółto-czarne. Rozmiar 10	PAR.	40,69	50,05
499	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TEXXOR 1250/09	Kat.1, EN420. Bardzo miękka skóra licowa z kozy. Grzbiet z oddychającej dzianiny. Kciuk skórzany. Luźny mankiet. Kolor naturalny beż. Długość 24 cm. Rozmiary 6-10. Sprzedaż na kartony 240 par.	PAR.	3,19	3,92
500	REKAWICE SKORA/DZIAN TOPLINE NAPLES 2500/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe. Niebiesko-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	26,11	32,12
501	REKAWICE SKORA/DZIAN TOPLINE FRESNO 2510/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe. Szaro-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	26,11	32,12
502	REKAWICE SKORA/DZIAN TOPLINE TUCSON 2520/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Czarno-szare. Rozmiary 7-11	PAR.	35,32	43,44
503	REKAWICE SKORA/DZIAN TOPLINE IRVINE 2530/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	37,57	46,21
504	REKAWICE SKORA/DZIAN TOPLINE TACOMA 2540/09	Kat.1, EN420. Rękawice elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą licową. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na kciuku i palcu wskazującym. Czarno-żółte. Rozmiary 7-11	PAR.	45,71	56,22
505	REKAWICE SKORA/DZIAN TOPLINE BUCKLEY 2550/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą. Poliesterowa siatka na wierzchu. W nadgarstku rzep. Na grzbiecie i kostkach palców odbojnik z terylenu. Na dłoni przesyłanie. Czerwono-czarne. Rozm. 7-11	PAR.	48,78	60,00
506	REKAWICE SKORA/DZIAN TOPLINE OCALA 2560/09	Kat.1, EN420. Rękawice spandex połączone z licową skórą z jelenia. Gumowe nakładki w części grzbietowej. W nadgarstku gumka. Dodatkowe warstwy skóry syntetycznej na kciuku i palcu wskazującym. Czarno-żółte. Rozmiary 7-11	PAR.	68,55	84,32
507	REKAWICE SKORA/DZIAN ELASTAN PICEA 08	Kat.2, EN388 (2131). Rękawice damskie z dzianiny Stretch, połączonej ze skórą syntetyczną. W mankiecie gumka. Różowo-białe. Rozmiary 7, 8	PAR.	17,12	21,06
508	REKAWICE SKORA/DZIAN CXS GE-KON 10	Kat.2, EN388 (2122). Rękawice z dzianiny elastan-strech. Od wewn. strony dłoni skóra syntetyczna. W nadgarstku rzep. Na kostkach wstawka neopren. Przeszyłanie na dłoni. Czarne. Rozmiar 10	PAR.	23,39	28,77
509	REKAWICE SKORA/DZIAN CXS SHARK 09	Kat.2, EN-388 (2132). Rękawice ze skóry/poliestru. Od wewn. strony dłoni skóra syntetyczna. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe. Kolor dzianiny czerwony, nakładki szaro-czarne. Rozmiary 9,11	PAR.	25,99	31,97
510	REKAWICE SKORA/DZIAN THUNDER MAGNETIC 09	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości koziej skóry licowanej połączonej z tkaniną poliesterową z dodatkiem spandexu. Wstawki odblaskowe. Magnes umożliwia przyczep do metalu. W nadgarstku taśmą na rzep. Rozmiar 9,10. Kolor pomarańczowy-żółte.	PAR.	38,08	46,84
511	REKAWICE SKORA/DZIAN AUGUST 09	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości wołowej skóry licowanej połączonej z tkaniną poliesterową z dodatkiem stretch. W nadgarstku regulacja obwodu taśmą na rzep. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej. Niebieski-żółte. Rozmiary 8,9,10.	PAR.	25,16	30,95
512	REKAWICE SKORA/DZIAN BEZ PALCY RK3-FIN	Kat.1, EN420. Rękawice bez końcówek na palcach. Połączenie Lycry i Amary (skóra syntetyczna). W nadgarstku marszczenie i rzep. Na dłoni dodatkowe warstwy skóry. Żółto-szaro-czarne. Rozmiar L	PAR.	13,04	16,04
513	REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-ANDROMEDA L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną stretch. Gumowe naszyłanie w części chwytnej. W nadgarstku rzep VELCRO. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Żółto-czarne. Odblaskowy pasek. Rozmiar L.	PAR.	26,03	32,02
514	REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-AQUARIUS L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Część wierzchnia dłoni wykonana z elastycznej tkaniny Neoprenowej. Granatowo-czarna. Mankiet zakończony taśmą z rzepem. Rozmiar L.	PAR.	34,15	42,00
515	REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-AQUATIC XL	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Wierzch z elastycznej tkaniny neoprenowej z siatką. Część chwytana powlekana silikonowym wzorem. Czarno-szaro-niebieskie. Mankiet zakończony taśmą z rzepem. Rozmiar XL.	PAR.	30,80	37,88
516	REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-AQUILA L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Część wierzchnia dłoni wykonana z elastycznej tkaniny typu stretch. Kolor szary z czerwonymi i czarnymi elementami. Mankiet zakończony taśmą z rzepem VELCRO. Rozmiar L.	PAR.	34,36	42,26

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
517	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN RMC-FORCE 09	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry koziej połączonej z tkaniną spandex. Na części chwytnej, palcu wskazującym dotkowa warstwa skóry. W nadgarstku rzep. Żółto-czarne. Rozmiar 8-11	PAR.	25,65	31,55
518	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN RMC-MERATON YWB L	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry bydlęcej lico łączonej ze Spandexem. W mankiecie marszczenie. Wzmocnienia z neoprenu na kostkach. Fluorescencyjne żółte. Rozmiary M-2XL	PAR.	26,96	33,16
519	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN RMC-PERSEUS L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną stretch. Bez końcówek na kciuku i palcach wskazującym i środkowym. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Szaro-czarne. Rozmiar L.	PAR.	29,41	36,17
520	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN RMC-TUCANA SZ M	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry świnińskiej lico połączonej z tkaniną stretch. W nadgarstku rzep velcro. Całodłonicowe. Szaro-białe. Rozmiary M-XL	PAR.	25,30	31,12
521	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN RMECH CZA-ŻÓŁ M	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry bydlęcej lico połączonej z elastyczną tkaniną. W nadgarstku rzep velcro. Przeszycia wzmacniające na dłoni. Czarno-żółte. Rozm. M-XL	PAR.	30,49	37,50
522	RĘKAWICE SKÓRA/WŁÓCZKA OPERATORSKIE TEXXOR 1164/09	Rękawice rowerowe. Sznurkowa, przewiewna dzianina, od strony chwytnej skóra lico z wkładką absorbującą drgania. Mankiet na rzep. Rozmiary 7-13	PAR.	14,08	17,32
523	RĘKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS YEMA 09	Kat.2, EN388 (3111x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Palce z nakładkami TPR. Kolor czarny, wstawki żółte. Rozmiar 09	PAR.	25,04	30,80
524	RĘKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS PUNO 09	Kat.2, EN388 (3121x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Przeszycia na dłoni. Kolor pomarańczowy, obszycia czarne i szare. Rozmiar 09, 10	PAR.	23,26	28,61
525	RĘKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS CARAZ 09	Kat.2, EN388 (3131x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Nakropki przeciwślizgowy silikon. Kolor zielony, obszycia czarne, szare, pomarańczowe. Rozmiar 09 i 10	PAR.	26,58	32,69
526	RĘKAWICE NYLON/PU MECHANIK HENRY 10	Kat.1. Rękawice z nylonu z domieszką Lycry. Od wewnętrznej strony dłoni obszycie powlekane PU. W nadgarstku luźny mankiet. Kolor dzianiny czerwony, czarne wzmocnienia. Rozmiary: 9 i 10.	PAR.	21,55	26,51
527	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ŚWIŃSKA HERON 10	Kat.2, EN388:2016 (3111x). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 5. Rękawice z miękkiej skóry świnińskiej, dwoiny licowej. Całokórzane, całodłonicowe. W nadgarstku gumka. Bez wyściółki. Kolor żółty. Rozmiary 9,10,11.	PAR.	9,00	11,07
528	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ŚWIŃSKA PIGEON 10	Kat.2, EN388 (2111). Rękawice z miękkiej dwoiny świnińskiej. Całokórzane, całodłonicowe. W nadgarstku gumka. Bez wyściółki. Kolor żółty. Rozmiary 9, 10, 11	PAR.	6,67	8,20
529	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO MAX FRANCOLIN	Kat.2, EN388 (2121) lub EN-388:2016 (2121x). Rękawice z meblowej skóry licowej. Przeszycie wzmacniające na dłoni. Zakończone luźnym mankiem. Brązowe. Rozm. 10	PAR.	6,33	7,79
530	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA FH CRECCA 09	Kat.2, EN420, EN388:2016(3223x). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 5. Wykonane ze skóry koziej licowanej, na dłonicy przeszycie wzmacniające z dwoiny. Marszczenie w nadgarstku. Jasnoszare. Rozmiar 8, 9, 10	PAR.	22,57	27,76
531	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO OFICERSKIE 1151/10	Kat.1 EN420. Rękawice ze skóry licowej bydlęcej. Całodłonicowe. Regulacja w nadgarstku za pomocą taśmy ściągającej. Bez podszewki. Elegancki krój. Żółte. Rozm. 8-11	PAR.	15,03	18,49
532	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO FAHRER 1153/09	Kat.2, EN388 (3121). Rękawice z miękkiej skóry licowej bydlęcej, bez wkładki. W mankiecie gumka. Całodłonicowe. Rozmiary 8-11	PAR.	9,71	11,94
533	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA TEXXOR 1260/09	Kat.2, EN388 (1111). Bardzo miękka skóra licowa. Bez wkładki. Luźny mankiet. Doszywany mankiet. Białe. Rozmiary 7-11	PAR.	6,52	8,02
534	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA/LICO ASTAR 10	Kat.2, EN388 (2111). Rękawice ze skóry świnińskiej. Dłoń skóra lico, grzbiet dwoina. Ściągacz w nadgarstku. Całodłonicowe. Żółte. Rozmiary 9,10	PAR.	9,23	11,35
535	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA CXS BONO 10	Kat.2, EN420, EN388 (2122). Rękawice z licowej skóry koziej, bez podszewki. Gumka w nadgarstku, obszerny mankiet. Całodłonicowe. Kolor biały. Rozmiar 8 i 10	PAR.	8,43	10,37
536	RĘKAWICE SKÓRZANE LICO ARDON INDY 10	Całokórzane rękawiczki robocze, dłoń i grzbiet z jakościowej liwocej skóry wołowej, z blistrem	PAR.	11,48	14,12
537	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RLCS	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Przeszycie na dłoni. Zakończone mankiem z marszczeniem. Od wewnątrz wypodszewkowane. Niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	5,61	6,90
538	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA RLCS+	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry koziej lico, całodłonicowe. W mankiecie gumka. Białe. Rozmiar 10	PAR.	17,77	21,86
539	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA RLCSUN 10	kat.1, EN420. Rękawice ze skóry koziej lico, całodłonicowe. Zakończone ściągaczem. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	16,88	20,76
540	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RLCSWLUX 10	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Całodłonicowe. Marszczenie w nadgarstku. Białe. Rozmiar 10	PAR.	19,25	23,68
541	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RLCSYLUX 10	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Całodłonicowe. Marszczenie w nadgarstku. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	23,31	28,67
542	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA POLROK SS-5017	Kat.2, EN388 (2132). Rękawice ze skóry koziej lico. Bez wkładki. Całodłonicowe. Gumka w mankiecie. Białe. Rozmiar 10	PAR.	12,63	15,53
543	RĘKAWICE SPAW. DWOINA MERLIN	Kat. 2, EN388 (2123) lub EN-388:2016 (2123X), EN407 (41xx3x) Rękawice z dwoiny bydlęcej w szarym kolorze. Całokórzane, całodłonicowe, zakończone mankiem 15cm. Bez podszewki. Długość 35cm. Rozmiar11	PAR.	7,57	9,31

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
544	RĘKAWICE SPAW. DWOINA SANDPIPER BLACK	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (312x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny wołowej, CZARNE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy kryte. Długość 35cm. Rozmiar11	PAR.	11,73	14,43
545	RĘKAWICE SPAW. DWOINA SANDPIPER RED 11	Kat.2, EN388:2016 (2144x), EN407 (313x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, CZERWONE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy Kevlar. Dł. 35cm. Rozmiar11-12	PAR.	13,09	16,10
546	RĘKAWICE SPAW. DWOINA HARPY	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (312X3X), EN12477 typ A. Rękawice spawalnicze z dwoiny wołowej. Całokórzane. Wzmocnienie skórzane na dłoni. Kryte szwy. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Niebieskie. Rozmiar 11	PAR.	13,91	17,11
547	RĘKAWICE SPAW. DWOINA SPINUS KEVLAR	Kat.2, EN388 (3133) lub EN-388:2016 (3133x), EN407 (312x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny wołowej. Całodłonicowe. Szwy kevlar kryte. Wewn. bawełniana wkładka termiczna. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 11	PAR.	15,01	18,46
548	RĘKAWICE SPAW. DWOINA FF SANDPIPER LIGHT HS-02-001	Kat.2, EN388:2016 (2132x), EN407 (313x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, CZERWONE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, termiczna. Dł. 33cm. Rozmiar11	PAR.	10,96	13,48
549	RĘKAWICE SPAW. DWOINA FH CALANDRA	Kat.2, EN388:2016 (3133x), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej wyprawianej. Szwy kryte, nici paramidowe. W części chwytnej dodatkowa warstwa skóry, doszywany mankiet. Długość 35cm. Żółto-czarne. Rozmiar 11.	PAR.	37,93	46,65
550	RĘKAWICE SPAW. DWOINA FH PUGNAX BLUE	Kat.2, EN388 (4344) lub EN-388:2016 (4244x), EN407 (41334x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, niebieskie z żółtą dodatkową skórą. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy para-aramidowe. Dł. 35cm. Rozmiar10	PAR.	26,05	32,04
551	RĘKAWICE SPAW. DWOINA FH PUGNAX RED	Kat.2, EN388 (4244) lub EN-388:2016 (4244x), EN407 (41334x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, CZERWONE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy para-aramidowe. Dł. 35cm. Rozmiar10	PAR.	24,71	30,39
552	RĘKAWICE SPAW. DWOINA MERLIN LIGHT FF HS-02-002	Kat. 2, EN388 (2122), EN407 (41xx3x), EN12477-B. Rękawice z dwoiny bydlęcej w szarym kolorze. Całokórzane, całodłonicowe, zakończone mankietem 15 cm. Bez podszewki. Długość 35cm. Rozmiar11	PAR.	7,41	9,11
553	RĘKAWICE SPAW. DWOINA TEXXOR 1206 KATLA	Kat.2, EN388 (2143), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej zakończone mankietem. Szwy kryte. Całodłonicowe. Wzmocnienie przesyściem na kciuku i palcu wskazującym. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	8,81	10,84
554	RĘKAWICE SPAW. DWOINA TEXXOR 1210 KRAKATAU	Kat.2, EN388 (4144), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwy kryte. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	15,58	19,16
555	RĘKAWICE SPAW. DWOINA TEXXOR 1211 SANTORIN	Kat. 2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN 12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Trzypalcowe. Całokórzane, całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Rozmiar 10	PAR.	12,51	15,39
556	RĘKAWICE SPAW. DWOINA STROMBOLI II TEXXOR 1222	Kat.2, EN388 (3223), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej wyprawianej. Szwy kevlar, kryte. Całodłonicowe, doszywany mankiet. Wewn. wkładka termoizolacyjna-pełna. Dł. 35cm. Bordowo-szare. Rozmiar 10	PAR.	20,14	24,77
557	RĘKAWICE SPAW. DWOINA CXS PATON BLUE A	Kat.2, EN388 (2143), EN407 (41XX4X), EN12477. Rękawice z dwoiny, przedłużony mankiet. Całodłonicowe. Gilzy chroniące szwy. Wewn. wkładka termiczna. Dł. 35cm. Niebieskie. Rozmiar 11	PAR.	11,54	14,19
558	RĘKAWICE SPAW. DWOINA CXS SYRO	Kat.2, EN388 (2142), EN407 (41xx4x), EN12477/B. Rękawice z dwoiny bydlęcej z mankietem. Całodłonicowe. Długość 35 cm. Kolor szary. Rozmiar 11	PAR.	8,07	9,93
559	RĘKAWICE SPAW. DWOINA CXS AMON	Kat.2, EN388 (4543), EN407 (413x4x), EN12477/A. Rękawice z dwoiny, przedłużony mankiet. Całodłonicowe + pas wzmacniający. Gilzy chroniące szwy z Kevlar. Wkładka termiczna. Długość 41 cm. Jasny brąz. Rozmiar 11	PAR.	12,58	15,47
560	RĘKAWICE SPAW. DWOINA MEL	Kat.2, EN388 (3233), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Zakończony doszywany mankietem. Bez podszewki. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar11	PAR.	8,29	10,20
561	RĘKAWICE SPAW. DWOINA ARDON SAM 10	Kat.2, EN388 (3343), EN407 (443X4X), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termiczna. Kryte szwy, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Rozmiar 11	PAR.	11,31	13,91
562	RĘKAWICE SPAW. DWOINA ARDON KIRK	Kat.2, EN388 (3344), EN407 (443X4X), EN12477. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termiczna. Kryte szwy z nici kevlar, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 11	PAR.	16,25	19,99
563	RĘKAWICE SPAW. DWOINA ARDON FLAME 11	Kat.2, EN388 (4244), EN407 (423x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej. Wewn. wkładka termiczna. Do 250 st. C. Kryte szwy, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Rozmiar 11.	PAR.	16,66	20,49
564	RĘKAWICE SPAW. DWOINA ARDON RENE	Kat.2, EN388 (3233), EN407 (443x4x), EN12477-A. Rękawice spawalnicze z dwoiny. Całodłonicowe. Kryte szwy kevlar. Wewn. wkładka termiczna. Dł. 35cm. Czarne. Rozmiar 10.	PAR.	10,67	13,12
565	RĘKAWICE SPAW. DWOINA WORKGUARD ANSELL 43-216/10	Kat. 3, EN388 (3243), EN407 (413x4x), EN12477-A Rękawice z dwoiny bydlęcej gr. 1,2mm. Całodłonicowe. Wyściółka bawełna jersey. Szwy Kevlar wzmocnione surową skórą. Dł. 39 cm. Rozmiar 10. Op. 6, karton 36 par.	PAR.	43,34	53,31
566	RĘKAWICE SPAW. DWOINA RSPBC-INDIANEX RED	Kat.1, EN420. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Czerwone. Rozmiar 11	PAR.	13,33	16,40
567	RĘKAWICE SPAW. DWOINA RSPBIZ-INDIANEX BLACK	Kat.1, EN420. Rękawice skórzane z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Czarne. Rozmiar 11	PAR.	13,33	16,40



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
568	RĘKAWICE SPAW. DWOINA RSPBLUE-INDIANEX BLUE	Kat.1, EN420. Rękawice z dwoiny bydłcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Niebieskie. Rozmiar 11	PAR.	13,33	16,40
569	RĘKAWICE SPAW. DWOINA RSPBSZ-INDIANEX GREY	Kat.2, EN420, EN388 (2132), EN407 (413x4x). Rękawice z dwoiny bydłcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	8,25	10,15
570	RĘKAWICE SPAW. DWOINA POLROK SS-1721 SZA	Kat.3, EN388 (2142), EN407 (422211), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydłcej. Całodłonicowe, zakończone mankiem. Wewnątrz podszevka. Długość 35 cm. Rozmiar10. Kolor: czerwony, szary, żółty	PAR.	12,38	15,23
571	RĘKAWICE SPAW. DWOINA WELDOGER	Kat. 2, EN388 (4143), EN407 (413x4x), EN12477-A Rękawice z dwoiny bydłcej w kolorze miodowym. Całokórzane, całodłonicowe. Szwy Kevlar. Wewnątrz wkładka. Dł. 35cm. Rozmiar 11	PAR.	13,24	16,29
572	RĘKAWICE SPAW. DWO/LIC STILT	Kat.2, EN420, EN380 (2121) lub EN-388:2016 (2121x). Rękawice ze skóry bydłcej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie. Całodłonicowe. Bez podszevki. Mankiet szer. 7cm. Biało-żółte. Rozm.10	PAR.	9,87	12,14
573	RĘKAWICE SPAW. DWO/LIC CRANE	Kat.2, EN388 (2121), EN407 (21xx2x), EN12477-B. Rękawice ze skóry bydłcej; lico część chwytna, grzbiet i mankiet dwoina. Bez podszevki. Całodłonicowe. Szare. Rozmiar 10	PAR.	10,56	12,99
574	RĘKAWICE SPAW. DWO/LIC FH CREX	Kat.2, EN420, EN380:2016 (2123x), EN407(413x3x), EN12477+A1 Type A. Rękawice ze skóry bydłcej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie i mankiecie. Całodłonicowe. Wewnątrz podszevka. Długość 35cm. Kolor żółty. Rozmiar11	PAR.	30,05	36,96
575	RĘKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1202 BATU TARA	Kat.2, EN388 (3122), EN388:2016 (3122x) EN407 (412x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydłcej; lico na łoni i palcu wskazującym, wierzch z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany, szwy kryte. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	10,71	13,17
576	RĘKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1207 VESUV	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydłcej; lico na dłoni i kciuku, wierzch i mankiet dwoina. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwy kryte. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	21,29	26,19
577	RĘKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1209 FUDSCHIJAMA	Kat.2, EN388 (2123), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydłcej; lico na dłoni i na kciuku, wierzch i mankiet dwoina. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwykryte kevlar. Dł. 35 cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	22,55	27,74
578	RĘKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1215 FI	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydłcej, dłoń ze skóry lico, grzbiet i mankiet dwoina. Na dłoni przesytcie wzmacniające. Długość 35cm. Rozmiar 10	PAR.	15,97	19,64
579	RĘKAWICE SPAW. DWO/LIC KOZA CXS HURI	Kat.2, EN420, EN388(2122), EN407(412x3x), EN12477/A,B. Rękawice z koziej skóry licowej na wewnętrznej stronie dłoni oraz palcu wskazującym. Grzbiet i mankiet dwoina bydłca. Długość 36 cm. Rozmiar10	PAR.	10,38	12,77
580	RĘKAWICE SPAW. DWO/LIC INDIANEX RSPL+	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydłcej dwoinowej połączonej z licową skórą kocią. Mankiet doszywany, całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	18,73	23,04
581	RĘKAWICE SPAW. DWO/LIC RSPLLUX	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydłcej dwoinowej połączonej z licową skórą kocią (dłoń, palec wskazujący). Mankiet doszywany, całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	13,37	16,45
582	RĘKAWICE SPAW. DWO/LIC YELLOWBEE	Kat.2, EN388 (3132), EN407 (413x4x), EN12477-A1. Rękawice ze skóry; grzbiet z dwoiny bydłcej, dłoń i palec wskazujący z koziej skóry lico. Całodłonicowe. Szwy kevlar. Dł. 35cm. Żółto-białe. Rozmiar 11	PAR.	20,49	25,20
583	RĘKAWICE SPAW. LICO SANDERLING WELDER 10	Kat.2, EN388:2016 (1111x), EN 407(31xx3x), EN12477 + A1 typ B. Dłoń ze skóry licowej, mankiet z dwoiny bydłcej. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 8,10,11.	PAR.	10,63	13,07
584	RĘKAWICE SPAW. LICO TEXXOR 1204 TAUPO	Kat.2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z grubszej skóry bydłcej; lico na dłoni, mankiet dwoina. Całodłonicowe.Przesytcie na wierzchu kciuka i palca wskazującego. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	12,58	15,47
585	RĘKAWICE SPAW. LICO ARGON III TEXXOR 1213/09	Kat.2, EN388 (2142), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydłcej; lico na dłoni, mankiet z dwoiny. Całodłonicowe. Przesytcie na wierzchu kciuka i palca wskazującego. Dł. 35cm. Żółto-szare. Rozmiar 10	PAR.	17,23	21,19
586	RĘKAWICE SPAW. LICO RSPL2XLUX	Kat.2, EN388 (3133), EN407 (41xx2x), EN12477. Rękawice ze skóry bydłcej; lico na dłoni, mankiet z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar11	PAR.	17,91	22,03
587	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA SNIPE 11	Kat.2, EN420, EN388 (3121) lub EN-388:2016 (3121x). Rękawice ze skóry bydłcej dwoinowej. Zakończone doszytym mankiem szer. 7cm. Całodłonicowe. Bez wkładki. Rozm. 11	PAR.	6,28	7,72
588	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA MAGPIE FULL 11	KAT.2 EN388 (2331) lub EN-388:2016 (3143x). Rękawice z białego drelichu, wzmaciane dwoiną bydłca. Dodatkowa warstwa zielonej skóry od wewnętrznej strony dłoni, na kciuku i palcu wskazującym. Wewnątrz wkładka. Gumowany mankiet. Rozmiary: 11	PAR.	8,59	10,57
589	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA CXS KALA	Kat.2, EN388 (2132). Rękawice z dwoiny bydłcej, bez podszevki. Doszywany mankiet 7cm. Całodłonicowe. Szare. Rozmiar 10	PAR.	5,37	6,61
590	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ARDON ARNOLD	Kat.2. EN388 (3122). Rękawice z dwoiny bydłcej. Zakończone mankiem. Całodłonicowe. Mankiet obszyty czerwoną lamówką z gumką ściągającą. Kolor: szary. Rozmiar 10	PAR.	8,71	10,71
591	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA RBCS	Kat.2, EN388 (2132). Rękawice z dwoiny bydłcej. Całokórzane, całodłonicowe. Zakończone doszywanym mankiem. Szare. Rozmiar 10,5	PAR.	5,87	7,22
592	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RPULSA	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydłcej lico. Zakończone ściągaczem. Całodłonicowe. Dodatkowa skórzana ochrona na puls. Białe. Rozm. 10	PAR.	21,78	26,79

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
593	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE LIC/DW TEXXOR 1201 YASUR	Kat.2, EN388 (3122). Rękawice ze skóry bydlęcej, licowej na dłoni i palcu wskazującym, grzbiet z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Długość 28 cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	9,33	11,48
594	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE LIC/DW RHIGER INDIANEX	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry lico koziej (dłoń, palec wskazujący), grzbiet z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Mankiet wykończony oblamówką, gumka w nadgarstku. Szare. Rozmiar 10	PAR.	16,80	20,66
595	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE LICO/DWOINA RLCS++	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Marszczenie w nadgarstku. Biało-żółte. Rozm.10	PAR.	18,63	22,91
596	REKAWICE SPAW. LICO KOZA TEXXOR PITOU 1212/10	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice ze skóry koziej. Dłoń skóra lico, mankiet doszywany z dwoiny. Szyte nicią Kevlar. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 9-11	PAR.	14,15	17,40
597	REKAWICE SPAW. LICO KOZA TEXOR ARGON I 1228/10	Kat.2, EN388 (2112). Rękawice ze skóry koziej. Dłoń skóra lico, mankiet z dwoiny. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Mankiet i kiuk doszywane. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 8-12	PAR.	9,02	11,09
598	REKAWICE SPAW. LICO KOZA TEXOR ARGON II 1229/09	Kat.2, EN388 (2122). Rękawice ze skóry koziej. Dłoń skóra licowa, mankiet doszywany z dwoiny. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 8-12	PAR.	9,33	11,48
599	REKAWICE SPAW. LICO KOZA POLROK SS-1712	Kat.3, EN388 (2142), EN407 (422211). Rękawice spawalnicze TIG: dłoń skóra lico kozie, mankiet z dwoiny doszywany. Całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10. Op. 10, karton 100 par.	PAR.	11,63	14,30
600	REKAWICE OCIEP DRELICH KRAJOWE	Kat. 1, EN420. Polskie rękawice robocze z drelichu ubraniowego o wysokiej gramaturze (270-320 g/m2). Ciemne kolory materiału. Ocieplane grubą wkładką. Rozmiar "10"	PAR.	4,87	5,99
601	REKAWICE OCIEP DRELICH IMPORT RDO	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane drelichowe, ciemne. 100% bawełna, ocieplina - wkład 90% bawełna/10% poliester. Wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych, ogólnobudowlanych. Rozm. 11	PAR.	4,83	5,94
602	REKAWICE OCIEP DRELICHOWE PIKOWANE RDOBOA	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z ciemnego drelichu. Wewnątrz wkładka z ociepliną. Pikowane.	PAR.	5,57	6,85
603	REKAWICE OCIEP DZIANE BAWELNIANE RDZO B 10	Kat. 1, EN420. Rękawice ocieplane z grubej przędzy bawełnianej. Zakończone elastycznym ściągaczem. Idealnie jako wkłady ocieplające do innych rękawic. Kolor czarny. Rozm. 8, 10	PAR.	2,88	3,54
604	REKAWICE OCIEP POLAR CZARNE RPOLAREX B 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z polaru. Idealne w pracy, również jako wkłady ocieplające do innych rękawic. Kolor czarny lub oliwkowy. Rozmiary 8,10	PAR.	4,04	4,97
605	REKAWICE OCIEP DZIANE THINSULATE RTHINSULO B 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z grubej przędzy, ocieplane wkładką THINSULATE. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor czarny. Rozm. 10.	PAR.	11,15	13,71
606	REKAWICE OCIEP POLAR RTHINSULPOL B CZARNE	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z polaru, z wkładką Thinsulate zapewniającą komfort noszenia oraz znakomitą izolację cieplną. W nadgarstku ściągnięte gumką. Kolor czarny lub oliwkowy. Rozmiar 10.	PAR.	10,34	12,72
607	REKAWICE OCIEP NAKRAPIANE PCV RJ-AKWEV 09	Kat.2, EN388 (114X), EN511 (22X). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej i wełny, jednostronnie nakrapiane PCV. Zakończone ściągaczem. Kolor: granatowo-zielone. Rozmiary 7-10	PAR.	6,02	7,40
608	REKAWICE OCIEP NAKRAPIANE PCV RNO	Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe (100% bawełna), ocieplane akrylowym kożuszkim. Na dłoni nakrapiane PCV. Zakończone luźnym mankiem. Rozmiar "10"	PAR.	2,02	2,48
609	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ PELICAN BLUE WINT 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane. Wierzch dzianina bawełniana, wzmocniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. Ocieplina futerko. Mankiet regulowany na rzep. Granatowo-białe. Rozmiary 9, 11	PAR.	12,29	15,12
610	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ LICOWĄ HUSKY 1120/10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z mocnego żółtego drelichu, wzmocniane miękką skórą licową świnią w jasnym kolorze. Długość 28 cm. Całodłonicowe. Wewnątrz termiczna, izolacyjna wkładka. Zakończone usztywnionym mankiem. Rozmiar 8 i 10	PAR.	13,84	17,02
611	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ LIC HIMALAYA2 1121/09	Kat. 2, EN388:2016 (2132x), EN511 (x2x) Rękawice ocieplane z żółtego drelichu wzmocniane jasną miękką skórą licową, 0,9-1,1 mm. Całodłonicowe. Długość 28 cm (rozm 10). Wewnątrz ocieplenie 60% bawełna, 40% poliester. Elastyczny ściągacz. Rozmiar 8-12	PAR.	12,82	15,77
612	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ LICO HIMALAYA 1148/10	Kat.2, EN388 (2132x), EN511 (11x). Rękawice ocieplane z żółtego drelichu wzmocniane miękką skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz ocieplina typu MIŚ. Zakończone usztywnionym mankiem. Rozmiar 8-12	PAR.	12,46	15,33
613	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ BYDŁĘCĄ DINGO WINTER	Kat.2, EN388 (3244), EN511 (x3x). Rękawice ocieplane z żółtego drelichu, wzmocniane całodłonicową dwoiną bydlęcą. Ocieplina akrylowe futerko. Przszyte na dłoni. Rozmiar 11	PAR.	9,67	11,89
614	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ LICO BOJAR WINTER	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z drelichu wzmocniane skórą bydlęcą meblarską, różnokolorową. Podwójne przszyte na dłoni. Ocieplina: kożuszek. Rozmiar 11	PAR.	5,50	6,77
615	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ BYDŁĘCĄ ZORO WINTER	Kat.2, EN388 (3222), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z drelichu w kolorowe paski, wzmocniane dwoiną bydlęcą w żółtym kolorze. Całodłonicowe. Ocieplina akrylowe futerko. Rozmiar 10	PAR.	7,38	9,08
616	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ KOZA TECHNIK WINT 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z elastanu wzmocniane skórą kozią licowaną. Ocieplina: kożuszek. Rozmiar 8 i 10	PAR.	10,84	13,33

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
617	REKAWICE OCIEP WZM.SKORA LICO BREMEN WINT 11	Kat.2, EN420, EN388(1132). Rękawice ocieplane z drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową. Część chwytna całodłonicowa. Tkanina zielona, skóra beżowa. Ocieplina futerko BOA. Rozmiar 11	PAR.	16,70	20,54
618	REKAWICE OCIEP WZM.SKORA BYDLECA TOP UP 11	Kat.2, EN420, EN388(3122). Rękawice ocieplane z drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Część chwytna całodłonicowa. Tkanina czerwona skóra pomarańczowa. Ocieplina futerko BOA. Rozmiary 10 i 11.	PAR.	10,80	13,28
619	REKAWICE OCIEP WZM.SKORA RFROST	Kat.1, EN420. Rękawice typ narciarski - linia Top Gear. Amara/Spandex. Wewnątrz podszewka Thinsulate®. Regulacja w nadgarstku. Kolor szaro-czarny z pomarańczowym paskiem. Rozmiar10	PAR.	35,98	44,26
620	REKAWICE OCIEP WZM.SKORA RLCOLDWIN	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z elastycznej tkaniny, na dłoni skóra lico kozia. Całodłonicowe. Ocieplina Thinsulate®. Marszczenie w nadgarstku. Szaro-niebiesko-białe. Rozmiar 11	PAR.	27,89	34,30
621	REKAWICE OCIEP WZM.SKORA LICOWA RLKOPAS	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą lico. Przeszyte na dłoni. Ocieplina: kożuszek. Rozmiar 10	PAR.	5,65	6,95
622	REKAWICE OCIEP WZM.SKORA LICOWA RLO	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z jasnego drelichu wzmacniane skórą bydlęcą licową w ciemnych kolorach. Ocieplina: kożuszek akrylowy. Przeszyte na dłoni. Rozm. 11	PAR.	6,11	7,52
623	REKAWICE OCIEP WZM.SKORA RMC-FORNAX L	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z wysokiej jakości skóry koziej lico połączonej z tkaniną strecz. Pasy odblaskowe dla lepszej widoczności. Wewnątrz Thinsulate. Zapięcie na rzep. Rozmiar L	PAR.	51,35	63,16
624	REKAWICE OCIEP WZM.SKORA Z JELENIA RNORWING XL	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z wodoodpornego nylonu, wzmacniane skórą lico z jelenia. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, przy nadgarstku zapięcie. Rozm. XL	PAR.	71,97	88,52
625	REKAWICE OCIEP WZM.SKORA RSKIRBIS SB XL	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane polarem. Czarno-szare. Część chwytna i kciuk z dodatkowym wzmocnieniem. W nadgarstku pasek regulacyjny. Ściągacz zakończony troczkiem gwarantującym szczelność. Rozmiar XL	PAR.	23,21	28,55
626	REKAWICE OCIEP WZM.SKORA BYDLECA ZOLTE RSO MIX	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane drelichowe wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową w kolorze żółtym. Ocieplina futerko akrylowe. Mankiet usztywniony. Całodłonicowe. Rozmiar 11	PAR.	9,50	11,69
627	REKAWICE OCIEP WZM.SKORA SWINSKA RSO LUX	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z granatowego drelichu, wzmacniane skórą świńską, dwoinową, żółtą. Ocieplina: kożuszek. Całodłonicowe. Mankiet usztywniony, podgumowany. Rozm. 12,5	PAR.	9,83	12,09
628	REKAWICE OCIEP WZM.SKORA BYDLECA RWINEY 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową, całodłonicowe. Ocieplina Thinsulate. Mankiet usztywniony, dodatkowo gumka. Kolor: żółto-brązowy. Rozmiar 11	PAR.	14,23	17,50
629	REKAWICE OCIEP WZM.WINYL FF CHUKAR HS-01-005	Kat.1, Norma EN420. Rękawice wzmacniane tkaniną impregnowaną winylem, całodłonicowe. Wewnętrzna ocieplina. Mankiet luźny. Kolor: drelich w paski, obszyte żółte. Rozmiar 11.	PAR.	6,76	8,31
630	REKAWICE OCIEP SKORZANE DWOINA SNIPE WINTER 11	Kat.2, EN420, EN388 (3121) lub EN-388:2016 (3121x). Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej, ocieplane. Zakończone doszytym mankiem szerokości 7 cm. Wzmocniony kciuk i wewnętrzna strona dłoni. Całodłonicowe. Rozm. 11.	PAR.	8,77	10,79
631	REKAWICE OCIEP SKORZANE KAPITANSKIE wyprzedaż	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane całoskórzane, licowe. Wewnątrz ocieplina. Regulacja tęgości za pomocą paska z zatraskiem. Kolor brązowy. Rozmiary 7-11	PAR.	21,60	26,57
632	REKAWICE OCIEP SKORZANE FAHRER WINTER 1154/10	Kat.2, EN388 (3143) EN511 (01x). Rękawice ocieplane całoskórzane licowe, najwyższej jakości, w naturalnym kolorze. Wewnątrz komfortowa wyściółka izolująca termicznie. Rozmiary 8-11	PAR.	11,65	14,33
633	REKAWICE OCIEP SKORZANE URBI WINTER 09	Kat.2, EN388 (2222), EN 511(x2x). Rękawice ocieplane ze skóry świńskiej. Dłoń i palec wskazujący skóra lico, grzbiet dwoina. Ocieplina futerko BOA. W nadgarstku gumka. Całodłonicowe, całoskórzane. Beżowe. Rozmiar 09, 11.	PAR.	13,15	16,17
634	REKAWICE OCIEP SKORZANE POWLEKANE CRYOGENIC 09	Kat.2, EN388 (3222), EN511(220). Wodoodporna skóra lico bydlęca, pokryta silikonem. Ocieplina z aluminiowanego polaru. Skrzydełkowy kciuk, mankiet doszywany z regulacją na rzep Velcro. Do pracy w temp. do -170 st. C. Dł. 40cm, gr: 1,3 mm.	PAR.	231,58	284,84
635	REKAWICE OCIEP SKORZANE RBLUME 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej, wodoodpornej skóry bydlęcej licowej. Ocieplina polar. Całodłonicowe, w mankiecie gumka. Kolor: niebieski. Rozmiar 11	PAR.	43,41	53,39
636	REKAWICE OCIEP SKORZANE RBLUTO 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej, wodoodpornej skóry bydlęcej licowej. Ocieplina kożuszek. Całodłonicowe. Mankiet przedłużony. Kolor: niebieski. Rozmiar 11	PAR.	38,70	47,60
637	REKAWICE OCIEP SKORZANE RBNORTHPOLE 09	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry cielęcej dwoinowej, całodłonicowe. Ocieplina polar. Na wierzchniej stronie w nadgarstku zapięcie na napy. Kolor: rudy. Rozm. 8-11	PAR.	36,79	45,25
638	REKAWICE OCIEP KRIOGENICZNE RCRYOGLO N M	Kat.3, EN388 (2x2x), EN511(221). Nieprzenakalne. Bezszywowe. Oddychające. Długość 37 cm. Do pracy z ciekłym azotem. Do pracy w temp. do -190 st. C. Normy: EN420, EN388 (2x2x), EN511 (221). Kolor niebieski. Rozmiary S,M,L.	PAR.	666,68	820,02
639	REKAWICE OCIEP SKORZANE RLCOOLER 09	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej jagnięcej skóry licowej. Ocieplina polar. Całoskórzane, całodłonicowe. W nadgarstku marszczenie, na grzbiecie przeszyta. Czarne. Rozm. 8-11	PAR.	35,26	43,37
640	REKAWICE OCIEP SKORZANE RLCS++ WINTER 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry bydlęcej: lico na dłoni i dwoina na grzbiecie i mankiet. Ocieplina polar. Całodłonicowe, całoskórzane. Żółto-białe. Rozm. 11	PAR.	23,81	29,29

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
641	RĘKAWICE OCIEP SKORZANE RLTOPER-WINTER 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry koziej lico na dłoni. Grzbiet elastyczna tkanina. Ocieplina polar. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Oliwkowo-białe. Rozm. 8-11	PAR.	16,66	20,49
642	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMAŁ PALAWAN WINTER ŻÓŁ/CZA 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (1121x), EN511(01x). Rękawice z przędzy syntetycznej w technologii bezszwowej, powlekane porowatym, oddychającym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor pomarańczowy, lub żółty z czarnym. Rozmiar 8,10	PAR.	10,23	12,58
643	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMAŁ FF NIGHTJAR LIG HS-04-014	Kat.2, EN388 (2142) lub EN-388:2016 (2142x), EN 511 (01X). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-niebieski. Rozmiar10	PAR.	6,95	8,55
644	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMAŁ NIGHTJAR ŻÓŁ/NIE 09	Kat.2, EN388 (1331). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane naturalnym, szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółty-niebieski. Rozmiary: 8-11.	PAR.	10,37	12,76
645	RĘKAWICE OCIEP POWŁ NITRYL OS 1st NITRIX 09	Kat.2 EN-420+A1, EN-388 (4131) lub EN-388:2016 (4131B), EN-511 (11x), EN-407 (x21xxx). Rękawice nylonowe powlekane w całości pianką nitylową. Wewnątrz polarowa wyściółka termiczna. Zapinane na rzep Velcro. Kolor żółty. Rozm. 8-11	PAR.	33,27	40,92
646	RĘKAWICE OCIEP POWŁ NITRYL FH MILVUS 10	Kat.2 EN388 (3232), EN511 (020). Rękawice z przędzy poliestrowej, ocieplane od wewnątrz akrylem i powlekane dwukrotnie chropawym nitylem. Elastyczny ściągacz. Kolor niebiesko-czarny. Rozm. 8, 10, 11	PAR.	16,89	20,77
647	RĘKAWICE OCIEP POWŁ NITRYL DUNNOCK 10	Kat.2 EN388 (4232). Rękawice poliestrowe w części chytnej powlekane nitylem. Elastyczny mankiet. Doskonana absorpcja potu w części grzbietowej. Kolor szaro-czarne. Rozm. 8, 10	PAR.	8,65	10,64
648	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMAŁ FH TETRAX WINTER 10	Kat.2, EN420, EN388 (3222) lub EN-388:2016 (3222x), EN511 (x20). Rękawice nylon, powlekane w całości lateksem z dodatkową szorstką powłoką w części chytnej. Dobra manualność i chwytność. Kolor: niebiesko-czarny. Rozmiar: 8 i 10	PAR.	12,96	15,94
649	RĘKAWICE OCIEP POWŁ PCV TURTUR 10	Kat.2, EN388 (3232) lub EN-388:2016 (3231x), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z nylonu powlekane w całości PCV. Ocieplina frotte. Zakończone elastycznym ściągaczem. Żółte. Rozmiar 8, 10, 11	PAR.	20,41	25,10
650	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMAŁ TOPLINE 2200/09	Kat.2, EN388 (1131), EN511 (010). Rękawice ocieplane z dzianiny akrylowej powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	8,21	10,10
651	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMAŁ POWER GRAB TH 2203/10	Kat.2, EN388 (1231), EN511 (010). Rękawice z przędzy bawełniano-akrylowej, w ostrym pomarańczowym kolorze. Dłoń i kciuk powlekane szorstkowanym lateksem w kolorze czarnym. Rozmiary 7-11	PAR.	14,65	18,02
652	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMAŁ GRIP TEXXOR 2204	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, na dłoni szorstkowane, wewnątrz gruba ocieplina bawełniana. Żółte. Dł. 35 cm. Rozmiar uniwersalny "10"	PAR.	17,47	21,49
653	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMAŁ WINTER GRIP 2209/09	Kat.2, EN388 (3232), EN511 (02x). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej. Powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Białoszare. Rozmiary 8-11	PAR.	11,57	14,23
654	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMAŁ TEXXOR 2228/10	Kat.2, EN388 (3442), EN511 (0x0). Rękawice nylonowe, powlekane podwójnie marszczonym lateksem. Ocieplina akrylowa. Wysoki komfort pracy. Dobra manualność i chwytność. Długość 26 cm. Kolor: niebieski. Rozmiar: 8-11	PAR.	15,58	19,16
655	RĘKAWICE OCIEP LATEX BLUE TEXXOR 2250/09	Kat.3, EN388 (2131), EN374 (AKL). Rękawice lateksowe. W części dłoniowej szorstkowane. Niebieskie. Wewnątrz ocieplane trykotową wkładką. Atest spożywczy. Zwiększona odporność chemiczna. Dł. 30cm, gr. 1,4mm. Rozmiar 7-11	PAR.	14,65	18,02
656	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMAŁ ROXY WINTER 10	Kat.2, EN388 (2221), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane wykonane z fluorescencyjnej przędzy akrylowej, powlekane podwójną warstwą lateksu. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna. Czarno-żółte. Rozmiary 8 i 10	PAR.	7,74	9,52
657	RĘKAWICE OCIEP POWŁ NITRYL ROXY DOUBLE WINTER	Kat.2, EN388 (3231), EN511 (020). Rękawice ocieplane wykonane z przędzy nylon/akryl, powlekane podwójną warstwą nitylu typu Foam. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna oraz na smary i oleje. Czarno-zielone. Rozm 10	PAR.	8,30	10,21
658	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMAŁ SHOWA 406 08/L	Kat. 2, EN388:2016 (2131x), EN511 (010) do -30°C. Wodoodporne. Rękawice bezszwowe z przędzy poliestrowo-nylonowej, akrylowy wkład ocieplający, powłoka lateks + pianka lateksowa. Ściągacz w nadgarstku. Długość 250-295 mm. Pomarańczowo-czarne. Rozmiar: 7-10	PAR.	35,44	43,59
659	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMAŁ SHOWA 451-09/L	Kat. 2, EN388:2016 (2241x), EN511 (010). Rękawice z grubej przędzy akrylowo-bawełniano-poliestrowej powlekane szorstkowanym lateksem. Wykończone ściągaczem, bezszwowe. Do prac w niskich temperaturach -20 st C. Białoszare. Rozm. 7-10	PAR.	14,84	18,25
660	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMAŁ SHOWA 454 L	Kat. 2, EN388:2016 (2241x), EN511 (010). Rękawice z grubej przędzy akrylowo-bawełniano-poliestrowej powlekane szorstkowanym lateksem. Wykończone ściągaczem, bezszwowe. Do prac w niskich temperaturach -20 st C. Białoszare. Rozm. 7-10	PAR.	15,54	19,11
661	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMAŁ PÉTRAX WINT ŻÓ/CZ 09	Kat.2, EN420, EN388(3130). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane naturalnym, szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółty, powłoka czarna. Rozmiary: 8, 9, 10.	PAR.	8,68	10,68
662	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMAŁ BLACKSAND ŻÓŁ-CZA 10	Kat.2, EN388 (1131), EN511 (010). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane lateksem Sandy Finish. Zakończone elastycznym ściągaczem. Wysoka odporność na rozdarcie. Żółto-czarne. Rozm. 8-10	PAR.	11,23	13,81

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
663	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA IGLOTEX 10	Kat.2, EN388 (1331), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane porowatą lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-czarny. Rozmiar 10	PAR.	8,80	10,82
664	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA NORTEX PS 09	Kat.2, EN388 (1221), EN511 (010). Rękawice ocieplane z pętelkowej przędzy akrylowej, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor pomarańczowo-szary. Rozmiary 7-11	PAR.	9,78	12,03
665	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA ORINER 09	Kat.2, EN420, EN388(1131), EN374-2. Rękawice lateksowe z polarową wyściółką. Piaskowa powierzchnia ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 30 cm. Kolor pomarańczowy. Rozmiar 7-11	PAR.	13,99	17,21
666	RĘKAWICE OCIEP POWŁ PCV RBLACKWINTER 10	Kat.2, EN388 (3221), EN511 (120). Rękawice ocieplane z pętelkowej przędzy akrylowej połączonej z nylonem. Powlekane do połowy spienionym PCV o porowatej strukturze. Zakończone ściągaczem. Czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	14,74	18,13
667	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA RECOWINDRAG XL	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Granatowo-niebieskie. Rozmiar XL	PAR.	4,80	5,90
668	RĘKAWICE OCIEP PCV-ORANGE RFREEZER-S	Kat.1. Rękawice ocieplane powlekane w całości PCV. Wewnątrz gruba ocieplina z polaru. Zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiar uniwersalny10.	PAR.	11,89	14,62
669	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA RFROZEN YB 10	Kat.2, EN388 (2443), EN511 (02X); Rękawice ocieplane nylon-poliestrer, bezszwowe. Powlekane w 3/4 szorstkowanym lateksem. Ocieplina akryl. Zakończone elastycznym ściągaczem. Żółto-czarne. Rozm. 10	PAR.	11,80	14,51
670	RĘKAWICE OCIEP POWŁ NITRYL RIGLOTER 10	Kat. 2, EN388 (4222), EN511 (x1x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane nitylem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-niebieski. Rozmiar 10	PAR.	7,97	9,80
671	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA RWD L	Kat.2, EN388 (1341), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Granatowo-niebieskie. Rozmiary M-XXL	PAR.	10,72	13,19
672	RĘKAWICE OCIEP POWŁ NITRYL SANDOIL-WIN 10	Kat.2, EN388 (4221), EN511 (010). Rękawice ocieplane nylon/akryl, powlekane podwójną warstwą nitylu typu SANDY FINISH. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna. Czarne. Rozm. 8-11	PAR.	11,50	14,15
673	RĘKAWICE OCIEP PCV-ORANGE FLAMINGO WINTER	Kat.2, EN420, EN-388:2016 (4121X), EN 374-1/TYPE B (AKL), EN 374-5, EN511 (111). Rękawice z dzianiny bawełnianej powlekane pomarańczowym PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni, gładki mankiet. Dł. 30 cm. Pomarańczowe. Roz.11	PAR.	21,20	26,08
674	RĘKAWICE OCIEP PCV-ORANGE TEXXOR 2162, KAT.2	Kat.3, EN388 (4121), EN511 (111), EN374 (JKL). Rękawice ocieplane z PCV. Wewnątrz gruba ocieplina Jerseyfutter. Szczelne. Pomarańczowe. Dł. 32 cm. Rozmiar uniwersalny "10"	PAR.	18,21	22,40
675	RĘKAWICE OCIEP PU SHOWA 282 TEMRES-09/L	Kat.2, EN388:2016 (4221x), EN511 (021). Mikrowentylowana powłoka PU, wewnątrz wkład poliester/akryl. Szczelne dla cieczy, oddychające dla rąk technologia TEMRES®. Powierzchnia chwytana przeciwślizgowa. Niebieskie. Długość 275-300 mm. Rozmiar M-2XL	PAR.	56,44	69,42
676	RĘKAWICE OCIEP PCV-ORANGE ZARO WINTER	Kat.2, EN420, EN388 (4221). Rękawice ocieplane z PCV, ocieplina bawełniana. Szorstkowana powierzchnia dłoni, gładki mankiet. Dł. 35 cm. Pomarańczowe. Rozmiar 11	PAR.	16,88	20,76
677	RĘKAWICE OCIEP PCV SHOWA 460-09/L	Kat.3, EN388:2016 (3221x), EN511 (121), EN-ISO-374-1:2016/Type B (JKL), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice z PCV, na dłoni szorstkowane. Stała wyściółka akrylowa. Długość 30 cm, grubość 1,10 mm. Odporność na niskie temp. do -20 st C. Pomarańczowe. Rozmiary 8-10	PAR.	40,42	49,72
678	RĘKAWICE OCIEP POWŁ NITRYL SHOWA 477 09/XL	Kat.2, EN388:2016 (4231x), EN511 (011). Przędza poliester-nylon, ocieplina akryl. Pełna nitylowa powłoka nitylowa połączona z pianką nitylową. Długość 275-290 mm. Niebiesko-czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	38,52	47,38
679	RĘKAWICE OCIEP PCV SHOWA 490-09/L	Kat.3, EN388:2016 (4221x), EN511 (121), EN374-1:2016/Type B (JKL), EN374-2:2003. Rękawice z PCV, szorstkowana dłoń. Stała, gruba wyściółka akrylowa. Odporność na niskie temp. do -20 st C. Ochrona chemiczna i biologiczna. Niebieskie. Rozmiary 8-10	PAR.	35,49	43,65
680	RĘKAWICE OCIEP PCV SHOWA 495-09/L	Kat.3, EN388:2003 (4221), EN511 (121), EN374-1:2003 (JKL), EN374-2:2003. Rękawice z PCV, szorstkowana dłoń. Wyjmowana gruba wyściółka akrylowa. Odporność na niskie temp. do -20 st C, ochrona chemiczna i biologiczna. Niebieskie. Rozmiar 8-10	PAR.	39,27	48,30
681	RĘKAWICE OCIEP PCV-ORANGE RPOLARGJAPAN 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z PCV z wywijaną ociepliną. Powierzchnia chwytana szorstkowana. Szczelne. Pomarańczowe. Rozmiar 11	PAR.	17,81	21,91
682	RĘKAWICE OCIEP WKŁADY SHOWA 455-09/L	Wyjmowana wyściółka ocieplająca z akrylu do modelu SHOWA 465 i 495. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Specjalna obróbka węglowodorem. Rozmiary M-XL	PAR.	18,63	22,91
683	RĘKAWICE TERMICZNE BAWĘLNA PIPIT 10	Kat.1, EN420. Rękawice szyte z czesanej bawełny, grube. Fason "fourchette". Luźny mankiet. Idealne do prac w piekarniach, pizzeriach itd. Długość 23 cm. Grubość 1,5 mm. Beżowe. Rozmiary: 9,10.	PAR.	1,45	1,78
684	RĘKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE OUZEL	Sprzedaż na pary. Kat.2. EN420, EN388:2003 (1x1x) lub EN-388:2016 (1X1XX), EN407 (x1xxxx) 100°C, do kontaktu z suchą żywnością. Rękawice jednopalcowe z grubego bawełnianego materiału z potrójną warstwą pikowaną na dłoni. Długość 26 cm. Rozmiar 10	PAR.	3,75	4,61

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
685	REKAWICE TERMICZNE FROTTE DUNLIN	Kat.2, EN420, EN388(1x2x) lub EN-388:2016 EN-407 (1X2XX). Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rękawice z pętelkowej dzianiny bawełnianej typu bukłe. Długość 260 mm. Grubość 0,5-1,5 mm. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor beżowy. Rozmiar 10.	PAR.	3,49	4,29
686	REKAWICE TERMICZNE LAPWING 35 CM	Kat.2, EN420, EN388 (1X2x) lub EN-388:2016 (1X2XX), EN407 (X2XXXX). Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rękawice pięciopalcowe, wykonane z materiału frotte, bawełna 100%. Ochrona przed ciepłem kontaktowym. Długość 35 cm. Grubość 1,5 mm. Rozmiar 10.	PAR.	5,23	6,43
687	REKAWICE TERMICZNE ARAMID MACAW 137039	Kat.2, EN388 (154x), EN407 (43xxxx). Rękawice jednopalcowe z aramid o gramaturze 600 g/m2. Dwuwarstwowe. Krótkotrwały kontakt do 500°C, ciepło kontaktowe 350°C. Długość 23,5 cm. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	54,09	66,53
688	REKAWICE TERMICZNE ARAMID SCAUP ALUMINIZOWANE	Kat.2, EN388 (1x4x), EN407 (4244x4). Rękawice pięciopalcowe, aramidowe, od zewnętrznej strony aluminiowane. Krótkotrwały kontakt do 500°C, długotrwały 250°C. Długość 37cm. Rozm. 10.	PAR.	191,53	235,58
689	REKAWICE TERMICZNE SPONSA 11	Kat.2, EN388 (3242) lub EN-388:2016 (3232X), EN407 (x2xxxx). Rękawice impregnowane nitylem, wyściółka izolacyjna. Temp. kontakt do 250 st. C. Szare. Rozmiar 9 i 11	PAR.	44,07	54,21
690	REKAWICE TERMICZNE ARAMID PARROT PROFI	Kat.2, EN388(1x4x), EN407 (43xxxx). Rękawice jednopalcowe z aramid. Wewnątrz warswa izolacyjna z filcu oraz bawełniana podszewka. Mankiet obszyty skórą. Długość 35 cm. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	132,16	162,56
691	REKAWICE TERMICZNE ARAMID MACAW PROFI	Kat.2, EN407 (4444x4). Rękawice jednopalcowe z aramid. Wewnątrz warswa izolacyjna z filcu oraz bawełniana podszewka. Mankiet obszyty skórą. Długość 27 cm. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	54,09	66,53
692	REKAWICE TERMICZNE OVENBIRD 27	Kat.2, EN388 (124x) lub EN-388:2016 (144XC), EN407 (433x1) lub EN-407 (433X3X). Rękawice pięciopalcowe, dwuwarstwowe, od zewnętrznej strony Nomex i Kevlar, wewnątrz bawełna. Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350°C. Długość 27cm. Rozmiar 10.	PAR.	44,56	54,81
693	REKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE TEXXOR 1850	Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełna/poliester. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Długość 28 cm. Rozmiar 10	PAR.	4,56	5,61
694	REKAWICE TERMICZNE BAWELNA PEŁTELKOWE TEXXOR 1861	Kat.1, EN420. Rękawice z pętelkowej dzianiny bawełnianej z dodatkiem poliestru typu bukłe. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor beżowy. Rozmiar uniwersalny 10. Karton 120 par	PAR.	3,00	3,69
695	REKAWICE TERMICZNE BAWELNA NITRYL TEXXOR 1955	Kat.2, EN388 (1232), EN407 (02XXXX). Rękawice z przędzy bawełnianej, w naturalnym beżowym kolorze; elastyczny ściągacz. Obustronne nitylowe wypustki w czerwonym kolorze. Temp. kontakt do 250 st. Rozmiar 10	PAR.	9,21	11,33
696	REKAWICE TERMICZNE KEVLAR TEXXOR 1977/10	Kat.2, EN388 (2541), EN407 (43432x). Rękawice z Kevlaru, grube, zakończone ściągaczem. Od wewnątrz bawełniana wyściółka. Ochrona termiczna: 500 °C - krótkotrwały kontakt, 350 °C - długotrwały. Rozmiar 10	PAR.	73,32	90,18
697	REKAWICE TERMICZNE ARAMID ALUMIN MEFISTO 500°C	Kat.3, EN420, EN388 (2X4X), EN407(4244x4). Rękawice jednopalcowe, szyta włóknina aramidowa, aluminiowane od zewnętrznej strony. Szywa Kevlar. Odporne na temperaturę do 500°C. Długość 42 cm. Rozmiar 11	PAR.	129,80	159,65
698	REKAWICE TERMICZNE ARAMID ALUMIN VEGA 450°C	Kat.3, EN420, EN388 (2242), EN12477 AB (413x4x). Rękawice pięciopalcowe, szyta włóknina aramidowa, aluminiowane od zewnętrznej strony. Szywa Kevlar. Odporne na temperaturę do 450°C. Długość 37 cm. Rozmiar 11	PAR.	156,83	192,90
699	REKAWICE TERMICZNE SHOWA 6781R INSULATED NEO GRAB	Kat.3, EN388:2016 (3121x), EN374-1:2016/Type A (AJKLMT), EN407 (3132XX), EN511 (11X), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice z neoprenu, wkładka izolacyjna przed działaniem temp. do 100°C. Długość 30,5 cm. Szczelne. Część chwytana szorstka. Rozmiar 10. Czarne	PAR.	41,66	51,24
700	REKAWICE TERMICZNE SHOWA 8814 CHARGUARD 09/L	Kat.2, EN388 (3232), EN407 (X2XXXX). Rękawice z wkładu tekstylnego natryskiwanego neoprenu, zszywane, zakończone mankietem. Oporne na kontakt z temp. do 260 st. C. Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Dł. 35,5cm. Rozm. 7-10	PAR.	45,64	56,14
701	REKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ARDON JUTOVE	Rękawice jednopalcowe z jutowego płótna. U nasady kciuka wzmocnienie. Zakończone płóciennym mankietem. Rozmiar 11. Op. 10, karton 50 par.	PAR.	7,79	9,58
702	REKAWICE TERMICZNE ANSELL CRUSADER FLEX 42-474/10	Kat. 3, EN388 (2241), EN407 (X2XXXX). Rękawice impregnowane nitylem, wyściółka poliester. Zakończone mankietem. Temp. kontakt do 180 °C. Dł. 33cm. Szare. Rozmiar 8-10	PAR.	50,21	61,76
703	REKAWICE TERMICZNE ANSELL PRO-FOOD 78-110/09	Kat.2, EN388 (314X), EN407 (X1XXXX) EN511 (100). Rękawice termoizolacyjne z włókna o pustym rdzeniu - lepiej izolują od temp. otoczenia. Bezszywowe, nadają się do prania. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Białe. Rozmiary: 7, 9.	PAR.	16,08	19,78
704	REKAWICE TERMICZNE FROTTE RFROTM	Kat.1, EN420. Rękawice z bawełny frotte. Zakończone obszernym mankietem. Kciuk doszywany. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów. Długość 30 cm. Beżowe. Rozmiar 10,	PAR.	5,56	6,84
705	REKAWICE TERMICZNE FROTTE RFROTS	Kat.1, EN420. Rękawice z bawełny frotte. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kciuk doszywany. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów. Długość 30 cm. Beżowe. Rozmiar 10.	PAR.	5,10	6,27
706	REKAWICE TERMICZNE FROTTE RJ-BAFRO 10	Kat.2, EN388 (1241), EN407 (x2xxxx). Rękawice z bawełny frotte, bezszwowe. Zakończone ściągaczem. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów, temp. kontakt 250 st. C. Beżowe. Rozmiar 8 i 10.	PAR.	5,48	6,74

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
707	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE RJ-FROTTE 10	Kat.2, EN388 (4241), EN407 (x2xxxx). Rękawice bawełniano-poliestrowe, frotte, bezszwowe. Zakończony mankietem. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów, temp. kontakt 250 st. C. Beżowe. Rozmiar 8 i 10.	PAR.	7,01	8,62
708	RĘKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ŁAPKI DŁUGIE	Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełnianego. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Wzmocnione poprzecznymi pasami z dwoiny bydłowej. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Dł. 40 cm. Rozmiar 10	PAR.	12,83	15,78
709	RĘKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ŁAPKI KRÓTKIE	Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełnianego. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Wzmocnione poprzecznymi pasami z dwoiny bydłowej. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Dł. 30cm. Rozmiar 10	PAR.	12,15	14,94
710	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE FH NIGRA 10	Kat. 1, EN420. Rękawice antywibracyjne. Wierzch dłoni Spandex. Od wewnętrznej strony dłoni skóra syntetyczna zamszowa.. W części chwytnej żelowa wkładka. Mankiet podwójny zapinany na rzep. Rozmiar 10	PAR.	42,81	52,66
711	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE FH FUSCUS 10	Rękawice bez palców. Wierzch dłoni Lycra/neopren. Od wewnętrznej strony dłoni skóra kozia lico. W części chwytnej żelowa wkładka. Mankiet zapinany na rzep. Rozmiar 10.	PAR.	25,36	31,19
712	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE KILLDEER TILIA 10	EN420, EN388 (1522), EN10819. Dłoń skóra lico bydłowa. Mankiet dwoina. Bawełniana wyściółka, luźny przedłużony mankiet z rzepem. Rozmiar 10, 11	PAR.	58,05	71,40
713	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE ATTHIS	Kat.2, EN388 (4242) lub EN-388:2016(4142x), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Działania bawełniano-poliestrowa pokryta w części chwytnej nitylowymi poduszkami tłumiącymi drgania. Rozmiar 10	PAR.	38,07	46,83
714	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE SKÓRA DWOINA TEMA E	Kat. 2, EN388 (2x22), EN10819. Rękawice całoskórzane z dwoiny świńskiej. Mankiet skóra syntetyczna. Wewnątrz wkładka Poretan tłumiąca drgania mechaniczne. Do prac z wibracyjnymi narzędziami ręcznymi. Rozmiar 10	PAR.	18,60	22,88
715	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE SKÓRA LICO TEMA NEW	Kat. 2, EN388 (2x22), EN10819. Rękawice antywibracyjne. Na dłoni skóra świńska lico, grzbiet tkanina syntetyczna. Wewn. wkładka Poretan tłumiąca drgania mechaniczne. Elastyczny ściągacz w nadgarstku. Rozmiar 10	PAR.	29,27	36,00
716	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE CXS AMET 10	Kat.2, EN388 (4242), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Przędza z włókien UHMWPE pokryta w części chwytnej nitylem oraz polimerowymi poduszkami tłumiącymi drgania. Rozmiar 10.	PAR.	20,13	24,76
717	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE VIBRAGUARD A07-112/10	Kat. 2, EN388 (3221), EN10819 (TRM=0,90; TRH=0,52). Rękawice z powlekaną nitylem tkaniny, z wkładką antywibracyjną GELFOM na dłoni oraz palcach, mankiet zapinany taśmą z rzepem, produkt bez silikonu. Rozmiar 8,9,10,11	PAR.	198,00	243,54
718	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE ORPEL AV-1e/5 09	Kat.2, EN388 (3131) EN10819 (TRM=0,788;TRH=0,554). Rękawice z dzianiny jednostronnie powlekaną PCV, wewn. wkład tłumiąco-wibroizolacyjny. Przeznaczone do prac przy użyciu ręcznych narzędzi generujących drgania mechaniczne. Rozmiar 8-11	PAR.	96,75	119,00
719	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE VIBRATON 10	Kat.2, EN388 (4242), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Przędza z włókien terylenowych połączonych z bawełnianymi pokryta w części chwytnej polimerowym tworzywem tłumiącymi drgania. Rozmiar 9,10	PAR.	26,65	32,78
720	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU DZIANE P-1/5-1, KAT.2	Kat.2, EN388 (2441). Rękawice z przędzy rdzeniowej z nicią metalową, poliamidu i bawełny. Zakończone ściągaczem, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Białe. Rozmiar 8-10	SZT.	29,38	36,14
721	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU GADWALL 09	Kat.2, EN388 (1341), EN407(2xxxxx). Rękawice z oryginalnej przędzy Kevlar, średniej grubości. Technologia bezszwowa, oburęczne, zakończone ściągaczem. Żółte. Rozmiary 7-10.	PAR.	18,99	23,36
722	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV CHIFFCHAFF ŻÓŁTY 09	Kat.2, EN388:2003(244x) lub EN388:2016(144xx). Rękawice z oryginalnej przędzy Kevlar w technologii bezszwowej, średniej grubości, obustronnie nakrapiane PCV. Zakończone ściągaczem. Żółto-zielone. Rozmiary 7-10	PAR.	26,91	33,10
723	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU CROPPER 09	Kat.2, EN388 (354x) lub EN-388:2016 (3x4xC). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem 5. Kolor szary. Rozmiar 7-10	PAR.	18,64	22,93
724	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV CROPPER DOTS 10	Kat.2, EN388 (354x) lub EN-388:2016 (3x4xC). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. W części chwytnej kropka PCV. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem 5. Szaro-niebieskie. Rozmiar 8 i 10	PAR.	19,17	23,58
725	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU SKÓRA CROPPER STRONG 10	Kat.2, EN388 (4542) lub EN-388:2016 (4X42E). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. W części chwytnej wzmocnienie z dwoiny bydłowej. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem 5. Szare. Rozm 7-10	PAR.	27,96	34,39
726	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU SKÓRA CROPPER MASTER 09	Kat.2, EN388 (4542) lub EN-388:2016 (4X42E). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. W części chwytnej wzmocnienie z dwoiny bydłowej. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem 5. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	34,67	42,64
727	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV TEXXOR 1972/09	Kat.2, EN388 (2343), EN407 (x1xxxx). Rękawice z Kevlaru, na dłoni nakropek z PCV, średnie. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, odporne na przecięcie i temp (do 100 st C). Żółto-czerwone. Rozmiary 7-10	PAR.	21,24	26,13
728	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT TOWA POWER GRAB 09	Kat.2, EN388 (3543), EN407 (x2xxxx). Rękawice Kevlar/Poliester/włókno stalowe, grube. Na dłoni powlekaną szorstkowanym lateksem. Zakończone ściągaczem. odporne na przecięcie i wysoką temp. (180 st C). Żółto-niebieskie. Rozm. 7-10	PAR.	32,62	40,12
729	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NEOP SHOWA 240 10/XL	Kat.2, EN388:2016 (3x31C), EN407 (42212x). Bezszwowe rękawice z przędzy13: Kevlar, Modakryl, włókno szklane, powlekaną gąbką neoprenową. Ściągacz. Wysoka odporność na przecięcie, łuk elektryczny poziom 2, płomień. Szaro-czarne. Rozmiar S-XXL	PAR.	63,38	77,96

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
730	REKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT SHOWA S-TEX 300 09/L	Kat.2, EN388:2016 (2x43D), EN13997 (>15N). Rękawice bezszwowe z przędzy HAGANE COIL poliester/stal nierdzewna, powlekane szorstkim lateksem. Apretura antybakteryjna. Ściągacz. Odporne na przecięcie, ścieranie. Żółty fluoro, czarny. Rozmiar S-XL	PAR.	28,07	34,53
731	REKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT SHOWA S-TEX 350 10/XL	Kat.2, EN388:2016 (3x43D), EN-ISO-13997 (17,5 N). Rękawice bezszwowe z przędzy Hagane Coil poliester/stal nierdzewna, powlekane szorstkim nitylem. Ściągacz. Wysoka odporność na przecięcie. Żółto-zielone. Rozmiar S-XL, 240-275 mm	PAR.	30,85	37,95
732	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV CXS TITA 08	Kat.2, EN388 (444XD). Rękawice HPPE/nylon/elastan/włókno szklane, na dłoni nakrapiane PCV. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcie. Szare. Rozmiar 8,10	PAR.	14,19	17,45
733	REKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT SHOWA 4561 L	Kat.2, EN388:2016 (4X32D), EN407 (X2XXXX). Rękawice z przędzy Kevlar z dodatkiem Spandex, powlekane pianką nitylową Żorb-IT. Długość 22-26 cm. Ściągacz. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-czarne. Rozmiary 6-10.	PAR.	35,01	43,06
734	REKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT SHOWA S-TEX 581 08/L	Kat.2, EN388:2016 (4x42E), ISO13997 (>22N) . Rękawice z mieszanki poliester/stal nierdzewna/Kevlar, powlekane pianką nitylową. Zakończone ściągaczem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka rozdarcie. Szaro-czarne. Rozmiary 6-10	PAR.	40,95	50,37
735	REKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT SHOWA 68NFW-10/L	Kat.2, EN388 (4542), ANSI/SEA 105 (342). Rękawice z tkaniny Kevlar, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone usztywnionym mankietem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-białe. Rozmiar 10	PAR.	0,00	0,00
736	REKAWICE P.PRZECIĘCIU SHOWA 8110 09/L	Kat.2, EN388 (3543). Rękawice z przędzy przeciwp przecięciowej HPPE, średnie. Zakończone ściągaczem, bezszwowe, oburęczne. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością. Nadają się do prania. Niebieskie. Rozm.6-10	SZT.	44,71	54,99
737	REKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT SHOWA S-TEX KV3 07/S	Kat.2, EN388 (3544). Rękawice z mieszanki poliester/stal nierdzewna wzmacniane aramidem, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-czarne. Rozm.7-10	PAR.	40,76	50,13
738	REKAWICE P.PRZECIĘCIU DŁUGIE RJ-KEFRO35 10	Kat.2, EN388 (224x), EN407 (4342XX). Rękawice Kevlar®, wewn. bawełna frotte, bezszwowe. Elastyczny długi mankiet (35cm). Temp. kontakt 350 st C. Żółte. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	56,47	69,46
739	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV RJ-DYNADOT 08	Kat.2, EN388 (354x) Rękawice z mieszanki Dyneema/poliamid/wł. szklane, bezszwowe, średnie. Na dłoni nakropienie PCV. Elastyczny ściągacz. Szaro-zielone. Rozmiary: 7-11.	PAR.	23,21	28,55
740	REKAWICE P.PRZECIĘCIU RJ-KEFRO Y 10	Kat.2, EN388 (244x), EN407(x2xxxx). Rękawice typ frotte, Kevlar®, wewn. bawełna. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Temp. kontakt 250 st C. Odporne na przecięcie, rozdarcie. Żółte. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	38,37	47,20
741	REKAWICE P.PRZECIĘCIU KEVLAR RJ-KEVBA 10	Kat.2, EN388 (244X), EN407 (4342XX). Rękawice kevlar, wewn. bawełna. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Odporne na przecięcie i wysoką tem. (do 350 st C). Żółte. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	52,63	64,73
742	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV RJ-KEVLARDOT YZ 10	Kat.2, EN388 (134x). Rękawice Kevlar®, w części chwytnej nakropienie PVC, bezszwowe, średnie. Odporność na przecięcie, rozdarcie. Żółto-zielone. Rozmiary: 8-10.	PAR.	15,19	18,68
743	REKAWICE P.PRZECIĘCIU RJ-KEVTEN Y 10	Kat.2, EN388 (124x). Rękawice Kevlar®, średnie, bezszwowe, zakończone ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami termicznymi. Żółte. Rozmiary: 7-10.	PAR.	11,19	13,76
744	REKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT RKEVBLUESTONE YN 10	Kat.2, EN388 (4343). Rękawice Kevlar®, grube, w części chwytnej powlekane marszczonym lateksem. Doskonała chwytność. Odporne na przecięcie i przekłucie. Żółto-niebieskie. Rozmiar 10.	PAR.	19,83	24,39
745	ZAREKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR POCHARD 250	KAT.2, EN 388:2016 (134xC) EN 407 (X1XXXX). Zarekawkki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk, długość 255mm .	SZT.	11,44	14,07
746	ZAREKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR POCHARD 360	Kat.2, EN388:2016 (134xC), EN407 (X1XXXX). Zarekawkki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk, długość 356mm .	SZT.	15,01	18,46
747	ZAREKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR POCHARD 560	KAT.2, EN 388:2016 (134xC) EN 407 (X1XXXX). Zarekawkki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk. Długość 559mm.	SZT.	23,17	28,50
748	ZAREKAWKI P.PRZECIĘCIU FH CETIA 360	Kat.2, EN388:2016 (4X4XC), EN407 (x1xxxx). Zarekawkki dziane z włókna TAEKI, anatomiczny otwór na kciuk, długość 36 cm. Odporne na przecięcie i temperaturę do 100°C. Kolor szary. Długość 36, 45, 56 cm	SZT.	15,57	19,15
749	ZAREKAWKI P.PRZECIĘCIU FH GLAREOLA 360	Kat.2, EN388:2016 (3X41C). Zarekawkki przeciwp przecięciowe, dziane z dodatkiem Spandexu. Anatomiczny otwór na kciuk, zapięcie u góry na regulowany rzep. Kolor żółty HV. Długość 36 cm	SZT.	17,77	21,86
750	ZAREKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR TEXXOR 1978 360 mm	Kategoria 2. EN388 (1343), EN407 (x,1,x,x,x,x). Zarekawkki z przędzy Kevlarowej, długość 36 cm. Rozmiar uniwersalny	SZT.	14,27	17,55
751	ZAREKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR TEXXOR 1979 450 mm	Kategoria 2. EN388 (1343), EN407 (x,1,x,x,x,x). Zarekawkki z przędzy Kevlarowej, długość 45 cm. Rozmiar uniwersalny	SZT.	17,54	21,57
752	ZAREKAWKI P.PRZECIĘCIU RJ-ZARBAO	Kategoria 2. EN388 (2,3,4,1), długość 45 cm. Rozmiar uniwersalny	SZT.	13,60	16,73
753	REKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT RAZORBILL 08	Kat.2, EN388 (4542) lub EN-388:2016 (4x42C). Rękawice z przędzy technicznej, na dłoni powlekane NITRYLEM. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	14,57	17,92



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
754	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH NAEVIA 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4342B). Rękawice z przędzy Dyneema/Nylon, na dłoni powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Kolor biały. Rozmiar 6-11	PAR.	30,39	37,38
755	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH OENAS 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4342B). Rękawice z przędzy Dyneema/Nylon, na dłoni powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Kolor szary. Rozmiar 7-11	PAR.	26,28	32,32
756	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH OENAS LONG 09	Kat.2, EN420, EN388 (4343) lub EN-38:2016 (4342B). Rękawice z przędzy Dyneema/Nylon, na dłoni powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem 15 cm. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Kolor szary. Rozmiar 7-11	PAR.	19,08	23,47
757	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU STINT 10	Kat.2, EN-388:2016 (4342B). Rękawice z przędzy technicznej, na dłoni powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	11,24	13,83
758	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT FH LAGOPUS 09	Kat.2, EN388 (4544) lub EN-388:2016 (4x43C). Rękawice z przędzy HDPE/włókno szklane. Bezszywowe. W 3/4 powlekane NITRYLEM. Zakończone ściągaczem. Na dłoni dodatkowa powłoka szorstkowanego nitrylu. Rozmiar 7-10.	PAR.	27,65	34,01
759	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH BONASIA 09	Kat.2, EN420, EN388 (4342) lub EN-388:2016(3x42B). Rękawice z przędzy HPPE, na dłoni powlekane poliuretanem PU, 15g. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Kolor niebieski-czarny. Rozmiar 6-11	PAR.	13,17	16,20
760	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT FF STINT LI HS-04-017/10	Kat.2, EN-388:2016 (4342B). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, na dłoni powlekane lateksem. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 6-11	PAR.	6,83	8,40
761	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FF HS-04-018 ROOK LIGH 10	Kat.2, EN388 (4543) lub EN-388:2016 (4x43C). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, na dłoni powlekane poliuretanem. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	8,28	10,18
762	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT FH RALLUS 09	Kat.2, EN420, EN388(4542) lub EN388:2016 (3x42C). Rękawice z przędzy poliester/HPPE, splot 18 GG, na dłoni powlekane nitrylem. Wzmocnienie u nasady kciuka. Zakończone ściągaczem. Odporne na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Kolor niebieski-czarn. Roz. 7-11	PAR.	27,96	34,39
763	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU TEXXOR 2414/L	Kat.2, EN388 (234x). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Dopasowują się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe. Rozmiar S-XXL	PAR.	9,80	12,05
764	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2415/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe. Rozmiar S-XL	PAR.	10,96	13,48
765	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2416/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Biało-szare. Rozmiar S-XL	PAR.	10,96	13,48
766	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2417/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Odporność na ścieranie, przekłucie. Białe. Rozmiar S-XL	PAR.	13,46	16,56
767	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2418/L	Kat.2, EN388 (4343) Rękawice z przędzy technicznej przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem 3/5. Odporność na ścieranie, przekłucie. Szare. Rozmiar S-XXL	PAR.	13,77	16,94
768	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT TEXXOR 2424/L	Kat.2, EN388 (4542) Rękawice z mieszanki HDPE/włókno szklane/elastan, powlekane azotowanym nitrylem. Zakończone ściągaczem. Maksymalna odporność na przecięcie 5/5. Szaro-czarne. Rozmiar S-XXL.	PAR.	17,85	21,96
769	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU CXS CITA 10	Kat.2, EN388 (4343). Rękawice UHMWPE/nylon/elastan, na dłoni powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 6-11	PAR.	7,84	9,64
770	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT CXS RITA 09	Kat.2, EN388 (4544). Rękawice z przędzy UHMWPE, na dłoni powlekane podwójną warstwą nitrylu. Dobra ochrona przed przecięciem. Szaro-granatowo-czarne. Rozmiary: 8-10	PAR.	15,92	19,58
771	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU SHOWA S-TEX 541 09/1XL	Kat.2, EN388:2016 (4x41D), ISO13997 (18,7 N). Rękawice bezszwowe z przędzy Hagane Coil™ poliester/stal, powlekane PU. Ściągacz. Odporne na przecięcie, ścieranie. Szaro-czarne. Rozmiar 6-10, 220-275 mm	PAR.	35,73	43,95
772	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT NAKŁADKI SHIELD 10	Kat.2, EN420, EN388 (4544C). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, bezszwowe, powlekane azotowanym mikroporowatym nitrylem, odporne na olej. Zakończone ściągaczem z rzepem. Wierzch posiada nakładki ochronne. Rozmiary: 9 i 10.	PAR.	41,13	50,59
773	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT COSMIC-5 10	Kat.2, EN388 (2543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane lateksem. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia, przebicie. Jansozielone. Rozmiar 10.	PAR.	19,39	23,85
774	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT HEXARMOR-9014 08	Kat.2, EN388 (4544). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, na dłoni powlekane lateksem. Wewnątrz wkładka przeciw przekłuciu. Zakończone ściągaczem. Bardzo dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Biała przędza, pomarańczowa . Rozmiary 8-10.	PAR.	343,03	421,93

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
775	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT RBLACKCUT 10	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy UHMWPE, powlekane spienionym nitylem. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie. Szaro-czarne. Rozmiar 10	PAR.	19,98	24,58
776	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT RLEVEL5-NI BLACK 10	Kat.2, EN388 (4543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia. Szaro-czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	20,14	24,77
777	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU RLEVEL5-PU SZARE 09	Kat.2, EN388 (4543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiary 7-10	PAR.	15,99	19,67
778	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU STAL BATMETALL 171310 09	EN1082-1. Rękawice z plecionki ze stali nierdzewnej, oburęczne, krótkie. W nadgarstku pasek ściągający NIEBIESKI. Bez mankietu. Maksymalna ochrona przed przecięciem. Odpowiednie dla rzeźników. Rozmiary (kolor paska): 7-11.	SZT.	329,71	405,54
779	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU STAL RNIR-FMPLUS L	EN1082-1. Rękawice z plecionki stalowej z nierdzewnego drutu AISI 316L. W nadgarstku materiałowy pasek ściągający. Oburęczne. Chronią przed przecięciem. Rozmiary: 5-11.	SZT.	327,23	402,49
780	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NEOP SHOWA 3416 10/L	Kat.3, EN388:2016 (3x43E), EN-ISO-374-1:2016/Type A (AJKLMT), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice z neoprenu, wkładka przeciwprzecięciowa z HPPE, ściąg 13, bezszwowa. Długość 355 mm. Szczelne dla cieczy agresywnych. Część chwytna z grudkami. Rozmiary 8-11, czarne	PAR.	44,88	55,20
781	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON WRYNECK 09	Kat.1, EN420, EN61340-5-1. Rękawice antystatyczne z przędzy nylonowej z dodatkiem włókna węglowego. Bezszwowe, bezpyłowe. Kolor szary. Rozmiary 7-10	PAR.	3,65	4,49
782	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON WĘGIEL FLICKER 09	Kat.2, EN388 (4131) lub EN-388:2016 (4131X). Rękawice ESD z przędzy nylonowej z dodatkiem włókna węglowego, powlekane PU. Bezszwowe, bezpyłowe, dobrze przylegają do dłoni. Zakończone ściągaczem. Rozmiary 7-11.	PAR.	4,71	5,79
783	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE TEXXOR ESD-2 PU 2408/L	Kat.2, EN388 (4131), EN16350. Rękawice ESD z przędzy nylonowo-miedzianej, powlekanej PU. Bezszwowe, bezpyłowe, dobrze przylegają do dłoni. Rozmiary S-2XL	PAR.	8,69	10,69
784	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON NI PETRO SWS 09	Kat. 2, EN388 (3122), EN1149-1. Rękawice antystatyczne z przędzy nylon-włókno węglowe. Powlekane nitylem. Bezszwowe, bezpyłowe. Szare. Rozmiary 7-10	PAR.	3,35	4,12
785	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON RJ-ANTISTA 09	Kat. 2, EN388 (1141), EN1149-1. Rękawice antystatyczne z przędzy polester-włókno węglowe. Bezszwowe, bezpyłowe. Białe. Rozmiary 7-10	PAR.	3,72	4,58
786	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 2,5 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 500V. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	50,58	62,21
787	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 5 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 1,0kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	61,65	75,83
788	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 10 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 7,5kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	74,30	91,39
789	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 20 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 17kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	90,89	111,79
790	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 30 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 26,5kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 9-12.	PAR.	126,46	155,55
791	KLIP NA RĘKAWICE ROBOCZE FH	Klip na rękawice robocze i ochronne. Wykonany z żółtego tworzywa.	SZT.	3,72	4,58
792	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1 REFIL1010	EN149:2001+A1:2009 klasa filtra FFP1 NR D, jednorazowa. Konstrukcja formowana, brzegi zgrzane. Gumki przesuwne. Duża powierzchnia filtrująca. Cena za opakowanie 10 sztuk.	OP.	49,20	60,52
793	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1 JSP MARTCARE CLASS	Klasa: P1, NDS 4xNDS, Norma: EN149:2001. Ochrona dróg oddechowych przed nietoksycznymi pyłami, oparami i aerozolami.	SZT.	2,26	2,78
794	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1 FS-17 FFP1 NR D	50 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, Norma: EN149:2001, skuteczność filtracji 80%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, w tym dolomitowymi, aerozolami cząstek stałych i na bazie wody (dymy, mgły)	SZT.	1,27	1,56
795	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V 3M 8812	10 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, innowacyjny zawór wydechowy CPC redukujący poziom ciepła i wilgoci pod półmaską. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami.	SZT.	6,79	8,35
796	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V 3M 9312+ AURA	Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór CPC redukuje poziom ciepła i wilgoci pod półmaską.	SZT.	8,86	10,90
797	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V SKŁADANA SPIRO	Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149:2001. Półmaska składana. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi.	SZT.	2,03	2,50
798	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V FS-16 V NR D	50 szt. Klasa P1, NDS: 4xNDS, EN149. Kopułkowe półmaski przeciwpyłowe serii SIMPLA z zaworkiem. Bez metalowych elementów. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	3,25	4,00
799	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V FS-913 V A NR D	10 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworkiem z boku. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	1,50	1,85

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
800	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V FS-O/17 V FFP1 NR D	50 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, Norma: EN149:2001, skuteczność filtracji 80%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, w tym dolomitowymi, aerozolami cząstek stałych i na bazie wody (dymy, mgły)	SZT.	1,74	2,14
801	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2 3M 9320+ AURA	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka	SZT.	9,40	11,56
802	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2 JSP SPRINGFIT 421ML	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka.	SZT.	4,63	5,69
803	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V 3M 8822	Klasa: P2, NDS: 12xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, innowacyjny zawór wydechowy CPC redukujący poziom ciepła i wilgoci pod półmaską. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami	SZT.	10,37	12,76
804	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V 3M 9322+ AURA	Klasa: P2, NDS: 12xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór CPC redukuje poziom ciepła i wilgoci pod półmaską.	SZT.	15,00	18,45
805	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V 3M K112	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworem wydechowym. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	3,15	3,87
806	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V SKŁADANA SPIRO	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149:2001. Półmaska składana. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi.	SZT.	23,04	28,34
807	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V NR TEXXOR 4721 wyprzedaż	Klasa P2 NR, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	3,63	4,46
808	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V NR TEXXOR 4821	Klasa P2 NR, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Błazka dopasowująca. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	2,75	3,38
809	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP FLEXINET 822	Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpływowa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem.	SZT.	9,71	11,94
810	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP TYPHOON HORIZONTAL	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana. Unikalnej konstrukcji, silikonowy zawór wydechowy - wyjątkowo niski opór oddychania. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	9,32	11,46
811	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP SPRINGFIT 425ML	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon.	SZT.	6,26	7,70
812	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V FS-923 V A NR D	10 szt. Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworkiem z boku. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	6,08	7,48
813	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V FS-O/21 V FFP2 NR D	50 szt. Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa, zawór wydechowy, pianka uszczelniająca, zapinki taśm nagłowia.. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona przed pyłami, w tym azbestowymi, chromy, miedzi, wadlau, baru, tytanu, manganu, węgla.	SZT.	6,08	7,48
814	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V MAS-F-FFP2V OP	Klasa: P2, NDS: 10xNDS. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Cena za opakowanie 10 sztuk.	OP.	21,30	26,20
815	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V MAS-M-FFP2DV	Klasa: P2, NDS: 10xNDS. Półmaska przeciwpływowa Z ZAWORKIEM. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami płynnymi i stałymi, przed pyłami i dymem metalicznym, drobnymi cząstkami, mgłą olejową. Opakowanie 10 sztuk, cena za opakowani.	OP.	30,86	37,96
816	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3 JSP SPRINGFIT 431ML	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka.	SZT.	9,09	11,18
817	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V REFIL1052	EN149:2001+A1:2009 klasa FFP3 R D - wielokrotnego użytku. Zawór wydechowy. Konstrukcja formowana. Przesuwne gumki. Brzegi zgrzewane. Cena za opakowanie 5 sztuk.	OP.	131,36	161,57
818	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V 3M 9332+ AURA	Klasa: P3, NDS: 30xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór redukuje poziom ciepła i wilgoci pod maską.	SZT.	25,35	31,18
819	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V NR TEXXOR 4831	Klasa P3 NR, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Błazka dopasowująca. Plastikowe zaczepy taśm nagłowia. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	5,70	7,01
820	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP MARTCARE MOULDED	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, z zaworkiem. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Dodatkowe uszczelnienie zgrzewanych brzegów. Regulowane gumy nagłowia. Skuteczność filtracji minimum 99%.	SZT.	9,22	11,34
821	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP FLEXINET 832	Klasa P3, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworkiem wydechowym. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz ochroni przed uszkodzeniem.	SZT.	17,31	21,29
822	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP SPRINGFIT 435ML	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon.	SZT.	10,19	12,53

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
823	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V FS-830 V NR D	op.15 szt. Norma EN 149, klasa FFP3, do 30 x NDS, zawór wydech. . Duże stężenie pyłów respirabilnych, beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne, przy spawaniu i lutowaniu	SZT.	8,95	11,01
824	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V MAS-S-FFP3V OP.	Klasa: P3, NDS: 50xNDS. Półmaska składana z zaworem wydechowym bocznym. Piankowe uszczelnienie. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, dymem metalicznym, oparami, nietoskocznymi aerozolami. Cena za opakowanie 10 sztuk.	OP.	42,49	52,26
825	PÓŁMASKA FIL. FFP3V SECURA ARIA 5350 KOMFORT	50szt. Klasa: P3, NDS: 20xNDS, EN149. Półmaska przeciwpyłowa ZAWOREK. Regulacja rozłącznej taśmy nagłowia. Wkładka komfort. Skuteczność filtracji 99%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	5,19	6,38
826	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V SPIRO CARBON	PROPONOWAĆ ARIA 5260 Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpyłowa z zaworem wydechowym. Warstwa węgla aktywnego neutralizuje przykre zapachy. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	30,02	36,92
827	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP FLEXINET 823 CARBON	Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpyłowa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Wkład węglowy neutralizuje uciążliwe i szkodliwe zapachy. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem.	SZT.	11,72	14,42
828	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2OV JSP TYPHOON		SZT.	0,00	0,00
829	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP SPRINGFIT 436ML CARB	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Wkład węglowy pochłaniający zapachy. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon.	SZT.	12,83	15,78
830	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1+ FLUOROWODÓR 3M 9906	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; fluorowodór < NDS. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład węglowy neutralizuje przykre zapachy.	SZT.	5,06	6,22
831	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1+ ZW.ORGANICZNE 3M 9913	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki organiczne < NDS. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre zapachy pochodzenia organicznego.	SZT.	16,48	20,27
832	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V+ ZW.ORGANICZNE 3M 9914	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki organiczne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre zapachy pochodzenia organicznego.	SZT.	16,98	20,89
833	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V+ ZW.KWAŚNE 3M 9915	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki kwaśne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre, kwasne zapachy.	SZT.	16,43	20,21
834	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V+ ZW.KWAŚNE 3M 9926	Klasa: P2, NDS: 12xNDS; związki kwaśne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre, kwasne zapachy.	SZT.	25,08	30,85
835	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V+ SPAWALNICZA 3M 9928	Klasa: P2, pyły i gazy spawalnicze NDS: 12xNDS; ozon do10xNDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje opary powstałe podczas spawania oraz ozon.	SZT.	33,71	41,46
836	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V GOGLE FILTERSPEC PRO BC	EN1827:1999:+A1:2009, EN166 1.B.T 3.4.N. Połączenie półmasksi z goglami ochronnymi. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Gogle z powłoką a/mist, a/scratch. W komplecie 3 filtry wymienne	KPL.	96,42	118,60
837	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V OKULARY FILTERSPEC BC	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Połączenie półmasksi z okularami ochronnymi. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Okulary z powłoką a/mist. W komplecie: 3 wkłady wymienne - półmasksi.	KPL.	74,21	91,28
838	MASKA CHIRURGICZNA GUMKA MERCATOR OPERO NIEB	Znak CE, EN-14683, typ II. BFE 98% wysokobarierowa. Maski z włókniny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze, bez lateksu. Biała, niebieska, zielona. Mocowana na gumki. Opakowanie 50 sztuk	OP.	4,00	4,32
839	PÓŁMASKA MED. CHIRURGICZNA GUMKA M-2 NIEB.	op. 50 szt Półmaska z włókniny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Niebieska. Mocowana na gumki. Błazka dopasowująca do kształtu nosa	SZT.	0,18	0,19
840	PÓŁMASKA MED. CHIRURGICZNA TROKI M-1 ZIEL.	op. 50 szt Półmaska z włókniny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Zielona. Mocowana na troki	SZT.	0,18	0,19
841	PÓŁMASKA MEDYCZNA DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA	Półmaska jednorazowa z tworzywa przeznaczona do sztucznego oddechu metodą usta-usta (przy resuscytacji).	SZT.	2,16	2,33
842	PÓŁMASKA WIELORAZOWA 3M 6300 L	EN140:1998. Półmaska z elastomeru, 82g. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, gazami, aerozolami. Zawór wydechowy 3M Cool Flow ułatwia wydychanie. Rozmiar L (duży)	SZT.	64,80	79,70
843	PÓŁMASKA WIELORAZOWA JSP FORCE8 M	EN140. Półmaska z termoplastycznej gumy. Rozmiar średni. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania	SZT.	50,71	62,37
844	PÓŁMASKA WIELORAZOWA NEW EURMASK 7400	EN140. Półmaska wykonana z gumy TPE do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami i gazami. Dwa elementy oczyszczające zapewniają niski opór oddychania. Waga 120 gram. Filtry o średnicy 70 mm.	SZT.	37,31	45,89
845	PÓŁMASKA WIELORAZOWA 3M 7502 M	EN140:1998. Półmaska z silikonu, 136g. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, gazami, aerozolami. Zawór wydechowy 3M Cool Flow ułatwia wydychanie. Rozmiar M (średni)	SZT.	99,23	122,05
846	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 NEOPREN NN	EN140. Półmaska z neoprenu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowia neoprenowe. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	35,96	44,23

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
847	PÓLMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 SILIKON NN	EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie neoprenowe. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	45,45	55,90
848	PÓLMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 NEOPREN NT	EN140. Półmaska z neoprenu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	36,36	44,72
849	PÓLMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 SILIKON NT	EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	46,63	57,35
850	PÓLMASKA WIELORAZOWA SECURA 3000 SILIKON NT NIEB	NIEBIESKA EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	40,57	49,90
851	ZESTAW PÓLMASKA 3M 4251 + A1 P2 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA1P2 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i parami organicznymi. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	KPL.	93,72	115,28
852	ZESTAW PÓLMASKA 3M 4255 + A2 P3 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA2P3 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i parami organicznymi. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	SZT.	103,73	127,59
853	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST SILIK + P1 R	EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1R. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.12 P1R + 2 łączniki puszkowe.	KPL.	66,39	81,66
854	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST SILIK + P2 R	EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P2r. 10xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.06 P2R + 2 łączniki puszkowe.	KPL.	68,76	84,57
855	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 LAK NEOP+ A1P1	KOLOR NIEBIESKI EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1 i pochłaniaczem A1. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. Filtry wymienne. W komplecie: 2 filtropochłaniacze, 10 filtrów SECAIR 2000.11.	KPL.	66,39	81,66
856	KAPTUR EWAKUACYJNY SECURA 2000 K/E (ABEK1P2 RD/CO)	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba przenośna, torba barierowa.	KPL.	304,30	374,29
857	KAPTUR EWAKUACYJNY SECURA 2000 K/E-3 (ABEK1)	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1. Ochrona układu oddechowego przed chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba przenośna, torba barierowa.	KPL.	284,54	349,98
858	KAPTUR UCIECZKOWY SECURA 2000 POŻ./M MOBLINY	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba do przenoszenia, torba barierowa.	KPL.	304,30	374,29
859	KAPTUR UCIECZKOWY SECURA 2000 POŻ./S STACJONARNY	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, skrzynka do zawieszania, torba barierowa.	KPL.	375,43	461,78
860	ZESTAW EWAKUACYJNY SECURA 2000 E (ABEK1P3 RD)	EN403, EN14387. Półmaska z filtropochłaniaczami ABEK1 P3. 20 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: półmaska, 2 pochłaniacze, torba przenośna.	KPL.	154,12	189,57
861	MASKA PEŁNOTWARZOWA UNIX 5000 GUMA	EN136. Maskę pełnotwarzową z gumy, panoramiczną szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), zabezpieczając oczy. Rozmiar uniwersalny	SZT.	188,00	231,24
862	MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 6700 S	Maska pełnotwarzowa, panoramiczną szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar S,M,L.	SZT.	425,25	523,06
863	MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 6900 L	Maska pełnotwarzowa, panoramiczną szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar S,M,L.	SZT.	425,25	523,06
864	MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA UNIX 5100 SILIKONOWA	Maska pełnotwarzowa z silikonu, panoramiczną szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar uniwersalny	SZT.	229,11	281,81
865	FILTR P. PYŁOWY FFP2 R 3M 2125	Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 12xNDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt.	SZT.	11,75	14,45
866	FILTR P. PYŁOWY FFP2 R O3 3M 2128	Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 12xNDS, ozonem do 10xNDS, oparami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt	SZT.	33,32	40,98
867	FILTR P. PYŁOWY FFP3 R 3M 2135	Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Sprzedaż w kompletach - 2 szt	SZT.	16,20	19,93

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
868	FILTR P. PYŁOWY FFP3 R 3M 2138	Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi, oparami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt	SZT.	20,81	25,60
869	FILTR P. PYŁOWY FFP1 R 3M 5911	Filtr przeciwpływowy kl. P1. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi (do 4xNDS). Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmasek i masek) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M).	SZT.	2,43	2,99
870	FILTR P. PYŁOWY FFP2 R 3M 5925	Filtry przeciwpływowe kl. P2. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi (do 12xNDS). Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmasek i masek) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M).	SZT.	9,46	11,64
871	FILTR P. PYŁOWY FFP3 R 3M 5935	Filtry przeciwpływowe kl. P3. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmasek i masek) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M).	SZT.	15,58	19,16
872	FILTR P. PYŁOWY FFP3 R 3M 6035	Filtr kl. P3, w plastikowej obudowie, do bezpośredniego stosowania z półmaskami i maskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi, ciekłymi, mgłami, dymami. Sprzedaż w kompletach 2 szt	SZT.	18,91	23,26
873	FILTR P. PYŁOWY FFP3 R 3M 6038	Filtr kl. P3, w plastikowej obudowie, do bezpośredniego stosowania z półmaskami i maskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi, ciekłymi, ozonem do 10xNDS, parami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach 2 szt	SZT.	14,85	18,27
874	FILTR P. PYŁOWY FFP2 JSP FILTERSPEC ZAWÓR FMP2V	EN-149:2001+A1:2009. Klasa P2, 10xNDS. Wymienne półmaski z zaworkiem - wkłady do zestawów ochronnych FilterSpec® & FilterSpec® Pro™ - Black. Cena za 10 szt w opakowaniu	OP.	60,48	74,39
875	FILTR P. PYŁOWY FFP2 JSP F8-002 DO FORCE	F8-002 Zestaw filtrów przeciwpływowych klasy P2 do półmasek/masek Force8/10 JSP. Ochrona dróg oddechowych przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Op. 2 szt.	OP.	23,62	29,05
876	FILTR P. PYŁOWY FFP3 JSP PressToCheck FORCE	F8-003.1 Zestaw filtrów przeciwpływowych PressToCheck, klasy P3, płaski do masek/półmasek Force8/10 JSP. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami FFP3. Opakowanie 2 szt	OP.	33,75	41,51
877	FILTR P. PYŁOWY FFP1 NR SECAIR 2000.12 ŁEZKA 10szt	Lekki filtr kl. P1 do stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000 ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA PUSZKOWEGO i PIERŚCIENIA. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 4xNDS. Wysoka pyłochłonność. Op.zawiera 10szt.	OP.	7,11	8,75
878	FILTR P. PYŁOWY FFP2 N R SECAIR 2000.06 ŁEZKA 2szt	Lekki filtr płaski kl. P2 do stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000 ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA PUSZKOWEGO i PIERŚCIENIA. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 10xNDS. Op. zawiera 2szt.	OP.	1,87	2,30
879	FILTR P. PYŁOWY FFP3 R DWUSTR SECAIR 2000.02 2szt	Lekki filtr kl. P3 do BEZPOŚREDNIEGO stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 20xNDS. Dwustronna powierzchnia filtrująca. Op. 2szt.	OP.	11,07	13,62
880	FILTR P. PYŁOWY FFP2 SECAIR 2000.03 2szt- wycofane	Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 10xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca. Kpl.2sztuki.	OP.	9,48	11,66
881	FILTR P. PYŁOWY FFP3 RA DWUSTR SECAIR 2000.10 2sz	Lekki filtr kl. P3 do BEZPOŚREDNIEGO stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 30xNDS. Dodatkowa warstwa węgla aktywnego. Op.2szt.	OP.	15,81	19,45
882	FILTR P. PYŁOWY FFP1 NR OKRĄGŁY SECAIR.11 10szt	Lekki filtr kl. P1 do stosowania z pochłaniaczami serii Secura 2000 za pomocą pierścienia mocującego. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 4xNDS. Op. zawiera 10szt.	OP.	5,40	6,64
883	FILTR P. PYŁOWY FFP1 R DWUSTR SECAIR 3000.01 2szt	Lekki filtr kl. P1 do BEZPOŚREDNIEGO stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 4xNDS. Dwustronna powierzchnia filtrująca. Op. zawiera 2szt.	OP.	5,80	7,13
884	FILTR P. PYŁOWY FFP2 R DWUSTR SECAIR 3000.02 2szt	do BEZPOŚREDNIEGO stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 10xNDS. Dwustronna powierzchnia filtrująca. Op. zawiera 2szt.	OP.	8,69	10,69
885	FILTR P. PYŁOWY FFP3 R DWUSTR SECAIR 3000.03 2szt	do BEZPOŚREDNIEGO stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 30xNDS. Dwustronna powierzchnia filtrująca. Op. zawiera 2szt.	OP.	10,14	12,47
886	PREFILTR P2 DO POCHŁANIACZY JSP F8-002 FORCE 8/10	Zestaw filtrów P2 i pokrywek (w woreczku z euro zawieszka) montowany do pochłaniacza gazowego. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami. Opakowanie 2 sztuki	OP.	18,79	23,11
887	PREFILTR DO POCHŁANIACZY FILTRY EURFILTER 10 szt.	Zestaw prefiltrów (bez klasy filtracyjnej) do pochłaniaczy gazowych EURFILTER. Opakowanie zawiera 10 sztuk prefiltrów, oddzielnie trzeba dokupić 2 pokrywy montażowe na filtry.	OP.	3,19	3,92
888	PREFILTR DO POCHŁANIACZY NAKŁADKA EURFILTER 2 szt	Opakowanie zawiera 2 sztuki nakładek do prefiltrów, oddzielnie trzeba dokupić filtry. Do pochłaniaczy EURFILTER	OP.	8,28	10,18
889	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 3M 6051	Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	18,90	23,25
890	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 3M 6051-I ESLI	Pochłaniacz klasy A1 z wskaźnikiem. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	22,30	27,43

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
891	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 3M 6055	Pochłaniacz klasa A2. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	24,30	29,89
892	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 3M 6055-I ESLI	Pochłaniacz klasa A2 z wskaźnikiem. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	29,35	36,10
893	POCHŁANIACZ GAZOWY A1+FORM 3M 6075	Pochłaniacz klasa A1+FORMALDEHYD. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi i formaldehydowi. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	48,49	59,64
894	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 EURFILTER 7590	2 szt. EN14387:2004. Pochłaniacz A1 do półmasek NEW EURMASK. Ochrona przed parami i gazami organicznymi.	SZT.	13,09	16,10
895	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 SECURA 2021 2szt	Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	20,87	25,67
896	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 SECURA 2031	Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C) przy stężeniu objętościowym max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2 sztuki.	OP.	24,03	29,56
897	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 SECURA 3021 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.	OP.	22,30	27,43
898	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 SECURA 3031 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy A2. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.	OP.	24,62	30,28
899	POCHŁANIACZ GAZOWY B1 SECURA 2022 2szt	Pochłaniacz klasy B1. Zapewnia ochronę przed parami nieorganicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	27,66	34,02
900	POCHŁANIACZ GAZOWY B2 SECURA 2032 2szt	Pochłaniacz klasy B1. Zapewnia ochronę przed parami nieorganicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C) przy objętościowym stężeniu max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.Kpl.2sztuki.	OP.	34,77	42,77
901	POCHŁANIACZ GAZOWY E1 SECURA 2023 2szt	Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed parami dwutlenku siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami, których objętościowe stężenie nie przekracza 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2szt.	OP.	27,66	34,02
902	POCHŁANIACZ GAZOWY E2 SECURA 2033 2szt	Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed parami dwutlenku siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami, których objętościowe stężenie nie przekracza 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.Kpl.2szt.	OP.	34,77	42,77
903	POCHŁANIACZ GAZOWY K1 3M 6054	Pochłaniacz klasa K1. Zapewnia ochronę przed parami amoniaku. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	49,49	60,87
904	POCHŁANIACZ GAZOWY ABE1 3M 6057	Pochłaniacz klasa ABE1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi, gazami nieorganicznymi i kwaśnymi. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	19,58	24,08
905	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 3M 6059	Pochłaniacz kl. ABEK1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi, gazami nieorganicznymi, kwaśnymi, amoniakiem. Niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	22,28	27,40
906	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 JSP F8-710 FORCE 8/10	F8-710. 2szt w opakowaniu. Ochrona przed parami i gazami organicznymi i nieorganicznymi, kwaśnymi i pochodnymi amoniaku.	OP.	45,71	56,22
907	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 EURFILTER 7592	2 szt. EN14387:2004. Pochłaniacz wielogazowy A1B1E1K1 do półmasek New Eurmask. Ochrona przed parami i gazami organicznymi., nieorganicznymi, kwasnymi i amoniakiem.	SZT.	16,54	20,34
908	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 SECURA 2025 2szt	Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed gazami i parami kwaśnymi organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	31,62	38,89
909	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 SECURA 3025 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy ABEK1. Zapewnia ochronę przed gazami i parami kwaśnymi organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	31,17	38,34
910	FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 EURFILTER 7591	2 szt. EN14387:2004. Filtrpochłaniacz do półmasek serii Eurmask. Ochrona przed parami i gazami organicznymi o stężeniu do 0,1 %, pyłami do 10xNDS	SZT.	16,43	20,21
911	FILTROPOCHŁANIACZ HgP3 3M 6096	Filtrpochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Zapewnia ochronę przed parami rtęci, chloru, organicznymi i pyłami. Sprzedaż w kpl 2 szt.	SZT.	87,25	107,32

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
912	FILTROPOCHŁANIACZ AXP3R 3M 6098	Filtropochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Ochrona przed pyłami i parami organicznymi o temp. wrzenia pon. 65 st. C, w tym: aceton, acetaldehyd, eter metylowy, izobutan. Sprzedaż w kpl 2 szt.	SZT.	77,15	94,89
913	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK2P3 3M 6099	Filtropochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Ochrona przed parami organicznymi, nieorgan., gazami kwaśnymi, amoniakiem i pyłami. Sprzedaż w kpl 2 szt.	SZT.	74,56	91,71
914	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 JSP F8-110 DO FORCE	F8-110 Ochrona dróg oddechowych przed parami i gazami organicznymi, przykre zapachy poniżej NDS - klasa A1. 2 sztuki w opakowaniu.	OP.	37,82	46,52
915	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P3 JSP F8-713 FORCE 8/10	F8-713. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem, a przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt	OP.	89,35	109,90
916	FILTROPOCHŁANIACZ AB1P2 JSP F8-512 FORCE 8/10	F8-512. Ochrona przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt	OP.	76,94	94,64
917	FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 JSP F8-112 FORCE 8/10	F8-112 Ochrona przed pyłami, parami i gazami organicznymi. Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce 17% . Pakowane po 2 szt	OP.	46,33	56,99
918	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P2 JSP F8-712 FORCE 8/10	F8-712. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem, przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt	OP.	83,51	102,72
919	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P2 R D/CO SECURA 2046	Zapewnia ochronę przed pyłami oraz parami wielu gazów. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.Kpl.2sztuki.	OP.	63,23	77,77
920	POKRYWA 3M 501 DO FILTRÓW SERII 5000	Pokrywa umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5900 oraz tworzenie różnych kombinacji filtrów z tej serii z pochłaniaczami 3M. Sprzedaż po 2sztuki.	SZT.	7,71	9,48
921	ŁĄCZNIK POCHŁANIACZY Z FILTRAMI 3M 502	Łącznik umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5000 z różnymi pochłaniaczami 3M. Sprzedaż w kompletach - 2 szt.	SZT.	17,62	21,67
922	PODSTAWKA POD FILTRY 3M 603	Podstawka umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5000 oraz tworzenie różnych kombinacji ochronnych filtrów z tej serii z pochłaniaczami 3M. Sprzedaż w kompletach - 2 szt.	SZT.	26,78	32,94
923	FOLIA NA SZYBĘ MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA UNIX5000	Wymienna folia na szyby panoramicznej maski pełnotwarzowej SECURA UNIX5000 (wcześniej MAG-2).	SZT.	2,71	3,33
924	KASK OCHRONNY CERVA ALPINWORKER OKULARY ŻÓŁTY	EN397, EN166. Hełm ochronny wykonany z tworzywa PC. Wentylowany. Regulacja ppokrętem. Więżba tekstylna 6-punktowa, regulacja 53-66 cm. Potnik. 4-punktowy pasek podbródkowy. Waga 260 g. Biały, czerwony HV, niebieski, pomarańczowy HV, żółty, żółty HV	SZT.	50,85	62,55
925	KASK OCHRONNY JSP MK7 SRH BIAŁY	Norma EN397. Kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Niewentylowany. Krótki daszek. Odporny na działanie UV. Regulacja standardowa, 6 punktowa więźba tekstylna. Napotnik z tkaniny. Rynienka deszczowa.	SZT.	33,87	41,66
926	KASK OCHRONNY JSP MK7 VNT BIAŁY	Norma EN397. Wentylowany kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie UV. Regulacja standardowa, 6 punktowa więźba tekstylna. Nopotnik z tkaniny.Rynienka deszczowa.	SZT.	39,38	48,44
927	KASK OCHRONNY JSP MK7 WRH-VNT BIAŁY	Norma EN397. Wentylowany kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie UV. Regulacja pokrętem Twist-Lok, 6 punktowa więźba tekstylna. Nopotnik z tkaniny. Rynienka deszczowa.	SZT.	46,69	57,43
928	KASK OCHRONNY JSP MK8 WRH BIAŁY	Norma EN14052:2005. Kask (hełm) ochronny z wyściółką z microfibry, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Regulacja pokrętem z tyłu kasku. Chroni przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcia do 440V.	SZT.	123,78	152,25
929	KASK OCHRONNY JSP EVO8 VNT NIEBIESKI na zamówienie	Norma EN14052. Kask (hełm) ochronny z wyściółką z microfibry, Boczna, przednia i tylna ochrona przed uderzeniami. Regulacja grzechotką pokręta z tyłu kasku. Wentylowany. Ochroni do 440V. Kolor biały, czerwony, niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty	SZT.	148,26	182,36
930	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE VNT BIAŁY	Norma EN397, konstrukcja EvoLite. Niezmiernie lekki, ważący niespełna 300 gr.wysokokomfortowa więźba, unikalna trzypunktowa regulacja głębokości zapewnia perfekcyjne dopasowanie do każdego rozmiaru głowy.	SZT.	48,14	59,21
931	KASK OCHRONNY JSP EVOLite WRH-VNT BIAŁY	Norma EN397, kask WENTYLOWANY z ABS. Odporny na działanie promieni UV. Regulacja pokrętem, 6 punktowa więźba tekstylna 3D. Nopotnik bawełna z powłoką PU. Dostępne akcesoria. Różne kolory. Waga 300 g.	SZT.	64,73	79,62
932	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE WRH-VNT BIA IDENTYFIKATO	Norma EN397, kask ochronny WENTYLOWANY z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętem 6 punktowa więźba tekstylna. Kieszeń na identyfikator.Napotnik nylonowy. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	102,01	125,47
933	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN WRH BIAŁY	Kask ochronny bez wentylacji do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana pokrętem 6 punktowa więźba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Napotnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	98,29	120,90
934	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE KRÓTKI DASZEK VNT BIAŁY	Norma EN397, konstrukcja EvoLite. Krótki daszek. Polecane do magazynów wysokiego składowania. Wentylowany. Niezmiernie lekki, ważący niespełna 300 gr. Komfortowa więźba z regulacją głębokości zapewnia dopasowanie do każdego rozmiaru głowy.	SZT.	50,90	62,61



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
935	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN WRH-VNT BIAŁY	PATRZ OPIS!!Kask ochronny wentylowany do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana pokrętłem 6 punktowa więźba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Napotnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	89,35	109,90
936	KASK OCHRONNY JSP EVO2 OneTouch BIAŁY	Norma EN397, EN50365, kask ochronny z HDPE, do użytku ogólnego, zapewnia komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie promieni UV. Regulacja taśmą OneTouch, 6 punktowa więźba. Napotnik z bawełny impregnowanej. Możliwe akcesoria.	SZT.	18,02	22,16
937	KASK OCHRONNY JSP EVO3 OneTouch BIAŁY	SREDNI DASZEK Norma EN397, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Więźba tekstylna, zapięcie przesuwane OneTouch. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	28,48	35,03
938	KASK OCHRONNY JSP EVO3 WRH BIAŁY	Norma EN397, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętłem 6 punktowa więźba tekstylna. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	37,56	46,20
939	KASK OCHRONNY JSP EVO2 OneTouch VNT ŻÓŁTY	Norma EN397, EN50365, kask ochronny z HDPE, do użytku ogólnego, zapewnia komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie promieni UV. Regulacja taśmą OneTouch, 6 punktowa więźba. Napotnik z bawełny impregnowanej. Możliwe akcesoria.	SZT.	19,86	24,43
940	KASK OCHRONNY JSP EVO3 WRH-VNT BIAŁY	Norma EN397, kask ochronny WENTYLOWANY z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętłem 6 punktowa więźba tekstylna. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	37,57	46,21
941	KASK OCHRONNY JSP EVO3 LINESMAN BIAŁY	Kask ochronny bez wentylacji do prac na wysokościach, wykonany z HDPE. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulacja 53-64 cm za pomocą przesuwanego zapięcia Slip Ratchet, więźba tekstylna 6-punktowa, krótki daszek, 4-punktowy pasek podbródkowy, bawełn potnik	SZT.	44,70	54,98
942	KASK OCHRONNY JSP EVO3 MICRO PEAK VNT ŻÓŁTY	Kask ochronny z wentylacją, przemysłowy. Wykonany z HDPE. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulacja w zakresie 53-64 cm za pomocą przesuwanego zapięcia Slip Ratchet, więźba tekstylna 6 punktowa, krótki daszek, bawełniany napotnik. Zakres pracy -40 do +50	SZT.	30,87	37,97
943	KASK OCHRONNY JSP EVO6100 WRH BIAŁY	Normy: EN-397, ANSI-Z89.1-2009, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z pełnym rondem o kultowym amerykańskim designie - projekt tarczy.	SZT.	70,25	86,41
944	HEŁM OCHRONNY SCHUBERTH BEN I/79GW	Norma EN 397, GOST R- przemysłowy hełm ochronny z żywicy fenolowej wzmocnionej włóknem tekstylnym. Regulacja taśmą. 6 punktowa więźba tekstylna. Potnik skórzany. Rynienka ociekowa. Rozmiar 53-61 cm. Waga 410 g. Temperatura pracy do +150°C.	SZT.	94,31	116,00
945	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G2000-NUV SOLARIS CZERWONY	EN 397. Skorupa z ABS. Wentylacja. Sensor wymiany. Płynna regulacja śrubowa więźby tekstylnej. Waga 400 g. Temperatur pracy -30°C. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	73,63	90,56
946	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G3000-CUV SOLARIS ŻÓŁTY	Skorupa z ABS. Sensor UVICATOR wskazuje konieczność wymiany hełmu. Wentylacja, 2-stronna więźba z regulacją standard, krótki daszek. Lekki - 310g. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	55,70	68,51
947	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G3000-NUV SOLARIS CZERWONY	Skorupa z ABS. Sensor UVICATOR wskazuje konieczność wymiany hełmu. Wentylacja, 2-stronna więźba z regulacją śrubową, krótki daszek. Lekki - 310g. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	74,88	92,10
948	KASK DO PRACY NA WYSOK JSP EVOLite SKYWORKER BIA	Norma EN397, EN12492 norma alpinistyczna, EN50365 Kask do prac na wysokościach, regulacja pokrętłem, 4-punktowy pasek podbródkowy, krótki daszek, więźba 3D, skorupa ABS, napotnik z tkaniny. Rozm. 53-64cm. Waga 565g	SZT.	181,87	223,70
949	KASK DO PRACY NA WYSOKOŚCI JSP EVO5 DUALSWITCH BIA	Norma EN397, EN12492 norma alpinistyczna, EN50365 do prac na wysokościach, 1000V. Wewnętrzna wkładka EPP. Wentylowany, regulacja pokrętłem, 4-punktowy pasek podbródkowy, krótki daszek, więźba 3D, skorupa ABS, potnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	124,78	153,48
950	HEŁM ANTYSKALPOWY SAFETY CAP DUIKER EN812 NIEB	EN812. Lekki hełm ochronny - typ czapka baseball. 100% bawełna. Skorupa z HDPE. Sztywny daszek. Otwory wentylacyjne z boku. Regulacja obwodu z zapięciem na rzep. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile.	SZT.	32,03	39,40
951	HEŁM ANTYSKALPOWY SAFETY CAP SM923 EN812 CZARNY	EN812. Lekki hełm ochronny. Materiał: 100% bawełna. Skorupa z tworzywa ABS+ wkładka EVA 7 mm. Wygodna regulacja. Usztwywniony daszek. Po bokach siateczka wentylacyjna.	SZT.	28,88	35,52
952	HEŁM ANTYSKALP JSP HARDCAP AEROLITE 5 CM GRAN	EN812. Lekki hełm ochronny 135g, sztywny daszek 5 cm, wentylacja boczna. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor czarny, elementy odblaskowe. Polygiene powłoka higieniczna antybakteryjna, redukująca przykre zapachy.	SZT.	95,41	117,35
953	HEŁM ANTYSKALP JSP HARDCAP A1+ 7 cm GRA	EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek 7 cm, wentylacja z góry. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor czarny, elementy odblaskowe. Regulacja obwodu 53-63cm.	SZT.	68,63	84,41
954	HEŁM ANTYSKALP JSP HARDCAP A1+ 7 cm CZA/POM HI-VIS	EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor czarny pomarańczowy sygnalizacyjny, elementy odblaskowe. Regulacja obwodu 53-63 cm.	SZT.	68,63	84,41

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
955	HEŁM ANTYSKALP JSP HARDCAP A1+ 5 cm HI-VIZ POM	EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry.KRÓTKI DASZEK, KOLOR HI-VIS W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Regulacja obwodu 53-63cm	SZT.	84,21	103,58
956	HEŁM ANTYSKALP JSP HARDCAP A1+ WINTER ZIMOWY CZA	EN812. Ocieplany hełm lekki HARDCAP z polaru. Zapewnia podstawową ochronę głowy przed uderzeniami o twarde, stałe przedmioty o określonej ostrości, mogące spowodować uszkodzenie lub inne urazy powierzchniowe.	SZT.	84,03	103,36
957	HEŁM ANTYSKALPOWY BUMPCAPMESH EN812 CZE-GRA	EN 812. Lekki hełm przemysłowy. Materiał: 85% bawełna, 15% poliester. Skorupa z tworzywa ABS. Wygodna regulacja obwodu 58-63. Usztywniony daszek. Siatki wentylacyjne. Kolory: czarny, czerwony, granatowy, niebieski, szary, zielony.	SZT.	24,21	29,78
958	HEŁM ANTYSKALPOWY BUMPCAP EN812 CZERWONY	EN812. Lekki hełm przemysłowy. Materiał: 100% bawełna. Skorupa z tworzywa ABS+ wkładka EVA 7 mm. Rgulacja obwodu 54-59. Usztywniony daszek. Otwory wentylacyjne. Kolor: biały, czarny, czerwony, granat, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony, żółty	SZT.	23,84	29,32
959	OKULARY OCHRONNE 3M DO KASKU PELTOR V6B CIEMNE	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Szare. Montowane do kasków 3M PELTOR SOLARIS.	SZT.	32,68	40,20
960	OKULARY OCHRONNE 3M DO KASKU PELTOR V6E JASNE	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przezroczyste szkła, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Montowane do kasków 3M PELTOR SOLARIS.	SZT.	33,79	41,56
961	PRZECIWAŁASOWE NAUSZNIKI NAHELMOWE JSP SUREFIT MK	SNR 28 dB, EN352-1. Nauszniki do hełmu MK7 i MK8 JSP. Łatwy montaż. Odciągane ramiona zapewniają dopasowanie. Gdy nauszniki nie są używane można je odciągnąć i pozostawić odstające od głowy.	PAR.	62,98	77,47
962	CZAPKA POD KASK JSP COLD WEATHER wyst	Czapka ocieplana pod hełm, pikowana, odpinana osłona karku. Zapięcia do więzby zapobiegają przesuwaniu się czapki pod skorupą hełmu. Ochrona głowy przed niskimi temperaturami oraz wiatrem. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	50,20	61,75
963	PASEK POD BRODĘ DO KASKU JSP DELUXE CHIN STRIP	Pasek podbródkowy. Dwa zaczepy oraz podkładka pod brodę. Regulacja umożliwia wygodne dopasowanie do twarzy	SZT.	11,08	13,63
964	PASEK POD BRODĘ DO KASKU JSP ELASTICATED CHINSTRIP	Elastyczny pasek podbródkowy do kasków JSP. Automatyczna siła zerwania pomiędzy 150 a 250 Newtonów. Dwa zaczepy bez podkładki pod brodę. Regulacja umożliwia wygodne dopasowanie do twarzy	SZT.	6,83	8,40
965	CZAPKA POD KASK JSP SUREFIT THERMAL HELMET LINER	Czapka ocieplana pod hełm. Materiał 80% bawełna, 15% poliester, 5% Spandex. Ochrona głowy przed niskimi temperaturami oraz wiatrem. Rozmiar 52-64 cm. Kształt czapki dopasowany do krzywizn kasków JSP	SZT.	25,30	31,12
966	PASEK POD BRODĘ DO KASKÓW NA WYSOKOŚCI JSP 4 PUNKT	EN397, ANSI 189. Pasek podbródkowy, 4-punktowy. Montowany do więzby. Przeznaczony do hełmów EVO i EVOLITE JSP	SZT.	26,68	32,82
967	LAMPA LED DO CZAPEK SAFETY CAP	Lampa LED mocowana do czapki antyskalpowej Hardcap A1+. 5 diod skutecznie oświetla obszar pracy. Cztery tryby pracy, pojedyncza dioda, 3 diody, 5 diod światłem ciągłym, 5 diod światłem przerywanym. W zestawie 2 baterie litowe, CR2032. Kartonik 10 sztuk.	SZT.	35,37	43,51
968	NAKLEJKI ODBLASKOWE CR2 SIL 10 KPL. KASK EVOLITE	Zestaw naklejek samoprzylepnych odblaskowych na kaski JSP EVOLITE. Kolor srebrny, w opakowaniu 10 kompletów (na 10 kasków). Cena podana za zestaw 10 kompletów (tzn jeden komplet na jeden kask). Norma EN 12899-1, Class R2.	OP.	150,01	184,51
969	NAKLEJKI ODBLASKOWE CR2 SIL 10 KPL. KASK EVO2/3	Zestaw naklejek samoprzylepnych odblaskowych na kaski JSP EVO2/3. Kolor srebrny, w opakowaniu 10 kompletów (na 10 kasków). Cena podana za zestaw 10 kompletów (tzn jeden komplet na jeden kask). Norma EN 12899-1, Class R2.	OP.	150,01	184,51
970	NAPOTNIK DO KASKU JSP EVOLITE/EVO2/EVO3	Napotnik z bawełny egipskiej powlekanej PU, wymienny, do hełmów EVO/EVOLITE. Wym. 24,5x7cm. Samoprzylepny. Ochrona czoła przed obtarciem, doskonale chłonie pot. Higieniczne rozwiązanie dla wielu użytkowników tego samego kasku.	SZT.	4,76	5,85
971	OSŁONA TWARZY NAHELMOWA JSP EVO SUREFIT	EN166 1.B.3. Przeciwdopryskowa, dohełmowa osłona części głowy i twarzy z uchwytem. Szyba poliwęglanowa chroni przed uderzeniami ciał stałych i rozpryskami cieczy. Przeznaczony do hełmów JSP EVO	SZT.	61,04	75,08
972	OKULARY OCHRONNE JSP RETRACTASPEC DO KASKU MK7	EN166.1F. Okulary jednoczęściowe, bezbarwne, wysuwane spod czaszy kasku, panoramiczne. Przeznaczone do kasku MK7. Część zapasowa.	SZT.	18,02	22,16
973	OKULARY OCHRONNE JSP DO KASKU EVO3 EVOSPEC CLR	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Bezbarwne. Montowane do kasków JSP EVO3 i EvoLite.	SZT.	32,25	39,67
974	OKULARY OCHRONNE JSP DO KASKU EVO3 EVOSPEC CIEMNE	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Szare. Montowane do kasków JSP EVO3 i EvoLite.	SZT.	32,25	39,67
975	UCHWYT NAHELMOWY MONTAŻOWY SUREFIT	Norma: EN166, EN1731:2006. Uchwyt nahełmowy Surefit do montażu osłony twarzy. Montaż do otworu fabrycznych. Pasuje do kasków MK7 z krótkim i standardowym daszkiem.	SZT.	38,74	47,65
976	OSŁONA TWARZY NAHELMOWA JSP MK 2/3/7 SUREFIT	EN166 1.B.3.9. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy z uchwytem. Szyba poliwęglanowa zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych i rozpryskami cieczy. Przeznaczony do hełmów JSP MK7.	SZT.	61,05	75,09
977	OSŁONA TWARZY NAHELMOWA JSP SUREFIT SIATKA MET MK7	EN1731-S. Osłona z metalowej siatki. Montowana do hełmu MK7 JSP. Odpowiednia przy większych, powolnie poruszających się odpryskach, np. opiłki drewna.	SZT.	49,85	61,32
978	PRZECIWAŁASOWE NAUSZNIKI NAHELMOWE PELTOR H520P3E	SNR 30 dB, EN352-3. Nauszniki dohełmowe. Płynna regulacja zapewnia dobre dopasowanie, gwarantuje równomierne rozłożenie nacisku i stabilność nauszników. Możliwość stosowania wraz z innymi ochronami osobistymi.	SZT.	92,27	113,49
979	PASEK POD BRODĘ DO KASKU PELTOR GH1	Pasek podbródkowy dwupunktowy. Dwa zaczepy montowane w otworach fabrycznych hełmu. Regulacja długości umożliwia wygodne dopasowanie do głowy. Pasek podbródkowy dedykowany do hełmów Peltor Solaris. Kolor czarny.	SZT.	20,00	24,60

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
980	PASEK POD BRODĘ DO KASKU PELTOR GH4	Pasek podbródkowy trzypunktowy. Trzy zaczepy montowane w otworach fabrycznych hełmu. Regulacja długości umożliwia wygodne dopasowanie do głowy. Pasek podbródkowy dedykowany do hełmów Peltor Solaris. Kolor czarny.	SZT.	22,40	27,55
981	LATARKA NAHEŁMOWA UNIVER-LIGHTER B	Źródło światła: trzy diody białe ze światłem ciągłym, dwie diody czerwone świecące światłem przerywanym. Przełącznik trybu pracy. Taśma z rzepem do mocowania na hełmie, głowie i innej części ciała. Zasilanie: 3 baterie R03 (AAA) 1,5V	SZT.	25,25	31,06
982	PASEK POD BRODĘ DO KASKU UNIVER-STRAP B UNI wyst	Pasek uniwersalny z podkładką pod brodę. CZARNY. Dwa zaczepy, regulacja umożliwiająca wygodne dopasowanie. Łódka. Długość: 52 cm, średnica kółka: 3mm	SZT.	2,42	2,98
983	OSŁONA TWARZY VISIGUARD	EN166.1.B. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy. Hamak i naczótek PP. Szyba poliwęglan, wym. 20x39cm, grubość 1mm. Zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych o średniej energii uderzenia.	SZT.	32,13	39,52
984	OSŁONA TWARZY VISIGUARD SZYBA ZAPAS	Wymienna szyba poliwęglanowa do osłony twarzy VISIGUARD. Wym. 20X39cm, grubość 1mm.	SZT.	15,69	19,30
985	OSŁONA TWARZY MAXSHIELD VISION wyst	EN166.F. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy. Szyba poliwęglan, bez ramki. Wym. 20x39cm, grubość 1mm. Hamak i naczótek PP. Zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych o niskiej energii uderzenia.	SZT.	30,00	36,90
986	OSŁONA TWARZY OCTAN JSP INVINCIBLE BROWGUARD	EN166.1.B.3. Osłona twarzy, przeciwdopryskowa. Szyba z octanu, 20 cm. Chroni przed odpryskami chemikaliów. Nie utrudnia pochylania głowy, pokrętko regulacyjne więźby zapewnia komfort i dopasowanie. Napotnik.	SZT.	130,79	160,87
987	OSŁONA TWARZY JSP MARTCARE PREMIUM FACESHIELD wyst	EN166.1.B.3.9. Osłona przeciwdopryskowa twarzy z poliwęglanu, Szyba 20 cm, bez ramki. Naczótek szary, pokrętko regulacyjne ułatwia dopasowanie do głowy. Napotnik.	SZT.	45,45	55,90
988	OSŁONA TWARZY OCTAN JSP INVINCIBLE SZYBA ZAPAS	EN166.1.B.3. SZYBA ZAPASOWA Z OCTANU. Ramka aluminiowa. Mocowana do osłony Invincible JSP.	SZT.	49,76	61,20
989	OSŁONA TWARZY SIATKA MET VISIGUARD MESH	EN1731. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy. Hamak i naczótek wykonano PP. Siatka metalowa z aluminiową ramką zapewnia ochronę twarzy przed odpryskami i uderzeniami ciał stałych o niskiej energii uderzenia.	SZT.	48,99	60,26
990	OSŁONA TWARZY POLIWEN Z NAUSZNIKAMI JSP BUSHMASTER	EN166:2001.B, EN352. Szyba z poliwęglanu, nauszniki (SNR=30dB), nagłowie z zespołem zawiasowym. Możliwość uniesienia osłony i zablokowania jej. Zapewnia ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych i cieczy.	SZT.	119,39	146,85
991	OSŁONA TWARZY Z NAUSZNIKAMI JSP BUSHMASTER SIATKA	EN1731, EN352. Zestaw: siatka metalowa, nagłowie z zespołem zawiasowym, nauszniki (SNR=30dB). Zapewnia ochronę twarzy przed małymi odpryskami i uderzeniami ciał stałych o średniej energii uderzenia do 120 m/s (B).	SZT.	118,11	145,28
992	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR ROZELLE IS LUSTRZANKI	EN170. Okulary ochronne, soczewki poliwęglan, lustrzanki szare, niezaparowujące, odporne na zarysowania. Regulowane zauszniki no długość. Miękkie noski. Ochrona UV.	SZT.	15,01	18,46
993	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR ROZELLE IS UV BEZBARWNE	EN166. Okulary ochronne, soczewki poliwęglan, bezbarwne, niezaparowujące, odporne na zarysowania. Regulowane zauszniki no długość. Miękkie noski. Ochrona UV.	SZT.	14,65	18,02
994	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS PRZYCIEMNIANE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	12,72	15,65
995	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS ŻÓLTE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte.	SZT.	12,72	15,65
996	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przezroczysta.	SZT.	9,80	12,05
997	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FINNEY IS PRZYCIEMNIANE	EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, przyciemniane.	SZT.	17,96	22,09
998	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FINNEY IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	17,63	21,68
999	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FERGUS IS ŻÓLTE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, żółte.	SZT.	20,89	25,69
000	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FERGUS IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	20,36	25,04
001	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS PRZYCIEMNIANE	EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, przyciemniane z filtrem przeciw słonecznym.	SZT.	22,33	27,47
002	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS ŻÓLTE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, żółte.	SZT.	22,33	27,47
003	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	22,25	27,37

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
004	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS PRZYCIEMNIANE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa oprawka. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	30,83	37,92
005	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS LUSTRZANKI	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa oprawka. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, lustrzanki w niebieskim kolorze.	SZT.	36,64	45,07
006	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS ŻÓŁTE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte.	SZT.	30,83	37,92
007	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwna.	SZT.	24,63	30,29
008	OKULARY OCHRONNE FF AS-01-001 DONAU	EN166. Klasyczne okulary ochronne wszechstronnego użytku. W całości z poliwęglanu, bezbarwne. Mogą być noszone na okulary korekcyjne.	SZT.	3,33	4,10
009	OKULARY OCHRONNE FF AS-01-002 RHEIN	EN166. Okulary ochronne wszechstronnego użytku. Soczewka z poliwęglanu, bezbarwne. Zauszniki regulowane. Dodatkowe osłony boczne skroni.	SZT.	3,23	3,97
010	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS PRZYCIEM	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka czarna. Zauszniki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	14,32	17,61
011	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS ŻÓŁTE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka czarna. Zauszniki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte.	SZT.	14,32	17,61
012	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	14,32	17,61
013	OKULARO-GOGLE OCHRONNE ISPECTOR CUSSAY IS SMOKE	EN166.1F, EN170. EN172. Okularo-gogle ochronne. Oprawka nylon, czarna. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zarysowanie i zaparowanie. Ochrona UV. Uszczelnienie piankowe wokół oczu. W komplecie etui i taśma nagłowia.	SZT.	59,31	72,95
014	OKULARO-GOGLE OCHRONNE ISPECTOR CUSSAY IS BEZB	EN166.1F, EN170. Okularo-gogle ochronne. Oprawka nylon, czarna. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowanie i zaparowanie. Ochrona UV. Uszczelnienie piankowe wokół oczu. W komplecie etui i taśma nagłowia.	SZT.	59,31	72,95
015	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR SEIGY IS PRZYCIEMNIANE	EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemnione.	SZT.	29,93	36,81
016	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR SEIGY IS ŻÓŁTE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z żółtego poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwne.	SZT.	29,93	36,81
017	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR SEIGY IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwne.	SZT.	29,93	36,81
018	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON POLARYZACYJNE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	74,88	92,10
019	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON PRZYCIEMNIANE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	24,28	29,86
020	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON NIEBIESKIE LUSTRZ	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	30,71	37,77
021	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON ŻÓŁTE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	24,28	29,86
022	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON PRZEŻROCZYSTE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	24,28	29,86
023	OKULARY OCHRONNE 3M TORA BEZB	EN166. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania. Bezbarwne, lekkie. Ochrona boczna, ze sznurkiem. Ochrona przed uderzeniami. Odporne na zarysowanie, zaparowanie.	SZT.	20,97	25,79
024	OKULARY OCHRONNE 3M 2720	EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki BEZBARWNE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonale do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1.	SZT.	24,19	29,75
025	OKULARY OCHRONNE 3M 2721	EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki SZARE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonale do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1.	SZT.	20,57	25,30

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
026	OKULARY OCHRONNE 3M 2722	EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki ŻÓLTE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonałe do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1.	SZT.	18,81	23,14
027	OKULARY OCHRONNE 3M 2730	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, BEZBARWNE, odporne na zaparowanie. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Zintegrowana osłona skroni. Regulowane zauszniki, miękki wentylowany nosek. Klasa optyczna 1.	SZT.	32,93	40,50
028	OKULARY OCHRONNE 3M 2740	EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, BEZBARWNE, odporne na zaparowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1.	SZT.	36,92	45,41
029	OKULARY OCHRONNE 3M 2741	EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, SZARE, odporne na zaparowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1.	SZT.	35,37	43,51
030	OKULARY OCHRONNE 3M 2742	EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, ŻÓLTE, odporne na zaparowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1.	SZT.	32,72	40,25
031	OKULARY OCHRONNE 3M 2750	EN166. Lekkie okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zadrapania. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Regulowane zauszniki, miękkie, wentylowane noski. Klasa optyczna 1	SZT.	41,61	51,18
032	OKULARY OCHRONNE 3M 2751	EN166. Lekkie okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zadrapania. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Regulowane zauszniki, miękkie, wentylowane noski. Klasa optyczna 1	SZT.	39,24	48,27
033	OKULARY OCHRONNE 3M 2800	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowania i zaparowanie. Zintegrowana osłona skroni, regulowane zauszniki. Możliwość stosowania z okularami korekcyjnymi.	SZT.	30,98	38,11
034	OKULARY OCHRONNE 3M 2802	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zarysowania i zaparowanie. Zintegrowana osłona skroni, regulowane zauszniki. Możliwość stosowania z okularami korekcyjnymi.	SZT.	31,16	38,33
035	OKULARY OCHRONNE 3M 2810	EN166. Superlekkie okulary ochronne. Soczewka z poliwęglanu, bezbarwna. Odporne na zaparowanie i zadrapania. Płaska konstrukcja. Klasa optyczna 1	SZT.	15,36	18,89
036	OKULARY OCHRONNE 3M 2820	EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1.	SZT.	28,59	35,17
037	OKULARY OCHRONNE 3M 2821	EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1.	SZT.	30,02	36,92
038	OKULARY OCHRONNE 3M 2822	EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1.	SZT.	29,88	36,75
039	OKULARY OCHRONNE 3M 2841 SZARE	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	36,10	44,40
040	OKULARY OCHRONNE 3M 2842 ŻÓLTE	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	36,10	44,40
041	OKULARY OCHRONNE 3M 2845 CIEMNOSZARE	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, zielone (IR 5), odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym. Klasa optyczna 1.	SZT.	55,95	68,82
042	OKULARY OCHRONNE 3M 2846 CZERWONE	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, pomarańczowe, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	42,08	51,76
043	OKULARY OCHRONNE 3M SECUREFIT SF201AF BEZB.	EN166. Okulary ochronne, bezbarwne, w całości z poliwęglanu. Lekkie (18g), wygodne. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Powłoka AS-AF zapobiegająca zaparowaniu. Klasa optyczna 1.	SZT.	23,46	28,86
044	OKULARY OCHRONNE 3M VISITOR	EN166. Klasyczne okulary ochronne, bezbarwne, w całości z poliwęglanu. Mogą być noszone na okulary korekcyjne. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Klasa optyczna 1	SZT.	6,79	8,35
045	OKULARY OCHRONNE 3M 2840 PRZEŻROCZYSTE	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	39,29	48,33
046	OKULARY OCHRONNE 3M MAXIM BALLISTIC	EN166. Okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki bezbarwne z poliwęglanu zapewniają najwyższą ochronę przed uderzeniami cząstek oraz promieniowaniem UV. Wąskie zauszniki, regulowane noski. Klasa optyczna 1	SZT.	40,69	50,05
047	OKULARY OCHRONNE CXS LYNX CLR 2266-01	EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości z poliwęglanu, bezbarwne. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV.	SZT.	6,12	7,53

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
048	OKULARY OCHRONNE CXS LYNX SMOKE 2266-02	EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości poliwęglan, przyciemniane. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV.	SZT.	6,79	8,35
049	OKULARY OCHRONNE CXS LYNX YELLOW 2266-03	EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości z poliwęglanu, ŻÓŁTE. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV.	SZT.	6,63	8,15
050	OKULARY OCHRONNE CXS IRBIS 2266-05	EN166, EN170. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, model sportowy, dobrze dopasowują się do twarzy. Miękkie, wentylowane noski, zauszniki regulowane. Wymienne soczewki. Ochrona przed UV	SZT.	17,01	20,92
051	OKULARY OCHRONNE ROY 2206-00	EN166, EN170. Okulary ochronne, soczewka poliwęglan, bezbarwna, zintegrowana osłona części skroniowej. Regulowane zauszniki Ramka nylonowa. Ochrona UV.	SZT.	8,82	10,85
052	OKULARY OCHRONNE CXS MARGAY	EN166. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, dopasowują się do twarzy, wykończenie oprawek z neoprenu, do pracy w dużym zapyleniu. Wentylowane noski, zauszniki z gumką ściągającą. AS- nierysujące, AF- niezaparowujące, UV-Stop.	SZT.	18,79	23,11
053	OKULARY OCHRONNE CXS FOSSA	EN166. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, Wentylowane noski, zauszniki regulowane z gumką TPE. AS- nierysujące, AF- niezaparowujące, UV-Stop.	SZT.	14,49	17,82
054	OKULARY CXS PANTHERA SMOKE POLARYZACYJNE	EN ISO 12312-1:2013. Okulary poliwęglanowe przyciemniane, szare, polaryzacyjne. Minimalizują odbłaski i oślnienia kierowców na drodze. Oprawka z nylonu. Ochrona UV 400.	SZT.	32,31	39,74
055	OKULARY OCHRONNE JSP M9100 WRAPAROUND CLEAR	EN166.1F. Okulary ochronne zapewniające duże pole widzenia. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Wyprofilowany nosek zmniejsza ryzyko podrażnień. Osłony skroni zintegrowane, regulowane zauszniki.	SZT.	6,26	7,70
056	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 YELLOW	EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, ŻÓŁTE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	9,27	11,40
057	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 SMOKE UV400	EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, SZARE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	8,82	10,85
058	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 CLEAR A/MIST	EN166.1FT(N). Okulary ochronne, poliwęglanowe, BEZBARWNE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	10,76	13,23
059	OKULARO-GOGLE OCHRONNE JSP STEALTH HYBRID	EN166.1.B.K.N, EN170 2-1.2. Ochrona oczu zarówno jako okulary i gogle. Wymienne soczewki z poliwęglanu, bezbarwne. Ochrona przed UVA, UVB i UVC. Dodatkowe uszczelnienie z pianki. Wymiennie zauszniki i elastyczna taśma nagłowia.	SZT.	53,77	66,14
060	OKULARY OCHRONNE JSP GALACTUS PREMIERSHIELD CLEAR	EN166 1FT KN, EN170 2C-1.2. Soczewki bezbarwne, poliwęglan, Base 10. Stylowy, ultra lekki model z giętkimi ramionami z elastomeru, dobrze przylegający do twarzy. Klasa optyczna 1. Kolorystyka czarno-czerwona.	SZT.	30,48	37,49
061	OKULARY OCHRONNE JSP AQUARIUS HARDIA BLUE/CLEAR	EN166.1.F. Soczewki bezbarwne, poliwęglan. Stylowy i ultra lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegający do twarzy i zapewniający optymalną ochronę przez cały dzień. Kl. optyczna 1.	SZT.	17,02	20,93
062	OKULARY OCHRONNE JSP ECLIPSE HARDIA CLR	EN166 1.FT. Jednoczęściowe okulary ochronne. Bezbarwne. Chronią przed odpryskami ciał stałych i cieczy. Zapewniają bardzo szerokie pole widzenia oraz dobrą jakość optyczną. Regulowane ramiona	SZT.	17,85	21,96
063	OKULARY OCHRONNE JSP CYBER BLUE CLR A/MIST	EN166.1 FT. Okulary ochronne, panoramiczne, o zwiększonej odporności na zarysowania, niezaparowujące. Bezbarwne. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV. Kl. optyczna 1	SZT.	22,85	28,11
064	OKULARY OCHRONNE JSP FORCEFLEX 3010 UV400	EN166 1.F. Soczewki poliwęglan przydymione I/O HC. Oprawka z TPU zapewnia elastyczność, wytrzymałość, giętkość. Sportowy design.	SZT.	24,38	29,99
065	OKULARY OCHRONNE JSP FORCEFLEX 3030 UV400	EN166 1.F. Soczewki poliwęglan szare przeciwsłoneczne. Oprawka z TPU zapewnia elastyczność, wytrzymałość, giętkość. Sportowy design.	SZT.	25,66	31,56
066	OKULARY OCHRONNE JSP M9400 WRAPLITE CLEAR	EN166.1F. Okulary ochronne zapewniające duże pole widzenia. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Wyprofilowany nosek zmniejsza ryzyko podrażnień. Osłony skroni zintegrowane, regulowane zauszniki.	SZT.	6,59	8,11
067	OKULARY OCHRONNE JSP M9400 WRAPLITE SMOKE	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, SMOKE, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	6,26	7,70
068	OKULARY OCHRONNE JSP M9700 HARDIA SPORTS CLR UV400	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	14,96	18,40
069	OKULARY OCHRONNE JSP M9700 SPORTS SMOKE UV400	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	14,99	18,44
070	OKULARY OCHRONNE JSP M9800 PANOVIEW CLEAR	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	14,53	17,87
071	OKULARY OCHRONNE JSP M9800 PANOVIEW SMOKE	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, SMOKE, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	13,27	16,32
072	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 CLEAR A/MIST	EN166.1.F(N). Eleganckie, lekkie okulary ochronne. Soczewki poliwęglan BEZBARWNE. Niezaparowujące. Miękki, regulowany nosek, gumowe końcówki zauszników, Ochronę UV - 99%.	SZT.	29,37	36,13

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
073	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 BLUE MIRROR	EN166.1.F(N). Eleganckie, lekkie okulary ochronne. Soczewki poliwęglan NIEBIESKIE. Niezaparowujące. Miękki, regulowany nosek, gumowe końcówki zauszników, Ochronę UV - 99%	SZT.	25,79	31,72
074	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 POLARISED	EN166.1.F.K, EN172 5-3.1 Eleganckie okulary ochronne, soczewki polaryzacyjne zatrzymujące blask, doskonale postrzeganie kontrastu w jasnym otoczeniu, nie męczą oczu. Szare, niezaparowujące. Ochrona UV - 99%.	SZT.	159,77	196,52
075	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 8000 CLR A/MIST	EN166.1.F(K). Ochrona UVA, UVB i UVC. Lekkie okulary ochronne (26g), bezbarwne, niezaparowujące. W całości z poliwęglanu, optymalny promień krzywizny bazowej soczewce. Miękki nosek i końcówki zauszników.	SZT.	13,84	17,02
076	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 8000 SMOKE	EN166, EN172 5-2.5 1FT K. Ochrona UVA, UVB i UVC. Lekkie okulary ochronne (26g), przyciemniane, niezaparowujące. W całości z poliwęglanu, optymalny promień krzywizny bazowej soczewce. Miękki nosek PCV i końcówki zauszników.	SZT.	14,99	18,44
077	OKULARY OCHRONNE JSP JUNIOR WRAP AROUND	EN166.1F. Okulary ochronne dla osób o małej twarzy. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Ochrona boczna zintegrowana. Zauszniki regulowane.	SZT.	12,65	15,56
078	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G CLR HARDIA+	EN166, EN170.2C-1.2 1FK. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, bezbarwne, dopasowujące się do twarzy.	SZT.	8,82	10,85
079	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G SMOKE HARDIA+	EN166, EN170.2C-1.2 1FK. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, szare, niezaparowujące, dopasowujące się do twarzy.	SZT.	7,99	9,83
080	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G CLR A-MIST	EN166, EN170.2C-1.2 1FKN. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, bezbarwne, dopasowujące się do twarzy. Powłoka PremierShield - podwyższona odporność na zadrapania, niezaparowujące.	SZT.	22,16	27,26
081	NADOKULARY OCHR JSP STEALTH COVERLITE OVERSPEC SM	EN166 1FT K, EN172 5-2.5 Nakładane na okulary korekcyjne. Bardzo obszerne. Soczewki przyciemniane, poliwęglan. Powłoka przeciw zarysowaniu K. Klasa optyczna 1. Ramki czarne.	SZT.	17,28	21,25
082	NADOKULARY OCHR JSP STEALTH COVERLITE OVERSPEC CL	EN166 1FT KN, EN170 2C-1.2 Nakładane na okulary korekcyjne. Bardzo obszerne. Soczewki bezbarwne, poliwęglan. Powłoka przeciw zarysowaniu i zarysowaniu KN. Klasa optyczna 1. Ramki czarne.	SZT.	28,24	34,74
083	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH PILOT CLEAR	EN166 1FT K, EN170 2C-1.2. Okulary ochronne z poliwęglanu, przeźroczyste. Kształt okularów pilot. Nosek zintegrowany z soczewką. Niewielka waga.	SZT.	9,14	11,24
084	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH PILOT SMOKE	EN166 1FT K, EN172 5-2.5. Okulary ochronne z poliwęglanu, przyciemniane. Kształt okularów pilot. Nosek zintegrowany z soczewką. Niewielka waga.	SZT.	9,14	11,24
085	NADOKULARY OCHRONNE JSP LUCERNE PLUS HARDIA CLR	Nadokulary do noszenia na okulary korekcyjne. Soczewki z powłoką odporną na zarysowanie i zarysowanie. Zauszniki szerokie, dopasowane na okulary korekcyjne. Zgodne z normą EN166 1.F.	SZT.	9,27	11,40
086	OKULARY OCHRONNE VISISPEC CLEAR M9200	EN166.1F. Okulary ochronne wszechstronnego użytku. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowania. Można nosić na okulary korekcyjne.	SZT.	4,81	5,92
087	OKULARY OCHRONNE MCR-CHECKLITE UTT	EN166. Okulary ochronne, bezbarwne. Soczewki poliwęglan.	SZT.	4,83	5,94
088	OKULARY OCHRONNE ARDON M4000	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przeźroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	14,00	17,22
089	OKULARY OCHRONNE ARDON GLANCE	Ramki czarno-czerwone, szkła dymione z czerwoną powłoką antyrefleksyjną	SZT.	31,50	38,75
090	OKULARY OCHRONNE ARDON SAPHIRE	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, niebieskie, zintegrowana osłona części skroniowej. Powłoka przeciwodblaskowa REVO.Ochrona UV	SZT.	25,96	31,93
091	OKULARY OCHRONNE ARDON M4001	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przeźroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	15,06	18,52
092	OKULARY OCHRONNE ARDON M4100	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przyciemniane, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	18,10	22,26
093	OKULARY OCHRONNE ARDON M4200	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, żółte, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV.	SZT.	16,32	20,07
094	OKULARY OCHRONNE ARDON M7000	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przeźroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki regulowane na długość i kątowo z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	27,07	33,30
095	OKULARY OCHRONNE ARDON M8200 ŻÓLTE	Lekkie okulary ochronne, szerokie szkło z jednego kawałku, integrowany czarny nosek, zauszniki z miękkimi żółtymi częściami, niezaparowujące, niezarysowujące dymione szkła	SZT.	15,54	19,11
096	OKULARY OCHRONNE MCR-KLONDIKEP F MTB	EN166. Okulary serii KLONDIKE PLUS, bezbarwne, kl. optyczna 1. Oprawki czarne, matowe. Zauszniki regulowane. Dodatkowa nakładka żelowa na naos. Ochrona przed UV.	SZT.	17,13	21,07
097	OKULARY OCHRONNE MCR-KLONDIKEP MNDB	EN166. Okulary serii KLONDIKE PLUS, niebieskie lustro, kl. optyczna 1. Oprawki czarne, matowe. Zauszniki regulowane. Dodatkowa nakładka żelowa na naos. Ochrona przed UV.	SZT.	11,04	13,58
098	SZNUREK DO OKULARÓW CXS 2266-11	Sznurek tekstylny do okularów z modulem szybkiego uwalniania, uniwersalny do wszystkich typów okularów.	SZT.	1,40	1,72

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
099	SZNUREK DO OKULARÓW JSP QRC1	Sznurek do okularów z modułem szybkiego uwalniania Qucik Release, uniwersalny do wszystkich typów okularów. Sportowy styl. Idealny do użytku w miejscach z poruszającymi się częściami maszyn.	SZT.	11,03	13,57
100	GOGLE OCHRONNE SPAWALNICZE ARTILUX WELD	SPAWANIE GAZOWE ! Klasa "F". Gogle spawalnicze, oprawka z PCV. Wentylowane (zaworki w oprawce). Podnoszone przyciemnione szkła - DIN 5. Mogą być zakładane na okulary korekcyjne. Filtry wymienne - część zapasowa z DIN 6; 7; 8.	SZT.	20,27	24,93
101	GOGLE OCHRONNE FF ELBE AS-02-001 WENT POŚREDNIA	Gogle przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja pośrednia przez zaworki w oprawce. Soczewka z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1	SZT.	3,49	4,29
102	GOGLE OCHRONNE FF ODER AS-02-002 WENT BEZP	Gogle niezaparowujące przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja bezpośrednia (otwory w oprawce). Soczewka z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1.	SZT.	3,25	4,00
103	GOGLE OCHRONNE IS OBTERRE POWŁOKA OLEOFOBOWA	EN166 1BT. Gogle niezaparowujące do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych oraz cieczy o średniej energii uderzenia. Część twarzowa z TPR. Wentylacja pośrednia. Soczewka z poliwęglanu z powłokami hydrofobową i oleofobową. Waga 57 g. Klasa optyczna 1.	SZT.	78,62	96,70
104	GOGLE OCHRONNE 3M 2890	EN166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania i zaparowanie. Szeroka regulowana taśma nagłowia, wentylacja pośrednia. Mogą być na okulary korekcyjne.	SZT.	48,40	59,53
105	GOGLE OCHRONNE 3M 2890A	EN166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z octanu odporne na chemikalia. Szeroka, regulowana taśma nagłowia. Wentylacja pośrednia. Mogą być noszone na okulary korekcyjne.	SZT.	55,00	67,65
106	GOGLE OCHRONNE 3M 2890S	EN 166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania i zaparowanie. Szeroka regulowana taśma nagłowia, bez wentylacji - szczelne. Mogą być na okulary korekcyjne	SZT.	45,90	56,46
107	GOGLE OCHRONNE 3M 2890SA	EN 166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z octanu, odporne na chemikalia. Szeroka regulowana taśma nagłowia, bez wentylacji - szczelne. Mogą być noszone na okulary korekcyjne.	SZT.	55,73	68,55
108	GOGLE OCHRONNE CXS JAGUAR 2266-09	EN166, EN170. Gogle ochronne, soczewka poliwęglan - bezbarwna, oprawka PCV. Elastyczna taśma nagłowia. Wentylacja bezpośrednia przez kanaliki w oprawce.	SZT.	22,25	27,37
109	GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DV CLEAR LENS HARDIA	Norma EN166 1.B. Poliwęglanowa soczewka, oprawka z PCV, zabezpieczają przed uderzeniami cząstek. Wentylacja bezpośrednia. Elastyczna taśma.	SZT.	4,51	5,55
110	GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DUST&LIQUID HC LENS	Norma EN166 1.B. Poliwęglanowe szkła, oprawka z PCV, zabezpieczają przed uderzeniami mechanicznymi. Wentylacja oprawy pośrednia przez zaworki. Elastyczna taśma.	SZT.	5,40	6,64
111	GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DUST&LIQUID A/MIST	KLASA 1. EN 166 1.B.3.4. Poliwęglanowe gogle chroniące przed pyłami i cieczami oraz uderzeniem ciał stałych, o średniej energii do 120 m/s. Zaworki wentylacyjne, nie zaparowujące.	SZT.	6,52	8,02
112	GOGLE OCHRONNE JSP THERMEX DOUBLE LENS	EN166 1BT 349 KN, EN170 2C-1.2 Gogle w militarnym stylu. Niezaparowujące, przeznaczone do ochrony w ekstremalnych temp (-40 st C). Technologia TMC, niezaparowujące podwójne soczewki: poliwęglan i octan. Kl. optyczna: 1.	SZT.	98,53	121,19
113	GOGLE OCHRONNE JSP ATLANTIC A/MIST	EN166 1BT 349. Gogle niezaparowujące przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja pośrednia przez kanaliki w oprawce. Soczewka wymienna z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1.	SZT.	24,36	29,96
114	GOGLE OCHRONNE JSP STEALTH 9100 A/MIST	EN166 1BT34 N, EN170 2C-1. Gogle w militarnym stylu. Niezaparowujące, przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Ochrona przed promieniowaniem UV - 99%. Wentylacja pośrednia (kanaliki w oprawce). Kl. optyczna 1.	SZT.	49,84	61,30
115	GOGLE OCHRONNE JSP Z OSŁONĄ TWARZY STEALTH 9200	EN166 1BT 349.N, EN170 2C-1.2. Osłona MistResist + gogle z wentylacją pośrednią (kanaliki). Soczewka poliwęglan, niezaparowująca. Osłona twarzy z PE.	SZT.	61,86	76,09
116	WKŁADKI NA SZKŁA KOREKCYJNE DO GOGLI STEALTH 9100	Wkładki RX na szkła korekcyjne, montowane do gogli przeciwoodpryskowych JSP Stealth 9100. Polecane dla osób z wadą wzroku, które ze względu na charakter pracy, muszą stosować gogle ochronne.	SZT.	14,96	18,40
117	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI ED 1H SNR-26dB	SNR 26 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (227g), dielektryczne nauszники. ZIELONE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czas tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	46,87	57,65
118	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI ED 2H SNR-30dB	SNR 30 dB. EN352-1. Llekkie (248g), dielektryczne nauszники. ŻÓLTE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czas tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	59,23	72,85
119	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI ED 3H SNR-33dB	SNR 33 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (227g), dielektryczne nauszники. CZERWONE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czas tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	71,20	87,58
120	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE ED 1H SNR-25dB	SNR 25 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (252g), dielektryczne nauszники. ZIELONE. Poduszki z miękką wkładką. Montaż do hełmu ochronnego. Regulacja czas tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	60,12	73,95



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
121	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE ED 3C SNR-31dB	SNR 31 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (300g), dielektryczne nauszники. Czarny-czerwony. Poduszki z miękką wkładką. Montaż do hełmu ochronnego. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	79,41	97,67
122	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI FF MOSEL GS-01-001 SNR27	SNR 27 dB, EN352-1. Bardzo lekkie nauszники, poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany pałąk, możliwość dopasowania czasz tłumiących	SZT.	8,37	10,30
123	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI FF EMS GS-01-002 SNR-32	SNR 32 dB, EN352-1. Bardzo lekkie nauszники (268g), poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany miękki pałąk z pianki EVA z płynną regulacją pozwala na łatwe dopasowanie	SZT.	25,51	31,38
124	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI CIRON ADVA HI-VIS SNR-30	SNR 30 dB, H:35, M:30, L:22. Norma EN352-1. Bardzo lekkie nauszники (217 g), poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Kolor Hi-Vis. Profilowany miękki pałąk z płynną regulacją pozwala na łatwe dopasowanie.	SZT.	23,27	28,62
125	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR OPTIME 1 SNR27	SNR27 dB, EN352-1. Płaskie czasze, miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja wysokości pałąka pozwalają na wygodne dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych	SZT.	49,95	61,44
126	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR BULLS EYE I	SNR-27 dB, EN352-1. Nauszники składane, dedykowane do strzelectwa. Wyprofilowane czasze do składu z broni długiej. Dla prawo- i leworęcznych. Regulowany na wysokość i składany pałąk (po złożeniu „mała kulka”)	SZT.	0,00	0,00
127	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR OPTIME 2 SNR31	SNR 31 dB, EN352-1. Czasze, miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja wysokości pałąka i czasz pozwalają na wygodne dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych	SZT.	62,10	76,38
128	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR OPTIME 3 SNR35	SNR35 dB, EN352-1. Podwójna obudowa minimalizuje rezonans. Miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja pałąka i czasz pozwalają na dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych	SZT.	71,55	88,01
129	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X1A SNR27	SNR 27 dB, EN352-1. Smukła, lekka konstrukcja pozwala na jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie. Ochrona przed niskim poziomem hałasu	SZT.	78,08	96,04
130	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X2A SNR31	SNR 31 dB, EN352-1. Smukła, lekka konstrukcja pozwala na jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie. Ochrona przed średnim poziomem hałasu	SZT.	99,89	122,86
131	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X3A SNR33	SNR 33 dB, EN352-1. Ekstremalnie lekkie. Konstrukcja czasz z nowym dystansownikiem zwiększa właściwości tłumiące bez stosowania podwójnej obudowy. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie	SZT.	110,23	135,58
132	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X5A SNR37	SNR 37 dB, EN352-1. Lekkie, dobrze zbalansowane mimo masywnej budowy. Konstrukcja czasz z nowym dystansownikiem zwiększa właściwości tłumiące bez stosowania podwójnej obudowy. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie	SZT.	150,31	184,88
133	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI ATOL EP106 CZERW SNR-27	SNR 27,5 dB. EN 352-1. Bardzo lekkie. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Czasze regulowane. Nadają się do rolnictwa, budowy, inżynierii	SZT.	15,70	19,31
134	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP J.MUFF YELLOW SNR=25	SNR 25dB, EN352-1. Lekkie nauszники, poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Plastikowy profilowany pałąk, możliwość regulacji czasz	SZT.	15,14	18,62
135	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP BIG BLUE SNR=27	SNR 27 dB, EN352-1. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Pałąk z miękkim wykończeniem, regulowane czasze pozwalają na łatwe i bardziej komfortowe dopasowanie. Możliwość noszenia pałąka na karku.	SZT.	36,38	44,75
136	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP MONACO SNR=36	SNR-36, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulacja czasz. Idealna ochrona przed ekstremalnym hałasem w przemyśle górniczym, wiertniczym, budownictwie	SZT.	84,52	103,96
137	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS 1 SNR=27	SNR 27 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o średnim natężeniu w przemyśle, drukarniach.	SZT.	77,27	95,04
138	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS 2 SNR=31	SNR 31 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o dużym natężeniu w przemyśle, drukarniach.	SZT.	61,98	76,24
139	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS COMPACT SNR=32	SNR 32 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Kompaktowa budowa czasz. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz. Przeznaczone do pracy w hałasie o znacznym natężeniu. Nowoczesny wygląd, materiały hi-tec.	SZT.	92,57	113,86
140	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS 3 SNR=37	SNR 37 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o bardzo dużym natężeniu w przemyśle, drukarniach.	SZT.	88,66	109,05
141	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE JSP INTER GP	SNR 25 dB, EN352-3. Nauszники dohelmowe z mocowaniem kompatybilnym ze wszystkimi hełmami JSP oraz z systemem Surefit. Regulowane czasze, stalowe ramiona zapewniające odpowiednie dopasowanie.	SZT.	62,05	76,32
142	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE JSP INTER EX	SNR 28 dB, EN352-3. Nauszники dohelmowe z mocowaniem kompatybilnym ze wszystkimi hełmami JSP oraz z systemem Surefit. Regulowane czasze, stalowe ramiona zapewniające odpowiednie dopasowanie.	SZT.	63,87	78,56

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
143	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI JSP CLASSIC GP SNR=24	SNR-24, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulowane, smukłe czasze. Idealna ochrona przy długim stosowaniu	SZT.	40,51	49,83
144	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI JSP EXTREME SNR=30	SNR-30, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulowane czasze. Idealna ochrona przed dużym hałasem np na lotnisku, przy sprzętach ewakuacyjnych.	SZT.	51,22	63,00
145	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI OS-FIT-CB SNR-26	SNR 26 dB, EN352-1. Pałąk plastikowy. Szeroki poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czerwono-czarne.	SZT.	8,65	10,64
146	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI OS-STRONG BC SNR-28,8	SNR 28,8 dB, EN352-1. Pałąk metalowy z miękkim wykończeniem. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czarno-czerwone.	SZT.	22,29	27,42
147	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI OS-SUPER SKŁAD. SNR-29	SNR 29 dB, EN352-1. Nauszniki składane. Pałąk plastikowy, czasze z metalowym łącznikiem i możliwością regulacji. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Czarno-czerwone.	SZT.	14,92	18,35
148	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI OSB SNR-27	SNR 27 dB, EN352-1. Pałąk plastikowy z miękkim wykończeniem. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czarno-czerwone.	SZT.	16,13	19,84
149	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI OSC-BC SNR-28	SNR 28 dB, EN352-1. Nauszniki składane. Pałąk z kopolimeru polioksymetyleny, czasze z ABS. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czerwono-czarne	SZT.	25,95	31,92
150	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI OSL SNR-26	SNR 26 dB, EN352-1. Neonowe żółte nauszniaki przeciwhałasowe. Pałąk plastikowy, czasze z ABS. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka.	SZT.	13,42	16,51
151	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI OSU SNR-25	SNR 25 dB, EN352-1. Nakarkowe nauszniaki przeciwhałasowe. Elastyczny plastikowy pałąk. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Możliwość stosowania z czapką, hełmem. Żółte.	SZT.	18,41	22,64
152	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI OSY SNR-25	EN 352-1. SNR 28dB, H-32, M-25, L-17. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowany pałąk z miękkim wykończeniem nowoczesny design.	SZT.	9,62	11,83
153	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ED COMFORT PLUG 250P	SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone. Op. 250 par.	OP.	82,89	101,95
154	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ED COMFORT PLUG 500P	SNR 37 dB, EN352-2. Wkład do dozownika. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone. Op. 500 par.	OP.	139,68	171,81
155	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M EAR SOFT TOP UP	SNR 36 dB, EN352-2. Wkład do dozownika. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Op. (pudełko) 500 par.	PAR.	0,41	0,50
156	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M 1100	200 par. SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	0,34	0,42
157	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M 1120	SNR 34 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt z kryzami umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	0,51	0,63
158	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M 1261	SNR 25 dB, EN352-2. Wkładki wielorazowego użytku z monoprenu. Każda para opakowana w funkcjonalny pojemnik z klipsem na pasek, ułatwiającym przechowywanie wkładek.	PAR.	5,52	6,79
159	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M EAR CLASSIC PP-01-002	SNR 28 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki PCV. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Osobiście nadawany kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Każda para w oddzielnym kartoniku.	PAR.	0,66	0,81
160	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI JSP FOAM SOUNDSTOPPERS	op. 100 par SNR 33 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki poliuretanowej PU. Gładka powierzchnia. Samodopasowujące się, minimalny nacisk na kanał ucha. Żółte	PAR.	0,99	1,22
161	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI OSZ-500-P 1000 szt.	SNR 37 dB, EN352-2. Wkład do dozownika OSZ-500 BOX. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PY. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 500 par.	OP.	209,54	257,73
162	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI OSZ 200 PAR	SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Konfekcjonowane po parze w woreczku. Pudełko podajnik. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 200 par.	OP.	84,16	103,52
163	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED COMFORT PLUG 250P	SNR 34 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone. Op. 250 par	OP.	171,46	210,90
164	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED COMFORT PLUG DET	250 par. SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. NIEBIESKIE. Wykrywalne przez detektory metali dzięki metalowym kulkom	PAR.	1,57	1,93
165	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED 4FIT SNR27	SNR 27 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z tworzywa. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Pudełko bezbarwne z klipsem do mocowania na pasek	PAR.	27,67	34,03

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
166	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1110	100 par. SNR37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Para połączona tekstylnym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych	PAR.	1,38	1,70
167	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1130	SNR 34 dB, EN352-2. Każda para połączona sznurkiem. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt z kryzami umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	1,25	1,54
168	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1271	SNR 25 dB, EN352-2. Wkładki wielorazowego użytku z monoprenu. Para połączona tekstylnym sznurkiem. Opakowane w funkcjonalny pojemnik z klipsem na pasek, ułatwiającym przechowywanie wkładek.	PAR.	6,02	7,40
169	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR CLASSIC	SNR 29 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki PCV, połączone sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Formowany kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Każda para w oddzielnym woreczku.	PAR.	1,42	1,75
170	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR SOFT	SNR 36 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU połączone sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	1,16	1,43
171	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR ULTRAFIT	SNR 32 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z silikonu. Para połączona sznurkiem PCV. Łatwo dopasowują się do kanału słuchowego, zapewniają wygodę i stałą ochronę. Op. para w kartoniku.	PAR.	6,18	7,60
172	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR JSP FOAM SOUNDSTOP	op. 100 par SNR 33 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki poliuretanowej PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka powierzchnia. Samodopasowujące się, minimalny nacisk na kanał ucha. SPRZEDAŻ PEŁNYMI KARTONAMI Żółte	PAR.	1,38	1,70
173	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR JSP MAXIFIT PRO	SNR 26 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z tworzywa. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Pudełko plastikowe z klipsem na pasek. Żółte	PAR.	3,38	4,16
174	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR OSZ-LINE-P 200 PAR	SN 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 200 par.	OP.	143,19	176,12
175	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M 1310	SNR 26 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	18,23	22,42
176	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR CABOFLEX	SNR-21 dB, EN352-2. Wkładki z pianki polimerowej z warstwa silikonu na pałąku. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne.	SZT.	25,23	31,03
177	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR BAND	SNR-21 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na profilowanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne.	SZT.	16,43	20,21
178	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR CAPS	SNR-23 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na profilowanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne.	SZT.	15,55	19,13
179	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR FLEXICAP	SNR-23 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na składanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	21,29	26,19
180	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK OSZ-BANDBLUE N	SNR 19 dB, EN352-2. Wkładki z silikonu na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	5,08	6,25
181	DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS ED	Dozownik One Touch do wkładek ED. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętelem. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron.	SZT.	116,32	143,07
182	DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS EAR ONE TOUCH PRO	Dozownik One Touch Pro do wkładek Ear Soft. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętelem. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron. Wolnostojący lub montowany do ściany.	SZT.	443,07	544,98
183	DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS OSZ-500-BOX	Dozownik do wkładek OSZ-500. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętelem. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron. Cena bez zatyczek.	SZT.	164,17	201,93
184	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M 1311 DO 1310	Końcówki wymienne do wkładek na pałąku 3M 1310. Wykonane z pianki PU, łatwe do zamontowania. Zapewniają wysoki poziom higieny użytkowania	PAR.	6,28	7,72
185	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI WYMIENNE DO 3M EAR	Końcówki (kulki) wymienne do Ear FLEXICAP, Caps, Band Jednostka sprzedaży - opakowanie 50 par.	PAR.	5,37	6,61
186	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M EAR SOFT W BUTLI	SNR 36 dB, EN352-2. Wkład do dozownika EAR One Touch. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia łatwe dopasowanie do przewodów słuchowych. Butla 500 par	PAR.	0,51	0,63
187	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M EAR SOFT ES-01-001	250 par. SNR 36 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	0,38	0,47
188	BUTY GUMOWCE OB PCV ZIELONE GINOCCHIO 44	EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiaki, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze zielonym (oliwkowym). Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 38-47.	PAR.	27,35	33,64

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
189	BUTY GUMOWCE OB PCV CZARNE GINOCCHIO 40	EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiaki, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym. Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 37-48.	PAR.	20,12	24,75
190	BUTY GUMOWCE OB PCV BIAŁE GINOCCHIO 44	EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiaki, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze białym. Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 37-47.	PAR.	39,47	48,55
191	BUTY GUMOWCE S5 PCV-NITRYL EUROFORT CZARNE 44	Obuwie wodoodporne PCV/Nitryl w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Zgodne z normą EN345	PAR.	56,89	69,97
192	BUTY GUMOWCE S5 PCV-NITRYL EUROFORT ŻÓŁTY		PAR.	0,00	0,00
193	BUTY GUMOWE OCIEPL PCV POLAR ZIELONE 44	Obuwie wodoodporne z PCV w kolorze zielonym. Skuteczna wkładka termoizolacyjna, ściągacz. Rozmiary 37-48	PAR.	55,65	68,45
194	BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC ZIELONE 44	Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48.	PAR.	48,01	59,05
195	BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC CZARNE 44	Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48.	PAR.	46,49	57,18
196	BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC ŻÓŁTE 44	Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48.	PAR.	50,25	61,81
197	BUTY GUMOWCE OB E SRA PCV TEXXOR 6710 CZARNE 44	Popularne buty wysokie "gumiaki", wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym. Tęgość 11. Podeszwa poliestrowa. Podeszwa antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	27,37	33,67
198	BUTY GUMOFILCE OB Z NATURALNEJ GUMY BRUNO 45	Buty z naturalnej gumy ocieplane filcem. Wysokie. Zachowują elastyczność i właściwości w niskich temperaturach. Dobra jakość. Kolor czarny. Podeszwa z gumy przeciwpoślizgowa. Norma EN ISO 20347 OB E SRC. Rozmiary 39-48, oprócz 40 i 44.	PAR.	78,50	96,56
199	BUTY GUMOFILCE PCV BF-PCVCZ B 44/45	EN347. Popularne buty wysokie, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym, ocieplane filcem. Podeszwa antypoślizgowa. Odporne na temperaturę do -20st.C, nie pękają. Rozmiary 40-45	PAR.	25,60	31,49
200	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 SRC PANDA ZONDA SNT34560 43	Kat.S1 SRC, EN 20345. Mokasyny z mikrowłókna. BIAŁE. Tekstylna wyściółka SANITIZED. Podnosek kompozyt. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	98,46	121,11
201	PÓŁBUTY ROBOCZE RAVEN SPORT LOW 43	Półbuty robocze. Wierzch skórzany łączony z materiałem. Wyściółka tekstylna. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna. Kolorystyka granatowo-czerwona. Rozmiary: 36-47.	PAR.	70,89	87,19
202	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG6211 BETA 42	Kat.S1 SRC, EN 20345. Półbuty robocze z oddychającej skóry bydlęcej. Tekstylna wyściółka. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Tłumienie w okolicach pięty. Rozmiary 36-48	PAR.	73,17	90,00
203	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 FF ULM SC-02-001 LOW 42	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa, tłoczona. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU. Kolor czarny. Rozmiary 36-47	PAR.	49,57	60,97
204	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 FF KIEL SC-02-002 LOW 42	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa tłoczona. Wyściółka tekstylna. Elementy odblaskowe. Podnosek i wkł. przeciwprzebiciowa stalowe. Podeszwa PU/PU. Kolor czarno-czerwone. Rozmiary 38-47	PAR.	58,37	71,80
205	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 FF ULM SC-02-006 LOW 42	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzchy ze skóry dwoinowej tłoczonej. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	46,32	56,97
206	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 RAVEN BIAŁE 42	Kat. S2 SRC, EN20345. Wierzch z wodoodpornej i oddychającej mikrofibry. Wyściółka siatkowa, oddychająca, antybakteryjna. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, odporna na ścieranie, antystatyczna. Kolor biały. Rozmiar 35-47	PAR.	85,89	105,64
207	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 SRC OXFORD LOW 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Obuwie menadżerskie. Wierzch wysokiej jakości skóra. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa. Kolor czarny. Rozmiary 39-47.	PAR.	269,50	331,49
208	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P CRV CODDA LOW 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch oddychająca skóra nubukowa + tkanina. Wyściółka tekstylna komfort. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa metalowa. Podeszwa gumowa, olejoodporna, antypoślizgowa, antystatyczna. Specjalna amortyzacja w obcasie. Rozmiary 39-47.	PAR.	141,45	173,98
209	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT LOW 44	EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	67,65	83,21
210	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT LOW 44	EN20345 O1 SRC. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	69,41	85,37

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
211	PÓLBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD MADISON 44	Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty z wysokiej jakości skóry bydlęcej Crazy Horse. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbja energii w części piętowej. Rozmiary 37-48	PAR.	119,49	146,97
212	PÓLBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD BELMONT 44	Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty skórzane z nubuku. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbja energii w części piętowej. Rozmiary 38-48	PAR.	119,49	146,97
213	PÓLBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD LEVEL 44	Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty z wysokiej jakości skóry lico. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbja energii w części piętowej. Rozmiary 38-48	PAR.	111,94	137,69
214	PÓLBUTY TREKKING CXS GO-TEX MOUNT COOK 44	EN20347. Wierzch skóra nubuk (gr. 2,2mm) wstawki z wodoodpornej membrany Gotex. Wyściółka skóra owcza i pianka Lunar. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU-Guma, antypoślizgowa. Rozmiary 37-48	PAR.	175,57	215,95
215	PÓLBUTY ROBOCZE OB CXS ISLAND IBIZA 44	Kat. OB FO HRO SRA, EN20347. Wierzch skóra bydlęca nubuk, tekstylne wstawki. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa guma EVA, przeciwpoślizgowa, odporna na temp. do 300 st. C. Rozmiary: 38-48	PAR.	157,61	193,86
216	PÓLBUTY OCHRONNE S1 SAFETY STEEL JOGGER 44	KAT.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, odblaskowa wstawka Wyściółka oddychająca Hongkong 3D. Podnosek metalowy. Podeszwa PU-RPU: olejoodporna, antypoślizgowa, antystatyczna. Rozmiary 37-47	PAR.	137,93	169,65
217	PÓLBUTY OCHRONNE S1P HRO SRA ROCK SLATE 44	Kat.S1P HRO SRA, EN20345. Wierzch skóra zamsz. Wyściółka tekstylna.Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, do 300 st.C. Rozmiar 37-48.	PAR.	105,44	129,69
218	PÓLBUTY OCHRONNE S2 STONE PYRIT 44	Kat.S2 SRC, EN20345.Wierzch skóra hydrofobowa lico. Wyściółka Cambrelle. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 37-47	PAR.	53,08	65,29
219	PÓLBUTY OCHRONNE S3 SAFETY STEEL VANAD 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico z wykończeniem hydrofobowym. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka antyprzeb. stalowe. Odblaskowe elementy. Podeszwa PU/PU. Rozm. 37-48	PAR.	106,57	131,08
220	PÓLBUTY OCHRONNE S3 CXS ROCK ORE 44	Kat.S3 HRO SRA, EN20345. Wierzch skóra lico, tekstylne wstawki. 100% metal free. Wyściółka oddychająca. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na tem. do 300 st C. Rozm. 36-48	PAR.	107,70	132,47
221	PÓLBUTY OCHRONNE S3 STONE PYRIT 44	Kat. S3 F0 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico. Wyściółka Cambrelle. Podnosek i wkładka antyprzeb. stalowe. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-48	PAR.	55,62	68,41
222	PÓLBUTY TREKKINGOWE CXS ISLAND JAVA 44	Półbuty trekkingowe, outdoor. Wierzch skóra zamszowa szlifowana, tekstylne wstawki z oddychającego materiału. Czubek wzmocniny impregnowanym PU materiałem. Wyściółka tekstylna. Podeszwa EVA/guma. Kolor brązowy, czarne wstawki. Rozmiary 38-46	PAR.	102,37	125,92
223	PÓLBUTY SOFTSHELL CXS SPORT NEW CZA/SZA 44	Półbuty softshellowe czarne. BEZ PODNOSKA. Wyściółka tekstylna. Podeszwa EVA/guma. Wstawki z PU. Rozmiary 36-48	PAR.	85,39	105,03
224	PÓLBUTY OCHRONNE S1 RUNNEX TEAMSTAR 5101 44	Kat. S1 SRA, EN20345, BGR191.Wierzch skóra lico, z perforacją. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU,olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	193,77	238,34
225	PÓLBUTY OCHRONNE S1 RUNNEX TEAMSTAR 5102 45	Kat. S1 SRA, EN20345, BGR191.Wierzch skóra lico, z perforacją. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU,olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	180,70	222,26
226	PÓLBUTY OCHRONNE S1P SRC RUNNEX LIGHTSTAR 5130 44	KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłóknina z tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek aluminiowy, wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa Guma, antypoślizgowa, elastyczna. Rozmiary 36-48	PAR.	251,24	309,03
227	PÓLBUTY OCHRONNE S2 RUNNEX TEAMSTAR 5200 44	Kat. S2 SRA, EN20345, BGR191. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk, tekstylne wstawki. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa z TPU/PU. Tęgość 11. Rozmiary 36-48	PAR.	186,83	229,80
228	PÓLBUTY OCHRONNE S2 ESD RUNNEX OFFICESTAR 5260 42	Kat. S2 SRC, EN20345. Półbuty ochronne typ office. Wierzch skóra hydrofobowa lico. Wyściółka oddychająca. Właściwości ESD. Podnosek stalowy. Podeszwa PU. Rozmiary 39-47	PAR.	191,84	235,96
229	PÓLBUTY OCHRONNE S2 RUNNEX GIRLSTAR 5280 42	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa GUMA antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 7. Rozmiary 35-42	PAR.	189,89	233,56
230	PÓLBUTY OCHRONNE S3 RUNNEX TEAMSTAR 5300 44	Kat. S3 SRA, EN20345, BGR 191. Wierzch hydrofobowa skóra bydlęca gładka. Oddychająca podszewka Airstream. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa stalowe. Podeszwa z TPU/PU. Nadlewka na nosku. Rozmiary 36-52	PAR.	205,24	252,45
231	PÓLBUTY OCHRONNE S3 ESD RUNNEX GIRLSTAR 5380 39	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek aluminiowy. Podeszwa GUMA antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 7. Rozmiary 35-42. Karton 10 par.	PAR.	235,91	290,17
232	PÓLBUTY OCHRONNE S1 TEXXOR LYON 6112 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra welur czarna z żółtymi tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka. Podnosek stalowy. Podeszwa Guma/PHYLON, elastyczna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	156,21	192,14
233	PÓLBUTY OCHRONNE S1P SRC TEXXOR ROUBAIX 6116 43	KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłóknina z tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek metalowy, wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa Guma, antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 10. Rozmiary 39-47	PAR.	150,01	184,51

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
234	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 TEXXOR NANTES 6210 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	71,06	87,40
235	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE TEXXOR NANCY 6250 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa mikrofibra. Białe. Antybakteryjna wyściółka Agion. Wiązane. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	97,86	120,37
236	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE TEXXOR GRENOBLE 6251 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa mikrofibra. Białe. Antybakteryjna wyściółka Agion. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Typ mokasyn. Rozmiary 36-48	PAR.	97,86	120,37
237	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR MARSEILLE 6310 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek, wkładka antyprzebiciowa metal. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary: 36-48; 49-52 na zamówienie	PAR.	78,27	96,27
238	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR AUXERRE 6311 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48, na specjalne zamówienie 49-52	PAR.	81,07	99,72
239	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR PERPIGNAN 6312 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa skóra nubuk, elementy odblaskowe. Oddychająca wyściółka. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Podeszwa TPU/PU. Nadlewka na nosku. Rozmiary 36-48	PAR.	137,43	169,04
240	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR NIZZA 6313 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. Wyściółka oddychająca. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa stalowe. Absorpcja energii w części piętowej. PodeszwaPU/PU. Dodatkowa nadlewka na nosku. Rozmiary 36-48	PAR.	85,59	105,28
241	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR CALAIS 6314 43	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca licowa hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek kompozyt, wkładka antyprzebiciowa bez metalu. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary: 36-48	PAR.	108,63	133,61
242	PÓŁBUTY BEZPIECZNE STALOWY PODNOSEK BRUNIREIS 42	Kat. SB E SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca zamsz i nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	71,99	88,55
243	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 PERFOROWANE PERFO 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka Cambrelle. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na temp kontakt do 110 st C. Rozmiary 36-48	PAR.	95,53	117,50
244	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 ARLOW 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra bawola lico, odblaskowe wstawki. Wyściółka tekstylna. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na tem. kontakt do 110 st C, nierysująca. Rozmiary 36-48	PAR.	83,28	102,43
245	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P FIRLOW 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa metal. Podeszwa PU2D, olejoodporna, przeciwślizgowa, nierysująca, odporna do 110 st.C. Rozmiary 36-48	PAR.	52,02	63,98
246	PÓŁBUTY ROBOCZE O2 BIAŁE ARDON FINN 44	Kat.O2 SRC, EN20347. Wierzch mikrofibra powlekana PU. Białe. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU. Przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Rozmiary 36-48	PAR.	78,12	96,09
247	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE ARDON VALI 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch mikrofibra. Białe. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Typ mokasyn. Przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Rozmiary 36-48	PAR.	82,49	101,46
248	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P PRIME LOW 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. 100% metal free. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	79,43	97,70
249	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 DERRICK 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, tekstylne wstawki. 100% metal free. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa gumowa. Rozmiary 39-48	PAR.	141,24	173,73
250	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P DIGGER CZANIEB 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno impregnowane poliuretanem PU. 100% metal free. Oddychająca wyściółka. Podnosek kompozyt, wkładka przeciwprzebiciowa Kevlar®. Podeszwa MD/guma/TPU, elastyczna, antypoślizgowa odporna na olej. Rozmiary 39-46	PAR.	182,59	224,59
251	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P GRINDLOW 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch z nubuku. Wyściółka tekstylna. Dodatkowa ochona noska. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	128,18	157,66
252	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P RASPER 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch tkanina siateczkowa połączona ze skórą zamsz. 100% metal free. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, antypoślizgowa.	PAR.	115,13	141,61
253	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P GEARLOW 43	KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, tekstylne i odblaskowe wstawki. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa metalowe. Nadlewka na nosku. Podeszwa PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiar 36-48.	PAR.	95,74	117,76
254	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 ARDON FOREST LOW 44	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra zamszowa, tekstylne wstawki. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, nierysująca, odporna na ciepło kontakt do 110 st C. Rozm. 36-48	PAR.	80,30	98,77
255	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P ARDON FORELOW 44	Kat.S1P SRC. Półbuty robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek kompozytowy i wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/Guma, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 36-48.	PAR.	148,78	183,00
256	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ESD ARDON DOZERLOW 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, tekstylne wstawki. 100% metal free. Podnosek fiberglass, wkładka przeciwprzebiciowa Kevlar. Podeszwa poliuretanowa PU/PU. Rozmiary 36-48.	PAR.	173,88	213,87

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
257	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P ESD ARDON VERNOR 44	Kat.S1P SRC. Bez elementów metalowych. Półbuty robocze z mikrowłókna. Podnosek fiberglass i wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 36-48.	PAR.	188,53	231,89
258	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ARDON HOBARTLOW 45	Kat.S3. Półbuty robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48.	PAR.	173,88	213,87
259	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 ESD ARDON TANGERLOW 44	Kat. S1 ESD. Norma EN 20345, EN 61340-5-1 ESD. Półbuty robocze z mikrowłókna. 100% metal free. Podnosek fiberglass. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna, przeciwślizgowa. Rozmiary 36-48.	PAR.	171,71	211,20
260	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC BIAŁE PANDA LYBRA 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno, z perforacją, białe. Wyściółka antybakteryjna SANITIZED. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	90,40	111,19
261	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG61119 GAMMA 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 36-48	PAR.	87,37	107,47
262	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC PANDA SCUDO 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa łączona z tkaniną. Wyściółka tekstylna. Zapięcie dwa paski na rzep. Podnosek niemetalewy. Podeszwa TPU, wkładka antyprzebiciowa, antypoślizgowa, olejo-kwasoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-47	PAR.	236,27	290,61
263	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG TOPOLINO 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 35-50	PAR.	102,42	125,98
264	SANDAŁY OCHRONNE S1 FF BONN SC-01-001 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa tłoczona, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-48	PAR.	51,03	62,77
265	SANDAŁY ROBOCZE O1 FF BONN SC-01-002 42	Kat.O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra dwoinowa, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozm. 36-47	PAR.	49,31	60,65
266	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA BIALBERO 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Sportowe sandały robocze. Wierzch skóra licowa Rufino łączona z siateczką. Pasek na rzep. Podnosek kompozytowy. Podeszwa PU/TPU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-48.	PAR.	256,53	315,53
267	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC RAVEN XT SANDAL 44	EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	78,78	96,90
268	SANDAŁY ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT SANDAL 44	EN20345 O1 SRC. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	76,00	93,48
269	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT 44	EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	85,06	104,62
270	SANDAŁY ROBOCZE O1 ESD CXS ROCK GALLITE 43	Kat.O1 SRC ESD, EN20347. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Antyelektrostatyczne. Wyściółka tekstylna. Dwa paski na rzep. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozm. 36-47	PAR.	175,19	215,48
271	SANDAŁY ROBOCZE O1 NEFRIT 43	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-48	PAR.	49,15	60,45
272	SANDAŁY OCHRONNE S1 NEFRIT 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-50	PAR.	56,31	69,26
273	SANDAŁY OCHRONNE S1P ESD ROCK GALLITE 44	Kat.S1P SRC ESD, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Antyelektrostatyczne. Wyściółka tekstylna. Dwa paski na rzep. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozm. 36-47	PAR.	109,82	135,08
274	SANDAŁY TREKKINGOWE CXS SAHARA BRAZ 42	Sandały trekkingowe. Wierzch skóra bydlęca zamsz z wstawkami tekstylnymi. Sznurowanie z plastikowymi blokerami. Podeszwa Phylon/guma. Rozmiary 36-46	PAR.	92,31	113,54
275	SANDAŁY TREKKINGOWE CXS SAHARA SZAR-ZIEL 44	Sandały trekkingowe. Wierzch skóra bydlęca zamsz z wstawkami tekstylnymi. Sznurowanie z plastikowymi blokerami. Podeszwa Phylon/guma. Rozmiary 36-46	PAR.	92,31	113,54
276	SANDAŁY ROBOCZE OB BIAŁE MIKA 43	Kat. OB E SRC, EN20347, EN13287. Wierzch skóra lico, z perforacją, białe. Wkładka skórzana. Pasek na piętę i pasek regulacyjny na rzep. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU, antypoślizgowa. Rozmiary 35-46	PAR.	60,08	73,90
277	SANDAŁY ROBOCZE A1 SRA BIAŁE CORK LISA DAMSKIE 39	Kat.A1 SRA E, EN20347. Klapki damskie białe, skóra lico. Wkładka skórzana z perforacją. Dwa paski ze sprzączką. Podeszwa Korek/EVA antypoślizgowa. Rozm. 35-41	PAR.	58,89	72,43
278	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRA RUNNEX TEAMSTAR 5100 44	Kat.S1 SRA, ESD; BGR191, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka ruNNex Airstream. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa TPU/PU. Rozmiary 36-52	PAR.	171,49	210,93

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
279	SANDAŁY OCHRONNE S1 ESD RUNNEX TEAMSTAR 5106 44	Kat.S1 SRA, ESD; BGR191, EN20345. Wierzch z mikrofazy, z perforacją. Tekstylne wstawki. Wyściółka ruNNex Airstream. Dwa paski z rzepem. Podnosek aluminiowy. Podeszwa TPU/PU. Rozmiary 36-48	PAR.	220,58	271,31
280	SANDAŁY ROBOCZE SB SRC BIAŁE 6010 BORDEAUX 44	Kat. SB E A SRC, EN20345. Wierzch mikrofaza, pełne, białe. Wyściółka tekstylna. Pasek na piętę ze sprzączką. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	97,86	120,37
281	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC TEXXOR 6111 GAP 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU anypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	65,99	81,17
282	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC TEXXOR 6115 ROMANS 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją i tekstylnymi wstawkami. Wyściółka tekstylna. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU anypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	106,12	130,53
283	SANDAŁY ROBOCZE SB SRA BRANDREIS 44	Kat. SB SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-47	PAR.	50,48	62,09
284	SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON SANFLASH 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Oblaskowe elementy. Rozmiary 36-48	PAR.	0,00	0,00
285	SANDAŁY ROBOCZE O1 ARDON FIRSAN 43	Kat.O1 SRA, EN20347. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Rozm. 36-48	PAR.	44,62	54,88
286	SANDAŁY OCHRONNE S1P ARDON FIRSAN 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa stalowe. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Rozm. 36-48	PAR.	49,84	61,30
287	SANDAŁY ROBOCZE O1 ARDON VOG G1263 43	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch mikrowłókno, z perforacją. Białe. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	82,49	101,46
288	SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON VOG G1267 43	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno, z perforacją. Białe. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-48	PAR.	85,97	105,74
289	SANDAŁY OCHRONNE S1P ARDON PRIME SANDAL 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka siatka. Pasek tekstylny z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozm. 36-48	PAR.	79,43	97,70
290	SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON ARSAN 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra bawola, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek tekstylny z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Oblaskowe elementy. Rozmiary 36-48	PAR.	86,83	106,80
291	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC ARDON BLENDSAN 43	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Dwa paski tekstylne z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzeb. kompozyt. Podeszwa PU. Rozmiary 36-48	PAR.	122,24	150,36
292	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC ARDON GEARSAN 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU. Rozmiary 36-48	PAR.	89,01	109,48
293	SANDAŁY OCHRONNE S1 ESD ARDON TANGERSAN 44	Kat. S1 ESD. Norma EN 20345, EN 61340-5-1 ESD. Sandały robocze z mikrowłókna. 100% metal free. Podnosek fiberglass. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna, przeciwślizgowa. Zapięcie na dwie taśmy z rzepami. Rozmiary 36-48.	PAR.	177,23	217,99
294	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC PANDA TAURUS 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa łączona z tkaniną. Wyściółka tekstylna. Podnosek niemetalowy. Podeszwa TPU, wkładka antyprzebiciowa, antypoślizgowa, olejo-kwasoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-47.	PAR.	0,00	0,00
295	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG6911 ALFA 42	Kat.S1 SRC. Trzewiki robocze z oddychającej skóry bydlęcej. Tekstylna wyściółka. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Tłumienie w okolicach pięty. Czarne, pomarańczowe dodatki. Norma: EN 20345. Rozmiary 36-48.	PAR.	74,68	91,86
296	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA SNT3916 ASTURA 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Trzewiki robocze z mikrowłókna, BIAŁE. Wyściółka antibakteryjna SANITIZED. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Aborpcja energii w części piętowej. Rozmiary 36-47	PAR.	95,90	117,96
297	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG MITO 42	KAT.S1 SRC. Skóra bydlęca oddychająca. Podnosek z metalu. Podeszwa olejo i paliwoodporna, antystatyczna. Absorpcja energii w obcasie. Ochrona kostki. Kolor czarny, czerwone dodatki. Norma EN ISO 20345 obuwie bezpieczne. Rozmiary 35-50.	PAR.	91,10	112,05
298	TRZEWIKI OCHRONNE S1P FF MAINZ SC-03-001 42	EN20345. Klasyczne trzewiki, skóra dwoinowa tłoczona. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa z metalu. Podeszwa PU/PU olejoodporna. Czarne z czerwonymi przeszyciami. Rozm. 36-47	PAR.	52,19	64,19
299	TRZEWIKI OCHRONNE S3 FF JENA SC-03-003 43	Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry dwoinowej. Rozmiary 38-47. EN-ISO-20345:A1:2008	PAR.	55,33	68,06



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
300	TRZEWIKI OCHRONNE S1P SRC PANDA CURSOR ANKLE 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa Rufino łączona z siateczką. Podnosek kompozytowy. Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/TPU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Shockabsorber. Rozmiary 38-48.	PAR.	211,26	259,85
301	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 S3 SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca wodoodporna. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	72,17	88,77
302	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	67,95	83,58
303	TRZEWIKI OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	69,41	85,37
304	TRZEWIKI ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 O1 SRC. Trzewiki BEZ PODNOSKA. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	68,56	84,33
305	TRZEWIKI OCHRONNE S3 FF SC-03-009 HOF 44	Wysokie trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry typ Buffalo. Rozmiary 39-47. EN-ISO-20345:A1:2008	PAR.	69,70	85,73
306	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD GRAND 44	Trzewiki zawodowe wysokie z BRĄZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	132,04	162,41
307	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD AVERS 42	Trzewiki zawodowe wysokie z żółtej skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	132,04	162,41
308	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD CLARKE 44	Trzewiki zawodowe wysokie z czarnej skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	131,38	161,60
309	TRZEWIKI TREKKING CXS GO-TEX MONT BLANC 44	EN20347. Trzewiki ze skóry nubuk (2,2mm) z wodoodporną membraną GORE-TEX. Podeszwa kombinowana: skóra owcza i pianka LUNAR. Podeszwa PU/guma. Trekking, bez podnoska. Rozmiary 37-48	PAR.	186,03	228,82
310	TRZEWIKI ROBOCZE O2 APATIT 42	EN20347 : 2012 O1 FO SRA. Trzewiki bez metalowych podnosków. Wierzch skóra lico. Podeszwa Cambrelle. Podeszwa PU/PU. Rozm 35-48	PAR.	51,23	63,01
311	TRZEWIKI OCHRONNE S1 DOG BOXER 44	Kat.S1. Trzewiki skórzane ze stalowym podnoskiem. Niebieskie taśmy odblaskowe. Oddychająca podszewka, PU-TPU, antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na oleje podeszwa. Rozmiar 37-48. Norma EN ISO 20345:2011	PAR.	66,26	81,50
312	TRZEWIKI OCHRONNE S1P DOG BEAGLE 44	Kat.S1P. Trzewiki ze skóry welur z tekstylnymi wskazkami. Oddychająca podszewka. Metalowy podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa. Podeszwa PU-TPU, antypoślizgowa, odporna na oleje. Rozmiar 37-48	PAR.	0,00	0,00
313	TRZEWIKI OCHRONNE S2 STONE MARBLE S2 44	Kat.S2 SRC. Cholewka z wodoodpornej skóry bydlęcej 1,6-1,8 mm. Podnosek metalowy. Podeszwa PU-PU, antyprzebiciowa, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Czubek gumowany. Normy: EN ISO 20345:2005/A1:2008, S2 SRC. Rozmiar: 35-50.	PAR.	54,27	66,75
314	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC SAFETY STEEL MANGAN 44	Norma EN-ISO-20345:2011-S3-SRC.Wierzch wykonany ze skór bydlęcych licowanych impregnowanych.Podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa z poliuretanu typu PU/PU, przeciwpoślizgowa, odporna na smary, oleje, benzyny. Rozmiary 39-48	PAR.	112,89	138,85
315	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC ROCK GRANITE 44	Kategoria S3 F0 HRO SRA. Trzewiki robocze skórzane, podnosek kompozytowy, wkładka z Kevlaru antyprzebiciowa. Wewnątrz oddychająca wyściółka. Podeszwa PU-PU podwójny poliuretan, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	109,89	135,16
316	TRZEWIKI OCHRONNE S3 STONE MARBLE 44	Kat.S3 SRC. Cholewka z wodoodpornej skóry 1,6-1,8 mm. Podnosek stalowy i wkładka. Podeszwa PU-PU, antyprzebiciowa, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Czubek gumowany. Normy: EN ISO 20345:2005/A1:2008, S3 SRC. Rozmiar: 35-50.	PAR.	55,85	68,70
317	TRZEWIKI OCHRONNE S1P RUNNEX LIGHTSTAR 5131 44	KAT.S1P. Buty ochronne z aluminiowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa, wykonane z mikrowłókniny, pomarańczowe aplikacje tekstylne. Oddychająca podszewka. Podeszwa z gumy zapewnia świetną elastyczność. Rozmiary 36-48	PAR.	254,31	312,80
318	TRZEWIKI OCHRONNE S3 RUNNEX AQUASTAR 5305 44	KAT.S3. Buty ochronne z aluminiowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa. Skóra licowa hydrofobowa. Membrana Hydro-Guard. Oddychająca podszewka. Podeszwa z gumy zapewnia świetną elastyczność. Rozmiary 39-48	PAR.	254,31	312,80
319	TRZEWIKI OCHRONNE S2 B TEXXOR MONTPELLIER 6260 44	KAT. S2, białe, wykonane z oddychającej mikrofibry. Można prac w temperaturze do 30C. Antybakteryjna podszewka Agion®. Antypoślizgowa z podwójną gęstością podeszwa z poliuretanu.	PAR.	98,36	120,98

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
320	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR MONACO 6320 44	KAT.S3 podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne, zabudowana pięta z absorpcją energii, właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność, absorpcja wody. Rozmiary 36-48	PAR.	69,07	84,96
321	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR PARIS 6321 44	KAT.S3 SRC. Wykonane ze skór bydlęcych licowych. Podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, zabudowana pięta z absorpcją energii. Podeszwa PU, olejoodporna. Czubek z nadlewem. Kolor czarny, zielone przeszycia. Rozmiary 35-48, na zamówienie 49-52.	PAR.	74,82	92,03
322	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR CANNES 6322 44	KAT.S3. Hydrofobowa skóra nabuk, podeszwa PU/TPU, elementy odblaskowe, oddychająca wyściółka, podnosek, wkładka antyprzebiciowa, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne, właściwości antyelektrostatyczne. Rozmiary 36-48	PAR.	140,81	173,20
323	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR LE MANS 6323 44	KAT.S3 - podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, zabudowana pięta z absorpcją energii. Trzewiki wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Podeszwa z PU/PU wywinęta na palce. Oddychająca podszewka. Tęgość 10,5. Rozmiary 36-48	PAR.	85,59	105,28
324	TRZEWIKI OCHRONNE S3 BCH 44	S3 Buty bezpieczne BCH, skóra końska nubuck z dodatkowym naszyciem na czubku i pięcie ze skóry bydlęcej. Część spodnia buta odporna na kontakt z gorącym podłożem. Spełniają wymagania norm EN20345, EN20344.	PAR.	150,72	185,39
325	TRZEWIKI BEZPIECZNE METALOWY PODNOSEK BRREIS 44	Skóra bydlęca, buty sięgające kostki, podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN, typ SB, spełniają wymagania normy EN345-1. KAT.2	PAR.	49,72	61,16
326	TRZEWIKI OCHRONNE S1P ARDON INTEGRAL 44	Kat.S1P. Trzewiki robocze z skóry bawolej. Skórzana nakładka na sznurowadła. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 39-48	PAR.	103,55	127,37
327	TRZEWIKI OCHRONNE S1 ARDON 44	Kat.S1. Trzewiki robocze z skóry bawolej. Podnosek metalowy. Oddychająca wyściółka. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysujące podłoże. Oblaskowe elementy. Rozmiary 36-48	PAR.	81,95	100,80
328	TRZEWIKI OCHRONNE S1P FIRSTY 44	Kat.S1P. Trzewiki robocze z skóry bydlęcej. Podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48	PAR.	51,14	62,90
329	TRZEWIKI OCHRONNE S3 PRIME HIGH 44	KAT.S3 Bardzo dobra jakość, skóra bydlęca odporna na wodę, podnosek kompozytowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200J, wkładka antyprzebiciowa z Kevlaru. Olejoodporna podeszwa PU/PU, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 36-48	PAR.	81,61	100,38
330	TRZEWIKI OCHRONNE S1 ARDON FOUNDRY 44	Kat.S1. Trzewiki robocze - odlewnicze z skóry bawolej. Typ sztyblet - gumy po bokach, podwyższony kołnierz. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, nierysująca. Rozmiary 39-48	PAR.	99,98	122,98
331	TRZEWIKI OCHRONNE S3 HUMMER 44	KAT.S3. Bardzo dobra jakość, skóra z bawołu, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU/Guma do 300st. C, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	115,13	141,61
332	TRZEWIKI ROBOCZE O1 ARDON METALURG G3133 42	Kat.O1. Trzewiki robocze - odlewnicze z skóry bawolej. Typ sztyblet - gumy po bokach, podwyższony kołnierz. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/GUMA, olejoodporna, kontakt z gorącym podłożem 300 st C. Rozmiary 39-47	PAR.	110,85	136,35
333	TRZEWIKI OCHRONNE S1P GEAR 43	KAT.S1P Skóra zamsz, tekstylne wstawki, podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Nadlewka na nosku. Podeszwa PU. Odblaskowe paski, uchwyt do łatwego ubierania. Rozmiar 36-48	PAR.	102,21	125,72
334	TRZEWIKI ROBOCZE O1 ARDON FOREST HIGH G3181 44	Fason typu trzewik do kostki, sznurowane. Skóra zamszowa łączona z tkaniną. Elementy odblaskowe. Obuwie bez właściwości ochronnych. Norma EN-20347. Rozmiary: 36-48. Podeszwa poliuretanowa PU2D, nierysująca, odporna na oleje, smary, paliwa.	PAR.	86,83	106,80
335	TRZEWIKI OCHRONNE S3 DERRICK High 44	Kat.S3. Wyższe trampki ochronne w nowoczesnym design. Podnosek kompozytowy. Wkładka antyprzebiciowa z Kevlaru. Mocna tkanina w kolorystyce szaro-brązowej, połączona ze skórą nubukową. Podeszwa gumowa. Rozmiary 39-48	PAR.	152,12	187,11
336	TRZEWIKI OCHRONNE S3 GRINDER 44	Trzewiki z podnoskiem kompozytowym i kevlarowym wzmocnieniem, powłoka hydrofobowa, Materiał zewnętrzny: całoskórzany z szarobrązowego nubuku, Podeszwa: PU/guma	PAR.	143,42	176,41
337	TRZEWIKI OCHRONNE S1P ARDON FORE 44	Kat.S1P SRC. EN20345.Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek kompozytowy, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/Guma, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Kolor czarny, czerwone dodatki. Rozmiary 36-48	PAR.	157,77	194,06
338	TRZEWIKI OCHRONNE S3 ESD ARDON DOZER METAL FREE 44	Kat.S3. Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48.	PAR.	181,71	223,50

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
339	TRZEWIKI OCHRONNE S3 ARDON HOBART 44	Kat.S3. Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48.	PAR.	189,12	232,62
340	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 CI PANDA ORSETTO 44	Kat. S3 CI SRC, EN20345. Ocieplane trzewiki ze skóry lico, oddychającej. Ocieplina syntetyczne futerko. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 36-48.	PAR.	123,50	151,91
341	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S1 FF SC-03-002 MAINZ 44	Trzewiki ocieplane Fridrich&Fridrich S1 SC-03-002 to klasyczne obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem. Cholewka ze skóry dwoinowej tłoczonej. Kolor czarny, czerwone przeszycia. Podeszwa olejoodporna PU/PU. EN-ISO-20345:A1:2008, Rozmiary 38-47.	PAR.	56,89	69,97
342	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA CERBIATTO 43	Kat. S3 CI HRO SRC, EN20345. Ocieplane trzewiki ze skóry lico, oddychającej. Wewnątrz wyściółka. Kompozytowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/Guma antypoślizgowa, Grip Fibre, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 38-48.	PAR.	181,57	223,33
343	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S1 CI RAVEN XT ANK WIN 44	EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka zimowa, tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	78,45	96,49
344	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA TIGROTTO 44	Kat. S3 CL SRC. Ocieplane trzewiki wysokie z metalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na kwasy i oleje. Odblaski. Cholewka ze skóry wodoodpornej o właściwościach oddychających. Rozmiary 36-48.	PAR.	137,46	169,08
345	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 FF HOF SC-03-010 47	Kat. S3 CI SRA, EN20345. Ocieplane wysokie. Wierzch z skóra lico typ Buffalo. Ocieplane sztucznym futerkiem. Stalowy podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna. Absorpcja energii w części piętowej. Rozmiary 39-47.	PAR.	72,77	89,51
346	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 APATIT WINTER 44	KAT.S3. Dobrej jakości w przystępnej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, olejoodporna podeszwa, przeciwślizgowa z wkładką antyprzebiciową. Rozmiar 35-50.	PAR.	67,15	82,59
347	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 STEEL NICKEL 44	Trzewiki ocieplane S3. Podnosek ochronny i wkładka antyprzebiciowa. Wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Oddychająca podszewka. Skuteczna ocieplina. Podeszwa PU-PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozmiary: 39-48.	PAR.	122,15	150,24
348	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL O2 APATIT WINTER 44	KAT.O2. Dobrej jakości w przystępnej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, BEZ PODNOSKA, olejoodporna podeszwa, przeciwślizgowa. Rozmiar 35-48	PAR.	62,78	77,22
349	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL FO SRB ROAD GRAND-W 44	Trzewiki zawodowe, ocieplane, z BRAZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Ocieplina futerko syntetyczne typu BOA. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 37-48.	PAR.	146,72	180,47
350	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL FO SRB ROAD INDUSTRY 45	EN 20347 E FO SRB. Trzewiki zawodowe, ocieplane, z CZARNEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz oddychająca wyściółka Cambrelle. Ocieplina futerko syntetyczne typu BOA. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwpoślizgowa. Rozmiary: 37-48.	PAR.	145,04	178,40
351	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TOPAZ WINTER 44	KAT.S3. Dobra jakość w dobrej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU-PU, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	78,69	96,79
352	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TEXXOR RANGER 44	KAT.S3 ochrona palców stopy przed uderzeniem z energią do 200 J, odporność oleje,benzynę, rozpuszcz organiczne,przekłucie od spodu zabudowana pięta z absorpcją energii, właściwości antyelektrostat przepuszcz absorpcja wody. Rozmiar 36-48	PAR.	91,91	113,05
353	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TABERNUS 44	KAT.S3. Bardzo dobra jakość, skórzane ze skóry bawolej, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU2D, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	124,36	152,96
354	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 HIBERNUS 44	Ocieplane buty robocze Ardon Hibernus S3 Src to obuwie ochronne wyposażone w metalowy podnosek oraz we wkładkę antyprzebiciową.Norma EN-ISO-20345:2005/A1:2008. Rozmiary: 37-48. Podeszwa poliuretanowa PU2D, nierysująca, odporna na oleje, smary, paliwa.	PAR.	137,84	169,54
355	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL O2 ARWIN 44	KAT.O2. Wierzchy skóra bawola, hydrofobowa. Ocieplane futerkiem BOA, wstawki odblaskowe. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, nierysująca, przeciwślizgowa, kontakt z podł. temp. 110 st. C. Rozmiar 36-48	PAR.	97,75	120,23
356	BUTY OCHRONNE S3 SRC RAVEN XT RIGGER 44	Kat. S3, SRC. Obuwie typu kozaki, wsuwane. Cholewka hydrofobowa skóra bydlęca. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/PU olejoodporna. Kolor czarny, niebieskie detale, elementy odblaskowe. Rozmiar 38-50	PAR.	135,78	167,01
357	WKŁADKI DO BUTÓW ANTYBAKTERYJNE 43/29	Antybakteryjne wkładki do butów. Aromatyzowane. Masują stopy powodując efekt akupresury. Higieniczne - zmywalne. Zapobiegają nadmiernemu poceniu się stóp. Izolują od temperatury. Zawierają srebro. Grubość 1,5 mm. Rozmiary 35-47.	PAR.	5,44	6,69

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
358	WKŁADKI DO BUTÓW FILCOWE 2805-43	Wkładki do butów filcowe, obustronne. Izolują stopę od zimnego podłoża. Rozmiary: 35-48 bez 40,44. Kolor szary melanz.	PAR.	3,44	4,23
359	WKŁADKI DO BUTÓW ANATOMICZNE MONTA 43	Anatomiczny kształt. Pomagają utrzymać prawidłowy kształt stopy. Materiał PES i lateks. Pochłaniają wstrząsy. Ograniczają nieprzyjemne zapachy. Zapobiegają nadmiernemu poceniu się stóp. Izolują od temperatury. Rozmiary 36-47.	PAR.	11,68	14,37
360	WKŁADY OCIEPLAJĄCE DO GUMOWCY 6900 40	Wkłady ocieplająco-higieniczne z szarej bawełny, do gumowcy, gumofilcy	PAR.	10,34	12,72
361	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZELNE TYVEK POSO	Ochraniacze na obuwie z tkaniny Tyvek, antyelektrostatyczne, niepyłące, do clean room'ów. Rozmiar uniwersalny. Cena za sztukę !	SZT.	2,41	2,96
362	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZ. TYVEK ABS POSA 42-46	Rozmiar 42-46. Ochraniacze na obuwie Tyvek, tkanina Du Pont, gumka, przeciwślizgowy ABS. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące	SZT.	3,86	4,75
363	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZ. WYSOKIE TYVEK POBO	Ochraniacze na obuwie Tyvek, tkanina Du Pont, wysokie wiązane z gumką. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące	SZT.	4,55	5,60
364	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZ. WYS. ABS TYVEK POBA	Ochraniacze na obuwie Tyvek z podeszwą ABS, tkanina Du Pont, wysokie wiązane z gumką. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące	SZT.	4,77	5,87
365	OCHRANIACZE NA OBUWIE WŁÓKNINOWE MER N	Ochraniacze z fizeliny w kolorze niebieskim. Gumka ściągająca przy kostce. Rozmiar uniwersalny. Zastosowanie higieniczne w szpitalach, gabinetach, clean room'ach. Op. 50 par.	OP.	0,00	0,00
366	OCHRANIACZE NASTOPNIKI SPAWALNICZE TEXXOR 4412	Ochraniacz na buty i nogawkę, spawalniczy, całoskórzany z dwiema bydlęcą. Dł. 40cm, z 4 petelkami do zaczepienia. Cena za parę.	PAR.	30,36	37,34
367	SKARPETY CRV NADLAT 41/42	Niskie skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor czarny, czerwone akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.	PAR.	7,12	8,76
368	SKARPETY NISKIE CRV ALGEDI CZARNE 41/42	Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor czarny, czerwone akcenty. Rozmiary: 37-46.	PAR.	5,04	6,20
369	SKARPETY NISKIE CRV ALGEDI BIAŁE 41/42	Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor biały, czerwone akcenty. Rozmiary: 37-46.	PAR.	5,04	6,20
370	SKARPETY NISKIE CRV WRAY 41/42	Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne gładkie wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor szary, czarne, zielone i białe akcenty. Rozmiary: 39-46.	PAR.	6,72	8,27
371	SKARPETY NISKIE ENIF ZIELONE 43/44	Niskie skarpety sportowe z odbłaskowym pasem z tyłu na pięcie. Idealne do aktywności outdoorowej, biegania, jazdy rowerem, wycieczek pieszych. Materiał przewiewny, dobrze wentyluje stopę.	PAR.	7,41	9,11
372	SKARPETY CRV ZOSMA 43/44	Grubsze skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu, strefy poduszkowe zapobiegają powstawaniu obtarć i pęcherzy. Kolor szary, żółte akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.	PAR.	10,71	13,17
373	SKARPETY CRV NEKKAR 43/44	Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor czarny, szare, czerwone akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46	PAR.	8,25	10,15
374	SKARPETY MERGE 43	Wysokie standardowe skarpety robocze w ekonomicznej cenie. Przędza o składzie: bawełna 80%, polipropylen 20%. Wytrzymałe i przewiewne dla stóp. Kolor czarny. Rozmiary: 40-46.	PAR.	4,60	5,66
375	SKARPETY PANDA WASAT CZARNE 43/44 wystawa	Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Poduszkowe strefy przeciw otarciom i pęcherzom. Kolor szary, czarne, żółte akcenty. Rozmiary: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.	PAR.	7,56	9,30
376	SKARPETY DABIH 43/44	Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Poduszkowe strefy przeciw otarciom i pęcherzom. Kolor czarny, szare i żółte akcenty. Rozmiary: 39-46.	PAR.	8,65	10,64
377	SKARPETY CRV CHERTAN 3 PARY 43/44	Cena za opakowanie 3 pary. Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor szary, czarne i czerwone akcenty. Rozmiary: 39-46. Cena za 3 pary.	OP.	13,24	16,29
378	SKARPETY CRV ARAE 43/44	Skarpety robocze z elastycznych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowo wyściełana stopa. Kolor czarny, szare akcenty. Rozmiary: 39-46.	PAR.	4,25	5,23
379	SKARPETY CRV SEGIN 3 PARY 43/44	Cena za 3 pary. Skarpety robocze z elastycznych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. W paczce po 1 parze: melanz niebieski, szary jasny i ciemny. Rozmiary: 39-46	KPL.	13,33	16,40
380	SKARPETY CXS BRIGADE CZARNE 42	Wysokie skarpety robocze. Przędza o składzie: bawełna 70%, poliamid 30%. Prążkowana faktura. Wytrzymałe mechanicznie. Kolor biały i czarny. Rozmiary: 37, 39, 42, 45, 47.	PAR.	4,98	6,13

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
381	SKARPEY CXS COMFORT CZARNE 42	Wysokie skarpety robocze z jonami srebra. Przędza o składzie: bawełna 75%, polipropylen 22%, elastan 3%. Wytrzymałe i przewiewne dla stóp. Kolor czarny. Rozmiary: 39, 42, 45, 47.	PAR.	8,10	9,96
382	SKARPEY COOLMAX-ACTIVE TEXXOR 6910 43/44	Skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor czarny, szare wzmocnienia. Rozmiary: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48.	PAR.	18,09	22,25
383	PASTA ŻELOWA DO MYCIA RĄK MACO ŻÓŁTA 0,6L	Najwyższej jakości pasta żelowa, cytrusowa. Dzięki specjalnym recepturom usuwa skutecznie trudne zabrudzenia. Produkt przyjazny dla skóry. Bardzo szybko ulega biodegradacji w ponad 90%. Karton 24 szt.	SZT.	8,58	10,55
384	PASTA ŻELOWA DO MYCIA RĄK AMERICOL ŻÓŁTA 10L	Najwyższej jakości pasta żelowa, cytrusowa. Dzięki specjalnym recepturom usuwa skutecznie trudne zabrudzenia. Produkt przyjazny dla skóry. Bardzo szybko ulega biodegradacji w ponad 90%.	SZT.	150,24	184,80
385	POMPKA KOSZYK DO PASTY AMERICOL ŻÓŁTA 4,5L	Pompka + metalowy koszyk do zawieszenia na ścianie pasty do mycia rąk AMERICOL 4,5L. Idealne rozwiązanie w warsztatach powyżej 10 osób. W komplecie wkręty.	SZT.	115,25	141,76
386	POMPKA DO PASTY AMERICOL ŻÓŁTA 4,5L	Pompka - dozownik do pasty do mycia rąk AMERICOL 4,5L. Idealne rozwiązanie w warsztatach powyżej 10 osób. W sposób ekonomiczny i higieniczny można dozować pastę bezpośrednio na dłoń, zawsze jednakową porcję.	SZT.	82,32	101,25
387	PASTA DO MYCIA RĄK EILFIX 0,5L	Pasta BHP do mycia rąk EILFIX, op. 0,5L. Wyjątkowo skuteczna do mycia silnie zabrudzonych rąk. Łagodne dla skóry składniki. Delikatny środek ścierny - mączka drzewna. Na mokre ręce. Atest PZH	SZT.	8,47	10,42
388	PASTA BHP DO MYCIA RĄK EILFIX 10L	Pasta BHP do mycia rąk EILFIX, wiadro 10L. Wyjątkowo skuteczna do mycia silnie zabrudzonych rąk. Łagodne dla skóry składniki. Delikatny środek ścierny - mączka drzewna. Na mokre ręce. Atest PZH	SZT.	88,00	108,24
389	PASTA DO MYCIA RĄK EILFIX 5L	Pasta BHP do mycia rąk EILFIX, wiadro 5L. Wyjątkowo skuteczna do mycia silnie zabrudzonych rąk. Łagodne dla skóry składniki. Delikatny środek ścierny - mączka drzewna. Na mokre ręce. Atest PZH	SZT.	59,03	72,61
390	PASTA KREM DO MYCIA RĄK EILFIX 0,25L	Pasta krem BHP. Wyjątkowo skuteczny środek do silnie zabrudzonych rąk. Wytwarzany na bazie przyjaznych skórze składników, oraz delikatnego środka ściernego - mikrogranulek polimerowych.	SZT.	9,44	11,61
391	PASTA KREM DO MYCIA RĄK EILFIX 10L	Pasta krem BHP. Wyjątkowo skuteczny środek do silnie zabrudzonych rąk. Wytwarzany na bazie przyjaznych skórze składników, oraz delikatnego środka ściernego - mikrogranulek polimerowych.	SZT.	125,56	154,44
392	PASTA KREM DO MYCIA RĄK EILFIX 2,5L	Pasta krem BHP. Wyjątkowo skuteczny środek do silnie zabrudzonych rąk. Wytwarzany na bazie przyjaznych skórze składników, oraz delikatnego środka ściernego - mikrogranulek polimerowych.	SZT.	47,22	58,08
393	KOSZYK DO PODAJNIKA PASTY KREM EILFIX 2,5L	Koszyk=uchwyt wiszący do podajnika pasty Eilfix 2,5l. Wym: szer. 13,5 x głębokość 9 x wysokość 16cm.	SZT.	42,52	52,30
394	POMPKA DO PODAJNIKA PASTY KREM EILFIX 2,5L	Pompka do dozownika pasty do mycia rąk Eilfix 2,5 l. Ekonomiczne rozwiązanie dla firm, w których pracownicy wspólnie korzystają ze środków czystości. Lepsza kontrola zużycia, higieniczne rozwiązanie pobierania pasty.	SZT.	49,44	60,81
395	PASTA BHP ZE ŚCIERNIEM "CLASSIC" 500g.	Klasyczna pasta ze ścierniem - piasek. Posiada atest PZH. Dermatologicznie i ekologicznie obojętna. Bardzo szybko ulega biodegradacji. Karton 24 szt.	SZT.	1,08	1,33
396	PASTA DO MYCIA RĄK SANDEXON EXTRA 10L	Pasta BHP do mycia silnie zabrudzonych rąk. ŻÓŁTA. Przyjazna dla skóry. Delikatny środek ścierny - mączka drzewna. Dodatek wazeliny z lanoliną zapobiega wysuszeniu i pękaniu skóry.	SZT.	80,49	99,00
397	PASTA DO MYCIA RĄK SANDEXON EXTRA 5L	Pasta BHP do mycia silnie zabrudzonych rąk. ŻÓŁTA. Przyjazna dla skóry. Delikatny środek ścierny - mączka drzewna. Dodatek wazeliny z lanoliną zapobiega wysuszeniu i pękaniu skóry.	SZT.	45,08	55,45
398	RĘKAWICE BIOLOGICZNE SECOL 140g	Hydrofilowy żel chroniący dłonie przed substancjami pochodzenia organicznego, które nie zawierają w swym składzie wody lub alkoholu. Posiada właściwości bakterioobójcze, grzybobójcze oraz lecznicze i pielęgnacyjne. Obojętny dla skóry	SZT.	7,90	9,72
399	CZYŚCIWO BAWELNIANE BIAŁE	Czyściwo bawełniane białe, warsztatowe. Pochodzi z recyklingu nieprzydatnej odzieży. Worek 10 kg.	KG	3,78	4,65
400	PIELUCHA Z TETRY 60x80	Tradycyjna pielucha z tetry bawełnianej, 110 g/m2. Wysoka chłonność płynów. Wymiary 60x80cm. Kolor biały. Jednostka sprzedaży op. 50 sztuk. Cena za sztukę.	SZT.	2,03	2,50
401	ŚCIERKA DO PODŁOGI WŁÓKNINA BIAŁA 60*70	Tradycyjna ścierka do podłogi z beżowej włókniny o dużej chłonności. Nie rozmazuje brudu po podłodze. Wymiary 60 x 70 cm	SZT.	1,06	1,30
402	STOJAK OSTRZEGAWCZY BEZ NADRUKU	Stojak bez nadruku. Wyprodukowany z polipropylenu o wysokiej odporności mechanicznej, z rączką do przenoszenia. Rozmiar: 23,5 cm x 61,5 cm. Waga 0,85 kg. Zalecany do miejsc użyteczności publicznej.	SZT.	32,93	40,50
403	STOJAK OSTRZEGAWCZY UWAGA ŚLISKA PODŁOGA	Stojak informujący w języku angielskim o ryzyku poślizgnięcia się na mokrej podłodze. CAUTION WET FLOOR. Zalecany do miejsc użyteczności publicznej w których mogą przebywać osoby obcojęzyczne.	SZT.	28,18	34,66
404	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH MUSZELKA C/2100-06	Nakolanniki z nylonu wzmocnione plastikową nakładką. Dwie taśmy mocujące zapinane na rzep	SZT.	8,61	10,59
405	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH POLIURETAN ŻÓŁTE	EN 14404:2004+A1:2010. Klasa 1, ochrona przed przebiciem co najmniej 100 N. Nakolanniki ochronne wykonane z poliuretanu. Dwie gumowe taśmy mocujące z regulacją napięcia-obwodu. Grubość ok 1cm Kolor żółty. CENA za SZTUKĘ.	SZT.	11,31	13,91

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
406	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ŻEL	Nakolanniki żelowe. Wykonane z pianki gumowej oraz wkładki żelowej. Wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie. Mocowanie za pomocą regulowanych, neoprenowych pasków. Rozmiar uniwersalny. Norma EN-14404:2004+A1 Typ 1.	PAR.	49,25	60,58
407	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH WEWN. JOE EVA	Nakolanniki wewnętrzne do spodni z miękkiej pianki EVA foam. Zapewniają ochronę przed urazami mechanicznymi, termicznymi i wilgocią. Rozmiar uniwersalny 14x21cm. Cena za szt.	SZT.	5,45	6,70
408	NAKOLANNIKI OCHRONNE ŻELOWE RICKIE J3802	Żelowe nakolanniki, PVC powłoka, cena za 1 parę	PAR.	37,64	46,30
409	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH 2-PASKI ŻÓLTE	Nakolanniki z mocnej skóry z wkładką amortyzującą. Dwa paski mocujące regulowane na rzepy.	PAR.	24,30	29,89
410	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH WEWNĘTRZNE ONKINGBEE	Nakolanniki wewnętrzne do spodni. Wykonane z miękkiej pianki EVA foam. Zapewniają ochronę przed urazami mechanicznymi, termicznymi i wilgocią. Wym. 16x21cm. Cena za parę.	PAR.	14,57	17,92
411	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ONPAD N UNI	Nakolanniki ochronne z pianki EVA. Paski mocujące zapinane na rzepy. Zapewniają komfort i wygodę. Kolor niebieski.	PAR.	12,03	14,80
412	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ONTOP	Nakolanniki żelowe. Osłona z tworzywa sztucznego. Paski mocujące zapinane na rzepy. Zapewniają komfort i wygodę. Zgodne z EN14404	PAR.	40,38	49,67
413	TASMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERWONA 500 mb	Taśma biało-czerwona dwustronna ostrzegawczo-ogrodzeniowa, o długości 500 mb, szerokości 70mm i grubości 30mic. Do oznaczania budów, imprez rekreacyjnych i sportowych. Każda sztuka pakowana w pudełko, służące jako podajnik.	SZT.	30,06	36,97
414	TASMA OSTRZEGAWCZA TASO100 31S CW BIAŁ/CZER	Taśma jednostronna biało-czerwona ostrzegawczo-ogrodzeniowa, o długości 100 mb, szerokości 70 mm, oraz grubości 30 mic. Do oznaczania budów, imprez rekreacyjnych i sportowych.	SZT.	4,70	5,78
415	TASMA OSTRZEGAWCZA PRZYLEPNA ŻÓŁTA-CZARNA 66m/60mm	Taśma ostrzegawcza, żółto-czarna, prawa, samoprzylepna, szerokość 60mm, długość rolki 66 mb	SZT.	23,89	29,38
416	TASMA NAPRAWCZA TASODUCT C 46 m CZARNA	Uniwersalna taśma naprawcza, tzw. MacGyver'a ,długość 50 jardów (ok. 46 m), szerokość 48 mm. Do prac łączeniowo-naprawczych w hydraulice, izolacji oraz innych tymczasowych. Polecana do mocnego pakowania. Kolory: biały, czarny, czerwony, szary	SZT.	11,01	13,54
417	TASMA NAPRAWCZA TASODUCT C 46 m SREBRNA	Uniwersalna taśma naprawcza, tzw. MacGyver'a ,długość 50 jardów (ok. 46 m), szerokość 48 mm. Do prac łączeniowo-naprawczych w hydraulice, izolacji oraz innych tymczasowych. Polecana do mocnego pakowania. Kolory: biały, czarny, czerwony, szary.	SZT.	11,01	13,54
418	TASMA ANTYPOŚLIZGOWA 18 m/50mm PL CZARNA	Taśma samoprzylepna antypoślizgowa, czarna. Folia PCV, 100mic. Klej akrylowy na solwencie. Przekładka - papier 100 g/m2. Odporność tem. -30 st C, +60 St. C. Rolka 18mb. Szerokość 5 cm. Stosowanie wewn i na zewn.	SZT.	68,86	84,70
419	TASMA ANTYPOŚLIZGOWA 18 m/50mm PL ŻÓŁTA	Taśma samoprzylepna antypoślizgowa, żółta. Folia PCV, 100mic. Klej akrylowy na solwencie. Przekładka - papier 100 g/m2. Odporność tem. -30 st C, +60 St. C. Rolka 18mb. Szerokość 5 cm. Stosowanie wewn i na zewn.	SZT.	66,53	81,83
420	PACHOLEK OSTRZEGAWCZY 2603-02 30 cm	Jednoczęściowy pacholek ostrzegawczy. 100% PE. Podstawa 22,5x22,5 cm. Jeden pasek. Wysokość 30 cm.	SZT.	12,26	15,08
421	PACHOLEK OSTRZEGAWCZY 2603-03 54 cm	Jednoczęściowy pacholek ostrzegawczy. Materiał 100% PE. Podstawa 29x29 cm. Dwa paski odblaskowe. Wysokość 54 cm.	SZT.	23,26	28,61
422	PACHOLEK DROGOWY SEALBRITE SLEEVE SAND BASE 50CM	Jednoczęściowy pacholek ostrzegawczy. Wys. 50cm. 100% PE odpornego na promieniowanie UV. W podstawie obciążenie piaskiem dla lepszej stabilności. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	26,49	32,58
423	PACHOLEK DROGOWY DOMINATOR 50CM	Dwuczęściowy pacholek ostrzegawczy. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa kompozyt z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	30,24	37,20
424	PACHOLEK DROGOWY DOMINATOR 75CM wystawa	Dwuczęściowy pacholek ostrzegawczy. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa kompozyt z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	61,29	75,39
425	PACHOLEK DROGOWY ROAD-PAHOG 50CM wystawa	Pacholek ostrzegawczy z jednym pasem odblaskowym. Wys. 50cm. 100% PCV z recyklingu. Jeden pas odblaskowy Des 2. zgodny z BS873 : Część 6.	SZT.	27,27	33,54
426	PACHOLEK DROGOWY NAVIGATOR 75CM	Dwuczęściowy pacholek ostrzegawczy. Wys. 75cm. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa z PCV z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	51,60	63,47
427	PODSTAWA BARIERKI JSP WORKGATE	Podstawa bariery WORK-GATE. Wykonana z PCV, posiada zwiększoną przyczepność. Umożliwia stabilne umieszczenie bariery na podłożu. Kolor czarny.	SZT.	27,48	33,80
428	LIZAK DO ZATRZYMYWANIA POJAZDÓW ROAD-STOPPER	Tarcza do zatrzymywania pojazdów - LIZAK. Wykonany z polistyrenu wysokoudarowego. Wytrzymały, odporny na niskie i wysokie temp. Zgodna z przepisami policyjnymi.	SZT.	42,17	51,87
429	BARIERKA OSTRZEG SKŁAD. JSP TITAN EXPANDER ŻÓŁ/CZA	Barierka ostrzegawcza składana, żółto-czarna. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	353,73	435,09
430	BARIERKA OSTRZEG SKŁAD. JSP TITAN EXPANDER BIA/CZE	Barierka ostrzegawcza składana, biało-czerwona. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	353,73	435,09

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
431	BARIERKA OSTRZEG SKŁAD. JSP TITAN EXPANDER BIA/NIE	Barierka ostrzegawcza składana, biało-niebieska. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	353,73	435,09
432	BARIERKA OSTRZEG SKŁAD. JSP TITAN EXPANDER BIA/ZIE	Barierka ostrzegawcza składana, biało-zielona. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	353,73	435,09
433	BARIERKA OSTRZEGAWCZA WORKGATE 4- CZĘŚĆ CZER-wysta	Bariera wys. - 1m, dł. (jedno przęsło) - 84cm. Złożona z czterech części połączonych zaciskami na zawiasach. Kolor czerwony lub żółty z odblaskowym panelem w górnej części zgodnym z normą BS873. Nie zawiera metalowych elementów.	SZT.	467,87	575,48
434	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER DS FAR0203	EN361. Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokościach. 2-punktowe: zaczep piersiowy i grzbietowy w postaci klamry metalowej typu "D". Pełna regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	205,67	252,97
435	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER 3-PUNKT FAR0204	EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. 3-punktowe - zaczep tylny, dwa zaczepy przednie tekstylne (pętłe), dwa zaczepy boczne na pasie biodrowym. Pełna regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	212,18	260,98
436	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER RATUNK FAR0205	EN361, EN1497. Szelki bezpieczeństwa - ratunkowe. Pasek przeluzujący do ratownictwa w pozycji pionowej. Pełna regulacja pasów udowych.	SZT.	264,57	325,42
437	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SZYBKIEGO WYP FAR0209	EN361. Szelki bezpieczeństwa z klamrami SZYBKIEGO WYPIĘCIA. 2-punktowe - zaczep tylny, dwa przednie zaczepy taśmowe (pętłe). Pełna regulacja pasów udowych i barkowych. Do 136kg.	SZT.	158,21	194,60
438	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 1-PUNKT FAR0301	EN361. Szelki bezpieczeństwa. 1-punktowe - zaczep tylny. Regulacja pasów udowych.	SZT.	68,80	84,62
439	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 2-PUNKT FAR0302	EN361. Szelki bezpieczeństwa. 2-punktowe - zaczep tylny, 2 przednie mocowania (pętłe taśmowe). Regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	89,03	109,51
440	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 3-PUNKT FAR0303	EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. 3-punktowe - zaczep tylny, 2 przednie mocowania taśmowe (pętłe), dwa mocowania boczne na pasie biodrowym. Regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	154,20	189,67
441	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP K2 3-PUNKT FAR0402	EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. Aluniniowe klamry, zaczepy tekstylne, klamry szybkiego wypięcia. Wyściółka air-mesh na ramionach i w pasie pozycjonującym. Regulacja pasów udowych.	SZT.	636,47	782,86
442	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW SPARTAN FAR1101	EN361, EN354. Zestaw podtrzymujący. 1-punktowe szelki Spartan+ linka pozycjonująca dł. 1,8m z 2 zatrzaśnikami. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat.	SZT.	147,95	181,98
443	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW SPARTAN FAR1102	EN361, EN355. Zestaw przeciwspadkowy. Szelki Spartan 2-punktowe+ linka z amortyzatorem 1,8m, zakończona zatrzaśnikiem i hakiem. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat	SZT.	172,11	211,70
444	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER IPAF FAR1103	EN361, EN353, EN358. Podstawowy zestaw do prac na wysokościach. Jednopunktowe szelki i 2 metrowa linka pozycjonująca regulowana, zakończona dwoma karabińczykami. Przydatność 5 lat.	SZT.	286,15	351,96
445	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW PIONEER FAR1104	EN361, EN355. ZESTAW PRZECIW UPADKOWI 2 punktowe szelki i 2 metrowy amortyzator. Przydatność 5 lat.	SZT.	326,49	401,58
446	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER ZES DEKA FAR1105	EN361, EN353-2, EN358. Zestaw dekarSKI. Szelki Spartan 2-punktowe+ linka regulowana (bloker) amortyzująca dł. 10m, zakończona zatrzaśnikiem. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat.	SZT.	580,15	713,58
447	PAS DO PRACY W PODPARCIU OUP-KRM-WPB	EN358. Pas biodrowy do pracy w podparciu. Poliester, długość 135 cm, szer 44 mm. Dwa pierścienie typu D na biodrach. Podkładka piankowa EVA zwiększająca komfort. Pętłe do mocowania narzędzi. Szwzy z wytrzymałego poliamidu.	SZT.	56,35	69,31
448	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER FAR0206	EN355, EN362 kl. B/T. Amortyzator bezpieczeństwa. Lina Kernmantel, pojedyncza, poliamid, gr. 11mm, dł. 2m. Jeden aluminiowy karabińczyk i zaczep hakowy scaffold. Wskaźnik oddziaływania dla lepszej kontroli stanu sprzętu.	SZT.	194,47	239,20
449	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER FAR0207	EN355, EN362 kl. B/T. Amortyzator bezpieczeństwa. Lina Kernmantel, poliamid, gr. 11mm, dł. 2m. Dwa zaczepy hakowe scaffold, jeden aluminiowy karabińczyk. Wskaźnik oddziaływania dla lepszej kontroli stanu sprzętu.	SZT.	272,97	335,75
450	LINA POZYCJONUJĄCA PIONEER FAR0208	KARTON 5 SZT. EN358:1999 grubość 33 mm. Możliwa jest regulacja długości za pomocą stalowej klamry od 0,5 m do 2 m.	SZT.	156,83	192,90
451	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN FAR0305	EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma pojedyncza płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Jeden zatrzaśnik i zaczep hakowy stalowy.	SZT.	128,03	157,48
452	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN FAR0307	EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Podwójny zaczep hakowy i jeden zatrzaśnik stalowy.	SZT.	173,02	212,81
453	LINKA POZYCJONUJĄCA SPARTAN FAR0308	EN358:1999; Linka do pracy w podparciu, dł. 2m, poliamidowa w oplocie konopnym, śr. 14mm; regulowana długość; na końcach dwa zatrzaśniki stalowe	SZT.	88,65	109,04
454	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN FAR0309	EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma pojedyncza płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Dwa zatrzaśniki stalowe.	SZT.	112,51	138,39
455	LINA AMORTYZUJĄCA K2 POJEDYŃCZA KOŃCÓWKA FAR0404	Z jednej strony znajduje się zatrzaśnik, a z drugiej hak typu scaffold. Normy EN355:2002, EN362:2004. DŁUGOŚĆ 1,6M LUZ I PO NAPIĘCIU 2M	SZT.	254,76	313,35

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
456	LINA AMORTYZUJĄCA K2 CAPTIVE	Długość luźna linki to 1,6 metra. Po naciągnięciu dochodzi do 2 metrów. Normy EN355:2002, EN362:2004.	SZT.	330,18	406,12
457	ZATRZAŚNIK STALOWY Z BLOKADĄ NA ŚRUBĘ	EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z blokadą na śrubę. Otwarcie 17.0 mm - owalny karabińczyk wykonany z okrągłych prętów o średnicy 10 mm. Karabińczyk z automatycznym zamknięciem i ręczną blokadą. Wytrzymałość systemu większa niż 23 kN.	SZT.	9,11	11,21
458	LINA 14mm/10mb PRZYŁĄCZENIOWA OUP-KRM-RAL1410	Lina przyłączeniowa, trójżyłowa poliamidowa, o śr.14mm, dł.10mb. Jedna końcówka liny spleciona i pokryta ochronnym rękawem PE, zakończona pętlą, drugi koniec z supłem blokującym i pętlą. Wskaźnik zużycia.(*testowana w zestawie).	SZT.	84,93	104,46
459	AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA OUP-KRM-EAWLWH	Kat.3, EN355. Amortyzator bezpieczeństwa. Taśma poliester, szer. 44mm, dł 1,5m. Ściągacz taśmowy. Po jednej stronie pochłaniacz energii z zatrzaśnikiem, po drugiej zaczep hakowy.	SZT.	111,27	136,86
460	ZATRZAŚNIK STALOWY Z AUTOM. BLOKADĄ NA ŚRUBĘ	EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z autom. blokadą na śrubę. Otwarcie 16.0 mm - owalny karabińczyk wykonany z okrągłych prętów o średnicy 10 mm. Wytrzymałość systemu większa niż 25 kN.	SZT.	11,14	13,70
461	LINA 12mm/1,5mb DO PRACY W PODPARCIU	Kat. 3, EN354 Lina przyłączeniowa do pracy w podparciu; trójżyłowa poliamidowa o śr.12mm, dł.1,5mb. Jedna końcówka zakończona karabińczykiem, druga hakiem. Końcówki chronione rękawem PE.	SZT.	64,07	78,81
462	PAS NARZĘDZIOWY Z POLIESTRU MAT 2100-24 wyst	Pas monterski z poliestru 600D. Kieszenie łączone na nity metalowe. Metalowe ucho na młotek. Zapięcie na regulowaną klamrę plastikową. Bardzo wytrzymały. Nośność do 4 kg	SZT.	24,49	30,12
463	PAS NARZĘDZIOWY Z POLIESTRU PAT 2100-27 wyst	Materiał poliester 600D. Pas monterski z nylonu wielokieszeniowy, w tym na gwoździe. Kieszenie łączone na nity metalowe. Metalowe ucho na młotek. Zapięcie na klamrę plastikową. Bardzo wytrzymały, obciążenie do 5 kg. Kolor czarny, nity srebrne.	SZT.	36,00	44,28
464	OCHRANIACZ-STABILIZATOR SZYI NECPROTECH JSP	Stabilizator Necprotech redukujący ból oraz napięcie mięśni szyi. Lekki i wygodny w użyciu. Wykonany jest z mocnych, wytrzymałych materiałów. W pełni dopasowuje się do każdego rozmiaru.	SZT.	0,00	0,00
465	TORBA MONTERSKA DO PASKA VISION H9133	Torba narzędziowa przypinana do paska spodni. Bawełna 60%, poliester 40%. Gramatura 260 g/m2. Konstrukcja miechowa. Liczne kieszenie, w tym zapinane na suwak i zatrzaski, szlufki na długopisy, metrówkę. Kolor czarny, pomarańczowe przeszycia.	SZT.	17,59	21,64
466	SPODNIE ROBOCZE SHORT DESMAN 54	Spodnie szorty. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	41,28	50,77
467	SPODNIE ROBOCZE SHORT EMERTON 54	Spodnie szorty. 65% poliester/35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	53,56	65,88
468	SPODNIE ROBOCZE SHORT STANMORE NIEB 52	Spodnie szorty. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane suwak i zatrzask. Szlufki na pasek Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	78,46	96,51
469	SPODNIE ROBOCZE SHORT MAX SZACZE 52	Spodnie szorty. 100% BAWĘŁNA 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor: szaro-czerwony. Rozmiary 48-62.	SZT.	39,92	49,10
470	SPODNIE ROBOCZE SHORT ALLYN ZIEL 52	Spodnie szorty. 65% PES/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 48-62.	SZT.	84,50	103,94
471	SPODNIE ROBOCZE SHORTS KNOXFIELD SZACZE 52	Spodnie szorty. Tkanina bawełniana z dodatkiem poliestru. Elastyczna talia. 2 boczne i 2 tylne kieszenie. Doczepiana szlufka narzędziowa. Pierścień D na identyfikator. Kolor szary, czerwone, pomarańczowe lub żółte akcenty. Rozmiary 46-64.	SZT.	65,68	80,79
472	SPODNIE ROBOCZE SHORT SIRIUS ELIAS 54	Spodnie szorty. 35% bawełna Canvas/65 % poliester, 270 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor: szaro-zielony. Rozmiary 48-64	SZT.	56,54	69,54
473	SPODNIE ROBOCZE SHORT ORION DAVID BRĄZ-CZ 48	Spodnie szorty. 60% bawełna/40% poliester, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	54,23	66,70
474	SPODNIE ROBOCZE SHORT ORION DAVID SZ-CZ 52	Spodnie szorty. 60% bawełna/40% poliester, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	54,23	66,70
475	SPODNIE ROBOCZE SHORT 3/4 LUXY PATRIK 54	Spodnie 3/4 do kolan. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodakowa guma w pasi i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor niebiesko-czarny. Rozmiary 46-64.	SZT.	42,00	51,66
476	SPODNIE ROBOCZE SHORT ARDON 4TECH-04 NIEBIESKIE 54	Spodnie szorty. 35% bawełny, 65% poliester, 240g/m2. Z paskiem tekstylnym. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie. Kolor niebieski, czarne akcenty. Rozmiary 46-64.	SZT.	65,18	80,17
477	SPODNIE ROBOCZE SHORT TEXXOR BERMUDA BI/SZ 4344/52	Krótkie spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna Canvas, 270 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym nasywane Cargo. Kolor biały/szary. Rozmiary 42-64.	SZT.	94,80	116,60
478	SPODNIE OGRODNICZKI STANMORE ZIELONE 52	Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	108,49	133,44
479	SPODNIE OGRODNICZKI STANMORE GRANAT 52	Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-64.	SZT.	108,49	133,44



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
480	SPODNIE OGRODNICZKI DESMAN 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Regulowane szelki. Liczne kieszenie, w tym na nogawkach. Rozmiar 48-62.	SZT.	68,35	84,07
481	SPODNIE OGRODNICZKI EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak, z boku guziki. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-64	SZT.	86,58	106,49
482	SPODNIE OGRODNICZKI TAYRA CZE/CZA 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 240 g/m2. Apertura wodo-olejoodporna. Zapinane na suwak i zatrzaski, liczne kieszenie. Taśmy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	100,81	124,00
483	SPODNIE OGRODNICZKI FF CARL BE-01-004 SZA/POM 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia poliester OXFORD. Regulowane szelki. Guziki po bokach. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62	SZT.	69,17	85,08
484	SPODNIE OGRODNICZKI FF CARL BE-01-004 CZE/CZA 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia poliester OXFORD. Regulowane szelki. Guziki po bokach. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62.	SZT.	69,17	85,08
485	SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION CZERW 52	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	58,92	72,47
486	SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION ZIEL 54	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	58,92	72,47
487	SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION NIEB 54	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	58,92	72,47
488	SPODNIE OGRODNICZKI FF UDO BE-01-006 GRAN 50	Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, gramatura 240 g/m2. Prosty, funkcjonalny krój. Regulowane szelki. Liczne kieszenie, boczne, a piersiowa zapinana. Kieszenie na na nakolanniki. Kolory: granat, niebieski, zielony. Rozmiary 44-64	SZT.	35,76	43,98
489	SPODNIE OGRODNICZKI MAX SUMMER BEŻ/CZA 50	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina lekka i przewiewna. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Rozmiary 46-64	SZT.	84,32	103,71
490	SPODNIE OGRODNICZKI MAX LADY SZA/POM 42	Spodnie robocze damskie. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-54. Norma EN ISO 13688	SZT.	58,48	71,93
491	SPODNIE OGRODNICZKI MAX LADY NIEB/CZA 44	Spodnie robocze damskie. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-54. Norma EN ISO 13688	SZT.	58,48	71,93
492	SPODNIE OGRODNICZKI KNOXFIELD SZA/CZE 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64,	SZT.	122,37	150,52
493	SPODNIE OGRODNICZKI SIRIUS TRISTAN SZA-ZIEL 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna canvas/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak, guziki po boku. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 46-64.	SZT.	86,54	106,44
494	SPODNIE OGRODNICZKI ORION KRYSTOF SZA-CZA 54	Spodnie ogrodniczki. 60% bawełna twill/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak, z tyłu gumka. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	86,54	106,44
495	SPODNIE OGRODNICZKI CXS LUXY ROBIN NIEBIESKIE 52	Spodnie ogrodniczki, 100% bawełna, 260 g/m2. Wzmocnienia na kolanach. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64	SZT.	53,08	65,29
496	SPODNIE OGRODNICZKI CXS LUXY SABINA NIEBIESKIE 44	Spodnie ogrodniczki damskie, 100% bawełna, 260 g/m2. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Norma EN340, 13688. Rozmiary 38-58. Karton 20 szt.	SZT.	51,92	63,86
497	SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE FRANTA 52	Spodnie ogrodniczki męskie. 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Wzmocnione kolana. Liczne kieszenie. Kolor niebieski. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64	SZT.	41,77	51,38
498	SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE FRANTA 56	Spodnie ogrodniczki męskie. 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Wzmocnione kolana. Liczne kieszenie. Kolor niebieski. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64	SZT.	41,77	51,38
499	SPODNIE OGRODNICZKI SIRIUS TRISTAN SZARY JASNY 54	Spodnie ogrodniczki letnie. 100% bawełna, 190 g/m2. Wzmocnienia 35% bawełna/65% poliester. Zapinane na suwak, po bokach guziki. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	PAR.	0,00	0,00
500	SPODNIE OGRODNICZKI CXS PHOENIX CRONOS SZ-CZERW 46	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 190 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na suwak, napy boczne. Dodatkowe szlufki na pasek. Funkcjonalne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiar 46-64.	SZT.	51,92	63,86
501	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH BEŻ/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Odblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	150,00	184,50
502	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH NIE/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Odblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	150,00	184,50

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
503	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH GRA/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliestru 600D. Oblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	150,00	184,50
504	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH SZA/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliestru 600D. Oblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	150,00	184,50
505	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON 4TECH-03 SZARE 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliestru, 240g. Zapinane na suwak i guziki boczne. Regulowane szelki, dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Podwójne wzmocnienia na kolanach. Kieszenie na nakolanniki. Rozmiary 46-64.	SZT.	76,45	94,03
506	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON 2STRONG 03 SZA/POM 54	Spodnie ogrodniczki. 20% bawełna/ 80% poliestru, 235g. Zapinane na suwak i boczne guziki. Liczne kieszenie. Regulowane szelki, dodatkowa guma w pasie. Oblaskowa lamówka. Rozmiary: 46-66.	SZT.	58,70	72,20
507	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON R8ED+02 NIEB 52	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliestru, 245g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Elastyczna część tylna, regulacja w pasie patkami ściągającymi. Regulowane szelki. Funkcjonalne kieszenie, w tym na nakolanniki. Oblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	177,92	218,84
508	SPODNIE OGRODNICZKI MULTI MASTER CZERWONE 56	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 46-62.	SZT.	35,28	43,39
509	SPODNIE OGRODNICZKI MULTI MASTER SZARE 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 46-62.	SZT.	35,28	43,39
510	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER CZERWONY 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	34,32	42,21
511	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER NIEBIESKIE 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	34,32	42,21
512	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER SZARY 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	34,32	42,21
513	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER BIAŁY 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	34,32	42,21
514	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER ZIELONE 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	34,32	42,21
515	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON VISION-03 CZA/SZA 182/54	Spodnie robocze 60% bawełny, 40% poliestru, gramatura 260 g/m2, diagonal. Liczne kieszenie w tym na udach. Wzmocnienie na kolanach, elementy odblaskowe, kieszonki na nakolanniki. Kontrastowe przeszycia. Rozmiar 46-64.	SZT.	112,71	138,63
516	SPODNIE DO PASA STANMORE GRANAT 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki. Wzmocnienia bawełna. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	86,84	106,81
517	SPODNIE DO PASA STANMORE BRAŹ 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki. Wzmocnienia bawełna. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	86,84	106,81
518	SPODNIE DO PASA DESMAN 54	Spodnie do pasa. 65% poliestru/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-64.	SZT.	51,51	63,36
519	SPODNIE DO PASA DESMAN 2 IN 1 54	Spodnie do pasa 2 w1 (odpinane nogawki). 65% poliestru/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	60,32	74,19
520	SPODNIE DO PASA EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54	Spodnie do pasa. 65% poliestru/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia poliestru 600D. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-64.	SZT.	65,72	80,84
521	SPODNIE DO PASA TAYRA CZE/CZA 48	Spodnie do pasa. 65% poliestru/35% bawełna, 240 g/m2. Zwiększona odporność na wodę i oleje. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie. Kolorystyka czerwono-czarna. Taśmy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	73,84	90,82
522	SPODNIE DO PASA FF CARL BE-01-003 SZA/POM 54	Spodnie do pasa. SZARE. 20% bawełna/80% poliestru, 235 g/m2. Wzmocnienia z poliestru OXFORD. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62.	SZT.	57,33	70,52
523	SPODNIE DO PASA MAX EVOLUTION CZERW 54	Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliestru, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	51,19	62,96
524	SPODNIE DO PASA MAX EVOLUTION ZIEL 54	Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliestru, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	51,19	62,96
525	SPODNIE DO PASA MAX EVOLUTION NIEB 54	Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliestru, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	51,19	62,96

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
526	SPODNIE DO PASA OTTO SCHACHNER OS JELS 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 320 g/m2. Wzmocnienia poliester Oxford. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Dodatkowa regulacja w pasie paskami na rzep. Rozmiary 44-62.	SZT.	121,76	149,76
527	SPODNIE DO PASA MAX SUMMER SZA/CZA 58	Spodnie robocze do pasa. Skład 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina lekka i przewiewna. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolor beżowy, niebieski, szary z czarnym. Rozmiar 44-64.	SZT.	70,24	86,40
528	SPODNIE DO PASA MAX LADY SZA/POM 44	Spodnie robocze damskie do pasa. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-54. Norma EN ISO 13688	SZT.	45,48	55,94
529	SPODNIE DO PASA MAX LADY NIEB/CZA 44	Spodnie robocze damskie do pasa. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-54. Norma EN ISO 13688	SZT.	45,48	55,94
530	SPODNIE DO PASA KNOXFIELD SZA/CZE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64,	SZT.	94,84	116,65
531	SPODNIE DO PASA KNOXFIELD SZA/ŻÓŁ 54	Spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64,	SZT.	94,84	116,65
532	SPODNIE DO PASA SIRIUS NIKOLAS POM 52	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Kolor grafit z pomarańczowymi akcentami. Rozmiary 46-64.	SZT.	69,23	85,15
533	SPODNIE DO PASA SIRIUS NIKOLAS 54	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Kolor grafit z seledynowymi akcentami. Rozmiary 46-64.	SZT.	69,23	85,15
534	SPODNIE DO PASA DAMSKIE SIRIUS AISHA 46	Spodnie damskie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Zapinane na suwak i zatrzask. Szlufki w pasie. Liczne kieszenie. Rozmiary 38-60.	SZT.	69,23	85,15
535	SPODNIE DO PASA ORION TEODOR NIE/CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
536	SPODNIE DO PASA ORION TEODOR ZIE/CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
537	SPODNIE DO PASA ORION TEODOR BRA/CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
538	SPODNIE DO PASA ORION TEODOR SZA/CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
539	SPODNIE DO PASA ORION TEODOR CZA/CZE 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nokolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
540	SPODNIE DO PASA CXS LUXY JOSEF BIA-SZA 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-64.	SZT.	45,00	55,35
541	SPODNIE DO PASA CXS LUXY JOSEF NIE-CZA 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,69	52,51
542	SPODNIE DO PASA CXS LUXY JOSEF ZIE-CZA 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,69	52,51
543	SPODNIE DO PASA CXS LUXY JOSEF SZA-CZE 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,69	52,51
544	SPODNIE DO PASA CXS LUXY JOSEF CZA-SZA 52	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,69	52,51
545	SPODNIE DO PASA DRELICH MIREK 54	Spodnie męskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. GRANATOWE. Klasyczne kieszenie. W pasie tasiemka ściągająca. Wzmocnienia na kolanach. Rozmiary 44-64.	SZT.	32,54	40,02
546	SPODNIE DO PASA DAMSKIE HELA 40	Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. Zapinane z boku na guziki, podwyższony pas. Boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozmiary 38-64.	SZT.	30,23	37,18
547	SPODNIE DO PASA DAMSKIE HELA 48	Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. Zapinane z boku na guziki, podwyższony pas. Boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozmiary 38-64.	SZT.	30,23	37,18
548	SPODNIE DO PASA CXS PHOENIX CEFEUS SZ-NIEB 46	Spodnie letnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 190 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki w pasie. Funkcjonalne kieszenie. Wzmocnienia na kolanach. Rozmiary 46-64.	SZT.	41,54	51,09

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
549	SPODNIE DO PASA CXS STRETCH NIE/CZA 54	Elastyczne spodnie do pasai, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliestru 600D. Oblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	123,46	151,86
550	SPODNIE DO PASA BIAŁE ARTUR 54	Spodnie męskie do pasa. 100% bawełna, 190 g/m2. BIAŁE. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Dwie kieszenie boczne, jedna tylna. Rozmiary 44-64	SZT.	33,16	40,79
551	SPODNIE DO PASA DAMSKIE BIAŁE 1201 DARJA 38	Spodnie damskie do pasa. Tkanina o splocie diagonal 100% bawełna, 190 g/m2. W pasie zapinane z boku na guziki. 2 kieszenie przednie. Kolor biały. Rozmiary 36-60.	SZT.	32,49	39,96
552	SPODNIE DO PASA DAMSKIE BIAŁE 1089 DARJA 38	Spodnie damskie do pasa. Płótno 100% bawełna, 145 g/m2. W pasie gumka + boczne zapięcie na guziki. 2 kieszenie przednie. Kolor biały. Rozmiar 36-64	SZT.	31,52	38,77
553	SPODNIE DO PASA CXS JEANS NIMES 54	Spodnie robocze do pasa jeans. 100% bawełna. Kieszenie na kolanach na nakolanniki. Liczne kieszenie w tym wzmocnione. Pętla na młotek. Kolorystyka DENIM - niebieska. Rozmiary 44-60.	SZT.	102,02	125,48
554	SPODNIE DO PASA CORDURA PANAMA CZ-CZ 4311/26	Spodnie do pasa. Czarne. 65% poliestru/35% bawełna Canvas, 270 g/m2. Wstawki z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 42-64.	SZT.	110,13	135,46
555	SPODNIE DO PASA TEXXOR 4305 QUEBEC 54	EN471: 1,2. Spodnie ostrzegawcze do pasa. 80% poliestru/20% bawełna, 270g/m2. Zapinane na guzik, szlufki na pasek. Kieszenie naszywane. Dwie taśmy na nogawkach. Kolor pomarańczowy. Karton 10 sztuk.	SZT.	67,15	82,59
556	SPODNIE DO PASA TEXXOR TOBAGO SZARE 8357/52	Spodnie do pasa 2w1. 65% poliestru/35% bawełna T/C Panama-Canvas, 320 g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa gumka w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 42-64, 24-30, 90-110.	SZT.	96,86	119,14
557	SPODNIE DO PASA ARDON 4TECH-02 SZARE 54	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliestru, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa gumka w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Kolor: szaro-czarny. Rozmiary: 46-64.	SZT.	65,69	80,80
558	SPODNIE DO PASA ARDON 2STRONG 02 SZA/POM 54	Spodnie do pasa. 20% bawełna/80% poliestru, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa gumka w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe lamówki. Kolor: szaro-pomarańczowe. Rozmiary: 46-66.	SZT.	49,10	60,39
559	SPODNIE DO PASA ARDON R8ED+02 NIEB 52	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliestru, 245 g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa regulacja w pasie patkami ściągającymi. Wstawki odblaskowe. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki.	SZT.	163,66	201,30
560	SPODNIE DO PASA MULTI MASTER NIEBIESKIE 54	Spodnie do pasa. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	30,52	37,54
561	SPODNIE DO PASA MULTI MASTER SZARE 48	Spodnie do pasa. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	30,52	37,54
562	SPODNIE DO PASA MULTI MASTER SZARE 56	Spodnie do pasa. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	30,52	37,54
563	SPODNIE DO PASA MULTI MASTER ZIELONE 54	Spodnie do pasa. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	30,52	37,54
564	SPODNIE DO PASA MASTER SPM NIEBIESKIE 54	Spodnie do pasa. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 48-62	SZT.	30,19	37,13
565	SPODNIE DO PASA ARDON VISION-02 CZA/SZA 182/52	Spodnie robocze 60% bawełny, 40% poliestru, gramatura 260 g/m2, diagonal. Liczne kieszenie w tym na udach. Podwyższony stan, wzmocnienie na kolanach, elementy odblaskowe, kieszonki na nakolanniki. Kontrastowe przeszycia. Rozmiar 46-64.	SZT.	104,44	128,46
566	SPODNIE DO PASA DLA SPAWACZA MOFOS 54	Spodnie dla spawacza. 100% bawełna, 390 g/m2. Powłoka niepalna Proban. Spodnie do pasa z szelkami. Zapinane na guziki. Wzmocnienia na kolanach. Możliwość wywinięcia na obuwiu. Rozm. 46-64.	SZT.	73,39	90,27
567	SPODNIE DO PASA DLA SPAWACZA TEXXOR 4321 54	Spodnie ogrodniczki z dwoiny. Szwy aramidowe. Kieszeń na karczku. Szelki z metalaowymi klamrami. Możliwość regulacji nogawek na napy. Rozmiary 50-64.	SZT.	249,80	307,25
568	SPODNIE OCIEPL SOFTSHELL OLZA SZARE S	Elastyczne spodnie do pasa z softshellu. 95% poliestru/6% Spandex, 320 g/m2. Membrana TPU. Od wewnątrz ocieplenie z polaru. Elastyczna talia. Wodoodporne zamki. Liczne kieszenie. Dół nogawki regulowany. Kolor szary. Rozmiary S-3XL.	SZT.	122,40	150,55
569	SPODNIE OCIEPL OGR FF ERICH BE-03-001 GRAN L	Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% poliestru. Ocieplina z poliestru. Trzy kieszenie. Szelki z plastikowymi klamrami. Rozmiary S-3XL	SZT.	51,97	63,92
570	SPODNIE OCIEPL OGR EMERTON -40°C 58/176	Spodnie ogrodniczki ocieplane do -40°C. 100% poliestru micro powlekane PU. Ocieplina poliestru, 180 g/m2. Podszewka poliestru. Zapinane na suwak i guziki po bokach, liczne kieszenie. Taśmy odblaskowe. Kolor szaro-czarno-pomarańczowa. Rozmiary 46-62.	SZT.	132,08	162,46
571	SPODNIE OCIEPL OGR EMERTON 54	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 65% poliestru/35% bawełna, 270 g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia poliestru 600D. Zapinane na suwak, liczne kieszenie. Kolor szaro-pomarańczowy. Rozmiar 48-62	SZT.	142,80	175,64
572	SPODNIE OCIEPL ORION TEODOR WIN SZA/CZA 54	Spodnie do pasa, ocieplane. 60% bawełna/40% poliestru, 280g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Kolor szaro-czarny. Rozmiar 42-66	SZT.	102,69	126,31

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
573	SPODNIE OCIEPL OGR ORION KRYSTOF WIN SZA/CZA 54	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 60% bawełna, 40% poliestr, 280g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szaro-czarny i czarno-czerwony. Rozmiary:44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62	SZT.	115,38	141,92
574	SPODNIE OCIEPL OGR CXS LUXY MARTIN NIEB 62	Spodnie ogrodniczki, ocieplane. 100% bawełna, 260 g/m2. Ocieplane flanelą. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Kolor niebiesko-czarny. Norma EN 340. Rozmiar 46-66.	SZT.	82,17	101,07
575	SPODNIE OCIEPL OGR TEXXOR 4310 FRIGO CZA L	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 60% bawełna/40% poliestr. Ocieplina i podszewka z poliesteru. Szelki z regulacją długości. W tylnej części dodatkowa guma. Wygodne kieszenie, w tym na nogawce. Kolor czarny. Rozmiar XS-3XL	SZT.	118,64	145,93
576	SPODNIE OCIEPL OGR NYLON H1030 BC 60 K L	Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% nylon powlekany PCV. Ocieplina nylon. Elastyczny pas. Szelki z plastikowymi klamrami. Dwie boczne kieszenie, jedna na karczku. Kolor niebieski. Rozm. M-3XL	SZT.	61,80	76,01
577	SPODNIE OCIEPL SOFTSHELL PHANTOM 1XL	Elastyczne spodnie do pasa z softshellu. Wzmocnienia kolan. 93% polieser, 3% spandex. Membrana TPU. Gramatura podszewki z mikropolar 310 g/m2. Elastyczna talia. Wodoodporne zamki. 4 kieszenie. Kolor czarny. Odporność na wodę 8000 mm. Rozmiary S-3XL	SZT.	117,63	144,68
578	SPODNIE OCIEPL OGR MULTI MASTER MMWS NIEB L	Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliestr/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliestr 180 g/m2, podszewka 190T poliestr. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL.	SZT.	81,04	99,68
579	SPODNIE OCIEPL OGR MULTI MASTER MMWS NIEB 1XL	Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliestr/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliestr 180 g/m2, podszewka 190T poliestr. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL.	SZT.	81,04	99,68
580	SPODNIE OCIEPL OGR MULTI MASTER MMWS ZIEL 1XL	Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliestr/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliestr 180 g/m2, podszewka 190T poliestr. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL.	SZT.	81,04	99,68
581	SPODNIE OCIEPL OGR PROMASTER PRO-WIN-B M	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 65% poliestr/35% bawełna, 260g/m2. Wyściółka 100% poliestr, 180 g/m2. Podszewka 190T poliestr tafta. Regulacja w długości szelkami. Z boku guziki. Liczne kieszenie. Gumka w pasie. Rozm. M-3XL.	SZT.	84,66	104,13
582	SPODNIE OUTDOOR VENATOR 2W1 KHAKI 54/56	Spodnie do pasa typu outdoor 2w1. 65% poliestr/35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne. Wygodny krój trekkingowy. Odpinane nogawki. Funkcjonalne kieszenie. Kolor khaki. Rozmiary: 44-64	PAR.	81,69	100,48
583	SPODNIE OUTDOOR VENATOR 2W1 CZARNE 54/56	Spodnie do pasa typu outdoor 2w1. 65% poliestr/35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne. Wygodny krój trekkingowy. Odpinane nogawki. Funkcjonalne kieszenie. Kolor czarny. Rozmiary: 44-64	PAR.	81,69	100,48
584	SPODNIE OUTDOOR VENATOR 2W1 CAMOUFLAGE 54/56	Spodnie do pasa typu outdoor 2w1. 65% poliestr/35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne. Wygodny krój trekkingowy. Odpinane nogawki. Funkcjonalne kieszenie. Kolor maskujący. Rozmiary: 44-64	PAR.	62,55	76,94
585	PASEK DO SPODNI SIRIUS	Pasek tekstylny klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji SIRIUS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Szerokość 4cm, długość maksymalna 125cm - regulowana.	SZT.	24,42	30,04
586	PASEK DO SPODNI OS BILLUM 105 cm	Pasek tekstylny, pleciony klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji OS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Kolor czarny z czerwonymi akcentami. Szerokość 4 cm, długość maksymalna 105 cm - regulowana.	SZT.	17,77	21,86
587	PASEK DO SPODNI OS BILLUM 135 cm	Pasek tekstylny, pleciony klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji OS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Kolor czarny z czerwonymi akcentami. Szerokość 4 cm, długość maksymalna 135 cm - regulowana.	SZT.	17,77	21,86
588	PASEK DO SPODNI 4TECH H9306 140 cm	Pasek tekstylny do spodni. Metalowa klamra, prosty system zapięcia. Długość maksymalna 140cm - regulowana.	SZT.	8,51	10,47
589	PASEK DO SPODNI LH-BELTER	Pasek do spodni. Wykonany z nylonu. Długość 135 cm. Szerokość 3,5 cm Stosowany do mocowania toreb narzędziowych	SZT.	16,03	19,72
590	PASEK DO SPODNI PAS-CANVAS S 105	Pasek do spodni. 100% poliestr. Długość 105 cm/ L. Szerokość 4 cm.	SZT.	12,98	15,97
591	PASEK DO SPODNI PAS-CANVAS S 135	Pasek do spodni. 100% poliestr. Długość 135 cm/ 1XL. Szerokość 4 cm.	SZT.	12,98	15,97
592	UBRANIE ROBOCZE JARDA 52	Ubranie robocze 100% bawełna diagonal, 240 g/m2. Bluza prosta, zapinana na guziki, 3 kieszenie. Spodnie do pasa ściągane sznurkiem, kieszenie na nakolanniki, boczna kieszeń miarowa. Kolor niebieski. Rozm. 44-68.	KPL.	54,16	66,62
593	UBRANIE OCHRONNE LEŚNIK 56	EN381. Taknina z wkładką przeciw przecięciu, przeciwkleszczowe, 220 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: zielono-pomarańczowy. Rozm. 48-64.	KPL.	342,48	421,25
594	UBRANIE OCHRONNE FR7 JAKUB MULTINORM 54	EN11612, EN11611, EN13034, EN1149. Ubranie ochronne przed wieloma zagrożeniami. Skład: bawełna 79%, 20% poliestr, 1% włona antystatyczne, apretura ogniowa PROBAN. Gramatura 260 g/m2. Kolor: niebieski, szare odbłaski. Rozm. 48-64.	KPL.	447,58	550,52
595	UBRANIE OCHRONNE 9044 ELEKTROTECHNIK 52	EN1149-5. Ubranie antystatyczne, męskie. 65% poliestr/35% bawełna z niemi przewodzącymi, 240 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: granatowy. Rozm. 48-64.	KPL.	172,44	212,10

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
596	UBRANIE OCHRONNE 1041 CHEMIK 58	EN13034. Ubranie kwasoodporne, męskie. Takiżna polipropylenowa, 230 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: granatowy. Rozm. 48-64.	KPL.	323,80	398,27
597	UBRANIE ROBOCZE MASTER NIEBIESKIE 176/090-094/104	Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliester 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm.	KPL.	57,72	71,00
598	UBRANIE ROBOCZE MASTER SZARE 176/106-110/120	Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliester 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm.	KPL.	57,72	71,00
599	UBRANIE ROBOCZE MASTER ZIELONE 176/098-102/112	Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliester 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm.	KPL.	57,72	71,00
600	BLUZA ROBOCZA STANMORE ZIEL-CZA 58	Bluza robocza z elementami odbłaskowymi dla monterów. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinana na suwak i napy, liczne kieszenie. Kolor zielony-czany. Rozmiary 48-62	SZT.	104,44	128,46
601	BLUZA ROBOCZA STANMORE GRAN-NIEB 54	Bluza robocza z elementami odbłaskowymi dla monterów. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor granatowo-jasnoniebieski. Rozmiary 46-64	SZT.	104,44	128,46
602	BLUZA ROBOCZA STANMORE BRĄZ-CZA 58	Bluza robocza z elementami odbłaskowymi dla monterów. Tkanina 100% bawełna, gramatura 275 g/m2. Zapinana na suwak i napy, liczne kieszenie. Kolor: brązowo-czany. Rozmiary 48-62	SZT.	104,44	128,46
603	BLUZA ROBOCZA DESMAN 54	Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka szaro-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	53,35	65,62
604	BLUZA ROBOCZA EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54	Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki. Rozmiary 48-64	SZT.	71,98	88,54
605	BLUZA ROBOCZA TAYRA CZE/CZA 48	Bluza robocza dla mechaników samochodowych. 65% poliester, 35% bawełna, 240 g/m2. Apertura wodo-olejooodporna. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwono-czarna. Taśmy odbłaskowe. Norma EN 340. Rozmiary 48-62.	SZT.	85,04	104,60
606	BLUZA ROBOCZA EMERTON SUMMER 2w1 BEZ 52	EN340. Bluza robocza dla monterów. 100% bawełna, gramatura 185g/m2, wzmocnienia 300D PES/PU. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Odpinane rękawy. Kolor: beż/czarny/pomarańcz. Rozmiar 46-64	SZT.	112,93	138,90
607	BLUZA ROBOCZA FF CARL BE-01-002 SZA/POM 54	Bluza robocza. Kolor: szary z pomarańczowymi wstawkami. 65% poliester/ 35% bawełna, 235 g/m2. Wzmocnienia z tkaniny OXFORD. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, bezrękawniki, kurtki. Rozmiary 48-62	SZT.	57,83	71,13
608	BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION CZER 54	Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Kryte zapięcie pilsą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	51,76	63,66
609	BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION ZIEL 54	Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Kryte zapięcie pilsą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	51,76	63,66
610	BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION NIEB 54	Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Kryte zapięcie pilsą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	51,76	63,66
611	BLUZA ROBOCZA OTTO SCHACHNER OS JELS 52	Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 320 g/m2. Elementy elastyczne z Elastanem. Wzmocnienia poliester Oxford. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor ciemny szary-antracyt. Rozmiary 44-62.	SZT.	134,92	165,95
612	BLUZA ROBOCZA MAX LADY SZA/POM 42	Bluza robocza damska. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	56,67	69,70
613	BLUZA ROBOCZA MAX LADY NIEB/CZA 42	Bluza robocza damska. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	56,67	69,70
614	BLUZA ROBOCZA KNOXFIELD 2w1 SZA/CZE 54	Kolory: szary czerwone, pomarańczowe, żółte dodatki. 65% poliester/ 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia z 6000 OXFORD. Liczne kieszenie. Ściągacze w rękawach. Elementy odbłaskowe. D-ring na identyfikator. Pod szyją stółka. Rozmiary 46-64.	SZT.	106,42	130,90
615	BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS SZA-POM 54	Bluza robocza. Poliester 65%/35% bawełna canvas, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z pomarańczowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 48-64	SZT.	78,46	96,51
616	BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS SZA-ZIEL 54	Bluza robocza. Poliester 65%/35% bawełna canvas, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z seledynowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 48-64	SZT.	78,46	96,51
617	BLUZA ROBOCZA DAMSKA SIRIUS NIKE 46	Bluza robocza damska. 65% poliester/35% bawełna canvas, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z seledynowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 38-60	SZT.	63,46	78,06

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
618	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR NIE/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	65,77	80,90
619	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR ZIELONY 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	68,62	84,40
620	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR BRA/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	65,77	80,90
621	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR SZA/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	65,77	80,90
622	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR CZA/CZE 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	65,77	80,90
623	BLUZA ROBOCZA CXS LUXY EDA CZE-CZA 52	Bluza robocza z kolekcji LUX. Bawełna 100%, 260 g/m2. Odpinane rękawy. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688.	SZT.	54,23	66,70
624	BLUZA ROBOCZA CXS LUXY EDA NIE-CZA 54	Bluza robocza z kolekcji LUX. Bawełna 100%, 260 g/m2. Odpinane rękawy. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688.	SZT.	54,23	66,70
625	BLUZA ROBOCZA DRELICHOWA MIREK 54 wystawa	Bluza robocza męska. 100% bawełna twill, 240 g/m2. Zapięcie na guziki. Trzy kieszenie w tym na telefon. Pod szyją kołnierzyk. Granatowa. Norma EN-ISO-13688. Rozmiary 44-64	SZT.	32,29	39,72
626	BLUZA ROBOCZA CXS PHOENIX PERSEUS SZ-NIEB 46	Materiał poliester 65%, bawełna 35%, 190 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie, w tym zapinane. guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, czapki, t-shirty. Kolory szary z niebieskim, czerwonym, czarnym. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688.	SZT.	51,92	63,86
627	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH BEŻ/CZA 54	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	131,49	161,73
628	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH NIE/CZA 54	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	131,49	161,73
629	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH GRA/CZA 54	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	131,49	161,73
630	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH SZA/CZA 52	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	131,49	161,73
631	BLUZA ROBOCZA DLA SPAWACZA MOFOS 54	EN340, EN470-1. Bluza dla spawacza. 100% bawełna, 400g. Wykoczenie przeciwdeszczowe. Zapinana na suwak, kryte kieszenie. Do kompletu spodnie w pasek. Rozmiary 46-64	SZT.	81,46	100,20
632	BLUZA ROBOCZA TEXXOR CORDURA ANTIGUA 4164/174/098	Bluza robocza biało-szara. 65% PES/35% bawełna, 270 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak kryty patką. Liczne kieszenie. Rękawy z paskiem z rzepem, kołnierzyk. Rozmiary 42-64	SZT.	97,86	120,37
633	BLUZA ROBOCZA MASTER BM NIEBIESKA XL	Bluza MASTER w kolorze niebieskim. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinana na guziki. Z przodu dwie kieszenie zapinane na rzep. Mankiety zapinane na guzik. W dole bluzy gumka ściągająca. Rozm. M-3XL	SZT.	28,34	34,86
634	BLUZA ROBOCZA ARDON 4TECH-01 SZARA 54	Bluza robocza z mieszanki 35% bawełny, 65% poliester, gramatura 240g. Kolorystyka szaro-czarna, niebieskie akcenty. Zapinana na suwak kryty listewką. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie ogrodniczki lub w pasek. Rozmiary 46-64	SZT.	75,48	92,84
635	BLUZA ROBOCZA ARDON 2STRONG 01 SZA/POM 54 wystawa	Bluza robocza z mieszanki 20% bawełny, 80% poliester, gramatura 235g. Kolorystyka szaro-pomarańczowa. Wzmocnienia Poliester 600D. Zapinana na suwak kryty listewką. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa. Rozmiar 46-64	SZT.	52,15	64,14
636	BLUZA ROBOCZA ARDON R8ED+01 NIEB 52	Bluza robocza z mieszanki 35% bawełny, 65% poliester, gramatura 245g. Kolor niebieski. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, pod szyją stójka. Liczne zapinane kieszenie. Rozmiary 46-64	SZT.	151,42	186,25
637	BLUZA ROBOCZA MULTI MASTER NIEBIESKA M	Bluza MULTI MASTER w kolorze niebieskim, czarne wstawki. Materiał: 65% poliester 35% bawełna, gramatura 262 g/m2. Zapinana na guziki. Z przodu dwie kieszenie zapinane na rzep. Mankiety zapinane na guzik. W dole bluzy gumka ściągająca. Rozm. M-3XL.	SZT.	31,85	39,18

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
638	BLUZA ROBOCZA OCIEPL EMERTON WINTER 52	Bluza ocieplana dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, gramatura 270 g/m2. Ocieplina - flanela. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62.	SZT.	118,26	145,46
639	BLUZA ROBOCZA OCIEPL ORION OTAKAR WIN SZA/CZA 54	Materiał 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Ocieplina 100% poliester. Zapinana na suwak i napy, pod szyją stójka, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Kolory:czarno-czerwony, szaro-czarny. Rozmiary: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62	SZT.	104,96	129,10
640	KOMBINEZON ROBOCZY EMERTON CZA-POM 54	Kombinezon monterski, 65% poliester reinforcement 600D/35% bawełna, 280 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Na nogawkach kieszonki na nakolanniki. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary 46-64	SZT.	167,37	205,87
641	KOMBINEZON ROBOCZY MAX NIEB-CZA 54	Kombinezon roboczy dla mechaników. 100% bawełna twill, 260 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Pod szyją zapięcie. Mankiety ze ściągaczem. Kolor niebieski, czarne wstawki. Rozmiary 44-68. Norma EN 340.	SZT.	0,00	0,00
642	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY EMERTON CZ-POM L	Bezrękawnik ocieplany dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, gram. 280 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-3XL	SZT.	77,88	95,79
643	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI YOWIE ZIEL/GRAN M	Bezrękawnik ocieplany dla kobiet, damski krój dopasowany. Wierzch 100% poliamid Ripstop 210T, ocieplina poliesterowa, podszewka z polaru. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL.	SZT.	73,28	90,13
644	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI YOWIE GRAN/FIOLET M	Bezrękawnik ocieplany dla kobiet, damski krój dopasowany. Wierzch 100% poliamid Ripstop 210T, ocieplina poliesterowa, podszewka z polaru. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL.	SZT.	73,28	90,13
645	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY CXS SEATTLE CZA/SZA XL	EN13688. Materiał wierzchni poliester 180 g, ocieplina polar180 g, podszewka 60 g. Odporność na wodę 2000 mm. Odblaskowe lamówki. Liczne kieszenie z zapięciem. Rozmiary: M-3XL. Kolor czarny łączony z: żółty Hi-Vis, pomarańcz Hi-Vis, niebieski, szary	SZT.	74,86	92,08
646	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DENVER GRANAT L	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch tkanina: 65% poliester, 35% bawełna. Ocieplina oraz podszewka: poliester. Pięć kieszeni w tym z kłapkami, i na suwak. Na plecach przedłużenie chroniące nerki. Zapięcie na metalowe napy. Kolory: czarny, granat. Rozmiary M-3XL	SZT.	42,37	52,12
647	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI OMAK L	Damska kamizelka w kolorze czarnym, różowe dodatki. Materiał wierzchni 100% nylon. Ocieplina poliester. Lekka, przedłużana, z możliwością ściągnięcia na dole. Dwie kieszenie zapinane na suwak. Rozmiary XS-2XL	SZT.	78,10	96,06
648	KAMIZELKA CAMOUFLAGE VENATOR 54-56	Kamizelka maskująca, kamuflaż las. Materiał twill: poliester 65%, 35% bawełna gramatura 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne (water-repellent) Zapięcie na suwak. Liczne kieszenie. Rozmiary: 46-64.	SZT.	41,67	51,25
649	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY VEGA CZARNY 4200/L	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 100% bawełna o strukturze sztruksu w czarnym kolorze. Ocieplina poliacyrl - białe futerko BOA. Zapięcie na metalowy suwak. 4 kieszenie. Krawędzie obszyte skórą syntetyczną. Rozmiary S-3XL	SZT.	54,90	67,53
650	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY TRONDHEIM CZARNY 4258/2XL	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 65% poliester/35% bawełna. Ocieplina z poliestru. Podszewka z flaneli. Zapięcie na suwak kryty listwą na zatrzaski. 7 kieszeni w tym dwie na zapinane. Rozmiary S-3XL	SZT.	97,86	120,37
651	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY TRONDHEIM GRANAT 4259/L	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 65% poliester/35% bawełna. Ocieplina z poliestru. Podszewka z flaneli. Zapięcie na suwak kryty listwą na zatrzaski. 7 kieszeni w tym dwie na zapinane. Rozmiary S-3XL	SZT.	97,86	120,37
652	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY NARVIK CZARNY 4270/L	Kamizelka ocieplana w kolorze czarnym z odblaskową lamówką. Materiał: 100% poliester typu Pongee Ripstop, powlekany PCV. Podszewka: 100% poliamid. Rozmiar: S-XXXL	SZT.	79,45	97,72
653	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY MAX GRANAT/NIEBIESKI L	Bezrękawnik ocieplany. Materiał: NYLON. Ocieplina 100% poliester. Podszewka polar, 230 g. Zapięcie na zatrzaski. 9 kieszeni w tym dwie wewnętrzne. W kołnierzu chowany kaptur. Rozmiary M-3XL.	SZT.	75,95	93,42
654	BEZRĘKAWNIK EMERTON CZ-POM 54	Bezrękawnik roboczy dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, gram. 280 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	74,68	91,86
655	BEZRĘKAWNIK 4TECH-05 54	Bezrękawnik monterski. Materiał: poliester 65%, bawełna 35%. wzmocnienia poliester 600D. 4 kieszenie, odblaskowa lamówka. Rozmiary 46-64	SZT.	75,29	92,61
656	KURTKA LEKKA WIATRÓWKA KOLIBER SL 1XL wystawa	Kurtka wiosenno-jesienna - 100% poliester 115 g/m2. Podszewka z polaru 200 g/m2. Zapięcie na suwak, kaptur z siateczką. Dwie kieszenie boczne, zakryte. Rękawy z ściągaczem przeciw wiatrowym. Kolor szary, zielone akcenty. Rozmiary S-3XL.	SZT.	66,21	81,44
657	KURTKA OCIEPL OSTRZ PDESZCZ BI ROAD POM/GRA 1XL	Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna.3w1: kurtka zewn+kurtka wewn+bezrękawnik. 100% poliester 300D Oxford/PU. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Pomarańczowo-granatowa. Rozmiary M-3XL.	SZT.	218,09	268,25
658	KURTKA OCIEPL EMERTON BLACK L	Kurtka z polarem. Materiał wodoodporny i wiatroszczelny (WATERPROOF - WINDPROOF): mikrowłókno powlekane od spodu PCV. Regulowany kaptur, liczne kieszenie.Zapinana na suwak. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	150,73	185,40



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
659	KURTKA OCIEPL ULTIMO SZARA L	Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odblaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	127,72	157,10
660	KURTKA OCIEPL ULTIMO CZERWONA L	Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odblaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	127,72	157,10
661	KURTKA OCIEPL ULTIMO NIEBIESKA L	Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odblaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	127,72	157,10
662	KURTKA OCIEPL OSTRZEG PDESZCZ SEFTON ŻÓŁ/GR L	Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo lub żółto-granatowa. EN 343. Rozmiary M-3XL.	SZT.	108,25	133,15
663	KURTKA OCIEPL OSTRZEG PDESZCZ SEFTON POM/GRA L wys	Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo lub żółto-granatowa. EN 343. Rozmiary M-3XL.	SZT.	108,25	133,15
664	KURTKA OCIEPL STANMORE 3w1 GRAN/IE L	Kurtka 3w1. 100% poliester powlekany PU. Odpinana podpinka polar, 285 g/m2. Odpinane rękawy. Regulowany kaptur zintegrowany z kołnierzem, liczne kieszenie. Zapinana na suwak. Odblaskowe wstawki. Kolory: brązowy, granatowy, zielony. Rozmiary S-3L.	SZT.	214,27	263,55
665	KURTKA OCIEPL EMERTON PILOT CZARNA M	Kurtka ocieplana pilotka. Materiał: 80% poliester/20% bawełna, 280 g/m2, podszewka 100% poliester. Zapinana na suwak, liczne kieszenie, elastyczne mankiety i dół kurtki. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	111,08	136,63
666	KURTKA OCIEPL FF ERICH BE-02-001 GRANAT L wystawa	Kurtka pokryta poliestrem. Materiał wodoodporny i wiatroszczelny. Izolacja termiczna i podszewka poliester. Regulowany kaptur, liczne kieszenie w tym zapinane. Zapinana na suwak i plisę z napami. Kolor granatowy i zielony. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	58,41	71,84
667	KURTKA OCIEPL EMERTON WINTER DO -40°C 50/188	Kurtka zimowa z elementami odblaskowymi przeznaczona do pracy w wyjątkowo niskich temperaturach do - 40°C. 100% poliester micro, 300g/m2. Ocieplina poliester. Liczne kieszenie, kaptur i rękawy z regulacją. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	181,09	222,74
668	KURTKA OCIEPL VERMONT GRANATOWY L	Kurtka zimowa typu parka. Wierzch: poliester powlekany PCV; podszewka i ocieplina 100% poliester. Odpinany kaptur. Kieszenie zewnętrzne oraz wewnętrzne; identyfikator. Zapinana na suwak oraz napy. Rozmiary M-3XL	SZT.	75,80	93,23
669	KURTKA OCIEPL. JUTOS 66		SZT.	0,00	0,00
670	KURTKA OCIEPL TEXXOR MALMO 4130-L wystawa	Kurtka, materiał wierzchni 100% Oxford-Nylon powlekany PU, ocieplina Nylon Taffeta oraz poliamid, podszewka poliester 160g/m2. Kurtka odporna na deszcz. Znakomita relacja cena/jakość. Liczne kieszenie, kaptur. Rozmiary S-3XL	SZT.	128,51	158,07
671	KURTKA OCIEPL TEXXOR AALBORG 4136-L	Kurtka zimowa z odblaskowymi paskami, czarno- niebieska. Wierzch: 100% poliester powlekany PCV. Ocieplina: 100% poliester 160g/m2. Kaptur w kołnierzu, liczna kieszenie. Rozmary: S - 3XL.	SZT.	120,51	148,23
672	KURTKA OCIEPL TEXXOR ASPEN 4137-L	Wierzch 100% poliester powlekany PU. Ocieplina i podszewka poliester. Kaptur, kołnierz wykładany polarem, suwak kryty, liczne kieszenie zapinane, rekawy regulowane. Rozmiary S-3XL	SZT.	140,81	173,20
673	KURTKA OCIEPL TEXXOR OSLO 4170 CZA/SZA L	Kurtka ocieplana, typu pilotka. Wierzch 60% bawełna, 40% poliester, ocieplina futerko BOA poliester. Odporna na deszcz, wiatr. Liczne kieszenie. Odpinane rękawy i podpinka. Różne kolory. Rozmiary S-3XL.	SZT.	94,80	116,60
674	KURTKA OCIEPL TEXXOR BOSTON 4196-L wystawa	Wierzch 100% poliester powlekany PU, podszewka 320T Nylon Taslon. Wzmocnienia z Cordury. Ocieplenie rękawów, kaptura - Microfleece. Zapinana na suwak kryty, liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL	SZT.	250,15	307,68
675	KURTKA OSTRZ TEXXOR CALGARY 4108 POM/GRA S	Kurtka OCIEPLANNA PARKA ostrzegawcza przeciwdeszczowa.100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Kolor pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	238,98	293,95
676	KURTKA OSTRZ TEXXOR CALGARY 4112 ŻÓŁ/GRA L	Kurtka OCIEPLANNA ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Kolor żółto-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	239,26	294,29
677	KURTKA OSTRZ TEXXOR TORONTO 4109 POM/GRA L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa. Wierzch 100% poliester powlekany PU, ocieplina poliester. Kurtka odporna na deszcz i wiatr. Odpinane rękawy. Liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL. Pomarańczowo-granatowa	SZT.	245,12	301,50
678	KURTKA OSTRZ TEXXOR TORONTO 4114 ŻÓŁ/GRA L	Kurtka ostrzegawcza PARKA, przeciwdeszczowa. Wierzch 100% poliester powlekany PU, ocieplina poliester. Kurtka odporna na deszcz i wiatr. Odpinane rękawy. Liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL. Żółto-granatowa.	SZT.	245,12	301,50
679	KURTKA OSTRZ PILOT TEXXOR VANCOUVER 4106 ŻÓŁ L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Kolor żółto-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	174,99	215,24
680	KURTKA OSTRZ PILOT TEXXOR VANCOUVER 4107 POM L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Kolor pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	171,49	210,93
681	KURTKA OSTRZ PILOT TEXXOR WHISTLER 4118 ŻÓŁ L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Z kapturem. Podszewka poliester. Zapinana na suwak. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Kolor ŻÓŁTY. Rozmiary S-3XL.	SZT.	110,13	135,46

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
682	KURTKA OCIEPL 4TECH WINTER JACKET L	Kurtka robocza zimowa, wierzch 100% poliester 450D, powlekany PU, ocieplina 100% poliester 100g/m2, podszywka poliester. Liczne kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne, kaptur. Rozmiary M-3XL	SZT.	144,52	177,76
683	KURTKA OCIEPL K-VIS PASY ODBLASKOWE ŻÓŁTA L	Kurtka ocieplana. Powłoka 100% poliester Oxford na PCV, wierzch poliester 160g/m2, podszywka 190T tafta. Zapinana na suwak, kaptur chowany w kołnierzu, obszerne kieszenie, dół ściągany na gumkę. Taśmy odblaskowe. Rozm. M-3XL	SZT.	92,92	114,29
684	KURTKA OCIEPL K-VIS PASY ODBLASKOWE POMARAŃCZ L	Kurtka ocieplana. Powłoka 100% poliester Oxford na PCV, wierzch poliester 160g/m2, podszywka 190T tafta. Zapinana na suwak, kaptur chowany w kołnierzu, obszerne kieszenie, dół ściągany na gumkę. Taśmy odblaskowe. Rozm. M-3XL	SZT.	92,92	114,29
685	KURTKA OCIEPL MULTI MASTER MMWJL NIEBIESKA M	Kurtka zimowa wykonana z materiał: 65% poliester 35% bawełna, gramatura 250 g/m2. Wyściółka poliester 180 g/m2. Podszywka poliester 190T. Zapinana na kryty suwak. Cztery kieszenie zapinane na rzep. Kolor niebieski czarne dodatki, inne kolory. Rozm. M-3XL.	SZT.	77,29	95,07
686	KURTKA SOFTSHELL EMERTON L	Kurtka wodoodporna i wiatroszczelna. 94% poliester/6% spandex, 320g/m2. Zapinana na suwak. Kaptur. Liczne kieszenie, wentylacja pod pachami, ściągacz wewnętrzny. Kolorystyka czarno-pomarańczowa. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	192,32	236,55
687	KURTKA SOFTSHELL SACRAMENTO CZARNY-NIEB 1XL	Kurtka softshellowa 2w1, wodoodporna, wiatroszczelna. Materiał: poliester 96%+4% elastan, podszywka poliester. Rękawy, kaptur odpinane. Membrana TPU, odporność na wodę do 10.000 mm. Oddechająca. Kolor czarny z zielonymi dodatkami. Rozmiar: M-3XL.	SZT.	116,86	143,74
688	KURTKA SOFTSHELL TEXXOR PITTSBURGH 3471-1XL	Kurtka ostrzegawcza softshell, 94% poliester/6% elastan, 320g/m2. Podszywka poliestrowa - Microfleece. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Zapinana na suwak. Kolorystyka pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-4XL.	SZT.	167,98	206,62
689	KURTKA SOFTSHELL TEXXOR VAIL 4138 L wystawa	Kurtka softshellowa ocieplana, 93% poliester, 7% elastan 320g/m2. Ocieplina poliestrowa. Podszywka poliestrowa - Microfleece. Zapinana na suwak, funkcjonalne kieszenie. Kaptur odpinany. Odblaskowe detale. Kolor czarny. Rozmiary S-3XL.	SZT.	159,22	195,84
690	KURTKA SOFTSHELL ARDON R8ED+ H9705 L wyst	Kurtka softshellowa wodoodporna, wiatroszczelna. Podszywka 100% poliester, z tyłu mesh. Zapinana na suwak rewersowy kryty plisą. Kaptur odpinany. Elastyczne mankiety wewn. W rękawach regulacja nadgarstka rzepem Velcro. Odblaskowe wstawki. Rozmiar: S-3XL.	SZT.	201,64	248,02
691	BLUZA POLAROWA TENREC GRA/CZA M	Bluza polarowa, 100% poliester, 360 g/m2. Bardzo ciepła. Zapinana na suwak, kieszenie dolne i piersiowa zapinane na suwak. Rozmiary S-3XL	SZT.	93,57	115,09
692	BLUZA POLAROWA EMERTON ZIMOWA L	Bluza polarowa - 100% poliester, 350 g/m2. Wzmocnienia - 300D poliester/PU. Zapinana na suwak. Kieszenie zapinane na suwak. Kolorystyka szary/pomarańczowy. Rozmiary S-3XL	SZT.	108,20	133,09
693	BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 SZA L	Bluza polarowa - 100% poliester, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapinane na suwak. Kolor szary. Rozmiary M-3XL	SZT.	35,25	43,36
694	BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 GRA L	Bluza polarowa - 100% poliester, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapinane na suwak. Kolor granatowy. Rozmiary M-3XL	SZT.	35,25	43,36
695	BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 CZA L	Bluza polarowa - 100% poliester, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapinane na suwak. Kolor czarny. Rozmiary M-3XL	SZT.	35,25	43,36
696	BLUZA POLAROWA OTAWA CZERWONA L	Bluza polarowa - 100% PES, 450 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie dolne i na piersi zapinane. W mankietach guma. Rozmiary S-3XL.	SZT.	64,68	79,56
697	BLUZA POLAROWA OTAWA CZARNA L	Bluza polarowa - 100% PES, 450 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie dolne i na piersi zapinane. W mankietach guma. Rozmiary S-3XL.	SZT.	64,68	79,56
698	BLUZA POLAROWA BERGEN TEXXOR 8718/L	Kurtka z polaru, poliester 160g/m2. Zapięcie na suwak pod szyję. Kieszenie zewnętrzne z zapięciem. Dół ze ściągaczem. Kolor czarny. Rozmiary S-3XL.	SZT.	46,26	56,90
699	BLUZA SWEATSHIRT Z KAPTUREM EMERTON L	Bluza robocza dla monterów z kolekcji EMERTON. 100% poliester. Liczne kieszenie. Kolor: szary-pomarańczowy. Do kompletu bluza, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-3XL.	SZT.	96,61	118,83
700	BLUZA SWEATSHIRT KNOXFIELD HOODIE SZA/CZE L	Wykonana z materiału bawełnianego z dodatkiem poliestru. Od wewnątrz frotte. Wzmocnienia na ramionach i łokciach. Dwuwarstwowy kaptur. Odblaskowy piping. Liczne kieszenie. Kolor: szary, dodatki czerwone, pomarańczowe lub żółte. Rozmiary XS-3XL.	SZT.	137,18	168,73
701	PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PCV/PES KPD GRANATOWY L	EN340. Kurtka przeciwdeszczowa, 3 warstwowa, 70% PCV, 30% poliester, zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy, kaptur ściągany na troczki, dwie kieszenie kryte, ściągacz w rękawach	SZT.	14,69	18,07
702	PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PES KPNP GRANAT L	Kurtka przeciwdeszczowa, 70% PCV, 30% poliester, zapinana na suwak i napy, kaptur i dół kurtki ściągany na troczki, szwy klejone, dwie kieszenie kryte. W rękawach zapięcie na napy. Rozm. M-3XL	SZT.	20,78	25,56
703	PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PES/PU LIST ŻÓŁTY L	EN343: 3,1. Kurtka przeciwdeszczowa. 100% Poliester powlekany PU, 190g/m2. Zapinana na suwak oraz napy. Kaptur ściągany na troczki, dwie kieszenie zewnętrzne. Bardzo dobra jakość. Rozmiary: S-3XL	SZT.	73,32	90,18
704	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ FOLIOWY PE CXS ONETIME	Płaszcz cienki przeciwdeszczowy. 100% folia PE, z kapturem. Zapinany na plastikowe napy. Zapakowany w poręczną szaszetkę. Bezbarwny	SZT.	2,66	3,27
705	PRZECIWDIESZCZOWE PONCHO FOLIOWE ŻÓLTE	Poncho - peleryna przeciwdeszczowa. 100% folia PE. Brzegi zastępujące rękawy, sięgające do łokcia kaptur. Kaptur połączony z peleryną. Każda sztuka w osobnym woreczku. Różne kolory	SZT.	1,95	2,40

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
706	PRZECIWDZESZCZOWE PONCHO PCV ZIELONE	Poncho - peleryna przeciwdeszczowa. 100% PCV. Brzegi zastępujące rękawy zapinane na napy. Kaptur połączony z peleryną. Różne kolory	SZT.	8,32	10,23
707	PRZECIWDZESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV CETUS ZIELONY L	Płaszcz przeciwdeszczowy trzywarstwowy. 100% poliester powlekany PCV, trzywarstwowy. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny ściągany na troczki, ściągacz w rękawach. Rozm. L-3XL	SZT.	19,43	23,90
708	PRZECIWDZESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV DEREK ZIELONY L	EN340. Płaszcz przeciwdeszczowy trzywarstwowy. 100%Poliester powlekany PCV. Gr. 0,28mm, dł. 120cm. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny, dwie kieszenie zewnętrzne. Rozm. M-4XL.	SZT.	16,85	20,73
709	PRZECIWDZESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV PPD ŻÓŁTY L	Płaszcz przeciwdeszczowy trzywarstwowy. 100% poliester powlekany PCV, trzywarstwowy. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny ściągany na troczki, ściągacz w rękawach. Rozm. L-3XL	SZT.	16,99	20,90
710	PRZECIWDZESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV PPNP GRANATOW L	Płaszcz przeciwdeszczowy. 70% poliester/30% PCV, miękki, z kapturem chowanym w kołnierzu. Zapięcia na suwak i napy. Rękawy z regulacją. Każdy pakowany w saszetkę. Rozmiary M-3XL	SZT.	23,38	28,76
711	PRZECIWDZESZCZOWY PŁASZCZ PCV IRWELL ZIELONY L	Płaszcz przeciwdeszczowy lekki z pcv, jednowarstwowy. Integralny kaptur. Rozmiary od L-3XL	SZT.	12,43	15,29
712	PRZECIWDZESZCZOWY PŁASZCZ PES/PU SIRET GRAN L	EN343 (3,1). Płaszcz przeciwdeszczowy, wodo- i wiatroszczelny. 100% poliester powlekany PU. Dł. 120cm. Zapinany na suwak i napy. Regulacja kaptura. Kryte kieszenie. Regulacja mankietów na napy. Rozm. S-3XL. Karton 20 szt.	SZT.	112,72	138,65
713	PRZECIWDZESZCZOWE SPODNIE PES/PU KEITUM ŻÓŁTY L	EN343 (3,1). Spodnie ogrodniczki przeciwdeszczowe. 100% poliester powlekany PU, 190 g/m2. Szelki regulowane, w tylnej partii spodni gumka. Zapięcie na napy u dołu spodni. Różne kolory	SZT.	54,97	67,61
714	PRZECIWDZESZCZOWE SPODNIE SPD GRANATOWY L	Spodnie ogrodniczki przeciwdeszczowe. 70% poliester, 30% PCV. Szelki regulowane, w tylnej partii spodni regulacja napami. Zapięcie na napy u dołu spodni. Różne kolory	SZT.	12,90	15,87
715	PRZECIWDZESZCZOWY KPL NYLON CARINA MORO L	Przeciwdeszczowy komplet kurtka + spodnie do pasa. 100% poliester powlekany PCV. Kurtka na suwak, kaptur w kołnierzu, wentylacja na plecach i pod pachami. Komplet w saszetce. Rozm. M-3XL.	KPL.	35,57	43,75
716	PRZECIWDZESZCZOWY KOMPLET CLEO MORO L	Komplet przeciwdeszczowy, kurtka+ spodnie do pasa. 100% poliester powlekany PCV, gr.0,18mm.Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu, regulacja szerokości nogawek. Różne kolory. Rozm. M-3XL	KPL.	33,45	41,14
717	PRZECIWDZESZCZOWY KOMPLET KPL MORO MO L	Komplet przeciwdeszczowy, kurtka+ spodnie do pasa. 70% poliester/30% PCV. Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu. Rękawy i dół nogawek z regulacją na napy. Różne kolory. Rozm. M-3XL	KPL.	34,29	42,18
718	FARTUCH ROBOCZY DRELICHOWY VENCA 54	Fartuch roboczy typu kitel z drelichu, 100% bawełna typu twill, 240 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor niebieski. Rozmiary 44-64	SZT.	43,16	53,09
719	FARTUCH LABORATORYJNY BAWELNA DAMSKI BIAŁY EVA 54	Fartuch roboczy laboratoryjny damski z drelichu, 100% bawełna typu canvas, 145 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor biały. Norma EN-340. Rozmiary 38-64	SZT.	40,41	49,70
720	FARTUCH LABORATORYJNY BAWELNA MĘSKI BIAŁY ADAM 54	Fartuch roboczy laboratoryjny z drelichu, 100% bawełna typu twill, 190 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor biały. Rozmiary 44-64	SZT.	42,44	52,20
721	FARTUCH PRZEDNI BREZENTOWY TEXXOR 4450	Fartuch przedni z grubego płótna bawełnianego - brezentu. Kolor: czerwono-brązowy. Wiązany w pasie i na szyi. Idealny do prac w ogrodnictwie. Wymiary 100x80 cm	SZT.	7,90	9,72
722	FARTUCH ROBOCZY DRELICH TEXXOR 8062 NIE 176/102	Fartuch roboczy z drelichu-kitel, bawełna 100%, 290 g/m2; długi rękaw, duże kieszenie, zapinany na guziki. Kolor: niebieski. Rozmiary 42-64	SZT.	54,90	67,53
723	FARTUCH ROBOCZY POLIESTER/BAWELNA MASTER NIEB. L	Fartuch ochronny, 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozm. M-3XL.	SZT.	40,07	49,29
724	FARTUCH ROBOCZY DRELICH MULTI MASTER MMF-NB 1XL	Fartuch ochronny wykonany z tkaniny o składzie 65% poliester i 35% bawełna. Gramatura materiału 262 g/m2. Zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie.Kolorystyka niebieska, czarne dodatki. Rozmiary M-3XL	SZT.	41,17	50,64
725	KURTKA SPAWALNICZA TEXXOR 4121-54	KURTKA SPAWALNICZA wykonana z dwoiny, szwy kevlar. Kieszeń wewnętrzna na piersi. Zapinana na guziki zatrzaskowe, regulowane zapięcie pod szyją oraz na mankietach. Rozmiar 48-64.	SZT.	249,80	307,25
726	FARTUCH SKÓRZANY DWOINA DŁUGI TEXXOR 4401 100x80	Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 100x80cm	SZT.	38,74	47,65
727	FARTUCH SKÓRZANY LICOWANY DŁUGI TEXXOR 4402 100x80	Fartuch spawalniczy ze skóry bydlęcej lico w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 100x80cm	SZT.	65,42	80,47
728	FARTUCH SKÓRZANY DWOINA DŁUGI TEXXOR 4403 120x80	Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 120x80cm	SZT.	45,71	56,22
729	FARTUCH SKÓRZANY DWOINA KRÓTKI TEXXOR 4405 70x60	Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany w pasie. Wym. 70x60cm, EN 340 EN 470-1	SZT.	24,11	29,66
730	FARTUCH SKÓRZANY LICOWANY KRÓTKI TEXXOR 4406 70x60	Fartuch spawalniczy ze skóry bydlęcej lico w naturalnym kolorze. Mocowany w pasie. Szyty nićmi Kevlarowymi. Grubość skóry: 0,9 - 1,00 mm. Wym. 70x60cm. EN 340 EN 470-1	SZT.	39,57	48,67
731	RĘKAW SPAWALNICZY DWOINA 45cm TEXXOR 4411	Rękaw całoskórzan - dwoina, z pętelką do zaczepienia na ramieniu. Dł. 45cm. Cena za parę	PAR.	30,36	37,34
732	KAPTUR SPAWALNICZY GŁOWY I SZYJI TEXXOR 4413	Kaptur spawalniczy ochraniający głowę i szyję. Całoskórzan - dwoina bydlęca. Szwy z nici Kevlar.	SZT.	61,05	75,09
733	FARTUCH FOLIOWY PE VYARA NIEBIESKI 100 sztuk	Fartuch foliowy przedni, biały lub niebieski, wiązany na szyi i z tyłu. Grubość 0,025 mm. Szer. 71cm, dł. 136cm	OP.	22,92	28,19

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
734	FARTUCH FOLIOWY PE VYARA BIAŁY 100 sztuk	Fartuch foliowy przedni, biały lub niebieski, wiązany na szyi i z tyłu. Grubość 0,025 mm. Szer. 71cm, dł. 136cm	OP.	22,92	28,19
735	FARTUCH PRZEDNI ANSELL ALPHATEC 56-100 ZIELONY	Kategoria ochronna III TYP PB(4), wg. EN14605, EN340. Fartuch przedni PCV, z bawetem, odporny chemicznie na szerokie spektrum związków chemicznych, tłuszczu, smarów. Grubości 0,508 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 115 x 90 cm. Kolor zielony.	SZT.	26,24	32,28
736	FARTUCH PRZEDNI ANSELL ALPHATEC 56-101 BIAŁY	Kategoria ochronna III TYP PB(4), wg. EN14605, EN340. Fartuch przedni PCV, z bawetem, odporny chemicznie na szerokie spektrum związków chemicznych, tłuszczu, smarów. Grubości 0,508 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 115 x 90 cm. Kolor biały.	SZT.	26,24	32,28
737	FARTUCH PRZEDNI DRELICHOWY STELA GRANAT	Fartuch przedni drelichowy, 100% bawełna, 240 g/m2. GRANATOWY. Wiązany na w pasie. Wymiary 80x100 cm	SZT.	17,98	22,12
738	FARTUCH PRZEDNI DRELICHOWY STELA BIAŁY	Fartuch przedni drelichowy, 100% bawełna, 240 g/m2. BIAŁY. Wiązany na w pasie. Wymiary 80x100 cm	SZT.	16,98	20,89
739	FARTUCH PRZEDNI PES/PCV GUSTAV BIAŁY DŁUGI	Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny	SZT.	6,93	8,52
740	FARTUCH PRZEDNI PES-PCV GUSTAV ZIELONY DŁUGI	Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny	SZT.	6,93	8,52
741	FARTUCH PRZEDNI PES/PCV GUSTAV CZARNY DŁUGI	Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny	SZT.	6,93	8,52
742	FARTUCH PRZEDNI KWASOŁUGOOCHRONNY 124 176/182	PN-EN 340, PN-EN 14605. Wykonany z dzianiny poliestrowej powlekanej obustronnie PCV. Grub. 0,5mm, gram.520 g/m2. Dł. 119,5cm, szer. 119,5cm. Chroni przed stężonymi kwasami i zasadami oraz roztworami soli. Rozm. M-3XL	SZT.	63,11	77,63
743	FARTUCH PP LABORATORYJNY PRZÓD-NAPY NIE 2XL	Fartuch z fizeliny, 100% polipropylen PP. Zapinany z przodu na napy. Rękawy zakończone gumką ściągającą. Klasyczny kołnierzyk. Kolor biały, czarny, czerwony, granat, niebieski, szary, zielony, żółty. Rozmiar M-3XL	SZT.	6,78	8,34
744	FARTUCH PP LABORATORYJNY PRZÓD-NAPY BIA 2XL	Fartuch z fizeliny, 100% polipropylen PP. Zapinany z przodu na napy. Rękawy zakończone gumką ściągającą. Klasyczny kołnierzyk. Kolor biały, czarny, czerwony, granat, niebieski, szary, zielony, żółty. Rozmiar M-3XL	SZT.	6,78	8,34
745	CZAPKA ROBOCZA STANMORE NIEBIESKA	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: niebieski. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	7,63	9,38
746	CZAPKA ROBOCZA DESMAN wystawa	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: szaro-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	7,12	8,76
747	CZAPKA ROBOCZA EMERTON wystawa	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	7,27	8,94
748	CZAPKA OCIEPLANA EMERTON WINTER L wyst	Czapka zimowa z daszkiem dla monterów - typ baseball. 65% bawełna/ 35% poliester. Ocieplina Thinsulate 3M. Regulowany obwód głowy. Kolorystyka czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL	SZT.	28,25	34,75
749	CZAPKA ROBOCZA STANMORE ZIELONA	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: zielony Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	7,63	9,38
750	CZAPKA ROBOCZA STANMORE BRĄZOWA	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: brązowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	7,63	9,38
751	CZAPKA ROBOCZA CXS JACK CZERWONA	Czapka robocza z daszkiem typ baseball. Materiał 100% bawełna czesana, 260 g/m2. Budowa z 6 paneli. Otwory wentylacyjne. Regulacja obwodu z tyłu czapki, metalowy clip. Usztywniany daszek, lamówka odbłaskowa. Różne kolory. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	5,70	7,01
752	CZAPKA ROBOCZA CZDREL CZARNA wystawa	Czapka drelchowa typ baseball. 65% poliester/35% bawełna. Regulacja obwodu z tyłu czapki. Usztywniany daszek i przód czapki. Różne kolory. EN340, KAT 1	SZT.	3,25	4,00
753	CZEPEK POLIPROPYLEN CLIP MER BIAŁY	Czepek jednorazowy, fizelina, biały, typu Clip, zakończony gumką ściągającą. Złożony w harmonijkę. EN340	OP.	5,80	6,26
754	CZAPKA OCIEPLANA USZANKA NORTH ZIELEŃ L	Czapka zimowa, wodoodporna. 100% poliester/pvc. Ocieplina flanelowa. Nauszniki przypinane do góry. Rozmiar L-2XL	SZT.	20,59	25,33
755	CZAPKA OCIEPLANA OS GISLEV 1XL/2XL	Czapka zimowa wykonana z dzianiny. Kolor: czarny, akcenty czerwone, logo OS. Rozmiary: M/L, XL/2XL.	SZT.	26,68	32,82
756	CZAPKA OCIEPLANA USZANKA TILST M/L	Czapka zimowa. 100% nylon. Ocieplina poliester imitujący futro. Nauszniki przypinane do góry. Kolor: czarny. Rozmiar M/L, XL/XXL	SZT.	41,93	51,57
757	CZAPKA OCIEPLANA OSTRZEGAWCZA KEADY ŻÓŁTA	Czapka zimowa ostrzegawcza wykonana z akrylu. Kolor pomarańczowy i żółty - HI-VIZ. Pasek odbłaskowy. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	10,38	12,77
758	CZAPKA OCIEPLANA KEVIN NIEBIESKA 59	Czapka z daszkiem wykonana z polaru. Opuszczane nauszniki chowane wewnątrz czapki. Kolor czarny i granat. Rozmiar 57-59.	SZT.	13,91	17,11
759	CZAPKA OCIEPLANA USZANKA POLAR FJODOR 62	Zimowa czapka ocieplana typu "USZANKA". Wykonana z polaru, 100% poliester. Nauszniki z tkaniny baranek, wiązane do góry. Kolor czarny, szare detale. Rozmiary: 56, 59, 62.	SZT.	15,58	19,16
760	CZAPKA OCIEPLANA POD HEŁM HYNEK 2401-04	Czapka pod hełm. 100% poliester - polar. Rozmiar uniwersalny	SZT.	5,60	6,89

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
761	CZAPKA OCIEPLANA CZBAW CZARNA	Czapka ocieplana, wywijana. 100% acryl, 126 g/m2. Rozmiar uniwersalny. Kolor czarny	SZT.	4,11	5,06
762	KAPTUR PYŁOSZCZELNY TYVEK PH30LO	Kaptur pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Oddychający, lekki, nie pyłący. Nie zawiera silikonu (lakiemictwo). Niezwilżalny, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Łatwy w utylizacji	SZT.	5,55	6,83
763	KOMBINEZON MALARSKI TEXXOR 4550 BIA L	Kombinezon z polipropylenu (PP), o gramaturze 40g/m2, zapinany na kryty suwak, kaptur, rękawy i nogawki zakończone gumką ściągającą. Rozmiary M-3XL	SZT.	4,01	4,93
764	KOMBINEZON MALARSKI JEDNORAZOWY KOM BIA L	Kombinezon malarski, 100% polipropylen o gramaturze 40 g/m2 zapinany na CZERWONY suwak, kaptur wykończony gumką, brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi. Rozmiary M-3XL.	SZT.	8,95	11,01
765	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK PLUS/SKARP. L	Kat.III-Typ 5,6.Kombinezon biały, szwy zaklejone niebieską taśmą, z kapturem i skarpetami, pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Przepuszczalny dla powietrza, pary wodnej. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozm. S-3XL	SZT.	28,60	35,18
766	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY CHEMSAFE 500 L	Typ 5/6. Kombinezon jednorazowy, 100% polipropylen laminowany. Dzięki mikroporowatej powłoce lepsze odprowadzenie wilgoci. Chroni przed pyłami, chemikaliami, drobnoustrojami. Zamiennik dla Tyvek. Rozmiary: M-3XL.	SZT.	53,09	65,30
767	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY 3M 4540+ BIA L	Wyjątkowa ochrona przed pyłami i rozbryzgami substancji chemicznych (typ 5/6) Wykonane z miękkiego, lekkiego, niskopyłającego mikroporowatego laminatu. Antystatyczny. Biało-niebieski. Rozmiary M,L,XL,XXL.	SZT.	28,35	34,87
768	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY SMS TEXXOR 4556/L	Kombinezon pyło - chemoodporny z SMS (100% polipropylen), 60g, kaptur, klasa ochrony wg EN340 -5,6 - kategoria 3. Rozmiary M-3XL	SZT.	9,14	11,24
769	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK XPERT 174-82	Kat. III, kL. 2, Typ 5, 6. Kombinezon biały, z kapturem, pyło-chemoodporny, antystatyczny. Przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozm. od S do 3XL	SZT.	36,32	44,67
770	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK 600+ L174-182	Kat. III Typ 4B,5,6. Kombinezon biały, szwy zaklejone niebieską taśmą, z kapturem, pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Stanowi ochronę biologiczną. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozm. S-3XL	SZT.	30,50	37,52
771	KOSZULA FLANELOWA KFBB CZERWONO-CZARNA 182/40-41	Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m2. Kurczliwość do 4%. Kieszzeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006.	SZT.	25,08	30,85
772	KOSZULA FLANELOWA KFBB NIEBIESKO-CZARNA 176/42-43	Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m2. Kurczliwość do 4%. Kieszzeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006.	SZT.	25,08	30,85
773	KOSZULA FLANELOWA KFBB ZIELONO-CZARNA 182/42-43	Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m2. Kurczliwość do 4%. Kieszzeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006.	SZT.	25,08	30,85
774	T-SHIRT DESMAN SZARO-POMARAŃCZOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka szaro-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	17,44	21,45
775	T-SHIRT EMERTON CZARNO-POMARAŃCZOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka czarno-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL	SZT.	20,52	25,24
776	T-SHIRT STANMORE NIEBIESKO-GRANATOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka niebiesko-granatowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL	SZT.	19,85	24,42
777	T-SHIRT KNOXFIELD SZA/CZE L	Bawełna 100%, czesana, splot single jersey. Elementy odblaskowe na ramionach - piping. Elastyczny i wygodny. Krótki rękaw. Kolor szary, dekoracyjne przeszycia czerwone, pomarańczowe lub żółte. Rozmiary XS-3XL.	SZT.	29,12	35,82
778	T-SHIRT OLIVER SZARO-POMARAŃCZOWY L	Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 180g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od S do XXXL	SZT.	15,23	18,73
779	T-SHIRT OLIVER CZARNO-NIEBIESKI L	Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 180g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od S do XXXL	SZT.	15,23	18,73
780	T-SHIRT SIRIUS THERON SZARO-ZIELONY L	Koszulka z mieszanki bawełny wysokiej jakości 95%, oraz Spandexu 5%. Gramatura 180g/m2. Krótki rękaw. Kolorystyka zielono - szara, dedykowana do kolekcji SIRIUS. Rozmiary od S do 3XL	SZT.	25,70	31,61
781	T-SHIRT MC150 TSM NIEBIESKI XL	Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 150g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od L do XXL	SZT.	7,52	9,25
782	PODKOSZULEK DŁ. RĘKAW ALLYN LONG SLEEVE CZARNY L	Podkoszulek funkcyjny, 95% bawełna/5% elastan. Długi rękaw. Elementy kontrastowe na ramionach. Kolor czarno-szary. Rozmiary S - 3XL	SZT.	0,00	0,00
783	PODKOSZULEK DŁ. RĘKAW EMERTON LONG SLEEVE CZ 2XL	Podkoszulek zimowy, 100% bawełna. Gramatura 155 g/m2. Długi rękaw. Dekolt okrągły. Ściągacze w rękawach. Elementy kontrastowe na ramionach. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S - 3XL.	SZT.	23,81	29,29
784	KOSZULKA TERMOAKTYWNA LION SZARA XL/2XL	Koszulka termoaktywna z długim rękawem, wykonana z włókna bambusowego 24%, sojowego 47%, bawełny 24%, Spandexu 5%. Gramatura tkaniny 200 g/m2. Kolor szary, granatowy, kontrastowe przeszycia. Rozmiary: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL	SZT.	55,99	68,87

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
785	KOSZULKA TERMOAKTYWNA KR. RĘKAW CXS ACTIVE L	Koszulka termoizolacyjna wykonana z mieszanki 65% bawełny, 35% poliestru Gramatura tkaniny 175 g/m2. Krótki rękaw. Kolor ciemny szary. Rozmiary S-3XL.	SZT.	28,43	34,97
786	KOSZULKA TERMOAKTYWNA DŁ. RĘKAW REWARD MĘSKA L	Koszulka termoaktywna męska wykonana z mieszanki 92% poliestru, 8% elastan. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor czarny, zielone wstawki. Rozmiary M-3XL.	SZT.	49,09	60,38
787	KOSZULKA TERMOAKTYWNA DŁ. RĘKAW COOLDRY L	Koszulka termoaktywna z długim rękawem wykonana z mieszanki 50% polipropylenu, 50% poliestru Cooldry. Gramatura tkaniny 140 g/m2. W rękawie otwór na kciuk. Kolor czarny, szare wstawki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	44,12	54,27
788	KALESONY TERMOAKTYWNE LION SZARE M/L	Kalesony termoaktywne wykonane z włókna bambusowego 24%, sojowego 47%, bawełny 24%, Spandexu 5%. Gramatura tkaniny 200 g/m2. Kolor szary, granatowy, kontrastowe przeszycia. Rozmiary: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL	SZT.	48,01	59,05
789	KALESONY TERMOAKTYWNE ACTIVE L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 65% bawełny, 35% poliestru Gramatura tkaniny 175 g/m2. Kolor ciemny szary. Rozmiary S-3XL.	SZT.	31,98	39,34
790	KALESONY TERMOAKTYWNE REWARD L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 92% poliestru, 8% elastan. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor czarny, zielone wstawki. Rozmiary M-3XL.	SZT.	47,10	57,93
791	KALESONY TERMOAKTYWNE COOLDRY L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 50% polipropylenu, 50% poliestru Cooldry. Gramatura tkaniny 140 g/m2. Kolor czarny, szare wstawki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	42,94	52,82
792	KALESONY TERMOIZOLACYJNE DIRK L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z materiału bawełnianego 100%. Gramatura tkaniny 170 g/m2. Kolor szary jasny. Rozmiary M-3XL.	SZT.	17,66	21,72
793	KAMIZELKA OSTRZEG. ROWEROWA TEKKA ŻÓŁTA 1XL	EN1150 Kamizelka ostrzegawcza nie zawodowa. 100% poliester. Zapinana na suwak. Taśmy odblaskowe 3M. Na plecach wstawka siateczkowa. U dołu ściągacz. Kolor Hi-vis, żółty. Rozmiary: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL	SZT.	57,21	70,37
794	KAMIZELKA OSTRZEG. 4-TAŚ SIATKA QUOLL ŻÓŁ L	EN 471/22, EN 340. Kamizelka ostrzegawcza siateczkowa. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziome, dwie taśmy pionowe. Kolor: pomarańczowy, żółty. Rozmiary: UNI, M, L, 2XL.	SZT.	12,04	14,81
795	KAMIZELKA OSTRZEG. FF BRUNO BE-04-003 ŻÓŁTA	EN 471. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzep. Dwie taśmy odblaskowe poziome. Kolor: pomarańczowy, żółty	SZT.	6,04	7,43
796	KAMIZELKA OSTRZEG. GUSTAV ŻÓŁTA 2X/3X	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	6,77	8,33
797	KAMIZELKA OSTRZEG. GUSTAV POMAR 2X/3X	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	6,77	8,33
798	KAMIZELKA OSTRZEG. TEDDY ŻÓŁTA DZIECI M	EN 471. Kamizelka ostrzegawcza DLA DZIECI. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziome. Kolor: żółty. XS 100-120, 54-60, S 120-134, 60-64, M 34-152, 64-73	SZT.	7,87	9,68
799	APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 1	Apteczka w szafce metalowej z wkładem DIN 13164 PLUS. Zamykana na klucz. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 300 x 250 x 112 mm.	SZT.	82,35	88,94
800	APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 2	Apteczka w szafce metalowej z wkładem DIN 13157. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 400 x 250 x 112 mm	SZT.	109,35	118,10
801	APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 4	Apteczka w szafce metalowej z wkładem B-INTERCARS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 250 x 250 x 112 mm	SZT.	67,50	72,90
802	APTECZKA CLASSIC PLUS DIN 13164 PLUS CZARNA	Apteczka samochodowa w pudełku z tworzywa ABS z wkładem DIN 13164 PLUS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej.	SZT.	22,28	24,06
803	APTECZKA W SASZETCE Z TKANINY WODOODPORNEJ LEŚNA	Apteczka w opakowaniu z tkaniny wodoodpornej zawierająca zestaw do usuwania kleszczy. Wyrób spełnia wymagania norm Unii Europejskiej. Wymiary: 140 x 80 x 40 mm.	SZT.	35,00	37,80
804	APTECZKA PRZEMYSŁOWA TOP 15 PLUS	Apteczka przemysłowa w walizce z tworzywa ABS z wkładem DIN 13157 PLUS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Zawiera stelaż mocujący do ściany. Wymiary: 330 x 235 x 125 mm.	SZT.	78,30	84,56
805	APTECZKA WKŁAD DIN 13157 PLUS	Wyposażenie apteczki spełniające wymagania normy DIN 13157 PLUS. Wkład DIN 13157 PLUS służy jako uzupełnienie do apteczek pierwszej pomocy. Wyposażenie zgodne z normami UE służące do udzielania pierwszej pomocy.	SZT.	37,80	40,82
806	APTECZKA WKŁAD DIN 13164 PLUS	Wyposażenie apteczki spełniające wymagania normy DIN 13164 PLUS.	SZT.	20,24	21,86
807	KOC RATUNKOWY FOLIA TERMICZNA 160 X 210 CM	Folia termiczna srebrno-żółta 210x160 cm. Stosowany przy wypadkach drogowych, narciarskich, w turystyce, sporcie. Chroni przed groźną dla życia utratą ciepła	SZT.	3,78	4,08
808	PŁYN DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH 4691, 200 ml	Płyn do płukania oka po zaprószeniu pyłami. Zawiera 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 200 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu. Termin ważności 3 lata.	SZT.	29,36	36,11
809	PŁYN DO PŁUKANIA OKA PLUM NEUTRAL 4752, 200 ml	Płyn do płukania oka do neutralizacji skażenia lub poparzenia oka kwasami i zasadami. Zawiera 4,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 200 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu. Termin ważności 3 lata.	SZT.	46,89	57,67
810	PŁYN DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH 4604, 500 ml	Płyn do płukania oka po zaprószeniu pyłami. Zawiera 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 500 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu. Termin ważności 3 lata.	SZT.	32,80	40,34
811	ZESTAW DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH STATIONS 4773	Zestaw naścienny składa się z płynu do płukania oka 500 ml zawierający 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Oraz butelkę o pojemności 200 ml z neutralizatorem chemikaliów. Zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu.	SZT.	174,96	215,20

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
812	APTECZKA ZESTAW DO PŁUKANIA OKA VERA	Zestaw do płukania oka w pudełku. Rozmiar opakowania: 255 x 165 x 85 mm.	SZT.	209,25	225,99