

**CENNIK DETALICZNY. Jeżeli jesteś zainteresowany hurtowym zapytaj: hurt@glovex.pl**

**cennik obowiązuje 16.07.2021**

**Opis:** Pełna oferta: www.glovex.com.pl

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
1	REKAWICE DRELICHOWE TEXXOR 1880/10	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu (85% bawełna/15% poliester), ze ściągaczem przy nadgarstku. Kolor beżowy. Rozmiary 8 i 10.	PAR.	1,26	1,55
2	REKAWICE DRELICHOWE IMPORT RD-G	Kat.1, EN420. Rękawice robocze drelichowe - 100% bawełna. Ciemne kolory. Gumka w mankiecie. Rozmiar 10.	PAR.	3,38	4,16
3	REKAWICE DRELICHOWE PIKOWANE RDP-G	Kat. 1, EN420. Rękawice robocze z ciemnego drelichu. Obustronnie pikowane w charakterystyczne romby. Rozmiar 10.	PAR.	2,18	2,68
4	REKAWICE DRELICHOWE KROPKA TEXXOR 1890/10	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe, 85% bawełna/15% poliester, kolor beżowy. Na dłoni i palcach nakrapiane czarnym PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10.	PAR.	1,50	1,85
5	REKAWICE DRELICHOWE KROPKA RN-BEB	Kat.1, EN420. Popularne rękawice drelichowe, jasne, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10.	PAR.	1,83	2,25
6	REKAWICE BAWELNA BIAŁE KITE 10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk, integralny mankiet. Rozmiary: 6-13.	PAR.	0,86	1,06
7	REKAWICE BAWELNA BIAŁE TEXXOR 1540/10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, średnie. Integralny kciuk, wykończone mankietem. Rozmiar 8,10	PAR.	0,95	1,17
8	REKAWICE BAWELNA BIAŁE TEXXOR 1565/10	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniane szyte z trykotu średniej grubości. Wewnątrz miękka wyściółka. Zakończone luźnym mankietem. Kciuk doszywany. Polecane dla piekarzy, ciastkarzy. Kolor biały. Rozmiary 6-13.	PAR.	1,63	2,00
9	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FAWA 09	Kat.1. EN 420. 100% bawełna (trykot), średniej grubości, białe. Doszywany kciuk, wykończone mankietem. Rozmiary od 6 do 12	PAR.	0,89	1,09
10	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ARDON KEVIN 10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), cienkie, białe. Doszywany kciuk, wykończone mankietem. Rozmiary 7-10	PAR.	0,82	1,01
11	REKAWICE BAWELNA BIAŁE RWKB W 10	Kat.1. EN 420. Rękawice z dzianiny bawełnianej (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk, przedłużony mankiet. Idealne do pakowania, ochrony produktu. Rozmiary 7-10	PAR.	1,55	1,91
12	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA BUSTARD 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 6-12	PAR.	3,19	3,92
13	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA MAWA 08	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 6-10	PAR.	1,96	2,41
14	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA RMICRON W 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym, na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 7-10	PAR.	2,69	3,31
15	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK RWKBLUX W 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym, na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Rozmiary 7-10	PAR.	2,60	3,20
16	REKAWICE BAWELNA BEZ TEXXOR 1500/10	Kat.1. Norma EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej (trykot) w kolorze ecru. Średniej grubości. Integralny kciuk i mankiet. Stosowane również jako wkłady do rękawic. Rozmiary 8 i 10	PAR.	0,95	1,17
17	REKAWICE BAWELNA BEZ TEXXOR 1700/08	KAT. 1. EN 420. Rękawice bawełniane 100%, beżowe, grube. Integralny kciuk i mankiet. Mogą być używane jako dodatkowe wkłady do rękawic. Rozmiary 8 i 10	PAR.	1,07	1,32
18	REKAWICE BAWELNA BEZ WKŁAD 30cm TEXXOR 1703	Kat. 1. 100% bawełna, beżowe, grube, długie 30cm. Integralny kciuk, przedłużony mankiet. Mogą być używane jako wkłady do rękawic. Op. 12, karton 600 par	PAR.	1,14	1,40
19	REKAWICE BAWELNA BEZ WKŁAD 35cm TEXXOR 1705	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), beżowe, grube, długie (35cm). Integralny kciuk, przedłużony mankiet. Idealne jako wkłady do rękawic. Rozmiar 10	PAR.	1,26	1,55
20	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIAĞACZ CORMORAN 10	Kat.1. EN420.100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk. Zakończone elastycznym mankietem. Rozmiar 7-11	PAR.	0,84	1,03
21	REKAWICE BAWELNA BIAŁE AUKLET 07	Kat.1. EN-420:2003 + A1:2009. Rękawice z przędzy bawełnianej, średniej grubości w technologii bezszwowej. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 7-10. Kolor biały.	PAR.	1,66	2,04
22	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIAĞACZ IPO	Kat.1. EN420. Rękawice z cienkiej dzianiny bawełnianej. Kolor biały. Zakończone elastycznym ściągaczem w nadgarstku. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	0,65	0,80
23	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIAĞACZ ARDON TERRY	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), rzadki splot, kolor ecru. Zakończone elastycznym ściągaczem, integralny kciuk. Rozmiar uniwersalny	PAR.	0,63	0,77
24	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIAĞACZ ARDON COREY 09	Kat.1. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym. Zakończone elastycznym ściągaczem, doszywany kciuk. Rozmiary 7-10	PAR.	0,84	1,03
25	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIAĞACZ BEZ RWKSB 10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk. Zakończone elastycznym ściągaczem w kolorze ecru. Rozmiar 7-10	PAR.	1,82	2,24
26	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIAĞACZ RWULUX 10	Kat.1. EN420.100% bawełna w kolorze białym. Zakończone ściągaczem - obwódka żółta, bezszwowe. Przewiewne, wygodne, nie elektryzują się. Rozmiary 7-10	PAR.	2,08	2,56

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
27	REKAWICE BAWELNA BEZ ŚCIĄGACZ GRUBE TEXXOR 1910/09	Kat.1. EN420. Rękawice dziane (STRICK), 100% bawełny w naturalnym, beżowym kolorze, grube, bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 7,9,11	PAR.	1,07	1,32
28	REKAWICE BAWELNA BIAŁE KROPKA RMICROLUX W 09	Kat.1. EN-420. 75% bawełna, 35% spandex. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor biały, czarny. Rozmiary z obwódkami: 7 zielona, 8 czerwona, 9, niebieska, 10 żółta	PAR.	2,33	2,87
29	REKAWICE BAWELNA BIAŁE KROPKA RMICRONCOT 10	Kat.1. EN420. 100% wysokiej jakości bawełny o gęstym splocie. Część chwytna z mikronakropieniem PCV. Elastyczny ściągacz. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-10	PAR.	2,33	2,87
30	REKAWICE BAWELNA FRAK KROPKA BUSTARD BLACK 09	Kat.2. EN-420, EN-388:2003(244x) lub EN-388:2016(111xx) 100% bawełna, czarne. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 7-11	PAR.	3,95	4,86
31	REKAWICE BAWELNA CZARNE KROPKA RMICROLUX B 09	Kat.1. EN-420. 75% bawełna, 35% spandex. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor biały, czarny. Rozmiary z obwódkami: 7 zielona, 8 czerwona, 9, niebieska, 10 żółta	PAR.	2,48	3,05
32	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER BEZ ŚCIĄGACZ TIT 10	Kat.1. EN420. Mieszanka bawełna/poliester w kolorze białym. Zakończone elastycznym beżowym ściągaczem, integralny kciuk. Zamiennik Cormoran. Rozmiar 8 i 10	PAR.	0,73	0,90
33	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER BIAŁE TEXXOR 1787	Kat.1, EN420. Ciężkie rękawice z tkaniny bawełna 85%, poliester 15% grube. Wewnątrz bajowe wykończenie, luźny mankiet. Idealne do prac w piekarniach, pizzeriach. Długość 30 cm. Kolor biały. Rozmiar 11	PAR.	2,82	3,47
34	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER BEZ TEXXOR 1909	Kat.1. EN420. Rękawice z 85% bawełny + 15% poliester, w naturalnym, beżowym kolorze, CIENKIE (FEINSTRICK), bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10	PAR.	0,82	1,01
35	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER BIAŁE RDZ-W DZBI 10	Kat.1, EN420. Rękawice z przędzy poliestrowo-bawełnianej. Poliester 25%, bawełna 75%. Średniej grubości - ścieg 7. Zakończone elastycznym ściągaczem. Białe. Rozmiar 10	PAR.	0,86	1,06
36	REKAWICE BAWELNA-POLIELSTER KROPKA TEXXOR 1930/09	Kat. 2, EN420, EN388 (0130). Rękawice bawełniano-poliestrowe, grube, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV. Biało-czarne. Rozmiar 7,9,11	PAR.	1,63	2,00
37	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER KROP OBU TEXXOR 1935/09	Kat. 2, EN388 (0130). Rękawice poliestrowo-bawełniane, grube, obustronnie nakrapiane PCV. Wykończone ściągaczem. oburęczne. Kolor: biało-czarne. Rozmiary 7, 9,11	PAR.	1,81	2,23
38	REKAWICE POLIELSTER KROPKA TEXXOR 1937/10	Kat.2, EN420, EN388 (0120). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV. Szaro-czerwone. Rozmiar 8,10	PAR.	1,69	2,08
39	REKAWICE POLIELSTER KROPKA OBUSTR RDZNNB CZARNE 10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie, bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Obustronne nakropienie PCV. Białe, kropki czarne. Rozmiar 10	PAR.	1,47	1,81
40	REKAWICE POLIELSTER KROPKA RDZN WB CZARNE 10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie (450g), bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV w kolorze czarnym. Rozmiar 10. Zgrzewka 12 par.	PAR.	1,20	1,48
41	REKAWICE POLIELSTER KROPKA RTENA 08	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, bezszwowe, zakończone elastycznym CZERWONYM ściągaczem. Na dłoni mikronakropienie PCV w kolorze czarnym. Rozmiar 7-10	PAR.	1,40	1,72
42	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER KROPKA TEXXOR 1938/09	Kat.2, EN388 (112x) Przędza bawełna + poliester, średniej grubości. Bezszywowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni nakropień z PCV. Kolor niebieski. Rozmiary 7-10	PAR.	1,63	2,00
43	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER KROPKA FLOATEX 09	Kat.1 EN420. Przędza poliestrowa, czarne. Zakończone ściągaczem. Na części chwytnej powłoczenie PCV w kształcie linii papilarnych oraz drobnych kropek. Rozmiary 7-10	PAR.	2,86	3,52
44	REKAWICE POLIAMID/BAWEŁNA KROPKA RJ-HTV/09	Kat.2, EN420, EN388 (2142). Rękawice wykonane metodą platerowania: wierzch poliamid HT, wewn. bawełna. Nakropienie PCV na dłoni. Zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-zielone. Rozmiary 7-10	PAR.	3,78	4,65
45	REKAWICE NYLON BIAŁE BOOBY 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Wykończenie elastycznym ściągaczem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, można pracować. Rozm. 7-11	PAR.	1,19	1,46
46	REKAWICE NYLON BIAŁE RNYLONEX BIAŁY 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Wykończone elastycznym ściągaczem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, można pracować. Rozm. 7-10	PAR.	1,83	2,25
47	REKAWICE NYLON BIAŁE RNYLON 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozm. 7-10	PAR.	2,67	3,28
48	REKAWICE NYLON BIAŁE RPOLY W 10	Kat.1, EN420. Rękawice z nylonu, zakończone ściągaczem. Bezpyłowe. Kciuk integralny. Rozciągliwe i wytrzymałe. Można pracować. Świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor biały, czarny, niebieski, seledynowy. Rozmiar 7-10	PAR.	1,59	1,96
49	REKAWICE NYLON KROPKA RNYDO PLUS 09	Kat.1, EN420. Rękawice z poliestru, na dłoni nakrapiane PCV. Wytrzymałe, cienkie, odporne na rozdarcie. Nie kurczą się, nadają się do prania. Kolor: biało-niebieski. Rozmiary 7-10	PAR.	1,89	2,32
50	REKAWICE NYLON KROPKA RNYDO WN 09	Kat.1, EN420. Rękawice z nylonu, cienkie, bezpyłowe. Nakropienie PCV NIEBIESKIE. Elastyczne, wytrzymałe. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozmiary 7-10	PAR.	2,42	2,98

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
51	RĘKAWICE BAWĘLNA/NYLON MÉLANŽ BULBUL 10	Kat.1. Mieszanka bawełna/nylon w kolorze szarym (melange). Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Rozmiar 8,10. Op.12, karton 300 par.	PAR.	1,25	1,54
52	RĘKAWICE BAWĘLNA/NYLON SKUA 09	Kat.1, EN-420:2003+A1:2009. Przędza bawełna+nylon w technologii bezszwowej. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor biały. Rozmiar 9-10.	PAR.	1,55	1,91
53	RĘKAWICE BAW/PES FF BULBUL LIGHT HS-04-013	Kat.1. EN420. Mieszanka bawełna/polester w kolorze melanz szaro-białym. Bez dodatku silikonu. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Rozmiar10	PAR.	1,08	1,33
54	RĘKAWICE BAWĘLNA/POLIESTER KROPKA PLOVER 10	Kat.1. EN420. Przędza z mieszanki bawełna/polester, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Biało-niebieskie. Rozmiary: 9 i 10.	PAR.	1,35	1,66
55	RĘKAWICE BAWĘLNA/LYCRA KROPKA BUSTARD EVO 09	Kat.1. Mieszanka bawełna/lycra, białe. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Elastyczne świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-11	PAR.	2,45	3,01
56	RĘKAWICE CO/PES KROO FF QUAIL LIGHT HS-04-006	Kat.1. EN420. Przędza z mieszanki bawełna/polester, technologia bezszwowa, obustronnie nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Biało-niebieskie. Rozmiar10	PAR.	1,73	2,13
57	RĘKAWICE BAWĘLNA/POLIESTER KROPKA HS-04-011	Kat.1. EN420. Przędza z mieszanki bawełna/polester, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Biało-niebieskie. Rozmiar 10.	PAR.	1,27	1,56
58	RĘKAWICE PES KRO FF BUSTARD EVO LIGHT HS-04-015 09	Kat.2, EN420, EN388:2003 (111x) lub EN-388:2016 (112XX). Przędza poliestrowa w technologii bezszwowej. Bezszwowe, wykończone ściągaczem. Od wew. strony dłoni mikro nakropienie PCV. Elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor biały. Rozmiar 6-12	PAR.	1,71	2,10
59	RĘKAWICE BAWĘLNA/NYLON KROPKA ARDON BUDDY EVO 09	Kat.1. Mieszanka bawełna/nylon, białe. Bezszwowe, wykończone ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-11	PAR.	1,53	1,88
60	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ WAMPIRKI OX-LATUA WP L	Kat.1, EN420. Rękawice OGRIFOX z przędzy poliestrowej powlekane lateksem w części chwytnej. Zakończone ściągaczem w nadgarstku. Rozmiar 9 (dł. 25 cm). Przędza biała, lateks niebieski lub pomarańczowy OGRIFOX	PAR.	0,72	0,89
61	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ WAMPIRKI OX-UNIWAMP BIA/CZE	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, OGRIFOX, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Rozmiar 9 (dł. 21 cm). Biało-czerwone	PAR.	0,56	0,69
62	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ WAMPIRKI RUP-XL	Kat.1, EN420. 100% bawełna, powlekane gumą, zakończone ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami mechanicznymi. Biało-pomarańczowe. Rozm. 10	PAR.	0,64	0,79
63	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ WAMPIRKI STANDARD C	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Rozmiar 9 (dł. 21cm). Tzw. 'Wietnamka'. Biało-czerwone	PAR.	0,76	0,93
64	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ WAMPIRKI XL RUFLEX N	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniane, podwójnie powlekane gumą. Podwyższona odporność na przetarcie. Długi ściągacz. Biało-niebieskie. Rozm. XL	PAR.	1,66	2,04
65	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ WAMPIRKI XXL 23cm	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Kolor biało-czerwony. Rozmiar XXL - 23 cm	PAR.	0,85	1,05
66	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ WAMPIRKI XL 22cm NIEB	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą w kolorze niebieskim. Rozmiar XL - 22 cm. Tęgość 10,5 cm	PAR.	0,61	0,75
67	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ DIPPER MĘSKIE SZARE 10	Kat.2, EN420, EN388 (3141) lub EN-388:2016(3141x), EN407 (x1xxxx). Rękawice z przędzy nylonowej, bezszwowe, powlekane szorstkim lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Żółto-zielone rozmiar 7 i 8, szare 9, 10, 11	PAR.	3,60	4,43
68	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ PALAWAN ŻÓŁ/CZA 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2131x). Rękawice z przędzy syntetycznej w technologii bezszwowej, powlekane porowatym, oddychającym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor pomarańczowy, lub żółty z czarnym. Rozmiar 8,10	PAR.	5,00	6,15
69	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ FH GARRULUS 09	Kat.2, EN388 (3121) lub EN-388:2016 (3121x), EN407 (x1xxxx). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, podwójnie powlekane gładkim i szorstkim lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Czarno-niebieskie. Rozmiary 8-10.	PAR.	5,22	6,42
70	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ FH VANELLUS 09	Kat.2, EN388 (2121) lub EN-388:2016 (2121x), EN407 (x1xxxx). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, podwójnie powlekane gładkim i szorstkim lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Czerwono-czarno-niebieskie. Rozmiary 8-10.	PAR.	4,96	6,10
71	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ MAXI GRIP TEXXOR 2206/09	Kat.2, EN420, EN388 (4243). Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie, rozdarcie. Kolor: żółto-zielone. Rozmiar 7-11	PAR.	3,70	4,55
72	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ TEXXOR 2207/10	Kat.2, EN420, EN388 (3142). Rękawice z przędzy poliestrowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie, rozdarcie. Kolor: żółto-zielone. Rozmiar 7-11	PAR.	6,21	7,64
73	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ TEXXOR 2208 PowerGrab 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średniej grubości. Powlekane lateksem o mikroporowatej strukturze. Dobra odporność mechaniczna. Żółto-niebieskie. Rozmiary 6-10. Op. 12, karton 72 par.	PAR.	10,98	13,51
74	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ TEXXOR 2230 PowerGrab+ 10	Kat.2, EN420, EN388 (3242). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średniej grubości. Powlekane lateksem o mikroporowatej strukturze. Dobra odporność mechaniczna. Szaro-granatowe. Rozmiary 7-11	PAR.	10,60	13,04

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
75	REKAWICE POWL GUMĄ SHOWA 305 L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2142). Rękawice bezszwowe, bawełna-poliester, powlekane 3/4 chropawym lateksem, zakończone ściągaczem. Długość 22-26 cm. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Szaro-niebieskie. Rozmiary: S-XL	PAR.	12,35	15,19
76	REKAWICE POWL GUMĄ SHOWA 306 DUAL LATEX 08/L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2121x). Oddychające rękawice bezszwowe grubość 13, przędza nylon-poliester, w całości powlekane pianką lateksową, na dłoni warstwa podwójna. Elastyczny ściągacz. Długość 24-27 cm. Niebiesko-czarne. Rozmiar 6-10	PAR.	25,79	31,72
77	REKAWICE POWL GUMĄ SHOWA 310 GRIP BLACK L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2142x). Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Długość 22-26 cm. Szaro-czarne. Rozm. 7-10	PAR.	9,17	11,28
78	REKAWICE POWL GUMĄ SHOWA 317 M	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2142x). Rękawice bezszwowe, poliester fluorescencyjny, powlekane marszczonym lateksem, ściągacz. Długość 22-26 cm. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Żółto-pomarańczowe. Rozmiary: S-XL	PAR.	13,24	16,29
79	REKAWICE POWL GUMĄ SHOWA 330 L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2142x). Rękawice bezszwowe, przędza bawełna-poliester, powlekane podwójnie, marszczonym lateksem, ściągacz. Długość 22-26 cm. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Rozmiary: S-XL	PAR.	13,24	16,29
80	REKAWICE POWL GUMĄ CXS COLCA 09	Kat.2, E420, EN388 (2121). Rękawice bezszwowe, przędza 60% bawełna, 20% poliester, powlekane gładką gumą, elastyczny ściągacz. Powierzchnia chwytna antyślizgowa. Kolor szary-niebieski. Rozmiar 8-11	PAR.	1,69	2,08
81	REKAWICE POWL GUMĄ CXS OLAS 08/09	Kat.1, E420. Rękawice bezszwowe, przędza 100% poliester, powlekane w 3/4 gumą o piaszkowym wykończeniu, elastyczny ściągacz. Powierzchnia chwytna antyślizgowa. Kolor zielono-czarny. Rozmiar 6-11	PAR.	3,50	4,31
82	REKAWICE POWL GUMĄ CXS WAYNA 09	Kat.2, E420, EN388:2016 (2121x). Rękawice bezszwowe, przędza 100% poliester, powlekane gumą o piaszkowym wykończeniu, elastyczny ściągacz. Powierzchnia chwytna antyślizgowa. Kolor żółto-czarny. Rozmiar 7-10	PAR.	4,05	4,98
83	REKAWICE POWL GUMĄ POWERFLEX 80-100/10	Kat.3, EN420, EN388 (2242). Rękawice bawełniano-poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor żółto-zielone. Rozmiar 7-10	PAR.	14,18	17,44
84	REKAWICE POWL GUMĄ DICK BASIC 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (2131x). Rękawice poliestrowo-bawełniane, bezszwowe, powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 7-10	PAR.	1,49	1,83
85	REKAWICE POWL GUMĄ DRAGON ORYGINAL 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar 8-11	PAR.	4,34	5,34
86	REKAWICE POWL GUMĄ NYLANEX BB 10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice z nylonu (ścieg 13) powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Nie pyłące. Każda para pakowana oddzielnie. Kolor: czarny. Rozmiar 7-11	PAR.	4,10	5,04
87	REKAWICE POWL GUMĄ RAPTOR PP POMARAŃCZOWE L	Kat.1, EN420. Rękawice z włókien bawełnianych i poliuretanowych, bezszwowe. Powlekane miękkim tworzywem TPR, grubsza warstwa na kostkach i palcach. Zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar L	PAR.	13,49	16,59
88	REKAWICE POWL GUMĄ DRAGON RDR CZ-CZ 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar 7-11	PAR.	3,87	4,76
89	REKAWICE POWL GUMĄ DRAGON RDR SZ-CZ 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-czarne. Rozmiar 7-11	PAR.	3,87	4,76
90	REKAWICE POWL GUMĄ RECO SZ-CZ 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny poliestrowej, powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor: szaro-czarny. Rozmiar 10	PAR.	1,13	1,39
91	REKAWICE POWL GUMĄ DRAGON RECODRAG SZ-CZ	Kat.2, EN420, EN388 (2131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-czarne. Rozmiar "10"	PAR.	1,74	2,14
92	REKAWICE POWL GUMĄ FF TWITE LIGHT HS-04-005	Kat.1, EN420. Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej, powlekane żółtym szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Od zewnętrznej strony dłoni gumka ściągająca. Rozmiar 10	PAR.	3,27	4,02
93	REKAWICE POWL GUMĄ FF HS-04-002 DIPPER LIG NIEB 10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice bawełniano-poliestrowe, bezszwowe. Powlekane szorstkowanym lateksem. Szaro-niebieskie. Rozmiary 8,10	PAR.	2,38	2,93
94	REKAWICE POWL GUMĄ GRIP MANKIET TEXXOR 2202	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone obszernym mankietem. Rozmiar 10	PAR.	4,08	5,02
95	REKAWICE POWL GUMĄ CXS ROXY 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (3243x). Rękawice bezszwowe z przędzy 65% poliester, 35% bawełna. Powlekane zielonym szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Żółto-zielone. Rozmiar 7-11	PAR.	2,05	2,52
96	REKAWICE POWL GUMĄ GRIP ŚCIĄGACZ CXS DETA	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej 50% z dodatkiem poliestru 50%. Powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Od zewnętrznej strony dłoni gumka ściągająca. Kolor biały/żółty. Rozmiar 10.	PAR.	3,51	4,32
97	REKAWICE POWL GUMĄ GRIP ŚCIĄGACZ CXS ARBOL 10	Kat.1, EN420. Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej 100%. Powlekane szorstkowanym lateksem w 3/4, zakończone ściągaczem. Kolor biały-zielony. Rozmiar 8 i 10.	PAR.	4,10	5,04
98	REKAWICE POWL GUMĄ GRIP ŚCIĄGACZ RGS	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe powlekane w 3/4 szorstkowaną gumą. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10	PAR.	3,90	4,80

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
99	RĘKAWICE POWL GUMĄ ORANGE REDWING 10	Kat.2, EN420, EN388 (3232) lub EN-388:20216 (3243x). Rękawice z grubej przędzy bawełniano-poliestrowej, impregnowane lateksem. Na dłoni podwójna warstwa lateksu. Odporne na ścieranie (tzw.brukarskie). Kolor: biało-pomarańczowy. Rozm.9-11	PAR.	4,04	4,97
100	RĘKAWICE POWL GUMĄ ORANGE FF REDWING LIG HS-04-007	Kat.2, EN420, EN388 (3232) lub EN-388:2016 (3132x). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z wypustkami poprawiającymi chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-czerwone. Rozmiar 10	PAR.	3,44	4,23
101	RĘKAWICE POWL GUMĄ YELLOWHAMMER 09	Kat.2, EN420, EN388 (3132) lub EN-388:2016 (3132x). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z fakturą poprawiającą chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-żółty. Rozmiar 9 i 10.	PAR.	4,26	5,24
102	RĘKAWICE POWL GUMĄ ORANGE TEXXOR 2205	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane wulkanizowaną gumą. Od grzbietowej strony działina impregnowana. Bardzo odporne na ścieranie (tzw.brukarskie). Kolor: biało-pomarańczowy. Rozmiar 10	PAR.	3,70	4,55
103	RĘKAWICE POWL GUMĄ ARDON ROYD	Kat.2, EN420, EN388 (3132). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z fakturą poprawiającą chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-żółty. Rozmiar 10.	PAR.	4,35	5,35
104	RĘKAWICE POWL GUMĄ BRUKBEN	Kat.2, EN420, EN388 (3232). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą, zakończone ściągaczem. Polecane dla brukarzy. Kolor: biało-pomarańczowe	PAR.	4,71	5,79
105	RĘKAWICE POWL GUMĄ ORANGE RECOREX	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na ścieranie. Idealne dla brukarzy. Kolor: biało-pomarańczowy. Rozmiar 10	PAR.	3,74	4,60
106	RĘKAWICE POWL GUMĄ HORNBILL 09	Kat.2, EN388:2003 (3122) lub En-388:2016 (3122x), EN407 (x2xxxx). Rękawice nylonowe 15 GG, bezszwowe, powlekan szorstkim lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Elastyczny ściągacz. Czerwone-czarne. Rozmiar 6-11	PAR.	5,05	6,21
107	RĘKAWICE POWL GUMĄ PINTAIL GRANAT/FIOLET 08	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Damskie rękawice nylonowe, bezszwowe, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie i rozdarcie. Niepyłące. Granatowo-fioletowe. Rozmiary 7,8,9	PAR.	4,79	5,89
108	RĘKAWICE POWL GUMĄ PINTAIL BRĄZ/ZIELEŃ 08	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Damskie rękawice nylonowe, bezszwowe, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie i rozdarcie. Niepyłące. Zielono-brązowe. Rozmiary: 7,8,9	PAR.	4,79	5,89
109	RĘKAWICE POWL GUMĄ GUILLEMOT 08	Kat.2, EN388 (2121) lub EN-388:2016 (2121x). Rękawice bezszwowe z przędzy poliestrowej, powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor: biało-zielone. Rozmiary: 8, 9, 10	PAR.	5,04	6,20
110	RĘKAWICE POWL GUMĄ FF FIRECREST HS-04-016 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane czarnym lateksem. Optymalna odporność na przetarcie. Elastyczne i wytrzymałe. Czerwono-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	1,47	1,81
111	RĘKAWICE POWL GUMĄ SHOWA 341 ADV GRIP GREY L	Kat.2, EN420, EN388:2003 (2142). Bezszwowe rękawice przędza 13, nylon/poliester, cienkie, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone ściągaczem. Pewny chwyt i manualność. SZARO-CZARNE. Rozmiar 6-9 (S-XL)	PAR.	9,91	12,19
112	RĘKAWICE POWL GUMĄ LATEFOM ŻÓŁTO-CZARNE 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice nylonowe, powlekane spienionym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie pyłące. Żółto-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	5,63	6,92
113	RĘKAWICE POWL GUMĄ OX-DRAGOS-BB-10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe OGRIFOX, średnie, powlekane marszczonym lateksem. CZARNE. Wytrzymałe, dopasowujące się do dłoni. Rozmiar 10	PAR.	1,37	1,69
114	RĘKAWICE POWL GUMĄ OX-LATEKS-BS-10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, OGRIFOX, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor: czarno-szary. Rozmiar: 7-10	PAR.	1,31	1,61
115	RĘKAWICE POWL GUMĄ OX-LATEKS-WN-09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, OGRIFOX, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor: biało-niebieski. Rozmiar: 7-10	PAR.	1,24	1,53
116	RĘKAWICE POWL GUMĄ RHOTPINK-LF JSR 07	Kat.1, EN420. Rękawice damskie poliester, powlekane spienionym lateksem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Pakiet: 3 pary. Kolor: różowy. Rozmiar 6-9	PAR.	4,62	5,68
117	RĘKAWICE POWL GUMĄ RTELA CZE/CZA 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Czerwono-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	1,92	2,36
118	RĘKAWICE POWL GUMĄ RTELA BIA/NIEB 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	1,66	2,04
119	RĘKAWICE POWL GUMĄ TEXXOR 2226/10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestrowe, powlekane w całości lateksem z dodatkową powłoką Sandy Finish w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Dł. 26cm. Kolor: żółto-czarny. Rozmiar: 8-11	PAR.	6,21	7,64
120	RĘKAWICE POWL GUMĄ TEXXOR 2229/10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliester/elastan, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Wysoki komfort pracy, dobra elastyczność i chwytność. Kolor: niebieski. Rozmiar: 7-11	PAR.	5,33	6,56

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
121	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ TEXXOR 2425/09	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice poliestrowe powlekane marszczonym lateksem. Wysoki komfort pracy. Dobra manualność i chwytność. Kolor: czarny. Rozmiar: 7-11	PAR.	3,25	4,00
122	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ GREENGO 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Nylon/lycra, cienkie - ściąg 15, powlekane lateksem - Sandy Finish. Zwiększona odporność na przetarcie. Nie pyłące. Elastyczne. Świetnie dopasowują się do dłoni. Zielono-czarne. Rozmiary 7-10. Op. 12, karton 96 par.	PAR.	6,89	8,47
123	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ RLAFO WP 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice Mandarin z nylonu, powlekane spienionym lateksem. Bezpyłowe. Zwiększona odporność na przetarcie. Dobra chwytność. Dopasowują się do dłoni. Biało-pomarańczowe. Rozmiar 7-10	PAR.	4,95	6,09
124	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ RNYLA B 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Nylon, cienkie - ściąg 13, powlekane szorstkowanym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Nie pyłące. Świetnie dopasowują się do dłoni. Czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	3,97	4,88
125	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ RNYLA-WN 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131) Rękawice z nylonu - ściąg 13, powlekane niebieskim lateksem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Kolor: biało-niebieskie. Rozmiar 7-11	PAR.	3,97	4,88
126	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE HARRIER NIEB 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111) lub EN-388:2016 (4111x). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biał0-niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	2,51	3,09
127	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE HARRIER ŻÓLTE 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biał0-żółte. Rozmiary 7-10	PAR.	2,51	3,09
128	RĘKAWICE POWŁ NITRYL FH URBICA 08	Kat.2, EN388 (3111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Olejoodporne. Do pracy z materiałem abrazyjnym. Biał0-niebieskie. Rozmiar 8-10	PAR.	6,06	7,45
129	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE HARRIER FULL 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111) lub EN-388:2016 (4111x). Rękawice bawełniane, powlekane w całości nitylem. Lekkie. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biał0-niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	4,01	4,93
130	RĘKAWICE POWŁ NITRYL FF SWIFT LIGHT HS-04-008	Kat.2, EN420, EN388 (4211) lub EN-388:2016 (4111x). Rękawice Swift Light z dzianiny bawełnianej powlekane w całości nitylem. Zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne. Biao-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	4,32	5,31
131	RĘKAWICE POWŁ NITRYL FF HS-04-009 HARR LIG 10	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biał0-żółte. Rozmiary 7-10	PAR.	2,23	2,74
132	RĘKAWICE POWŁ GUMĄ FH TETRA X 09	Kat.2, EN420, EN388 (3122) lub EN-388:2016 (3122X). Rękawice nylon, powlekane w całości lateksem z dodatkową szorstką powłoką w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Kolor: niebiesko-czarny. Rozmiar: 8-11	PAR.	9,27	11,40
133	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE TEXXOR 2354/09	Kat.2, EN420, EN388 (4121) Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 lekkim nitylem. Zakończone ściągaczem. Wewnątrz miękka wyściółka. Dobre dopasowanie do dłoni. Rozmiar: 7-11. Op. 12, karton 144 pary	PAR.	5,45	6,70
134	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE TEXXOR 2356/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Rozmiary 7-10	PAR.	2,44	3,00
135	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE TEXXOR 2357/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice dzianinowe powlekane w całości nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biał0-żółte. Rozm. 7-11	PAR.	3,89	4,78
136	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE TEXXOR 2379/08	Kat. 2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, wysokiej jakości, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biał0-żółte. Rozmiary: 7-10	PAR.	7,14	8,78
137	RĘKAWICE POWŁ NITRYL LEKKIE ŻÓLTE RNITZ 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice dzianinowe powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Biał0-żółte. Rozmiary: 7-10	PAR.	2,54	3,12
138	RĘKAWICE POWŁ NITRYL CIĘŻKIE M RUFF 10	Kat.2, EN420, EN388 (4211) lub EN-388:2016(4211x). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone mankietem. Olejoodporne na oleje, smary, benzyny. Biał0-niebieskie. Rozmiar 9-11.	PAR.	4,17	5,13
139	RĘKAWICE POWŁ NITRYL CIĘŻKIE M SWIFT 10	Kat.2, EN420, EN388 (4211) lub EN-388:2016(4211x). Rękawice bawełniane, powlekane w w całości ciężkim nitylem. Zakończone mankietem. Olejoodporne. Biał0-niebieskie. Rozmiar 9-11	PAR.	4,44	5,46
140	RĘKAWICE POWŁ NITRYL CIĘŻKIE S SABINI 10	Kat.2, EN-388 (3111) lub EN-388:2016 (3111x). Rękawice bawełniane, powlekane w w całości nitylem. Zakończone ściągaczem. Olejoodporne. Do pracy z materiałem abrazyjnym. Biał0-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	7,56	9,30
141	RĘKAWICE POWŁ NITRYL CIĘŻKIE M FH BORIN 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4221x). Rękawice bawełniane, powlekane w całości nitylem z warstwą antypoślizgową. Zakończone obszernym mankietem. Odporne na oleje, smary, benzyny, materiały abrazyjne. Biał0-niebieskie. Rozmiar 8-11.	PAR.	9,31	11,45
142	RĘKAWICE POWŁ NITRYL CIĘŻKIE M FH FERINA 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4221x). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem z warstwą antypoślizgową. Zakończone mankietem. Odporne na oleje, smary, benzyny, materiały abrazyjne. Biał0-niebieskie. Rozmiar 9-11.	PAR.	8,83	10,86
143	RĘKAWICE POWŁ NITRYL CIĘŻKIE S TEXXOR 2309/09	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w 3/4 ciężkim nitylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biał0-niebieskie	PAR.	3,52	4,33
144	RĘKAWICE POWŁ NITRYL CIĘŻKIE S TEXXOR 2319/09	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biał0-niebieskie	PAR.	3,89	4,78

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
145	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2321/10	Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice z drelichu powlekane 3/4 grubą, gładką warstwą nitrilu, zakończone mankietem. Biało-niebieskie. Rozmiary 9-11	PAR.	7,84	9,64
146	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2329/10	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w 3/4 ciężkim nitylem. Zakończone mankietem. Biało-niebieskie. Rozmiar: 7-11	PAR.	4,32	5,31
147	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2331/10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Rękawice z bawełnianego dżerseju uiglenie 25 (0,455 mm) powlekane w całości grubą, gładką warstwą nitrilu (0,6-0,85 mm), zakończone mankietem. Biały-granat. Rozmiary 9-11	PAR.	9,10	11,19
148	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2339/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice drelichowe powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozm. 7-11	PAR.	4,51	5,55
149	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2359/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości nitylem. Zakończone mankietem. Odporność na produkty ropopochodne, smary, oleje. Biało-żółte. Rozmiary 9-11	PAR.	4,32	5,31
150	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE S CXS JOKI 09	Kat.2, EN420, EN388 (4112). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-10.	PAR.	2,19	2,69
151	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M CXS PELA 10	Kat.2, EN420, EN388 (4122). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne, oraz na ścieranie, rozdarcie. Biało-niebieskie. Rozmiar10	PAR.	3,65	4,49
152	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M SHOWA 7066 09/M	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4111X). Odporne na oleje, smary, przetarcie. Dżersej bawełniany, szyty. Długość 240-260mm. Powłoka 3/4 z nitrilu. Mankiet. Wewnątrz apretura antybakteryjna i antyzapachowa Długość 260 mm. Kolor granatowy. Rozmiary: 8/S, 9/M,10/L	PAR.	18,75	23,06
153	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M SHOWA 7166R 10/L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4111X). Odporne na oleje, smary, przetarcie. Dżersej bawełniany, szyty. Długość 260mm. Powłoka pełna z nitrilu NBR. Rough Finished grudki. Mankiet. Apretura antybakteryjna. Długość 260 mm. Kolor granatowy. Rozmiar 10/L	PAR.	26,41	32,48
154	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M SHOWA 7199NCR 10/L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4111X). Odporne na oleje, smary, przetarcie. Dżersej bawełniany, szyty. Długość 260mm. Powłoka pełna z nitrilu. Dodatkowe grudki. Mankiet. Apretura antybakteryjna i antyzapachowa Długość 260 mm. Kolor granatowy. Rozmiar 10/L	PAR.	26,97	33,17
155	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE M RNITNP G	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone mankietem. Zwiększona odporność na ścieranie, przetarcie oraz smary, oleje, tłuszcze. Biało-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	4,81	5,92
156	RĘKAWICE POWL NITRYL CIĘŻKIE S RNITNS BEG	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	4,33	5,33
157	RĘKAWICE POWL NITRYL BABBBLER 08	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane mikroporowatym nitylem. Zwiększona odporność na przetarcie. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Biało-szare. Rozmiary 6-11.	PAR.	2,78	3,42
158	RĘKAWICE POWL NITRYL FH RUFINUS 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (3121x). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane spionym nitylem. Zwiększona odporność na przetarcie. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Biało-szare. Rozmiary 6-11.	PAR.	7,86	9,67
159	RĘKAWICE POWL NITRYL FH MODULARIS 07	Kat.2, EN420, EN388 (4131). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane na dłoni i palcach nitylem. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Niebieskie. Rozmiary 7 -10	PAR.	12,66	15,57
160	RĘKAWICE POWL NITRYL FF BABBBLER LIGHT HS-04-001 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiar 6-11	PAR.	1,90	2,34
161	RĘKAWICE POWL NITRYL FH NYROCA MAXIM 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Oddychające rękawice z przędzy nylon z lycra, powlekane mikroporowatym nitylem. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Szaro-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	7,66	9,42
162	RĘKAWICE POWL NITRYL FH NYROCA MAXIM DOTS 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4131x). Oddychające rękawice z przędzy nylon/lycra, powlekane mikroporowatym nitylem. Dodatkowa kropka. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Szaro-czarne. Rozmiary 6-11	PAR.	11,48	14,12
163	RĘKAWICE POWL NITRYL FIELDFARE 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	3,57	4,39
164	RĘKAWICE POWL NITRYL TURNSTONE 09	Kat.2, EN420, EN388 (3122). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane nitylem. Specjalna struktura powłoki na dłoni zwiększa chwytność. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Czarno-szare. Rozmiary 7-11.	PAR.	3,10	3,81
165	RĘKAWICE POWL NITRYL CXS ABRAK 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4121x). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane pianką nitylową. Zwiększona odporność na przetarcie. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary i oleje. Biało-szare. Rozmiary 6-10.	PAR.	2,15	2,64
166	RĘKAWICE POWL NITRYL CXS ALVAROS 09	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane warstwą nitrilu o piaskowej powierzchni. Zakończone ściągaczem. Powłoka odporna na oleje, smary, benzyny. Czerwono-czarne. Rozm. 7-10	PAR.	3,65	4,49

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
167	RĘKAWICE POWL NITRYL CXS NAPA 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane nitylem typu FOAM z dodatkowymi kropkami PCV. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Szaro-czarne. Rozmiary: 7-10.	PAR.	5,08	6,25
168	RĘKAWICE POWL NITRYL DAMSKIE KWIATKI CXS FIDO 08	Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego nitylu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitylu odporna na oleje, smary. Żółte w kwiatki. Rozmiary 7 i 8	PAR.	2,36	2,90
169	RĘKAWICE POWL NITRYL CXS CERRO 09	Kat.2, EN420, EN388 (3122). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane gładkim nitylem. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Niebiesko-szare. Rozmiar 8,9,10.	PAR.	1,78	2,19
170	RĘKAWICE POWL NITRYL CXS MISTI KROPKA PCV 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane 3/4 nitylem z dodatkowymi kropkami PCV. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Pomarańczowo-szare. Długość 24-26 cm. Splot dzianiny 13. Rozmiar 8,9,10.	PAR.	5,28	6,49
171	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 376R F.GRIP-09/XL	Kat.2, EN388:2016 (4121x). Bezszywowe rękawice z przędzy poliester/nylon. Powlekane w 3/4 nitylem. Na dłoni dodatkowa warstwa pianki nitylowej. Zakończone ściągaczem. Kolor szaro-niebieski. Długość 22-27 cm. Rozmiary 6-10	PAR.	13,61	16,74
172	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 377 F.GRIP-09/XL	Kat.2, EN388:2016 (4121x). Rękawice bezszwowe, przędza 13, poliester/bawełna, powlekane w całości nitylem. Odporne na oleje i smary. Dodatkowa powłoka z pianki nitylowej na dłoni. Zakończone przedłużonym ściągaczem. Długość 25-28 cm. Rozmiary 6-10	PAR.	14,04	17,27
173	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 380 09/1XL	Kat.2, EN388:2016 (3121x). Bezszywowe rękawice z przędzy nylon 13, powlekane mikroporowatą pianką nitylową, bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Granatowo-czarne. Rozmiar: S-XL	PAR.	9,96	12,25
174	RĘKAWICE POWL NITRYL SHOWA 381 07/M	Kat.2, EN388:2016 (4121x). Rękawice z włókna technicznego i mikrofibry, powlekane mikroporowatym nitylem, bezpyłowe, ściągacz. Ultralekkie 19 gram. Grubość części chwytnej 0,9 mm. Elastyczne, odporne na oleje, smary. Szaro-czarne. Rozmiar: S-XXL	PAR.	14,04	17,27
175	RĘKAWICE POWL NITRYL R445 SZARE 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Białoszare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,32	1,62
176	RĘKAWICE POWL NITRYL R446 CZARNE 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane spienionym nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Czarne. Rozmiar 9 i 10	PAR.	1,38	1,70
177	RĘKAWICE POWL GUMĄ DEEPBLUE NG 09	Kat.2, EN420, EN388 (2242X). Rękawice poliester, powlekane w całości lateksem z dodatkową powłoką Sandy Finish w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Kolor: niebiesko-granatowy. Rozmiar: 8-11	PAR.	7,93	9,75
178	RĘKAWICE POWL NITRYL NITRIFOM SB 09	Kat.2, EN420, EN388 (3221). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane pianką nitylową typu FOAM. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	5,95	7,32
179	RĘKAWICE POWL NITRYL OX-NITRICAR BS 09	Kat.1, EN420. Rękawice OGRIFOX poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Czarno-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,26	1,55
180	RĘKAWICE POWL NITRYL OX-NITRICAR WS 10	Kat.1, EN420. Rękawice OGRIFOX poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Czarno-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,24	1,53
181	RĘKAWICE POWL NITRYL RBLACKBERRY SB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Lycra/Nylon powlekane ultracienką warstwą nitylu typu FOAM. Bezszywowe, ściągacz. Dodatkowy wzór na dłoni dla lepszego chwytu. Zwiększona odporność na ścieranie, oleje. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	7,20	8,86
182	RĘKAWICE POWL NITRYL RBLUBIN NB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Nylonowe, cienkie, powlekane spienionym nitylem typu FOAM. Bezszywowe, ściągacz. Dodatkowy wzór na dłoni dla lepszego chwytu. Granatowo-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	7,11	8,75
183	RĘKAWICE POWL NITRYL DAMSKIE RGARDEN-NI 07	Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego nitylu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitylu odporna na oleje, smary. W pakiecie 3 wersje kolorystyczne. Rozmiary 6-9	PAR.	2,34	2,88
184	RĘKAWICE POWL NITRYL RIBBON NB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem, prążkowana struktura materiału i powłoki. Wysoka odporność na ścieranie, produkty ropopochodne. Niebiesko-czarne. Rozm 7-11	PAR.	2,07	2,55
185	RĘKAWICE POWL NITRYL RNIFO WS 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe powlekane spienionym nitylem typu FOAM. Bezszywowe, ściągacz. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Białoszare. Rozmiary 7-10	PAR.	3,17	3,90
186	RĘKAWICE POWL NITRYL R-SCREEN PB 09	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Nylon powlekany ultracienką powłoką spienionego nitylu. Włókno przewodzące w kciuku, palcu wskazującym i środkowym umożliwia koszywanie z ekranów dotykowych. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary: 7-10	PAR.	8,20	10,09
187	RĘKAWICE POWL NITRYL RTENI BS 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Czarno-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,68	2,07
188	RĘKAWICE POWL NITRYL RTENI WS 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Białoszare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,57	1,93



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
189	REKAWICE POWL NITRYL SANDOIL SB 10	Kat.2 EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe powlekane podwójną warstwą nitylu SANDY FINISH. Porowata struktura powłoki. Zakończone ściągaczem. Podwyższona chwytność. Szaro-czarne. Rozm. 8-11.	PAR.	5,50	6,77
190	REKAWICE POWL PU BUNTING BIAŁE 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 6-11	PAR.	2,17	2,67
191	REKAWICE POWL PU BUNTING EVO BIAŁE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 6-11	PAR.	1,73	2,13
192	REKAWICE POWL PU BUNTING EVO CZARNE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary 6-11	PAR.	1,82	2,24
193	REKAWICE POWL PU BUNTING LIG HS-04-003 CZARNE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11	PAR.	1,43	1,76
194	REKAWICE POWL PU BUNTING LIG HS-04-003 BIAŁE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11	PAR.	1,39	1,71
195	REKAWICE POWL PU BUNTING EVO SZARE 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary 6-11	PAR.	2,29	2,82
196	REKAWICE POWL PU TEXXOR 2404/L	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary XS-2XL	PAR.	2,13	2,62
197	REKAWICE POWL PU SHOWA 281 TEMRES-10/1XL	Kat.2, EN388 (4121). Wkład nylonowy, powłoka z oddychającego PU. Na dłoni dodatkowa szorstkowana powłoka nitylowa. Gładki mankiet. Szczelne. Ochrona przed olejami, smarami. Dł. 27-29cm. Niebieskie. Rozmiary:7-11	PAR.	29,86	36,73
198	REKAWICE POWL PU BRITA 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały. Rozmiary 6-11	PAR.	1,26	1,55
199	REKAWICE POWL PU BRITA BLACK 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor czarny. Rozmiary 6-11	PAR.	1,32	1,62
200	REKAWICE POWL PU BRITA TOUCH 09	Kat.2, EN388 (2131xx). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane poliuretanem PU. Na palcu wskazującym, środkowym i kciuku, nić miedziana do obsługi ekranów dotykowych. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Kolor złoty. Rozmiary 7-10	PAR.	2,43	2,99
201	REKAWICE POWL PU DAMSKIE CXS LEIVA KWIATY 08	Kat.1, EN420. Damskie rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor zielono-różowy, dekor kwiatowy. Rozmiar 7 i 8	PAR.	2,42	2,98
202	REKAWICE POWL PU ARDON BUCK 09	Kat.2, EN388 (4131x) Rękawice z poliestru, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe, czarne, szar, żółte. Rozmiar 6-10	PAR.	1,36	1,67
203	REKAWICE POWL PU ARDON BUCK BLACK 09	Kat.2, EN388 (4131x) Rękawice z poliestru, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe, czarne, szar, żółte. Rozmiar 6-10	PAR.	1,47	1,81
204	REKAWICE POWL PU ARDON BUCK GREY 09	Kat.2, EN388 (4131x) Rękawice z poliestru, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe, czarne, szar, żółte. Rozmiar 6-10	PAR.	1,92	2,36
205	REKAWICE POWL PU OCEAN NB 09	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z nylonu, powlekane water PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Doskoana elastyczność. Niebiesko-czarne. Rozmiary: 7-10.	PAR.	7,48	9,20
206	REKAWICE POWL PU OX-POLIUR BB 09	Kat.1, EN420. ZAKUP 240 PAR. Rękawice poliestrowe, OGRIFOX, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Elastyczne, dopasowujące się do dłoni. Czarny. Rozmiary 7-10.	PAR.	1,40	1,72
207	REKAWICE POWL PU OX-POLIUR WW 07	Kat.2, EN420). Zakup 240 par. Rękawice z poliestru, OGRIFOX, BIAŁE, w części chwytnej powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe. Elastyczne, dopasowujące się do dłoni. Każda para w oddzielnej torebce. Rozmiary 7-10	PAR.	1,11	1,37
208	REKAWICE POWL PU DAMSKIE RGARDEN-PU 07	Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego poliuretanu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitylu odporna na oleje, smary. W pakiecie 3 wersje kolorystyczne. Rozmiary: 6-9	PAR.	2,21	2,72
209	REKAWICE POWL PU RNYPO NS 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Niebiesko-szare. Rozmiary 7-10	PAR.	2,99	3,68
210	REKAWICE POWL PU RNYPO SS 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szary. Rozmiary 6-10	PAR.	2,99	3,68
211	REKAWICE POWL PU RNYPO-ULTRA BB 09	Kat.2, EN388 (3121). Rękawice z nylonu, powlekane ultracienką warstwą PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Optymalna odporność na ścieranie. Czarny. Rozmiary 7-10	PAR.	4,25	5,23
212	REKAWICE POWL PU RNYPO WW 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 7-10.	PAR.	2,64	3,25

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
213	RĘKAWICE POWL PU RTEPO BB 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarny. Rozmiary 7-10	PAR.	1,68	2,07
214	RĘKAWICE POWL PU RTEPO BS 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarno-szare. Rozmiary 7-10	PAR.	1,68	2,07
215	RĘKAWICE POWL PU RTEPO SS 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary 7-10	PAR.	1,68	2,07
216	RĘKAWICE POWL PU RTEPO WW 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 7-10	PAR.	1,59	1,96
217	RĘKAWICE POWL PU BUNTING CZARNE 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary 6-11	PAR.	2,16	2,66
218	RĘKAWICE POWL PU SMEW NIEB/CZA 09	Kat.2, EN388 (2121). Super cienkie rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Dziańina niebieska, powłoka czarna. Rozmiary 5-11	PAR.	4,06	4,99
219	RĘKAWICE POWL PU FF LARK LIGHT HS-04-010 BIA 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane na końcach palców PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Białe. Rozmiary 6-10	PAR.	1,36	1,67
220	RĘKAWICE LATEKS GOSP TEXXOR 2220 ŻÓŁTE S	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, fłokowane. Powierzchnia chwytna - wzór kratka. Rolowany brzeg. Długość 30 cm, grubość 0,3 mm. Kolor: żółty. Rozmiary S-XL. Sprzedaż na kartony 200 par.	PAR.	2,39	2,94
221	RĘKAWICE LATEKS GOSP TEXXOR 2225 NIEB L	Kat.2, EN420, EN388:2016 (1010x). Rękawice lateksowe, fłokowane. Powierzchnia chwytna - szorstka. Dopuszczone do kontaktu z żywnością 1935/2004. Długość 30 cm, grubość 0,4 mm. Kolor niebieski. Rozmiar XS-XL	PAR.	2,63	3,23
222	RĘKAWICE LATEKS GOSP ECONOHANDS ŻÓŁTE L/8.5-9	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, fłokowane. Bez ryzyka alergii. Powierzchnia przeciwślizgowa - wzór rybia łuska. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm, gr. 0,35 mm. Rozmiary S - XL. Kolor: żółty	PAR.	2,30	2,83
223	RĘKAWICE LATEKS GOSP ALPHATEC 87-195 NIEB L/8.5-9	Kat.3, EN388:2016(1010X), EN-ISO-374-1:2016 (KLT), EN-ISO-374-5:2016, EN421:2010. Rękawice lateksowe, fłokowane. Bez ryzyka alergii. Powierzchnia chwytna szorstka. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,35 mm. Kolor: niebieski. Rozmiary S-XL	PAR.	2,30	2,83
224	RĘKAWICE LATEKS GOSP GOSFLOW NIEB L/09	Kat. 2, EN388 (1000), EN374-2. Rękawice lateksowe, fłokowane. Gram. 60g. Mogą być stosowane w kontakcie z żywnością (EN1186-7, EN1186-14). Dobra odporność chemiczna. Dł. 30cm. Niebieskie. Rozm. S-XL	PAR.	2,55	3,14
225	RĘKAWICE LATEKS GOSP OX-FLOX ŻÓŁTE L	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, fłokowane, OGRIFOX. Powierzchnia chwytna chropowata. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Każda para w oddzielnej torbie. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary S-XL	PAR.	1,03	1,27
226	RĘKAWICE LATEKS GOSP AGAWA R500 ŻÓŁTE M	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, fłokowane bawełną. Powierzchnia chwytna moletowana. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Rozmiary S-XL.	PAR.	1,46	1,80
227	RĘKAWICE LATEKS GOSP RFROSE ŻÓŁTE M	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, fłokowane. Gram. 50g. Powierzchnia chwytna moletowana. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary S-XL	PAR.	1,64	2,02
228	RĘKAWICE LATEKS GOSP IDEALL YELLOW L	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, fłokowane. Powierzchnia moletowana. Do stosowania przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary: S-XL	PAR.	1,69	2,08
229	RĘKAWICE LATEKS GOSP SEMPERTIP NIEB 09	Kat.1, EN420. 100% lateks, fłokowane bawełną. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,4mm. Kolor: niebieski. Rozm. 7-10	PAR.	1,95	2,40
230	RĘKAWICE LATEKS ANSELL DUZMOR+ L/8,5-9	Kat.3, EN388 (x010), EN421, EN374. Tzw. "SEKCYJNE". 100% lateks - bez ryzyka alergii. Chlorowane wewnątrz i na zewnątrz. Lekkie, odporne na chemikalia. Dł. 30,5cm, gr. 0,43mm. Rozmiary 7-10	PAR.	4,94	6,08
231	RĘKAWICE LATEKS RFISHING 09	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe z bawełnianą wyściółką. Szorstka powierzchnia ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 30cm. Kolor: bordowy	PAR.	9,87	12,14
232	RĘKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL-R BP 11 35 cm	Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Szorstka powłoka na dłoni ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Wnętrze gładkie. Długość 35cm. Kolor: czarny. Rozm. uniwersalny 11	PAR.	9,52	11,71
233	RĘKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL BP 11 45	Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Gładka powierzchnia dłoni, wewnątrz gładkie. Dobry chwyt mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 45cm. Kolor: czarny. Rozm. uniw. 11	PAR.	12,91	15,88
234	RĘKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL-R BP 11 60 cm	Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Szorstka powłoka na dłoni ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Wnętrze gładkie. Długość 60cm. Kolor: czarny. Rozm. uniwersalny 11.	PAR.	16,86	20,74
235	RĘKAWICE LATEKS SEMPVELVET NIEB 09	Kat.3, EN420, EN388(2100), EN374-2, EN374-3. 100% lateks, weewnątrz welur bawełniany. Dopuszczone do kontaktu z żywnością HACCP. Długość 30cm, grubość 0,45mm. Kolor: niebieski. Rozmiary 7-10.	PAR.	3,31	4,07
236	RĘKAWICE POWL PCV EGRET 09	Kat.1. Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, impregnowane winylem na całej powierzchni. Luźny mankiet ułatwia zakładanie. Kolor beżowy. Długość 230-260 mm. Grubość 0,5-1,5 mm. Rozmiary: 7-10.	PAR.	4,71	5,79

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
237	REKAWICE POWL PCV CRISS-CROSS FALCON	Kat.2, EN420, EN388:2016 (1131x). Rękawice poliester/nylon, pokryte siatką przeciwpoślizgowego PCV po obu stronach rękawicy. Zakończone ściągaczem. Oburęczne. Pomarańczowe. Rozmiar 10	PAR.	3,66	4,50
238	REKAWICE POWL PCV FH JACDAW 09	Kat.2, EN420, EN388:2013 (4131) lub EN-388:2016 (3131x). Rękawice bezszwowe z przędzy nylonowej (15GG), powlekane pianką PCV i powłoką HPT. Elastyczny mankiet zapinany na rzep. Kolor czerwony, czarny. Rozmiary: 6-10	PAR.	11,64	14,32
239	REKAWICE POWL PCV SCOTER NIEBIESKI 09	Kat.1, EN420.100% bawełna, powlekane PCV, zakończone ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami mechanicznymi. Zielone, czerwone, niebieskie, pomarańczowe. Rozmiary 7-10	PAR.	1,52	1,87
240	REKAWICE POWL PCV CRISS-CROSS TEXXOR 1900/10	Kat. 2, EN388:2016 (1131x). Rękawice bawełna 75%, poliester 25% grube, pokryte siatką PCV po obu stronach rękawicy. Długość 26 cm. Oburęczne. Zakończone ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiar 8-11	PAR.	9,72	11,96
241	REKAWICE POWL PCV KRÓTKIE TEXXOR 2155 GRUN	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Kolor zielony. Powierzchnia szorstka. Długość 27 cm. Rozmiar 10.	PAR.	9,65	11,87
242	REKAWICE POWL PCV GRANULAT ŻABY TEXXOR 2190	Kat.1, EN420. Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości granulatem PCV. Wysoka odporność mechaniczna. Długość 27cm. Czarne. Rozmiar 10	PAR.	10,29	12,66
243	REKAWICE POWL PCV KRÓTKIE SHOWA 600 09/L	Kat.2, EN388:2016 (3121x). Rękawice nabeszswowej dzianinie bawełnianej powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne dla cieczy i tłuszczu. Kolor zielony. Powierzchnia szorstka. Długość 23-26 cm. Rozmiar 7-10.	PAR.	13,92	17,12
244	REKAWICE POWL PCV KRÓTKIE RPCVS	Kat. 2, EN388 (3131). Rękawice na nośniku tkaninowym, powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Czerwone. Rozmiar 10	PAR.	4,32	5,31
245	REKAWICE POWL PCV RR-WN NIEBIESKIE 09	Kat. 1, EN420. Rękawice z przędzy, powlekane na dłoni mieszanką PCV i lateksu. Zakończone ściągaczem. Podwyższona odporność na zużycie - ścieranie, przetarcie, rozdarcie. Rozmiary: 7-zielone, 8-czerwone, 9-niebieskie, 10-pomarańczowe.	PAR.	1,39	1,71
246	REKAWICE POWL PCV 45cm REDSTART 151214-10	Kat.2, EN388 (4111) lub EN-388:2016 (4111x). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 45cm. Czerwone. Rozmiar "10"	PAR.	8,26	10,16
247	REKAWICE POWL PCV 35cm FF RED.LGHT HS-04-004	Kat.1, EN420. Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Czerwone. Rozmiar "10"	PAR.	5,28	6,49
248	REKAWICE POWL PCV 35cm ZIELONE PETREL	Kat.3, EN388 (4121) lub EN-388:2016 (4121X), EN374 (JKL) lub EN 374-1 (JKL), EN ISO 374-5. Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiar 10	PAR.	8,81	10,84
249	REKAWICE POWL PCV 33cm NIEB FH NIVALIS	Kat.3, EN388:2016 (4121x), EN374 (AKLMPT), EN374-5:2016, AQL<0,65. Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 33cm. Niebieskie. Rozmiar 10.	PAR.	21,09	25,94
250	REKAWICE POWL PCV 35cm SELA 0006-06	Kat.2, EN388:2016 (4121x). Rękawice PCV, na nośniku tkanina bawełniana, zakończone mankiem. Szczelne. Długość 35cm. Grubość 1,8 mm. Czerwone. Rozmiar 10	PAR.	4,91	6,04
251	REKAWICE POWL PCV 35cm RPCV35	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice PCV na nośniku tkaninowym. Szczelne. Obszerny mankiet. Długość 35cm. Czerwone. Rozmiar 10,5	PAR.	6,33	7,79
252	REKAWICE POWL PCV 35cm ŻÓLTE TEKPLAST	Kat.3, EN388 (3111), EN374 (AKL) Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Zakończone mankiem. Szczelne. Odporne na działanie chemikaliów. Długość 34,5 cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	8,17	10,05
253	REKAWICE POWL PCV 60cm CZERWONO-NIEB FISH/R	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tekstylnym, powlekane w całości PCV, zakończone długim rękawem. Dł. 60cm. Niebiesko-czerwone. Rozmiar 10,5	PAR.	17,88	21,99
254	REKAWICE POWL PCV SHOWA 610 09	Kat.3, EN388 (3121), EN374-1:2003. Rękawice na bezszwowym wkładzie bawlnianym, w całości powlekane PCV. Dodatkowa szorstkowana powłoka na dłoni. Gładki mankiet. Dł. 25-28 cm, grubość 1,10 mm. Pomarańczowe. Rozmiary: 8-11	PAR.	12,42	15,28
255	REKAWICE POWL PCV SHOWA 620 09	Kat.3, EN388:2003 (3121), EN374-1:2003. Rękawice na bezszwowym wkładzie bawlnianym, w całości powlekane PCV. Dodatkowa szorstkowana powłoka na dłoni. Gładki mankiet. Długość 30-32 cm, grubość 1,10 mm. Pomarańczowe. Rozmiar 8-11	PAR.	10,15	12,48
256	REKAWICE POWL PCV SHOWA 640 09/L	Kat.3, EN388:2003 (3121), EN374-1:2003. Rękawice na bezszwowej dzianinie bawełnianej powlekanej PCV. Podwójna, szorstka powłoka na dłoni. Prosta ochrona chemiczna. Długość 600 mm. Grubość 1,1 mm. Pomarańczowo-białe. Rozmiar 8-10	PAR.	56,51	69,51
257	REKAWICE POWL PCV SHOWA 650 09/L	Kat.3, EN388:2016 (4121x), EN-ISO-374-1:2016 (JKL), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice na bezszwowej dzianinie bawełnianej powlekane PCV. Szorstka faktura chwytu. Ultraelastyczne. Ochrona chemiczna i biologiczna. Długość 25-27 cm. Niebieskie. Rozmiar 8-11	PAR.	13,24	16,29
258	REKAWICE POWL PCV SHOWA 660 OIL 09/L	Kat.3, EN388:2016 (4121x), EN-ISO-374:2016 Type B (JKL), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice na bezszwowej dzianinie z bawełny powlekane PCV. Ultraelastyczne. Ochrona chemiczna i biologiczna. Długość 30-36 cm, grubość 1,1mm. Niebieskie. Rozmiar 8-11	PAR.	9,91	12,19

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
259	RĘKAWICE POWL PCV SHOWA 660 ESD 09/L	Kat.3, EN388:2016 (4121x), EN ISO 374-1:2016/Type A (AJKLMO), EN ISO 374-5:2016. Rękawice na bezszwowej dzianinie powlekane PCV. Przedłużony mankiet. Właściwości ESD. Ochrona chemiczna i biologiczna. Długość 30-32 cm, grubość 1,1 mm. Czarne. Rozmiar 9,10	PAR.	11,53	14,18
260	RĘKAWICE POWL PCV SHOWA 690 09/L	Kat.3, EN388:2016 (4121x), EN-ISO-374-1:2016/Type B (JKL), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice z bezszwowej dzianiny bawełnianej powlekane PCV. Ultraelastyczne. Ochrona chemiczna i biologiczna. Długość 660 mm. Niebieskie. Rozmiar 8-11	PAR.	57,15	70,29
261	RĘKAWICE POWL PCV 40cm RPCV40	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice PCV na nośniku tkaninowym. Szczelne. Obszerny mankiet. Długość 40 cm. Czerwone. Rozmiar 10	PAR.	6,58	8,09
262	RĘKAWICE POWL PCV ZIELONE 27cm TEXXOR 2140/10	Kat.3, EN388 (4121), EN 374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Odporność mechaniczna, chemiczna. Dł. 27cm. Zielone. Rozmiar 9,10	PAR.	10,60	13,04
263	RĘKAWICE POWL PCV ZIELONE 35cm TEXXOR 2141/10	Kat.3, EN388 (4121), EN 374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiar 9,10	PAR.	12,78	15,72
264	RĘKAWICE POWL PCV ZIELONE 40cm TEXXOR 2142/10	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 40cm. Zielone. Rozmiar 9,10	PAR.	14,36	17,66
265	RĘKAWICE POWL PCV 27 cm TEXXOR 2170	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 27 cm. Brązowe. Rozmiar10	PAR.	4,83	5,94
266	RĘKAWICE POWL PCV 35 cm TEXXOR 2171	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Brązowe. Rozmiar10	PAR.	6,02	7,40
267	RĘKAWICE POWL PCV 40 cm TEXXOR 2172	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 40cm. Brązowe. Rozmiar "10". Op. 12, karton 60 par.	PAR.	6,83	8,40
268	RĘKAWICE POWL PCV 45 cm TEXXOR 2173	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 45cm. Brązowe. Rozmiar10	PAR.	7,14	8,78
269	RĘKAWICE POWL PCV 35 cm FH FULIGULA KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374-1, EN374-2 AQL=0,65, EN374-3(AJKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Odporne na chemikalia i bakterie. Długość 35 cm. Brązowo-czerwone. Rozmiar 10	PAR.	13,40	16,48
270	RĘKAWICE POWL PCV 60 cm FH FULVUS KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374-1, EN374-2 AQL=0,65, EN374-3(AJKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Odporne na chemikalia i bakterie. Długość 60 cm. Brązowo-czerwone. Rozmiar 10	PAR.	44,22	54,39
271	RĘKAWICE POWL PCV 27 cm TEXXOR 2110 KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 27 cm. Brązowe. Rozmiary 8-10	PAR.	9,03	11,11
272	RĘKAWICE POWL PCV 35 cm TEXXOR 2111 KAT.3	Kat.3, EN388:2016 (4121x), EN374 (AKLMPST), EN374-5:2016. Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne, chemoodporne. Długość 35 cm, grubość 1,1 mm. Brązowe. Rozmiary 9, 10	PAR.	9,65	11,87
273	RĘKAWICE POWL PCV 40 cm TEXXOR 2112 KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 40 cm. Brązowe. Rozmiary 9, 10	PAR.	11,41	14,03
274	RĘKAWICE POWL PCV 45 cm TEXXOR 2113 KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 45cm. Brązowe. Rozmiar "10"	PAR.	12,78	15,72
275	RĘKAWICE POWL PCV 60 cm TEXXOR 2114 KAT.3	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 60cm. Brązowe. Rozmiar "10"	PAR.	26,97	33,17
276	RĘKAWICE PCV SHOWA B0700R 09/ L	Kat.3, EN388:2016(2000x), EN374-1:2016 Type C, EN374-2:2003, EN374-5:2016. Ultracienkie rękawice samonośne PCV w kolorze białym. Powierzchnia chwytna wypukła. Dobra elastyczność, precyzja dotyku. Długość 30 cm, grubość 0,33 mm. Rozmiary 7-10	PAR.	4,14	5,09
277	RĘKAWICE PCV SHOWA 160R 09/ L	Kat.3, EN388:2003 (3000), EN374-1:2003, EN374-2:2003. Ultracienkie rękawice z PCV w kolorze niebieskim. Wnętrze gładkie. Powierzchnia chwytna przeciwślizgowa. Dobra elastyczność, precyzja dotyku. Długość 30 cm, grubość 0,3 mm. Rozmiar 8-10	PAR.	3,52	4,33
278	RĘKAWICE POWL PCV/NITRYL FH CHERRUG 09	Kat.2, EN388:2016 (4131x), EN-ISO-374-1:2016 (AKL) Type B, EN-ISO-374-5:2016. Bezszwowy nylon powlekany PCV oraz warstwą nitrilu w części chwytniej. Odporne na ścieranie oraz kwasy, zasady, produkty ropopochodne. Czerwono-czarne. Rozmiar 7-11	PAR.	22,32	27,45
279	RĘKAWICE NITRYLOWE GREBE 10	Kat.3, EN-388:2016 (4001x), EN 374-1:2016/Typ A (AJKLOT), EN ISO 374-5. Rękawice nitrilowe, szorstkowane, szczelne. Wnętrze flok. Odporne na kwasy, zasady, produkty ropopochodne, amoniak, formaldehyd. Długość 33 cm, grubość 0,38 mm. Zielone. Rozmiar 7-11	PAR.	7,51	9,24
280	RĘKAWICE NITRYLOWE TEXXOR 2360/09/L	Kat.3, EN388 (3101), EN374 (AKL). Rękawice nitrilowe, szczelne, flokowane bawełną. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 32cm, gr. 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-12	PAR.	6,21	7,64
281	RĘKAWICE NITRYLOWE TEXXOR 2366/09/L	Kat.3, EN388 (3121), EN374. Rękawice nitrilowe, piaskowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze bawełna. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiary 8-11	PAR.	18,12	22,29

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
282	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 379 10/XL	Kat.3, EN420, EN388:2016 (4122x), EN-ISO-374-1:2016 Type B (JKL), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice na bezszwowym wkładzie poliestrowym, powlekane nitylem w całości, z dodatkową warstwą spienionego nitrilu na dłoni. Długość 30-32 cm, Rozmiary 8-11	PAR.	27,16	33,41
283	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707 09/L	Kat.3, EN388 (1001), EN374 (JKL). Rękawice nitylowe, szczelne, niebieskie. Wnętrze bez floku. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30,5cm, gr. 0,23mm. Rozmiary 6-11	OP.	142,45	175,21
284	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707FL 10/1XL	Kat.3, EN-ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT), EN-ISO 374-5:2016. Cienkie rękawice nitylowe, szczelne, niebieskie. Wnętrze flokowane bawełną. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Długość 30,5 cm, grubość 0,28 mm. Rozmiar 6-11	PAR.	4,95	6,09
285	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707HVO 08/M	Kat.3, EN388:2016 (1000x), EN-ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT), EN-ISO 374-5:2016. Biodegradowalne. Rękawice nitylowe, szczelne, pomarańcz, fluorescencyjne. Ochrona biologiczna i chemiczna. Do kontaktu z żywnością. Dług. 30,5 cm, gr. 0,23 mm. Rozmiar 6-11	PAR.	3,96	4,87
286	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 708 L	Kat.3, EN ISO 374-1:2016/Type B (JKOPT), EN ISO 374-5:2016 (VIRUS), AQL<1,5. Rękawice nitylowe, szczelne, niebieskie. Ochrona chemiczna i biologiczna - Wirusy. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Długość 30 cm, grubość 0,23 mm. Rozmiary 7-12	PAR.	2,82	3,47
287	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA CS720 720R-09/L	Kat.3, EN388 (3132), EN374-2, EN374-1 (JKL). Rękawice bezszwowa dzianina poliester/nylon powłoka z nitrilu szorstkiego na dłoni. Ochrona chemiczna, biologiczna. Do żywności. Długość 30 cm, grubość 1,1 mm. Niebieskie. Rozmiar 7-11	PAR.	13,30	16,36
288	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 730-09/L	Kat.3, EN388:2016 (2001x), EN-ISO 374-5:2016, EN-ISO 374-1 TYP A (JKLOPT). Rękawice nitylowe z flokiem bawełnianym. Tekstura powierzchni chwytniej. Ochrona chemiczna i biologiczna. Do kontaktu z żywnością. Długość 33 cm, grub 0,38 mm. Zielone. Rozm. 7-11	PAR.	5,89	7,24
289	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 731-09/L	Kat.3, EN388:2016 (2001x), EN374-15:2016, EN374-1:2016 (JKLOPT) Type A. Rękawice nitylowe BIODEGRADOWALNE, wewn. flok bawełniany. Pow. chwytna teksturowana. Zakończony gładkim mankietem. Dł. 335 mm, gr. 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-11	PAR.	8,65	10,64
290	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 737-10/1XL	Kat.3, EN388 (3001X), EN374-2, EN374-3 TYP A (JKLOPT), EN1149-5. Rękawice nitylowe, wewn. bez wkładki. Pow. chwytna teksturowana. Zakończony gładkim mankietem. Dł. 38cm, gr. 0,56mm. Zielone. Rozmiary 9-11	PAR.	20,94	25,76
291	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 747-10/XL	Kat.3, EN388:2016 (3001x), EN-ISO-374-5:2016, EN-ISO-374-1:2016 Type A (JKLOPT). Rękawice chemoodporne bez wkładki. Powierzchnia chwytna teksturowana. Zakończony gładkim mankietem. Długość 480 mm, grubość 0,56 mm. Kolor zielony. Rozmiary 9-11	PAR.	28,04	34,49
292	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 771-10/XL	Kat.3, EN388 (4111), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitylowe, wkład bawełna/poliester, dodatkowa powłoka nityl szorstkowany na dłoni. Długi, gładki mankiet z elastyczną obłomówką. Dł. 27cm, gr. 0,5mm. Żółte. Rozmiary 8-10	PAR.	16,86	20,74
293	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 772-10/XL	Kat.3, EN388 (4111), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitylowe, wkład bawełna/poliester, dodatkowa powłoka nityl szorstkowany na dłoni. Długi, gładki mankiet z elastyczną obłomówką. Dł. 65cm, gr. 0,5mm. Żółte. Rozmiary 8-10	PAR.	36,94	45,44
294	REKAWICE POWL LAMINATEM BARRIER 02-100 09	Kat.3, EN374 (ABC), AQL 0,065. Rękawice z 5-warstwowego laminatu HPPE. Cienkie, ergonomiczne. Szerokie spektrum ochrony. Każda rękawica testowana sprężonym powietrzem. Białe. Dł. 38-41cm, gr. 0,062mm. BIAŁE. Rozm. 6-11	PAR.	39,15	48,15
295	REKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOL-VEX 37-185/08	Kat.3, EN388 (4102), EN 374, EN374 (AKL). Rękawice nitylowe, szczelne, nieflokowane. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 45,5cm, gr. 0,56mm. Rozmiary 7-11. Karton 12 par.	PAR.	26,84	33,01
296	REKAWICE NITRYLOWE ANSEL SOLVEX 37-675/10	Kat.3, EN388 (4101) EN374 (JKL). Rękawice nitylowe, szczelne, flokowane. Pow. chwytna łacha piasku. Odporne na produkty ropopochodne rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr. 0,38 mm. Rozmiary 6-11. Zgrzewka 12 par, karton 144 par.	PAR.	7,16	8,81
297	REKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOL-VEX 37-676/09	Kat.3, EN388 (4101) EN 374 (JKL). Rękawice nitylowe, szczelne, flokowane. Pow. chwytna: odwrócony romb. Odporne na produkty ropopochodne rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr. 0,38 mm. Rozmiary 7-11	PAR.	6,78	8,34
298	REKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOLVEX 37-900/09	Kat.3, EN388 (4102), EN 374 (AKL). Rękawice nitylowe, szczelne, flokowane, kolor: czerwony. Znakomita odporność na chemikalia. Długość 38 cm, grubość 0,425 mm. Kolor czerwony. Rozmiary: 7 - 11.	PAR.	18,87	23,21
299	REKAWICE NITRYLOWE ANSELL PROFOOD 39-360 Ziel 09	Kat.3, EN388 (4111), EN374, EN407 (X1XXXX). Rękawice nitylowe, szczelne, wnętrze bawełna. Odporne na czynniki chemiczne i mechaniczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm. Rozmiary 8 - 10. Zgrzewka 12, karton 72 pary.	PAR.	0,00	0,00
300	REKAWICE NITRYLOWE INTERFACE PLUS 09	Kat.3, EN388 (4101), EN374 (AJKL). Rękawice nitylowe, szorstkowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze welur bawełniany. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 38 cm, gr 0,42 mm. Zielone. Rozmiary 8-10.	PAR.	12,84	15,79
301	REKAWICE NITRYLOWE ANSELL ALPHATEC 58-270/09	Kat. 3, EN388 (x131) EN374 (JKL), EN1149. Rękawice antystatyczne, podwójna warstwa nitrilu. Wyściółka nylon. Szczelne. Ochrona przed chemikaliami. Długość 30 cm. Czarno-zielone. Rozmiary: 6-11.	PAR.	25,08	30,85
302	REKAWICE NITRYLOWE ANSELL VIRTEX 79-700/009	Kat.3, EN388 (1001), EN374, EN421. Rękawice nitylowe, szczelne. Wnętrze technologia AQUARDI. Antystatyczne EN1149. Do kontaktu z żywnością. Długość 31 cm, grubość 0,225 mm. Kolor niebieski. Rozmiary: 7-11.	PAR.	5,35	6,58

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
303	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA NSK24 09	Kat.3, EN388 (4111), EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, podwójna powłoka, szczelne, niebieskie. Powierzchnia chwytana szorstkowana. Wnętrze z dżerseju bawełnianego. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 35-36 cm. Rozmiary 8-11	PAR.	27,59	33,94
304	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA NSK26 10	Kat.3, EN388 (4111), EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, podwójna powłoka, szczelne, niebieskie. Powierzchnia chwytana szorstkowana. Wnętrze z dżerseju bawełnianego. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 620 mm. Rozmiary 8-11	PAR.	44,85	55,17
305	RĘKAWICE NITRYLOWE RNIT-REVEX/09	Kat.2, EN388 (2101), EN374-2. Rękawice z kauczuku nitrylowego. Część chwytana chropowata, mankiet przedłużony. Dobra odporność chemiczna. Dł. ok 30cm, gr. ok 0,38mm. Rozm. 7-10.	PAR.	3,93	4,83
306	RĘKAWICE NITRYLOWE RNIT-VEX/09	Kat.2, EN388 (4001), EN374-2. Rękawice z kauczuku nitrylowego. Część chwytana chropowata, mankiet przedłużony. Dobra odporność chemiczna. Dł. ok 30cm, gr. ok 0,38mm. Rozm. 7-10	PAR.	6,01	7,39
307	RĘKAWICE NEOPREN ARGUS 09	Kat.3, EN388:2016 (3131x), EN374-1:2016 (AKLMNO) Typ A, EN-ISO-374-5:2016, AQL<1,5. Neopren, szczelne, flokowane. Odporne na kwasy, zasady, alkohole, większość rozpuszczalników, bakterie i grzyby. Długość 30 cm, grubość 0,7 mm. Kolor: czarny. Rozmiar 8-11	PAR.	12,16	14,96
308	RĘKAWICE NEOPREN ANSELL NEOTOP 29-500/09	Kat.3, EN388 (3121), EN374 (AKL) Rękawice neoprenowe, flokowane. Odporne na kwasy, zasady, alkohole, większość rozpuszczalników. Długość 30 cm, grubość 0,75 mm. Kolor czarny. Rozmiary: 7-11.	PAR.	14,67	18,04
309	RĘKAWICE NEOPREN CASPIA 09	Kat.3, EN 388 (2110) lub EN-388:2016 (2110X), EN 374 (AKL) lub EN 374-1 (AKLMNPT), EN ISO 374-5. Rękawice neopren/lateks, flokowane. Dobra ochrona przed chemikaliami, w tym detergentami i środkami piorącymi. Dł. 30cm, gr.0,7mm. Nieb-żół. Rozmiar 7-10	PAR.	5,68	6,99
310	RĘKAWICE NEOPREN CHEM TOUCH 09	Kat.3, EN388 (2110), EN374 (AKL). Rękawice z lateksu oraz neoprenu. Wnętrze flokowane bawełną. Ochrona rąk przed działaniem środków chemicznych. Dł. 30cm, gr. 0,70mm. Rozmiary: S-XL	PAR.	10,67	13,12
311	RĘKAWICE NEOPREN-LAT. ALPHATEC 87-900 L/8.5-9	Kat.3, EN388 (x120), EN374 (AKL), EN 421. Rękawice neoprenowo/lateksowe, flok. Ochrona przed solami, detergentami, ketonami. Dł. 32,3cm, gr. 0,68mm Rozmiar S - XL	PAR.	6,83	8,40
312	RĘKAWICE NEOPREN SHOWA CHM 10/1XL	Kat.3, EN388(2021),EN374. Rękawice lateksowe z powłoką neoprenową nakładaną zanurzeniowo. Wewnątrz flok bawełniany. Dobra odporność chemiczna. Dł. 30,5cm, gr. 0,66mm. Rozmiary: 7-10	PAR.	7,21	8,87
313	RĘKAWICE NEOPREN RBI-VEX NIE-ŻÓŁ 09	Kat.2, EN 388 (1110), EN 420. Rękawice neoprenowo/lateksowe, flokowane. Dobra ochrona przed chemikaliami, w tym detergentami i środkami piorącymi. Dł. 30 cm, gr. 0,7 mm. Niebiesko-żółte. Rozmiar 7-10	PAR.	5,34	6,57
314	RĘKAWICE BUTYL SHOWA 874R 09/L	Kat.3, EN388 (1000), EN374 (BIK). Cienka, lekka rękawica butylowa - uczucie „drugiej skóry”. Szorstkie wykończenie wnętrza dłoni. Mankiet gładki zwijany. Dł. 35cm, gr. 0,35mm. Rozmiary 8-11	PAR.	110,39	135,78
315	RĘKAWICE BUTYL SHOWA 878 08/M	Kat.3, EN388 (1121), EN374 (BIK), EN374-2. Grubsza rękawica butylowa - 0,7 mm. Ochrona przed acetonem i ketonami. Gładkie wykończenie powierzchni chwytnej. Mankiet gładki zwijany. Długość 35 cm. Rozmiary 8-11. Kolor czarny.	PAR.	146,52	180,22
316	RĘKAWICE POWL ALKOHOLEM POLIWINYLOWYM PVA CZE	Kat.3, EN388 (3121), EN374 (BCD). Powlekane alkoholem poliwinylowym (PVA®) z wyściółką tekstylną. Szczelne. Do prac przy silnych rozpuszczalnikach. Kolor: czerwony. Dł. 35,5cm. Rozm 9,10	PAR.	119,48	146,96
317	RĘKAWICE VITON SHOWA 892 09/L	Kat.3, EN388 (1100), EN374 (DFL). Odporne na benzen, toluen, ksylen. Cienka, lekka rękawica - uczucie „drugiej skóry”. Gładkie wykończenie wnętrza dłoni. Mankiet gładki zwijany. Długość 30 cm, grubość 0,3 mm. Rozmiary 9 110.	PAR.	512,43	630,29
318	RĘKAWICE MED. LATEKS PP SEMPERCARE EXAM L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,16mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	14,24	15,38
319	RĘKAWICE MED. LATEKS PP PROTECTS CLINIC L	Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	10,34	11,17
320	RĘKAWICE MED. LATEKS PP COMFORT L	Kat.1, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Powierzchnia gładka. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	43,86	47,37
321	RĘKAWICE MED. LATEKS PP COMFORT BLUE L	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Rękawice lateksowe, pudrowane, NIEBIESKIE, oburęczne. Powierzchnia gładka. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary XS-XL	OP.	13,90	15,01
322	RĘKAWICE MED. LATEKS PP SANTEX PP L	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	34,54	37,30
323	RĘKAWICE DIAGN. LATEKS PF TEXXOR 2211/09/L	Kat.1, EN374, EN455 (AQL 1,5). Rękawice jednorazowe lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 24cm. Rozmiary od XS do XL	OP.	14,43	17,75
324	RĘKAWICE MED. LATEKS PF AURELIA LATEX M	EN420, EN455, EN374, ASTM F1671, D3578-05. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne. Wewnątrz polimer. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240 mm, grubość 0,12 mm. Kolor biały. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL.	OP.	14,30	15,44

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
325	REKAWICE MED. LATEKS PF SEMPERCARE EDITION L	Kat.3, EN455, EN374. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	16,25	17,55
326	REKAWICE MED. LATEKS PF PROTECTS CLINIC L	Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	14,04	15,16
327	REKAWICE MED. LATEKS PF COMFORT L	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, białe, oburęczne. Powierzchnia teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozmiary XS-XL	OP.	22,50	24,30
328	REKAWICE MED. LATEKS PF DERMAGEL COATED L	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, białe. Wewnętrzna warstwa polimerowa. Powierzchnia teksturowana. Rozm. XS-XL	OP.	53,03	57,27
329	REKAWICE MED. LATEKS PF AMBULANCE HIGH RISK M	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3, EN ISO 15223-1, EN1041,, EN374-1;2;3. Rękawice lateksowe, bezpudrowe, ciemnoniebieskie. Dł. min 300mm, gr, 03mm. Powierzchnia teksturowana. Rozmiary XS-XL	OP.	31,25	33,75
330	REKAWICE MED. WINYL PF VINYLEX L	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Powierzchnia gładka. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL	OP.	51,27	55,37
331	REKAWICE MED. WINYL PP VINYLEX L	Kat. 3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Jednorazowe, diagnostyczne, winylowe, pudrowane, bezbarwne. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Powierzchnia gładka. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL	OP.	14,30	15,44
332	REKAWICE DIAGN. WINYL RVIN-N NIEBIESKIE L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe winylowe, pudrowane, niebieskie. Mogą być używane przez osoby z alergią na lateks. Dobra elastyczność. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	34,24	42,12
333	REKAWICE DIAGN. WINYL RVIN-W L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe winylowe, pudrowane, bezbarwne. Mogą być używane przez osoby z alergią na lateks. Dobra elastyczność. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	27,95	34,38
334	REKAWICE DIAGN. WINYL PF TEXXOR 2213-09	Kat.1, EN455, (AQL1,5). Rękawice jednorazowe winylowe, transparentne, bezpudrowe, oburęczne. Polecane dla osób z alergią na lateks. Rozmiary S-XL	OP.	10,29	12,66
335	REKAWICE MEDYCZNE WINYL PF PROTECTS CLINIC L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-XL	OP.	8,97	9,69
336	REKAWICE MEDYCZNE WINYL PF RVIN-BEZP L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł.240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-XL	OP.	11,74	12,68
337	REKAWICE MEDYCZNE WINYL PF SEMPERCARE VINYL L	Kat.1, EN455, EN374. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł.240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-L	OP.	10,40	11,23
338	REKAWICE CHIRURG. JAŁOWE SEMPERCARE CLASSIC 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, lekko pudrowane, białe. Sterylizowane promieniami Gamma. Długość 26-28 cm, grubość 0,15-0,2 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	1,07	1,16
339	REKAWICE CHIRURG. JAŁOWE SANTEX PF 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, BEZPUDROWE, jałowe, mleczne. Anatomiczny kształt, zróżnicowane na lewą i prawą. Długość 26-28 cm, grubość 0,15 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	0,90	0,97
340	REKAWICE CHIRURG. JAŁOWE COMFORT 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylizowane promieniami Gamma, jasnokremowe. Anatomiczny kształt, zróżnicowane na lewą i prawą. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	1,56	1,68
341	REKAWICE CHIRURG. JAŁOWE SANTEX PP 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane, jasnokremowe. Anatomiczny kształt zróżnicowane na lewą i prawą. Długość 26-28 cm, grubość 0,15 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	0,90	0,97
342	REKAWICE DIAGN. NEOPREN ANSELL NEOTOUCH 25-201/09	Kat.3, EN374. Rękawice jednorazowe neoprenowe, bezpudrowe, jasnozielone. Wewn. powłoka poliuretanowa. Teksturowane czubki palców. Bez ryzyka alergii. Ochrona przed kwasami, zasadami oraz alkoholami. Długość 28,5cm, grubość 0.13 mm.	OP.	72,40	89,05
343	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF TEXXOR 2215/09	Kat.1, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitylowe, niebieskie, bezpudrowe. Teksturowana powierzchnia palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	61,16	75,23
344	REKAWICE DIAGN. NITRYL BIAŁY PF TEXXOR 2217/09	Kat.1, EN455 (AQL 1,5). Jednorazowe nitylowe, białe, bezpudrowe. Teksturowane końcówki palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL. Opakowanie 200 sztuk.	OP.	33,17	40,80
345	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 6110PF M	Kat.3, EN374-1, EN374-2. Nitylowe, bezpudrowe, zielone, biodegradowalne. Mankiet zwijany, gładkie. Optymalna odporność chemiczna. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-2XL	OP.	47,17	58,02
346	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7540 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 10N. AQL 0,65. Rozmiary XS-XL	OP.	46,46	57,15
347	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7545 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 10N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL	OP.	58,27	71,67
348	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7555 7/8 M	Kat.3, EN388(2000), EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu i plastyfikatorów. Kolor błękitny kobalt. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,12 mm. Siła zrywania 16N. AQL 0,65. Rozmiary XS-XL	OP.	61,33	75,44

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
349	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7565 7/8 M	Kat.3, EN388(1000), EN374, EN374-2, EN455. Nitrylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor czarny. Antystatyczne. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,15 mm. Siła zrywania 10N. AQL 1,5. Rozmiary S-XL	OP.	70,37	86,56
350	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7570 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitrylowe, bezpudrowe, bez silikonu i plastyfikatorów. Kolor zielony Hi-viz. Do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 11N. AQL 1,5. Rozmiary XS-XL	OP.	55,00	67,65
351	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7580 7/8 M	Kat.3, EN388(3001), EN374-1(JKL), EN374-2, EN455. Nitrylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,20 mm. Siła zrywania 20N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL	OP.	70,62	86,86
352	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7585 7/8 M	Kat.3, EN388(3001), EN374-1(JKL), EN374-2, EN455. Nitrylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,20 mm. Siła zrywania 20N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL	OP.	69,00	84,87
353	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7595 CLEAN PACK M	Kat.3, EN388(2001), EN374-1, EN374-2, EN455 CLASS 1. Nitrylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Do cleanroom, klasa 100. Kolor biały. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,12 mm. Siła zrywania 16N. AQL1,5. Rozmiary XS-XL	OP.	104,18	128,14
354	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-500 TNT ZIEL L	Kat.3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, zielone. PUDROWANE !!! Teksturowane końce palców. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10	OP.	87,52	107,65
355	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-600 TNT ZIE L	Kat. 3, EN374, EN1149, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, zielone. Antystatyczne. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Nie wywołują alergii typu I. Długość 240mm, grubość 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10	OP.	81,72	100,52
356	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-605 TNT ZIE L	Kat. 3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, zielone, gładkie. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Nie wywołują alergii typu I. Długość 300mm, gr. 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10.	OP.	93,15	114,57
357	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-665 TNT L	Kat.3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, jasnoniebieskie, bezpudrowe. Teksturowane końce palców. Bez wosków oraz silikonu. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 300mm, gr. 0,10mm. Rozmiary 6 - 9,5	OP.	59,70	73,43
358	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-670 TNT L	Kat. 3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, jasnoniebieskie. bez wosków oraz silikonu. Teksturowane końce palców. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Długość 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary 6,5 - 10	OP.	53,38	65,66
359	RĘKAWICE MED. NITRYL SEMPERCARE ALOE 200 M	Kat.3, EN455, EN374. Op. 200 szt. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, fioletowe. Warstwa wewn. z wyciągami z aloesu i witaminą E. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,14mm. Rozmiary XS-XL.	OP.	42,00	45,36
360	RĘKAWICE MED. NITRYL AURELIA NITRILE M	Kat.3, EN455-1,2,3,4, EN388, EN374,1,2,3. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, niebiesko-fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240 mm, gr. 0,1 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie 100 sztuk. Rozmiary XS-XL.	OP.	52,50	56,70
361	RĘKAWICE MED. NITRYL SEMPERCARE GREEN 200 M	Kat.3, EN455, EN374. Op. 200 szt (XL-180). Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, zielone. Bez akceleratorów, protein, chloru. Wewnętrzna powłoka polimerowa. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,14mm. Rozmiary XS-XL	OP.	39,00	42,12
362	RĘKAWICE MED. NITRYL PROTECTS CLINIC SL 200 szt L	Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,14mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL, op. 200 szt.	OP.	29,25	31,59
363	RĘKAWICE MED. NITRYL HIGH RISK/AMBULANCE M	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, pomarańczowe, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. min 270mm, gr. 0,3mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	31,25	33,75
364	RĘKAWICE MED. NITRYL NITRYLEX CLASSIC PF M	Kat.3, EN455-1;2;3;4, EN374-1;2;3. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	168,89	182,40
365	RĘKAWICE MED. NITRYL NITRYLEX BEFREE M	Kat 3. EN420, EN455-1,2,3,4; EN374-1 (Typ C);2;4;5;EN16523-1, EN15223, EN1041. AQL=1. Kolor fioletowy (jagodowy). Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Bez pudru, lateksu, akceleratorów, siarki. Tekstura na palcach. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiar XS-XL.	OP.	22,80	24,62
366	RĘKAWICE MED. NITRYL PF NITRYLEX BASIC 200 BLUE M	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, NIEBIESKIE, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	34,20	36,94
367	RĘKAWICE MED. NITRYL NITRYLEX COLLAGEN PF L	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, różowe. Powierzchnia palców teksturowana. Wewn. warstwa kosmetyczna kolagen/allantoina. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozm. XS-XL	OP.	53,30	57,56
368	RĘKAWICE MED. NITRYL NITRYLEX BLACK M	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1; EN1041. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, czarne, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr.0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	42,50	45,90
369	RĘKAWICE MED. NITRYL PF NITRYLEX BASIC 100 BLUE M	Kat.1, EN420, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, NIEBIESKIE, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	38,75	41,85
370	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF IDEALL L	Kat.1 EN420:2003+A1:2009. Jednorazowe, nitrylowe, niebieskie, bezpudrowe. Teksturowana powierzchnia palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością 1935/2004. Okres przydatności 3 lata. Rozmiary XS-XL	OP.	53,30	65,56



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
371	RĘKAWICE MED. NITRYL NITRYLEX GREEN PF 1XL	Kat.3, EN420, EN388, EN455-1;2;3;4, EN ISO 15223-1, EN1041, EN374-1;2;3. Rękawice nitrylowe, bezpydrowe, ZIELONE Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozm. XS-XL	OP.	20,85	22,52
372	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF RNITRIO-B L	Kat.1, EN455, EN374-2. Rękawice jednorazowe nitrylowe, CZARNE bezpydrowe, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary S-XL	OP.	61,11	75,17
373	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF RNITRIO-N L	Kat.1, EN455, EN374-2. Rękawice jednorazowe nitrylowe, NIEBIESKIE, bezpydrowe, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary S-XL	OP.	57,06	70,18
374	RĘKAWICE MED. NITRYL SEMPERCARE PF NITRILE L	Kat.3, EN455, EN374. Jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, niebieskie. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	22,50	24,30
375	RĘKAWICE MED. NITRYL SEMPERCARE SILK M	Kat.3, EN374-2-3, EN455, ASTM F 1671. Jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, białe. Wewnątrz serycyna - białko jedwabiu naturalnego. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,14m. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozm. XS-XL	OP.	21,00	22,68
376	RĘKAWICE MED. NITRYL SEMPERCARE SKIN 200 M	Kat.3, EN455, EN374. Jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,10mm Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	85,19	92,00
377	RĘKAWICE MED. NITRYL SEMPERCARE SOFT 200 M	Kat.3, EN374, EN455. Op. 200 szt. Jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, różowe. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,12mm Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL.	OP.	42,00	45,36
378	RĘKAWICE MED. NITRYL SEMPARGUARD STYLE L	Kat.3, EN455, EN374-2, EN374-3, AQL 1,5, EN1935/2004 do żywności. Jednorazowe, nitrylowe, bezpydrowe, czarne. Bez ftalanów, lateksu. Wnętrze łatwa zakładanie, chlorowane. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,16mm. Rozmiary S-XL	OP.	18,00	19,44
379	RĘKAWICE FOLIOWE DUCK 100 SZT. 10	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE o wysokiej gęstości. Oburęczne, bezbarwne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 9, 10	OP.	3,08	3,79
380	RĘKAWICE FOLIOWE DUCK BLUE/500 SZT. 10	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE o wysokiej gęstości. Oburęczne, niebieskie. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 9, 10	OP.	18,80	23,12
381	RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT. PRZEŻR. ZAW. 46ZZ L	Rękawice z folii HDPE, oburęczne, bezbarwne. Na zawieszce otwór euro, i w woreczku. Rozmiary M i L	OP.	1,22	1,50
382	RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT. NIEB ZAW. RFOLIA-N L	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE (0,94-0,97 g/cm <sup>3</sup> ), gr. 0,01mm, gęst. 8,5 g/cm <sup>3</sup> . Oburęczne, niebieskie. Praktyczna zawieszka ułatwia aplikacje. Rozmiar M, L	OP.	2,21	2,72
383	RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT. PRZEŻR. ZAW. RFOLIA L	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE (0,94-0,97 g/cm <sup>3</sup> ), gr. 0,01mm, gęst. 8,5 g/cm <sup>3</sup> . Oburęczne, bezbarwne. Praktyczna zawieszka ułatwia aplikację. Rozmiar M, L	OP.	2,21	2,72
384	ZARĘKAWKI OCHRONNE TYVEK 500MM PS32LA DSL310TY/40	Zarękawki z tkaniny Du-Pont - Tyvek, gumki ściągające, długość 500mm. Ochrona przedramienia przed zabrudzeniem, zmoczeniem w ograniczonym zakresie. Nie pyłące ochrona produktu. Rozmiar uniwersalny	SZT.	2,16	2,66
385	ZARĘKAWKI FOLIOWE OPAK 50 PAR RFOL BIAŁE	Zarękawki foliowe, higieniczne, polietylen 100%, białe lub niebieskie, zakończone gumkami ściągającymi. Rozmiar uniwersalny 40x20cm.	OP.	21,87	26,90
386	ZARĘKAWKI FOLIOWE OPAK 50 PAR RFOL NIEBIESKIE	Zarękawki foliowe, higieniczne, polietylen 100%, białe lub niebieskie, zakończone gumkami ściągającymi. Rozmiar uniwersalny 40x20cm.	OP.	21,87	26,90
387	ZARĘKAWKI OCHRONNE TYCHEM C	Zarękawki z tkaniny Du-Pont - Tyvek, gumki ściągające, długość 500mm. Ochrona przedramienia przed zabrudzeniem, zmoczeniem w ograniczonym zakresie. Nie pyłące ochrona produktu. Rozmiar uniwersalny	SZT.	6,93	8,52
388	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO DIGGERY	Kat.2 (3144), EN420. Mocny drelch, wzmacniane dwoinową skórą bydlęcą. Całodłonicowe. Dodatkowe wzmocnienie części chwytnej z żółtej skóry bydlęcej. Wypodszewkowane. Mankiet kauczukowy. Rozmiar 10	PAR.	8,05	9,90
389	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO RBCMBLUE NJS	Kat.2. EN420, EN388(3132X). Rękawice z drelchu wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą dwoinową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka z flaneli. Usztywniony mankiet. Kolor niebieski i szary. Rozmiar 10.	PAR.	6,01	7,39
390	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO RBCMGREEN ZJS	Kat.2 EN388 (2132). Rękawice z drelchu wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą dwoinową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Zielono-popielate. Rozm. 10	PAR.	6,94	8,54
391	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO JEANS RB	Kat.1, EN420. Rękawice drelchowe, wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową. Na dłoni przeszycie wzmocniające. Usztywniony mankiet. Granatowo-szary. Rozmiar 10	PAR.	4,81	5,92
392	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO RBGLADIATOR	Kat.1, EN420. Rękawice drelchowe, wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową. Na dłoni przeszycie wzmocniające. Wewnątrz wypodszewkowane. Mankiet usztywniony. Granatowo-szare. Rozmiar 10	PAR.	5,32	6,54
393	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO RBSTONE 10,5	Kat.1, EN420. Mocny drelch, wzmacniane wysokiej jakości dwoinową skórą bydlęcą. Całodłonicowe, Rozmiar 10,5	PAR.	7,90	9,72
394	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO REDGOLD-LONG 10	Kat.1, EN420. Mocny drelch, wzmacniane wysokiej jakości dwoinową skórą bydlęcą z przeszyciem. Przedłużony, usztywniony mankiet o długości 10 cm. Wewnątrz podszywka. Rozmiar 10.	PAR.	8,05	9,90
395	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO ŻÓŁTA RSC DWS	Kat.1, EN420. Rękawice z drelchu w paski, wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową w kolorze żółtym. Całodłonicowe. Od wewnątrz podszywka	PAR.	4,90	6,03

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
396	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO EIDER 10	Kat.2, EN388 (3342) lub EN-388:2016 (3342x). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankietem. Żółto-popielate. Rozmiar 10	PAR.	5,66	6,96
397	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO GULL 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (3223x). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane dwoiną bydlęcą. Część chwytana z skórzanym przszyciem wzmacniającym. Wewnątrz wkładka z bawełny. Zakończone obszernym mankietem. Skóra szara. Rozmiar 10, 11	PAR.	5,45	6,70
398	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO FF GULL LIG HS-01-001	Kat.2, EN420, EN388:2016 (1111x). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry. Wewnątrz wkładka z bawełny. Zakończone obszernym mankietem. Skóra szara. Rozmiar 10	PAR.	4,73	5,82
399	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO FF EIDER HS-01-002 10	Kat.2, EN388 (1111x). Rękawice Eider Light z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz podszywka. Zakończone obszernym mankietem. Żółto-popielate. Rozmiar 9-11	PAR.	5,03	6,19
400	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ACUTA GREY	Kat.2, EN388 (2233) lub EN-388:2016 (2133X). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankietem o długości 10 cm. Żółto-szare. Rozmiar 10	PAR.	11,31	13,91
401	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO STONECHAT	Kat.2, EN420, EN388:2016(3223x). Rękawice drelichowe, wzmacniane całodłonicową skórą bydlęcą dwoinową. Wewnątrz podszywka z bawełny. Mankiet zakończony ściągaczem. Niebiesko-szary. Rozmiar 10.	PAR.	4,79	5,89
402	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO TAUNUS 1102/10	Kat. 2, EN388 (3143xx). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Skóra o gr.1,3 mm. Długość 26 cm. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10, 11	PAR.	7,14	8,78
403	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO EIFEL 1103/10	Kat.2, EN388 (3133xx)). Rękawice z żółtego drelichu w paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Skóra o gr.1,1 mm. Długość 26 cm. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 9,10	PAR.	6,83	8,40
404	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO RHON 1141/10	Kat.2, EN388 (4143x). Rękawice z jasnego drelichu bawełnianego, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Podwójne szwy. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Rozmiary 10-12.	PAR.	9,03	11,11
405	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO CXS DINGO 11	Kat.2, EN388 (3243). Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 11 i 12	PAR.	4,82	5,93
406	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ARDON ELTON	Kat.2, EN388 (3122). Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10,5	PAR.	5,21	6,41
407	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO/LIC RBPOWERLUX	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu wzmacniane skórą bydlęcą lico. Mankiet gumowany. Na części chwytnej dodatkowa warstwa skóry dwoinowej w kolorze zielonym. Wnętrze wypodszewkowane. Rozm.10	PAR.	7,27	8,94
408	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER MAGPIE 10	KAT.2 EN388 (2331). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa zielonej skóry od wewnętrznej strony dłoni, na kciuku i palcu wskazującym. Wewnątrz wkładka. Gumowany mankiet. Rozmiary: 10, 11, 12	PAR.	7,13	8,77
409	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO FF MAGPIE LI HS-01-003	Kat.2, EN388 (1111) lub EN-388:2016 (1111x). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni, kciuku i palcu wskazującym, przszycie wzmacniające. Wewnątrz podszywka. Obszerny mankiet. Rozmiar 10	PAR.	5,75	7,07
410	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO/LIC HARTZ TEXXOR 1144	Kat.2, EN-420, EN-388 (3133xx). Rękawice robocze ochronne z drelichu wzmacniane skórą dwoinową bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry licowej. Wewnątrz podszywka. Długość 27 cm. Mankiet usztywniony gumowany. Kolor jasny. Rozmiar 10	PAR.	8,40	10,33
411	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER CXS FALCO	Kat.2, EN388 (4542). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni. Przeszycie wzmacniające. Roz. 10	PAR.	5,79	7,12
412	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER MARY 10,5	Kat.2, EN388 (4134). Rękawica z jasnego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry z przszyciem. Wewnątrz wkładka. Obszerny mankiet. Rozmiar 10,5	PAR.	6,43	7,91
413	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO GOLDENY	Kat.1, EN420. Mocny drelich, wzmacniane dwoinową skórą bydlęcą. Część chwytana dodatkowo wzmocniona skórą bydlęcą. Całodłonicowe. Wypodszewkowane. Mankiet usztywniony. Kolor żółty. Rozmiar 10.	PAR.	6,94	8,54
414	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER RBPOWER	Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na części chwytnej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Podgumowany mankiet. Rozmiar 10	PAR.	7,66	9,42
415	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO DOKER RBPOWER Y	Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na części chwytnej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Wewnątrz podszywka. Podgumowany mankiet. Rozmiar 10.	PAR.	7,66	9,42
416	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ŻÓŁTĄ TERN 10	Kat. 2, EN388:2003 (1111) lub EN-388:2016 (1111x). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane żółtą dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Rozmiary: 9-11	PAR.	4,88	6,00
417	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO FF TERN LIG HS-01-004	Kat.2, EN420, EN388:2016 (1111x). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane całodłonicową dwoiną bydlęcą. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankietem. Skóra żółta. Rozmiar 10	PAR.	4,40	5,41
418	REKAWICE WZM. SKORA BYD DWO ŻÓŁTĄ ZORO 10	Kat.2, EN388 (2144). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane żółtą skórą dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Rozmiar 9,10,12	PAR.	4,23	5,20
419	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC TĘCZA ROBIN	Kat.2, EN420, EN388:2016(2223x). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą licową. Na dłoni przszycie wzmacniające. Wewnątrz wkładka potna. Rozmiar 10	PAR.	4,14	5,09

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
420	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC K2 1108/10	Kat.2, EN388 (2133xx). Rękawice drelichowe w kolorze żółtym, wzmacniane grubą skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozm. 8-12	PAR.	9,34	11,49
421	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC BRĄZ TEXXOR 1113	Kat. 1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą meblową lico w brązowym kolorze. Część chwytna wzmocniona przesykiem. Wewnątrz wkładka. Rozmiar 10	PAR.	6,52	8,02
422	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC BROCKEN 1145	Kat.2, EN388 (3144xx) . Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane licową skórą bydlęcą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni i palcu wskazującym, przesykiem wzmacniające. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Długość 26cm. Rozmiar 10.	PAR.	11,29	13,89
423	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC BUDY	Kat.2, EN388 (3122). Rękawice z drelichu w kolorze czerwonym, wzmacniane skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wypodszewkowane. Mankiet sztywny. Rozmiar 11	PAR.	9,40	11,56
424	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ KOZ LIC ARDON WALL	Kat.2. EN388 (2121). Rękawice z granatowej tkaniny bawełnianej, wzmacniane skórą kozią licowaną. Całodłonicowe. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiar: 10.5	PAR.	14,43	17,75
425	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC CANADA CY 10	Kat.2, EN420, EN388(3144). Rękawice z drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową całodłonicową. Podszewka z flaneli. Część chwytna z jednego kawałka skóry. Mankiet usztywniony. Kolor tkaniny czerwony, skóra żółta. Rozmiar 10.	PAR.	12,44	15,30
426	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC R-LONGER GW XL	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone przełożonym mankietem. Rozmiar 9,10. Granatowo-szare	PAR.	12,18	14,98
427	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC RBTOPEP 10	Kat. 1, EN420. Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Granatowo-szare. Rozmiar 10	PAR.	9,79	12,04
428	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC RFORESTER	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu wzmacniane skórą bydlęcą lico. Mankiet usztywnion. Całodłonicowe, wypodszewkowane wewnątrz. Wykorzystywane w leśnictwie. Kolor moro-szary. Rozmiar10.	PAR.	18,25	22,45
429	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC RHIP CW 10	Kat.2, EN420, EN388 (3132). Rękawice z drelichu wzmacniane skórą bydlęcą licową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Drelich w kolorze czerwonym, skóra jasna. Rozmiar 10.	PAR.	13,39	16,47
430	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ KOZ LIC RHIPPER BW 10	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu wzmacniane skórą kozią lico. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Drelich w kolorze CZARNYM. Rozmiar 10	PAR.	11,84	14,56
431	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC CIEMNĄ RL-BECK	Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową w ciemnym kolorze. Część chwytna z dodatkowym przesykiem. Rozmiar 10.	PAR.	4,21	5,18
432	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC JASNĄ RLCJ	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane jasną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozm. 10	PAR.	5,94	7,31
433	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC JASNĄ RLCJMY	Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane jasną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Zakończone mankietem. Kciuk i palce wskazujące ze skóry. Rozm. 10	PAR.	5,92	7,28
434	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC CIEMNA RLCMN	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu, wzmacniane ciemną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Rozmiar 10.	PAR.	4,95	6,09
435	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC ŻÓŁTY MAN RLCMŻ	Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10	PAR.	5,71	7,02
436	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC TĘCZA RLPAS	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą lico. na dłoni przesykiem wzmacniające. Wewn. wkładka. Rozmiar 10	PAR.	3,87	4,76
437	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC RLMY	Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane ciemną skórą bydlęcą lico. Na dłoni przesykiem. Od wewnątrz wypodszewkowane. Rozm. 10	PAR.	4,52	5,56
438	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ SYNTETYCZNĄ TEXXOR 2100	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane skórą syntetyczną w żółtym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Rozmiar 10	PAR.	3,96	4,87
439	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC TĘCZA CXS BOJAR	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą lico. na dłoni przesykiem wzmacniające. Wewn. wkładka. Rozmiar 10,5	PAR.	4,00	4,92
440	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ KOZ LIC GERMANIA SW 10	Kat.1. EN420. Rękawice z szarej tkaniny drelichowej, wzmacniane skórą kozią licowaną. Całodłonicowe. Podszewka. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiary: 6-12.	PAR.	13,14	16,16
441	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ KOZ LIC RDRIVER 10	Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej tkaniny fluorescencyjnej pomarańczowej, wzmacniane skórą kozią lico. Marszczenie w mankiecie, całodłonicowe. Rozmiar 10	PAR.	15,69	19,30
442	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO LIC MONTB.2 1157	Kat.2, EN388 (2121xx). Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą dwoiną bydlęcą. Na dłoni i palcu wskazującym dod. warstwa skóry lico z przesykiem. Zakończone podgumowanym mankietem. Rozm. 10	PAR.	7,14	8,78
443	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC MONTBL.1 1158/10	Kat.2, EN388 (2121xx) . Rękawice z granatowego drelichu w paski, wzmacniane skórą bydlęcą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Wewn. wkładka. Podgumowany mankiet. Rozmiary 8-12	PAR.	8,78	10,80
444	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC TEXXOR 1165	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane skórą meblową licową w jasnym kolorze. Część chwytna wzmocniona przesykiem. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10	PAR.	6,21	7,64
445	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD LIC TEXXOR 1166/11	Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu wzmacniane skórą meblową licową w beżowym kolorze. Część chwytna wzmocniona przesykiem. Kciuk i palec wskazujące ze skóry. Rozmiar 11	PAR.	6,21	7,64

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
446	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC MONTBL.3 1168/10	Kat.2, EN388 (2121xx) Rękawice z drelichu w kolorze naturalnym, wzmacniane skórą bydlęcą lico. Podwójne szwy. Całodłonicowe. Podszewka. Na kciuku i palcu wskazującym skóra. Długość 26 cm. Rozmiary 8-12	PAR.	7,78	9,57
447	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC ARDON BREMEN 10	Kat.2, EN388 (1132). Rękawice drelichowe w kolorze zielonym, wzmacniane grubą skórą licową bydlęcą w kolorze beżowym. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10,5.	PAR.	11,53	14,18
448	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC JASNA RLJ	Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową. Na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewnątrz podszewka. Mankiet. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10.	PAR.	4,85	5,97
449	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC ORIOLE	Kat.2, 89/686/EEC, EU 2016/425, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (2223x). Rękawice z żółtego drelichu, wzmacnione skórą licową meblową. Wewnątrz wkładka. Przeszycie wzmacniające na dłoni. Mankiet sztywny. Rozmiar 10	PAR.	5,43	6,68
450	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC JASNA CROW 10	Kat.2, EN388 (1121) lub EN-388:2016(1121x). Rękawice z drelichu żółtego w paski, wzmacniane wołową skórą licową. Zakończone usztywnionym mankietem. Całodłonicowe. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10,11	PAR.	7,36	9,05
451	REKAWICE WZM. SKORA BYD LIC URAL 1159/10	Kat. 2, EN388 (2121xx). Rękawice drelichowe, wzmacniane skórą licową bydlęcą w kolorze białym. Całodłonicowe. Wewnątrz wypodszewkowane, podwójne szwy, sztywny mankiet. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10	PAR.	8,71	10,71
452	REKAWICE WZM. SKORA SWI LIC 88 PAWA JAY 10	Kat.2, EU 2016/425, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (2111x). Rękawice z jasnego drelichu bawełnianego, wzmacniane licowaną skórą świńską, całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 9 (niebieski), 10 (beż), 11 (czerwony)	PAR.	8,42	10,36
453	REKAWICE WZM. SKORA SWI LIC FH TORDA	Kat.2, EN420, EN388:2003 (3121) lub EN-388:2016 (3121x). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 3. Rękawice z żółtego drelichu wzmacniane całodłonicową cienką skórą świńską licową. Wewnątrz bawełniana wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 11	PAR.	13,96	17,17
454	REKAWICE WZM. SKORA SWI LIC HS-01-006 JAY	Kat.2, EN388 (2223) lub EN-388:2016 (2223X). Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane licowaną skórą świńską. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej - z przeszyciem. Wewnątrz wkładka. Na kciuku skóra. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 10.	PAR.	7,31	8,99
455	REKAWICE WZM. SKORA SWI LIC PAWA TEXXOR 1134	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane żółtą skórą licową świńską, całodłonicową. Wewnątrz podszewka. W mankiecie gumka ściągająca. Rozmiar 10. Długość 26 cm. Zgrzewka 12, karton 120 par.	PAR.	7,84	9,64
456	REKAWICE WZM. SKORA SWI LIC NASHORN TEXXOR 1140	Kat.2, EN388 (2121xx). Rękawice drelichowe w kolorze żółtym, wzmacniane skórą licową świńską w kolorze kremowym. Całodłonicowe. Długość 26 cm. Od wewnątrz wypodszewkowane. Kciuk skórzany. Rozmiar 10	PAR.	9,96	12,25
457	REKAWICE WZM. SKORA SWI LIC ARDON JAMES	Kat.2. EN388 (xx22). Rękawice z granatowego drelichu wzmacniane świńską skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Sztywny mankiet. Rozmiar 10,5	PAR.	8,92	10,97
458	REKAWICE WZM. SKORA SWI LIC RLCJPAWA	Kat.2, EN388 (4112). Rękawice z jasnego drelichu wzmacniane licowaną skórą świńską. Wewnątrz wkładka. Na kciuku skóra. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 10.	PAR.	9,53	11,72
459	REKAWICE SKORA/SIATKA LICO RLTOPER-MESH 10	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry lico koziej połączone z siateczkową tkaniną. W mankiecie gumka. Całodłonicowe. Granatowo-białe. Rozmiar 10	PAR.	12,82	15,77
460	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO OWCZE HOBBY 10	Kat.1, EN-420:2003 + A1:2009. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową skórą owczą. Całodłonicowe. Zakończone ściągaczem w nadgarstku. Białe-jasnoszare. Rozmiary 8 i 10	PAR.	5,04	6,20
461	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA PELICAN PLUS 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 8-10	PAR.	5,16	6,35
462	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA PELICAN 09	Kat.1, EN420:2003 + A1:2009. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. Zakończone mankietem na rzep. Rozmiar 7-11	PAR.	4,18	5,14
463	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA PELICAN BLUE 09	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. Mankiet regulowany paskiem na rzep. Garnatowo-białe. Rozmiary 7-11	PAR.	6,42	7,90
464	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA FH PELECANUS 09	Kat.2, EN388:2016 (2121x). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 5. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończone mankietem z rzepem VELCRO. Granatowo-białe. Rozmiar 7-11	PAR.	9,14	11,24
465	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA PURPUREA 10	Kat.2, EN388 (2121) lub EN-388:2016 (2121x). Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończone mankietem z gumką. Granatowo-białe. Rozmiar 7-10	PAR.	7,51	9,24
466	REKAWICE SKORA/DRELICH LICO KOZA TEXXOR 1230/10	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu łączącego jasną kozią skórą licową. Kciuk oraz palec wskazujący ze skóry. W nadgarstku gumka ściągająca. Rozmiar 7-11	PAR.	6,59	8,11
467	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK PLUS 10	Kat.1, EN420. Rękawice z elastanu, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. Doszywany kciuk. Gumka w mankiecie. Czarno-białe. Rozm. 8, 10	PAR.	8,19	10,07
468	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK 10	Kat.2, EN388 (2112). Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie zapięcie na rzep. Czerwono-białe. Rozmiary 7-11	PAR.	7,24	8,91
469	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK ECO 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. W mankiecie gumka. Skórzany kciuk i palec wskazujący. Czarno-białe. Rozm. 8-10	PAR.	6,02	7,40

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
470	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TALE 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej łączonej z licową skórą kozią. Zakończone ściągaczem. Całodłonicowe. Białe. Rozmiary 7-10	PAR.	4,46	5,49
471	REKAWICE WZM. SKORA KOZIA LIC CXS HIVI	Kat.2, EN420, EN388 (2222x). Rękawice z drelchu w kolorze Hi-Vis żółtym z pomarańczowymi wstawkami i tasmą odblaskową, wzmacniane kozią skórą licową. Całodłonicowe. Mankiet sztywny. Oczko na karabińczyk. Rozmiar 10,5	PAR.	11,76	14,46
472	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK A 09	Kat.2, EN420, EN388(2112). Rękawice z bawełny, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. Zapięcie na rzep w mankiecie. Niebieski-białe. Rozmiar 7-11	PAR.	9,46	11,64
473	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA SS-6011/09	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane jasną kozią skórą licową. W nadgarstku gumka ściągająca. Całodłonicowe. Granatowo-białe. Rozmiary 8-10	PAR.	8,38	10,31
474	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA SS-8012/09	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z elastycznej dzianiny bawełnianej, łączonej z miękką skórą kozią lico w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Rzep w nadgarstku. Granatowo-białe. Rozmiary 8-11	PAR.	11,41	14,03
475	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO OWCA HOBBY 10	Kat.2, EN388;2016 (1121x). Rękawice z elastycznej dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową skórą owczą. Całodłonicowe. W mankiecie zapięcie na rzep. Rozmiary 7-żółte, 8-zielone, 9-pomarańcz, 10-niebieskie, 11-czerwone	PAR.	8,03	9,88
476	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA OX-INPAK GW 10	Kat.1, EN420. Rękawice Ogrifox z dzianiny połączonej z licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Granatowo-białe. Rozmiar 8 i 10	PAR.	6,92	8,51
477	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLEVEREST 09	Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią wysokiej jakości. W nadgarstku zapięcie na rzep. Dodatkowa warstwa skóry na kciuku i palcu wskazującym. granatowo-białe. Rozmiary 7-10	PAR.	17,56	21,60
478	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLTOPER BIA/GRA 09	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny połączonej z licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Granatowo-białe. Rozmiary 7-10	PAR.	11,88	14,61
479	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLTOPER-GREEN 10	Kat.1, EN420. Rękawice skóra lico kozia połączona z elastyczną tkaniną. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Zielono-białe. Rozmiar 7-10	PAR.	12,61	15,51
480	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLTOPER-REVEL 09	Kat.1, EN420. Rękawice skóra lico kozia połączona z elastyczną tkaniną. Całodłonicowe. W mankiecie rzep. Czerwono-białe. Rozmiar 7-10	PAR.	13,09	16,10
481	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KÓZ RLTOPER-VELCRO 09	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie pasek z rzepem. Granatowo-białe. Rozmiary 7-10	PAR.	13,23	16,27
482	REKAWICE SKORA/DZIAN FH CÖRAX 10	Kat.1, EN420. Rękawice Free Hand: część dłoniowa z syntetycznej skóry, wierzch z nylonu. Antypoślizg na części chwytnej. Mankiet regulowany na rzep VELCRO. Czarno-żółto szare. Rozmiary 8-11.	PAR.	34,97	43,01
483	REKAWICE SKORA/DZIAN FH EPOPS 09	Kat.1, EN420. Rękawice Free Hand: część dłoniowa z syntetycznego zamszu, wierzch z przędzy zawierającej Spandex. Mankiet regulowany na rzep. przeszycie na dłoni. Szaro-czarne. Rozmiary 9-11	PAR.	21,39	26,31
484	REKAWICE WZM. SKORA SYNT. THRUSH 10	Kat.1, EN420. Rękawice część dłoniowa z syntetycznej skóry, wierzch z bawełny i spandexu. Mankiet regulowany na rzep VELCRO. Czerwono-szare. Rozmiary 8-11.	PAR.	14,47	17,80
485	REKAWICE SKORA/DZIAN OS 1stASSEMBLY wycofane		PAR.	0,00	0,00
486	REKAWICE SKORA/DZIAN KIXX BRICK10	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice z elstycznej dzianiny, wzmacniane skórą syntetyczną. W nadgarstku rzep Velcro. W części chwytnej panele pochłaniające drgania. Żółto-czarne. Rozmiar 10	PAR.	40,65	50,00
487	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TEXXOR 1250/09	Kat.1, EN420. Bardzo miękka skóra licowa z kozy. Grzbiet z oddychającej dzianiny. Kciuk skórzany. Luźny mankiet. Kolor naturalny bez. Długość 24 cm. Rozmiary 6-10. Sprzedaż na kartony 240 par.	PAR.	3,20	3,94
488	REKAWICE SKORA/DZIAN TOPLINE NAPLES 2500/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe. Niebiesko-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	27,28	33,55
489	REKAWICE SKORA/DZIAN TOPLINE FRESNO 2510/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe. Szaro-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	26,15	32,16
490	REKAWICE SKORA/DZIAN TOPLINE TUCSON 2520/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Czarno-szare. Rozmiary 7-11	PAR.	36,69	45,13
491	REKAWICE SKORA/DZIAN TOPLINE IRVINE 2530/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	36,69	45,13
492	REKAWICE SKORA/DZIAN TOPLINE TACOMA 2540/09	Kat.1, EN420. Rękawice elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą licową. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na kciuku i palcu wskazującym. Czarno-żółte. Rozmiary 7-11	PAR.	47,60	58,55
493	REKAWICE SKORA/DZIAN TOPLINE BUCKLEY 2550/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą. Poliesterowa siatka na wierzchu. W nadgarstku rzep. Na grzbiecie i kostkach palców odbojniki z terylenu. Na dłoni przeszycia. Czerwono-czarne. Rozm. 7-11	PAR.	47,60	58,55
494	REKAWICE SKORA/DZIAN TOPLINE OCALA 2560/09	Kat.1, EN420. Rękawice spandex połączone z licową skórą z jelenia. Gumowe nakładki w części grzbietowej. W nadgarstku gumka. Dodatkowe warstwy skóry syntetycznej na kciuku i palcu wskazującym. Czarno-żółte. Rozmiary 7-11	PAR.	71,82	88,34
495	REKAWICE SKORA/DZIAN ELASTAN PICEA 08	Kat.2, EN388 (2131). Rękawice damskie z dzianiny Stretch, połączonej ze skórą syntetyczną. W mankiecie gumka. Różowo-białe. Rozmiary 7, 8	PAR.	17,55	21,59

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
496	REKAWICE SKORA/DZIAN CXS GE-KON 10	Kat.2, EN388 (2122). Rękawice z dzianiny elastan-strech. Od wewn. strony dłoni skóra syntetyczna. W nadgarstku rzep. Na kostkach wstawka neopren. Przeszycia na dłoni. Czarne-zielone. Rozmiar 9 i 10	PAR.	23,91	29,41
497	REKAWICE SKORA/DZIAN CXS SHARK 09	Kat.2, EN-388 (2132) . Rękawice ze skóry/poliestru. Od wewn. strony dłoni skóra syntetyczna. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe.Kolor dzianiny czerwony, nakładki szaro-czarne Rozmiary 9,11	PAR.	25,56	31,44
498	REKAWICE SKORA/DZIAN THUNDER MAGNETIC 09	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości koziej skóry licowanej połączonej z tkaniną poliestrową z dodatkiem spandexu. Wstawki odblaskowe. Magnes umożliwia przyczep do metalu. W nadgarstku taśmą na rzep. Rozmiar 9,10. Kolor pomarańczowy-żółte.	PAR.	38,08	46,84
499	REKAWICE SKORA/DZIAN AUGUST 09	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości wołowej skóry licowanej połączonej z tkaniną poliestrową z dodatkiem stretch. W nadgarstku regulacja obwodu taśmą na rzep. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej. Niebieski-żółte. Rozmiary 8,9,10.	PAR.	25,16	30,95
500	REKAWICE SKORA/DZIAN BEZ PALCY RK3-FIN	Kat.1, EN420. Rękawice bez końcówek na palcach. Połączenie Lycry i Amary (skóra syntetyczna). W nadgarstku marszczenie i rzep. Na dłoni dodatkowe warstwy skóry. Żółto-szaro-czarne. Rozmiar L	PAR.	13,38	16,46
501	REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-ANDROMEDA L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną stretch. Gumowe naszyca w części chwytnej. W nadgarstku rzep VELCRO. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Żółto-czarne. Odblaskowy pasek. Rozmiar L.	PAR.	26,70	32,84
502	REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-AQUARIUS L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Część wierzchnia dłoni wykonana z elastycznej tkaniny Neoprenowej. Granatowo-czarny. Mankiet zakończony taśmą z rzepem. Rozmiar L.	PAR.	35,04	43,10
503	REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-AQUATIC XL	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Wierzch z elastycznej tkaniny neoprenowej z siatką. Część chwytana powlekana silikonowym wzorem. Czarno-szaro-niebieskie. Mankiet zakończony taśmą z rzepem. Rozmiar XL.	PAR.	31,60	38,87
504	REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-AQUILA L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Część wierzchnia dłoni wykonana z elastycznej tkaniny typu stretch. Kolor szary z czerwonymi i czarnymi elementami. Mankiet zakończony taśmą z rzepem VELCRO. Rozmiar L.	PAR.	35,26	43,37
505	REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-FORCE 09	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry koziej połączonej z tkaniną spandex. Na części chwytnej, palcu wskazującym dodatkowa warstwa skóry. W nadgarstku rzep. Żółto-czarne. Rozmiar 8-11	PAR.	26,31	32,36
506	REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-PERSEUS L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną stretch. Bez końcówek na kciuku i palcach wskazującym i środkowym. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Szaro-czarne. Rozmiar L.	PAR.	30,17	37,11
507	REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-TUCANA SZ M	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry świnińskiej lico połączonej z tkaniną stretch. W nadgarstku rzep velcro. Całodłonicowe. Szaro-białe. Rozmiary M-XL	PAR.	25,96	31,93
508	REKAWICE SKORA/DZIAN RMC-MERATON YWB L	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry bydlęcej lico łączonej ze Spandexem. W mankiecie marszczenie. Wzmocnienia z neoprenu na kostkach. Fluorescencyjne żółte. Rozmiary M-2XL	PAR.	28,13	34,60
509	REKAWICE SKORA/DZIAN RMECH CZA-ŻÓŁ M	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry bydlęcej lico połączonej z elastyczną tkaniną. W nadgarstku rzep velcro. Przeszycia wzmacniające na dłoni. Czarno-żółte. Rozm. M-XL	PAR.	31,28	38,47
510	REKAWICE SKORA/WŁÓCZKA OPERATORSKIE TEXXOR 1164/09	Rękawice rowerowe. Sznurkowa, przewiewna dzianina, od strony chwytnej skóra lico z wkładką absorbującą drgania. Mankiet na rzep. Rozmiary 7-13	PAR.	10,98	13,51
511	REKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS YEMA 09	Kat.2, EN388 (3111x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Palce z nakładkami TPR. Kolor czarny, wstawki żółte. Rozmiar 09	PAR.	20,99	25,82
512	REKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS PUNO 09	Kat.2, EN388 (3121x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Przeszycia na dłoni. Kolor pomarańczowy, obszyca czarne i szare. Rozmiar 09, 10	PAR.	21,02	25,85
513	REKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS CARAZ 09	Kat.2, EN388 (3131x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Nakropki przeciwlizgowy silikon. Kolor zielony, obszyca czarne, szare, pomarańczowe. Rozmiar 09 i 10	PAR.	26,54	32,64
514	REKAWICE NYLON/PU MECHANIK HENRY 10	Kat.1. Rękawice z nylonu z domieszką Lycry. Od wewnętrznej strony dłoni obszyca powlekane PU. W nadgarstku luźny mankiet. Kolor dzianiny czerwony, czarne wzmocnienia. Rozmiary: 9 i 10.	PAR.	21,55	26,51
515	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ŚWIŃSKA HERON 10	Kat.2, EN388:2016 (3111x). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 5. Rękawice z miękkiej skóry świnińskiej, dwoiny licowej. Całoskórzane, całodłonicowe. W nadgarstku gumka. Bez wyściółki. Kolor żółty. Rozmiary 9,10,11.	PAR.	9,34	11,49
516	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ŚWIŃSKA PIGEON 10	Kat.2, EN388 (2111). Rękawice z miękkiej dwoiny świnińskiej. Całoskórzane, całodłonicowe. W nadgarstku gumka. Bez wyściółki. Kolor żółty. Rozmiary 9, 10, 11	PAR.	6,55	8,06
517	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO MAX FRANCOLIN	Kat.2, EN388 (2121) lub EN-388:2016 (2121x). Rękawice z meblowej skóry licowej. Przeszycie wzmacniające na dłoni. Zakończone luźnym mankiem. Brązowe. Rozm. 10	PAR.	6,81	8,38
518	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA FH CRECCA 09	Kat.2, EN420, EN388:2016(3223x). Zdolność chwytu (zręczność) klasa 5. Wykonane ze skóry koziej licowanej, na dłonicy przeszycie wzmacniające z dwoiny. Marszczenie w nadgarstku. Jasnoszare. Rozmiar 8, 9, 10	PAR.	22,55	27,74

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
519	REKAWICE SKORZANE KROTKIE LICO OFICERSKIE wycof		PAR.	0,00	0,00
520	REKAWICE SKORZANE KROTKIE LICO FAHRER 1153/09	Kat.2, EN388 (3121). Rękawice z miękkiej skóry licowej bydlęcej, bez wkładki. W mankiecie gumka. Całodłonicowe. Rozmiary 8-11	PAR.	9,72	11,96
521	REKAWICE SKORZANE KROTKIE LICO KOZA TEXXOR 1260/09	Kat.2, EN388 (1111). Bardzo miękka skóra licowa. Bez wkładki. Luźny mankiet. Doszywany mankiet. Białe. Rozmiary 7-11	PAR.	6,52	8,02
522	REKAWICE SKORZANE KROTKIE DWOINA/LICO ASTAR 10	Kat.2, EN388 (2111). Rękawice ze skóry świńskiej. Dłoń skóra lico, grzbiet dwoina. Ściągacz w nadgarstku. Całodłonicowe. Żółte. Rozmiary 9,10	PAR.	9,64	11,86
523	REKAWICE SKORZANE KROTKIE LICO KOZA CXS BONO 10	Kat.2, EN420, EN388 (2122). Rękawice z licowej skóry koziej, bez podszewki. Gumka w nadgarstku, obszerny mankiet. Całodłonicowe. Kolor biały. Rozmiar 8 i 10	PAR.	8,49	10,44
524	REKAWICE SKORZANE LICO ARDON INDY 10	Całokórzane rękawiczki robocze, dłoń i grzbiet z jakościowej liwocej skóry wołowej, z blistrem	PAR.	13,11	16,13
525	REKAWICE SKORZANE KROTKIE LICO RLCS	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Przeszycie na dłoni. Zakończone mankiem z marszczeniem. Od wewnątrz wypodszewkowane. Niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	5,67	6,97
526	REKAWICE SKORZANE KROTKIE LICO KOZA RLCS+	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry koziej lico, całodłonicowe. W mankiecie gumka. Białe. Rozmiar 10	PAR.	17,95	22,08
527	REKAWICE SKORZANE KROTKIE LICO KOZA RLCSUN 10	kat.1, EN420. Rękawice ze skóry koziej lico, całodłonicowe. Zakończone ściągaczem. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	17,06	20,98
528	REKAWICE SKORZANE KROTKIE LICO RLCSWLUX 10	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Całodłonicowe. Marszczenie w nadgarstku. Białe. Rozmiar 10	PAR.	19,76	24,30
529	REKAWICE SKORZANE KROTKIE LICO RLCSYLUX 10	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Całodłonicowe. Marszczenie w nadgarstku. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	23,56	28,98
530	REKAWICE SKORZANE KROTKIE LICO KOZA POLROK SS-5017	Kat.2, EN388 (2132). Rękawice ze skóry koziej lico. Bez wkładki. Całodłonicowe. Gumka w mankiecie. Białe. Rozmiar 10	PAR.	12,63	15,53
531	REKAWICE SPAW. DWOINA MERLIN	Kat.2, EN388 (2123) lub EN-388:2016 (2123X), EN407 (41x3x3) Rękawice z dwoiny bydlęcej w szarym kolorze. Całokórzane, całodłonicowe, zakończone mankiem 15cm. Bez podszewki. Długość 35cm. Rozmiar11	PAR.	7,29	8,97
532	REKAWICE SPAW. DWOINA SANDPIPER BLACK	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (312x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny wołowej, CZARNE. Całodłonicowe, zakończone mankiem. Podszywka bawełna, szwy kryte. Długość 35cm. Rozmiar11	PAR.	12,95	15,93
533	REKAWICE SPAW. DWOINA SANDPIPER RED 11	Kat.2, EN388:2016 (2144x), EN407 (313x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, CZERWONE. Całodłonicowe, zakończone mankiem. Podszywka bawełna, szwy Kevlar. Dł. 35cm. Rozmiar11-12	PAR.	15,13	18,61
534	REKAWICE SPAW. DWOINA HARPY	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (312X3X), EN12477 typ A. Rękawice spawalnicze z dwoiny wołowej. Całokórzane. Wzmocnienie skórzane na dłoni. Kryte szwy. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Niebieskie. Rozmiar 11	PAR.	13,21	16,25
535	REKAWICE SPAW. DWOINA SPINUS KEVLAR	Kat.2, EN388 (3133) lub EN-388:2016 (3133x), EN407 (312x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny wołowej. Całodłonicowe. Szwy kevlar kryte. Wewn. bawełniana wkładka termiczna. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 11	PAR.	16,65	20,48
536	REKAWICE SPAW. DWOINA FF SANDPIPER LIGHT HS-02-001	Kat.2, EN388:2016 (2132x), EN407 (313x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, CZERWONE. Całodłonicowe, zakończone mankiem. Podszywka bawełna, termiczna. Dł. 33cm. Rozmiar11	PAR.	10,68	13,14
537	REKAWICE SPAW. DWOINA FH CALANDRA	Kat.2, EN388:2016 (3133x), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej wyprawianej. Szwy kryte, nici paramidowe. W części chwytnej dodatkowa warstwa skóry, doszywany mankiet. Długość 35cm. Żółto-czarne. Rozmiar 11.	PAR.	37,88	46,59
538	REKAWICE SPAW. DWOINA FH PUGNAX BLUE	Kat.2, EN388 (4344) lub EN-388:2016 (4244x), EN407 (41334x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, niebieskie z żółtą dodatkową skórą. Całodłonicowe, zakończone mankiem. Podszywka bawełna, szwy para-aramidowe. Dł. 35cm. Rozmiar10	PAR.	26,03	32,02
539	REKAWICE SPAW. DWOINA FH PUGNAX RED	Kat.2, EN388 (4244) lub EN-388:2016 (4244x), EN407 (41334x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, CZERWONE. Całodłonicowe, zakończone mankiem. Podszywka bawełna, szwy para-aramidowe. Dł. 35cm. Rozmiar10	PAR.	24,66	30,33
540	REKAWICE SPAW. DWOINA MERLIN LIGHT FF HS-02-002	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (41x3x3), EN12477-B. Rękawice z dwoiny bydlęcej w szarym kolorze. Całokórzane, całodłonicowe, zakończone mankiem 15 cm. Bez podszewki. Długość 35cm. Rozmiar11	PAR.	7,04	8,66
541	REKAWICE SPAW. DWOINA TEXXOR 1206 KATLA	Kat.2, EN388 (2143), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej zakończone mankiem. Szwy kryte. Całodłonicowe. Wzmocnienie przeszyciem na kciuku i palcu wskazującym. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	8,78	10,80
542	REKAWICE SPAW. DWOINA TEXXOR 1210 KRAKATAU	Kat.2, EN388 (4144), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwy kryte. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	15,93	19,59
543	REKAWICE SPAW. DWOINA TEXXOR 1211 SANTORIN	Kat.2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN 12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Trzypalcowe. Całokórzane, całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Rozmiar 10	PAR.	12,23	15,04
544	REKAWICE SPAW. DWOINA STROMBOLI II TEXXOR 1222	Kat.2, EN388 (3223), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej wyprawianej. Szwy kevlar, kryte. Całodłonicowe, doszywany mankiet. Wewn. wkładka termoizolacyjna-pełna. Dł. 35cm. Bordowo-szare. Rozmiar 10	PAR.	21,76	26,76

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
545	REKAWICE SPAW. DWOINA CXS PATON BLUE A	Kat.2, EN388 (2143), EN407 (41XX4X), EN12477. Rękawice z dwoiny, przedłużony mankiet. Całodłonicowe. Gilzy chroniące szwy. Wewn. wkładka termiczna. Dł. 35cm. Niebieskie. Rozmiar 11	PAR.	11,54	14,19
546	REKAWICE SPAW. DWOINA CXS SYRO	Kat.2, EN388 (2142), EN407 (41xx4x), EN12477/B. Rękawice z dwoiny bydlęcej z mankiem. Całodłonicowe. Długość 35 cm. Kolor szary. Rozmiar 11	PAR.	8,44	10,38
547	REKAWICE SPAW. DWOINA CXS AMON	Kat.2, EN388 (4543), EN407 (413x4x), EN12477/A. Rękawice z dwoiny, przedłużony mankiet. Całodłonicowe + pas wzmacniający. Gilzy chroniące szwy z Kevlar. Wkładka termiczna. Długość 41 cm. Jasny brąz. Rozmiar 11	PAR.	12,58	15,47
548	REKAWICE SPAW. DWOINA MEL-wycofane		PAR.	8,29	10,20
549	REKAWICE SPAW. DWOINA ARDON SAM 10	Kat.2, EN388 (3343), EN407 (443X4X), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termiczna. Kryte szwy, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Rozmiar 11	PAR.	11,31	13,91
550	REKAWICE SPAW. DWOINA ARDON KIRK	Kat.2, EN388 (3344), EN407 (443X4X), EN12477. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termiczna. Kryte szwy z nici kevlar, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 11	PAR.	16,25	19,99
551	REKAWICE SPAW. DWOINA ARDON FLAME 11	Kat.2, EN388 (4244), EN407 (423x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej. Wewn. wkładka termiczna. Do 250 st. C. Kryte szwy, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Rozmiar 11.	PAR.	16,66	20,49
552	REKAWICE SPAW. DWOINA ARDON RENE	Kat.2, EN388 (3233), EN407 (443x4x), EN12477-A. Rękawice spawalnicze z dwoiny. Całodłonicowe. Kryte szwy kevlar. Wewn. wkładka termiczna. Dł. 35cm. Czerwone. Rozmiar 10.	PAR.	10,67	13,12
553	REKAWICE SPAW. DWOINA WORKGUARD ANSELL 43-216/10	Kat. 3, EN388 (3243), EN407 (413x4x), EN12477-A Rękawice z dwoiny bydlęcej gr. 1,2mm. Całodłonicowe. Wyściółka bawełna jersey. Szwy Kevlar wzmocnione surową skórą. Dł. 39 cm. Rozmiar 10. Op. 6, karton 36 par.	PAR.	44,32	54,51
554	REKAWICE SPAW. DWOINA RSPBC-INDIANEX RED	Kat.1, EN420. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Czerwone. Rozmiar 11	PAR.	13,47	16,57
555	REKAWICE SPAW. DWOINA RSPBIZ-INDIANEX BLACK	Kat.1, EN420. Rękawice skórzane z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Czarne. Rozmiar 11	PAR.	13,47	16,57
556	REKAWICE SPAW. DWOINA RSPBLUE-INDIANEX BLUE	Kat.1, EN420. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Niebieskie. Rozmiar 11	PAR.	13,47	16,57
557	REKAWICE SPAW. DWOINA RSPBSZ-INDIANEX GREY	Kat.2, EN420, EN388 (2132), EN407 (413x4x). Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	8,33	10,25
558	REKAWICE SPAW. DWOINA POLROK SS-1721 SZA	Kat.3, EN388 (2142), EN407 (422211), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe, zakończone mankiem. Wewnątrz podszewka. Długość 35 cm. Rozmiar10. Kolor: czerwony, szary, żółty	PAR.	12,38	15,23
559	REKAWICE SPAW. DWOINA WELDOGER	Kat. 2, EN388 (4143), EN407 (413x4x), EN12477-A Rękawice z dwoiny bydlęcej w kolorze miodowym. Całokórzane, całodłonicowe. Szwy Kevlar. Wewnątrz wkładka. Dł. 35cm. Rozmiar 11	PAR.	13,38	16,46
560	REKAWICE SPAW. DWO/LIC STILT	Kat.2, EN420, EN380 (2121) lub EN-388:2016 (2121x). Rękawice ze skóry bydlęcej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie. Całodłonicowe. Bez podszewki. Mankiet szer. 7cm. Białe-żółte. Rozm.10	PAR.	9,96	12,25
561	REKAWICE SPAW. DWO/LIC CRANE	Kat.2, EN388 (2121), EN407 (21xx2x), EN12477-B. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico część chwytna, grzbiet i mankiet dwoina. Bez podszewki. Całodłonicowe. Szare. Rozmiar 10	PAR.	10,06	12,37
562	REKAWICE SPAW. DWO/LIC FH CREX	Kat.2, EN420, EN380:2016 (2123x), EN407(413x3x), EN12477+A1 Type A. Rękawice ze skóry bydlęcej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie i mankiecie. Całodłonicowe. Wewnątrz podszewka. Długość 35cm. Kolor żółty. Rozmiar11	PAR.	29,44	36,21
563	REKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1202 BATU TARA	Kat.2, EN388 (3122), EN388:2016 (3122x) EN407 (412x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na łoni i palcu wskazującym, wierzch z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany, szwy kryte. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	10,60	13,04
564	REKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1207 VESUV	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni i kciuku, wierzch i mankiet dwoina. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwy kryte. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	21,33	26,24
565	REKAWICE SPAW. DWO/LIC TEXXOR 1209 FUDSCHIJAMA	Kat.2, EN388 (2123), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni i na kciuku, wierzch i mankiet dwoina. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwykryte kevlar. Dł. 35 cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	22,26	27,38
566	REKAWICE SPAW. DWO/LIC KOZA CXS HURI	Kat.2, EN420, EN388(2122), EN407(412x3x), EN12477/A,B. Rękawice z koziej skóry licowej na wewnętrznej stronie dłoni oraz palcu wskazującym. Grzbiet i mankiet dwoina bydlęca. Długość 36 cm. Rozmiar10	PAR.	10,85	13,35
567	REKAWICE SPAW. DWO/LIC INDIANEX RSPL+	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej połączonej z licową skórą kozią. Mankiet doszywany, całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	18,93	23,28
568	REKAWICE SPAW. DWO/LIC RSPLUX	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej połączonej z licową skórą kozią (dłoń, palec wskazujący). Mankiet doszywany, całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	13,51	16,62
569	REKAWICE SPAW. DWO/LIC YELLOWBEE	Kat.2, EN388 (3132), EN407 (413x4x), EN12477-A1. Rękawice ze skóry; grzbiet z dwoiny bydlęcej, dłoń i palec wskazujący z koziej skóry lico. Całodłonicowe. Szwy kevlar. Dł. 35cm. Żółto-białe. Rozmiar 11	PAR.	20,70	25,46
570	REKAWICE SPAW. LICO SANDERLING WELDER 10	Kat.2, EN388:2016 (1111x), EN 407(31xx3x), EN12477 + A1 typ B. Dłoń ze skóry licowej, mankiet z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 8,10,11.	PAR.	12,01	14,77



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
571	RĘKAWICE SPAW. LICO TEXXOR 1204 TAUPO	Kat.2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z grubszej skóry bydlęcej; lico na dłoni, mankiet dwoina. Całodłonicowe. Przeszycie na wierzchu kciuka i palca wskazującego. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	12,85	15,81
572	RĘKAWICE SPAW. LICO ARGON III TEXXOR 1213/09	Kat.2, EN388 (2142), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni, mankiet z dwoiny. Całodłonicowe. Przeszycie na wierzchu kciuka i palca wskazującego. Dł. 35cm. Żółto-szare. Rozmiar 10	PAR.	17,25	21,22
573	RĘKAWICE SPAW. LICO RSPL2XLUX	Kat.2, EN388 (3133), EN407 (41xx2x), EN12477. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni, mankiet z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	18,10	22,26
574	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA SNIPE 11	Kat.2, EN420, EN388 (3121) lub EN-388:2016 (3121x). Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej. Zakończone doszytym mankiem szer. 7cm. Całodłonicowe. Bez wkładki. Rozm. 11	PAR.	6,56	8,07
575	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA MAGPIE FULL 11	KAT.2 EN388 (2331) lub EN-388:2016 (3143x). Rękawice z białego drelichu, wzmaciane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa zielonej skóry od wewnętrznej strony dłoni, na kciuku i palcu wskazującym. Wewnątrz wkładka. Gumowany mankiet. Rozmiary: 11	PAR.	9,00	11,07
576	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO/DWOINA RLCS++	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Marszczenie w nadgarstku. Biało-żółte. Rozm.10	PAR.	18,82	23,15
577	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA CXS KALA	Kat.2, EN388 (2132). Rękawice z dwoiny bydlęcej, bez podszewki. Doszywany mankiet 7cm. Całodłonicowe. Szare. Rozmiar 10	PAR.	5,62	6,91
578	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ARDON ARNOLD	Kat.2. EN388 (3122). Rękawice z dwoiny bydlęcej. Zakończone mankiem. Całodłonicowe. Mankiet obszyty czerwoną lamówką z gumką ściągającą. Kolor: szary. Rozmiar 10	PAR.	14,76	18,15
579	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA RBCS	Kat.2, EN388 (2132). Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całokórzane, całodłonicowe. Zakończone doszywanym mankiem. Szare. Rozmiar 10,5	PAR.	5,94	7,31
580	RĘKAWICE WZM. SKÓRĄ BYD DWO RBPOWERSTONE	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na części chwytnej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Podgumowany mankiet. Wewnątrz podszewka. Rozmiar 10.	PAR.	9,80	12,05
581	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RPULSA	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Zakończone ściągaczem. Całodłonicowe. Dodatkowa skórzana ochrona na puls. Białe. Rozm. 10	PAR.	22,01	27,07
582	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LIC/DW TEXXOR 1201 YASUR	Kat.2, EN388 (3122). Rękawice ze skóry bydlęcej, licowej na dłoni i palcu wskazującym, grzbiet z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Długość 28 cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	15,93	19,59
583	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LIC/DW RHIGER INDIANEX	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry lico koziej (dłoń, palec wskazujący), grzbiet z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Mankiet wykończony oblamówką, gumka w nadgarstku. Szare. Rozmiar 10	PAR.	18,69	22,99
584	RĘKAWICE SPAW. LICO KOZA TEXXOR PITOU 1212/10	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice ze skóry koziej. Dłoń skóra lico, mankiet doszywany z dwoiny. Szyte nicią Kevlar. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 9-11	PAR.	13,49	16,59
585	RĘKAWICE SPAW. LICO KOZA TEXOR ARGON I 1228/10	Kat.2, EN388 (2112). Rękawice ze skóry koziej. Dłoń skóra lico, mankiet z dwoiny. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Mankiet i kciuk doszywane. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 8-12	PAR.	9,10	11,19
586	RĘKAWICE SPAW. LICO KOZA TEXOR ARGON II 1229/09	Kat.2, EN388 (2122). Rękawice ze skóry koziej. Dłoń skóra licowa, mankiet doszywany z dwoiny. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 8-12	PAR.	9,41	11,57
587	RĘKAWICE SPAW. LICO KOZA POLROK SS-1712	Kat.3, EN388 (2142), EN407 (422211). Rękawice spawalnicze TIG: dłoń skóra lico kozie, mankiet z dwoiny doszywany. Całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10. Op. 10, karton 100 par.	PAR.	11,63	14,30
588	RĘKAWICE OCIEP DRELICH KRAJOWE	Kat.1, EN420. Polskie rękawice robocze z drelichu ubraniowego o wysokiej gramaturze (270-320 g/m2). Ciemne kolory materiału. Ocieplane grubą wkładką. Rozmiar "10"	PAR.	4,87	5,99
589	RĘKAWICE OCIEP DRELICH IMPORT RDO	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane drelichowe, ciemne. 100% bawełna, ocieplina - wkład 90% bawełna/10% poliester. Wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych, ogólnobudowlanych. Rozm. 11	PAR.	4,89	6,01
590	RĘKAWICE OCIEP DRELICHOWE PIKOWANE RDOBOA	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z ciemnego drelichu. Wewnątrz wkładka z ociepliną. Pikowane.	PAR.	5,76	7,08
591	RĘKAWICE OCIEP DZIANE BAWELNIANE RDZO B 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z grubej przędzy bawełnianej. Zakończone elastycznym ściągaczem. Idealnie jako wkłady ocieplające do innych rękawic. Kolor czarny. Rozm. 8, 10	PAR.	2,93	3,60
592	RĘKAWICE OCIEP POLAR CZARNE RPOLAREX B 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z polaru. Idealne w pracy, również jako wkłady ocieplające do innych rękawic. Kolor czarny lub oliwkowy. Rozmiary 8,10	PAR.	4,08	5,02
593	RĘKAWICE OCIEP DZIANE THINSULATE RTHINSULOB 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z grubej przędzy, ocieplane wkładką THINSULATE. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor czarny. Rozm. 10.	PAR.	10,99	13,52
594	RĘKAWICE OCIEP POLAR RTHINSULPOL B CZARNE	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z polaru, z wkładką Thinsulate zapewniającą komfort noszenia oraz znakomitą izolację cieplną. W nadgarstku ściągnięte gumką. Kolor czarny lub oliwkowy. Rozmiar 10.	PAR.	10,44	12,84
595	RĘKAWICE OCIEP NAKRAPIANE PCV RJ-AKWEV 09	Kat.2, EN388 (114X), EN511 (22X). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej i wełny, jednostronnie nakrapiane PCV. Zakończone ściągaczem. Kolor: granatowo-zielone. Rozmiary 7-10	PAR.	5,94	7,31

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
596	REKAWICE OCIEP NAKRAPIANE PCV RNO	Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe (100% bawełna), ocieplane akrylowym kożuszkiem. Na dłoni nakrapiane PCV. Zakończone luźnym mankietem. Rozmiar "10"	PAR.	1,68	2,07
597	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ PELICAN BLUE WINT 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane. Wierzch dzianina bawełniana, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. Ocieplina futerko. Mankiet regulowany na rzep. Granatowo-białe. Rozmiary 9, 11	PAR.	12,04	14,81
598	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ LICOWĄ HUSKY 1120/10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z mocnego żółtego drelichu, wzmacniane miękką skórą licową świnią w jasnym kolorze. Długość 28 cm. Całodłonicowe. Wewnątrz termiczna, izolacyjna wkładka. Zakończone usztywnionym mankietem. Rozmiar 8 i 10	PAR.	14,36	17,66
599	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ LIC HIMALAYA2 1121/09	Kat. 2, EN388:2016 (2132x), EN511 (x2x) Rękawice ocieplane z żółtego drelichu wzmacniane jasną miękką skórą licową, 0,9-1,1 mm. Całodłonicowe. Długość 28 cm (rozm 10). Wewnątrz ocieplenie 60% bawełna, 40% poliester. Elastyczny ściągacz. Rozmiar 8-12	PAR.	12,85	15,81
600	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ LICO HIMALAYA 1148/10	Kat.2, EN388 (2132x), EN511 (11x). Rękawice ocieplane z żółtego drelichu wzmacniane miękką skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz ocieplina typu MIŚ. Zakończone usztywnionym mankietem. Rozmiar 8-12	PAR.	12,85	15,81
601	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ BYDŁĘCĄ DINGO WINTER	Kat.2, EN388 (3244), EN511 (x3x). Rękawice ocieplane z żółtego drelichu, wzmacniane całodłonicową dwoiną bydłęczą. Ocieplina akrylowe futerko. Przszycie na dłoni. Rozmiar 11	PAR.	9,98	12,28
602	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ LICO BOJAR WINTER	Kat. 1, EN420. Rękawice ocieplane z drelichu wzmacniane skórą bydłęczą meblarską, różnokolorową. Podwójne przszycie na dłoni. Ocieplina: kożuszek. Rozmiar 11	PAR.	5,63	6,92
603	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ BYDŁĘCĄ ZORO WINTER	Kat.2, EN388 (3222), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z drelichu w kolorowe paski, wzmacniane dwoiną bydłęczą w żółtym kolorze. Całodłonicowe. Ocieplina akrylowe futerko. Rozmiar 10	PAR.	7,38	9,08
604	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ KOZA TECHNIK WINT 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z elastanu wzmacniane skórą kozią licowaną. Ocieplina: kożuszek. Rozmiar 8 i 10	PAR.	10,84	13,33
605	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ LICO BREMEN WINT 11	Kat.2, EN420, EN388(1132). Rękawice ocieplane z drelichu, wzmacniane skórą bydłęczą licową. Część chwytna całodłonicowa. Tkanina zielona, skóra beżowa. Ocieplina futerko BOA. Rozmiar 11	PAR.	16,70	20,54
606	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ BYDŁĘCĄ TOP UP 11	Kat.2, EN420, EN388(3122). Rękawice ocieplane z drelichu, wzmacniane dwoiną bydłęczą. Część chwytna całodłonicowa. Tkanina czerwona skóra pomarańczowa. Ocieplina futerko BOA. Rozmiary 10 i 11.	PAR.	10,80	13,28
607	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ RFROST	Kat.1, EN420. Rękawice typ narciarski - linia Top Gear. Amara/Spandex. Wewnątrz podszewka Thinsulate®. Regulacja w nadgarstku. Kolor szaro-czarny z pomarańczowym paskiem. Rozmiar10	PAR.	36,36	44,72
608	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ LICOWĄ RLKOPAS	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydłęczą lico. Przszycie na dłoni. Ocieplina: kożuszek. Rozmiar 10	PAR.	5,71	7,02
609	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ LICOWĄ RLO	Kat. 1, EN420. Rękawice ocieplane z jasnego drelichu wzmacniane skórą bydłęczą licową w ciemnych kolorach. Ocieplina: kożuszek akrylowy. Przszycie na dłoni. Rozm. 11	PAR.	6,27	7,71
610	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ RMC-FORNAX L	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z wysokiej jakości skóry koziej lico połączonej z tkaniną strec. Pasy odbłaskowe dla lepszej widoczności. Wewnątrz Thinsulate. Zapięcie na rzep. Rozmiar L	PAR.	52,69	64,81
611	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ Z JELENIA RNORWING XL	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z wodoodpornego nylonu, wzmacniane skórą lico z jelenia. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, przy nadgarstku zapięcie. Rozm. XL	PAR.	72,72	89,45
612	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ RSKIRBIS SB XL	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane polarem. Czarno-szare. Część chwytna i kciuk z dodatkowym wzmocnieniem. W nadgarstku pasek regulacyjny. Ściągacz zakończony troczkiem gwarantującym szczelność. Rozmiar XL	PAR.	23,45	28,84
613	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ BYDŁĘCĄ ŻÓLTE RSO MIX	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane drelichowe wzmacniane skórą bydłęczą dwoinową w kolorze żółtym. Ocieplina futerko akrylowe. Mankiet usztywniony. Całodłonicowe. Rozmiar 11	PAR.	9,91	12,19
614	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ ŚWIŃSKĄ RSOLUX	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z granatowego drelichu, wzmacniane skórą świnią, dwoinową, żółtą. Ocieplina: kożuszek. Całodłonicowe. Mankiet usztywniony, podgumowany. Rozm. 12,5	PAR.	9,93	12,21
615	REKAWICE OCIEP WZM.SKORĄ BYDŁĘCĄ RWINEY 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane wzmacniane skórą bydłęczą dwoinową, całodłonicowe. Ocieplina Thinsulate. Maniet usztywniony, dodatkowo gumka. Kolor: żółto-brązowy. Rozmiar 11	PAR.	14,38	17,69
616	REKAWICE OCIEP WZM.WINYL FF CHUKAR HS-01-005	Kat.1, Norma EN420. Rękawice wzmacniane tkaniną impregnowaną winylem, całodłonicowe. Wewnętrzna ocieplina. Maniet luźny. Kolor: drelich w paski, obszycie żółte. Rozmiar 11.	PAR.	6,55	8,06
617	REKAWICE OCIEP SKÓRZANE DWOINA SNIPE WINTER 11	Kat.2, EN420, EN388 (3121) lub EN-388:2016 (3121x). Rękawice ze skóry bydłowej dwoinowej, ocieplane. Zakończone doszytym mankietem szerokości 7 cm. Wzmocniony kciuk i wewnętrzna strona dłoni. Całodłonicowe. Rozm. 11.	PAR.	8,55	10,52
618	REKAWICE OCIEP SKÓRZANE FAHRER WINTER 1154/10	Kat.2, EN388 (3143) EN511 (01x). Rękawice ocieplane całoskórzane licowe, najwyższej jakości, w naturalnym kolorze. Wewnątrz komfortowa wyściółka izolująca termicznie. Rozmiary 8-11	PAR.	11,92	14,66
619	REKAWICE OCIEP SKÓRZANE URBI WINTER 09	Kat.2, EN388 (2222), EN 511(x2x). Rękawice ocieplane ze skóry świnią. Dłoń i palec wskazujący skóra lico, grzbiet dwoina. Ocieplina futerko BOA. W nadgarstku gumka. Całodłonicowe, całoskórzane. Beżowe. Rozmiar 09, 11.	PAR.	13,15	16,17

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
620	RĘKAWICE OCIEP SKORZANE POWLEKANE CRYOGENIC 09	Kat.2, EN388 (3222), EN511(220). Wodoodporna skóra lico bydlęca, pokryta silikonem. Ocieplina z aluminizowanego polaru. Skrzydełkowy kciuk, mankiet doszywany z regulacją na rzep Velcro. Do pracy w temp. do -170 st. C. Dł. 40cm, gr: 1,3 mm.	PAR.	225,57	277,45
621	RĘKAWICE OCIEP SKÓRZANE RBNORTHPOLE 09	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry cielęcej dwoinowej, całodłonicowe. Ocieplina polar. Na wierzchniej stronie w nadgarstku zapięcie na napy. Kolor: rudy. Rozm. 8-11	PAR.	37,17	45,72
622	RĘKAWICE OCIEP KRIOGENICZNE RCRYOGLO N M	Kat.3, EN388 (2x2x), EN511(221). Nieprzenakalne. Bezszywowe. Oddychające. Długość 37 cm. Do pracy z ciekłym azotem. Do pracy w temp. do -190 st. C. Normy: EN420, EN388 (2x2x), EN511 (221). Kolor niebieski. Rozmiary S,M,L.	PAR.	790,34	972,12
623	RĘKAWICE OCIEP SKORZANE RLCOOLER 09	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej jagnięcej skóry licowej. Ocieplina polar. Całokórzane, całodłonicowe. W nadgarstku marszczenie, na grzbiecie przeszycia. Czarne. Rozm. 8-11	PAR.	35,63	43,82
624	RĘKAWICE OCIEP SKORZANE RLCS++ WINTER 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry bydlęcej: lico na dłoni i dwoina na grzbiecie i mankiet. Ocieplina polar. Całodłonicowe, całokórzane. Żółto-białe. Rozm. 11	PAR.	24,06	29,59
625	RĘKAWICE OCIEP SKÓRZANE RLTOPER-WINTER 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry koziej lico na dłoni. Grzbiet elastyczna tkanina. Ocieplina polar. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Oliwkowo-białe. Rozm. 8-11	PAR.	16,84	20,71
626	RĘKAWICE OCIEP POWL GUMAŁ PALAWAN WINTER ŻÓŁ/CZA 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (1121x), EN511(01x). Rękawice z przędzy syntetycznej w technologii bezszwowej, powlekane porowatym, oddychającym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor pomarańczowy, lub żółty z czarnym. Rozmiar 8,10	PAR.	9,42	11,59
627	RĘKAWICE OCIEP POWL GUMAŁ FF NIGHTJAR LIG HS-04-014	Kat.2, EN388 (2142) lub EN-388:2016 (2142x), EN 511 (01X). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-niebieski. Rozmiar10	PAR.	6,62	8,14
628	RĘKAWICE OCIEP POWL GUMAŁ NIGHTJAR ŻÓŁ/NIE 09	Kat.2, EN388 (1331). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane naturalnym, szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółty-niebieski. Rozmiary: 8-11.	PAR.	10,17	12,51
629	RĘKAWICE OCIEP POWL NITRYL OS 1st NITRIX 09	Kat.2 EN-420+A1, EN-388 (4131) lub EN-388:2016 (4131B), EN-511 (11x), EN-407 (x21xxx). Rękawice nylonowe powlekane w całości pianką nitrylową. Wewnątrz polarowa wyściółka termiczna. Zapinane na rzep Velcro. Kolor żółty. Rozm. 8-11	PAR.	31,19	38,36
630	RĘKAWICE OCIEP POWL NITRYL FH MILVUS 10	Kat.2 EN388 (3232), EN511 (020). Rękawice z przędzy poliestrowej, ocieplane od wewnątrz akrylem i powlekane dwukrotnie chropawym nitrylem. Elastyczny ściągacz. Kolor niebiesko-czarny. Rozm. 8, 10, 11	PAR.	16,45	20,23
631	RĘKAWICE OCIEP POWL NITRYL DUNNOCK 10	Kat.2 EN388 (4232). Rękawice poliestrowe w części chytnej powlekane nitrlem. Elastyczny mankiet. Doskonana absorpcja potu w części grzbietowej. Kolor szaro-czarne. Rozm. 8, 10	PAR.	8,43	10,37
632	RĘKAWICE OCIEP POWL GUMAŁ FH TETRAX WINTER 10	Kat.2, EN420, EN388 (3222) lub EN-388:2016 (3222x), EN511 (x20). Rękawice nylon, powlekane w całości lateksem z dodatkową szorstką powłoką w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Kolor: niebiesko-czarny. Rozmiar: 8 i 10	PAR.	12,95	15,93
633	RĘKAWICE OCIEP POWL PCV TURTUR 10	Kat.2, EN388 (3232) lub EN-388:2016 (3231x), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z nylonu powlekane w całości PCV. Ocieplina frotte. Zakończone elastycznym ściągaczem. Żółte. Rozmiar 8, 10, 11	PAR.	20,40	25,09
634	RĘKAWICE OCIEP POWL GUMAŁ TOPLINE 2200/09	Kat.2, EN388 (1131), EN511 (010). Rękawice ocieplane z dzianiny akrylowej powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	8,40	10,33
635	RĘKAWICE OCIEP POWL GUMAŁ POWER GRAB TH 2203/10	Kat.2, EN388 (1231), EN511 (010). Rękawice z przędzy bawełniano-akrylowej, w ostrym pomarańczowym kolorze. Dłoń i kciuk powlekane szorstkowanym lateksem w kolorze czarnym. Rozmiary 7-11	PAR.	14,99	18,44
636	RĘKAWICE OCIEP POWL GUMAŁ GRIP TEXXOR 2204	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, na dłoni szorstkowane, wewnątrz gruba ocieplina bawełniana. Żółte. Dł. 35 cm. Rozmiar uniwersalny "10"	PAR.	17,50	21,53
637	RĘKAWICE OCIEP POWL GUMAŁ WINTER GRIP 2209/09	Kat.2, EN388 (3232), EN511 (02x). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej. Powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Biało-szare. Rozmiary 8-11	PAR.	11,61	14,28
638	RĘKAWICE OCIEP POWL GUMAŁ TEXXOR 2228/10	Kat.2, EN388 (3442), EN511 (0x0). Rękawice nylonowe, powlekane podwójnie marszczonym lateksem. Ocieplina akrylowa. Wysoki komfort pracy. Dobra manualność i chwytność. Długość 26 cm. Kolor: niebieski. Rozmiar: 8-11	PAR.	15,61	19,20
639	RĘKAWICE OCIEP LATEX BLUE TEXXOR 2250/09	Kat.3, EN388 (2131), EN374 (AKL). Rękawice lateksowe. W części dłoniowej szorstkowane. Niebieskie. Wewnątrz ocieplane trykotową wkładką. Atest spożywczy. Zwiększona odporność chemiczna. Dł. 30cm, gr. 1,4mm. Rozmiar 7-11	PAR.	15,93	19,59
640	RĘKAWICE OCIEP POWL GUMAŁ ROXY WINTER 10	Kat.2, EN388 (2221), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane wykonane z fluorescencyjnej przędzy akrylowej, powlekane podwójną warstwą lateksu. Doskonala odporność mechaniczna i termiczna. Czarno-żółte. Rozmiary 8 i 10	PAR.	7,74	9,52
641	RĘKAWICE OCIEP POWL NITRYL ROXY DOUBLE WINTER	Kat.2, EN388 (3231), EN511 (020). Rękawice ocieplane wykonane z przędzy nylon/akryl, powlekane podwójną warstwą nitrylu typu Foam. Doskonala odporność mechaniczna i termiczna oraz na smary i oleje. Czarno-zielone. Rozm 10	PAR.	8,68	10,68

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
642	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA SHOWA 406 08/L	Kat. 2, EN388:2016 (2131x), EN511 (010) do -30°C. Wodoodporne. Rękawice bezszwowe z przędzy poliestrowo-nylonowej, akrylowy wkład ocieplający, powłoka lateks + pianka lateksowa. Ściągacz w nadgarstku. Długość 250-295 mm. Pomarańczowo-czarne. Rozmiar: 7-10	PAR.	36,26	44,60
643	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA SHOWA 451-09/L	Kat. 2, EN388:2016 (2241x), EN511 (010). Rękawice z grubej przędzy akrylowo-bawełniano-poliestrowej powlekane szorstkowanym lateksem. Wykończone ściągaczem, bezszwowe. Do prac w niskich temperaturach -20 st C. Białoszare. Rozm. 7-10	PAR.	14,99	18,44
644	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA PETRAX WINT ŻÓŁ/CZ 09	Kat.2, EN420, EN388(3130). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane naturalnym, szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółty, powłoka czarna. Rozmiary: 8, 9, 10.	PAR.	8,68	10,68
645	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA BLACKSAND ŻÓŁ-CZA 10	Kat.2, EN388 (1131), EN511 (010). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane lateksem Sandy Finish. Zakończone elastycznym ściągaczem. Wysoka odporność na rozdarcie. Żółto-czarne. Rozm. 8-10	PAR.	11,62	14,29
646	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA IGLOTEX 10	Kat.2, EN388 (1331), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane porowatym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-czarny. Rozmiar 10	PAR.	8,89	10,93
647	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA NORTEX PS 09	Kat.2, EN388 (1221), EN511 (010). Rękawice ocieplane z pętelkowej przędzy akrylowej, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor pomarańczowo-szary. Rozmiary 7-11	PAR.	9,88	12,15
648	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA ORINER 09	Kat.2, EN420, EN388(1131), EN374-2. Rękawice lateksowe z polarową wyściółką. Piaskowa powierzchnia ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 30 cm. Kolor pomarańczowy. Rozmiar 7-11	PAR.	14,69	18,07
649	RĘKAWICE OCIEP POWŁ PCV RBLACKWINTER 10	Kat.2, EN388 (3221), EN511 (120). Rękawice ocieplane z pętelkowej przędzy akrylowej połączonej z nylonem. Powlekane do połowy spienionym PCV o porowatej strukturze. Zakończone ściągaczem. Czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	14,90	18,33
650	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA RECOWINDRAG XL	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Granatowo-niebieskie. Rozmiar XL	PAR.	4,90	6,03
651	RĘKAWICE OCIEP PCV-ORANGE RFREEZER-S	Kat.1. Rękawice ocieplane powlekane w całości PCV. Wewnątrz gruba ocieplina z polaru. Zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiar uniwersalny10.	PAR.	11,95	14,70
652	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA RFROZEN YB 10	Kat.2, EN388 (2443), EN511 (02X); Rękawice ocieplane nylon-poliestrer, bezszwowe. Powlekane w 3/4 szorstkowanym lateksem. Ocieplina akryl. Zakończone elastycznym ściągaczem. Żółto-czarne. Rozm. 10	PAR.	11,86	14,59
653	RĘKAWICE OCIEP POWŁ NITRYL RIGLOTER 10	Kat. 2, EN388 (4222), EN511 (x1x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane nitylem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-niebieski. Rozmiar 10	PAR.	8,18	10,06
654	RĘKAWICE OCIEP POWŁ GUMA RWD L	Kat.2, EN388 (1341), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Granatowo-niebieskie. Rozmiary M-XXL	PAR.	10,83	13,32
655	RĘKAWICE OCIEP POWŁ NITRYL SANDOIL-WIN 10	Kat.2, EN388 (4221), EN511 (010). Rękawice ocieplane nylon/akryl, powlekane podwójną warstwą nitylu typu SANDY FINISH. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna. Czarne. Rozm. 8-11	PAR.	11,66	14,34
656	RĘKAWICE OCIEP PCV-ORANGE FLAMINGO WINTER	Kat.2, EN420, EN-388:2016 (4121X), EN 374-1/TYPE B (AKL), EN 374-5, EN511 (111). Rękawice z dzianiny bawełnianej powlekane pomarańczowym PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni, gładki mankiet. Dł. 30 cm. Pomarańczowe. Roz.11	PAR.	21,18	26,05
657	RĘKAWICE OCIEP PCV-ORANGE TEXXOR 2162, KAT.2	Kat.3, EN388 (4121), EN511 (111), EN374 (JKL). Rękawice ocieplane z PCV. Wewnątrz gruba ocieplina Jerseyfutter. Szczelne. Pomarańczowe. Dł. 32 cm. Rozmiar uniwersalny "10"	PAR.	19,68	24,21
658	RĘKAWICE OCIEP PU SHOWA 282 TEMRES-09/L	Kat.2, EN388:2016 (4221x), EN511 (021). Mikrowentylowana powłoka PU, wewnątrz ciepły wkład poliester/akryl. Szczelne dla cieczy, oddychające dla rąk technologia TEMRES®. Powierzchnia chwytana przeciwślizgowa. Niebieskie. Długość 275-300 mm. Rozmiar M-2XL	PAR.	57,20	70,36
659	RĘKAWICE OCIEP PCV-ORANGE ZARO WINTER	Kat.2, EN420, EN388 (4221). Rękawice ocieplane z PCV, ocieplina bawełniana. Szorstkowana powierzchnia dłoni, gładki mankiet. Dł. 35 cm. Pomarańczowe. Rozmiar 11	PAR.	16,88	20,76
660	RĘKAWICE OCIEP PCV SHOWA 460-09/L	Kat.3, EN388:2016 (3221x), EN511 (121), EN-ISO-374-1:2016/Type B (JKL), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice z PCV, na dłoni szorstkowane. Stała wyściółka akrylowa. Długość 30 cm, grubość 1,10 mm. Odporność na niskie temp. do -20 st C. Pomarańczowe. Rozmiary 8-10	PAR.	41,90	51,54
661	RĘKAWICE OCIEP POWŁ NITRYL SHOWA 477 09/XL	Kat.2, EN388:2016 (4231x), EN511 (011). Przędza poliester-nylon, ocieplina akryl. Pełna nitylowa powłoka nitylowa połączona z pianką nitylową. Długość 275-290 mm. Niebiesko-czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	38,26	47,06
662	RĘKAWICE OCIEP PCV SHOWA 490-09/L	Kat.3, EN388:2016 (4221x), EN511 (121), EN374-1:2016/Type B (JKL), EN374-2:2003. Rękawice z PCV, szorstkowana dłoń. Stała, gruba wyściółka akrylowa. Odporność na niskie temp. do -20 st C. Ochrona chemiczna i biologiczna. Niebieskie. Rozmiary 8-10	PAR.	35,25	43,36
663	RĘKAWICE OCIEP PCV SHOWA 495-09/L	Kat.3, EN388:2003 (4221), EN511 (121), EN374-1:2003 (JKL), EN374-2-2003. Rękawice z PCV, szorstkowana dłoń. Wymowana gruba wyściółka akrylowa. Odporność na niskie temp. do -20 st C, ochrona chemiczna i biologiczna. Niebieskie. Rozmiar 8-10	PAR.	39,02	47,99

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
664	REKAWICE OCIEP PCV-ORANGE RPOLARGJAPAN 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z PCV z wywijaną ociepliną. Powierzchnia chwytana szorstkowana. Szczelne. Pomarańczowe. Rozmiar 11	PAR.	18,54	22,80
665	REKAWICE OCIEP WKŁADY SHOWA 455-09/L	Wyjmowana wyściółka ocieplająca z akrylu do modelu SHOWA 465 i 495. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Specjalna obróbka węglowodorem. Rozmiary M-XL	PAR.	22,77	28,01
666	REKAWICE TERMICZNE BAWELNA PIPIT 10	Kat.1, EN420. Rękawice szyte z czesanej bawełny, grube. Fason "fourchette". Luźny mankiet. Idealne do prac w piekarniach, pizzeriach itd. Długość 23 cm. Grubość 1,5 mm. Beżowe. Rozmiary: 9,10.	PAR.	1,42	1,75
667	REKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE OUZEL	Sprzedaż na pary. Kat.2. EN420, EN388:2003 (1x1x) lub EN-388:2016 (1X1XX), EN407 (x1xxxx) 100°C, do kontaktu z suchą żywnością. Rękawice jedнопalcowe z grubego bawełnianego materiału z potrójną warstwą pikowaną na dłoni. Długość 26 cm. Rozmiar 10	PAR.	3,74	4,60
668	REKAWICE TERMICZNE FROTTE DUNLIN	Kat.2, EN420, EN388(1x2x) lub EN-388:2016 EN-407 (1X2XX). Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rękawice z pętelkowej dzianiny bawełnianej typu bukłe. Długość 260 mm. Grubość 0,5-1,5 mm. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor beżowy. Rozmiar 10.	PAR.	3,48	4,28
669	REKAWICE TERMICZNE LAPWING 35 CM	Kat.2, EN420, EN388 (1X2x) lub EN-388:2016 (1X2XX), EN407 (X2XXXX). Dopuszczono do kontaktu z żywnością. Rękawice pięciopalcowe, wykonane z materiału frotte, bawełna 100%. Ochrona przed ciepłem kontaktowym. Długość 35 cm. Grubość 1,5 mm. Rozmiar 10.	PAR.	5,22	6,42
670	REKAWICE TERMICZNE ARAMID MACAW 137039	Kat.2, EN388 (154x), EN407 (43xxxx). Rękawice jedнопalcowe z aramid o gramaturze 600 g/m2. Dwuwarstwowe. Krótkotrwały kontakt do 500°C, ciepło kontaktowe 350°C. Długość 23,5 cm. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	52,69	64,81
671	REKAWICE TERMICZNE ARAMID SCAUP ALUMINIZOWANE	Kat.2, EN388 (1x4x), EN407 (4244x4). Rękawice pięciopalcowe, aramidowe, od zewnętrznej strony aluminiowane. Krótkotrwały kontakt do 500°C, długotrwały 250°C. Długość 37cm. Rozm. 10.	PAR.	193,92	238,52
672	REKAWICE TERMICZNE SPONSA 11	Kat.2, EN388 (3242) lub EN-388:2016 (3232X), EN407 (x2xxxx). Rękawice impregnowane nitylem, wyściółka izolacyjna. Temp. kontakt do 250 st. C. Szare. Rozmiar 9 i 11	PAR.	44,02	54,14
673	REKAWICE TERMICZNE ARAMID PARROT PROFI	Kat.2, EN388(1x4x), EN407 (43xxxx). Rękawice jedнопalcowe z aramid. Wewnątrz warswa izolacyjna z filcu oraz bawełniana podszewka. Mankiet obszyty skórą. Długość 35 cm. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	128,73	158,34
674	REKAWICE TERMICZNE ARAMID MACAW PROFI	Kat.2, EN407 (4444x4). Rękawice jedнопalcowe z aramid. Wewnątrz warswa izolacyjna z filcu oraz bawełniana podszewka. Mankiet obszyty skórą. Długość 27 cm. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	52,69	64,81
675	REKAWICE TERMICZNE OVENBIRD 27	Kat.2, EN388 (124x) lub EN-388:2016 (144XC), EN407 (433x1) lub EN-407 (433X3X). Rękawice pięciopalcowe, dwuwarstwowe, od zewnętrznej strony Nomex i Kevlar, wewnątrz bawełna. Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350°C. Długość 27cm. Rozmiar 10.	PAR.	44,51	54,75
676	REKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE TEXXOR 1850	Kat.1, EN420. Rękawice jedнопalcowe z płótna bawełna/poliester. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Długość 28 cm. Rozmiar 10	PAR.	4,63	5,69
677	REKAWICE TERMICZNE BAWELNA PĘTELKOWE TEXXOR 1861	Kat.1, EN420. Rękawice z pętelkowej dzianiny bawełnianej z dodatkiem poliestru typu bukłe. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor beżowy. Rozmiar uniwersalny 10. Karton 120 par	PAR.	3,20	3,94
678	REKAWICE TERMICZNE BAWELNA NITRYL TEXXOR 1955	Kat.2, EN388 (1232), EN407 (02XXXX). Rękawice z przędzy bawełnianej, w naturalnym beżowym kolorze; elastyczny ściągacz. Obustronne nitylowe wypustki w czerwonym kolorze. Temp. kontakt do 250 st. Rozmiar 10	PAR.	9,34	11,49
679	REKAWICE TERMICZNE KEVLAR TEXXOR 1977/10	Kat.2, EN388 (2541), EN407 (43432x). Rękawice z Kevlaru, grube, zakończone ściągaczem. Od wewnątrz bawełniana wyściółka. Ochrona termiczna: 500 °C - krótkotrwały kontakt, 350 °C - długotrwały. Rozmiar 10	PAR.	78,08	96,04
680	REKAWICE TERMICZNE ARAMID ALUMIN MEFISTO 500°C	Kat.3, EN420, EN388 (2X4X), EN407(4244x4). Rękawice jedнопalcowe, szyta włóknina aramidowa, aluminiowane od zewnętrznej strony. Szwy Kevlar. Odporne na temperaturę do 500°C. Długość 42 cm. Rozmiar 11	PAR.	135,61	166,80
681	REKAWICE TERMICZNE ARAMID ALUMIN VEGA 450°C	Kat.3, EN420, EN388 (2242), EN12477 AB (413x4x). Rękawice pięciopalcowe, szyta włóknina aramidowa, aluminiowane od zewnętrznej strony. Szwy Kevlar. Odporne na temperaturę do 450°C. Długość 37 cm. Rozmiar 11	PAR.	163,81	201,49
682	REKAWICE TERMICZNE SHOWA 6781R INSULATED NEO GRAB	Kat.3, EN388:2016 (3121x), EN374-1:2016/Type A (AJKLMT), EN407 (3132XX), EN511 (11X), EN-ISO-374-5:2016. Rękawice z neoprenu, wkładka izolacyjna przed działaniem temp. do 100°C. Długość 30,5 cm. Szczelne. Część chwytana szorstka. Rozmiar 10. Czarne	PAR.	42,65	52,46
683	REKAWICE TERMICZNE SHOWA 8814 CHARGUARD 09/L	Kat.2, EN388 (3232), EN407 (X2XXXX). Rękawice z wkładu tekstylnego natryskiwane neoprenu, zszywane, zakończone mankiem. Oporne na kontakt z temp. do 260 st. C. Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Dł. 35,5cm. Rozm. 7-10	PAR.	45,35	55,78
684	REKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ARDON JUTOVE	Rękawice jedнопalcowe z jutowego płótna. U nasady kciuka wzmocnienie. Zakończone płóciennym mankiem. Rozmiar 11. Op. 10, karton 50 par.	PAR.	7,79	9,58
685	REKAWICE TERMICZNE ANSELL CRUSADER FLEX 42-474/10	Kat. 3, EN388 (2241), EN407 (X2XXXX). Rękawice impregnowane nitylem, wyściółka poliester. Zakończone mankiem. Temp. kontakt do 180 °C. Dł. 33cm. Szare. Rozmiar 8-10	PAR.	51,83	63,75

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
686	REKAWICE TERMICZNE ANSELL PRO-FOOD 78-110/09	Kat.2, EN388 (314X), EN407 (X1XXXX) EN511 (100). Rękawice termoizolacyjne z włókna o pustym rdzeniu - lepiej izolują od temp. otoczenia. Bezszywowe, nadają się do prania. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Białe. Rozmiary: 7, 9.	PAR.	14,18	17,44
687	REKAWICE TERMICZNE FROTTE RFROTM	Kat.1, EN420. Rękawice z bawełny frotte. Zakończone obszernym mankietem. Kciuk doszywany. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów. Długość 30 cm. Beżowe. Rozmiar 10,	PAR.	5,58	6,86
688	REKAWICE TERMICZNE FROTTE RFROTS	Kat.1, EN420. Rękawice z bawełny frotte. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kciuk doszywany. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów. Długość 30 cm. Beżowe. Rozmiar 10.	PAR.	5,12	6,30
689	REKAWICE TERMICZNE FROTTE RJ-BAFRO 10	Kat.2, EN388 (1241), EN407 (x2xxxx). Rękawice z bawełny frotte, bezszwowe. Zakończone ściągaczem. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów, temp. kontakt 250 st. C. Beżowe. Rozmiar 8 i 10.	PAR.	5,40	6,64
690	REKAWICE TERMICZNE FROTTE RJ-FROTTE 10	Kat.2, EN388 (4241), EN407 (x2xxxx). Rękawice bawełniano-poliestrowe, frotte, bezszwowe. Zakończone mankietem. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów, temp. kontakt 250 st. C. Beżowe. Rozmiar 8 i 10.	PAR.	6,90	8,49
691	REKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ŁAPKI DŁUGIE	Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełnianego. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Wzmocnione poprzecznymi pasami z dwoiny bydłczej. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Dł. 40 cm. Rozmiar 10	PAR.	12,83	15,78
692	REKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ŁAPKI KRÓTKIE	Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełnianego. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Wzmocnione poprzecznymi pasami z dwoiny bydłczej. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Dł. 30cm. Rozmiar 10	PAR.	12,15	14,94
693	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE FH NIGRA 10	Kat.1, EN420. Rękawice antywibracyjne. Wierzch dłoni Spandex. Od wewnętrznej strony dłoni skóra syntetyczna zamszowa. W części chwytnej żelowa wkładka. Mankiet podwójny zapinany na rzep. Rozmiar 10	PAR.	42,75	52,58
694	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE FH FUSCUS 10	Rękawice bez palców. Wierzch dłoni Lycra/neopren. Od wewnętrznej strony dłoni skóra kozia lico. W części chwytnej żelowa wkładka. Mankiet zapinany na rzep. Rozmiar 10.	PAR.	25,34	31,17
695	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE KILLDEER TILIA 10	EN420, EN388 (1522), EN10819. Dłoń skóra lico bydłcza. Mankiet dwoina. Bawełniana wyściółka, luźny przedłużony mankiet z rzepem. Rozmiar 10, 11	PAR.	57,09	70,22
696	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE ATTHIS	Kat.2, EN388 (4242) lub EN-388:2016(4142x), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Dżianina bawełniano-poliestrowa pokryta w części chwytnej nitylowymi poduszkami tłumiącymi drgania. Rozmiar 10	PAR.	38,04	46,79
697	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE SKÓRA DWOINA TEMA E	Kat.2, EN388 (2x22), EN10819. Rękawice całoskórzane z dwoiny świńskiej. Mankiet skóra syntetyczna. Wewnątrz wkładka Poretan tłumiąca drgania mechaniczne. Do prac z wibracyjnymi narzędziami ręcznymi. Rozmiar 10	PAR.	19,48	23,96
698	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE SKÓRA LICO TEMA NEW	Kat.2, EN388 (2x22), EN10819. Rękawice antywibracyjne. Na dłoni skóra świńska lico, grzbiet tkanina syntetyczna. Wewn. wkładka Poretan tłumiąca drgania mechaniczne. Elastyczny ściągacz w nadgarstku. Rozmiar 10	PAR.	30,69	37,75
699	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE CXS AMET 10	Kat.2, EN388 (4242), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Przędza z włókien UHMWPE pokryta w części chwytnej nitylem oraz polimerowymi poduszkami tłumiącymi drgania. Rozmiar 10.	PAR.	19,86	24,43
700	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE VIBRAGUARD A07-112/10	Kat.2, EN388 (3221), EN10819 (TRM=0,90; TRH=0,52). Rękawice z powlekanej nitylem tkaniny, z wkładką antywibracyjną GELFOM na dłoni oraz palcach, mankiet zapinany taśmą z rzepem, produkt bez silikonu. Rozmiar 8,9,10,11	PAR.	202,50	249,08
701	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE ORPEL AV-1e/5 09	Kat.2, EN388 (3131) EN10819 (TRM=0,788;TRH=0,554). Rękawice z dzianiny jednostronnie powlekanej PCV, wewn. wkład tłumiąco-wibroizolacyjny. Przeznaczone do prac przy użyciu ręcznych narzędzi generujących drgania mechaniczne. Rozmiar 8-11	PAR.	96,75	119,00
702	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE VIBRATON 10	Kat.2, EN388 (4242), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Przędza z włókien terylenowych połączonych z bawełnianymi pokryta w części chwytnej polimerowym tworzywem tłumiącymi drgania. Rozmiar 9,10	PAR.	26,92	33,11
703	REKAWICE P.PRZECIĘCIU DZIANE P-1/5-1, KAT.2	Kat.2, EN388 (2441). Rękawice z przędzy rdzeniowej z nicią metalową, poliamidu i bawełny. Zakończone ściągaczem, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Białe. Rozmiar 8-10	SZT.	29,38	36,14
704	REKAWICE P.PRZECIĘCIU GADWALL 09	Kat.2, EN388 (1341), EN407(2xxxxx). Rękawice z oryginalnej przędzy Kevlar, średniej grubości. Technologia bezszwowa, oburęczne, zakończone ściągaczem. Żółte. Rozmiary 7-10.	PAR.	18,49	22,74
705	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV CHIFFCHAFF ŻÓŁTY 09	Kat.2, EN388:2003(244x) lub EN388:2016(144xx). Rękawice z oryginalnej przędzy Kevlar w technologii bezszwowej, średniej grubości, obustronnie nakrapiane PCV. Zakończone ściągaczem. Żółto-zielone. Rozmiary 7-10	PAR.	26,88	33,06
706	REKAWICE P.PRZECIĘCIU CROPPER 09	Kat.2, EN388 (354x) lub EN-388:2016 (3x4xC). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem 5. Kolor szary. Rozmiar 7-10	PAR.	18,61	22,89
707	REKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV CROPPER DOTS 10	Kat.2, EN388 (354x) lub EN-388:2016 (3x4xC). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. W części chwytnej kropka PCV. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem 5. Szaro-niebieskie. Rozmiar 8 i 10	PAR.	19,14	23,54
708	REKAWICE P.PRZECIĘCIU SKÓRA CROPPER STRONG 10	Kat.2, EN388 (4542) lub EN-388:2016 (4X42E). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. W części chwytnej wzmocnienie z dwoiny bydłczej. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem. Szare. Rozm 7-10	PAR.	27,23	33,49

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
709	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU SKÓRA CROPPER MASTER 09	Kat.2, EN388 (4542) lub EN-388:2016 (4X42E). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. W części chwytnej wzmocnienie z dwoiny bydlęcej. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem 5. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	33,77	41,54
710	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV TEXXOR 1972/09	Kat.2, EN388 (2343), EN407 (x1xxxx). Rękawice z Kevlaru, na dłoni nakroppek z PCV, średnie. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, odporne na przecięcie i temp (do 100 st C). Żółto-czerwone. Rozmiary 7-10	PAR.	21,88	26,91
711	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT TOWA POWER GRAB 09	Kat.2, EN388 (3543), EN407 (x2xxxx). Rękawice Kevlar/Poliester/włókno stalowe, grube. Na dłoni powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone ściągaczem. Odporne na przecięcie i wysoką temp. (180 st C). Żółto-niebieskie. Rozm. 7-10	PAR.	34,18	42,04
712	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NEOP SHOWA 240 10/XL	Kat.2, EN388:2016 (3x31C), EN407 (42212x). Bezszywne rękawice z przędzy13: Kevlar, Modakryl, włókno szklane, powlekane gąbką neoprenową. Ściągacz. Wysoka odporność na przecięcie, łuk elektryczny poziom 2, płomień. Szaro-czarne. Rozmiar S-XXL	PAR.	73,51	90,42
713	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT SHOWA S-TEX 300 09/L	Kat.2, EN388:2016 (2x43D), EN13997 (>15N). Rękawice bezszwowe z przędzy HAGANE COIL poliestel/stal nierdzewna, powlekane szorstkim lateksem. Apretura antybakteryjna. Ściągacz. Odporne na przecięcie, ścieranie. Żółty fluoro, czarny. Rozmiar S-XL	PAR.	35,25	43,36
714	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT SHOWA S-TEX 350 10/XL	Kat.2, EN388:2016 (3x43D), EN-ISO-13997 (17,5 N). Rękawice bezszwowe z przędzy Hagane Coil poliestel/stal nierdzewna, powlekane szorstkim nitylem. Ściągacz. Wysoka odporność na przecięcie. Żółto-zielone. Rozmiar S-XL, 240-275 mm	PAR.	37,83	46,53
715	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV CXS TITA 08	Kat.2, EN388 (444XD). Rękawice HPPE/nylon/elastan/włókno szklane, na dłoni nakrapiane PCV. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcie. Szare. Rozmiar 8,10	PAR.	14,19	17,45
716	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT SHOWA 4561 L	Kat.2, EN388:2016 (4X32D), EN407 (X2XXXX). Rękawice z przędzy Kevlar z dodatkiem Spandex, powlekane pianką nitylową Zorb-IT. Długość 22-26 cm. Ściągacz. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-czarne. Rozmiary 6-10.	PAR.	35,87	44,12
717	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT SHOWA S-TEX 581 08/L	Kat.2, EN388:2016 (4x42E), ISO13997 (>22N) . Rękawice z mieszanki poliestel/stal nierdzewna/Kevlar, powlekane pianką nitylową. Zakończone ściągaczem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka rozdarcie. Szaro-czarne. Rozmiary 6-10	PAR.	41,90	51,54
718	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT SHOWA 68NFW-10/L	Kat.2, EN388 (4542), ANSI/SEA 105 (342). Rękawice z tkaniny Kevlar, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone usztywnionym mankietem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-białe. Rozmiar 10	PAR.	0,00	0,00
719	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU SHOWA 8110 09/L	Kat.2, EN388 (3543). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej HPPE, średnie. Zakończone ściągaczem, bezszwowe, oburęczne. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością. Nadają się do prania. Niebieskie. Rozm.6-10	SZT.	50,30	61,87
720	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT SHOWA S-TEX KV3 07/S	Kat.2, EN388 (3544). Rękawice z mieszanki poliestel/stal nierdzewna wzmocniane aramidem, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-czarne. Rozm.7-10	PAR.	51,11	62,87
721	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU DŁUGIE RJ-KEFRO35 10	Kat.2, EN388 (224x), EN407 (4342XX). Rękawice Kevlar®, wewn. bawełna frotte, bezszwowe. Elastyczny długi mankiet (35cm). Temp. kontakt 350 st C. Żółte. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	55,61	68,40
722	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV RJ-DYNADOT 08	Kat.2, EN388 (354x) Rękawice z mieszanki Dyneema/poliamid/wł. szklane, bezszwowe, średnie. Na dłoni nakropienie PCV. Elastyczny ściągacz. Szaro-zielone. Rozmiary: 7-11.	PAR.	22,85	28,11
723	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU RJ-KEFRO Y 10	Kat.2, EN388 (244x), EN407(x2xxxx). Rękawice typ frotte, Kevlar®, wewn. bawełna. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Temp. kontakt 250 st C. Odporne na przecięcie, rozdarcie. Żółte. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	37,79	46,48
724	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU KEVLAR RJ-KEVBA 10	Kat.2, EN388 (244X), EN407 (4342XX). Rękawice kevlar, wewn. bawełna. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Odporne na przecięcie i wysoką tem. (do 350 st C). Żółte. Rozmiary: 8 i10.	PAR.	51,83	63,75
725	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PCV RJ-KEVLARDOT YZ 10	Kat.2, EN388 (134x). Rękawice Kevlar®, w części chwytnej nakropienie PVC, bezszwowe, średnie. Odproność na przecięcie, rozdarcie. Żółto-zielone. Rozmiary: 8-10.	PAR.	14,63	17,99
726	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU RJ-KEVTEN Y 10	Kat.2, EN388 (124x). Rękawice Kevlar®, średnie, bezszwowe, zakończzone ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami termicznymi. Żółte. Rozmiary: 7-10.	PAR.	11,02	13,55
727	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT RKEVBLUESTONE WYCOFANE	Kat.2, EN388 (4343). Rękawice Kevlar®, grube, w części chwytnej powlekane marszczonym lateksem. Doskonała chwytność. Odporne na przecięcie i przekłucie. Żółto-niebieskie. Rozmiar 10.	PAR.	19,53	24,02
728	ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR POCHARD 250	KAT.2, EN 388:2016 (134xC) EN 407 (X1XXXX). Zarękawki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk, długość 255mm .	SZT.	11,04	13,58
729	ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR POCHARD 360	Kat.2, EN388:2016 (134xC), EN407 (X1XXXX). Zarękawki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk, długość 356mm .	SZT.	15,00	18,45
730	ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR POCHARD 560	KAT.2, EN 388:2016 (134xC) EN 407 (X1XXXX). Zarękawki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk. Długość 559mm.	SZT.	23,14	28,46

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
731	ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU FH CETIA 360	Kat.2, EN388:2016 (4X4XC), EN407 (x1xxxx). Zarękawki dziane z włókna TAEKI, anatomiczny otwór na kciuk, długość 36 cm. Odporne na przecięcie i temperaturę do 100°C. Kolor szary. Długość 36, 45, 56 cm	SZT.	15,17	18,66
732	ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU FH GLAREOLA 360	Kat.2, EN388:2016 (3X41C). Zarękawki przeciwprzecięciowe, dziane z dodatkiem Spandexu. Anatomiczny otwór na kciuk, zapięcie u góry na regulowany rzep. Kolor żółty HV. Długość 36 cm	SZT.	17,31	21,29
733	ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR TEXXOR 1978 360 mm	Kategoria 2. EN388 (1343), EN407 (x,1,x,x,x,x). Zarękawek z przędzy Kevlarowej, długość 36 cm. Rozmiar uniwersalny	SZT.	15,05	18,51
734	ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU KEVLAR TEXXOR 1979 450 mm	Kategoria 2. EN388 (1343), EN407 (x,1,x,x,x,x). Zarękawek z przędzy Kevlarowej, długość 45 cm. Rozmiar uniwersalny	SZT.	18,37	22,60
735	ZARĘKAWKI P.PRZECIĘCIU RJ-ZARBAO	Kategoria 2. EN388 (2,3,4,1), długość 45 cm. Rozmiar uniwersalny	SZT.	13,39	16,47
736	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT RAZORBILL 08	Kat.2, EN388 (4542) lub EN-388:2016 (4x42C). Rękawice z przędzy technicznej, na dłoni powlekane NITRYLEM. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	14,56	17,91
737	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH NAEVIA 10	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4342B). Rękawice z przędzy Dyneema/Nylon, na dłoni powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Kolor biały. Rozmiar 6-11	PAR.	29,60	36,41
738	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH OENAS 09	Kat.2, EN420, EN388:2016 (4342B). Rękawice z przędzy Dyneema/Nylon, na dłoni powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Kolor szary. Rozmiar 7-11	PAR.	25,60	31,49
739	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH OENAS LONG 09	Kat.2, EN420, EN388 (4343) lub EN-38:2016 (4342B). Rękawice z przędzy Dyneema/Nylon, na dłoni powlekane poliuretanem PU. Zakończone ściągaczem 15 cm. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Kolor szary. Rozmiar 7-11	PAR.	18,58	22,85
740	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU STINT 10	Kat.2, EN-388:2016 (4342B). Rękawice z przędzy technicznej, na dłoni powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	10,74	13,21
741	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT FH LAGOPUS 09	Kat.2, EN388 (4544) lub EN-388:2016 (4x43C). Rękawice z przędzy HDPE/włókno szklane. Bezszywowe. W 3/4 powlekane NITRYLEM. Zakończone ściągaczem. Na dłoni dodatkowa powłoka szorstkowanego nitrylu. Rozmiar 7-10.	PAR.	26,94	33,14
742	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FH BONASIA 09	Kat.2, EN420, EN388 (4342) lub EN-388:2016(3x42B). Rękawice z przędzy HPPE, na dłoni powlekane poliuretanem PU, 15g. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Kolor niebieski-czarny. Rozmiar 6-11	PAR.	11,34	13,95
743	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT FF STINT LI HS-04-017/10	Kat.2, EN-388:2016 (4342B). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, na dłoni powlekane lateksem. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Szare. Rozmiar 6-11	PAR.	6,56	8,07
744	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU FF HS-04-018 ROOK LIGH 10	Kat.2, EN388 (4543) lub EN-388:2016 (4x43C). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, na dłoni powlekane poliuretanem. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	7,47	9,19
745	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT FH RALLUS 09	Kat.2, EN420, EN388(4542) lub EN388:2016 (3x42C). Rękawice z przędzy poliester/HPPE, splot 18 GG, na dłoni powlekane nitrylem. Wzmocnienie u nasady kciuka. Zakończone ściągaczem. Odporne na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Kolor niebieski-czarn. Roz. 7-11	PAR.	27,94	34,37
746	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU TEXXOR 2414/L	Kat.2, EN388 (234x). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Dopasowują się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe. Rozmiar S-XXL	PAR.	9,10	11,19
747	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2415/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe. Rozmiar S-XL	PAR.	10,03	12,34
748	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2416/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe-szare. Rozmiar S-XL	PAR.	10,98	13,51
749	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2417/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Odporność na ścieranie, przekłucie. Białe. Rozmiar S-XL	PAR.	12,47	15,34
750	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU TEXXOR 2418/L	Kat.2, EN388 (4343) Rękawice z przędzy technicznej przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem 3/5. Odporność na ścieranie, przekłucie. Szare. Rozmiar S-XXL	PAR.	13,11	16,13
751	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT TEXXOR 2424/L	Kat.2, EN388 (4542) Rękawice z mieszanki HDPE/włókno szklane/elastan, powlekane azotowanym nitrylem. Zakończone ściągaczem. Maksymalna odporność na przecięcie 5/5. Szaro-czarne. Rozmiar S-XXL.	PAR.	17,87	21,98
752	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU CXS CITA 10	Kat.2, EN388 (4343). Rękawice UHMWPE/nylon/elastan, na dłoni powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdzarcie. Szare. Rozmiar 6-11	PAR.	8,19	10,07
753	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT CXS RITA 09	Kat.2, EN388 (4544). Rękawice z przędzy UHMWPE, na dłoni powlekane podwójną warstwą nitrylu. Dobra ochrona przed przecięciem. Szaro-granatowo-czarne. Rozmiary: 8-10	PAR.	16,63	20,45



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
754	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU SHOWA S-TEX 541 09/1XL	Kat.2, EN388:2016 (4x41D), ISO13997 (18,7 N). Rękawice bezszwowe z przędzy Hagane Coil™ poliester/stal, powlekane PU. Ściągacz. Odporne na przecięcie, ścieranie. Szaro-czarne. Rozmiar 6-10, 220-275 mm	PAR.	36,26	44,60
755	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT NAKŁADKI SHIELD 10	Kat.2. EN420, EN388 (4544C). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, bezszwowe, powlekane azotowanym mikroporowatym nityrem, odporne na olej. Zakończone ściągaczem z rzepem. Wierzch posiada nakładki ochronne. Rozmiary: 9 i 10.	PAR.	41,13	50,59
756	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU LAT HEXARMOR-9014 08	Kat.2, EN388 (4544). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, na dłoni powlekane lateksem. Wewnątrz wkładka przeciwprzekłuciu. Zakończone ściągaczem. Bardzo dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Biała przędza, pomarańczowa. Rozmiary 8-10.	PAR.	232,99	286,58
757	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT RBLACKCUT 10	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy UHMWPE, powlekane spienionym nityrem. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie. Szaro-czarne. Rozmiar 10	PAR.	20,19	24,83
758	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NIT RLEVEL5-NI BLACK 10	Kat.2, EN388 (4543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane nityrem. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia. Szaro-czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	20,36	25,04
759	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU PU RLEVEL5-PU SZARE 09	Kat.2, EN388 (4543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiary 7-10	PAR.	16,15	19,86
760	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU STAL BATMETALL 171310 09	EN1082-1. Rękawice z plecionki ze stali nierdzewnej, oburęczne, krótkie. W nadgarstku pasek ściągający NIEBIESKI. Bez mankietu. Maksymalna ochrona przed przecięciem. Odpowiednie dla rzeźników. Rozmiary (kolor paska): 7-11.	SZT.	321,16	395,03
761	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU STAL RNIR-FMPLUS L	EN1082-1. Rękawice z plecionki stalowej z nierdzewnego drutu AISI 316L. W nadgarstku materiałowy pasek ściągający. Oburęczne. Chronią przed przecięciem. Rozmiary: 5-11.	SZT.	322,27	396,39
762	RĘKAWICE P.PRZECIĘCIU NEOP SHOWA 3416 10/L	Kat.3, EN388:2016 (3x43E), EN-ISO-374-1:2016/Type A (AJKLMT), EN-ISO-374-5;2016. Rękawice z neoprenu, wkładka przeciwprzecięciowa z HPPE, ściąg 13, bezszwowa. Długość 355 mm. Szczelne dla cieczy agresywnych. Część chwytna z grudkami. Rozmiary 8-11, czarne	PAR.	45,98	56,56
763	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON WRYNECK 09	Kat.1, EN420, EN61340-5-1. Rękawice antystatyczne z przędzy nylonowej z dodatkiem włókna węglowego. Bezszywowe, bezpyłowe. Kolor szary. Rozmiary 7-10	PAR.	3,58	4,40
764	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON WĘGIEL FLICKER 09	Kat.2, EN388 (4131) lub EN-388:2016 (4131X). Rękawice ESD z przędzy nylonowej z dodatkiem włókna węglowego, powlekane PU. Bezszywowe, bezpyłowe, dobrze przylegają do dłoni. Zakończone ściągaczem. Rozmiary 7-11.	PAR.	4,73	5,82
765	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE TEXXOR ESD-2 PU 2408/L	Kat.2, EN388 (4131), EN16350. Rękawice ESD z przędzy nylonowo-miedzianej, powlekanej PU. Bezszywowe, bezpyłowe, dobrze przylegają do dłoni. Rozmiary S-2XL	PAR.	6,83	8,40
766	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON NI PETRO SWS 09	Kat. 2, EN388 (3122), EN1149-1. Rękawice antystatyczne z przędzy nylon-włókno węglowe. Powlekane nityrem. Bezszywowe, bezpyłowe. Szare. Rozmiary 7-10	PAR.	3,39	4,17
767	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON RJ-ANTISTA 09	Kat. 2, EN388 (1141), EN1149-1. Rękawice antystatyczne z przędzy polyester-włókno węglowe. Bezszywowe, bezpyłowe. Białe. Rozmiary 7-10	PAR.	3,67	4,51
768	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 2,5 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 500V. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	52,96	65,14
769	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 5 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 1,0kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	64,81	79,72
770	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 10 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 7,5kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	78,25	96,25
771	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 20 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 17kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	95,64	117,64
772	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 30 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 26,5kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 9-12.	PAR.	132,78	163,32
773	KLIP NA RĘKAWICE ROBOCZE FH	Klip na rękawice robocze i ochronne. Wykonany z żółtego tworzywa.	SZT.	3,17	3,90
774	PÓŁMASKA FIL. FFP1 REFIL1010	EN149:2001+A1:2009 klasa filtra FFP1 NR D, jednorazowa. Konstrukcja formowana, brzegi zgrzane. Gumki przesuwne. Duża powierzchnia filtrująca. Cena za opakowanie 10 sztuk.	OP.	47,44	58,35
775	PÓŁMASKA FIL. FFP1 FS-17 FFP1 NR D	50 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, Norma: EN149:2001, skuteczność filtracji 80%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, w tym dolomitowymi, aerozolami cząstek stałych i na bazie wody (dymy, mgły)	SZT.	1,27	1,56
776	PÓŁMASKA FIL. FFP1V 3M 8812	10 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, innowacyjny zawór wydechowy CPC redukujący poziom ciepła i wilgoci pod półmaską. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami.	SZT.	7,11	8,75
777	PÓŁMASKA FIL. FFP1V 3M 9312+ AURA	Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór CPC redukuje poziom ciepła i wilgoci pod półmaską.	SZT.	11,84	14,56

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
778	PÓŁMASKA FIL. FFP1V SKŁADANA SPIRO	Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149:2001. Półmaska składana. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi.	SZT.	2,03	2,50
779	PÓŁMASKA FIL. FFP1V FS-16 V NR D	50 szt. Klasa P1, NDS: 4xNDS, EN149. Kopułkowe półmaski przeciwpyłowe serii SIMPLA z zaworkiem. Bez metalowych elementów. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	3,25	4,00
780	PÓŁMASKA FIL. FFP1V FS-913 V A NR D	10 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworkiem z boku. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	1,50	1,85
781	PÓŁMASKA FIL. FFP1V FS-O/17 V FFP1 NR D	50 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, Norma: EN149:2001, skuteczność filtracji 80%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, w tym dolomitowymi, aerozolami cząstek stałych i na bazie wody (dymy, mgły)	SZT.	1,74	2,14
782	PÓŁMASKA FIL. FFP2 3M 9320+ AURA	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka	SZT.	12,08	14,86
783	PÓŁMASKA FIL. FFP2 JSP SPRINGFIT 421ML	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka.	SZT.	6,08	7,48
784	PÓŁMASKA FIL. FFP2V 3M 8822	Klasa: P2, NDS: 12xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, innowacyjny zawór wydechowy CPC redukujący poziom ciepła i wilgoci pod półmaską. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami	SZT.	13,61	16,74
785	PÓŁMASKA FIL. FFP2V 3M 9322+ AURA	Klasa: P2, NDS: 12xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór CPC redukuje poziom ciepła i wilgoci pod półmaską.	SZT.	13,37	16,45
786	PÓŁMASKA FIL. FFP2V 3M K112	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworem wydechowym. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	3,15	3,87
787	PÓŁMASKA FIL. FFP2V SKŁADANA SPIRO	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149:2001. Półmaska składana. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi.	SZT.	23,04	28,34
788	PÓŁMASKA FIL. FFP2V NR TEXXOR 4721 wyprzedaż	Klasa P2 NR, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	3,65	4,49
789	PÓŁMASKA FIL. FFP2V NR TEXXOR 4821	Klasa P2 NR, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Błazka dopasowująca. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	5,09	6,26
790	PÓŁMASKA FIL. FFP2V JSP FLEXINET 822	Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpyłowa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem. Na opakowania po 10 sztuk!!	SZT.	12,57	15,46
791	PÓŁMASKA FIL. FFP2V JSP SPRINGFIT 425ML	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon.	SZT.	8,37	10,30
792	PÓŁMASKA FIL. FFP2V FS-923 V A NR D	10 szt. Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworkiem z boku. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	6,08	7,48
793	PÓŁMASKA FIL. FFP2V FS-O/21 V FFP2 NR D	50 szt. Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa, zawór wydechowy, pianka uszczelniająca, zapinki taśm nagłowia.. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona przed pyłami, w tym azbestowymi, chromy, miedzi, wandau, baru, tytanu, manganu, węgla.	SZT.	7,56	9,30
794	PÓŁMASKA FIL. FFP2V MAS-F-FFP2V OP	Klasa: P2, NDS: 10xNDS. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Cena za opakowanie 10 sztuk.	OP.	146,12	179,73
795	PÓŁMASKA FIL. FFP2V MAS-M-FFP2DV	Klasa: P2, NDS: 10xNDS. Półmaska przeciwpyłowa Z ZAWORKIEM. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami płynnymi i stałymi, przed pyłami i dymem metalicznym, drobnymi cząstkami, mgłą olejową. Opakowanie 10 sztuk, cena za opakowani.	OP.	31,93	39,27
796	PÓŁMASKA FIL. FFP3 JSP SPRINGFIT 431ML	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka.	SZT.	17,57	21,61
797	PÓŁMASKA FIL. FFP3V REFIL1052	EN149:2001+A1:2009 klasa FFP3 R D - wielokrotnego użytku. Zawór wydechowy. Konstrukcja formowana. Przesuwne gumki. Brzegi zgrzewane. Cena za opakowanie 5 sztuk.	OP.	126,65	155,78
798	PÓŁMASKA FIL. FFP3V 3M 9332+ AURA	Klasa: P3, NDS: 30xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór redukuje poziom ciepła i wilgoci pod maską.	SZT.	27,18	33,43
799	PÓŁMASKA FIL. FFP3V NR TEXXOR 4831	Klasa P3 NR, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Błazka dopasowująca. Plastikowe zaczepy taśm nagłowia. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	5,71	7,02
800	PÓŁMASKA FIL. FFP3V JSP MARTCARE MOULDED	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, z zaworkiem. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Dodatkowe uszczelnienie zgrzewanych przegów. Regulowane gumy nagłowia. Skuteczność filtracji minimum 99%.	SZT.	9,65	11,87

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
801	PÓŁMASKA FIL. FFP3V JSP FLEXINET 832	Klasa P3, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworkiem wydechowym. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz ochroni przed uszkodzeniem.	SZT.	24,12	29,67
802	PÓŁMASKA FIL. FFP3V JSP SPRINGFIT 435ML	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon.	SZT.	13,55	16,67
803	PÓŁMASKA FIL. FFP3V FS-830 V NR D	op.15 szt. Norma EN 149, klasa FFP3, do 30 x NDS, zawór wydech. , Duże stężenie pyłów respirabilnych, beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne, przy spawaniu i lutowaniu	SZT.	8,95	11,01
804	PÓŁMASKA FIL. FFP3V MAS-S-FFP3V OP.	Klasa: P3, NDS: 50xNDS. Półmaska składana z zaworem wydechowym bocznym. Piankowe uszczelnienie. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, dymem metalicznym, oparami, nietoskycznymi aerozolami. Cena za opakowanie 10 sztuk.	OP.	44,33	54,53
805	PÓŁMASKA FIL. FFP3V SECURA ARIA 5350 KOMFORT	50szt. Klasa: P3, NDS: 20xNDS, EN149. Półmaska przeciwpyłowa ZAWOREK. Regulacja rozłącznej taśmy nagłowia. Wkładka komfort. Skuteczność filtracji 99%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	5,19	6,38
806	PÓŁMASKA FIL. FFP2V SPIRO CARBON	PROPONOWAC ARIA 5260 Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpyłowa z zaworem wydechowym. Warstwa węgla aktywnego neutralizuje przykre zapachy. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	30,02	36,92
807	PÓŁMASKA FIL. FFP2V JSP FLEXINET 823 CARBON	Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpyłowa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Wkład węglowy neutralizuje uciążliwe i szkodliwe zapachy. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem.	SZT.	13,55	16,67
808	PÓŁMASKA FIL. FFP3V JSP SPRINGFIT 436ML CARB	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Wkład węglowy pochłaniający zapachy. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon.	SZT.	17,57	21,61
809	PÓŁMASKA FIL. FFP1+ FLUOROWODÓR 3M 9906	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; fluorowodór < NDS. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład węglowy neutralizuje przykre zapachy.	SZT.	6,51	8,01
810	PÓŁMASKA FIL. FFP1+ ZW.ORGANICZNE 3M 9913	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki organiczne < NDS. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre zapachy pochodzenia organicznego.	SZT.	21,20	26,08
811	PÓŁMASKA FIL. FFP1V+ ZW.ORGANICZNE 3M 9914	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki organiczne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre zapachy pochodzenia organicznego.	SZT.	16,98	20,89
812	PÓŁMASKA FIL. FFP1V+ ZW.KWAŚNE 3M 9915	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki kwaśne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre, kwasne zapachy.	SZT.	19,06	23,44
813	PÓŁMASKA FIL. FFP2V+ ZW.KWAŚNE 3M 9926	Klasa: P2, NDS: 12xNDS; związki kwaśne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre, kwasne zapachy.	SZT.	26,30	32,35
814	PÓŁMASKA FIL. FFP2V+ SPAWALNICZA 3M 9928	Klasa: P2, pyły i gazy spawalnicze NDS: 12xNDS; ozon do10xNDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje opary powstałe podczas spawania oraz ozon.	SZT.	33,37	41,05
815	PÓŁMASKA FIL. FFP2V GOGLE FILTERSPEC PRO BC	EN1827:1999:+A1:2009, EN166 1.B.T 3.4.N. Połączenie półmasksi z goglami ochronnymi. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Gogle z powłoką a/mist, a/scratch. W komplecie 3 filtry wymienne	KPL.	106,74	131,29
816	PÓŁMASKA FIL. FFP2V OKULARY FILTERSPEC BC	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Połączenie półmasksi z okularami ochronnymi. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Okulary z powłoką a/mist. W komplecie: 3 wkłady wymienne - półmasksi.	KPL.	100,93	124,14
817	MASKA CHIRURGICZNA GUMKA MERCATOR OPERO NIEB	Znak CE, EN-14683, typ II. BFE 98% wysokobarierowa. Maska z włókniny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze, bez lateksu. Biała, niebieska, zielona. Mocowana na gumki. Opakowanie 50 sztuk	OP.	4,00	4,32
818	PÓŁMASKA MED. CHIRURGICZNA GUMKA M-2 NIEB.	op. 50 szt Półmaska z włókniny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Niebieska. Mocowana na gumki. Błazka dopasowująca do kształtu nosa	SZT.	0,18	0,19
819	PÓŁMASKA MED. CHIRURGICZNA TROKI M-1 ZIEL.	op. 50 szt Półmaska z włókniny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Zielona. Mocowana na troki	SZT.	0,18	0,19
820	PÓŁMASKA MEDYCZNA DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA	Półmaska jednorazowa z tworzywa przeznaczona do sztucznego oddechania metodą usta-usta (przy resuscytacji).	SZT.	2,16	2,33
821	PÓŁMASKA WIELORAZOWA 3M 6300 L	EN140:1998. Półmaska z elastomeru, 82g. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, gazami, aerozolami. Zawór wydechowy 3M Cool Flow ułatwia wydychanie. Rozmiar L (duży)	SZT.	54,00	66,42
822	PÓŁMASKA WIELORAZOWA JSP FORCE8 M w	EN140. Półmaska z termoplastycznej gumy. Rozmiar średni. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania	SZT.	53,81	66,19
823	PÓŁMASKA WIELORAZOWA NEW EURMASK 7400	EN140. Półmaska wykonana z gumy TPE do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami i gazami. Dwa elementy oczyszczające zapewniają niski opór oddychania. Waga 120 gram. Filtry o średnicy 70 mm.	SZT.	37,31	45,89
824	PÓŁMASKA WIELORAZOWA 3M 7502 M	EN140:1998. Półmaska z silikonu, 136g. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, gazami, aerozolami. Zawór wydechowy 3M Cool Flow ułatwia wydychanie. Rozmiar M (średni)	SZT.	101,25	124,54

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
825	PÓLMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 SILIKON NN	EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie neoprenowe. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	47,42	58,33
826	PÓLMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 SILIKON NT	EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	46,63	57,35
827	PÓLMASKA WIELORAZOWA SECURA 3000 SILIKON NT NIEB w	NIEBIESKA EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	40,57	49,90
828	ZESTAW PÓLMASKA 3M 4251 + A1 P2 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA1P2 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i parami organicznymi. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	KPL.	98,73	121,44
829	ZESTAW PÓLMASKA 3M 4255 + A2 P3 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA2P3 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i parami organicznymi. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	SZT.	103,73	127,59
830	KAPTUR EWAKUACYJNY SECURA 2000 K/E ABEK1P2	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba przenośna, torba barierowa.	KPL.	320,10	393,72
831	KAPTUR EWAKUACYJNY SECURA 2000 K/E-3 (ABEK1)	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1. Ochrona układu oddechowego przed chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba przenośna, torba barierowa.	KPL.	284,54	349,98
832	KAPTUR UCIECZKOWY SECURA 2000 POŻ./M MOBLINY	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba do przenoszenia, torba barierowa.	KPL.	320,10	393,72
833	KAPTUR UCIECZKOWY SECURA 2000 POŻ./S STACJONARNY	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, skrzynka do zawieszzenia, torba barierowa.	KPL.	393,61	484,14
834	ZESTAW EWAKUACYJNY SECURA 2000 E (ABEK1P3 RD)	EN403, EN14387. Półmaska z filtropochłaniaczami ABEK1 P3. 20 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: półmaska, 2 pochłaniacze, torba przenośna.	KPL.	154,12	189,57
835	MASKA PEŁNOTWARZOWA UNIX 5000 GUMA	EN136. Maski pełnotwarzowa z gumy, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), zabezpieczając oczy. Rozmiar uniwersalny	SZT.	154,56	190,11
836	MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 6700 S w	Maska pełnotwarzowa, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar S,M,L.	SZT.	425,25	523,06
837	MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 6900 L	Maska pełnotwarzowa, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar S,M,L.	SZT.	425,25	523,06
838	MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA UNIX 5100 SILIK.	Maska pełnotwarzowa z silikonu, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar uniwersalny	SZT.	240,96	296,38
839	FILTR P. PYŁOWY FFP2 R 3M 2125	Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 12xNDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt.	SZT.	13,68	16,83
840	FILTR P. PYŁOWY FFP2 R O3 3M 2128	Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 12xNDS, ozonem do 10xNDS, oparami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt	SZT.	16,82	20,69
841	FILTR P. PYŁOWY FFP3 R 3M 2135	Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Sprzedaż w kompletach - 2 szt	SZT.	16,20	19,93
842	FILTR P. PYŁOWY FFP3 R 3M 2138	Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi, oparami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt	SZT.	21,63	26,60
843	FILTR P. PYŁOWY FFP1 R 3M 5911	Filtr przeciwpylowy kl. P1. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi (do 4xNDS). Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmasek i masek) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M).	SZT.	2,43	2,99
844	FILTR P. PYŁOWY FFP2 R 3M 5925	Filtry przeciwpylowe kl. P2. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi (do 12xNDS). Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmasek i masek) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M).	SZT.	12,16	14,96
845	FILTR P. PYŁOWY FFP3 R 3M 5935	Filtry przeciwpylowe kl. P3. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmasek i masek) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M).	SZT.	15,58	19,16

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
846	FILTR P. PYŁOWY FFP3 R 3M 6035	Filtr kl. P3, w plastikowej obudowie, do bezpośredniego stosowania z półmaskami i maskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi, ciekłymi, mgłami, dymami. Sprzedaż w kompletach 2 szt	SZT.	16,20	19,93
847	FILTR P. PYŁOWY FFP3 R 3M 6038	Filtr kl. P3, w plastikowej obudowie, do bezpośredniego stosowania z półmaskami i maskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi, ciekłymi, ozonem do 10xNDS, parami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach 2 szt	SZT.	14,85	18,27
848	FILTR P. PYŁOWY FFP2 JSP FILTERSPEC ZAWÓR FMP2V	EN-149:2001+A1:2009. Klasa P2, 10xNDS. Wymienne półmaski z zaworkiem - wkłady do zestawów ochronnych FilterSpec® & FilterSpec® Pro™ - Black. Cena za 10 szt w opakowaniu	OP.	73,45	90,34
849	FILTR P. PYŁOWY FFP2 JSP F-2002 DO FORCE	F-2002 nowa wersja F8-002 Zestaw filtrów przeciwpyłowych klasy P2 do półmasek/masek Force8/10 JSP. Ochrona dróg oddechowych przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Op. 2 szt.	OP.	27,48	33,80
850	FILTR P. PYŁOWY FFP3 JSP PressToCheck FORCE	F8-003.1 Zestaw filtrów przeciwpyłowych PressToCheck, klasy P3, płaski do masek/półmasek Force8/10 JSP. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami FFP3. Opakowanie 2 szt	OP.	38,14	46,91
851	FILTR P. PYŁOWY FFP1 NR SECAIR 2000.12 ŁEZKA 10szt	Lekki filtr kl. P1 do stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000 ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA PUSZKOWEGO i PIERŚCIENIA. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 4xNDS. Wysoka pyłochłonność. Op.zawiera 10szt.	OP.	7,77	9,56
852	FILTR P. PYŁOWY FFP2 N R SECAIR 2000.06 ŁEZKA 2szt	Lekki filtr płaski kl. P2 do stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000 ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA PUSZKOWEGO i PIERŚCIENIA. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 10xNDS. Op. zawiera 2szt.	OP.	1,95	2,40
853	FILTR P. PYŁOWY FFP3 R DWUSTR SECAIR 2000.02 2szt	Lekki filtr kl. P3 do BEZPOŚREDNIEGO stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 20xNDS. Dwustronna powierzchnia filtrująca. Op. 2szt.	OP.	11,07	13,62
854	FILTR P. PYŁOWY FFP2 SECAIR 2000.03 2szt- wycofane	Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 10xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca. Kpl.2sztuki.	OP.	9,48	11,66
855	FILTR P. PYŁOWY FFP3 RA DWUSTR SECAIR 2000.10 2sz	Lekki filtr kl. P3 do BEZPOŚREDNIEGO stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 30xNDS. Dodatkowa warstwa wegla aktywnego. Op.2szt.	OP.	15,81	19,45
856	FILTR P. PYŁOWY FFP1 NR OKRĄGŁY SECAIR.11 10szt	Lekki filtr kl. P1 do stosowania z pochłaniaczami serii Secura 2000 za pomocą pierścienia mocującego. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 4xNDS. Op. zawiera 10szt.	OP.	5,80	7,13
857	FILTR P. PYŁOWY FFP1 R DWUSTR SECAIR 3000.01 2szt	Lekki filtr kl. P1 do BEZPOŚREDNIEGO stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 4xNDS. Dwustronna powierzchnia filtrująca. Op. zawiera 2szt.	OP.	5,80	7,13
858	FILTR P. PYŁOWY FFP2 R DWUSTR SECAIR 3000.02 2szt	do BEZPOŚREDNIEGO stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 10xNDS. Dwustronna powierzchnia filtrująca. Op. zawiera 2szt.	OP.	8,69	10,69
859	FILTR P. PYŁOWY FFP3 R DWUSTR SECAIR 3000.03 2szt	do BEZPOŚREDNIEGO stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi (pyły, dymy) i ciekłymi (mgły) do 30xNDS. Dwustronna powierzchnia filtrująca. Op. zawiera 2szt.	OP.	10,14	12,47
860	PREFILTR P2 DO POCHŁANIACZY JSP F-2002 FORCE 8/10	F-2002 - Zestaw filtrów P2 i pokrywek (w woreczku z euro zawieszka) montowany do pochłaniacza gazowego. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami. Opakowanie 2 sztuki	OP.	20,88	25,68
861	PREFILTR DO POCHŁANIACZY FILTRY EURFILTER 10 szt.	Zestaw prefiltrów (bez klasy filtracyjnej) do pochłaniaczy gazowych EURFILTER. Opakowanie zawiera 10 sztuk prefiltrów, oddzielnie trzeba dokupić 2 pokrywki montażowe na filtry.	OP.	3,19	3,92
862	PREFILTR DO POCHŁANIACZY NAKŁADKA EURFILTER 2 szt	Opakowanie zawiera 2 sztuki nakładek do prefiltrów, oddzielnie trzeba dokupić filtry. Do pochłaniaczy EURFILTER	OP.	8,28	10,18
863	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 3M 6051	Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	18,23	22,42
864	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 3M 6055	Pochłaniacz klasa A2. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	20,25	24,91
865	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 3M 6055-I ESLI	Pochłaniacz klasa A2 z wskaźnikiem. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	30,06	36,97
866	POCHŁANIACZ GAZOWY A1+FORM 3M 6075	Pochłaniacz klasa A1+FORMALDEHYD. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi i formaldehydami. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	47,99	59,03
867	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 EURFILTER 7590	2 szt. EN14387:2004. Pochłaniacz A1 do półmasek NEW EURMASK. Ochrona przed parami i gazami organicznymi.	SZT.	13,09	16,10
868	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 SECURA 2021 2szt	Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	22,76	27,99

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
869	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 SECURA 2031	Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C) przy stężeniu objętościowym max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2 sztuki.	OP.	25,29	31,11
870	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 SECURA 3021 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.	OP.	22,30	27,43
871	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 SECURA 3031 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy A2. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.	OP.	24,62	30,28
872	POCHŁANIACZ GAZOWY B1 SECURA 2022 2szt	Pochłaniacz klasy B1. Zapewnia ochronę przed parami nieorganicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	29,09	35,78
873	POCHŁANIACZ GAZOWY B2 SECURA 2032 2szt	Pochłaniacz klasy B1. Zapewnia ochronę przed parami nieorganicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C) przy objętościowym stężeniu max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.Kpl.2sztuki.	OP.	36,35	44,71
874	POCHŁANIACZ GAZOWY E1 SECURA 2023 2szt	Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed parami dwutlenku siarki i innymi kwaśnymi gazami i param, których objętościowe stężenie nie przekracza 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2szt.	OP.	29,09	35,78
875	POCHŁANIACZ GAZOWY E2 SECURA 2033 2szt	Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed parami dwutlenku siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami, których objętościowe stężenie nie przekracza 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.Kpl.2szt.	OP.	36,35	44,71
876	POCHŁANIACZ GAZOWY K1 3M 6054	Pochłaniacz klasa K1. Zapewnia ochronę przed parami amoniaku. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	23,83	29,31
877	POCHŁANIACZ GAZOWY ABE1 3M 6057	Pochłaniacz klasa ABE1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi, gazami nieorganicznymi i kwaśnymi. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	20,93	25,74
878	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 3M 6059	Pochłaniacz kl. ABEK1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi, gazami nieorganicznymi, kwaśnymi, amoniakiem. Niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	22,28	27,40
879	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 JSP F-2710 FORCE 8/10	F-2710- nowa wersja F8-710 . 2szt w opakowaniu. Ochrona przed parami i gazami organicznymi i nieorganicznymi, kwaśnymi i pochodnymi amoniaku.	OP.	50,80	62,48
880	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 EURFILTER 7592	2 szt. EN14387:2004. Pochłaniacz wielogazowy A1B1E1K1 do półmasek New Eurmask. Ochrona przed parami i gazami organicznymi., nieorganicznymi, kwasnymi i amoniakiem.	SZT.	16,54	20,34
881	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 SECURA 2025 2szt	Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed gazami i parami kwaśnymi organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	33,20	40,84
882	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 SECURA 3025 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy ABEK1. Zapewnia ochronę przed gazami i parami kwaśnymi organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	31,17	38,34
883	FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 EURFILTER 7591	2 szt. EN14387:2004. Filtrpochłaniacz do półmasek serii Eurmask. Ochrona przed parami i gazami organicznymi o stężeniu do 0,1 %, pyłami do 10xNDS	SZT.	16,43	20,21
884	FILTROPOCHŁANIACZ HgP3 3M 6096	Filtrpochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Zapewnia ochronę przed parami rtęci, chloru, organicznymi i pyłami. Sprzedaż w kpl 2 szt.	SZT.	90,69	111,55
885	FILTROPOCHŁANIACZ AXP3R 3M 6098	Filtrpochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Ochrona przed pyłami i parami organicznymi o temp. wrzenia pon. 65 st. C, w tym: aceton, acetaldehyd, eter metylowy, izobutan. Sprzedaż w kpl 2 szt.	SZT.	71,20	87,58
886	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK2P3 3M 6099	Filtrpochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Ochrona przed parami organicznymi, nieorgan., gazami kwaśnymi, amoniakiem i pyłami. Sprzedaż w kpl 2 szt.	SZT.	77,75	95,63
887	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 JSP F-2110 DO FORCE	F-2110 nowa wersja -F8-110 Ochrona dróg oddechowych przed parami i gazami organicznymi, przykre zapachy poniżej NDS - klasa A1. 2 sztuki w opakowaniu.	OP.	42,10	51,78
888	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P3 JSP F-2713 FORCE 8/10	F-2713 nowa wersja F8-713. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem, a przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt	OP.	99,30	122,14
889	FILTROPOCHŁANIACZ AB1P2 JSP F-2512 FORCE 8/10	F-2512 nowa wersja F8-512. Ochrona przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt	OP.	94,09	115,73
890	FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 JSP F-2112 FORCE 8/10	F-2112 nowa wersjaF8-112 Ochrona przed pyłami, parami i gazami organicznymi. Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce 17% . Pakowane po 2 szt	OP.	56,64	69,67

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
891	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P2 JSP F-2002 FORCE 8/10	F-2002 nowa wersja F8-712. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem, przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt	OP.	92,89	114,25
892	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P2 R D/CO SECURA 2046	Zapewnia ochronę przed pyłami oraz parami wielu gazów. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.Kpl.2sztuki.	OP.	66,39	81,66
893	POKRYWA 3M 501 DO FILTRÓW SERII 5000	Pokrywa umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5900 oraz tworzenie różnych kombinacji filtrów z tej serii z pochłaniaczami 3M. Sprzedaż po 2sztuki.	SZT.	14,62	17,98
894	ŁĄCZNIK POCHŁANIACZY Z FILTRAMI 3M 502	Łącznik umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5000 z różnymi pochłaniaczami 3M. Sprzedaż w kompletach - 2 szt.	SZT.	17,62	21,67
895	PODSTAWKA POD FILTRY 3M 603	Podstawka umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5000 oraz tworzenie różnych kombinacji ochronnych filtrów z tej serii z pochłaniaczami 3M. Sprzedaż w kompletach - 2 szt.	SZT.	26,78	32,94
896	FOLIA NA SZYBĘ MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA UNIX5000	Wymienna folia na szyby panoramicznej maski pełnotwarzowej SECURA UNIX5000 (wcześniej MAG-2).	SZT.	2,71	3,33
897	KASK OCHRONNY CERVA ALPINWORKER OKULARY ŻÓŁTY	EN397, EN166. Hełm ochronny wykonany z tworzywa PC. Wentylowany. Regulacja ppokrętem. Więzba tekstylna 6-punktowa, regulacja 53-66 cm. Potnik. 4-punktowy pasek podbródkowy. Waga 260 g. Biały, czerwony HV, niebieski, pomarańczowy HV, żółty, żółty HV	SZT.	56,08	68,98
898	KASK OCHRONNY JSP MK7 WRH-VNT BIAŁY	Norma EN397. Wentylowany kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie UV. Regulacja pokrętem Twist-Lok, 6 punktowa więzba tekstylna. Nopotnik z tkaniny. Rynienka deszczowa.	SZT.	46,79	57,55
899	KASK OCHRONNY JSP EVO8 VNT NIEBIESKI na zamówienie	Norma EN14052. Kask (hełm) ochronny z wyściółką z microfibry, Boczna, przednia i tylna ochrona przed uderzeniami. Regulacja grzechołką pokrętła z tyłu kasku. Wentylowany. Ochroni do 440V. Kolor biały, czerwony, niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty	SZT.	152,66	187,77
900	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE VNT BIAŁY	Norma EN397, konstrukcja EvoLite. Niezmiernie lekki, ważyący niespełna 300 gr.wysokokomfortowa więzba, unikalna trzypunktowa regulacja głębokości zapewnia perfekcyjne dopasowanie do każdego rozmiaru głowy.	SZT.	49,61	61,02
901	KASK OCHRONNY JSP EVOLite WRH-VNT BIAŁY	Norma EN397, kask WENTYLOWANY z ABS. Odporny na działanie promieni UV. Regulacja pokrętem, 6 punktowa więzba tekstylna 3D. Nopotnik bawełna z powłoką PU. Dostępne akcesoria. Różne kolory. Waga 300 g.	SZT.	66,68	82,02
902	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE WRH-VNT BIA IDENTYFIKATO	Norma EN397, kask ochronny WENTYLOWANY z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętem 6 punktowa więzba tekstylna. Kieszeń na identyfikator.Napotnik nylonowy. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	112,40	138,25
903	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN WRH BIAŁY	Kask ochronny bez wentylacji do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana pokrętem 6 punktowa więzba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Napotnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	101,22	124,50
904	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN WRH-VNT BIAŁY	PATRZ OPIS!!!Kask ochronny wentylowany do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana pokrętem 6 punktowa więzba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Nopotnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	101,23	124,51
905	KASK OCHRONNY JSP EVO2 OneTouch BIAŁY	Norma EN397, EN50365, kask ochronny z HDPE, do użytku ogólnego, zapewnia komfort przy długotrwałym użytku . Odporny na działanie promieni UV. Regulacja taśmą OneTouch, 6 punktowa więzba. Napotnik z bawełny impregnowanej. Możliwe akcesoria.	SZT.	20,45	25,15
906	KASK OCHRONNY JSP EVO3 OneTouch BIAŁY	ŚREDNI DASZEK Norma EN397, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Więzba tekstylna, zapięcie przesuwane OneTouch. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	29,36	36,11
907	KASK OCHRONNY JSP EVO3 WRH BIAŁY	Norma EN397, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętem 6 punktowa więzba tekstylna. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	38,69	47,59
908	KASK OCHRONNY JSP EVO2 OneTouch VNT ŻÓŁTY	Norma EN397, EN50365, kask ochronny z HDPE, do użytku ogólnego, zapewnia komfort przy długotrwałym użytku . Odporny na działanie promieni UV. Regulacja taśmą OneTouch, 6 punktowa więzba. Napotnik z bawełny impregnowanej. Możliwe akcesoria.	SZT.	20,45	25,15
909	KASK OCHRONNY JSP EVO3 WRH-VNT BIAŁY	Norma EN397, kask ochronny WENTYLOWANY z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętem 6 punktowa więzba tekstylna. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	38,69	47,59
910	KASK OCHRONNY JSP EVO3 LINESMAN BIAŁY	Kask ochronny bez wentylacji do prac na wysokościach, wykonany z HDPE. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulacja 53-64 cm za pomocą przesuwanego zapięcia Slip Ratchet, więzba tekstylna 6-punktowa, krótki daszek, 4-punktowy pasek podbródkowy, bawełn potnik	SZT.	46,04	56,63

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
911	KASK OCHRONNY JSP EVO3 MICRO PEAK VNT ŻÓŁTY	Kask ochronny z wentylacją, przemysłowy. Wykonany z HDPE. Norma EN397, ANSI Z89, EN50365. Regulacja w zakresie 53-64 cm za pomocą przesuwnej zapinaczki Slip Ratchet, więźba tekstylna 6 punktowa, krótki daszek, bawełniany napotnik. Zakres pracy -40 do +50	SZT.	31,79	39,10
912	KASK OCHRONNY JSP EVO6100 WRH BIAŁY	Normy: EN-397, ANSI-Z89.1-2009, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z pełnym rondem o kultowym amerykańskim designie - projekt tarczy.	SZT.	79,02	97,19
913	HEŁM OCHRONNY SCHUBERTH BEN I/79GW	Norma EN 397, GOST R- przemysłowy hełm ochronny z żywicy fenolowej wzmocnionej włóknem tekstylnym. Regulacja taśmą. 6 punktowa więźba tekstylna. Potnik skórzany. Rynienka ociekowa. Rozmiar 53-61 cm. Waga 410 g. Temperatura pracy do +150°C.	SZT.	94,31	116,00
914	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G2000-NUV SOLARIS CZERWONY	EN 397. Skorupa z ABS. Wentylacja. Sensor wymiany. Płynna regulacja śrubowa więźby tekstylnej. Waga 400 g. Temperatur pracy -30°C. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	75,30	92,62
915	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G3000-CUV SOLARIS ŻÓŁTY	Skorupa z ABS. Sensor UVICATOR wskazuje konieczność wymiany hełmu. Wentylacja, 2-stronna więźba z regulacją standard, krótki daszek. Lekki - 310g. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	61,38	75,50
916	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G3000-NUV SOLARIS CZERWONY	Skorupa z ABS. Sensor UVICATOR wskazuje konieczność wymiany hełmu. Wentylacja, 2-stronna więźba z regulacją śrubową, krótki daszek. Lekki - 310g. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	82,51	101,49
917	KASK DO PRACY NA WYSOK JSP EVOLite SKYWORKER BIA	Norma EN397, EN12492 norma alpinistyczna, EN50365 Kask do prac na wysokościach, regulacja pokrętelem, 4-punktowy pasek podbródkowy, krótki daszek, więźba 3D, skorupa ABS, nopotnik z tkaniny. Rozm. 53-64cm. Waga 565g	SZT.	211,80	260,51
918	KASK DO PRACY NA WYSOKOŚCI JSP EVO5 DUALSWITCH BIA	Norma EN397, EN12492 norma alpinistyczna, EN50365 do prac na wysokościach, 1000V. Wewnętrzna wkładka EPP. Wentylowany, regulacja pokrętelem, 4-punktowy pasek podbródkowy, krótki daszek, więźba 3D, skorupa ABS, potnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	145,33	178,76
919	HEŁM ANTYSKALPOWY SAFETY CAP DUIKER EN812 NIEB	EN812. Lekki hełm ochronny - typ czapka baseball. 100% bawełna. Skorupa z HDPE. Sztynny daszek. Otwory wentylacyjne z boku. Regulacja obwodu z zapinaczem na rzep. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile.	SZT.	28,79	35,41
920	HEŁM ANTYSKALPOWY SAFETY CAP SM923 EN812 CZARNY	EN812. Lekki hełm ochronny. Materiał: 100% bawełna. Skorupa z tworzywa ABS+ wkładka EVA 7 mm. Wygodna regulacja. Usztywniony daszek. Po bokach siateczka wentylacyjna.	SZT.	30,16	37,10
921	HEŁM ANTYSKALP JSP HARDCAP AEROLITE 5 CM GRAN	EN812. Lekki hełm ochronny 135g, sztywny daszek 5 cm, wentylacja boczna. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor czarny, elementy odblaskowe. Polygiene powłoka higieniczna antybakteryjna, redukująca przykre zapachy.	SZT.	98,22	120,81
922	HEŁM ANTYSKALP JSP HARDCAP A1+ 7 cm GRA	EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek 7 cm, wentylacja z góry. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor czarny, elementy odblaskowe. Regulacja obwodu 53-63cm.	SZT.	70,64	86,89
923	HEŁM ANTYSKALP JSP HARDCAP A1+ 7 cm CZA/POM HI-VIS	EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor czarny pomarańczowy sygnalizacyjny, elementy odblaskowe. Regulacja obwodu 53-63 cm.	SZT.	70,64	86,89
924	HEŁM ANTYSKALP JSP HARDCAP A1+ 5 cm HI-VIS POM	EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry. KRÓTKI DASZEK, KOLOR HI-VIS W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Regulacja obwodu 53-63cm	SZT.	86,75	106,70
925	HEŁM ANTYSKALP JSP HARDCAP A1+ WINTER ZIMOWY CZA	EN812. Ocieplany hełm lekki HARDCAP z polaru. Zapewnia podstawową ochronę głowy przed uderzeniami o twarde, stałe przedmioty o określonej ostrości, mogące spowodować uszkodzenie lub inne urazy powierzchniowe.	SZT.	96,53	118,73
926	HEŁM ANTYSKALPOWY BUMPCAPMESH EN812 CZE-GRA	EN 812. Lekki hełm przemysłowy. Materiał: 85% bawełna, 15% poliester. Skorupa z tworzywa ABS. Wygodna regulacja obwodu 58-63. Usztywniony daszek. Siatki wentylacyjne. Kolory: czarny, czerwony, granatowy, niebieski, szary, zielony.	SZT.	24,47	30,10
927	HEŁM ANTYSKALPOWY BUMPCAP EN812 CZERWONY	EN812. Lekki hełm przemysłowy. Materiał: 100% bawełna. Skorupa z tworzywa ABS+ wkładka EVA 7 mm. Regulacja obwodu 54-59. Usztywniony daszek. Otwory wentylacyjne. Kolor: biały, czarny, czerwony, granat, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony, żółty	SZT.	24,47	30,10
928	OKULARY OCHRONNE 3M DO KASKU PELTOR V6B CIEMNE	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Szare. Montowane do kasków 3M PELTOR SOLARIS.	SZT.	32,68	40,20
929	OKULARY OCHRONNE 3M DO KASKU PELTOR V6E JASNE	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przezroczyste szkła, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Montowane do kasków 3M PELTOR SOLARIS.	SZT.	33,79	41,56
930	PRZECIWAŁAS NAUSZNIKI HEŁMOWE JSP SUREFIT MK	SNR 28 dB, EN352-1. Nauszniki do hełmu MK7 i MK8 JSP. Łatwy montaż. Odciągane ramiona zapewniają dopasowanie. Gdy nauszniki nie są używane można je odciągnąć i pozostawić odstające od głowy.	PAR.	81,85	100,68
931	CZAPKA POD KASK JSP COLD WEATHER wyst	Czapka ocieplana pod hełm, pikowana, odpinana osłona karku. Zapięcia do więźby zapobiegają przesuwaniu się czapki pod skorupą hełmu. Ochrona głowy przed niskimi temperaturami oraz wiatrem. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	51,74	63,64
932	PASEK POD BRODĘ DO KASKU JSP DELUXE CHIN STRIP	Pasek podbródkowy. Dwa zaczepy oraz podkładka pod brodę. Regulacja umożliwia wygodne dopasowanie do twarzy	SZT.	11,73	14,43
933	PASEK POD BRODĘ DO KASKU JSP ELASTICATED CHINSTRIP	Elastyczny pasek podbródkowy do kasków JSP. Automatyczna siła zerwania pomiędzy 150 a 250 Newtonów. Dwa zaczepy bez podkładki pod brodę. Regulacja umożliwia wygodne dopasowanie do twarzy	SZT.	7,28	8,95



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
934	CZAPKA POD KASK JSP SUREFIT THERMAL HELMET LINER	Czapka ocieplana pod hełm. Materiał 80% bawełna, 15% poliester, 5% Spandex. Ochrona głowy przed niskimi temperaturami oraz wiatrem. Rozmiar 52-64 cm. Kształt czapki dopasowany do krzywizn kasków JSP	SZT.	26,03	32,02
935	PASEK POD BRODĘ DO KASKÓW NA WYSOKOŚCI JSP 4 PUNKT	EN397, ANSI 189. Pasek podbródkowy, 4-punktowy. Montowany do więźby. Przeznaczony do hełmów EVO i EVOLITE JSP	SZT.	26,73	32,88
936	LAMPA LED DO CZAPEK SAFETY CAP	Lampa LED mocowana do czapki antyskalpowej Hardcap A1+. 5 diod skutecznie oświetla obszar pracy. Cztery tryby pracy, pojedyncza dioda, 3 diody, 5 diod światłem ciągłym, 5 diod światłem przerywanym. W zestawie 2 baterie litowe, CR2032. Kartonik 10 sztuk.	SZT.	35,56	43,74
937	NAKLEJKI ODBLASKOWE CR2 SIL 10 KPL. KASK EVOLITE	Zestaw naklejek samoprzylepnych odblaskowych na kaski JSP EVOLITE. Kolor srebrny, w opakowaniu 10 kompletów (na 10 kasków). Cena podana za zestaw 10 kompletów (tzn jeden komplet na jeden kask). Norma EN 12899-1, Class R2.	OP.	154,48	190,01
938	NAKLEJKI ODBLASKOWE CR2 SIL 10 KPL. KASK EVO2/3	Zestaw naklejek samoprzylepnych odblaskowych na kaski JSP EVO2/3. Kolor srebrny, w opakowaniu 10 kompletów (na 10 kasków). Cena podana za zestaw 10 kompletów (tzn jeden komplet na jeden kask). Norma EN 12899-1, Class R2.	OP.	154,48	190,01
939	NAPOTNIK DO KASKU JSP EVOLITE/EVO2/EVO3	Napotnik z bawełny egipskiej powlekanej PU, wymienny, do hełmów EVO/EVOLITE. Wym. 24,5x7cm. Samoprzylepny. Ochrania czoło przed obtarciem, doskonale chłonie pot. Higieniczne rozwiązanie dla wielu użytkowników tego samego kasku.	SZT.	4,95	6,09
940	OSŁONA TWARZY NAHEŁMOWA JSP EVO SUREFIT	EN166 1.B.3. Przeciwdpryskowa, dohełmowa osłona części głowy i twarzy z uchwytem. Szyba poliwęglanowa chroni przed uderzeniami ciał stałych i rozpryskami cieczy. Przeznaczony do hełmów JSP EVO	SZT.	74,00	91,02
941	OKULARY OCHRONNE JSP RETRACTASPEC DO KASKU MK7	EN166.1F. Okulary jednoczęściowe, bezbarwne, wysuwane spod czaszy kasku, panoramiczne. Przeznaczone do kasku MK7. Część zapasowa.	SZT.	21,14	26,00
942	OKULARY OCHRONNE JSP DO KASKU EVO3 EVOSPEC CLR	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Bezbarwne. Montowane do kasków JSP EVO3 i EvoLite.	SZT.	33,17	40,80
943	OKULARY OCHRONNE JSP DO KASKU EVO3 EVOSPEC CIEMNE	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Szare. Montowane do kasków JSP EVO3 i EvoLite.	SZT.	33,17	40,80
944	UCHWYT NAHEŁMOWY MONTAŻOWY SUREFIT	Norma: EN166, EN1731:2006. Uchwyt nahełmowy Surefit do montażu osłony twarzy. Montaż do otworu fabrycznych. Pasuje do kasków MK7 z krótkim i standardowym daszkiem.	SZT.	46,96	57,76
945	OSŁONA TWARZY NAHEŁMOWA JSP MK 2/3/7 SUREFIT	EN166 1.B.3.9. Przeciwdpryskowa osłona części głowy i twarzy z uchwytem. Szyba poliwęglanowa zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych i rozpryskami cieczy. Przeznaczony do hełmów JSP MK7.	SZT.	74,01	91,03
946	OSŁONA TWARZY NAHEŁMOWA JSP SUREFIT SIATKA MET MK7	EN1731-S. Osłona z metalowej siatki. Montowana do hełmu MK7 JSP. Odpowiednia przy większych, powolnie poruszających się odpryskach, np. opiłki drewna.	SZT.	64,23	79,00
947	PRZECIWHŁAS NAUSZNIKI HEŁMOWE PELTOR H520P3E	SNR 30 dB, EN352-3. Nauszniki dohełmowe. Płynna regulacja zapewnia dobre dopasowanie, gwarantuje równomierne rozłożenie nacisku i stabilność nauszników. Możliwość stosowania wraz z innymi ochronami osobistymi.	SZT.	89,61	110,22
948	PASEK POD BRODĘ DO KASKU PELTOR GH1	Pasek podbródkowy dwupunktowy. Dwa zaczepy montowane w otworach fabrycznych hełmu. Regulacja długości umożliwia wygodne dopasowanie do głowy. Pasek podbródkowy dedykowany do hełmów Peltor Solaris. Kolor czarny.	SZT.	20,45	25,15
949	PASEK POD BRODĘ DO KASKU PELTOR GH4	Pasek podbródkowy trzypunktowy. Trzy zaczepy montowane w otworach fabrycznych hełmu. Regulacja długości umożliwia wygodne dopasowanie do głowy. Pasek podbródkowy dedykowany do hełmów Peltor Solaris. Kolor czarny.	SZT.	24,69	30,37
950	LATARKA NAHEŁMOWA UNIVER-LIGHTER B	Źródło światła: trzy diody białe ze światłem ciągłym, dwie diody czerwone świecące światłem przerywanym. Przełącznik trybu pracy. Taśma z rzepem do mocowania na hełmie, głowie i innej części ciała. Zasilanie: 3 baterie R03 (AAA) 1,5V	SZT.	24,87	30,59
951	PASEK POD BRODĘ DO KASKU UNIVER-STRAP B UNI	Pasek uniwersalny z podkładką pod brodę. CZARNY. Dwa zaczepy, regulacja umożliwiająca wygodne dopasowanie. Łódka. Długość: 52 cm, średnica kółka: 3mm	SZT.	2,48	3,05
952	OSŁONA TWARZY VISIGUARD w	EN166.1.B. Przeciwdpryskowa osłona części głowy i twarzy. Hamak i naczótek PP. Szyba poliwęglan, wym. 20x39cm, grubość 1mm. Zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych o średniej energii uderzenia.	SZT.	32,10	39,48
953	OSŁONA TWARZY VISIGUARD SZYBA ZAPAS	Wymienna szyba poliwęglanowa do osłony twarzy VISIGUARD. Wym. 20X39cm, grubość 1mm.	SZT.	15,68	19,29
954	OSŁONA TWARZY MAXSHIELD VISION w	EN166.F. Przeciwdpryskowa osłona części głowy i twarzy. Szyba poliwęglan, bez ramki. Wym. 20x39cm, grubość 1mm. Hamak i naczótek PP. Zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych o niskiej energii uderzenia.	SZT.	33,73	41,49
955	OSŁONA TWARZY OCTAN JSP INVINCIBLE BROWGUARD	EN166.1.B.3. Osłona twarzy, przeciwdpryskowa. Szyba z octanu, 20 cm. Chroni przed odpryskami chemikaliów. Nie utrudnia pochylania głowy, pokrętko regulacyjne więźby zapewnia komfort i dopasowanie. Napotnik.	SZT.	131,02	161,15
956	OSŁONA TWARZY JSP MARTCARE PREMIUM FACESHIELD wyst	EN166.1.B.3.9. Osłona przeciwdpryskowa twarzy z poliwęglanu, Szyba 20 cm, bez ramki. Naczótek szary, pokrętko regulacyjne ułatwia dopasowanie do głowy. Napotnik.	SZT.	50,11	61,64
957	OSŁONA TWARZY OCTAN JSP INVINCIBLE SZYBA ZAPASOWA	EN166.1.B.3. SZYBA ZAPASOWA Z OCTANU. Ramka aluminiowa. Mocowana do osłony Invincible JSP.	SZT.	49,87	61,34
958	OSŁONA TWARZY SIATKA MET VISIGUARD MESH	EN1731. Przeciwdpryskowa osłona części głowy i twarzy. Hamak i naczótek wykonano PP. Siatka metalowa z aluminiową ramką zapewnia ochronę twarzy przed odpryskami i uderzeniami ciał stałych o niskiej energii uderzenia.	SZT.	48,92	60,17

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
959	OSŁONA TWARZY POLIWEN Z NAUSZNIKAMI JSP BUSHMASTER	EN166:2001.B, EN352. Szyba z poliwęglanu, nauszniki (SNR=30dB), nagłowie z zespołem zawiasowym. Możliwość uniesienia osłony i zablokowania jej. Zapewnia ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych i cieczy.	SZT.	125,39	154,23
960	OSŁONA TWARZY Z NAUSZNIKAMI JSP BUSHMASTER SIATKA	EN1731, EN352. Zestaw: siatka metalowa, nagłowie z zespołem zawiasowym, nauszniki (SNR=30dB). Zapewnia ochronę twarzy przed małymi odpryskami i uderzeniami ciał stałych o średniej energii uderzenia do 120 m/s (B).	SZT.	143,99	177,11
961	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR ROZELLE IS LUSTRZANKI	EN170. Okulary ochronne, soczewki poliwęglan, lustrzanki szare, niezaparowujące, odporne na zarysowania. Regulowane zauszki na długość. Miękkie noski. Ochrona UV.	SZT.	14,97	18,41
962	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR ROZELLE IS UV BEZBARWNE	EN166. Okulary ochronne, soczewki poliwęglan, bezbarwne, niezaparowujące, odporne na zarysowania. Regulowane zauszki na długość. Miękkie noski. Ochrona UV.	SZT.	14,65	18,02
963	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS PRZYCIEMNIANE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	11,71	14,40
964	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS ŻÓLTE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte.	SZT.	11,71	14,40
965	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przezroczysta.	SZT.	9,74	11,98
966	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FINNEY IS PRZYCIEMNIANE	EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, przyciemniane.	SZT.	17,58	21,62
967	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FINNEY IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	17,26	21,23
968	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FERGUS IS ŻÓLTE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, żółte.	SZT.	20,87	25,67
969	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FERGUS IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	20,35	25,03
970	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS PRZYCIEMNIANE	EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, przyciemniane z filtrem przeciw słonecznym.	SZT.	19,68	24,21
971	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS ŻÓLTE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, żółte.	SZT.	19,68	24,21
972	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	22,23	27,34
973	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS PRZYCIEMNIANE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa oprawka. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	28,95	35,61
974	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS LUSTRZANKI	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa oprawka. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, lustrzanki w niebieskim kolorze.	SZT.	33,96	41,77
975	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS ŻÓLTE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte.	SZT.	28,95	35,61
976	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwna.	SZT.	22,21	27,32
977	OKULARY OCHRONNE FF AS-01-001 DONAU	EN166. Klasyczne okulary ochronne wszechstronnego użytku. W całości z poliwęglanu, bezbarwne. Mogą być noszone na okulary korekcyjne.	SZT.	4,36	5,36
978	OKULARY OCHRONNE FF AS-01-002 RHEIN	EN166. Okulary ochronne wszechstronnego użytku. Soczewka z poliwęglanu, bezbarwne. Zauszniki regulowane. Dodatkowe osłony boczne skroni.	SZT.	3,58	4,40
979	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS PRZYCIEM	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka czarna. Zauszniki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	12,87	15,83
980	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS ŻÓLTE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka czarna. Zauszniki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte.	SZT.	14,30	17,59
981	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	14,30	17,59
982	OKULARO-GOGLE OCHRONNE ISPECTOR CUSSAY IS SMOKE	EN166.1F, EN170. EN172. Okularo-gogle ochronne. Oprawka nylon, czarna. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zarysowanie i zaparowanie. Ochrona UV. Uszczelnienie piankowe wokół oczu. W komplecie etui i taśma nagłowia.	SZT.	59,25	72,88

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
983	OKULARO-GOGLE OCHRONNE ISPECTOR CUSSAY IS BEZB	EN166.1F, EN170. Okularo-gogle ochronne. Oprawka nylon, czarna. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowanie i zaparowanie. Ochrona UV. Uszczelnienie piankowe wokół oczu. W komplecie etui i taśma nagłowia.	SZT.	59,25	72,88
984	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR SEIGY IS PRZYCIEMNIANE	EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemnione.	SZT.	26,91	33,10
985	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR SEIGY IS ŻÓLTE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z żółtego poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwne.	SZT.	26,91	33,10
986	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR SEIGY IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwne.	SZT.	26,91	33,10
987	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON POLARYZACYJNE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	69,19	85,10
988	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON PRZYCIEMNIANE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	22,21	27,32
989	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON NIEBIESKIE LUSTRZ	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	27,14	33,38
990	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON ŻÓLTE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	22,21	27,32
991	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON PRZEŻROCZYSTE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	20,97	25,79
992	OKULARY OCHRONNE 3M TORA BEZB	EN166. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania. Bezbarwne, lekkie. Ochrona boczna, ze sznurkiem. Ochrona przed uderzeniami. Odporne na zarysowanie, zaparowanie.	SZT.	22,40	27,55
993	OKULARY OCHRONNE 3M 2720	EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki BEZBARWNE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonałe do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1.	SZT.	26,23	32,26
994	OKULARY OCHRONNE 3M 2721	EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki SZARE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonałe do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1.	SZT.	20,57	25,30
995	OKULARY OCHRONNE 3M 2722	EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki ŻÓLTE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonałe do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1.	SZT.	18,81	23,14
996	OKULARY OCHRONNE 3M 2730	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, BEZBARWNE, odporne na zaparowanie. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Zintegrowana osłona skroni. Regulowane zauszniki, miękki wentylowany nosek. Klasa optyczna 1.	SZT.	21,53	26,48
997	OKULARY OCHRONNE 3M 2740	EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, BEZBARWNE, odporne na zaparowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1.	SZT.	36,92	45,41
998	OKULARY OCHRONNE 3M 2741	EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, SZARE, odporne na zaparowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1.	SZT.	35,37	43,51
999	OKULARY OCHRONNE 3M 2742	EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, ŻÓLTE, odporne na zaparowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1.	SZT.	32,72	40,25
1000	OKULARY OCHRONNE 3M 2750	EN166. Lekkie okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zadrapania. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Regulowane zauszniki, miękkie, wentylowane noski. Klasa optyczna 1	SZT.	41,61	51,18
1001	OKULARY OCHRONNE 3M 2751	EN166. Lekkie okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zadrapania. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Regulowane zauszniki, miękkie, wentylowane noski. Klasa optyczna 1	SZT.	39,64	48,76
1002	OKULARY OCHRONNE 3M 2800	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowania i zaparowanie. Zintegrowana osłona skroni, regulowane zauszniki. Możliwość stosowania z okularami korekcyjnymi.	SZT.	32,90	40,47

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
003	OKULARY OCHRONNE 3M 2802	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zarysowania i zaparowanie. Zintegrowana osłona skroni, regulowane zauszniki. Możliwość stosowania z okularami korekcyjnymi.	SZT.	34,44	42,36
004	OKULARY OCHRONNE 3M 2810	EN166. Superlekkie okulary ochronne. Soczewka z poliwęglanu, bezbarwna. Odporne na zaparowanie i zadrapania. Płaska konstrukcja. Klasa optyczna 1	SZT.	15,36	18,89
005	OKULARY OCHRONNE 3M 2820	EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1.	SZT.	30,81	37,90
006	OKULARY OCHRONNE 3M 2821	EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1.	SZT.	32,35	39,79
007	OKULARY OCHRONNE 3M 2822	EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1.	SZT.	32,35	39,79
008	OKULARY OCHRONNE 3M 2841 SZARE	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	39,30	48,34
009	OKULARY OCHRONNE 3M 2842 ŻÓLTE	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	39,30	48,34
010	OKULARY OCHRONNE 3M 2845 CIEMNOSZARE	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, zielone (IR 5), odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym. Klasa optyczna 1.	SZT.	58,13	71,50
011	OKULARY OCHRONNE 3M 2846 CZERWONE	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, pomarańczowe, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	43,28	53,23
012	OKULARY OCHRONNE 3M SECUREFIT SF201AF BEZB.	EN166. Okulary ochronne, bezbarwne, w całości z poliwęglanu. Lekkie (18g), wygodne. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Powłoka AS-AF zapobiegająca zaparowaniu. Klasa optyczna 1.	SZT.	24,49	30,12
013	OKULARY OCHRONNE 3M VISITOR	EN166. Klasyczne okulary ochronne, bezbarwne, w całości z poliwęglanu. Mogą być noszone na okulary korekcyjne. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Klasa optyczna 1	SZT.	6,79	8,35
014	OKULARY OCHRONNE 3M 2840 PRZEŻROCZYSTE	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	41,72	51,32
015	OKULARY OCHRONNE 3M MAXIM BALLISTIC	EN166. Okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki bezbarwne z poliwęglanu zapewniają najwyższą ochronę przed uderzeniami cząstek oraz promieniowaniem UV. Wąskie zauszniki, regulowane noski. Klasa optyczna 1	SZT.	40,69	50,05
016	OKULARY OCHRONNE CXS LYNX CLR 2266-01	EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości z poliwęglanu, bezbarwne. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV.	SZT.	9,23	11,35
017	OKULARY OCHRONNE CXS LYNX SMOKE 2266-02	EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości poliwęglan, przyciemniane. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV.	SZT.	7,06	8,68
018	OKULARY OCHRONNE CXS LYNX YELLOW 2266-03	EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości z poliwęglanu, ŻÓŁTE. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV.	SZT.	7,06	8,68
019	OKULARY OCHRONNE CXS IRBIS 2266-05	EN166, EN170. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, model sportowy, dobrze dopasowują się do twarzy. Miękkie, wentylowane noski, zauszniki regulowane. Wymienne soczewki. Ochrona przed UV	SZT.	18,85	23,19
020	OKULARY OCHRONNE ROY 2206-00	EN166, EN170. Okulary ochronne, soczewka poliwęglan, bezbarwna, zintegrowana osłona części skroniowej. Regulowane zauszniki Ramka nylonowa. Ochrona UV.	SZT.	8,72	10,73
021	OKULARY OCHRONNE CXS FOSSA	EN166. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, Wentylowane noski, zauszniki regulowane z gumką TPE. AS- nierysujące, AF- niezaparowujące, UV-Stop.	SZT.	14,57	17,92
022	OKULARY CXS PANTHERA SMOKE POLARYZACYJNE	EN ISO 12312-1:2013. Okulary poliwęglanowe przyciemniane, szare, polaryzacyjne. Minimalizują odbłaski i oślnienia kierowców na drodze. Oprawka z nylonu. Ochrona UV 400.	SZT.	33,87	41,66
023	OKULARY OCHRONNE JSP M9100 WRAPAROUND CLEAR	EN166.1F. Okulary ochronne zapewniające duże pole widzenia. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Wyprofilowany nosek zmniejsza ryzyko podrażnień. Osłony skroni zintegrowane, regulowane zauszniki.	SZT.	6,71	8,25
024	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 YELLOW	EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, ŻÓŁTE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	9,53	11,72
025	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 SMOKE UV400	EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, SZARE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	9,53	11,72
026	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 CLEAR A/MIST	EN166.1FT(N). Okulary ochronne, poliwęglanowe, BEZBARWNE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	11,61	14,28
027	OKULARO-GOGLE OCHRONNE JSP STEALTH HYBRID	EN166.1.B.K.N, EN170 2-1.2. Ochrona oczu zarówno jako okulary i gogle. Wymienne soczewki z poliwęglanu, bezbarwne. Ochrona przed UVA, UVB i UVC. Dodatkowe uszczelnienie z pianki. Wymiennie zauszniki i elastyczna taśma nagłowia.	SZT.	55,39	68,13

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
028	OKULARY OCHRONNE JSP GALACTUS PREMIERSHIELD CLEAR	EN166 1FT KN, EN170 2C-1.2. Soczewki bezbarwne, poliwęglan, Base 10. Styłowy, ultra lekki model z giętkimi ramionami z elastomeru, dobrze przylegający do twarzy. Klasa optyczna 1. Kolorystyka czarno-czerwona.	SZT.	38,38	47,21
029	OKULARY OCHRONNE JSP AQUARIUS HARDIA BLUE/CLEAR	EN166.1.F. Soczewki bezbarwne, poliwęglan. Styłowy i ultra lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegający do twarzy i zapewniający optymalną ochronę przez cały dzień. Kl. optyczna 1.	SZT.	20,14	24,77
030	OKULARY OCHRONNE JSP ECLIPSE HARDIA CLR	EN166 1.FT. Jednocześnie okulary ochronne. Bezbarwne. Chronią przed odpryskami ciał stałych i cieczy. Zapewniają bardzo szerokie pole widzenia oraz dobrą jakość optyczną. Regulowane ramiona	SZT.	21,14	26,00
031	OKULARY OCHRONNE JSP CYBER BLUE CLR A/MIST	EN166.1 FT. Okulary ochronne, panoramiczne, o zwiększonej odporności na zarysowania, niezaparowujące. Bezbarwne. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV. Kl. optyczna 1	SZT.	23,52	28,93
032	OKULARY OCHRONNE JSP FORCEFLEX 3010 UV400	EN166 1.F. Soczewki poliwęglan przydymione I/O HC. Oprawka z TPU zapewnia elastyczność, wytrzymałość, giętkość. Sportowy design.	SZT.	33,24	40,89
033	OKULARY OCHRONNE JSP FORCEFLEX 3030 UV400	EN166 1.F. Soczewki poliwęglan szare przeciwsłoneczne. Oprawka z TPU zapewnia elastyczność, wytrzymałość, giętkość. Sportowy design.	SZT.	35,04	43,10
034	OKULARY OCHRONNE JSP M9400 WRAPLITE CLEAR	EN166.1F. Okulary ochronne zapewniające duże pole widzenia. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Wyprofilowany nosek zmniejsza ryzyko podrażnień. Osłony skroni zintegrowane, regulowane zauszniki.	SZT.	6,72	8,27
035	OKULARY OCHRONNE JSP M9400 WRAPLITE SMOKE	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegający do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, SMOKE, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	6,71	8,25
036	OKULARY OCHRONNE JSP M9700 HARDIA SPORTS CLR UV400	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegający do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	15,36	18,89
037	OKULARY OCHRONNE JSP M9700 SPORTS SMOKE UV400	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegający do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	15,02	18,47
038	OKULARY OCHRONNE JSP M9800 PANOVIEW CLEAR	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegający do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	14,99	18,44
039	OKULARY OCHRONNE JSP M9800 PANOVIEW SMOKE	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegający do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, SMOKE, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	13,30	16,36
040	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 CLEAR A/MIST	EN166.1.F(N). Eleganckie, lekkie okulary ochronne. Soczewki poliwęglan BEZBARWNE. Niezaparowujące. Miękki, regulowany nosek, gumowe końcówki zauszników, Ochronę UV - 99%.	SZT.	31,60	38,87
041	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 BLUE MIRROR	EN166.1.F(N). Eleganckie, lekkie okulary ochronne. Soczewki poliwęglan NIEBIESKIE. Niezaparowujące. Miękki, regulowany nosek, gumowe końcówki zauszników, Ochronę UV - 99%	SZT.	31,59	38,86
042	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 POLARISED	EN166.1.F.K, EN172 5-3.1 Eleganckie okulary ochronne, soczewki polaryzacyjne zatrzymujące blask, doskonale postrzeganie kontrastu w jasnym otoczeniu, nie męczą oczu. Szare, niezaparowujące. Ochrona UV - 99%.	SZT.	164,58	202,43
043	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 8000 CLR A/MIST	EN166.1.F(K). Ochrona UVA, UVB i UVC. Lekkie okulary ochronne (26g), bezbarwne, niezaparowujące. W całości z poliwęglanu, optymalny promień krzywizny bazowej soczewki. Miękki nosek i końcówki zauszników.	SZT.	16,93	20,82
044	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 8000 SMOKE	EN166, EN172 5-2.5 1FT K. Ochrona UVA, UVB i UVC. Lekkie okulary ochronne (26g), przyciemniane, niezaparowujące. W całości z poliwęglanu, optymalny promień krzywizny bazowej soczewki. Miękki nosek PCV i końcówki zauszników.	SZT.	15,40	18,94
045	OKULARY OCHRONNE JSP JUNIOR WRAP AROUND	EN166.1F. Okulary ochronne dla osób o małej twarzy. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Ochrona boczna zintegrowana. Zauszniki regulowane.	SZT.	14,99	18,44
046	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G CLR HARDIA+	EN166, EN170.2C-1.2 1FK. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, bezbarwne, dopasowujące się do twarzy.	SZT.	9,53	11,72
047	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G SMOKE HARDIA+	EN166, EN170.2C-1.2 1FK. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, szare, niezaparowujące, dopasowujące się do twarzy.	SZT.	9,54	11,73
048	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G CLR A-MIST	EN166, EN170.2C-1.2 1FKN. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, bezbarwne, dopasowujące się do twarzy. Powłoka PremierShield - podwyższona odporność na zadrapania, niezaparowujące.	SZT.	22,83	28,08
049	NADOKULARY OCHR JSP STEALTH COVERLITE OVERSPEC SM	EN166 1FT K, EN172 5-2.5 Nakładane na okulary korekcyjne. Bardzo obszerne. Soczewki przyciemniane, poliwęglan. Powłoka przeciw zarysowaniu K. Klasa optyczna 1. Ramki czarne.	SZT.	18,63	22,91
050	NADOKULARY OCHR JSP STEALTH COVERLITE OVERSPEC CL	EN166 1FT KN, EN170 2C-1.2 Nakładane na okulary korekcyjne. Bardzo obszerne. Soczewki bezbarwne, poliwęglan. Powłoka przeciw zarysowaniu i zarysowaniu KN. Klasa optyczna 1. Ramki czarne.	SZT.	30,42	37,42
051	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH PILOT CLEAR	EN166 1FT K, EN170 2C-1.2. Okulary ochronne z poliwęglanu, przezroczyste. Kształt okularów pilot. Nosek zintegrowany z soczewką. Niewielka waga.	SZT.	9,41	11,57
052	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH PILOT SMOKE	EN166 1FT K, EN172 5-2.5. Okulary ochronne z poliwęglanu, przyciemniane. Kształt okularów pilot. Nosek zintegrowany z soczewką. Niewielka waga.	SZT.	9,41	11,57
053	NADOKULARY OCHRONNE JSP LUCERNE PLUS HARDIA CLR	Nadokulary do noszenia na okulary korekcyjne. Soczewki z powłoką odporną na zarysowanie i zarysowanie. Zauszniki szerokie, dopasowane na okulary korekcyjne. Zgodne z normą EN166 1.F.	SZT.	10,98	13,51

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
054	OKULARY OCHRONNE VISISPEC CLEAR M9200	EN166.1F. Okulary ochronne wszechstronnego użytku. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowania. Można nosić na okulary korekcyjne.	SZT.	5,09	6,26
055	OKULARY OCHRONNE MCR-CHECKLITE UTT	EN166. Okulary ochronne, bezbarwne. Soczewki poliwęglan.	SZT.	4,78	5,88
056	OKULARY OCHRONNE ARDON M4000	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przezroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	11,97	14,72
057	OKULARY OCHRONNE ARDON GLANCE	Ramki czarno-czerwone, szkła dymione z czerwoną powłoką antyrefleksyjną	SZT.	33,08	40,69
058	OKULARY OCHRONNE ARDON SAPHIRE	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, niebieskie, zintegrowana osłona części skroniowej. Powłoka przeciwodblaskowa REVO.Ochrona UV	SZT.	22,11	27,20
059	OKULARY OCHRONNE ARDON M4001	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przezroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	11,97	14,72
060	OKULARY OCHRONNE ARDON M4100	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przyciemniane, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	13,19	16,22
061	OKULARY OCHRONNE ARDON M4200	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, żółte, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV.	SZT.	13,19	16,22
062	OKULARY OCHRONNE ARDON M7000	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przezroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki regulowane na długość i kątowo z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	27,08	33,31
063	OKULARY OCHRONNE ARDON M8200 ŻÓLTE	Lekkie okulary ochronne, szerokie szkło z jednego kawałka, integrowany czarny nosek, zauszniki z miękkimi żółtymi częściami, niezaparowujące, niezarysowujące dymione szkła	SZT.	8,49	10,44
064	OKULARY OCHRONNE MCR-KLONDIKEP F MTB	EN166. Okulary serii KLONDIKE PLUS, bezbarwne, kl. optyczna 1. Oprawki czarne, matowe. Zauszniki regulowane. Dodatkowa nakładka żelowa na naos. Ochrona przed UV.	SZT.	17,75	21,83
065	OKULARY OCHRONNE MCR-KLONDIKEP MNDB	EN166. Okulary serii KLONDIKE PLUS, niebieskie lustro, kl. optyczna 1. Oprawki czarne, matowe. Zauszniki regulowane. Dodatkowa nakładka żelowa na naos. Ochrona przed UV.	SZT.	11,43	14,06
066	SZNUREK DO OKULAROW CXS 2266-11	Sznurek tekstylny do okularów z modulem szybkiego uwalniania, uniwersalny do wszystkich typów okularów.	SZT.	1,54	1,89
067	GOGLE OCHRONNE SPAWALNICZE ARTILUX WELD	SPAWANIE GAZOWE ! Klasa "F". Gogle spawalnicze, oprawka z PCV. Wentylowane (zaworki w oprawce). Podnoszone przyciemnione szkła - DIN 5. Mogą być zakładane na okulary korekcyjne. Filtry wymienne - część zapasowa z DIN 6; 7; 8.	SZT.	19,84	24,40
068	GOGLE OCHRONNE FF ELBE AS-02-001 WENT POŚREDNIA	Gogle przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja pośrednia przez zaworki w oprawce. Soczewka z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1	SZT.	4,25	5,23
069	GOGLE OCHRONNE FF ODER AS-02-002 WENT BEZP	Gogle niezaparowujące przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja bezpośrednia (otwory w oprawce). Soczewka z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1.	SZT.	4,17	5,13
070	GOGLE OCHRONNE IS OBTERRE POWŁOKA OLEOFOBOWA	EN166 1BT. Gogle niezaparowujące do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych oraz cieczy o średniej energii uderzenia. Część twarzowa z TPR. Wentylacja pośrednia. Soczewka z poliwęglanu z powłokami hydrofobową i oleofobową. Waga 57 g. Klasa optyczna 1.	SZT.	77,00	94,71
071	GOGLE OCHRONNE 3M 2890	EN166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania i zaparowanie. Szeroka regulowana taśma nagłowia, wentylacja pośrednia. Mogą być na okulary korekcyjne.	SZT.	48,40	59,53
072	GOGLE OCHRONNE 3M 2890A	EN166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z octanu odporne na chemikalia. Szeroka, regulowana taśma nagłowia. Wentylacja pośrednia. Mogą być noszone na okulary korekcyjne.	SZT.	48,33	59,45
073	GOGLE OCHRONNE 3M 2890S	EN 166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania i zaparowanie. Szeroka regulowana taśma nagłowia, bez wentylacji - szczelne. Mogą być na okulary korekcyjne	SZT.	48,40	59,53
074	GOGLE OCHRONNE 3M 2890SA	EN 166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z octanu, odporne na chemikalia. Szeroka regulowana taśma nagłowia, bez wentylacji - szczelne. Mogą być noszone na okulary korekcyjne.	SZT.	55,73	68,55
075	GOGLE OCHRONNE CXS JAGUAR 2266-09	EN166, EN170. Gogle ochronne, soczewka poliwęglan - bezbarwna, oprawka PCV. Elastyczna taśma nagłowia. Wentylacja bezpośrednia przez kanaliki w oprawce.	SZT.	23,23	28,57
076	GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DV CLEAR LENS HARDIA	Norma EN166 1.B. Poliwęglanowa soczewka, oprawka z PCV, zabezpieczają przed uderzeniami cząstek. Wentylacja bezpośrednia. Elastyczna taśma.	SZT.	8,22	10,11

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
077	GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DUST&LIQUID HC LENS	Norma EN166 1.B. Poliwęglanowe szkła, oprawka z PCV, zabezpieczają przed uderzeniami mechanicznymi. Wentylacja oprawy pośrednia przez zaworki. Elastyczna taśma.	SZT.	9,26	11,39
078	GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DUST&LIQUID A/MIST	KLASA 1. EN 166 1.B.3.4. Poliwęglanowe gogle chroniące przed pyłami i cieczami oraz uderzeniem ciał stałych, o średniej energii do 120 m/s. Zaworki wentylacyjne, nie zaparowujące.	SZT.	11,81	14,53
079	GOGLE OCHRONNE JSP THERMEX DOUBLE LENS	EN166 1BT 349 KN, EN170 2C-1.2 Gogle w militarnym stylu. Niezaparowujące, przeznaczone do ochrony w ekstremalnych temp (-40 st C). Technologia TMC, niezaparowujące podwójne soczewki: poliwęglan i octan. Kl. optyczna: 1.	SZT.	105,06	129,22
080	GOGLE OCHRONNE JSP ATLANTIC A/MIST	EN166 1BT 349. Gogle niezaparowujące przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja pośrednia przez kanaliki w oprawce. Soczewka wymienna z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1.	SZT.	28,30	34,81
081	GOGLE OCHRONNE JSP STEALTH 9100 A/MIST	EN166 1BT34 N, EN170 2C-1. Gogle w militarnym stylu. Niezaparowujące, przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Ochrona przed promieniowaniem UV - 99%. Wentylacja pośrednia (kanaliki w oprawce). Kl. optyczna 1.	SZT.	59,02	72,59
082	GOGLE OCHRONNE JSP Z OSŁONĄ TWARZY STEALTH 9200	EN166 1BT 349.N, EN170 2C-1.2. Osłona MistResist + gogle z wentylacją pośrednią (kanaliki). Soczewka poliwęglan, niezaparowująca. Osłona twarzy z PE.	SZT.	71,64	88,12
083	WKŁADKI NA SZKŁA KOREKCYJNE DO GOGLI STEALTH 9100	Wkładki RX na szkła korekcyjne, montowane do gogli przeciwoodpryskowych JSP Stealth 9100. Polecane dla osób z wadą wzroku, które ze względu na charakter pracy, muszą stosować gogle ochronne.	SZT.	17,76	21,84
084	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI ED 1H SNR-26dB	SNR 26 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (227g), dielektryczne nauszники. ZIELONE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	46,81	57,58
085	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI ED 2H SNR-30dB w	SNR 30 dB. EN352-1. Llekkie (248g), dielektryczne nauszники. ŻÓLTE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	55,58	68,36
086	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI ED 3H SNR-33dB w	SNR 33 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (227g), dielektryczne nauszники. CZERWONE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	68,66	84,45
087	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI HELMOWE ED 1H SNR-25dB	SNR 25 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (252g), dielektryczne nauszники. ZIELONE. Poduszki z miękką wkładką. Montaż do hełmu ochronnego. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	58,88	72,42
088	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI HELMOWE ED 3C SNR-31dB	SNR 31 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (300g), dielektryczne nauszники. Czarny-czerwony. Poduszki z miękką wkładką. Montaż do hełmu ochronnego. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	79,34	97,59
089	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI FF MOSEL GS-01-001 SNR27	SNR 27 dB, EN352-1. Bardzo lekkie nauszники, poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany pałąk, możliwość dopasowania czasz tłumiących	SZT.	8,13	10,00
090	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI EMS GS-01-002 SNR-32	SNR 32 dB, EN352-1. Bardzo lekkie nauszники (268g), poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany miękki pałąk z pianki EVA z płynną regulacją pozwala na łatwe dopasowanie	SZT.	24,29	29,88
091	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI CIRON ADVA HI-VIS SNR-30	SNR 30 dB, H:35, M:30, L:22. Norma EN352-1. Bardzo lekkie nauszники (217 g), poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Kolor Hi-Vis. Profilowany miękki pałąk z płynną regulacją pozwala na łatwe dopasowanie.	SZT.	23,23	28,57
092	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI PELTOR OPTIME 1 SNR27 w	SNR27 dB, EN352-1. Płaskie czasze, miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja wysokości pałąka pozwalają na wygodne dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych	SZT.	49,95	61,44
093	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI 3M PELTOR BULLS EYE I	SNR-27 dB, EN352-1. Nauszники składane, dedykowane do strzelectwa. Wyprofilowane czasze do składu z broni długiej. Dla prawo- i leworęcznych. Regulowany na wysokość i składany pałąk (po złożeniu „mała kulka”)	SZT.	86,47	106,36
094	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI PELTOR OPTIME 2 SNR31 w	SNR 31 dB, EN352-1. Czasze, miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja wysokości pałąka i czasz pozwalają na wygodne dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych	SZT.	62,10	76,38
095	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI PELTOR OPTIME 3 SNR35	SNR35 dB, EN352-1. Podwójna obudowa minimalizuje rezonans. Miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja pałąka i czasz pozwalają na dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych	SZT.	71,55	88,01
096	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI 3M PELTOR X1A SNR27	SNR 27 dB, EN352-1. Smukła, lekka konstrukcja pozwala na jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie. Ochrona przed niskim poziomem hałasu	SZT.	84,13	103,48
097	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI 3M PELTOR X2A SNR31	SNR 31 dB, EN352-1. Smukła, lekka konstrukcja pozwala na jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie. Ochrona przed średnim poziomem hałasu	SZT.	107,61	132,36
098	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI 3M PELTOR X3A SNR33	SNR 33 dB, EN352-1. Ekstremalnie lekkie. Konstrukcja czasz z nowym dystansownikiem zwiększa właściwości tłumiące bez stosowania podwójnej obudowy. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie	SZT.	121,46	149,40

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
099	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI 3M PELTOR X5A SNR37	SNR 37 dB, EN352-1. Lekkie, dobrze zbalansowane mimo masywnej budowy. Konstrukcja czasz z nowym dystansownikiem zwiększa właściwości tłumiące bez stosowania podwójnej obudowy. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie	SZT.	155,95	191,82
100	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI ATOL EP106 CZERW SNR-27	SNR 27,5 dB. EN 352-1. Bardzo lekkie. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Czasze regulowane. Nadają się do rolnictwa, budowy, inżynierii	SZT.	17,74	21,82
101	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI JSP J.MUFF YELLOW SNR=25	SNR 25dB, EN352-1. Lekkie nauszники, poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Plastikowy profilowany pałąk, możliwość regulacji czasz	SZT.	20,38	25,07
102	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI JSP BIG BLUE SNR=27	SNR 27 dB, EN352-1. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Pałąk z miękkim wykończeniem, regulowane czasze pozwalają na łatwe i bardziej komfortowe dopasowanie. Możliwość noszenia pałąka na karku.	SZT.	48,92	60,17
103	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI JSP SONIS 1 SNR=27 w	SNR 27 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o średnim natężeniu w przemyśle, drukarniach.	SZT.	65,43	80,48
104	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI JSP SONIS 2 SNR=31	SNR 31 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o dużym natężeniu w przemyśle, drukarniach.	SZT.	70,17	86,31
105	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI JSP SONIS COMPACT SNR=32	SNR 32 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Kompaktowa budowa czasz. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz. Przeznaczone do pracy w hałasie o znacznym natężeniu. Nowoczesny wygląd, materiały hi-tec.	SZT.	92,75	114,08
106	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI JSP SONIS 3 SNR=37	SNR 37 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o bardzo dużym natężeniu w przemyśle, drukarniach.	SZT.	100,43	123,53
107	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI HEŁMOWE JSP INTER GP	SNR 25 dB, EN352-3. Nauszniki dohelmowe z mocowaniem kompatybilnym ze wszystkimi hełmami JSP oraz z systemem Surefit. Regulowane czasze, stalowe ramiona zapewniające odpowiednie dopasowanie.	SZT.	73,32	90,18
108	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI HEŁMOWE JSP INTER EX	SNR 28 dB, EN352-3. Nauszniki dohelmowe z mocowaniem kompatybilnym ze wszystkimi hełmami JSP oraz z systemem Surefit. Regulowane czasze, stalowe ramiona zapewniające odpowiednie dopasowanie.	SZT.	79,10	97,29
109	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI JSP CLASSIC GP SNR=24	SNR-24, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulowane, smukłe czasze. Idealna ochrona przy długim stosowaniu	SZT.	47,91	58,93
110	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI JSP EXTREME SNR=30	SNR-30, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulowane czasze. Idealna ochrona przed dużym hałasem np na lotnisku, przy sprzętach ewakuacyjnych.	SZT.	68,88	84,72
111	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI OS-FIT-CB SNR-26	SNR 26 dB, EN352-1. Pałąk plastikowy. Szeroki poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czerwono-czarne.	SZT.	11,05	13,59
112	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI OS-STRONG BC SNR-28,8	SNR 28,8 dB, EN352-1. Pałąk metalowy z miękkim wykończeniem. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czarno-czerwone.	SZT.	22,53	27,71
113	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI OS-SUPER SKŁAD. SNR-29	SNR 29 dB, EN352-1. Nauszniki składane. Pałąk plastikowy, czasze z metalowym łącznikiem i możliwością regulacji. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Czarno-czerwone.	SZT.	15,07	18,54
114	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI OSB SNR-27	SNR 27 dB, EN352-1. Pałąk plastikowy z miękkim wykończeniem. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czarno-czerwone.	SZT.	16,95	20,85
115	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI OSC-BC SNR-28	SNR 28 dB, EN352-1. Nauszniki składane. Pałąk z kopolimeru polioksymetylenu, czasze z ABS. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czerwono-czarne	SZT.	26,22	32,25
116	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI OSL SNR-26	SNR 26 dB, EN352-1. Neonowe żółte nauszники przeciwhałasowe. Pałąk plastikowy, czasze z ABS. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka.	SZT.	13,22	16,26
117	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI OSU SNR-25	SNR 25 dB, EN352-1. Nakarkowe nauszники przeciwhałasowe. Elastyczny plastikowy pałąk. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Możliwość stosowania z czapką, hełmem. Żółte.	SZT.	18,60	22,88
118	PRZECIWIHAŁAS NAUSZNIKI OSY SNR-25	EN 352-1. SNR 28dB, H-32, M-25, L-17. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowany pałąk z miękkim wykończeniem nowoczesny design.	SZT.	12,40	15,25
119	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ED COMFORT PLUG 250P	SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone. Op. 250 par.	OP.	86,47	106,36
120	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ED COMFORT PLUG 500P	SNR 37 dB, EN352-2. Wkład do dozownika. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone. Op. 500 par.	OP.	129,75	159,59
121	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M EAR SOFT TOP UP	SNR 36 dB, EN352-2. Wkład do dozownika. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Op. (pudełko) 500 par.	PAR.	0,41	0,50



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
122	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M 1100	200 par. SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	0,34	0,42
123	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M 1120	SNR 34 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt z kryzami umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	0,53	0,65
124	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M 1261	SNR 25 dB, EN352-2. Wkładki wielorazowego użytku z monoprenu. Każda para opakowana w funkcjonalny pojemnik z klipsem na pasek, ułatwiającym przechowywanie wkładek.	PAR.	5,98	7,36
125	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M EAR CLASSIC PP-01-002	SNR 28 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki PCV. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Osobiście nadawany kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Każda para w oddzielnym kartoniku.	PAR.	0,66	0,81
126	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI JSP FOAM SOUNDSTOPPERS	op. 100 par SNR 33 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki poliuretanowej PU. Gładka powierzchnia. Samodopasowujące się, minimalny nacisk na kanał ucha. Żółte	PAR.	1,18	1,45
127	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI OSZ-500-P 1000 szt.	SNR 37 dB, EN352-2. Wkład do dozownika OSZ-500 BOX. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PY. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 500 par.	OP.	211,73	260,43
128	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI OSZ 200 PAR	SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Konfekcjonowane po parze w woreczku. Pudełko podajnik. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 200 par.	OP.	85,05	104,61
129	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED COMFORT PLUG 250P	SNR 34 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone. Op. 250 par	OP.	171,27	210,66
130	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED COMFORT PLUG DET	250 par. SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. NIEBIESKIE. Wykrywalne przez detektory metali dzięki metalowym kulkom	PAR.	1,53	1,88
131	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED 4FIT SNR27	SNR 27 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z tworzywa. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Pudełko bezbarwne z klipsem do mocowania na pasek	PAR.	26,95	33,15
132	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1110	100 par. SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Para połączona tekstylnym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych	PAR.	1,49	1,83
133	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1130	SNR 34 dB, EN352-2. Każda para połączona sznurkiem. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt z kryzami umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	1,30	1,60
134	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1271	SNR 25 dB, EN352-2. Wkładki wielorazowego użytku z monoprenu. Para połączona tekstylnym sznurkiem. Opakowane w funkcjonalny pojemnik z klipsem na pasek, ułatwiającym przechowywanie wkładek.	PAR.	6,16	7,58
135	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR CLASSIC	SNR 29 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki PCV, połączone sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Formowany kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Każda para w oddzielnym woreczku.	PAR.	1,42	1,75
136	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR SOFT	SNR 36 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU połączone sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	1,16	1,43
137	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR ULTRAFIT	SNR 32 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z silikonu. Para połączona sznurkiem PCV. Łatwo dopasowują się do kanału słuchowego, zapewniają wygodę i stałą ochronę. Op. para w kartoniku.	PAR.	6,47	7,96
138	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR JSP FOAM SOUNDSTOP	op. 100 par SNR 33 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki poliuretanowej PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka powierzchnia. Samodopasowujące się, minimalny nacisk na kanał ucha. SPRZEDAŻ PEŁNYMI KARTONAMI Żółte	PAR.	1,81	2,23
139	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR JSP MAXIFIT PRO	SNR 26 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z tworzywa. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Pudełko plastikowe z klipsem na pasek. Żółte	PAR.	4,01	4,93
140	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR OSZ-LINE-P 200 PAR	SN 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 200 par.	OP.	144,69	177,97
141	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M 1310	SNR 26 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	18,23	22,42
142	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR CABOFLEX	SNR-21 dB, EN352-2. Wkładki z pianki polimerowej z warstwa silikonu na pałąku. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne.	SZT.	26,45	32,53
143	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR BAND wycof	SNR-21 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na profilowanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne.	SZT.	16,73	20,58

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
144	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR CAPS	SNR-23 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na profilowanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne.	SZT.	15,55	19,13
145	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR FLEXICAP	SNR-23 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na składanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	21,78	26,79
146	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK OSZ-BANDBLUE N	SNR 19 dB, EN352-2. Wkładki z siliconu na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	5,25	6,46
147	DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS ED	Dozownik One Touch do wkładek ED. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętelem. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron.	SZT.	108,06	132,91
148	DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS EAR ONE TOUCH PRO	Dozownik One Touch Pro do wkładek Ear Soft. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętelem. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron. Wolnostojący lub montowany do ściany.	SZT.	460,11	565,94
149	DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS OSZ-500-BOX	Dozownik do wkładek OSZ-500. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętelem. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron. Cena bez zatytek.	SZT.	165,83	203,97
150	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M 1311 DO 1310	Końcówki wymienne do wkładek na pałąku 3M 1310. Wykonane z pianki PU, łatwe do zamontowania. Zapewniają wysoki poziom higieny użytkowania	PAR.	7,71	9,48
151	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI WYMIENNE DO 3M EAR	Końcówki (kulki) wymienne do Ear FLEXICAP, Caps, Band Jednostka sprzedaży - opakowanie 50 par.	PAR.	5,93	7,29
152	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M EAR SOFT W BUTLI	SNR 36 dB, EN352-2. Wkład do dozownika EAR One Touch. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia łatwe dopasowanie do przewodów słuchowych. Butla 500 par	PAR.	0,57	0,70
153	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M EAR SOFT ES-01-001	250 par. SNR 36 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	0,38	0,47
154	BUTY GUMOWCE OB PCV ZIELONE GINOCCHIO 44	EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiaki, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze zielonym (oliwkowym). Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 38-47.	PAR.	27,32	33,60
155	BUTY GUMOWCE OB PCV CZARNE GINOCCHIO 40	EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiaki, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym. Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 37-48.	PAR.	20,10	24,72
156	BUTY GUMOWCE OB PCV BIAŁE GINOCCHIO 44	EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiaki, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze białym. Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 37-47.	PAR.	38,44	47,28
157	BUTY GUMOWCE S5 PCV-NITRYL EUROFORT CZARNE 44	EN ISO 20345:2011 Obuwie wodoodporne PCV/Nitryl w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem metalowym oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa odporna na kwasy, oleje, paliwa, tłuszcze. Wysokość 38 cm. Masa 2,5 kg. Rozmiar czarne 37-50, żółte 37-48	PAR.	56,82	69,89
158	BUTY GUMOWCE S5 PCV-NITRYL EUROFORT ŻÓŁTY 44	EN ISO 20345:2011 Obuwie wodoodporne PCV/Nitryl w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem metalowym oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa odporna na kwasy, oleje, paliwa, tłuszcze. Wysokość 38 cm. Masa 2,5 kg. Rozmiar czarne 37-50, żółte 37-48	PAR.	56,81	69,88
159	BUTY GUMOWE OCIEPL PCV POLAR ZIELONE 44	Obuwie wodoodporne z PCV w kolorze zielonym. Skuteczna wkładka termoizolacyjna, ściągacz. Rozmiary 37-48	PAR.	54,21	66,68
160	BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC ZIELONE 44	Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48.	PAR.	48,77	59,99
161	BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC CZARNE 44	Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48.	PAR.	47,31	58,19
162	BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC ŻÓLTE 44	Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48.	PAR.	50,22	61,77
163	BUTY GUMOWCE OB E SRA PCV TEXXOR 6710 CZARNE 44	Popularne buty wysokie "gumiaki", wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym. Tęgość 11. Podeszwa poliestrowa. Podeszwa antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	27,41	33,71
164	BUTY GUMOFILCE OB Z NATURALNEJ GUMY BRUNO 45	Buty z naturalnej gumy ocieplane filcem. Wysokie. Zachowują elastyczność i właściwości w niskich temperaturach. Dobra jakość. Kolor czarny. Podeszwa z gumy przeciwpoślizgowa. Norma EN ISO 20347 OB E SRC. Rozmiary 39-48, oprócz 40 i 44.	PAR.	78,60	96,68
165	BUTY GUMOFILCE PCV BF-PCVCZ B 44/45	EN347. Popularne buty wysokie, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym, ocieplane filcem. Podeszwa antypoślizgowa. Odporne na temperaturę do -20st.C, nie pękają. Rozmiary 40-45	PAR.	32,84	40,39
166	PÓLBUTY OCHRONNE S1 SRC PANDA ZONDA SNT34560 43	Kat.S1 SRC, EN 20345. Mokasyny z mikrowłókna. BIAŁE. Tekstylna wyściółka SANITIZED. Podnosek kompozyt. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	95,91	117,97

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
167	PÓŁBUTY ROBOCZE RAVEN SPORT LOW 43	Półbuty robocze. Wierzch skórzany łączony z materiałem. Wyściółka tekstylna. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna. Kolorystyka granatowo-czerwona. Rozmiary: 36-47.	PAR.	74,74	91,93
168	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG6211 BETA 42	Kat.S1 SRC. EN 20345. Półbuty robocze z oddychającej skóry bydlęcej. Tekstylna wyściółka. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Tłumienie w okolicach pięty. Rozmiary 36-48	PAR.	73,09	89,90
169	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 FF ULM SC-02-001 LOW 42	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa, tłoczona. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU. Kolor czarny. Rozmiary 36-47	PAR.	50,62	62,26
170	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 FF KIEL SC-02-002 LOW 42 w	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa tłoczona. Wyściółka tekstylna. Elementy odblaskowe. Podnosek i wkł. przeciwprzebiciowa stalowe. Podeszwa PU/PU. Kolor czarno-czerwone. Rozmiary 38-47	PAR.	65,08	80,05
171	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 FF ULM SC-02-006 LOW 42	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzchy ze skóry dwoinowej tłoczonej. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	50,09	61,61
172	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 RAVEN BIAŁE 42 w	Kat. S2 SRC, EN20345. Wierzch z wodoodpornej i oddychającej mikrofibry. Wyściółka siatkowa, oddychająca, antybakteryjna. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, odporna na ścieranie, antystatyczna. Kolor biały. Rozmiar 35-47	PAR.	80,65	99,20
173	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 SRC OXFORD LOW 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Obuwie menadżerskie. Wierzch wysokiej jakości skóra. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa. Kolor czarny. Rozmiary 39-47.	PAR.	269,21	331,13
174	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P CRV CODDA LOW 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch oddychająca skóra nubukowa + tkanina. Wyściółka tekstylna komfort. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa metalowa. Podeszwa gumowa, olejoodporna, antypoślizgowa, antystatyczna. Specjalna amortyzacja w obcasie. Rozmiary 39-47.	PAR.	137,78	169,47
175	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT LOW 44	EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	70,17	86,31
176	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT LOW 44	EN20345 O1 SRC. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	67,61	83,16
177	PÓŁBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD MADISON 44	Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty z wysokiej jakości skóry bydlęcej Crazy Horse. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbacja energii w części piętowej. Rozmiary 37-48	PAR.	119,49	146,97
178	PÓŁBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD BELMONT 44	Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty skórzane z nubuku. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbacja energii w części piętowej. Rozmiary 38-48	PAR.	119,49	146,97
179	PÓŁBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD LEVEL 44	Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty z wysokiej jakości skóry lico. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbacja energii w części piętowej. Rozmiary 38-48	PAR.	122,05	150,12
180	PÓŁBUTY TREKKING CXS GO-TEX MOUNT COOK 44	EN20347. Wierzch skóra nubuk (gr. 2,2mm) wstawki z wodoodpornej membrany Gotex. Wyściółka skóra owcza i pianka Lunar. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU-Guma, antypoślizgowa. Rozmiary 37-48	PAR.	178,29	219,30
181	PÓŁBUTY ROBOCZE OB CXS ISLAND IBIZA 44	Kat. OB FO HRO SRA, EN20347. Wierzch skóra bydlęca nubuk, tekstylne wstawki. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa guma EVA, przeciwpoślizgowa, odporna na temp. do 300 st. C. Rozmiary: 38-48	PAR.	161,84	199,06
182	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 SAFETY STEEL JOGGER 44	KAT.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, odblaskowa wstawka Wyściółka oddychająca Hongkong 3D. Podnosek metalowy. Podeszwa PU-RPU: olejoodporna, antypoślizgowa, antystatyczna. Rozmiary 37-47	PAR.	148,31	182,42
183	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P HRO SRA ROCK SLATE 44	Kat.S1P HRO SRA, EN20345. Wierzch skóra zamsz. Wyściółka tekstylna.Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, do 300 st.C. Rozmiar 37-48.	PAR.	104,56	128,61
184	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 STONE PYRIT 44	Kat.S2 SRC, EN20345.Wierzch skóra hydrofobowa lico. Wyściółka Cambrelle. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 37-47	PAR.	60,02	73,82
185	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 SAFETY STEEL VANAD 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico z wykończeniem hydrofobowym. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka antyprzeb. stalowe. Odblaskowe elementy. Podeszwa PU/PU. Rozm. 37-48	PAR.	109,98	135,28
186	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 CXS ROCK ORE 44	Kat.S3 HRO SRA, EN20345. Wierzch skóra lico, tekstylne wstawki. 100% metal free. Wyściółka oddychająca. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na tem. do 300 st C. Rozm. 36-48	PAR.	113,86	140,05
187	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 STONE PYRIT 44	Kat. S3 F0 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico. Wyściółka Cambrelle. Podnosek i wkładka antyprzeb. stalowe. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-48	PAR.	59,55	73,25
188	PÓŁBUTY TREKKINGOWE CXS ISLAND JAVA 44	Półbuty trekkingowe, outdoor. Wierzch skóra zamszowa szlifowana, tekstylne wstawki z oddychającego materiału. Czubek wzmocniony impregnowanym PU materiałem. Wyściółka tekstylna. Podeszwa EVA/guma. Kolor brązowy, czarne wstawki. Rozmiary 38-46	PAR.	102,37	125,92
189	PÓŁBUTY SOFTSHELL CXS SPORT NEW CZA/SZA 44	Półbuty softshellowe czarne. BEZ PODNOSKA. Wyściółka tekstylna. Podeszwa EVA/guma. Wstawki z PU. Rozmiary 36-48	PAR.	89,19	109,70

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
190	PÓLBUTY OCHRONNE S1 RUNNEX TEAMSTAR 5101 44	Kat. S1 SRA, EN20345, BGR191. Wierzch skóra lico, z perforacją. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU,olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	194,12	238,77
191	PÓLBUTY OCHRONNE S1 RUNNEX TEAMSTAR 5102 45	Kat. S1 SRA, EN20345, BGR191. Wierzch skóra lico, z perforacją. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU,olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	181,02	222,65
192	PÓLBUTY OCHRONNE S1P SRC RUNNEX LIGHTSTAR 5130 44	KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłóknina z tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek aluminiowy, wkładka przeciwpzebiciowa kompozyt. Podeszwa Guma, antypoślizgowa, elastyczna. Rozmiary 36-48	PAR.	251,71	309,60
193	PÓLBUTY OCHRONNE S2 RUNNEX TEAMSTAR 5200 44	Kat. S2 SRA, EN20345, BGR191. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk, tekstylne wstawki. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa z TPU/PU. Tęgość 11. Rozmiary 36-48	PAR.	187,15	230,19
194	PÓLBUTY OCHRONNE S2 ESD RUNNEX OFFICESTAR 5260 42	Kat. S2 SRC, EN20345. Półbuty ochronne typ office. Wierzch skóra hydrofobowa lico. Wyściółka oddychająca. Właściwości ESD. Podnosek stalowy. Podeszwa PU. Rozmiary 39-47	PAR.	192,17	236,37
195	PÓLBUTY OCHRONNE S2 RUNNEX GIRLSTAR 5280 42	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa GUMA antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 7. Rozmiary 35-42	PAR.	190,24	234,00
196	PÓLBUTY OCHRONNE S3 RUNNEX TEAMSTAR 5300 44	Kat. S3 SRA, EN20345, BGR 191. Wierzch hydrofobowa skóra bydlęca gładka. Oddychająca podszewka Airstream. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa stalowe. Podeszwa z TPU/PU. Nadlewka na nosku. Rozmiary 36-52	PAR.	205,61	252,90
197	PÓLBUTY OCHRONNE S3 ESD RUNNEX GIRLSTAR 5380 39	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek aluminiowy. Podeszwa GUMA antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 7. Rozmiary 35-42. Karton 10 par.	PAR.	236,33	290,69
198	PÓLBUTY OCHRONNE S1 TEXXOR LYON 6112 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra welur czarna z żółtymi tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka. Podnosek stalowy. Podeszwa Guma/PHYLON, elastyczna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	156,49	192,48
199	PÓLBUTY OCHRONNE S1P SRC TEXXOR ROUBAIX 6116 43	KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłóknina z tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek metalowy, wkładka przeciwpzebiciowa kompozyt. Podeszwa Guma, antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 10. Rozmiary 39-47	PAR.	150,28	184,84
200	PÓLBUTY OCHRONNE S2 TEXXOR NANTES 6210 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	71,19	87,56
201	PÓLBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE TEXXOR NANCY 6250 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa mikrofibra. Białe. Antybakteryjna wyściółka Agion. Wiązane. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	98,04	120,59
202	PÓLBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE TEXXOR GRENOBLE 6251 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa mikrofibra. Białe. Antybakteryjna wyściółka Agion. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Typ mokasyn. Rozmiary 36-48	PAR.	98,04	120,59
203	PÓLBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR MARSEILLE 6310 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek, wkładka antyprzebiciowa metal. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary: 36-48; 49-52 na zamówienie	PAR.	78,41	96,44
204	PÓLBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR AUXERRE 6311 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48, na specjalne zamówienie 49-52	PAR.	79,58	97,88
205	PÓLBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR PERPIGNAN 6312 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa skóra nubuk, elementy odblaskowe. Oddychająca wyściółka. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Podeszwa TPU/PU. Nadlewka na nosku. Rozmiary 36-48	PAR.	137,67	169,33
206	PÓLBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR NIZZA 6313 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. Wyściółka oddychająca. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa stalowe. Absorpcja energii w części piętowej. PodeszwaPU/PU. Dodatkowa nadlewka na nosku. Rozmiary 36-48	PAR.	87,49	107,61
207	PÓLBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR CALAIS 6314 43	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca licowa hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek kompozyt, wkładka antyprzebiciowa bez metalu. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary: 36-48	PAR.	111,01	136,54
208	PÓLBUTY BEZPIECZNE STALOWY PODNOSEK BRUNIREIS 42	Kat. SB E SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca zamsz i nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	78,94	97,10
209	PÓLBUTY OCHRONNE S1P FIRLOW 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwpzebiciowa metal. Podeszwa PU2D, olejoodporna, przeciwslizgowa, nierysująca, odporna do 110 st.C. Rozmiary 36-48	PAR.	50,27	61,83
210	PÓLBUTY ROBOCZE O2 BIAŁE ARDON FINN 44	Kat.O2 SRC, EN20347. Wierzch mikrofibra powlekana PU. Białe. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU. Przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Rozmiary 36-48	PAR.	84,66	104,13
211	PÓLBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE ARDON VALI 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch mikrofibra. Białe. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Typ mokasyn. Przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Rozmiary 36-48	PAR.	82,49	101,46
212	PÓLBUTY OCHRONNE S3 DERRICK 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, tekstylne wstawki. 100% metal free. Podnosek i wkładka przeciwpzebiciowa kompozyt. Podeszwa gumowa. Rozmiary 39-48	PAR.	136,89	168,37

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
213	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P DIGGER CZA/NIEB 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno impregnowane poliuretanem PU. 100% metal free. Oddychająca wyściółka. Podnosek kompozyt, wkładka przeciwprzebiciowa Kevlar®. Podeszwa MD/guma/TPU, elastyczna, antypoślizgowa odporna na olej. Rozmiary 39-46	PAR.	186,93	229,92
214	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P GRINDLOW 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch z nubuku. Wyściółka tekstylna. Dodatkowa ochona noska. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	128,18	157,66
215	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P RASPER 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch tkanina siateczkowa połączona ze skórą zamsz. 100% metal free. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, antypoślizgowa.	PAR.	115,13	141,61
216	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 ARDON FOREST LOW 44	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra zamszowa, tekstylne wstawki. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, nierysująca, odporna na ciepło kontakt do 110 st C. Rozm. 36-48	PAR.	86,83	106,80
217	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P ARDON FORELOW 44	Kat.S1P SRC. Półbuty robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek kompozytowy i wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/Guma, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 36-48.	PAR.	152,12	187,11
218	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ESD ARDON DOZERLOW 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, tekstylne wstawki. 100% metal free. Podnosek fiberglass, wkładka przeciwprzebiciowa Kevlar. Podeszwa poliuretanowa PU/PU. Rozmiary 36-48.	PAR.	173,88	213,87
219	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P ESD ARDON VERNOR 44	Kat.S1P SRC. Bez elementów metalowych. Półbuty robocze z mikrowłókna. Podnosek fiberglass i wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 36-48.	PAR.	188,53	231,89
220	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ARDON HOBARTLOW 45	Kat.S3. Półbuty robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48.	PAR.	173,88	213,87
221	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 ESD ARDON TANGERLOW 44	Kat. S1 ESD. Norma EN 20345, EN 61340-5-1 ESD. Półbuty robocze z mikrowłókna. 100% metal free. Podnosek fiberglass. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna, przeciwślizgowa. Rozmiary 36-48.	PAR.	171,71	211,20
222	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC BIAŁE PANDA LYBRA 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno, z perforacją, białe. Wyściółka antybakteryjna SANITIZED. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	89,81	110,47
223	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG61119 GAMMA 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 36-48	PAR.	85,10	104,67
224	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC PANDA SCUDO 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa łączona z tkaniną. Wyściółka tekstylna. Zapięcie dwa paski na rzep. Podnosek niemetalowy. Podeszwa TPU, wkładka antyprzebiciowa, antypoślizgowa, olejo-kwasoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-47	PAR.	230,14	283,07
225	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG TOPOLINO 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 35-50	PAR.	107,66	132,42
226	SANDAŁY OCHRONNE S1 FF BONN SC-01-001 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa tłoczona, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-48	PAR.	53,48	65,78
227	SANDAŁY ROBOCZE O1 FF BONN SC-01-002 42	Kat.O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra dwoinowa, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozm. 36-47	PAR.	48,03	59,08
228	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA BIALBERO 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Sportowe sandały robocze. Wierzch skóra licowa Rufino łączona z siateczką. Pasek na rzep. Podnosek kompozytowy. Podeszwa PU/TPU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-48.	PAR.	249,87	307,34
229	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC RAVEN XT SANDAL 44	EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	78,70	96,80
230	SANDAŁY ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT SANDAL 44	EN20345 O1 SRC. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	75,92	93,38
231	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT 44	EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	76,47	94,06
232	SANDAŁY ROBOCZE O1 ESD CXS ROCK GALLITE 43	Kat.O1 SRC ESD, EN20347. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Antyelektrostatyczne. Wyściółka tekstylna. Dwa paski na rzep. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozm. 36-47	PAR.	175,19	215,48
233	SANDAŁY ROBOCZE O1 NEFRIT 43	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-48	PAR.	54,49	67,02
234	SANDAŁY OCHRONNE S1 NEFRIT 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-50	PAR.	60,26	74,12

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
235	SANDAŁY OCHRONNE S1P ESD ROCK GALLITE 44	Kat.S1P SRC ESD, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Antyelektrostatyczne. Wyściółka tekstylna. Dwa paski na rzep. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa kompozyt. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozm. 36-47	PAR.	109,82	135,08
236	SANDAŁY TREKKINGOWE CXS SAHARA BRAZ 42	Sandały trekkingowe. Wierzch skóra bydlęca zamsz z wstawkami tekstylnymi. Sznurowanie z plastikowymi blokerami. Podeszwa Phylon/guma. Rozmiary 36-46	PAR.	96,38	118,55
237	SANDAŁY TREKKINGOWE CXS SAHARA SZAR-ZIEL 44	Sandały trekkingowe. Wierzch skóra bydlęca zamsz z wstawkami tekstylnymi. Sznurowanie z plastikowymi blokerami. Podeszwa Phylon/guma. Rozmiary 36-46	PAR.	96,38	118,55
238	SANDAŁY ROBOCZE OB BIAŁE MIKA 43	Kat. OB E SRC, EN20347, EN13287. Wierzch skóra lico, z perforacją, białe. Wkładka skórzana. Pasek na piętę i pasek regulacyjny na rzep. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU, antypoślizgowa. Rozmiary 35-46	PAR.	63,67	78,31
239	SANDAŁY ROBOCZE A1 SRA BIAŁE CORK LISA DAMSKIE 39	Kat.A1 SRA E, EN20347. Klapki damskie białe, skóra lico. Wkładka skórzana z perforacją. Dwa paski ze sprzączką. Podeszwa Korek/EVA antypoślizgowa. Rozm. 35-41	PAR.	60,68	74,64
240	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRA RUNNEX TEAMSTAR 5100 44	Kat.S1 SRA, ESD; BGR191, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka ruNNex Airstream. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa TPU/PU. Rozmiary 36-52	PAR.	171,79	211,30
241	SANDAŁY OCHRONNE S1 ESD RUNNEX TEAMSTAR 5106 44	Kat.S1 SRA, ESD; BGR191, EN20345. Wierzch z mikrofazy, z perforacją. Tekstylne wstawki. Wyściółka ruNNex Airstream. Dwa paski z rzepem. Podnosek aluminiowy. Podeszwa TPU/PU. Rozmiary 36-48	PAR.	220,97	271,79
242	SANDAŁY ROBOCZE SB SRC BIAŁE 6010 BORDEAUX 44	Kat. SB E A SRC, EN20345. Wierzch mikrofaza, pełne, białe. Wyściółka tekstylna. Pasek na piętę ze sprzączką. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	98,04	120,59
243	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC TEXXOR 6111 GAP 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	66,10	81,30
244	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC TEXXOR 6115 ROMANS 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją i tekstylnymi wstawkami. Wyściółka tekstylna. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	106,31	130,76
245	SANDAŁY ROBOCZE SB SRA BRANDREIS 44	Kat. SB SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-47	PAR.	52,17	64,17
246	SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON SANFLASH 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Oblaskowe elementy. Rozmiary 36-48	PAR.	0,00	0,00
247	SANDAŁY ROBOCZE O1 ARDON FIRSAN 43	Kat.O1 SRA, EN20347. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Rozm. 36-48	PAR.	44,62	54,88
248	SANDAŁY OCHRONNE S1P ARDON FIRSAN 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa stalowe. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Rozm. 36-48	PAR.	49,84	61,30
249	SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON VOG G1267 43	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno, z perforacją. Białe. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-48	PAR.	89,01	109,48
250	SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON ARSAN 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra bawola, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek tekstylny z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Oblaskowe elementy. Rozmiary 36-48	PAR.	86,83	106,80
251	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC ARDON BLENDSAN 43	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Dwa paski tekstylne z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzeb. kompozyt. Podeszwa PU. Rozmiary 36-48	PAR.	126,01	154,99
252	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC ARDON GEARSAN 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU. Rozmiary 36-48	PAR.	93,35	114,82
253	SANDAŁY OCHRONNE S1 ESD ARDON TANGERSAN 44	Kat. S1 ESD. Norma EN 20345, EN 61340-5-1 ESD. Sandały robocze z mikrowłókna. 100% metal free. Podnosek fiberglass. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna, przeciwślizgowa. Zapięcie na dwie taśmy z rzepami. Rozmiary 36-48.	PAR.	177,23	217,99
254	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC PANDA TAURUS 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa łączona z tkaniną. Wyściółka tekstylna. Podnosek niemetalowy. Podeszwa TPU, wkładka antyprzebiociowa, antypoślizgowa, olejo-kwasoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-47.	PAR.	0,00	0,00
255	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG6911 ALFA 42	Kat.S1 SRC. Trzewiki robocze z oddychającej skóry bydlęcej. Tekstylna wyściółka. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Tłumienie w okolicach pięty. Czarne, pomarańczowe dodatki. Norma: EN 20345. Rozmiary 36-48.	PAR.	72,74	89,47
256	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA SNT3916 ASTURA 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Trzewiki robocze z mikrowłókna, BIAŁE. Wyściółka antibakteryjna SANITIZED. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Aborcja energii w części piętowej. Rozmiary 36-47	PAR.	95,81	117,85

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
257	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG MITO 42	KAT.S1 SRC. Skóra bydlęca oddychająca. Podnosek z metalu. Podeszwa olejo i paliwoodporna, antystatyczna. Absorpcja energii w obcasie. Ochrona kostki. Kolor czarny, czerwone dodatki. Norma EN ISO 20345 obuwie bezpieczne. Rozmiary 35-50.	PAR.	90,99	111,92
258	TRZEWIKI OCHRONNE S1P FF MAINZ SC-03-001 42	EN20345. Klasyczne trzewiki, skóra dwoinowa tłoczona. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa z metalu. Podeszwa PU/PU olejoodporna. Czarne z czerwonymi przeszyciami. Rozm. 36-47	PAR.	52,16	64,16
259	TRZEWIKI OCHRONNE S3 FF JENA SC-03-003 43	Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry dwoinowej. Rozmiary 38-47. EN-ISO-20345:A1:2008	PAR.	58,78	72,30
260	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 S3 SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca wodoodporn. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	79,00	97,17
261	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	74,70	91,88
262	TRZEWIKI OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	78,90	97,05
263	TRZEWIKI ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 O1 SRC. Trzewiki BEZ PODNOSKA. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	66,78	82,14
264	TRZEWIKI OCHRONNE S3 FF SC-03-009 HOF 44	Wysokie trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry typ Buffalo. Rozmiary 39-47. EN-ISO-20345:A1:2008	PAR.	77,31	95,09
265	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD GRAND 44	Trzewiki zawodowe wysokie z BRAZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	132,85	163,41
266	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD AVERS 42	Trzewiki zawodowe wysokie z złotej skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	139,00	170,97
267	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD CLARKE 44	Trzewiki zawodowe wysokie z czarnej skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	139,00	170,97
268	TRZEWIKI TREKKING CXS GO-TEX MONT BLANC 44	EN20347. Trzewiki ze skóry nubuk (2,2mm) z wodoodporną membraną GORE-TEX. Podeszwa kombinowana: skóra owcza i pianka LUNAR. Podeszwa PU/guma. Trekking, bez podnoska. Rozmiary 37-48	PAR.	186,49	229,38
269	TRZEWIKI ROBOCZE O2 APATIT 42	EN20347 : 2012 O1 FO SRA. Trzewiki bez metalowych podnosków. Wierzch skóra lico. Podeszwa Cambrelle. Podeszwa PU/PU. Rozm 35-48	PAR.	56,65	69,68
270	TRZEWIKI OCHRONNE S1P DOG BEAGLE 44	Kat.S1P. Trzewiki ze skóry welur z tekstylnymi wskazkami. Oddychająca podszewka. Metalowy podnosek i wkładka przeciwpzebiciowa. Podeszwa PU-TPU, antypoślizgowa, odporna na oleje. Rozmiar 37-48	PAR.	0,00	0,00
271	TRZEWIKI OCHRONNE S2 STONE MARBLE S2 44	Kat.S2 SRC. Cholewka z wodoodpornej skóry bydlęcej 1,6-1,8 mm. Podnosek metalowy. Podeszwa PU-PU, antyprzebiciowa, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Czubek gumowany. Normy: EN ISO 20345:2005/A1:2008, S2 SRC. Rozmiar: 35-50.	PAR.	58,33	71,75
272	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC SAFETY STEEL MANGAN 44	Norma EN-ISO-20345:2011-S3-SRC.Wierzch wykonany ze skór bydlęcych licowanych impregnowanych.Podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa z poliuretanu typu PU/PU, przeciwpoślizgowa, odporna na smary, oleje, benzyny. Rozmiary 39-48	PAR.	113,70	139,85
273	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC ROCK GRANITE 44	Kategoria S3 F0 HRO SRA. Trzewiki robocze skórzane, podnosek kompozytowy, wkładka z Kevlaru antyprzebiciowa. Wewnątrz oddychająca wyściółka. Podeszwa PU-PU podwójny poliuretan, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	113,59	139,72
274	TRZEWIKI OCHRONNE S3 STONE MARBLE 44	Kat.S3 SRC. Cholewka z wodoodpornej skóry 1,6-1,8 mm. Podnosek stalowy i wkładka. Podeszwa PU-PU, antyprzebiciowa, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Czubek gumowany. Normy: EN ISO 20345:2005/A1:2008, S3 SRC. Rozmiar: 35-50.	PAR.	58,58	72,05
275	TRZEWIKI OCHRONNE S1P RUNNEX LIGHTSTAR 5131 44	KAT.S1P. Buty ochronne z aluminiowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa, wykonane z mikrowłókniny, pomarańczowe aplikacje tekstylne. Oddychająca podszewka. Podeszwa z gumy zapewnia świetną elastyczność. Rozmiary 36-48	PAR.	254,77	313,37
276	TRZEWIKI OCHRONNE S3 RUNNEX AQUASTAR 5305 44	KAT.S3. Buty ochronne z aluminiowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa. Skóra licowa hydrofobowa. Membrana Hydro-Guard. Oddychająca podszewka. Podeszwa z gumy zapewnia świetną elastyczność. Rozmiary 39-48	PAR.	254,77	313,37
277	TRZEWIKI OCHRONNE S2 B TEXXOR MONTPELLIER 6260 44	KAT. S2, białe, wykonane z oddychającej mikrofibry. Można prac w temperaturze do 30C. Antybakteryjna podszewka Agion®. Antypoślizgowa z podwójną gęstością podeszwa z poliuretanu.	PAR.	98,54	121,20

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
278	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR MONACO 6320 44	KAT.S3 podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne, zabudowana pięta z absorpcją energii, właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność, absorpcja wody. Rozmiary 36-48	PAR.	69,19	85,10
279	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR PARIS 6321 44	KAT.S3 SRC. Wykonane ze skór bydlęcych licowych. Podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, zabudowana pięta z absorpcją energii. Podeszwa PU, olejoodporna. Czubek z nadlewem. Kolor czarny, zielone przeszycia. Rozmiary 35-48, na zamówienie 49-52.	PAR.	74,95	92,19
280	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR CANNES 6322 44	KAT.S3. Hydrofobowa skóra nabuk, podeszwa PU/TPU, elementy odblaskowe, oddychająca wyściółka, podnosek, wkładka antyprzebiciowa, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne, właściwości antyelektrostatyczne. Rozmiary 36-48	PAR.	141,05	173,49
281	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR LE MANS 6323 44	KAT.S3 - podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, zabudowana pięta z absorpcją energii. Trzewiki wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Podeszwa z PU/PU wywinęta na palce. Oddychająca podszewka. Tęgość 10,5. Rozmiary 36-48	PAR.	85,74	105,46
282	TRZEWIKI OCHRONNE S3 BCH 44	S3 Buty bezpieczne BCH, skóra końska nubuck z dodatkowym naszyciem na czubku i pięcie ze skóry bydlęcej. Część spodnia buta odporna na kontakt z gorącym podłożem. Spełniają wymagania norm EN20345, EN20344.	PAR.	157,25	193,42
283	TRZEWIKI BEZPIECZNE METALOWY PODNOSEK BRREIS 44	Skóra bydlęca, buty sięgające kostki, podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN, typ SB, spełniają wymagania normy EN345-1. KAT.2	PAR.	58,84	72,37
284	TRZEWIKI OCHRONNE S1P ARDON INTEGRAL 44	Kat.S1P. Trzewiki robocze z skóry bawolej. Skórzana nakładka na sznurowadła. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 39-48	PAR.	103,55	127,37
285	TRZEWIKI OCHRONNE S1P FIRSTY 44	Kat.S1P. Trzewiki robocze z skóry bydlęcej. Podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48	PAR.	51,14	62,90
286	TRZEWIKI OCHRONNE S3 PRIME HIGH 44	KAT.S3 Bardzo dobra jakość, skóra bydlęca odporna na wodę, podnosek kompozytowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200J, wkładka antyprzebiciowa z Kevlaru. Olejoodporna podeszwa PU/PU, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 36-48	PAR.	83,78	103,05
287	TRZEWIKI OCHRONNE S1 ARDON FOUNDRY 44	Kat.S1. Trzewiki robocze - odlewnicze z skóry bawolej. Typ sztyblet - gumy po bokach, podwyższony kołnierz. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, nierysująca. Rozmiary 39-48	PAR.	99,98	122,98
288	TRZEWIKI OCHRONNE S3 HUMMER 44	KAT.S3. Bardzo dobra jakość, skóra z bawołu, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU/Guma do 300st. C, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	115,13	141,61
289	TRZEWIKI ROBOCZE O1 ARDON METALURG G3133 42	Kat.O1. Trzewiki robocze - odlewnicze z skóry bawolej. Typ sztyblet - gumy po bokach, podwyższony kołnierz. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/GUMA, olejoodporna, kontakt z gorącym podłożem 300 st C. Rozmiary 39-47	PAR.	110,85	136,35
290	TRZEWIKI OCHRONNE S1P GEAR 43	KAT.S1P Skóra zamsz, tekstylne wstawki, podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Nadlewka na nosku. Podeszwa PU. Odblaskowe paski, uchwyt do łatwego ubierania. Rozmiar 36-48	PAR.	110,77	136,25
291	TRZEWIKI OCHRONNE S3 DERRICK High 44	Kat.S3. Wyższe trampki ochronne w nowoczesnym design. Podnosek kompozytowy, wkładka antyprzebiciowa z Kevlaru. Mocna tkanina w kolorystyce szaro-brązowej, połączona ze skórą nubukową. Podeszwa gumowa. Rozmiary 39-48	PAR.	152,12	187,11
292	TRZEWIKI OCHRONNE S3 GRINDER 44	Trzewiki z podnoskiem kompozytowym i kevlarowym wzmocnieniem, powłoka hydrofobowa, Materiał zewnętrzny: całoskórzany z szarobrązowego nubuku, Podeszwa: PU/guma	PAR.	143,42	176,41
293	TRZEWIKI OCHRONNE S1P ARDON FORE 44	Kat.S1P SRC. EN20345.Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek kompozytowy, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/Guma, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Kolor czarny, czerwone dodatki. Rozmiary 36-48	PAR.	143,37	176,35
294	TRZEWIKI OCHRONNE S3 ESD ARDON DOZER METAL FREE 44	Kat.S3. Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48.	PAR.	181,71	223,50
295	TRZEWIKI OCHRONNE S3 ARDON HOBART 44	Kat.S3. Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48.	PAR.	189,12	232,62
296	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 CI PANDA ORSETTO 44	Kat. S3 CI SRC, EN20345. Ocieplane trzewiki ze skóry lico, oddychającej. Ocieplina syntetyczne futerko. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/PU antyposlizgowa, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 36-48.	PAR.	120,30	147,97



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
297	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S1 FF SC-03-002 MAINZ 44	Trzewiki ocieplane Fridrich&Fridrich S1 SC-03-002 to klasyczne obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem. Cholewka ze skóry dwoinowej tłoczonej. Kolor czarny, czerwone przeszycia. Podeszwa olejoodporna PU/PU. EN-ISO-20345:A1:2008, Rozmiary 38-47.	PAR.	55,42	68,17
298	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA CERBIATTO 43	Kat. S3 CI HRO SRC, EN20345. Ocieplane trzewiki ze skóry lico, oddychającej. Wewnątrz wyściółka. Kompozytowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/Guma antypoślizgowa, Grip Fibre, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 38-48.	PAR.	176,86	217,54
299	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S1 CI RAVEN XT ANK WIN 44	EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka zimowa, tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	76,42	94,00
300	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA TIGROTTO 44	Kat. S3 CL SRC. Ocieplane trzewiki wysokie z metalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na kwasy i oleje. Odblaski. Cholewka ze skóry wodoodpornej o właściwościach oddychających. Rozmiary 36-48.	PAR.	137,31	168,89
301	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 FF HOF SC-03-010 47	Kat. S3 CI SRA, EN20345. Ocieplane wysokie. Wierzch z skóra lico typ Buffalo. Ocieplane sztucznym futerkiem. Stalowy podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna. Absorpcja energii w części piętowej. Rozmiary 39-47.	PAR.	78,19	96,17
302	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 APATIT WINTER 44	KAT.S3. Dobrej jakości w przystępnej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, olejoodporna podeszwa, przeciwślizgowa z wkładką antyprzebiciową. Rozmiar 35-50.	PAR.	67,15	82,59
303	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 STEEL NICKEL 44	Trzewiki ocieplane S3. Podnosek ochronny i wkładka antyprzebiciowa. Wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Oddychająca podszewka. Skuteczna ocieplina. Podeszwa PU-PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozmiary: 39-48.	PAR.	123,34	151,71
304	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL O2 APATIT WINTER 44	KAT.02. Dobrej jakości w przystępnej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, BEZ PODNOSKA, olejoodporna podeszwa, przeciwślizgowa. Rozmiar 35-48	PAR.	62,78	77,22
305	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL FO SRB ROAD GRAND-W 44	Trzewiki zawodowe, ocieplane, z BRAZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Ocieplina futerko syntetyczne typu BOA. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 37-48.	PAR.	146,72	180,47
306	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL FO SRB ROAD INDUSTRY 45	EN 20347 E FO SRB. Trzewiki zawodowe, ocieplane, z CZARNEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz oddychająca wyściółka Cambrelle. Ocieplina futerko syntetyczne typu BOA. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwpoślizgowa. Rozmiary: 37-48.	PAR.	145,04	178,40
307	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TOPAZ WINTER 44	KAT.S3. Dobra jakość w dobrej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU-PU, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	78,69	96,79
308	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TEXXOR RANGER 44	KAT.S3 ochrona palców stopy przed uderzeniem z energią do 200 J, odporność oleje,benzynę, rozpuszcz organiczne,przekłucie od spodu zabudowana pięta z absorpcją energii, właściwości antyelektrostat przepuszcz absorpcja wody. Rozmiar 36-48	PAR.	90,56	111,39
309	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL O2 ARWIN 44	KAT.O2. Wierzchy skóra bawola, hydrofobowa. Ocieplane futerkiem BOA, wstawki odblaskowe. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, nierysująca, przeciwślizgowa, kontakt z podł. temp. 110 st. C. Rozmiar 36-48	PAR.	97,75	120,23
310	BUTY OCHRONNE S3 SRC RAVEN XT RIGGER 44	Kat. S3, SRC. Obuwie typu kozaki, wsuwane. Cholewka hydrofobowa skóra bydlęca. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/PU olejoodporna. Kolor czarny, niebieskie detale, elementy odblaskowe. Rozmiar 38-50	PAR.	137,96	169,69
311	WKŁADKI DO BUTÓW ANTYBAKTERYJNE 43/29	Antybakteryjne wkładki do butów. Aromatyzowane. Masują stopy powodując efekt akupresury. Higieniczne - zmywalne. Zapobiegają nadmiernemu poceniu się stóp. Izolują od temperatury. Zawierają srebro. Grubość 1,5 mm. Rozmiary 35-47.	PAR.	7,11	8,75
312	WKŁADKI DO BUTÓW FILCOWE 2805-43	Wkładki do butów filcowe, obustronne. Izolują stopę od zimnego podłoża. Rozmiary: 35-48 bez 40,44. Kolor szary melanż.	PAR.	3,44	4,23
313	WKŁADKI DO BUTÓW ANATOMICZNE MONTA 43	Anatomiczny kształt. Pomagają utrzymać prawidłowy kształt stopy. Materiał PES i lateks. Pochłaniają wstrząsy. Ograniczają nieprzyjemne zapachy. Zapobiegają nadmiernemu poceniu się stóp. Izolują od temperatury. Rozmiary 36-47.	PAR.	11,68	14,37
314	WKŁADY OCIEPLAJĄCE DO GUMOWCY 6900 40	Wkłady ocieplająco-higieniczne z szarej bawełny, do gumowcy, gumofilcy	PAR.	10,35	12,73
315	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZELNE TYVEK POSO	Ochraniacze na obuwie z tkaniny Tyvek, antyelektrostatyczne, niepyłące, do clean room'ów. Rozmiar uniwersalny. Cena za sztukę !	SZT.	2,35	2,89
316	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZ. TYVEK ABS POSA 42-46	Rozmiar 42-46. Ochraniacze na obuwie Tyvek, tkanina Du Pont, gumka, przeciwślizgowy ABS. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące	SZT.	3,95	4,86
317	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZ. WYSOKIE TYVEK POBO	Ochraniacze na obuwie Tyvek, tkanina Du Pont, wysokie związane z gumką. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące	SZT.	4,71	5,79

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
318	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZ. WYS. ABS TYVEK POBA	Ochraniacze na obuwie Tyvek z podeszwą ABS, tkanina Du Pont, wysokie wiązane z gumką. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące	SZT.	4,77	5,87
319	OCHRANIACZE NA OBUWIE WŁÓKNINOWE MER N	Ochraniacze z fizeliny w kolorze niebieskim. Gumka ściągająca przy kostce. Rozmiar uniwersalny. Zastosowanie higieniczne w szpitalach, gabinetach, clean room'ach. Op. 50 par.	OP.	0,00	0,00
320	OCHRANIACZE NASTOPNIKI SPAWALNICZE TEXXOR 4412	Ochraniacz na buty i nogawkę, spawalniczy, całoskórzany z dwoiny bydlęcej. Dł. 40cm, z 4 petelkami do zaczepienia. Cena za parę.	PAR.	30,42	37,42
321	SKARPETY CRV NADLAT 41/42	Niskie skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor czarny, czerwone akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.	PAR.	7,19	8,84
322	SKARPETY NISKIE CRV ALGEDI CZARNE 41/42	Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor czarny, czerwone akcenty. Rozmiary: 37-46.	PAR.	5,09	6,26
323	SKARPETY NISKIE CRV ALGEDI BIAŁE 41/42	Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor biały, czerwone akcenty. Rozmiary: 37-46.	PAR.	5,09	6,26
324	SKARPETY NISKIE CRV WRAY 41/42	Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne gładkie wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor szary, czarne, zielone i białe akcenty. Rozmiary: 39-46.	PAR.	6,81	8,38
325	SKARPETY NISKIE ENIF ZIEŁONE 43/44	Niskie skarpety sportowe z odbłaskowym pasem z tyłu na pięcie. Idealne do aktywności outdoorowej, biegania, jazdy rowerem, wycieczek pieszych. Materiał przewiewny, dobrze wentyluje stopę.	PAR.	7,49	9,21
326	SKARPETY CRV ZOSMA 43/44 w	Grubsze skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu, strefy poduszkowe zapobiegają powstawaniu obtarć i pęcherzy. Kolor szary, żółte akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.	PAR.	10,82	13,31
327	SKARPETY CRV NEKKAR 43/44 w	Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor czarny, szare, czerwone akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46	PAR.	8,34	10,26
328	SKARPETY MERGE 43	Wysokie standardowe skarpety robocze w ekonomicznej cenie. Przędza o składzie: bawełna 80%, polipropylen 20%. Wytrzymałe i przewiewne dla stóp. Kolor czarny. Rozmiary: 40-46.	PAR.	4,65	5,72
329	SKARPETY PANDA WASAT CZARNE 43/44 wystawa	Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Poduszkowe strefy przeciw otarciom i pęcherzom. Kolor szary, czarne, żółte akcenty. Rozmiary: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.	PAR.	7,65	9,41
330	SKARPETY DABIH 43/44	Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Poduszkowe strefy przeciw otarciom i pęcherzom. Kolor czarny, szare i żółte akcenty. Rozmiary: 39-46.	PAR.	8,75	10,76
331	SKARPETY CRV CHERTAN 3 PARY 43/44	Cena za opakowanie 3 pary. Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor szary, czarne i czerwone akcenty. Rozmiary: 39-46. Cena za 3 pary.	OP.	13,40	16,48
332	SKARPETY CRV SEGIN 3 PARY 43/44	Cena za 3 pary. Skarpety robocze z elastycznych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. W paczce po 1 parze: melanz niebieski, szary jasny i ciemny. Rozmiary: 39-46	KPL.	12,99	15,98
333	SKARPETY CXS BRIGADE CZARNE 42	Wysokie skarpety robocze. Przędza o składzie: bawełna 70%, poliamid 30%. Prążkowana faktura. Wytrzymałe mechanicznie. Kolor biały i czarny. Rozmiary: 37, 39, 42, 45, 47.	PAR.	5,21	6,41
334	SKARPETY CXS COMFORT CZARNE 42	Wysokie skarpety robocze z jonami srebra. Przędza o składzie: bawełna 75%, polipropylen 22%, elastan 3%. Wytrzymałe i przewiewne dla stóp. Kolor czarny. Rozmiary: 39, 42, 45, 47.	PAR.	8,10	9,96
335	SKARPETY COOLMAX-ACTIVE TEXXOR 6910 43/44	Skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor czarny, szare wzmocnienia. Rozmiary: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48.	PAR.	18,12	22,29
336	PASTA ŻELOWA DO MYCIA RĄK MACO ŻÓŁTA 0,6L	Najwyższej jakości pasta żelowa, cytrusowa. Dzięki specjalnym recepturom usuwa skutecznie trudne zabrudzenia. Produkt przyjazny dla skóry. Bardzo szybko ulega biodegradacji w ponad 90%. Karton 24 szt.	SZT.	10,56	12,99
337	PASTA ŻELOWA DO MYCIA RĄK AMERICOL ŻÓŁTA 10L	Najwyższej jakości pasta żelowa, cytrusowa. Dzięki specjalnym recepturom usuwa skutecznie trudne zabrudzenia. Produkt przyjazny dla skóry. Bardzo szybko ulega biodegradacji w ponad 90%.	SZT.	158,56	195,03
338	POMPKA KOSZYK DO PASTY AMERICOL ŻÓŁTA 4,5L	Pompka + metalowy koszyk do zawieszenia na ścianie pasty do mycia rąk AMERICOL 4,5L. Idealne rozwiązanie w warsztatach powyżej 10 osób. W komplecie wkrety.	SZT.	115,25	141,76
339	POMPKA DO PASTY AMERICOL ŻÓŁTA 4,5L	Pompka - dozownik do pasty do mycia rąk AMERICOL 4,5L. Idealne rozwiązanie w warsztatach powyżej 10 osób. W sposób ekonomiczny i higieniczny można dozować pastę bezpośrednio na dłoń, zawsze jednakową porcję.	SZT.	82,32	101,25

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
340	PASTA DO MYCIA RĄK EILFIX 0,5L	Pasta BHP do mycia rąk EILFIX, op. 0,5L. Wyjątkowo skuteczna do mycia silnie zabrudzonych rąk. łagodne dla skóry składniki. Delikatny środek ścierny - mączka drzewna. Na mokre ręce. Atest PZH	SZT.	8,47	10,42
341	PASTA BHP DO MYCIA RĄK EILFIX 10L	Pasta BHP do mycia rąk EILFIX, wiadro 10L. Wyjątkowo skuteczna do mycia silnie zabrudzonych rąk. łagodne dla skóry składniki. Delikatny środek ścierny - mączka drzewna. Na mokre ręce. Atest PZH	SZT.	88,00	108,24
342	PASTA DO MYCIA RĄK EILFIX 5L	Pasta BHP do mycia rąk EILFIX, wiadro 5L. Wyjątkowo skuteczna do mycia silnie zabrudzonych rąk. łagodne dla skóry składniki. Delikatny środek ścierny - mączka drzewna. Na mokre ręce. Atest PZH	SZT.	59,03	72,61
343	PASTA KREM DO MYCIA RĄK EILFIX 0,25L	Pasta krem BHP. Wyjątkowo skuteczny środek do silnie zabrudzonych rąk. Wytwarzany na bazie przyjaznych skórze składników, oraz delikatnego środka ściernego - mikrogranulek polimerowych.	SZT.	9,44	11,61
344	PASTA KREM DO MYCIA RĄK EILFIX 10L	Pasta krem BHP. Wyjątkowo skuteczny środek do silnie zabrudzonych rąk. Wytwarzany na bazie przyjaznych skórze składników, oraz delikatnego środka ściernego - mikrogranulek polimerowych.	SZT.	125,56	154,44
345	PASTA KREM DO MYCIA RĄK EILFIX 2,5L	Pasta krem BHP. Wyjątkowo skuteczny środek do silnie zabrudzonych rąk. Wytwarzany na bazie przyjaznych skórze składników, oraz delikatnego środka ściernego - mikrogranulek polimerowych.	SZT.	47,22	58,08
346	KOSZYK DO PODAJNIKA PASTY KREM EILFIX 2,5L	Koszyk=uchwyt wiszący do podajnika pasty Eilfix 2,5l. Wym: szer. 13,5 x głębokość 9 x wysokość 16cm.	SZT.	42,52	52,30
347	POMPKA DO PODAJNIKA PASTY KREM EILFIX 2,5L	Pompka do dozownika pasty do mycia rąk Eilfix 2,5 l. Ekonomiczne rozwiązanie dla firm, w których pracownicy wspólnie korzystają ze środków czystości. Lepsza kontrola zużycia, higieniczne rozwiązanie pobierania pasty.	SZT.	49,44	60,81
348	PASTA BHP ZE ŚCIERNIEM "CLASSIC" 500g.	Klasyczna pasta ze ścierniemiem - piasek. Posiada atest PZH. Dermatologicznie i ekologicznie obojętna. Bardzo szybko ulega biodegradacji. Karton 24 szt.	SZT.	1,08	1,33
349	PASTA DO MYCIA RĄK SANDEXON EXTRA 10L	Pasta BHP do mycia silnie zabrudzonych rąk. ŻOŁTA. Przyjazna dla skóry. Delikatny środek ścierny - mączka drzewna. Dodatek wazeliny z lanoliną zapobiega wysuszeniu i pękaniu skóry.	SZT.	80,49	99,00
350	PASTA DO MYCIA RĄK SANDEXON EXTRA 5L	Pasta BHP do mycia silnie zabrudzonych rąk. ŻOŁTA. Przyjazna dla skóry. Delikatny środek ścierny - mączka drzewna. Dodatek wazeliny z lanoliną zapobiega wysuszeniu i pękaniu skóry.	SZT.	45,08	55,45
351	REKAWICE BIOLOGICZNE SECOL 140g	Hydrofilowy żel chroniący dłonie przed substancjami pochodzenia organicznego, które nie zawierają w swym składzie wody lub alkoholu. Posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze oraz lecznicze i pielęgnacyjne. Obojętny dla skóry	SZT.	7,90	9,72
352	CZYŚCIWO BAWELNIANE BIAŁE	Czyściwo bawełniane białe, warsztatowe. Pochodzi z recyklingu nieprzydatnej odzieży. Worek 10 kg.	KG	3,92	4,82
353	PIELUCHA Z TETRY 60x80	Tradycyjna pielucha z tetry bawełnianej, 110 g/m2. Wysoka chłonność płynów. Wymiary 60x80cm. Kolor biały. Jednostka sprzedaży op. 50 sztuk. Cena za sztukę.	SZT.	2,03	2,50
354	ŚCIERKA DO PODŁOGI WŁÓKNINA BIAŁA 60*70	Tradycyjna ścierka do podłogi z beżowej włókniny o dużej chłonności. Nie rozmazuje brudu po podłodze. Wymiary 60 x 70 cm	SZT.	1,06	1,30
355	STOJAK OSTRZEGAWCZY BEZ NADRUKU	Stojak bez nadruku. Wyprodukowany z polipropylenu o wysokiej odporności mechanicznej, z rączką do przenoszenia. Rozmiar: 23,5 cm x 61,5 cm. Waga 0,85 kg. Zalecany do miejsc użyteczności publicznej.	SZT.	33,50	41,21
356	STOJAK OSTRZEGAWCZY UWAGA ŚLISKA PODŁOGA w	Stojak informujący w języku angielskim o ryzyku poślizgnięcia się na mokrej podłodze. CAUTION WET FLOOR. Zalecany do miejsc użyteczności publicznej w których mogą przebywać osoby obcojęzyczne.	SZT.	32,25	39,67
357	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH MUSZELKA C/2100-06	Nakolanniki z nylonu wzmocnione plastikową nakładką. Dwie taśmy mocujące zapinane na rzep	SZT.	9,52	11,71
358	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH POLIURETAN ŻÓŁT w	EN 14404:2004+A1:2010. Klasa 1, ochrona przed przebicciem co najmniej 100 N. Nakolanniki ochronne wykonane z poliuretanu. Dwie gumowe taśmy mocujące z regulacją napięcia-obwodu. Grubość ok 1cm Kolor żółty. CENA za SZTUKĘ.	SZT.	12,06	14,83
359	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ŻEL	Nakolanniki żelowe. Wykonane z pianki gumowej oraz wkładki żelowej. Wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie. Mocowanie za pomocą regulowanych, neoprenowych pasków. Rozmiar uniwersalny. Norma EN-14404:2004+A1 Typ 1.	PAR.	49,19	60,50
360	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH WEWN. JOE EVA	Nakolanniki wewnętrzne do spodni z miękkiej pianki EVA foam. Zapewniają ochronę przed urazami mechanicznymi, termicznymi i wilgocią. Rozmiar uniwersalny 14x21cm. Cena za szt.	SZT.	5,45	6,70
361	NAKOLANNIKI OCHRONNE ŻELOWE RICKIE J3802	Żelowe nakolanniki, PVC powłoka, cena za 1 parę	PAR.	37,64	46,30
362	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH 2-PASKI ŻÓLTE	Nakolanniki z mocnej skóry z wkładką amortyzującą. Dwa paski mocujące regulowane na rzepy.	PAR.	24,30	29,89
363	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH WEWNĘTRZNE ONKINGBEE	Nakolanniki wewnętrzne do spodni. Wykonane z miękkiej pianki EVA foam. Zapewniają ochronę przed urazami mechanicznymi, termicznymi i wilgocią. Wym. 16x21cm. Cena za parę.	PAR.	14,95	18,39
364	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ONPAD N UNI w	Nakolanniki ochronne z pianki EVA. Paski mocujące zapinane na rzepy. Zapewniają komfort i wygodę. Kolor niebieski.	PAR.	12,90	15,87
365	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ONTOP	Nakolanniki żelowe. Osłona z tworzywa sztucznego. Paski mocujące zapinane na rzepy. Zapewniają komfort i wygodę. Zgodne z EN14404	PAR.	40,81	50,20

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
366	TASMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERWONA 500 mb	Taśma biało-czerwona dwustronna ostrzegawczo-ogrodzeniowa, o długości 500 mb, szerokości 70mm i grubości 30mic. Do oznaczania budów, imprez rekreacyjnych i sportowych. Każda sztuka pakowana w pudełko, służące jako podajnik.	SZT.	29,35	36,10
367	TASMA OSTRZEGAWCZA TASO100 31S CW BIAŁ/CZER	Taśma jednostronna biało-czerwona ostrzegawczo-ogrodzeniowa, o długości 100 mb, szerokości 70 mm, oraz grubości 30 mic. Do oznaczania budów, imprez rekreacyjnych i sportowych.	SZT.	5,20	6,40
368	TASMA OSTRZEGAWCZA PRZYLEPNA ŻÓŁTA-CZARNA 66m/60mm	Taśma ostrzegawcza, żółto-czarna, prawa, samoprzylepna, szerokość 60mm, długość rolki 66 mb	SZT.	23,10	28,41
369	TASMA NAPRAWCZA TASODUCT C 46 m CZARNA	Uniwersalna taśma naprawcza, tzw. MacGyver'a ,długość 50 jardów (ok. 46 m), szerokość 48 mm. Do prac łączeniowo-naprawczych w hydraulice, izolacji oraz innych tymczasowych. Polecana do mocnego pakowania. Kolory: biały, czarny, czerwony, szary	SZT.	11,60	14,27
370	TASMA NAPRAWCZA TASODUCT C 46 m SREBRNA	Uniwersalna taśma naprawcza, tzw. MacGyver'a ,długość 50 jardów (ok. 46 m), szerokość 48 mm. Do prac łączeniowo-naprawczych w hydraulice, izolacji oraz innych tymczasowych. Polecana do mocnego pakowania. Kolory: biały, czarny, czerwony, szary.	SZT.	11,60	14,27
371	TASMA ANTYPOŚLIZGOWA 18 m/50mm PL CZARNA	Taśma samoprzylepna antypoślizgowa, czarna. Folia PCV, 100mic. Klej akrylowy na solwencie. Przekładka - papier 100 g/m2. Odporność tem. -30 st C, +60 St. C. Rolka 18mb. Szerokość 5 cm. Stosowanie wewn i na zewn.	SZT.	68,86	84,70
372	TASMA ANTYPOŚLIZGOWA 18 m/50mm PL ŻÓŁTA	Taśma samoprzylepna antypoślizgowa, żółta. Folia PCV, 100mic. Klej akrylowy na solwencie. Przekładka - papier 100 g/m2. Odporność tem. -30 st C, +60 St. C. Rolka 18mb. Szerokość 5 cm. Stosowanie wewn i na zewn.	SZT.	66,53	81,83
373	PACHOLEK OSTRZEGAWCZY 2603-02 30 cm w	Jednocześnieowy pacholek ostrzegawczy. 100% PE. Podstawa 22,5x22,5 cm. Jeden pasek. Wysokość 30 cm.	SZT.	12,78	15,72
374	PACHOLEK OSTRZEGAWCZY 54 cm 2603-03	Jednocześnieowy pacholek ostrzegawczy. Materiał 100% PE. Podstawa 29x29 cm. Dwa paski odblaskowe. Wysokość 54 cm.	SZT.	44,55	54,80
375	PACHOLEK DROGOWY SEALBRITE SLEEVE SAND BASE 50CM	Jednocześnieowy pacholek ostrzegawczy. Wys. 50cm. 100% PE odpornego na promieniowanie UV. W podstawie obciążenie piaskiem dla lepszej stabilności. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	30,77	37,85
376	PACHOLEK DROGOWY DOMINATOR 50CM	Dwucześnieowy pacholek ostrzegawczy. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa kompozyt z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	35,32	43,44
377	PACHOLEK DROGOWY DOMINATOR 75CM wystawa	Dwucześnieowy pacholek ostrzegawczy. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa kompozyt z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	61,40	75,52
378	PACHOLEK DROGOWY ROAD-PAHOG 50CM wystawa	Pacholek ostrzegawczy z jednym pasem odblaskowym. Wys. 50cm. 100% PCV z recyklingu. Jeden pas odblaskowy Des 2. zgodny z BS873 : Część 6.	SZT.	27,27	33,54
379	PACHOLEK DROGOWY NAVIGATOR 75CM	Dwucześnieowy pacholek ostrzegawczy. Wys. 75cm. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa z PCV z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	52,43	64,49
380	PODSTAWA BARIERKI JSP WORKGATE	Podstawa bariery WORK-GATE. Wykonana z PCV, posiada zwiększoną przyczepność. Umożliwia stabilne umieszczenie bariery na podłożu. Kolor czarny.	SZT.	31,16	38,33
381	LIZAK DO ZATRZYMYWANIA POJAZDÓW ROAD-STOPPER	Tarcza do zatrzymywania pojazdów - LIZAK. Wykonany z polistyrenu wysokoudarowego. Wytrzymały, odporny na niskie i wysokie temp. Zgodna z przepisami policyjnymi.	SZT.	42,61	52,41
382	BARIERKA OSTRZEG SKŁAD. JSP TITAN EXPANDER ŻÓŁ/CZA	Bariierka ostrzegawcza składana, żółto-czarna. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	355,39	437,13
383	BARIERKA OSTRZEG SKŁAD. JSP TITAN EXPANDER BIA/CZE	Bariierka ostrzegawcza składana, biało-czerwona. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	355,39	437,13
384	BARIERKA OSTRZEG SKŁAD. JSP TITAN EXPANDER BIA/NIE	Bariierka ostrzegawcza składana, biało-niebieska. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	640,20	787,45
385	BARIERKA OSTRZEG SKŁAD. JSP TITAN EXPANDER BIA/ZIE	Bariierka ostrzegawcza składana, biało-zielona. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	640,20	787,45
386	BARIERKA OSTRZEGAWCZA WORKGATE 4- CZĘŚĆ CZER	Bariera wys. - 1m, dł. (jedno przęsło) - 84cm. Złożona z czterech części połączonych zaciskami na zawiasach. Kolor czerwony lub żółty z odblaskowym panelem w górnej części zgodnym z normą BS873. Nie zawiera metalowych elementów.	SZT.	531,18	653,35
387	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER DS FAR0203	EN361. Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokościach. 2-punktowe: zaczep piersiowy i grzbietowy w postaci klamry metalowej typu "D". Pełna regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	170,69	209,95
388	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER 3-PUNKT FAR0204	EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. 3-punktowe - zaczep tylny, dwa zaczepy przednie tekstylne (pętle), dwa zaczepy boczne na pasie biodrowym. Pełna regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	245,48	301,94
389	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER RATUNK FAR0205	EN361, EN1497. Szelki bezpieczeństwa - ratunkowe. Pasek przelużający do ratownictwa w pozycji pionowej. Pełna regulacja pasów udowych.	SZT.	178,89	220,03

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
390	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SZYBKIEGO WYP FAR0209	EN361. Szelki bezpieczeństwa z klamrami SZYBKIEGO WYPIĘCIA. 2-punktowe - zaczep tylny, dwa przednie zaczepy taśmowe (pętle). Pełna regulacja pasów udowych i barkowych. Do 136kg.	SZT.	189,80	233,45
391	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 1-PUNKT FAR0301	EN361. Szelki bezpieczeństwa. 1-punktowe - zaczep tylny. Regulacja pasów udowych.	SZT.	78,09	96,05
392	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 2-PUNKT FAR0302	EN361. Szelki bezpieczeństwa. 2-punktowe - zaczep tylny, 2 przednie mocowania (pętle taśmowe). Regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	91,89	113,02
393	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 3-PUNKT FAR0303	EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. 3-punktowe - zaczep tylny, 2 przednie mocowania taśmowe (pętle), dwa mocowania boczne na pasie biodrowym. Regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	159,12	195,72
394	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP K2 3-PUNKT FAR0402	EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. Aluniniowe klamry, zaczepy tekstylne, klamry szybkiego wypięcia. Wyściółka air-mesh na ramionach i w pasie pozycjonującym. Regulacja pasów udowych.	SZT.	656,69	807,73
395	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW SPARTAN FAR1101	EN361, EN354. Zestaw podtrzymujący. 1-punktowe szelki Spartan+ linka pozycjonująca dł. 1,8m z 2 zatrzaśnikami. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat.	SZT.	152,66	187,77
396	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW SPARTAN FAR1102	EN361, EN355. Zestaw przeciwdopadkowy. Szelki Spartan 2-punktowe+ linka z amortyzatorem 1,8m, zakończona zatrzaśnikiem i hakiem. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat	SZT.	195,37	240,31
397	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER IPAF FAR1103	EN361, EN353, EN358. Podstawowy zestaw do prac na wysokościach. Jednopunktowe szelki i 2 metrowa linka pozycjonująca regulowana, zakończona dwoma karabińczykami. Przydatność 5 lat.	SZT.	293,22	360,66
398	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW PIONEER FAR1104	EN361, EN355. ZESTAW PRZECIWI UPADKOWI 2 punktowe szelki i 2 metrowy amortyzator. Przydatność 5 lat.	SZT.	353,11	434,33
399	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER ZES DEKA FAR1105	EN361, EN353-2, EN358. Zestaw dekarSKI. Szelki Spartan 2-punktowe+ linka regulowana (bloker) amortyzująca dł. 10m, zakończona zatrzaśnikiem. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat.	SZT.	680,00	836,40
400	PAS DO PRACY W PODPARCIU OUP-KRM-WPB	EN358. Pas biodrowy do pracy w podparciu. Poliester, długość 135 cm, szer 44 mm. Dwa pierścienie typu D na biodrach. Podkładka piankowa EVA zwiększająca komfort. Pętle do mocowania narzędzi. Szwy z wytrzymałego poliamidu.	SZT.	56,94	70,04
401	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER FAR0206	EN355, EN362 kl. B/T. Amortyzator bezpieczeństwa. Lina Kernmantel, pojedyncza, poliamid, gr. 11mm, dł. 2m. Jeden aluminiowy karabińczyk i zaczep hakowy scaffold. Wskaźnik oddziaływania dla lepszej kontroli stanu sprzętu.	SZT.	230,88	283,98
402	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER FAR0207	EN355, EN362 kl. B/T. Amortyzator bezpieczeństwa. Lina Kernmantel, poliamid, gr. 11mm, dł. 2m. Dwa zaczepy hakowe scaffold, jeden aluminiowy karabińczyk. Wskaźnik oddziaływania dla lepszej kontroli stanu sprzętu.	SZT.	318,51	391,77
403	LINA POZYCJONUJĄCA PIONEER FAR0208	KARTON 5 SZT. EN358:1999 grubość 33 mm. Możliwa jest regulacja długości za pomocą stalowej klamry od 0,5 m do 2 m.	SZT.	176,00	216,48
404	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN FAR0305	EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma pojedyncza płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Jeden zatrzaśnik i zaczep hakowy stalowy.	SZT.	132,15	162,54
405	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN FAR0307	EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Podwójny zaczep hakowy i jeden zatrzaśnik stalowy.	SZT.	183,71	225,96
406	LINKA POZYCJONUJĄCA SPARTAN FAR0308	EN358:1999; Linka do pracy w podparciu, dł. 2m, poliamidowa w oplocie konopnym, śr. 14mm; regulowana długość; na końcach dwa zatrzaśniki stalowe	SZT.	91,45	112,48
407	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN FAR0309	EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma pojedyncza płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Dwa zatrzaśniki stalowe.	SZT.	116,10	142,80
408	LINA AMORTYZUJĄCA K2 POJEDYŃCZA KOŃCÓWKA FAR0404	Z jednej strony znajduje się zatrzaśnik, a z drugiej hak typu scaffold. Normy EN355:2002, EN362:2004. DŁUGOŚĆ 1,6M LUZ I PO NAPIĘCIU 2M	SZT.	262,87	323,33
409	ZATRZAŚNIK STALOWY Z BLOKADĄ NA ŚRUBĘ	EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z blokadą na śrubę. Otwarcie 17.0 mm - owalny karabińczyk wykonany z okrągłych prętów o średnicy 10 mm. Karabińczyk z automatycznym zamknięciem i ręczną blokadą. Wytrzymałość systemu większa niż 23 kN.	SZT.	9,20	11,32
410	LINA 14mm/10mb PRZYŁĄCZENIOWA OUP-KRM-RAL1410	Lina przyłączeniowa, trójżyłowa poliamidowa, o śr.14mm, dł.10mb. Jedna końcówka liny spleciona i pokryta ochronnym rękawem PE, zakończona pętlą, drugi koniec z supłem blokującym i pętlą. Wskaźnik zużycia. (*testowana w zestawie).	SZT.	85,81	105,55
411	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA OUP-KRM-EAWLWH	Kat.3, EN355. Amortyzator bezpieczeństwa. Taśma poliester, szer. 44mm, dł 1,5m. Ściągacz taśmowy. Po jednej stronie pochłaniacz energii z zatrzaśnikiem, po drugiej zaczep hakowy.	SZT.	114,61	140,97
412	ZATRZAŚNIK STALOWY Z AUTOM. BLOKADĄ NA ŚRUBĘ	EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z autom. blokadą na śrubę. Otwarcie 16.0 mm - owalny karabińczyk wykonany z okrągłych prętów o średnicy 10 mm. Wytrzymałość systemu większa niż 25 kN.	SZT.	11,26	13,85
413	LINA 12mm/1,5mb DO PRACY W PODPARCIU	Kat. 3, EN354 Lina przyłączeniowa do pracy w podparciu; trójżyłowa poliamidowa o śr.12mm, dł.1,5mb. Jedna końcówka zakończona karabińczykiem, druga hakiem. Końcówki chronione rękawem PE.	SZT.	64,74	79,63

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
414	PAS NARZĘDZIOWY Z POLIESTRU MAT 2100-24	Pas monterski z poliestru 600D. Kieszzenie łączone na nity metalowe. Metalowe ucho na młotek. Zapięcie na regulowaną klarmę plastikową. Bardzo wytrzymały. Nośność do 4 kg	SZT.	25,87	31,82
415	PAS NARZĘDZIOWY Z POLIESTRU PAT 2100-27	Materiał poliestr 600D. Pas monterski z nylonu wielokieszeniowy, w tym na gwoździe. Kieszzenie łączone na nity metalowe. Metalowe ucho na młotek. Zapięcie na klarmę plastikową. Bardzo wytrzymały, obciążenie do 5 kg. Kolor czarny, nity srebrne.	SZT.	39,33	48,38
416	OCHRANIACZ-STABILIZATOR SZYI NECPROTECH JSP wycofa	Stabilizator Necprotech redukujący ból oraz napięcie mięśni szyi. Lekki i wygodny w użyciu. Wykonany jest z mocnych, wytrzymałych materiałów. W pełni dopasowuje się do każdego rozmiaru.	SZT.	0,00	0,00
417	TORBA MONTERSKA DO PASKA VISION H9133	Torba narzędziowa przypinana do paska spodni. Bawełna 60%, poliestr 40%. Gramatura 260 g/m2. Konstrukcja miechowa. Liczne kieszenie, w tym zapinane na suwak i zatrzaski, szlufki na długopisy, metrówkę. Kolor czarny, pomarańczowe przeszycia.	SZT.	17,59	21,64
418	SPODNIE ROBOCZE SHORT DESMAN 54	Spodnie szorty. 65% poliestr/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	41,21	50,69
419	SPODNIE ROBOCZE SHORT EMERTON 54	Spodnie szorty. 65% poliestr/35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliestr 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	55,43	68,18
420	SPODNIE ROBOCZE SHORT STANMORE NIEB 52	Spodnie szorty. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane suwak i zatrzask. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	78,38	96,41
421	SPODNIE ROBOCZE SHORT MAX SZA/CZE 52	Spodnie szorty. 100% BAWĘŁNA 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor: szaro-czerwony. Rozmiary 48-62.	SZT.	38,88	47,82
422	SPODNIE ROBOCZE SHORT ALLYN ZIEL 52	Spodnie szorty. 65% PES/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 48-62.	SZT.	82,30	101,23
423	SPODNIE ROBOCZE SHORTS KNOXFIELD SZA/CZE 52	Spodnie szorty. Tkanina bawełniana z dodatkiem poliestru. Elastyczna talia. 2 boczne i 2 tylne kieszenie. Doczepiana szlufka narzędziowa. Pierścień D na identyfikator. Kolor szary, czerwone, pomarańczowe lub żółte akcenty. Rozmiary 46-64.	SZT.	65,59	80,68
424	SPODNIE ROBOCZE SHORT SIRIUS ELIAS 54	Spodnie szorty. 35% bawełna Canvas/65% poliestr, 270 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor: szaro-zielony. Rozmiary 48-64	SZT.	59,06	72,64
425	SPODNIE ROBOCZE SHORT ORION DAVID BRAŻ-CZ 48	Spodnie szorty. 60% bawełna/40% poliestr, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	56,65	69,68
426	SPODNIE ROBOCZE SHORT ORION DAVID SZ-CZ 52	Spodnie szorty. 60% bawełna/40% poliestr, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	56,65	69,68
427	SPODNIE ROBOCZE SHORT 3/4 LUXY PATRIK 54	Spodnie 3/4 do kolan. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor niebiesko-czarny. Rozmiary 46-64.	SZT.	42,67	52,48
428	SPODNIE ROBOCZE SHORT TEXXOR BERMUDA BI/SZ 4344/52	Krótkie spodnie do pasa. 65% poliestr, 35% bawełna Canvas, 270 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym naszywane Cargo. Kolor biały/szary. Rozmiary 42-64.	SZT.	94,96	116,80
429	SPODNIE OGRODNICZKI STANMORE ZIELONE 52	Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	112,13	137,92
430	SPODNIE OGRODNICZKI STANMORE GRANAT 52	Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-64.	SZT.	112,13	137,92
431	SPODNIE OGRODNICZKI DESMAN 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestr/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Regulowane szelki. Liczne kieszenie, w tym na nogawkach. Rozmiar 48-62.	SZT.	69,09	84,98
432	SPODNIE OGRODNICZKI EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestr/35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliestr 600D. Zapinane na suwak, z boku guziki. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-64	SZT.	87,79	107,98
433	SPODNIE OGRODNICZKI TAYRA CZE/CZA 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestr/35% bawełna, 240 g/m2. Apertura wodo-olejoodporna. Zapinane na suwak i zatrzaski, liczne kieszenie. Taśmy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	100,67	123,82
434	SPODNIE OGRODNICZKI FF CARL BE-01-004 SZA/POM 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliestr, 235 g/m2. Wzmocnienia poliestr OXFORD. Regulowane szelki. Guziki po bokach. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62	SZT.	69,52	85,51
435	SPODNIE OGRODNICZKI FF CARL BE-01-004 CZE/CZA 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliestr, 235 g/m2. Wzmocnienia poliestr OXFORD. Regulowane szelki. Guziki po bokach. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62.	SZT.	69,52	85,51
436	SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION CZERW 52	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliestr, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	54,80	67,40
437	SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION ZIEL 54	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliestr, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	54,80	67,40

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
438	SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION NIEB 54	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	54,80	67,40
439	SPODNIE OGRODNICZKI FF UDO BE-01-006 GRAN 50	Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, gramatura 240 g/m2. Prosty, funkcjonalny krój, Regulowane szelki. Liczne kieszenie, boczne, a piersiowa zapinana. Kieszenie na na nakolanniki. Kolory: granat, niebieski, zielony. Rozmiary 44-64	SZT.	36,96	45,46
440	SPODNIE OGRODNICZKI MAX SUMMER BEŻ/CZA 50	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina lekka i przewiewna. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Rozmiary 46-64	SZT.	84,21	103,58
441	SPODNIE OGRODNICZKI KNOXFIELD SZA/CZE 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64,	SZT.	122,21	150,32
442	SPODNIE OGRODNICZKI SIRIUS TRISTAN SZA-ZIEL 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna canvas/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak, guziki po boku. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 46-64.	SZT.	106,07	130,47
443	SPODNIE OGRODNICZKI ORION KRYSTOF SZA-CZA 54	Spodnie ogrodniczki. 60% bawełna twill/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak, z tyłu guma. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	90,40	111,19
444	SPODNIE OGRODNICZKI CXS LUXY ROBIN NIEBIESKIE 52	Spodnie ogrodniczki, 100% bawełna, 260 g/m2. Wzmocnienia na kolanach. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64	SZT.	55,44	68,19
445	SPODNIE OGRODNICZKI CXS LUXY SABINA NIEBIESKIE 44	Spodnie ogrodniczki damskie, 100% bawełna, 260 g/m2. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Norma EN340, 13688. Rozmiary 38-58. Karton 20 szt.	SZT.	54,24	66,72
446	SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE FRANTA 52	Spodnie ogrodniczki męskie. 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Wzmocnione kolana. Liczne kieszenie. Kolor niebieski. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64	SZT.	43,39	53,37
447	SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE FRANTA 56	Spodnie ogrodniczki męskie. 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Wzmocnione kolana. Liczne kieszenie. Kolor niebieski. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64	SZT.	43,39	53,37
448	SPODNIE OGRODNICZKI SIRIUS TRISTAN SZARY JASNY 54	Spodnie ogrodniczki letnie. 100% bawełna, 190 g/m2. Wzmocnienia 35% bawełna/65% poliester. Zapinane na suwak, po bokach guziki. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	PAR.	0,00	0,00
449	SPODNIE OGRODNICZKI CXS PHOENIX CRONOS SZ-CZERW 46	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 190 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na suwak, napy boczne. Dodatkowe szlufki na pasek. Funkcjonalne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiar 46-64.	SZT.	54,24	66,72
450	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH BEŻ/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	156,69	192,73
451	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH NIE/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	156,69	192,73
452	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH GRA/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	156,69	192,73
453	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH SZA/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	156,69	192,73
454	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON 4TECH-03 SZARE 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliester, 240g. Zapinane na suwak i guziki boczne. Regulowane szelki, dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Podwójne wzmocnienia na kolanach. Kieszenie na nakolanniki. Rozmiary 46-64.	SZT.	80,30	98,77
455	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON R8ED+02 NIEB 52	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliester, 245g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Elastyczna część tylna, regulacja w pasie patkami ściągającymi. Regulowane szelki. Funkcjonalne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	177,92	218,84
456	SPODNIE OGRODNICZKI MULTI MASTER CZERWONE 56	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 46-62.	SZT.	35,66	43,86
457	SPODNIE OGRODNICZKI MULTI MASTER SZARE 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 46-62.	SZT.	35,66	43,86
458	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER CZERWONY 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	34,68	42,66
459	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER NIEBIESKIE 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	34,68	42,66

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
460	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER SZARY 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	34,68	42,66
461	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER BIAŁY 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	34,68	42,66
462	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER ZIELONE 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	34,68	42,66
463	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON VISION-03 CZA/SZA 182/54	Spodnie robocze 60% bawełny, 40% poliester, gramatura 260 g/m2, diagonal. Liczne kieszenie w tym na udach. Wzmocnienie na kolanach, elementy odblaskowe, kieszonki na nakołanniki. Kontrastowe przeszycia. Rozmiar 46-64.	SZT.	126,01	154,99
464	SPODNIE DO PASA STANMORE GRANAT 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki. Wzmocnienia bawełna. Liczne kieszenie, w tym na nakołanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	88,75	109,16
465	SPODNIE DO PASA STANMORE BRAŹ 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki. Wzmocnienia bawełna. Liczne kieszenie, w tym na nakołanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	88,75	109,16
466	SPODNIE DO PASA DESMAN 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-64.	SZT.	51,45	63,28
467	SPODNIE DO PASA DESMAN 2 IN 1 54	Spodnie do pasa 2 w1 (odpinane nogawki). 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	60,24	74,10
468	SPODNIE DO PASA EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszenie, w tym na nakołanniki. Rozmiary 48-64.	SZT.	64,41	79,22
469	SPODNIE DO PASA TAYRA CZE/CZA 48	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 240 g/m2. Zwiększona odporność na wodę i oleje. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie. Kolorystyka czerwono-czarna. Taśmy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	73,73	90,69
470	SPODNIE DO PASA FF CARL BE-01-003 SZA/POM 54	Spodnie do pasa, SZARE. 20% bawełna/80% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia z poliestru OXFORD. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakołanniki. Rozmiary 48-62.	SZT.	57,33	70,52
471	SPODNIE DO PASA MAX EVOLUTION CZERW 54	Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	52,94	65,12
472	SPODNIE DO PASA MAX EVOLUTION ZIEL 54	Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	52,94	65,12
473	SPODNIE DO PASA MAX EVOLUTION NIEB 54	Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	52,94	65,12
474	SPODNIE DO PASA OTTO SCHACHNER OS JELS 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 320 g/m2. Wzmocnienia poliester Oxford. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszenie, w tym na nakołanniki. Dodatkowa regulacja w pasie paskami na rzep. Rozmiary 44-62.	SZT.	118,58	145,85
475	SPODNIE DO PASA MAX SUMMER SZA/CZA 58	Spodnie robocze do pasa. Skład 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina lekka i przewiewna. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolor beżowy, niebieski, szary z czarnym. Rozmiar 44-64.	SZT.	70,15	86,28
476	SPODNIE DO PASA KNOXFIELD SZA/CZE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nakołanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64,	SZT.	94,73	116,52
477	SPODNIE DO PASA KNOXFIELD SZA/ZÓŁ 54	Spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nakołanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64,	SZT.	94,73	116,52
478	SPODNIE DO PASA SIRIUS NIKOLAS POM 52	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakołanniki. Kolor grafit z pomarańczowymi akcentami. Rozmiary 46-64.	SZT.	72,32	88,95
479	SPODNIE DO PASA SIRIUS NIKOLAS 54	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakołanniki. Kolor grafit z seledynowymi akcentami. Rozmiary 46-64.	SZT.	72,32	88,95
480	SPODNIE DO PASA DAMSKIE SIRIUS AISHA 46	Spodnie damskie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Zapinane na suwak i zatrzask. Szlufki w pasie. Liczne kieszenie. Rozmiary 38-60.	SZT.	72,32	88,95
481	SPODNIE DO PASA ORION TEODOR NIE/CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakołanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	73,52	90,43
482	SPODNIE DO PASA ORION TEODOR ZIE/CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakołanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	73,52	90,43
483	SPODNIE DO PASA ORION TEODOR BRĄ/CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakołanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	73,52	90,43



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
484	SPODNIE DO PASA ORION TEODOR SZA/CZA 54	Spodnie do pasa.60% bawełna/40% polliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	73,52	90,43
485	SPODNIE DO PASA ORION TEODOR CZA/CZE 54	Spodnie do pasa.60% bawełna/40% polliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	73,52	90,43
486	SPODNIE DO PASA CXS LUXY JOSEF BIA-SZA 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-64.	SZT.	47,01	57,82
487	SPODNIE DO PASA CXS LUXY JOSEF NIE-CZA 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	44,60	54,86
488	SPODNIE DO PASA CXS LUXY JOSEF ZIE-CZA 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	44,60	54,86
489	SPODNIE DO PASA CXS LUXY JOSEF SZA-CZE 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	44,60	54,86
490	SPODNIE DO PASA CXS LUXY JOSEF CZA-SZA 52	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	44,60	54,86
491	SPODNIE DO PASA DRELICH MIREK 54	Spodnie męskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. GRANATOWE. Klasyczne kieszenie. W pasie tasiemka ściągająca. Wzmocnienia na kolanach. Rozmiary 44-64.	SZT.	33,99	41,81
492	SPODNIE DO PASA DAMSKIE HELA 40	Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. Zapinane z boku na guziki, podwyższony pas. Boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozmiary 38-64.	SZT.	31,58	38,84
493	SPODNIE DO PASA DAMSKIE HELA 48	Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. Zapinane z boku na guziki, podwyższony pas. Boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozmiary 38-64.	SZT.	31,58	38,84
494	SPODNIE DO PASA CXS PHOENIX CEFEUS SZ-NIEB 46	Spodnie letnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 190 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki w pasie. Funkcjonalne kieszenie. Wzmocnienia na kolanach. Rozmiary 46-64.	SZT.	43,39	53,37
495	SPODNIE DO PASA CXS STRETCH NIE/CZA 54	Elastyczne spodnie do pasa, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Odblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	128,98	158,65
496	SPODNIE DO PASA BIAŁE ARTUR 54	Spodnie męskie do pasa. 100% bawełna, 190 g/m2. BIAŁE. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Dwie kieszenie boczne, jedna tylna. Rozmiary 44-64	SZT.	33,36	41,03
497	SPODNIE DO PASA DAMSKIE BIAŁE 1201 DARJA 38	Spodnie damskie do pasa. Tkanina o splocie diagonal 100% bawełna, 190 g/m2. W pasie zapinane z boku na guziki. 2 kieszenie przednie. Kolor biały. Rozmiary 36-60.	SZT.	32,49	39,96
498	SPODNIE DO PASA DAMSKIE BIAŁE 1089 DARJA 38	Spodnie damskie do pasa. Płótno 100% bawełna, 145 g/m2. W pasie gumka + boczne zapięcie na guziki. 2 kieszenie przednie. Kolor biały. Rozmiar 36-64	SZT.	31,52	38,77
499	SPODNIE DO PASA CXS JEANS NIMES 54	Spodnie robocze do pasa jeans. 100% bawełna. Kieszenie na kolanach na nakolanniki. Liczne kieszenie w tym wzmocnione. Pętla na młotek. Kolorystyka DENIM - niebieska. Rozmiary 44-60.	SZT.	104,69	128,77
500	SPODNIE DO PASA CORDURA PANAMA CZ-CZ 4311/26	Spodnie do pasa. Czarne. 65% poliester/35% bawełna Canvas, 270 g/m2. Wstawki z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 42-64.	SZT.	110,32	135,69
501	SPODNIE DO PASA TEXXOR 4305 QUEBEC 54	EN471: 1,2. Spodnie ostrzegawcze do pasa. 80% poliester/20% bawełna, 270g/m2. Zapinane na guzik, szlufki na pasek. Kieszenie naszywane. Dwie taśmy na nogawkach. Kolor pomarańczowy. Karton 10 sztuk.	SZT.	67,30	82,78
502	SPODNIE DO PASA TEXXOR TOBAGO SZARE 8357/52	Spodnie do pasa 2w1. 65% poliester/35% bawełnaT/C Panama-Canvas, 320 g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 42-64, 24-30, 90-110.	SZT.	95,15	117,03
503	SPODNIE DO PASA ARDON 4TECH-02 SZARE 54	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Kolor: szaro-czarny. Rozmiary: 46-64.	SZT.	71,60	88,07
504	SPODNIE DO PASA ARDON 2STRONG 02 SZA/POM 54	Spodnie do pasa. 20% bawełna/80% poliester, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe lamówki. Kolor: szaro-pomarańczowe. Rozmiary: 46-66.	SZT.	54,19	66,65
505	SPODNIE DO PASA ARDON R8ED+02 NIEB 52	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 245 g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa regulacja w pasie patkami ściągającymi. Wstawki odblaskowe. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki.	SZT.	163,66	201,30
506	SPODNIE DO PASA MULTI MASTER NIEBIESKIE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	30,84	37,93
507	SPODNIE DO PASA MULTI MASTER SZARE 48	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	30,84	37,93

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
508	SPODNIE DO PASA MULTI MASTER SZARE 56	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	30,84	37,93
509	SPODNIE DO PASA MULTI MASTER ZIELONE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	30,84	37,93
510	SPODNIE DO PASA MASTER SPM NIEBIESKIE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 48-62	SZT.	30,50	37,52
511	SPODNIE DO PASA ARDON VISION-02 CZA/SZA 182/52	Spodnie robocze 60% bawełny, 40% poliester, gramatura 260 g/m2, diagonal. Liczne kieszenie w tym na udach. Podwyższony stan, wzmocnienie na kolanach, elementy odblaskowe, kieszonki na nakolanniki. Kontrastowe przeszycia. Rozmiar 46-64.	SZT.	109,90	135,18
512	SPODNIE DO PASA DLA SPAWACZA MOFOS 54	Spodnie dla spawacza. 100% bawełna, 390 g/m2. Powłoka niepalna Proban. Spodnie do pasa z szelkami. Zapinane na guziki. Wzmocnienia na kolanach. Możliwość wywinięcia na obuwiu. Rozm. 46-64.	SZT.	74,98	92,23
513	SPODNIE DO PASA DLA SPAWACZA TEXXOR 4321 54	Spodnie ogrodniczki z dwoiny. Szwy aramidowe. Kieszeń na karczku. Szelki z metlaowymi klamrami. Możliwość regulacji nogawek na napy. Rozmiary 50-64.	SZT.	250,26	307,82
514	SPODNIE OCIEPL SOFTSHELL OLZA SZARE S	Elastyczne spodnie do pasa z softshellu. 95% poliester/6% Spandex, 320 g/m2. Membrana TPU. Od wewnątrz ocieplenie z polaru. Elastyczna talia. Wodoodporne zamki. Liczne kieszenie. Dół nogawki regulowany. Kolor szary. Rozmiary S-3XL.	SZT.	122,24	150,36
515	SPODNIE OCIEPL OGR FF ERICH BE-03-001 GRAN L	Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% poliester. Ocieplina z poliestru. Trzy kieszenie. Szelki z plastikowymi klamrami. Rozmiary S-3XL	SZT.	50,62	62,26
516	SPODNIE OCIEPL OGR EMERTON -40°C 58/176	Spodnie ogrodniczki ocieplane do -40°C. 100% poliester micro powlekane PU. Ocieplina poliester, 180 g/m2. Podszewka poliester. Zapinane na suwak i guziki po bokach, liczne kieszenie. Taśmy odblaskowe. Kolor szaro-czarno-pomarańczowa. Rozmiary 46-62.	SZT.	131,93	162,27
517	SPODNIE OCIEPL OGR EMERTON 54	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 65% poliester/35% bawełna, 270 g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak, liczne kieszenie. Kolor szaro-pomarańczowy. Rozmiar 48-62	SZT.	142,63	175,43
518	SPODNIE OCIEPL ORION TEODOR WIN SZA/CZA 54	Spodnie do pasa, ocieplane. 60% bawełna/40% poliester, 280g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Kolor szaro-czarny. Rozmiar 42-66	SZT.	102,69	126,31
519	SPODNIE OCIEPL OGR ORION KRYSZTOF WIN SZA/CZA 54	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 60% bawełna, 40% poliester, 280g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szaro-czarny i czarno-czerwony. Rozmiary:44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62	SZT.	115,38	141,92
520	SPODNIE OCIEPL OGR CXS LUXY MARTIN NIEB 62	Spodnie ogrodniczki, ocieplane. 100% bawełna, 260 g/m2. Ocieplane flanelą. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Kolor niebiesko-czarny. Norma EN 340. Rozmiar 46-66.	SZT.	82,17	101,07
521	SPODNIE OCIEPL OGR TEXXOR 4310 FRIGO CZA L	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 60% bawełna/40% poliester. Ocieplina i podszewka z poliestru. Szelki z regulacją długości. W tylnej części dodatkowa guma. Wygodne kieszenie, w tym na nogawce. Kolor czarny. Rozmiar XS-3XL	SZT.	118,85	146,19
522	SPODNIE OCIEPL OGR NYLON H1030 BC 60 K L	Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% nylon powlekany PCV. Ocieplina nylon. Elastyczny pas. Szelki z plastikowymi klamrami. Dwie boczne kieszenie, jedna na karczku. Kolor niebieski. Rozm. M-3XL	SZT.	61,80	76,01
523	SPODNIE OCIEPL SOFTSHELL PHANTOM 1XL	Elastyczne spodnie do pasa z softshellu. Wzmocnienia kolan. 93% poliester, 3% spandex. Membrana TPU. Gramatura podszewki z mikropolar 310 g/m2. Elastyczna talia. Wodoodporne zamki. 4 kieszenie. Kolor czarny. Odporność na wodę 8000 mm. Rozmiary S-3XL	SZT.	117,63	144,68
524	SPODNIE OCIEPL OGR MULTI MASTER MMWS NIEB L	Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliester/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliester 180 g/m2, podszewka 190T poliester. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL.	SZT.	81,94	100,79
525	SPODNIE OCIEPL OGR MULTI MASTER MMWS NIEB 1XL	Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliester/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliester 180 g/m2, podszewka 190T poliester. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL.	SZT.	81,94	100,79
526	SPODNIE OCIEPL OGR MULTI MASTER MMWS ZIEL 1XL	Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliester/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliester 180 g/m2, podszewka 190T poliester. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL.	SZT.	81,94	100,79
527	SPODNIE OCIEPL OGR PROMASTER PRO-WIN-B M	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 65% poliester/35% bawełna, 260g/m2. Wyściółka 100% poliester, 180 g/m2. Podszewka 190T poliester taffa. Regulacja w długości szelkami. Z boku guziki. Liczne kieszenie. Gumka w pasie. Rozm. M-3XL.	SZT.	94,09	115,73
528	PASEK DO SPODNI SIRIUS w	Pasek tekstylny klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji SIRIUS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Szerokość 4cm, długość maksymalna 125cm - regulowana.	SZT.	23,69	29,14

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
529	PASEK DO SPODNI OS BILLUM 105 cm w	Pasek tekstylny, pleciony klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji OS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Kolor czarny z czerwonymi akcentami. Szerokość 4 cm, długość maksymalna 105 cm - regulowana.	SZT.	15,97	19,64
530	PASEK DO SPODNI OS BILLUM 135 cm	Pasek tekstylny, pleciony klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji OS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Kolor czarny z czerwonymi akcentami. Szerokość 4 cm, długość maksymalna 135 cm - regulowana.	SZT.	15,97	19,64
531	PASEK DO SPODNI 4TECH H9306 140 cm	Pasek tekstylny do spodni. Metalowa klamra, prosty system zapięcia. Długość maksymalna 140cm - regulowana.	SZT.	8,51	10,47
532	PASEK DO SPODNI LH-BELTER	Pasek do spodni. Wykonany z nylonu. Długość 135 cm. Szerokość 3,5 cm Stosowany do mocowania toreb narzędziowych	SZT.	16,20	19,93
533	PASEK DO SPODNI PAS-CANVAS S 105	Pasek do spodni. 100% poliester. Długość 105 cm/ L. Szerokość 4 cm.	SZT.	15,02	18,47
534	PASEK DO SPODNI PAS-CANVAS S 135	Pasek do spodni. 100% poliester. Długość 135 cm/ 1XL. Szerokość 4 cm.	SZT.	15,02	18,47
535	UBRANIE ROBOCZE JARDA 52	Ubranie robocze 100% bawełna diagonal, 240 g/m2. Bluza prosta, zapinana na guziki, 3 kieszenie. Spodnie do pasa ściągane sznurkiem, kieszenie na nakolanniki, boczna kieszeń miarowa. Kolor niebieski. Rozm. 44-68.	KPL.	56,81	69,88
536	UBRANIE OCHRONNE LEŚNIK 56	EN381. Taknina z wkładką przeciw przecięciu, przeciwkleszczowe, 220 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: zielono-pomarańczowy. Rozm. 48-64.	KPL.	342,48	421,25
537	UBRANIE OCHRONNE FR7 JAKUB MULTINORM 54	EN11612, EN11611, EN13034, EN1149. Ubranie ochronne przed wieloma zagrożeniami. Skład: bawełna 79%, 20% poliester, 1% włna antystatyczne, apretura ogniowa PROBAN. Gramatura 260 g/m2. Kolor: niebieski, szare odblaski. Rozm. 48-64.	KPL.	447,58	550,52
538	UBRANIE OCHRONNE 9044 ELEKTROTECHNIK 52	EN1149-5. Ubranie antystatyczne, męskie. 65% poliester/35% bawełna z niemi przewodzącymi, 240 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: granatowy. Rozm. 48-64.	KPL.	172,44	212,10
539	UBRANIE OCHRONNE 1041 CHEMIK 58	EN13034. Ubranie kwasoodporne, męskie. Taknina polipropylenowa, 230 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: granatowy. Rozm. 48-64.	KPL.	359,95	442,74
540	UBRANIE ROBOCZE MASTER NIEBIESKIE 176/090-094/104	Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliester 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm.	KPL.	59,22	72,84
541	UBRANIE ROBOCZE MASTER SZARE 176/106-110/120	Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliester 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm.	KPL.	59,22	72,84
542	UBRANIE ROBOCZE MASTER ZIELONE 176/098-102/112	Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliester 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm.	KPL.	59,22	72,84
543	BLUZA ROBOCZA STANMORE ZIEL-CZA 58	Bluza robocza z elementami odblaskowymi dla monterów. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinana na suwak i napy, liczne kieszenie. Kolor zielony-czarny. Rozmiary 48-62	SZT.	109,74	134,98
544	BLUZA ROBOCZA STANMORE GRAN-NIEB 54	Bluza robocza z elementami odblaskowymi dla monterów. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor granatowo-jasnoniebieski. Rozmiary 46-64	SZT.	109,74	134,98
545	BLUZA ROBOCZA STANMORE BRAZ-CZA 58	Bluza robocza z elementami odblaskowymi dla monterów. Tkanina 100% bawełna, gramatura 275 g/m2. Zapinana na suwak i napy, liczne kieszenie. Kolor: brązowo-czarny. Rozmiary 48-62	SZT.	109,74	134,98
546	BLUZA ROBOCZA DESMAN 54	Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka szaro-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	55,24	67,95
547	BLUZA ROBOCZA EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54	Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki. Rozmiary 48-64	SZT.	71,51	87,96
548	BLUZA ROBOCZA TAYRA CZE/CZA 48	Bluza robocza dla mechaników samochodowych. 65% poliester, 35% bawełna, 240 g/m2. Apretura wodo-olejoodporna. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwono-czarna. Taśmy odblaskowe. Norma EN 340. Rozmiary 48-62.	SZT.	84,93	104,46
549	BLUZA ROBOCZA EMERTON SUMMER 2w1 BEZ 52	EN340. Bluza robocza dla monterów. 100% bawełna, gramatura 185g/m2, wzmocnienia 300D PES/PU. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Odpinane rękawy. Kolor: beż/czarny/pomarańcz. Rozmiar 46-64	SZT.	112,18	137,98
550	BLUZA ROBOCZA FF CARL BE-01-002 SZA/POM 54	Bluza robocza. Kolor: szary z pomarańczowymi wstawkami. 65% poliester/ 35% bawełna, 235 g/m2. Wzmocnienia z tkaniny OXFORD. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, bezrękawniki, kurtki. Rozmiary 48-62	SZT.	56,40	69,37
551	BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION CZER 54	Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Kryte zapięcie pilsa, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	51,64	63,52
552	BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION ZIEL 54	Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Kryte zapięcie pilsa, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	51,64	63,52

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
553	BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION NIEB 54	Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Kryte zapięcie pilsą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	51,64	63,52
554	BLUZA ROBOCZA OTTO SCHACHNER OS JELS 52	Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 320 g/m2. Elementy elastyczne z Elastanem. Wzmocnienia poliester Oxford. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor ciemny szary-antracyt. Rozmiary 44-62.	SZT.	131,40	161,62
555	BLUZA ROBOCZA KNOXFIELD 2w1 SZA/CZE 54	Kolory: szary czerwone, pomarańczowe, żółte dodatki. 65% poliester/ 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia z 6000 OXFORD. Liczne kieszenie. Ściągacze w rękawach. Elementy odblaskowe. D-ring na identyfikator. Pod szyją stójka. Rozmiary 46-64.	SZT.	103,65	127,49
556	BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS SZA-POM 54	Bluza robocza. Poliester 65%/35% bawełna canvas, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z pomarańczowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 48-64	SZT.	78,46	96,51
557	BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS SZA-ZIEL 54	Bluza robocza. Poliester 65%/35% bawełna canvas, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z seledynowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 48-64	SZT.	78,46	96,51
558	BLUZA ROBOCZA DAMSKA SIRIUS NIKE 46	Bluza robocza damska. 65% poliester/35% bawełna canvas, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z seledynowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 38-60	SZT.	69,23	85,15
559	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR NIE/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	68,70	84,50
560	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR ZIELONY 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	68,70	84,50
561	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR BRAŃCZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	68,70	84,50
562	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR SZA/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	68,70	84,50
563	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR CZA/CZE 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	68,70	84,50
564	BLUZA ROBOCZA CXS LUXY EDA CZE-CZA 52	Bluza robocza z kolekcji LUX. Bawełna 100%, 260 g/m2. Odpinane rękawy. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688.	SZT.	56,65	69,68
565	BLUZA ROBOCZA CXS LUXY EDA NIE-CZA 54	Bluza robocza z kolekcji LUX. Bawełna 100%, 260 g/m2. Odpinane rękawy. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688.	SZT.	56,65	69,68
566	BLUZA ROBOCZA DRELICHOWA MIREK 54	Bluza robocza męska. 100% bawełna twill, 240 g/m2. Zapięcie na guziki. Trzy kieszenie w tym na telefon. Pod szyją kołnierzyk. Granatowa. Norma EN-ISO-13688. Rozmiary 44-64	SZT.	33,98	41,80
567	BLUZA ROBOCZA CXS PHOENIX PERSEUS SZ-NIEB 46	Materiał poliester 65%, bawełna 35%, 190 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie, w tym zapinane. guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, czapki, t-shirty. Kolory szary z niebieskim, czerwonym, czarnym. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688.	SZT.	54,24	66,72
568	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH BEŻ/CZA 54	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	137,36	168,95
569	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH NIE/CZA 54	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	137,36	168,95
570	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH GRA/CZA 54	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	137,36	168,95
571	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH SZA/CZA 52	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	137,36	168,95
572	BLUZA ROBOCZA DLA SPAWACZA MOFOS 54	EN340, EN470-1. Bluza dla spawacza. 100% bawełna, 400g. Wykoczenie przeciwdeszczowe. Zapinana na suwak, kryte kieszenie. Do kompletu spodnie w pasek. Rozmiary 46-64	SZT.	82,69	101,71

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
573	BLUZA ROBOCZA TEXXOR CORDURA ANTIGUA 4164/174/098	Bluza robocza biało-szara. 65% PES/35% bawełna, 270 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak kryty patką. Liczne kieszenie. Rękawy z paskiem z rzepem, kołnierzyk. Rozmiary 42-64	SZT.	98,04	120,59
574	BLUZA ROBOCZA MASTER BM NIEBIESKA XL	Bluza MASTER w kolorze niebieskim. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinana na guziki. Z przodu dwie kieszenie zapinane na rzep. Mankiety zapinane na guzik. W dole bluzy gumka ściągająca. Rozm. M-3XL	SZT.	31,50	38,75
575	BLUZA ROBOCZA ARDON 4TECH-01 SZARA 54	Bluza robocza z mieszanki 35% bawełny, 65% poliester, gramatura 240g. Kolorystyka szaro-czarna, niebieskie akcenty. Zapinana na suwak kryty listewką. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie ogrodniczki lub w pasek. Rozmiary 46-64	SZT.	82,47	101,44
576	BLUZA ROBOCZA ARDON 2STRONG 01 SZA/POM 54 wystawa	Bluza robocza z mieszanki 20% bawełny, 80% poliester, gramatura 235g. Kolorystyka szaro-pomarańczowa. Wzmocnienia Poliester 600D. Zapinana na suwak kryty listewką. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa. Rozmiar 46-64	SZT.	52,15	64,14
577	BLUZA ROBOCZA MULTI MASTER NIEBIESKA M	Bluza MULTI MASTER w kolorze niebieskim, czarne wstawki. Materiał: 65% poliester 35% bawełna, gramatura 262 g/m2. Zapinana na guziki. Z przodu dwie kieszenie zapinane na rzep. Mankiety zapinane na guzik. W dole bluzy gumka ściągająca. Rozm. M-3XL.	SZT.	32,68	40,20
578	BLUZA ROBOCZA OCIEPL EMERTON WINTER 52	Bluza ocieplana dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, gramatura 270 g/m2. Ocieplina - flanela. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62.	SZT.	115,18	141,67
579	BLUZA ROBOCZA OCIEPL ORION OTAKAR WIN SZA/CZA 54	Materiał 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Ocieplina 100% poliester. Zapinana na suwak i napy, pod szyją stójka, liczne kieszenie, elementy odbłaskowe, guma w pasie. Kolory: czarno-czerwony, szaro-czarny. Rozmiary: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62	SZT.	104,96	129,10
580	KOMBINEZON ROBOCZY EMERTON CZA-POM 54	Kombinezon monterski, 65% poliester reinforcement 600D/35% bawełna, 280 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Na nogawkach kieszonki na nakolanniki. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary 46-64	SZT.	167,16	205,61
581	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY EMERTON CZ-POM L	Bezrękawnik ocieplany dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, gram. 280 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-3XL	SZT.	85,05	104,61
582	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI YOWIE ZIEL/GRAN M	Bezrękawnik ocieplany dla kobiet, damski krój dopasowany. Wierzch 100% poliamid Ripstop 210T, ocieplina poliesterowa, podszewka z polaru. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL.	SZT.	78,61	96,69
583	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI YOWIE GRAN/FIOLET M w	Bezrękawnik ocieplany dla kobiet, damski krój dopasowany. Wierzch 100% poliamid Ripstop 210T, ocieplina poliesterowa, podszewka z polaru. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL.	SZT.	78,61	96,69
584	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY CXS SEATTLE CZA/SZA XL	EN13688. Materiał wierzchni poliester 180 g, ocieplina polar 180 g, podszewka 60 g. Odporność na wodę 2000 mm. Odbłaskowe lamówki. Liczne kieszenie z zapięciem. Rozmiary: M-3XL. Kolor czarny łączony z: żółty Hi-Vis, pomarańcz Hi-Vis, niebieski, szary	SZT.	67,55	83,09
585	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DENVER GRANAT L	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch tkanina: 65% poliester, 35% bawełna. Ocieplina oraz podszewka: poliester. Pięć kieszeni w tym z kłapkami, i na suwak. Na plecach przedłużenie chroniące nerki. Zapięcie na metalowe napy. Kolory: czarny, granat. Rozmiary M-3XL	SZT.	44,27	54,45
586	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI OMAK L	Damska kamizelka w kolorze czarnym, różowe dodatki. Materiał wierzchni 100% nylon. Ocieplina poliester. Lekka, przedłużana, z możliwością ściągnięcia na dole. Dwie kieszenie zapinane na suwak. Rozmiary XS-2XL	SZT.	78,10	96,06
587	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY TRONDHEIM CZARNY 4258/2XL	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 65% poliester/35% bawełna. Ocieplina z poliestru. Podszewka z flaneli. Zapięcie na suwak kryty listwą na zatrzaski. 7 kieszeni w tym dwie na zapinane. Rozmiary S-3XL	SZT.	98,04	120,59
588	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY TRONDHEIM GRANAT 4259/L	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 65% poliester/35% bawełna. Ocieplina z poliestru. Podszewka z flaneli. Zapięcie na suwak kryty listwą na zatrzaski. 7 kieszeni w tym dwie na zapinane. Rozmiary S-3XL	SZT.	98,04	120,59
589	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY NARVIK CZARNY 4270/L w	Kamizelka ocieplana w kolorze czarnym z odbłaskową lamówką. Materiał: 100% poliester typu Pongee Ripstop, powlekany PCV. Podszewka: 100% poliamid. Rozmiar: S-XXXL	SZT.	79,58	97,88
590	BEZRĘKAWNIK 4TECH-05 54	Bezrękawnik monterski. Materiał: poliester 65%, bawełna 35%. wzmocnienia poliester 600D. 4 kieszenie, odbłaskowa lamówka. Rozmiary 46-64	SZT.	75,29	92,61
591	KURTKA LEKKA WIATRÓWKA KOLIBER SL 1XL wystawa	Kurtka wiosenno-jesienna - 100% poliester 115 g/m2. Podszewka z polaru 200 g/m2. Zapięcie na suwak, kaptur z siateczką. Dwie kieszenie boczne, zakryte. Rękawy z ściągaczem przeciw wiatrowym. Kolor szary, zielone akcenty. Rozmiary S-3XL.	SZT.	66,21	81,44
592	KURTKA OCIEPL OSTRZ PDESZCZ BI ROAD POM/GRA 1XL	Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. 3w1: kurtka zewn+kurtka wewn+bezrękawnik. 100% poliester 300D Oxford/PU. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo-granatowa. Rozmiary M-3XL.	SZT.	212,40	261,25
593	KURTKA OCIEPL EMERTON BLACK L	Kurtka z polarem. Materiał wodoodporny i wiatroszczelny (WATERPROOF - WINDPROOF): mikrowłókno powlekane od spodu PCV. Regulowany kaptur, liczne kieszenie. Zapinana na suwak. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	150,54	185,16

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
594	KURTKA OCIEPL ULTIMO SZARA L	Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odblaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	127,55	156,89
595	KURTKA OCIEPL ULTIMO CZERWONA L	Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odblaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	127,55	156,89
596	KURTKA OCIEPL ULTIMO NIEBIESKA L	Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odblaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	127,55	156,89
597	KURTKA OCIEPL OSTRZEG PDESZCZ SEFTON ŻÓŁ/GR L	Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo lub żółto-granatowa. EN 343. Rozmiary M-3XL.	SZT.	94,43	116,15
598	KURTKA OCIEPL OSTRZEG PDESZCZ SEFTON POM/GRA L	Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo lub żółto-granatowa. EN 343. Rozmiary M-3XL.	SZT.	94,43	116,15
599	KURTKA OCIEPL EMERTON PILOT CZARNA M	Kurtka ocieplana pilotka. Materiał: 80% poliester/20% bawełna, 280 g/m2, podszewka 100% poliester. Zapinana na suwak, liczne kieszenie, elastyczne mankiety i dół kurtki. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	108,18	133,06
600	KURTKA OCIEPL FF ERICH BE-02-001 GRANAT L	Kurtka pokryta poliestrem. Materiał wodoodporny i wiatroszczelny. Izolacja termiczna i podszewka poliester. Regulowany kaptur, liczne kieszenie w tym zapinane. Zapinana na suwak i plisę z napami. Kolor granatowy i zielony. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	56,89	69,97
601	KURTKA OCIEPL EMERTON WINTER DO -40°C 50/188	Kurtka zimowa z elementami odblaskowymi przeznaczona do pracy w wyjątkowo niskich temperaturach do -40°C. 100% poliester micro, 300g/m2. Ocieplina poliester. Liczne kieszenie, kaptur i rękawy z regulacją. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	176,36	216,92
602	KURTKA OCIEPL VERMONT GRANATOWY L	Kurtka zimowa typu parka. Wierzch: poliester powlekany PCV; podszewka i ocieplina 100% poliester. Odpinany kaptur. Kieszenie zewnętrzne oraz wewnętrzne; identyfikator. Zapinana na suwak oraz napy. Rozmiary M-3XL	SZT.	75,80	93,23
603	KURTKA OCIEPL. JUTOS 66 w		SZT.	85,13	104,71
604	KURTKA OCIEPL TEXXOR MALMO 4130-L	Kurtka, materiał wierzchni 100% Oxford-Nylon powlekany PU, ocieplina Nylon Taffeta oraz poliamid, podszewka poliester 160g/m2. Kurtka odporna na deszcz. Znakomita relacja cena/jakość. Liczne kieszenie, kaptur. Rozmiary S-3XL	SZT.	128,76	158,37
605	KURTKA OCIEPL TEXXOR AALBORG 4136-L	Kurtka zimowa z odblaskowymi paskami, czarno- niebieska. Wierzch: 100% poliester powlekany PCV. Ocieplina: 100% poliester 160g/m2. Kaptur w kołnierzu, liczna kieszenie. Rozmary: S - 3XL.	SZT.	120,74	148,51
606	KURTKA OCIEPL TEXXOR ASPEN 4137-L	Wierzch 100% poliester powlekany PU. Ocieplina i podszewka poliester. Kaptur, kołnierz wykładany polarem, suwak kryty, liczne kieszenie zapinane, rekawy regulowane. Rozmiary S-3XL	SZT.	141,05	173,49
607	KURTKA OCIEPL TEXXOR OSLO 4170 CZA/SZA L	Kurtka ocieplana, typu pilotka. Wierzch 60% bawełna, 40% poliester, ocieplina futerko BOA poliester. Odporna na deszcz, wiatr. Liczne kieszenie. Odpinane rękawy i podpinka. Różne kolory. Rozmiary S-3XL.	SZT.	94,96	116,80
608	KURTKA OCIEPL TEXXOR BOSTON 4196-L w	Wierzch 100% poliester powlekany PU, podszewka 320T Nylon Taslon. Wzmocnienia z Cordury. Ocieplenie rękawów, kaptura - Microfleece. Zapinana na suwak kryty, liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL	SZT.	250,57	308,20
609	KURTKA OSTRZ TEXXOR CALGARY 4108 POM/GRA S	Kurtka OCIEPLANNA PARKA ostrzegawcza przeciwdeszczowa.100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Kolor pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	239,41	294,47
610	KURTKA OSTRZ TEXXOR CALGARY 4112 ŻÓŁ/GRA L	Kurtka OCIEPLANNA ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Kolor żółto-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	239,41	294,47
611	KURTKA OSTRZ TEXXOR TORONTO 4109 POM/GRA L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa. Wierzch 100% poliester powlekany PU, ocieplina poliester. Kurtka odporna na deszcz i wiatr. Odpinane rękawy. Liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL. Pomarańczowo-granatowa	SZT.	245,55	302,03
612	KURTKA OSTRZ TEXXOR TORONTO 4114 ŻÓŁ/GRA L	Kurtka ostrzegawcza PARKA, przeciwdeszczowa. Wierzch 100% poliester powlekany PU, ocieplina poliester. Kurtka odporna na deszcz i wiatr. Odpinane rękawy. Liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL. Żółto-granatowa.	SZT.	245,55	302,03
613	KURTKA OSTRZ PILOT TEXXOR VANCOUVER 4106 ŻÓŁ L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Kolor żółto-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	175,31	215,63
614	KURTKA OSTRZ PILOT TEXXOR VANCOUVER 4107 POM L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Kolor pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	171,79	211,30
615	KURTKA OSTRZ PILOT TEXXOR WHISTLER 4118 ŻÓŁ L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Z kapturem. Podszewka poliester. Zapinana na suwak. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Kolor ŻÓŁTY. Rozmiary S-3XL.	SZT.	110,32	135,69

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
616	KURTKA OCIEPL K-VIS PASY ODBLASKOWE ŻÓŁTA L	Kurtka ocieplana. Powłoka 100% poliester Oxford na PCV, wierzch poliester 160g/m2, podszywka 190T tafta. Zapinana na suwak, kaptur chowany w kołnierzu, obszerne kieszenie, dół ściągany na gumkę. Taśmy odblaskowe. Rozm. M-3XL	SZT.	95,34	117,27
617	KURTKA OCIEPL K-VIS PASY ODBLASKOWE POMARAŃCZ L	Kurtka ocieplana. Powłoka 100% poliester Oxford na PCV, wierzch poliester 160g/m2, podszywka 190T tafta. Zapinana na suwak, kaptur chowany w kołnierzu, obszerne kieszenie, dół ściągany na gumkę. Taśmy odblaskowe. Rozm. M-3XL	SZT.	95,34	117,27
618	KURTKA OCIEPL MULTI MASTER MMWJL NIEBIESKA M	Kurtka zimowa wykonana z materiału: 65% poliester 35% bawełna, gramatura 250 g/m2. Wyściółka poliester 180 g/m2. Podszywka poliester 190T. Zapinana na kryty suwak. Cztery kieszenie zapinane na rzep. Kolor niebieski czarne dodatki, inne kolory. Rozm. M-3XL.	SZT.	78,09	96,05
619	KURTKA SOFTSHELL EMERTON L	Kurtka wodoodporna i wiatroszczelna. 94% poliester/6% spandex, 320g/m2. Zapinana na suwak. Kaptur. Liczne kieszenie, wentylacja pod pachami, ściągacz wewnętrzny. Kolorystyka czarno-pomarańczowa. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	187,30	230,38
620	KURTKA SOFTSHELL SACRAMENTO CZARNY-NIEB 1XL	Kurtka softshellowa 2w1, wodoodporna, wiatroszczelna. Materiał: poliester 96%+4% elestan, podszywka poliester. Rękawy, kaptur odpinane. Membrana TPU, odporność na wodę do 10.000 mm. Oddychająca. Kolor czarny z zielonymi dodatkami. Rozmiar: M-3XL.	SZT.	116,86	143,74
621	KURTKA SOFTSHELL TEXXOR PITTSBURGH 3471-1XL	Kurtka ostrzegawcza softshell, 94% poliester/6% elastan, 320g/m2. Podszywka poliestrowa - Microfleece. Taśmy ostrzegawcze na korpuse i rękawach. Zapinana na suwak. Kolorystyka pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-4XL.	SZT.	168,28	206,98
622	KURTKA SOFTSHELL TEXXOR VAIL 4138 L wystawa	Kurtka softshellowa ocieplana, 93% poliester, 7% elastan 320g/m2. Ocieplina poliestrowa. Podszywka poliestrowa - Microfleece. Zapinana na suwak, funkcjonalne kieszenie. Kaptur odpinany. Odblaskowe detale. Kolor czarny. Rozmiary S-3XL.	SZT.	159,50	196,19
623	KURTKA SOFTSHELL ARDON R8ED+ H9705 L wyst	Kurtka softshellowa wodoodporna, wiatroszczelna. Podszywka 100% poliester, z tyłu mesh. Zapinana na suwak rewersowy kryty plisą. Kaptur odpinany. Elastyczne mankiety wewn. W rękawach regulacja nadgarstka rzepem Velcro. Odblaskowe wstawki. Rozmiar: S-3XL.	SZT.	201,64	248,02
624	BLUZA POLAROWA EMERTON ZIMOWA L	Bluza polarowa - 100% poliester, 350 g/m2. Wzmocnienia - 300D poliester/PU. Zapinana na suwak. Kieszenie zapinane na suwak. Kolorystyka szary/pomarańczowy. Rozmiary S-3XL	SZT.	110,36	135,74
625	BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 SZA L	Bluza polarowa - 100% poliester, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapinane na suwak. Kolor szary. Rozmiary M-3XL	SZT.	34,19	42,05
626	BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 GRA L	Bluza polarowa - 100% poliester, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapinane na suwak. Kolor granatowy. Rozmiary M-3XL	SZT.	34,19	42,05
627	BLUZA POLAROWA OTAWA CZERWONA L	Bluza polarowa - 100% PES, 450 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie dolne i na piersi zapinane. W mankietach guma. Rozmiary S-3XL.	SZT.	65,66	80,76
628	BLUZA POLAROWA OTAWA CZARNA L	Bluza polarowa - 100% PES, 450 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie dolne i na piersi zapinane. W mankietach guma. Rozmiary S-3XL.	SZT.	65,66	80,76
629	BLUZA POLAROWA BERGEN TEXXOR 8718/L	Kurtka z polaru, poliester 160g/m2. Zapięcie na suwak pod szyję. Kieszenie zewnętrzne z zapięciem. Dół ze ściągaczem. Kolor czarny. Rozmiary S-3XL.	SZT.	46,35	57,01
630	BLUZA SWEATSHIRT Z KAPTUREM EMERTON L	Bluza robocza dla monterów z kolekcji EMERTON. 100% poliester. Liczne kieszenie. Kolor: szary-pomarańczowy. Do kompletu bluza, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-3XL.	SZT.	99,41	122,27
631	BLUZA SWEATSHIRT KNOXFIELD HOODIE SZA/CZE L	Wykonana z materiału bawełnianego z dodatkiem poliestru. Od wewnątrz frotte. Wzmocnienia na ramionach i łokciach. Dwuwarstwowy kaptur. Odblaskowy piping. Liczne kieszenie. Kolor: szary, dodatki czerwone, pomarańczowe lub żółte. Rozmiary XS-3XL.	SZT.	137,02	168,53
632	PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PCV/PES KPD GRANATOWY L	EN340. Kurtka przeciwdeszczowa, 3 warstwowa, 70% PCV, 30% poliester, zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy, kaptur ściągany na troczki, dwie kieszenie kryte, ściągacz w rękawach	SZT.	15,29	18,81
633	PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PES KPNP GRANAT L	Kurtka przeciwdeszczowa, 70% PCV, 30% poliester, zapinana na suwak i napy, kaptur i dół kurtki ściągany na troczki, szwy klejone, dwie kieszenie kryte. W rękawach zapięcie na napy. Rozm. M-3XL	SZT.	22,83	28,08
634	PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PES/PU LIST ŻÓŁTY L	EN343: 3,1. Kurtka przeciwdeszczowa. 100% Poliester powlekany PU, 190g/m2. Zapinana na suwak oraz napy. Kaptur ściągany na troczki, dwie kieszenie zewnętrzne. Bardzo dobra jakość. Rozmiary: S-3XL	SZT.	73,45	90,34
635	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ FOLIOWY PE CXS ONETIME	Płaszcz cienki przeciwdeszczowy. 100% folia PE, z kapturem. Zapinany na plastikowe napy. Zapakowany w poręczną saszetkę. Bezbarwny	SZT.	2,77	3,41
636	PRZECIWDIESZCZOWE PONCHO FOLIOWE ŻÓLTE	Poncho - peleryna przeciwdeszczowa. 100% folia PE. Brzegi zastępujące rękawy, sięgające do łokcia kaptur. Kaptur połączony z peleryną. Każda sztuka w osobnym woreczku. Różne kolory	SZT.	2,25	2,77
637	PRZECIWDIESZCZOWE PONCHO PCV ZIELONE	Poncho - peleryna przeciwdeszczowa. 100% PCV. Brzegi zastępujące rękawy zapinane na napy. Kaptur połączony z peleryną. Różne kolory	SZT.	8,65	10,64
638	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV CETUS ZIELONY L	Płaszcz przeciwdeszczowy trzywarstwowy. 100% poliester powlekany PCV, trzywarstwowy. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny ściągany na troczki, ściągacz w rękawach. Rozm. L-3XL	SZT.	22,58	27,77
639	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV DEREK ZIELONY L	EN340. Płaszcz przeciwdeszczowy trzywarstwowy. 100% Poliester powlekany PCV. Gr. 0,28mm, dł. 120cm. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny, dwie kieszenie zewnętrzne. Rozm. M-4XL.	SZT.	17,60	21,65

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
640	PRZECIWDZESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV PPD ŻÓŁTY L	Plaszcz przeciwdeszczowy trzywarstwowy. 100% poliester powlekany PCV, trzywarstwowy. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny ściągany na troczki, ściągacz w rękawach. Rozm. L-3XL	SZT.	17,68	21,75
641	PRZECIWDZESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV PPNP GRANATOW L	Plaszcz przeciwdeszczowy. 70% poliester/30% PCV, miękki, z kapturem chowanym w kołnierzu. Zapięcia na suwak i napy. Rekawy z regulacją. Każdy pakowany w saszetkę. Rozmiary M-3XL	SZT.	24,34	29,94
642	PRZECIWDZESZCZOWY PŁASZCZ PCV IRWELL ZIELONY L	Plaszcz przeciwdeszczowy lekki z pcv, jednowarstwowy. Integralny kaptur. Rozmiary od L-3XL	SZT.	17,84	21,94
643	PRZECIWDZESZCZOWY PŁASZCZ PES/PU SIRET GRAN L	EN343 (3,1). Plaszcz przeciwdeszczowy, wodo- i wiatroszczelny. 100% poliester powlekany PU. Dł. 120cm. Zapinany na suwak i napy. Regulacja kaptura. Kryte kieszenie. Regulacja mankietów na napy. Rozm. S-3XL. Karton 20 szt.	SZT.	109,78	135,03
644	PRZECIWDZESZCZOWE SPODNIE PES/PU KEITUM ŻÓŁTY L	EN343 (3,1). Spodnie ogrodniczki przeciwdeszczowe. 100% poliester powlekany PU, 190 g/m2. Szelki regulowane, w tylnej partii spodni gumka. Zapięcie na napy u dołu spodni. Różne kolory	SZT.	55,07	67,74
645	PRZECIWDZESZCZOWE SPODNIE SPD GRANATOWY L	Spodnie ogrodniczki przeciwdeszczowe. 70% poliester, 30% PCV. Szelki regulowane, w tylnej partii spodni regulacja napami. Zapięcie na napy u dołu spodni. Różne kolory	SZT.	13,03	16,03
646	PRZECIWDZESZCZOWY KPL NYLON CARINA MORO L	Przeciwdeszczowy komplet kurtka + spodnie do pasa. 100% poliester powlekany PCV. Kurtka na suwak, kaptur w kołnierzu, wentylacja na plecach i pod pachami. Komplet w saszetce. Rozm. M-3XL.	KPL.	36,96	45,46
647	PRZECIWDZESZCZOWY KOMPLET CLEO MORO L	Komplet przeciwdeszczowy, kurtka+ spodnie do pasa. 100% poliester powlekany PCV, gr.0,18mm.Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu, regulacja szerokości nogawek. Różne kolory. Rozm. M-3XL	KPL.	33,45	41,14
648	PRZECIWDZESZCZOWY KOMPLET KPL MORO L	Komplet przeciwdeszczowy, kurtka+ spodnie do pasa. 70% poliester/30% PCV. Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu. Rekawy i dół nogawek z regulacją na napy. Różne kolory. Rozm. M-3XL	KPL.	35,70	43,91
649	FARTUCH ROBOCZY DRELICHOWY VENCA 54	Fartuch roboczy typu kitel z drelichu, 100% bawełna typu twill, 240 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor niebieski. Rozmiary 44-64	SZT.	44,60	54,86
650	FARTUCH LABORATORYJNY BAWELNA DAMSKI BIAŁY EVA 54	Fartuch roboczy laboratoryjny damski z drelichu, 100% bawełna typu canvas, 145 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor biały. Norma EN-340. Rozmiary 38-64	SZT.	40,16	49,40
651	FARTUCH LABORATORYJNY BAWELNA MĘSKI BIAŁY ADAM 54	Fartuch roboczy laboratoryjny z drelichu, 100% bawełna typu twill, 190 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor biały. Rozmiary 44-64	SZT.	41,85	51,48
652	FARTUCH PRZEDNI BREZENTOWY TEXXOR 4450 wystawa	Fartuch przedni z grubego płótna bawełnianego - brezentu. Kolor: czerwono-brązowy. Wiązany w pasie i na szyi. Idealny do prac w ogrodnictwie. Wymiary 100x80 cm	SZT.	7,91	9,73
653	FARTUCH ROBOCZY DRELICH TEXXOR 8062 NIE 176/102	Fartuch roboczy z drelichu-kitel, bawełna 100%, 290 g/m2; długi rękaw, duże kieszenie, zapinany na guziki. Kolor: niebieski. Rozmiary 42-64	SZT.	55,00	67,65
654	FARTUCH ROBOCZY POLIESTER/BAWELNA MASTER NIEB. L	Fartuch ochronny, 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozm. M-3XL.	SZT.	41,11	50,57
655	FARTUCH ROBOCZY DRELICH MULTI MASTER MMF-NB 1XL	Fartuch ochronny wykonany z tkaniny o składzie 65% poliester i 35% bawełna. Gramatura materiału 262 g/m2. Zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie. Kolorystyka niebieska, czarne dodatki. Rozmiary M-3XL	SZT.	41,60	51,17
656	KURTKA SPAWALNICZA TEXXOR 4121-54	KURTKA SPAWALNICZA wykonana z dwoiny, szwy kevlar. Kieszeń wewnętrzna na piersi. Zapinana na guziki zatrzaskowe, regulowane zapięcie pod szyją oraz na mankietach. Rozmiar 48-64.	SZT.	250,26	307,82
657	FARTUCH SKÓRZANY DWOINA DŁUGI TEXXOR 4401 100x80	Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 100x80cm	SZT.	38,81	47,74
658	FARTUCH SKÓRZANY LICOWANY DŁUGI TEXXOR 4402 100x80	Fartuch spawalniczy ze skóry bydlęcej lico w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 100x80cm	SZT.	65,54	80,61
659	FARTUCH SKÓRZANY DWOINA DŁUGI TEXXOR 4403 120x80	Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 120x80cm	SZT.	45,79	56,32
660	FARTUCH SKÓRZANY DWOINA KRÓTKI TEXXOR 4405 70x60	Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany w pasie. Wym. 70x60cm, EN 340 EN 470-1	SZT.	24,15	29,70
661	FARTUCH SKÓRZANY LICOWANY KRÓTKI TEXXOR 4406 wysta	Fartuch spawalniczy ze skóry bydlęcej lico w naturalnym kolorze. Mocowany w pasie. Szyty niemi Kevlarowymi. Grubość skóry: 0,9 - 1,00 mm. Wym. 70x60cm. EN 340 EN 470-1	SZT.	39,64	48,76
662	RĘKAW SPAWALNICZY DWOINA 45cm TEXXOR 4411	Rękaw całoskórzany - dwoina, z pętelką do zaczepienia na ramieniu. Dł. 45cm. Cena za parę	PAR.	30,42	37,42
663	KAPTUR SPAWALNICZY GŁOWY I SZYJI TEXXOR 4413	Kaptur spawalniczy ochraniający głowę i szyję. Całoskórzany - dwoina bydlęca. Szwy z nici Kevlar.	SZT.	61,16	75,23
664	FARTUCH FOLIOWY PE VYARA NIEBIESKI 100 sztuk	Fartuch foliowy przedni, biały lub niebieski, wiązany na szyi i z tyłu. Grubość 0,025 mm. Szer. 71cm, dł. 136cm	OP.	25,61	31,50
665	FARTUCH FOLIOWY PE VYARA BIAŁY 100 sztuk	Fartuch foliowy przedni, biały lub niebieski, wiązany na szyi i z tyłu. Grubość 0,025 mm. Szer. 71cm, dł. 136cm	OP.	25,61	31,50
666	FARTUCH PRZEDNI ANSELL ALPHATEC 56-100 ZIELONY	Kategoria ochronna III TYP PB(4), wg. EN14605, EN340. Fartuch przedni PCV, z bawetm, odporny chemicznie na szerokie spektrum związków chemicznych, tłuszczu, smarów. Grubości 0,508 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 115 x 90 cm. Kolor zielony.	SZT.	26,28	32,32



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
667	FARTUCH PRZEDNI ANSELL ALPHATEC 56-101 BIAŁY	Kategoria ochronna III TYP PB(4), wg. EN14605, EN340. Fartuch przedni PCV, z bawetem, odporny chemicznie na szerokie spektrum związków chemicznych, tłuszczu, smarów. Grubości 0,508 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 115 x 90 cm. Kolor biały.	SZT.	26,22	32,25
668	FARTUCH PRZEDNI DRELICHOWY STELA GRANAT	Fartuch przedni drelichowy, 100% bawełna, 240 g/m2. GRANATOWY. Wiązany na w pasie. Wymiary 80x100 cm	SZT.	17,09	21,02
669	FARTUCH PRZEDNI DRELICHOWY STELA BIAŁY	Fartuch przedni drelichowy, 100% bawełna, 240 g/m2. BIAŁY. Wiązany na w pasie. Wymiary 80x100 cm	SZT.	17,48	21,50
670	FARTUCH PRZEDNI PES/PCV GUSTAV BIAŁY DŁUGI	Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny	SZT.	7,24	8,91
671	FARTUCH PRZEDNI PES-PCV GUSTAV ZIELONY DŁUGI .	Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny	SZT.	7,24	8,91
672	FARTUCH PRZEDNI PES/PCV GUSTAV CZARNY DŁUGI wystaw	Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny	SZT.	7,24	8,91
673	FARTUCH PRZEDNI KWAŚLUGOOCHRONNY 124 176/182	PN-EN 340, PN-EN 14605. Wykonany z dzianiny poliestrowej powlekanej obustronnie PCV. Grub. 0,5mm, gram.520 g/m2. Dł. 119,5cm, szer. 119,5cm. Chroni przed stężonymi kwasami i zasadami oraz roztworami soli. Rozm. M-3XL	SZT.	71,10	87,45
674	FARTUCH PP LABORATORYJNY PRZÓD-NAPY NIE 2XL	Fartuch z fizeliny, 100% polipropylen PP. Zapinany z przodu na napy. Rękawy zakończone gumką ściągającą. Klasyczny kołnierzyk. Kolor biały, czarny, czerwony, granat, niebieski, szary, zielony, żółty. Rozmiar M-3XL	SZT.	6,11	7,52
675	FARTUCH PP LABORATORYJNY PRZÓD-NAPY BIA 2XL	Fartuch z fizeliny, 100% polipropylen PP. Zapinany z przodu na napy. Rękawy zakończone gumką ściągającą. Klasyczny kołnierzyk. Kolor biały, czarny, czerwony, granat, niebieski, szary, zielony, żółty. Rozmiar M-3XL	SZT.	6,11	7,52
676	CZAPKA ROBOCZA STANMORE NIEBIESKA wystawa	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: niebieski. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	7,61	9,36
677	CZAPKA ROBOCZA DESMAN wystawa	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: szaro-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	7,44	9,15
678	CZAPKA ROBOCZA EMERTON	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	7,77	9,56
679	CZAPKA OCIEPLANA EMERTON WINTER L wyst	Czapka zimowa z daszkiem dla monterów - typ baseball. 65% bawełna/ 35% poliester. Ocieplina Thinsulate 3M. Regulowany obwód głowy. Kolorystyka czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL	SZT.	27,52	33,85
680	CZAPKA ROBOCZA STANMORE ZIELONA	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: zielony Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	7,95	9,78
681	CZAPKA ROBOCZA STANMORE BRĄZOWA	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: brązowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	8,19	10,07
682	CZAPKA ROBOCZA CXS JACK CZERWONA	Czapka robocza z daszkiem typ baseball. Materiał 100% bawełna czesana, 260 g/m2. Budowa z 6 paneli. Otwory wentylacyjne. Regulacja obwodu z tyłu czapki, metalowy clip. Usztywniany daszek, lamówka odbłaskowa. Różne kolory. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	6,02	7,40
683	CZAPKA ROBOCZA CZDREL CZARNA wystawa	Czapka drelichowa typ baseball. 65% poliester/35% bawełna. Regulacja obwodu z tyłu czapki. Usztywniany daszek i przód czapki. Różne kolory. EN340, KAT 1	SZT.	3,21	3,95
684	CZEPEK POLIPROPYLEN CLIP MER BIAŁY	Czepek jednorazowy, fizeлина, biały, typu Clip, zakończony gumką ściągającą. Złożony w harmonijkę. EN340	OP.	5,80	6,26
685	CZAPKA OCIEPLANA USZANKA NORTH ZIELEŃ L	Czapka zimowa, wodoodporna. 100% poliester/pvc. Ocieplina flanelowa. Nauszniki przypinane do góry. Rozmiar L-2XL	SZT.	20,05	24,66
686	CZAPKA OCIEPLANA OS GISLEV 1XL/2XL	Czapka zimowa wykonana z dzianiny. Kolor: czarny, akcenty czerwone, logo OS. Rozmiary: M/L, XL/2XL.	SZT.	25,98	31,96
687	CZAPKA OCIEPLANA USZANKA TILST M/L wystawa	Czapka zimowa. 100% nylon. Ocieplina poliester imitujący futro. Nauszniki przypinane do góry. Kolor: czarny. Rozmiar M/L, XL/XXL	SZT.	40,84	50,23
688	CZAPKA OCIEPLANA OSTRZEGAWCZA KEADY ŻÓŁTA wystawa	Czapka zimowa ostrzegawcza wykonana z akrylu. Kolor pomarańczowy i żółty - HI-VIZ. Pasek odbłaskowy. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	10,38	12,77
689	CZAPKA OCIEPLANA KEVIN NIEBIESKA 59	Czapka z daszkiem wykonana z polaru. Opuszczane nauszki chowane wewnątrz czapki. Kolor czarny i granat. Rozmiar 57-59.	SZT.	13,91	17,11
690	CZAPKA OCIEPLANA USZANKA POLAR FJODOR 62	Zimowa czapka ocieplana typu "USZANKA". Wykonana z polaru, 100% poliester. Nauszniki z tkaniny baranek, wiązane do góry. Kolor czarny, szare detale. Rozmiary: 56, 59, 62.	SZT.	12,80	15,74
691	CZAPKA OCIEPLANA POD HEŁM HYNEK 2401-04 wystawa	Czapka pod hełm. 100% poliester - polar. Rozmiar uniwersalny	SZT.	5,60	6,89
692	CZAPKA OCIEPLANA CZBAW CZARNA	Czapka ocieplana, wywijana. 100% acryl, 126 g/m2. Rozmiar uniwersalny. Kolor czarny	SZT.	4,15	5,10
693	KAPTUR PYŁOSZCZELNY TYVEK PH30L0	Kaptur pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Oddychający, lekki, nie pyłący. Nie zawiera silikonu (lakiernictwo). Niezwilżalny, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Łatwy w utylizacji	SZT.	5,72	7,04

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
694	KOMBINEZON MALARSKI TEXXOR 4550 BIA L	Kombinezon z polipropylenu (PP), o gramaturze 40g/m2, zapinany na kryty suwak, kaptur, rękawy i nogawki zakończone gumką ściągającą. Rozmiary M-3XL	SZT.	12,23	15,04
695	KOMBINEZON MALARSKI JEDNORAZOWY KOM BIA L	Kombinezon malarski, 100% polipropylen o gramaturze 40 g/m2 zapinany na CZERWONY suwak, kaptur wykończony gumką, brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi. Rozmiary M-3XL.	SZT.	5,85	7,20
696	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK PLUS/SKARP. L	Kat.III-Typ 5,6.Kombinezon biały, szwy zaklejone niebieską taśmą, z kapturem i skarpetami, pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Przepuszczalny dla powietrza, pary wodnej. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozm. S-3XL	SZT.	28,60	35,18
697	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY CHEMSAFE 500 L	Typ 5/6. Kombinezon jednorazowy, 100% polipropylen laminowany. Dzięki mikroporowatej powłoce lepsze odprowadzenie wilgoci. Chroni przed pyłami, chemikaliami, drobnoustrojami. Zamiennik dla Tyvek. Rozmiary: M-3XL.	SZT.	21,48	26,42
698	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY 3M 4540+ BIA L	Wyjątkowa ochrona przed pyłami i rozbryzgami substancji chemicznych (typ 5/6) Wykonane z miękkiego, lekkiego, niskopyłającego mikroporowatego laminatu. Antystatyczny. Biało-niebieski. Rozmiary M,L,XL,XXL.	SZT.	29,00	35,67
699	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY SMS TEXXOR 4556/L	Kombinezon pyło - chemoodporny z SMS (100% polipropylen), 60g, kaptur, klasa ochrony wg EN340 -5,6 - kategoria 3. Rozmiary M-3XL	SZT.	9,17	11,28
700	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK XPERT 174-82	Kat. III, kL. 2, Typ 5, 6. Kombinezon biały, z kapturem, pyło-chemoodporny, antystatyczny. Przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozm. od S do 3XL	SZT.	29,57	36,37
701	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK 600+ L174-182	Kat. III Typ 4B,5,6. TYVEKP-CHF5W Kombinezon biały, szwy zaklejone niebieską taśmą, z kapturem, pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Stanowi ochronę biologiczną. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozm. M-3XL	SZT.	29,25	35,98
702	KOSZULA FLANELOWA KFBB CZERWONO-CZARNA 182/40-41	Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m2. Kurczliwość do 4%. Kieszeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006.	SZT.	25,08	30,85
703	KOSZULA FLANELOWA KFBB NIEBIESKO-CZARNA 176/42-43	Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m2. Kurczliwość do 4%. Kieszeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006.	SZT.	25,08	30,85
704	KOSZULA FLANELOWA KFBB ZIELONO-CZARNA 182/42-43	Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m2. Kurczliwość do 4%. Kieszeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006.	SZT.	25,08	30,85
705	T-SHIRT DESMAN SZARO-POMARAŃCZOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka szaro-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	17,18	21,13
706	T-SHIRT EMERTON CZARNO-POMARAŃCZOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka czarno-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL	SZT.	21,83	26,85
707	T-SHIRT STANMORE NIEBIESKO-GRANATOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka niebiesko-granatowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL	SZT.	20,13	24,76
708	T-SHIRT KNOXFIELD SZACZE L	Bawełna 100%, czesana, splot single jersey. Elementy odblaskowe na ramionach - piping. Elastyczny i wygodny. Krótki rękaw. Kolor szary, dekoracyjne przeszycia czerwone, pomarańczowe lub żółte. Rozmiary XS-3XL.	SZT.	29,09	35,78
709	T-SHIRT OLIVER SZARO-POMARAŃCZOWY L	Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 180g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od S do XXXL	SZT.	15,92	19,58
710	T-SHIRT OLIVER CZARNO-NIEBIESKI L	Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 180g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od S do XXXL	SZT.	15,92	19,58
711	PODKOSZULEK DŁ. RĘKAW ALLYN LONG SLEEVE CZARNY L	Podkoszulek funkcyjny, 95% bawełna/5% elastan. Długi rękaw. Elementy kontrastowe na ramionach. Kolor czarno-szary. Rozmiary S - 3XL	SZT.	0,00	0,00
712	PODKOSZULEK DŁ. RĘKAW EMERTON LONG SLEEVE CZ 2XL	Podkoszulek zimowy, 100% bawełna. Gramatura 155 g/m2. Długi rękaw. Dekolt okrągły. Ściągacze w rękawach. Elementy kontrastowe na ramionach. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S - 3XL.	SZT.	23,78	29,25
713	KOSZULKA TERMOAKTYWNA LION SZARA XL/2XL	Koszulka termoaktywna z długim rękawem, wykonana z włókna bambusowego 24%, sojowego 47%, bawełny 24%, Spandexu 5%. Gramatura tkaniny 200 g/m2. Kolor szary, granatowy, kontrastowe przeszycia. Rozmiary: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL	SZT.	60,60	74,54
714	KOSZULKA TERMOAKTYWNA KR. RĘKAW CXS ACTIVE L	Koszulka termoizolacyjna wykonana z mieszanki 65% bawełny, 35% poliestru Gramatura tkaniny 175 g/m2. Krótki rękaw. Kolor ciemny szary. Rozmiary S-3XL.	SZT.	28,43	34,97
715	KOSZULKA TERMOAKTYWNA DŁ. RĘKAW REWARD MĘSKA L	Koszulka termoaktywna męska wykonane z mieszanki 92% poliestru, 8% elastan. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor czarny, zielone wstawki. Rozmiary M-3XL.	SZT.	49,09	60,38
716	KOSZULKA TERMOAKTYWNA DŁ. RĘKAW COOLDRY L	Koszulka termoaktywna z długim rękawem wykonane z mieszanki 50% polipropylenu, 50% poliestru Cooldry. Gramatura tkaniny 140 g/m2. W rękawie otwór na kciuk. Kolor czarny, szare wstawki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	44,12	54,27
717	KALESONY TERMOAKTYWNE LION SZARE M/L	Kalesony termoaktywne wykonane z włókna bambusowego 24%, sojowego 47%, bawełny 24%, Spandexu 5%. Gramatura tkaniny 200 g/m2. Kolor szary, granatowy, kontrastowe przeszycia. Rozmiary: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL	SZT.	47,95	58,98

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
718	KALESONY TERMOAKTYWNE ACTIVE L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 65% bawełny, 35% poliestru Gramatura tkaniny 175 g/m2. Kolor ciemny szary. Rozmiary S-3XL.	SZT.	30,79	37,87
719	KALESONY TERMOAKTYWNE REWARD L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 92% poliestru, 8% elastan. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor czarny, zielone wstawki. Rozmiary M-3XL.	SZT.	47,10	57,93
720	KALESONY TERMOAKTYWNE COOLDRY L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 50% polipropylenu, 50% poliestru Cooldry. Gramatura tkaniny 140 g/m2. Kolor czarny, szare wstawki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	42,94	52,82
721	KALESONY TERMOIZOLACYJNE DIRK L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z materiału bawełnianego 100%. Gramatura tkaniny 170 g/m2. Kolor szary jasny. Rozmiary M-3XL.	SZT.	17,66	21,72
722	KAMIZELKA OSTRZEG. ROWEROWA TEKKA ŻÓŁTA 1XL	EN1150 Kamizelka ostrzegawcza nie zawodowa. 100% poliester. Zapinana na suwak. Taśmy odblaskowe 3M. Na plecach wstawka siateczkowa. U dołu ściągacz. Kolor Hi-vis, żółty. Rozmiary: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL	SZT.	57,13	70,27
723	KAMIZELKA OSTRZEG. 4-TAS SIATKA QUOLL ŻÓŁ L	EN 471/22, EN 340. Kamizelka ostrzegawcza siateczkowa. 100% poliester. Zapinana na rzepy Velcro. Dwie taśmy odblaskowe poziome, dwie taśmy pionowe. Kolor: pomarańczowy, żółty. Rozmiary: UNI, M, L, 2XL.	SZT.	12,04	14,81
724	KAMIZELKA OSTRZEG. FF BRUNO BE-04-003 ŻÓŁTA	EN 471. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzep. Dwie taśmy odblaskowe poziome. Kolor: pomarańczowy, żółty	SZT.	6,19	7,61
725	KAMIZELKA OSTRZEG. GUSTAV ŻÓŁTA 2X/3X	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	7,08	8,71
726	KAMIZELKA OSTRZEG. GUSTAV POMAR 2X/3X WYST	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	7,08	8,71
727	KAMIZELKA OSTRZEG. TEDDY ŻÓŁTA DZIECI M	EN 471. Kamizelka ostrzegawcza DLA DZIECI. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziome. Kolor: żółty. XS 100-120, 54-60, S 120-134, 60-64, M 34-152, 64-73	SZT.	8,33	10,25
728	APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 1 wystawa	Apteczka w szafce metalowej z wkładem DIN 13164 PLUS. Zamykana na klucz. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 300 x 250 x 112 mm.	SZT.	82,35	88,94
729	APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 2	Apteczka w szafce metalowej z wkładem DIN 13157. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 400 x 250 x 112 mm	SZT.	120,15	129,76
730	APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 4	Apteczka w szafce metalowej z wkładem B-INTERCARS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 250 x 250 x 112 mm	SZT.	74,25	80,19
731	APTECZKA CLASSIC PLUS DIN 13164 PLUS CZARNA	Apteczka samochodowa w pudełku z tworzywa ABS z wkładem DIN 13164 PLUS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej.	SZT.	22,28	24,06
732	APTECZKA PRZEMYSŁOWA TOP 15 PLUS	Apteczka przemysłowa w walizce z tworzywa ABS z wkładem DIN 13157 PLUS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Zawiera stelaż mocujący do ściany. Wymiary: 330 x 235 x 125 mm.	SZT.	90,45	97,69
733	APTECZKA WKŁAD DIN 13157 PLUS	Wyposażenie apteczki spełniające wymagania normy DIN 13157 PLUS. Wkład DIN 13157 PLUS służy jako uzupełnienie do apteczek pierwszej pomocy. Wyposażenie zgodne z normami UE służące do udzielania pierwszej pomocy.	SZT.	43,20	46,66
734	APTECZKA WKŁAD DIN 13164 PLUS	Wyposażenie apteczki spełniające wymagania normy DIN 13164 PLUS.	SZT.	23,63	25,52
735	KOC RATUNKOWY FOLIA TERMICZNA 160 X 210 CM	Folia termiczna srebrno-złota 210x160 cm. Stosowany przy wypadkach drogowych, narciarskich, w turystyce, sporcie. Chroni przed groźną dla życia utratą ciepła	SZT.	3,78	4,08
736	PŁYN DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH 4691, 200 ml	Płyn do płukania oka po zaprószeniu pyłami. Zawiera 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 200 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu. Termin ważności 3 lata.	SZT.	29,62	36,43
737	PŁYN DO PŁUKANIA OKA PLUM NEUTRAL 4752, 200 ml	Płyn do płukania oka do neutralizacji skażenia lub poparzenia oka kwasami i zasadami. Zawiera 4,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 200 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu. Termin ważności 3 lata.	SZT.	59,17	72,78
738	PŁYN DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH 4604, 500 ml	Płyn do płukania oka po zaprószeniu pyłami. Zawiera 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 500 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu. Termin ważności 3 lata.	SZT.	33,36	41,03
739	ZESTAW DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH STATIONS 4773	Zestaw naścienny składa się z płynu do płukania oka 500 ml zawierający 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Oraz butelkę o pojemności 200 ml z neutralizatorem chemikaliów. Zakończony kieliszkiem do aplikacji płynu.	SZT.	177,27	218,04
740	APTECZKA ZESTAW DO PŁUKANIA OKA VERA	Zestaw do płukania oka w pudełku. Rozmiar opakowania: 255 x 165 x 85 mm.	SZT.	209,25	225,99