

CENNIK DETALICZNY. Jeżeli jesteś zainteresowany hurtowym zapytaj: hurt@glovex.pl

cennik obowiązuje 2018.9.12

Opis: Pełna oferta: www.glovex.com.pl

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
1	REKAWICE DRELICHOWE TEXXOR 1880/10	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu (85% bawełna/15% poliester), ze ściągaczem przy nadgarstku. Kolor beżowy. Rozmiary 8 i 10.	PAR.	1,19	1,46
2	REKAWICE DRELICHOWE BUDOWLANE MORO M	Rękawice robocze z bardzo mocnej tkaniny MORO, gramatura ok.320 gr. Wysoka wytrzymałość. Idealne do prac brukarskich, w budownictwie itp. Rozmiar 10.	PAR.	2,11	2,60
3	REKAWICE DRELICHOWE IMPORT RD-G	Kat.1, EN420. Rękawice robocze drelichowe - 100% bawełna. Ciemne kolory. Gumka w mankiecie. Rozmiar 10.	PAR.	2,96	3,64
4	REKAWICE DRELICHOWE PIKOWANE RDP-G	Kat. 1, EN420. Rękawice robocze z ciemnego drelichu. Obustronnie pikowane w charakterystyczne romby. Rozmiar 10.	PAR.	1,70	2,09
5	REKAWICE DRELICHOWE KRAJOWE CIEMNE	Polskie rękawice robocze z drelichu ubraniowego o wysokiej gramaturze. Ciemne kolory materiału. Obszerna rękawica dla osób o dużych dłoniach - Rozmiar 10.	PAR.	1,96	2,41
6	REKAWICE DRELICHOWE MORO	Kat.1, EN420. Rękawice z bardzo mocnego drelichu MORO, gramatura ok.320 gr/m2. Wysoka wytrzymałość, porównywalna z rękawicami wzmacnianymi skórą. Rozmiar 10.	PAR.	2,70	3,32
7	REKAWICE DRELICHOWE KROPKA KWIATKI AVOCET	Kat.2, EN420, EN388(1x1x). Popularne rękawice drelichowe, tkanina w kwiatki, nakrapiane PCV. Zakończone luźnym mankietem, gumka ściągająca na grzbiecie dłoni. Rozmiar 9.	PAR.	2,24	2,76
8	REKAWICE DRELICHOWE KROPKA TEXXOR 1890/10	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe, 85% bawełna/15% poliester, kolor beżowy. Na dłoni i palcach nakrapiane czarnym PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10.	PAR.	1,43	1,76
9	REKAWICE DRELICHOWE KROPKA RN-BEB	Kat.1, EN420. Popularne rękawice drelichowe, jasne, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10.	PAR.	1,77	2,18
10	REKAWICE BAWELNA BIAŁE KITE 10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk, integralny mankiet. Rozmiary: 6-13.	PAR.	0,77	0,95
11	REKAWICE BAWELNA BIAŁE TEXXOR 1540/10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, średnie. Integralny kciuk, wykończone mankietem. Rozmiar 8,10	PAR.	0,96	1,18
12	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FAWA 09	Kat.1. EN 420. 100% bawełna (trykot), średniej grubości, białe. Doszywany kciuk, wykończone mankietem. Rozmiary od 6 do 12	PAR.	0,85	1,05
13	REKAWICE BAWELNA BIAŁE RWKB W 10	Kat.1. EN 420. Rękawice z dzianiny bawełnianej (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk, przedłużony mankiet. Idealne do pakowania, ochrony produktu. Rozmiary 7-10	PAR.	1,41	1,73
14	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA BUSTARD 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 6-12	PAR.	2,38	2,93
15	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA MAWA 08	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 6-10	PAR.	1,86	2,29
16	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA RMICRON W 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym, na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 7-10	PAR.	2,51	3,09
17	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK RWKBLUX W 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym, na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Rozmiary 7-10	PAR.	2,35	2,89
18	REKAWICE BAWELNA BEŻ TEXXOR 1500/10	Kat.1. Norma EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej (trykot) w kolorze ecru. Średniej grubości. Integralny kciuk i mankiet. Stosowane również jako wkłady do rękawic. Rozmiary 8 i 10	PAR.	0,89	1,09
19	REKAWICE BAWELNA BEŻ TEXXOR 1700/08	KAT. 1. EN 420. Rękawice bawełniane 100%, beżowe, grube. Integralny kciuk i mankiet. Mogą być używane jako dodatkowe wkłady do rękawic. Rozmiary 8 i 10	PAR.	1,01	1,24
20	REKAWICE BAWELNA BEŻ WKŁAD 30cm TEXXOR 1703	Kat. 1. 100% bawełna, beżowe, grube, długie 30cm. Integralny kciuk, przedłużony mankiet. Mogą być używane jako wkłady do rękawic. Op. 12, karton 600 par	PAR.	1,13	1,39
21	REKAWICE BAWELNA BEŻ WKŁAD 35cm TEXXOR 1705	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), beżowe, grube, długie (35cm). Integralny kciuk, przedłużony mankiet. Idealne jako wkłady do rękawic. Rozmiar 10	PAR.	1,19	1,46
22	REKAWICE BAWELNA BEŻ TEXXOR 1720/10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), beżowe, grube. Integralny kciuk. Zakończone elastycznym mankietem. Rozmiar 8, 10	PAR.	0,89	1,09
23	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ CORMORAN 10	Kat.1. EN420.100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk. Zakończone elastycznym mankietem. Rozmiar 7-11	PAR.	0,78	0,96
24	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ IPO	Kat.1. EN420. Rękawice z cienkiej dzianiny bawełnianej. Kolor biały. Zakończone elastycznym ściągaczem w nadgarstku. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	0,62	0,76
25	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ ARDON TERRY	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), rzadki splot, kolor ecru. Zakończone elastycznym ściągaczem, integralny kciuk. Rozmiar uniwersalny	PAR.	0,62	0,76
26	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ARDON KEVIN 10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), cienkie, białe. Doszywany kciuk, wykończone mankietem. Rozmiary 7-10	PAR.	0,85	1,05

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
27	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIAĞACZ ARDON COREY 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym. Zakończone elastycznym PAR. ściągaczem, doszywany kciuk. Rozmiary 7-10	PAR.	0,84	1,03
28	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIAĞACZ BEŻ RWKSB 10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk. Zakończone elastycznym ściągaczem w kolorze ecru. Rozmiar 7-10	PAR.	1,68	2,07
29	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIAĞACZ RWULUX 10	Kat.1. EN420.100% bawełna w kolorze białym. Zakończone ściągaczem - obwódka żółta, bezszwowe. Przewiewne, wygodne, nie elektryzują się. Rozmiary 7-10	PAR.	1,93	2,37
30	REKAWICE BAWELNA BEŻ ŚCIAĞACZ TEXXOR 1909	Kat.1. EN420. Rękawice z 100% bawełny w naturalnym, beżowym kolorze, CIENKIE (FEINSTRICK), bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10	PAR.	0,84	1,03
31	REKAWICE BAWELNA BEŻ ŚCIAĞACZ GRUBE TEXXOR 1910/09	Kat.1. EN420. Rękawice dziane (STRICK), 100% bawełny w naturalnym, beżowym kolorze, grube, bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 7,9,11	PAR.	1,13	1,39
32	REKAWICE BAWELNA BEŻ ŚCIAĞACZ RWKS BEŻOWY 10	Kat.1. EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej (trykot) w kolorze ecru, doszywany kciuk. Zakończone elastycznym mankietem. Rozmiar damski i męski. Idealne do pakowania, ochrony produktu. Rozmiar 7-10	PAR.	1,74	2,14
33	REKAWICE BAWELNA BIAŁE KROPKA RMICROLUX W 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym. Obwódka niebieska. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-10	PAR.	2,18	2,68
34	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA RMICRONCOT 10	Kat.1. EN420. 100% wysokiej jakości bawełny o gęstym splocie. Część chwytna z mikronakropieniem PCV. Elastyczny ściągacz. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-10	PAR.	2,15	2,64
35	REKAWICE BAWELNA FRAK KROPKA BUSTARD BLACK 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna, czarne. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 7-11	PAR.	2,82	3,47
36	REKAWICE BAWELNA CZARNE KROPKA RMICROLUXB 09	Kat.1. EN420.100% bawełna, czarne. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Integralny kciuk, wykończone ściągaczem. Elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-10	PAR.	2,31	2,84
37	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER BEŻ ŚCIAĞACZ TIT 10	Kat.1. EN420. Mieszanka bawełna/poliester w kolorze białym. Zakończone elastycznym beżowym ściągaczem, integralny kciuk. Zamiennik Cormoran. Rozmiar 8 i 10	PAR.	0,70	0,86
38	REKAWICE BAWELNA R110 BEŻOWE DZBI	Kat.1. EN 420. Rękawice z przędzy bawełnianej, grube. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Rozmiar 10. Kolor ecru. Zgrzewka 12 par.	PAR.	0,60	0,74
39	REKAWICE BAWELNA R110 CZARNE DZBI	Kat.1. EN 420. Rękawice z przędzy bawełnianej, grube. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Rozmiar 10. Kolor czarny. Zgrzewka 12 par.	PAR.	0,60	0,74
40	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER BIAŁE RDZ-W DZBI	Kat.1, EN420. Rękawice z przędzy poliestrowo-bawełnianej. Poliester 25%, bawełna 75%. Średniej grubości - ścieg 7. Zakończone elastycznym ściągaczem. Białe. Rozmiar 10	PAR.	0,81	1,00
41	REKAWICE POLIELSTER KROPKA TEXXOR 1930/09	Kat. 2, EN420, EN388 (0130). Rękawice bawełniano-poliestrowe, grube, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV. Biało-czarne. Rozmiar 7,9,11	PAR.	1,54	1,89
42	REKAWICE POLIELSTER KROPKA OBUSTR TEXXOR 1935/09	Kat. 2, EN388 (0130). Rękawice poliestrowo-bawełniane, grube, obustronnie nakrapiane PCV. Wykończone ściągaczem. oburęczne. Kolor: biało-czarne. Rozmiary 7, 9,11	PAR.	1,71	2,10
43	REKAWICE POLIELSTER KROPKA TEXXOR 1937/10	Kat.2, EN420, EN388 (0120). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV. Szaro-czerwone. Rozmiar 8,10	PAR.	1,49	1,83
44	REKAWICE POLIELSTER KROPKA OBUSTR RDZNNB CZARNE	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie, bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Obustronne nakropienie PCV. Białe, kropki czarne. Rozmiar 10	PAR.	1,41	1,73
45	REKAWICE POLIELSTER KROPKA RDZNB CZARNE	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie (450g), bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV w kolorze czarnym. Rozmiar 10. Zgrzewka 12 par.	PAR.	1,14	1,40
46	REKAWICE POLIELSTER KROPKA RTENA 08	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, bezszwowe, zakończone elastycznym CZERWONYM ściągaczem. Na dłoni mikronakropienie PCV w kolorze czarnym. Rozmiar 7-10	PAR.	1,19	1,46
47	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER KROPKA TEXXOR 1938/09	Kat.2, EN388 (0120) Mieszanka bawełna/poliester, średnie, granatowo-niebieskie. Bezszywowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni nakropie z PCV. Rozmiar 7-10	PAR.	1,49	1,83
48	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER KROPKA FLOATEX-NEO P 10	Kat.1 EN420. Przędza poliestrowa, pomarańczowe. Zakończone ściągaczem. Na części chwytny powleczenie PCV w kształcie linii papilarnych oraz drobnych kropek. Rozmiary 8-10	PAR.	2,86	3,52
49	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER KROPKA FLOATEX 09	Kat.1 EN420. Przędza poliestrowa, czarne. Zakończone ściągaczem. Na części chwytny powleczenie PCV w kształcie linii papilarnych oraz drobnych kropek. Rozmiary 7-10	PAR.	2,56	3,15
50	REKAWICE POLIAMID/BAWEŁNA KROPKA RJ-HTV/09	Kat.2, EN420, EN388 (2142). Rękawice wykonane metodą platerowania: wierzch poliamid HT, wewn. bawełna. Nakropienie PCV na dłoni. Zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-zielone. Rozmiary 7-10	PAR.	3,72	4,58

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
51	RĘKAWICE NYLON BIAŁE IBIS 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Fason "fourchette". Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie zostawiają pyłków. Wykończenie luźnym mankietem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozmiary 6-12.	PAR.	1,39	1,71
52	RĘKAWICE NYLON BIAŁE BOOBY 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Wykończenie elastycznym ściągaczem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, można prac. Rozm. 7-11	PAR.	1,12	1,38
53	RĘKAWICE NYLON BIAŁE RNYLONEX BIAŁY 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Wykończone elastycznym ściągaczem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, można prac. Rozm. 7-10	PAR.	1,83	2,25
54	RĘKAWICE NYLON BIAŁE RNYLON 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozm. 7-10	PAR.	2,40	2,95
55	RĘKAWICE NYLON BIAŁE RPOLY 10	Kat.1, EN420. Rękawice z nylonu, zakończone ściągaczem. Bezpyłowe. Kciuk integralny. Rozciągliwe i wytrzymałe. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-10	PAR.	1,52	1,87
56	RĘKAWICE NYLON KROPKA RNYDO PLUS 09	Kat.1, EN420. Rękawice z poliestru, na dłoni nakrapiane PCV. Wytrzymałe, cienkie, odporne na rozdarcie. Nie kurczą się, nadają się do prania. Kolor: biało-niebieskie. Rozmiary 7-10	PAR.	1,76	2,16
57	RĘKAWICE NYLON KROPKA RNYDO WN 09	Kat.1, EN420. Rękawice z nylonu, cienkie, bezpyłowe. Nakropienie PCV NIEBIESKIE. Elastyczne, wytrzymałe. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozmiary 7-10	PAR.	2,26	2,78
58	RĘKAWICE BAWELNA/POLIESTER F&F HS-04-013 10	Kat.1. EN420. Mieszanka bawełna/polester w kolorze szarym. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Rozmiar 10	PAR.	0,96	1,18
59	RĘKAWICE BAWELNA/POLIESTER KROPKA PLOVER 10	Kat.1. EN420. Przędza z mieszanki bawełna/polester, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Biało-niebieskie. Rozmiary: 9 i 10.	PAR.	1,32	1,62
60	RĘKAWICE BAWELNA/LYCRA KROPKA BUSTARD EVO 09	Kat.1. Mieszanka bawełna/lycra, białe. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Elastyczne świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-11	PAR.	2,01	2,47
61	RĘKAWICE POLIESTER BIAŁE KROPKA FF HS-04-015 09	Kat.1, EN420. Poliester w kolorze białym. Bezszwowe, wykończone ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 6-12	PAR.	1,35	1,66
62	RĘKAWICE BAWELNA/NYLON KROPKA ARDON BUDDY EVO 09	Kat.1. Mieszanka bawełna/nylon, białe. Bezszwowe, wykończone ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-11	PAR.	1,20	1,48
63	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ WAMPIRKI OX-LATUA WP L	Kat.1, EN420. Rękawice z przędzy poliestrowej powlekane lateksem w części chwytnej. Zakończone ściągaczem w nadgarstku. Rozmiar 9 (dł. 25 cm). Przędza biała, lateks niebieski lub pomarańczowy.	PAR.	0,55	0,68
64	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ WAMPIRKI OX-UNIWAMP CZ	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Rozmiar 9 (dł. 21 cm). Biało-czerwone	PAR.	0,51	0,63
65	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ WAMPIRKI RUP-XL	Kat.1, EN420. 100% bawełna, powlekane gumą, zakończone ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami mechanicznymi. Biało-pomarańczowe. Rozm. 10	PAR.	0,56	0,69
66	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ WAMPIRKI STANDARD C	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Rozmiar 9 (dł. 21cm). Tzw. "Wietnamka". Biało-czerwone	PAR.	0,65	0,80
67	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ WAMPIRKI XL RUFLEX N	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniane, podwójnie powlekane gumą. Podwyższona odporność na przetarcie. Długi ściągacz. Biało-niebieskie. Rozm. XL	PAR.	1,28	1,57
68	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ WAMPIRKI XXL 23cm	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Kolor biało-czerwony. Rozmiar XXL - 23 cm	PAR.	0,75	0,92
69	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ WAMPIRKI XL 22cm NIEB	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą w kolorze niebieskim. Rozmiar XL - 22 cm. Tęgość 10,5 cm	PAR.	0,52	0,64
70	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ DIPPER SZARY 010	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowo-bawełniane, bezszwowe, powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Szare. Rozmiar 10	PAR.	3,82	4,70
71	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ MAXI GRIP TEXXOR 2206/09	Kat.2, EN420, EN388 (4243). Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie, rozdarcie. Kolor: żółto-zielone. Rozmiar 7-11	PAR.	3,56	4,38
72	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ TEXXOR 2230 PowerGrab+ 10	Kat.2, EN420, EN388 (3242). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średniej grubości. Powlekane lateksem o mikroporowatej strukturze. Dobra odporność mechaniczna. Szaro-granatowe. Rozmiary 7-11	PAR.	7,64	9,40
73	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ SHOWA 306 DUAL LATEX 08/L	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice nylon-poliester, w całości powlekane pianką lateksową, na dłoni warstwa podwójna. Elastyczny ściągacz. Dł. 24-27cm. Niebiesko-czarne. Rozm.7-10	PAR.	23,98	29,50
74	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ SHOWA 310 GRIP BLACK L	Kat.2, EN420, EN388 (2142). Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Dł. 22-26cm. Szaro-czarne. Rozm. 7-10	PAR.	8,26	10,16
75	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ POWERFLEX 80-100/10	Kat.3, EN420, EN388 (2242). Rękawice bawełniano-poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor żółto-zielone. Rozmiar 7-10	PAR.	13,13	16,15

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
76	REKAWICE POWLEKANE GUMA DICK BASIC 10	Kat.2, EN420, EN388 (1121). Rękawice poliestrowo-bawełniane, bezszwowe, powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 8-10	PAR.	1,84	2,26
77	REKAWICE POWLEKANE GUMA DRAGON ORYGINAL 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar 8-11	PAR.	4,07	5,00
78	REKAWICE POWLEKANE GUMA NYLANEX BB 10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice z nylonu (ścieg 13) powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Nie pyłące. Każda para pakowana oddzielnie. Kolor: czarny. Rozmiar 7-11	PAR.	4,07	5,00
79	REKAWICE POWLEKANE GUMA DRAGON RDR CZ-CZ 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar 7-11	PAR.	3,64	4,48
80	REKAWICE POWLEKANE GUMA DRAGON RDR SZ-CZ 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-czarne. Rozmiar 7-11	PAR.	3,64	4,48
81	REKAWICE POWLEKANE GUMA RECO SZ-CZ 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny poliestrowej, powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor: szaro-czarny. Rozmiar 10	PAR.	1,03	1,27
82	REKAWICE POWLEKANE GUMA RECO NIEB-SZAR 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny poliestrowej, powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor: szaro-niebieski. Rozmiar 10	PAR.	1,01	1,24
83	REKAWICE POWLEKANE GUMA DRAGON RECODRAG SZ-CZ	Kat.2, EN420, EN388 (2142). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-czarne. Rozmiar "10"	PAR.	1,54	1,89
84	REKAWICE POWLEKANE GUMA FF TWITE LIGHT HS-04-005	Kat.1, EN420. Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej, powlekane żółtym szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Od zewnętrznej strony dłoni gumka ściągająca. Rozmiar 10	PAR.	3,19	3,92
85	REKAWICE POWLEKANE GUMA FF HS-04-002 DIPPER LIG 10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice bawełniano-poliestrowe, bezszwowe. Powlekane szorstkowanym lateksem. Szaro-niebieskie. Rozmiary 8,10	PAR.	1,93	2,37
86	REKAWICE POWLEKANE GUMA GRIP MANKIET TEXXOR 2202	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończony obszernym mankietem. Rozmiar 10	PAR.	3,98	4,90
87	REKAWICE POWLEKANE GUMA GRIP ŚCIĄGACZ RGS	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe powlekane w 3/4 szorstkowaną gumą. Zakończony elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10	PAR.	3,48	4,28
88	REKAWICE POWLEKANE GUMA ORANGE REDWING 10	Kat.2, EN420, EN388 (3232). Rękawice z grubej przędzy bawełniano-poliestrowej, impregnowane lateksem. Na dłoni podwójna warstwa lateksu. Odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-pomarańczowy. Rozm.9-11	PAR.	4,16	5,12
89	REKAWICE POWLEKANE GUMA ORANGE FF HS-04-007 RED LI	Kat.2, EN420, EN388 (3232). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z wypustkami poprawiającymi chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-czerwone. Rozmiar 10	PAR.	2,39	2,94
90	REKAWICE POWLEKANE GUMA ORANGE TEXXOR 2205	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane wulkanizowaną gumą. Od grzbietowej strony działina impregnowana. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-pomarańczowy. Rozmiar 10	PAR.	3,38	4,16
91	REKAWICE POWLEKANE GUMA ARDON ROYD	Kat.2, EN420, EN388 (3132). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z fakturą poprawiającą chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-żółty. Rozmiar 10.	PAR.	3,63	4,46
92	REKAWICE POWLEKANE GUMA BRUKBEN	Kat.2, EN420, EN388 (3232). Rękawice poliestrowo-bawełna, powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą, zakończone ściągaczem. Polecane dla brukarzy. Kolor: biało-pomarańczowe	PAR.	4,51	5,55
93	REKAWICE POWLEKANE GUMA ORANGE RECOREX	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą. Zakończony ściągaczem. Zwiększona odporność na ścieranie. Idealne dla brukarzy. Kolor: biało-pomarańczowy. Rozmiar 10	PAR.	3,46	4,26
94	REKAWICE POWLEKANE GUMA PINTAIL GRANAT/FIOLET 08	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Damskie rękawice nylonowe, bezszwowe, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie i rozdarcie. Niepyłące. Granatowo-fioletowe. Rozmiary 7,8,9	PAR.	4,74	5,83
95	REKAWICE POWLEKANE GUMA PINTAIL BRĄZ/ZIELEŃ 08	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Damskie rękawice nylonowe, bezszwowe, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie i rozdarcie. Niepyłące. Zielono-brązowe. Rozmiary: 7,8,9	PAR.	4,74	5,83
96	REKAWICE POWLEKANE GUMA GUILLEMOT 08	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice bezszwowe z przędzy poliestrowej, powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor: biało-zielone. Rozmiary: 8, 9, 10	PAR.	4,29	5,28
97	REKAWICE POWLEKANE GUMA FF FIRECREST HS-04-016 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane czarnym lateksem. Optymalna odporność na przetarcie. Elastyczne i wytrzymałe. Czerwono-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	1,32	1,62
98	REKAWICE POWLEKANE GUMA SHOWA 341 ADV GRIP GREY L	Kat.2, EN420, EN388 (2142). Nylon/poliester, cienkie, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończony ściągaczem. Dobre dopasowanie do dłoni. Pewny chwyt i manualność. SZARO-CZARNE. Rozm. 6-9 (S-XL)	PAR.	8,92	10,97
99	REKAWICE POWLEKANE GUMA LATEFOM ŻÓŁTO-CZARNE 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice nylonowe, powlekane spienionym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie pyłące. Żółto-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	5,35	6,58
100	REKAWICE POWLEKANE GUMA OX-DRAGOS-BB-10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, średnie, powlekane marszczonym lateksem. CZARNE. Wytrzymałe, dopasowujące się do dłoni. Rozmiar 10	PAR.	1,22	1,50

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
101	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA OX-LATEKS-BS-10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor: czarno-szary. Rozmiar: 7-10	PAR.	1,10	1,35
102	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA OX-LATEKS-WN-09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor: biało-niebieski. Rozmiar: 7-10	PAR.	1,06	1,30
103	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA DĄSKIE RHOTPINK-LF JSR 07	Kat.1, EN420. Rękawice damskie poliestrowe, powlekane spionym lateksem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Pakiet: 3 pary. Kolor: różowy. Rozmiar 6-9	PAR.	4,41	5,42
104	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA RTELA CZE/CZA 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Czerwono-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	1,70	2,09
105	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA RTELA BIA/NIEB 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	1,52	1,87
106	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA BAMBUS VIRDIS 09	Kat. 2, EN420, EN388 (2131). Rękawice bezszwowe z włóknem bambusowym, powlekane szorstkowanym lateksem. Długi ściągacz zabezpiecza część przedramienia. Zielono-czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	12,88	15,84
107	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA TEXXOR 2226/10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestrowe, powlekane w całości lateksem z dodatkową powłoką Sandy Finish w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Dł. 26cm. Kolor: żółto-czarny. Rozmiar: 8-11	PAR.	6,39	7,86
108	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA TEXXOR 2229/10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestrowe/elastan, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Wysoki komfort pracy, dobra elastyczność i chwytność. Kolor: niebieski. Rozmiar: 7-11	PAR.	3,81	4,69
109	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA TEXXOR 2425/09	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice poliestrowe powlekane marszczonym lateksem. Wysoki komfort pracy. Dobra manualność i chwytność. Kolor: czarny. Rozmiar: 7-11	PAR.	3,20	3,94
110	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA BAMBUS COMFORT GRIP 10	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice bezszwowe z włókna bambusowego ścieg 13G, powlekane spionym lateksem. Znakomita przewiewność. Długi ściągacz zabezpiecza nadgarstek. Czarno-żółte. Rozmiary 7-10	PAR.	5,77	7,10
111	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA RLAFO WP 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice Mandarin z nylonu, powlekane spionym lateksem. Bezpyłowe. Zwiększona odporność na przetarcie. Dobra chwytność. Dopasowują się do dłoni. Biało-pomarańczowe. Rozmiar 7-10	PAR.	4,65	5,72
112	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA RNYLA B 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Nylon, cienkie - ścieg 13, powlekane szorstkowanym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Nie pyłące. Świetnie dopasowują się do dłoni. Czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	3,56	4,38
113	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA RNYLA-WN 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131) Rękawice z nylonu - ścieg 13, powlekane niebieskim lateksem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Kolor: biało-niebieskie. Rozmiar 7-11	PAR.	3,56	4,38
114	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL LEKKIE HARRIER NIEB 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	1,98	2,44
115	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL LEKKIE HARRIER ŻÓŁTE 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozmiary 7-10	PAR.	1,87	2,30
116	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE S SABINI 10	Kat.2, EN388 (3111). Rękawice bawełniane, powlekane w całości nitylem. Zakończone ściągaczem. Olejoodporne. Do pracy z materiałem abrazyjnym. Biało-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	6,62	8,14
117	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL LEKKIE HARRIER FULL 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w całości nitylem. Lekkie. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	3,24	3,99
118	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL FF HS-04-009 HARR LIG 10	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozmiary 7-10	PAR.	1,78	2,19
119	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL LEKKIE TEXXOR 2356/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Rozmiary 7-10	PAR.	2,55	3,14
120	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL LEKKIE TEXXOR 2357/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice dzianinowe powlekane w całości nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozm. 7-11	PAR.	3,63	4,46
121	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2359/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości nitylem. Zakończone mankietem. Odporność na produkty ropopochodne, smary, oleje. Biało-żółte. Rozmiary 9-11	PAR.	4,15	5,10
122	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL LEKKIE TEXXOR 2379/08	Kat. 2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, wysokiej jakości, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozmiary: 7-10	PAR.	6,62	8,14
123	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL LEKKIE ŻÓŁTE RNITZ 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice dzianinowe powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Biało-żółte. Rozmiary: 7-10	PAR.	2,27	2,79
124	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M RUFF 10	Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone mankietem. Olejoodporne na oleje, smary, benzyny. Biało-niebieskie. Rozmiar 9-11.	PAR.	3,78	4,65

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
125	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M SWIFT 10	Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice bawełniane, powlekane w w całości ciężkim nitylem. Zakończone mankietem. Olejoodporne. Biało-niebieskie. Rozmiar 9-11	PAR.	3,33	4,10
126	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE FF HS-04-008	Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice Swift Light z dzianiny bawełnianej powlekane w całości nitylem. Zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	3,23	3,97
127	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE S TEXXOR 2309/09	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w 3/4 ciężkim nitylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie	PAR.	3,25	4,00
128	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE S TEXXOR 2319/09	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie	PAR.	3,55	4,37
129	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2329/10	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w 3/4 ciężkim nitylem. Zakończone mankietem. Biało-niebieskie. Rozmiar: 7-11	PAR.	3,95	4,86
130	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2331/10	Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice z drelichu powlekane w całości grubą, gładką warstwą nitylu, zakończone mankietem. Biało-niebieskie. Rozmiary 9-11	PAR.	8,29	10,20
131	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2339/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice drelichowe powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozm. 7-11	PAR.	4,24	5,22
132	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M PELA 10	Kat.2, EN420, EN388 (4122). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne, oraz na ścieranie, rozdarcie. Biało-niebieskie. Rozmiar10	PAR.	3,41	4,19
133	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL SHOWA 370-BLACK 08/L	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe, powlekane gładkim nitylem. Bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Czarno-szare. Rozm: S-2XL	PAR.	9,61	11,82
134	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL SHOWA 370-WHITE 09/XL	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe, powlekane gładkim nitylem. Bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Biało-szare. Rozm: S-2XL	PAR.	9,61	11,82
135	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL SHOWA 380 09/1XL	Kat.2, EN388 (3121). Rękawice nylon, powlekane mikroporowatym nitylem, bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Granatowo-czarne. Rozm: 6-9	PAR.	9,27	11,40
136	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL SHOWA 381 07/M	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice mikrofibra poliestrowa z dodatkiem spandexu, powlekane mikroporowatym nitylem, bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Szaro-czarne. Rozm: 6-9	PAR.	13,05	16,05
137	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M RNITNP G	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone mankietem. Zwiększona odporność na ścieranie, przetarcie oraz smary, oleje, tłuszcze. Biało-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	4,38	5,39
138	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE S RNITNS BEG	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	3,89	4,78
139	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL BABBBLER 08	Kat.2, EN420, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane spienionym nitylem. Zwiększona odporność na przetarcie. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje. Biało-szare. Rozmiary 6-11	PAR.	2,40	2,95
140	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL MODULARIS 07	Kat.2, EN420, EN388 (4131). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane na dłoni i palcach nitylem. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Niebieskie. Rozmiary 7 -10	PAR.	12,30	15,13
141	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL FF HS-04-001 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiar 6-11	PAR.	1,66	2,04
142	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ TEXXOR 2227/10 wyprzedaż	Kat.2, EN420, EN388 (2131). Rękawice nylon, powlekane w całości lateksem z dodatkową powłoką Sandy Finish w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Dł. 26cm. Kolor: niebiesko-granatowy. Rozmiar: 8-11	PAR.	11,31	13,91
143	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL ALVAROS 09	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane warstwą nitylu o piaskowej powierzchni. Zakończone ściągaczem. Powłoka odporna na oleje, smary, benzyny. Czerwono-czarne. Rozm. 7-10	PAR.	3,38	4,16
144	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL NAPA 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane nitylem typu FOAM z dodatkowymi kropkami PCV. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Szaro-czarne. Rozmiary: 7-10.	PAR.	4,28	5,26
145	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL DAMSKIE KWIATKI FIDO 08	Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego nitylu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitylu odporna na oleje, smary. Żółte w kwiatki. Rozmiary 7 i 8	PAR.	1,98	2,44
146	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CXS MISTI KROPKA PCV 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane 3/4 nitylem z dodatkowymi kropkami PCV. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Pomarańczowo-szare. Długość 24-26 cm. Splot dzianiny 13. Rozmiar 8,9,10.	PAR.	4,88	6,00
147	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL SHOWA 376R F.GRIP-09/XL	Kat.2, EN388 (4121). Rękawicapoliester/nylon. Powlekane w 3/4 nitylem. Na dłoni dodatkowa warstwa pianki nitylowej. Zakończone ściągaczem. Dł. ok 23-26cm. Rozmiary 6-10	PAR.	12,64	15,55
148	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL SHOWA 377 F.GRIP-09/XL	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice poliester/bawełna, powlekane w całości nitylem. Dodatkowa powłoka z pianki nitylowej na dłoni. Zakończone przedłużonym ściągaczem. Dł. 22-26,5cm. Rozmiary 6-10	PAR.	12,66	15,57

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
149	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL R445 SZARE 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Biało-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,25	1,54
150	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL R446 CZARNE 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane spionym nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Czarne. Rozmiar 9 i 10	PAR.	1,24	1,53
151	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL NITRIFOM SB 09	Kat.2, EN420, EN388 (3221). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane pianką nitylową typu FOAM. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	5,43	6,68
152	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL OX-NITRICAR BS 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Czarno-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,07	1,32
153	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL OX-NITRICAR WS 10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Biało-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,03	1,27
154	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL RBLACKBERRY SB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Lycra/Nylon powlekane ultracienką warstwą nitylu typu FOAM. Bezszywowe, ściągacz. Dodatkowy wzór na dłoni dla lepszego chwytu. Zwiększona odporność na ścieranie, oleje. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	6,36	7,82
155	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL RBLUBIN NB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Nylonowe, cienkie, powlekane spionym nitylem typu FOAM. Bezszywowe, ściągacz. Dodatkowy wzór na dłoni dla lepszego chwytu. Granatowo-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	6,49	7,98
156	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL DAMSKIE RGARDEN-NI 07	Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego nitylu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitylu odporna na oleje, smary. W pakiecie 3 wersje kolorystyczne. Rozmiary 6-9	PAR.	2,07	2,55
157	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL RIBBON NB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem, prążkowana struktura materiału i powłoki. Wysoka odporność na ścieranie, produkty ropopochodne. Niebiesko-czarne. Rozm 7-11	PAR.	1,93	2,37
158	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL RNIFO WS 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe powlekane spionym nitylem typu FOAM. Bezszywowe, ściągacz. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiary 7-10	PAR.	2,97	3,65
159	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL R-SCREEN PB 09	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Nylon powlekany ultracienką powłoką spionego nitylu. Włókno przewodzące w kciuku, palcu wskazującym i środkowym umożliwia korzystanie z ekranów dotykowych. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary: 7-10	PAR.	7,84	9,64
160	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL RTENI BS 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Czarno-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,48	1,82
161	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL RTENI WS 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,41	1,73
162	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL SANDOIL SB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe powlekane podwójną warstwą nitylu SANDY FINISH. Porowata struktura powłoki. Zakończone ściągaczem. Podwyższona chwytność. Szaro-czarne. Rozm. 8-11.	PAR.	5,25	6,46
163	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BUNTING BIAŁE 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 6-11	PAR.	1,95	2,40
164	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BUNTING EVO BIAŁE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 6-11	PAR.	1,47	1,81
165	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BUNTING EVO CZARNE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary 6-11	PAR.	1,72	2,12
166	RĘKAWICE POWLEKANE PU HS-04-003 CZARNE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11	PAR.	1,29	1,59
167	RĘKAWICE POWLEKANE PU HS-04-003 BIAŁE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11	PAR.	1,16	1,43
168	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BUNTING EVO SZARE 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary 6-11	PAR.	2,11	2,60
169	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ TEXXOR 2404/L	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary XS-2XL	PAR.	2,27	2,79
170	RĘKAWICE POWLEKANE PU SHOWA 281 TEMRES-10/1XL	Kat.2, EN388 (4121). Wkład nylonowy, powłoka z oddychającego PU. Na dłoni dodatkowa szorstkowana powłoka nitylowa. Gładki mankiet. Szczelne. Ochrona przed olejami, smarami. Dł. 27-29cm. Niebieskie. Rozmiary:7-11	PAR.	25,88	31,83
171	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BRITA 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały. Rozmiary 6-11	PAR.	1,16	1,43
172	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BRITA BLACK 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor czarny. Rozmiary 6-11	PAR.	1,20	1,48

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
173	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BRITA TOUCH 09	Kat.2, EN388 (2131xx). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane poliuretanem PU. Na palcu wskazującym, środkowym i kciuku, nić miedziana do obsługi ekarnów dotykowych. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Kolor złoty. Rozmiary 7-10	PAR.	2,71	3,33
174	RĘKAWICE POWLEKANE PU SHOWA 541 PALM PLUS/09	Kat.2, EN388 (4342). Rękawice z przędzy HPPE powlekane PU. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Odporne na przecięcie, ścieranie. Szare. Rozmiary: 6-10	PAR.	22,90	28,17
175	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ ARDON BUCK 09	Kat.2, EN388 (4131) Rękawice z nylonu, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary S-2XL	PAR.	1,47	1,81
176	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ ARDON BUCK BLACK 09	Kat.2, EN388 (4131) Rękawice z nylonu, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary S-2XL	PAR.	1,53	1,88
177	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ ARDON BUCK GREY 09	Kat.2, EN388 (4131) Rękawice z nylonu, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary S-2XL	PAR.	1,65	2,03
178	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ OCEAN NB 09	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z nylonu, powlekane water PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Doskoana elastyczność. Niebiesko-czarne. Rozmiary: 7-10.	PAR.	7,15	8,79
179	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ OX-POLIUR BB 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Elastyczne, dopasowujące się do dłoni. Czarny. Rozmiary 7-10.	PAR.	1,11	1,37
180	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ OX-POLIUR WW 07	Kat.2, EN420, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, BIAŁE, w części chwytnej powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Elastyczne, dopasowujące się do dłoni. Każda para w oddzielnej torebce. Rozmiary 6-11	PAR.	1,03	1,27
181	RĘKAWICE POWLEKANE PU R470 CZ 09	Kat.1, EN420. Rękawice NYLONOWE, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11.	PAR.	1,29	1,59
182	RĘKAWICE POWLEKANE PU R470 SZ 09	Kat.1, EN420. Rękawice NYLONOWE, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11.	PAR.	1,29	1,59
183	RĘKAWICE POWLEKANE PU DAMSKIE RGARDEN-PU 07	Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego poliuretanu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitylu odporna na oleje, smary. W pakiecie 3 wersje kolorystyczne. Rozmiary: 6-9	PAR.	2,01	2,47
184	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RNYPO NS 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Niebiesko-szare. Rozmiary 7-10	PAR.	2,76	3,39
185	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RNYPO SS 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szary. Rozmiary 6-10	PAR.	2,76	3,39
186	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RNYPO-ULTRA BB 09	Kat.2, EN388 (3121). Rękawice z nylonu, powlekane ultracienką warstwą PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Optymalna odporność na ścieranie. Czarny. Rozmiary 7-10	PAR.	3,91	4,81
187	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RNYPO WW 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 7-10.	PAR.	2,44	3,00
188	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RTEPO BB 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarny. Rozmiary 7-10	PAR.	1,50	1,85
189	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RTEPO BS 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarno-szare. Rozmiary 7-10	PAR.	1,50	1,85
190	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RTEPO SS 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary 7-10	PAR.	1,52	1,87
191	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RTEPO WW 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 7-10	PAR.	1,36	1,67
192	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BÜNTING CZARNE 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary 6-11	PAR.	2,06	2,53
193	RĘKAWICE POWLEKANE PU PALCE FF HS-04-010 BI 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane na końcach palców PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Białe. Rozmiary 6-10	PAR.	1,28	1,57
194	RĘKAWICE LATEKS GOSPODARCZE TEXXOR 2225/L	Kat.2, EN388 (1010). Rękawice lateksowe, flokowane. Powierzchnia chwytana - wzór rybia łuska. Rolowany brzeg. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,45mm. Kolor: niebieski. Rozmiary S-XL	PAR.	2,01	2,47
195	RĘKAWICE LATEKS GOSPODARCZE ECONOHANDS L/8.5-9	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Bez ryzyka alergii. Powierzchnia przeciwślizgowa - wzór rybia łuska. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm, gr. 0,35 mm. Rozmiary S - XL. Kolor: złoty	PAR.	2,18	2,68
196	RĘKAWICE LATEKS GOSPODARCZE VERSATOUCH N L/8.5-9	Kat.3, EN388 (X010), EN374, EN421. Rękawice lateksowe, flokowane. Bez ryzyka alergii. Powierzchnia chwytana szorstka. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,35 mm. Kolor: niebieski. Rozmiary S-XL	PAR.	2,18	2,68

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
197	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE PROFOOD M/7,5-8	Kat.3, EN388 (X010), EN374(KPT). Rękawice lateksowe, wewnątrz chlorowane. Minimalne ryzyko alergii. Powierzchnia chwytna rybia łuska. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,4 mm. AQL 0,65. Kolor: niebieski. Rozmiary 7-10.	PAR.	2,18	2,68
198	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE GOSFLOW L/09	Kat. 2, EN388 (1000), EN374-2. Rękawice lateksowe, flokowane. Gram. 60g. Mogą być stosowane w kontakcie z żywnością (EN1186-7, EN1186-14). Dobra odporność chemiczna. Dł. 30cm. Niebieskie. Rozm. S-XL	PAR.	2,40	2,95
199	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE IDEALL YELLOW L	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Powierzchnia moletowana. Do stosowania przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary: S-XL	PAR.	0,92	1,13
200	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE AGAWA R500 ŻÓLTE M	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane bawełną. Powierzchnia chwytna moletowana. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Rozmiary S-XL.	PAR.	0,77	0,95
201	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE RFROSE M	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Gram. 50g. Powierzchnia chwytna moletowana. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary S-XL	PAR.	1,58	1,94
202	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE SEMPERTIP 09	Kat.1, EN420. 100% lateks, flokowane bawełną. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,4mm. Kolor: żółty. Rozm. 7-10	PAR.	2,02	2,48
203	REKAWICE LATEKS ANSELL DUZMOR+ L/8,5-9	Kat.3, EN388 (x010), EN421, EN374. Tzw. "SEKCYJNE". 100% lateks - bez ryzyka alergii. Chlorowane wewnątrz i na zewnątrz. Lekkie, odporne na chemikalia. Dł. 30,5cm, gr. 0,43mm. Rozmiary 7-10	PAR.	4,58	5,63
204	REKAWICE LATEKS ANSELL UNIVERSAL+ L/8,5-9	Kat. 3, EN388 (x010), EN374, EN421. 100% lateks. Flokowane. Bez ryzyka alergii. Chemoodporne. Dł. 30,5cm, gr. 0,4mm. Kolor: żółty. Rozmiary S - XL	PAR.	3,56	4,38
205	REKAWICE LATEKS RFISHING 09	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe z bawełnianą wyściółką. Szorstka powierzchnia ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 30cm. Kolor: bordowy	PAR.	9,15	11,25
206	REKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL-R BP 60 11	Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Szorstka powłoka na dłoni ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Wnętrze gładkie. Długość 60cm. Kolor: czarny. Rozm. uniwersalny 11.	PAR.	15,54	19,11
207	REKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL BP 45 11	Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Gładka powierzchnia dłoni, wewnątrz gładkie. Dobry chwyt mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 45cm. Kolor: czarny. Rozm. uniw. 11	PAR.	12,33	15,17
208	REKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL-R BP 35 11	Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Szorstka powłoka na dłoni ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Wnętrze gładkie. Długość 35cm. Kolor: czarny. Rozm. uniwersalny 11	PAR.	10,06	12,37
209	REKAWICE LATEKS SEMPERVELVET NIEB 09	Kat.3, EN420, EN388(2100), EN374-2, EN374-3. 100% lateks, wewnątrz welur bawełniany. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością HACCP. Długość 30cm, grubość 0,45mm. Kolor: niebieski. Rozmiary 7-10.	PAR.	3,17	3,90
210	REKAWICE POWLEKANE PCV EGRET 09	Kat.1. Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, impregnowane winylem na całej powierzchni. Luźny mankiet ułatwia zakładanie. Kolor beżowy. Długość 230-260 mm. Grubość 0,5-1,5 mm. Rozmiary: 7-10.	PAR.	4,35	5,35
211	REKAWICE POWLEKANE PCV CRISS-CROSS FALCON	Kat.2, EN388 (1131). Rękawice poliestro/nylon, pokryte siatką przeciwpoślizgowego PCV po obu stronach rękawicy. Zakończone ściągaczem. Oburęczne. Pomarańczowe. Rozm. 10	PAR.	3,19	3,92
212	REKAWICE POWLEKANE PCV CRISS-CROSS TEXXOR 1900/10	Kat. 2, EN388 (1131). Rękawice poliestro/bawełniane, grube, pokryte siatką PCV po obu stronach rękawicy. Oburęczne. Zakończone ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiary 8-11	PAR.	3,50	4,31
213	REKAWICE POWLEKANE PCV KRÓTKIE TEXXOR 2155 GRUN	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Kolor zielony. Powierzchnia szorstka. Długość 27 cm. Rozmiar 10.	PAR.	6,15	7,56
214	REKAWICE POWLEKANE PCV KRÓTKIE TEXXOR 2175	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Brązowe. Rozmiar "10"	PAR.	3,81	4,69
215	REKAWICE POWLEKANE PCV GRANULAT ŻABY TEXXOR 2190	Kat.1, EN420. Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości granulatem PCV. Wysoka odporność mechaniczna. Długość 27cm. Czarne. Rozmiar 10	PAR.	9,45	11,62
216	REKAWICE POWLEKANE PCV KRÓTKIE RPCVS	Kat. 2, EN388 (3131). Rękawice na nośniku tkaninowym, powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Czerwone. Rozmiar 10	PAR.	3,47	4,27
217	REKAWICE POWLEKANE PCV RR-WN NIEBIESKIE 09	Kat. 1, EN420. Rękawice z przędzy, powlekane na dłoni mieszanką PCV i lateksu. Zakończone ściągaczem. Podwyższona odporność na zużycie - ścieranie, przetarcie, rozdarcie. Rozmiary: 7-zielone, 8-czerwone, 9-niebieskie, 10-pomarańczowe.	PAR.	1,28	1,57
218	REKAWICE POWLEKANE PCV 45cm REDSTART 151214-10	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 45cm. Czerwone. Rozmiar "10"	PAR.	6,93	8,52
219	REKAWICE POWLEKANE PCV 35cm FF RED.LGHT HS-04-004	Kat.1, EN420. Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Czerwone. Rozmiar "10"	PAR.	4,06	4,99
220	REKAWICE POWLEKANE PCV 35cm ZIELONE PETREL	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiar 10	PAR.	8,13	10,00
221	REKAWICE POWLEKANE PCV 33cm NIEB FH NIVALIS	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL), AQL<0,65. Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 33cm. Niebieskie. Rozmiar 10.	PAR.	17,48	21,50

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
222	REKAWICE POWLEKANE PCV 35cm SELA 0006-06	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice PCV, na nośniku tkaninowym, zakończony mankietem. Szczelne. Długość 35cm. Czerwone. Rozmiar 10	PAR.	3,84	4,72
223	REKAWICE POWLEKANE PCV 35cm RPCV35	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice PCV na nośniku tkaninowym. Szczelne. Obszerny mankiet. Długość 35cm. Czerwone. Rozmiar 10,5	PAR.	5,29	6,51
224	REKAWICE POWLEKANE PCV 40cm RPCV40	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice PCV na nośniku tkaninowym. Szczelne. Obszerny mankiet. Długość 40 cm. Czerwone. Rozmiar 10	PAR.	6,05	7,44
225	REKAWICE POWLEKANE PCV 35cm ŻÓLTE TEKPLAST	Kat.3, EN388 (3111), EN374 (AKL) Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Zakończony mankietem. Szczelne. Odporne na działanie chemikaliów. Długość 34,5 cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	5,79	7,12
226	REKAWICE POWLEKANE PCV 60cm CZERWONO-NIEB FISH/R	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tekstylnym, powlekane w całości PCV, zakończone długim rękawem. Dł. 60cm. Niebiesko-czerwone. Rozmiar 10,5	PAR.	13,93	17,13
227	REKAWICE POWLEKANE PCV SHOWA 610 09	Kat.3, EN388 (3121), EN374-3. Rękawice na wkładzie bawlnianym, w całości powlekane PCV. Dodatkowa szorstkowana powłoka na dłoni. Gładki mankiet. Dł. 25,5-28,5cm, grubość 1,10 mm. Pomarańczowe. Rozmiary: 8-11	PAR.	11,50	14,15
228	REKAWICE POWLEKANE PCV SHOWA 620 09	Kat.3, EN388 (3121), EN374-3. Rękawice na wkładzie bawlnianym, w całości powlekane PCV. Dodatkowa szorstkowana powłoka na dłoni. Gładki mankiet. Dł. 30cm, grubość 1,10mm. Pomarańczowe. Rozmiary: 8-11	PAR.	9,46	11,64
229	REKAWICE POWLEKANE PCV SHOWA 660 OIL 09/L	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL). Rękawice na nośniku bawlnianym powlekane PCV. Przedłużony mankiet. Ultraelastyczne. Dobra ochrona chemiczna. Długość 26-29cm, grubość 1,1mm. Niebieskie. Rozmiar 8-11	PAR.	9,22	11,34
230	REKAWICE POWLEKANE PCV SHOWA 660 ESD 09/L	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AJKL). Rękawice na nośniku bawlnianym powlekane PCV. Przedłużony mankiet. Właściwości ESD. Dobra ochrona chemiczna. Długość 30-33cm, grubość 1,1 mm. Czarne. Rozmiar 9,10	PAR.	13,62	16,75
231	REKAWICE POWLEKANE PCV ZIELONE 27cm TEXXOR 2140/10	Kat.3, EN388 (4121), EN 374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Odporność mechaniczna, chemiczna. Dł. 27cm. Zielone. Rozmiar 9,10	PAR.	9,21	11,33
232	REKAWICE POWLEKANE PCV ZIELONE 35cm TEXXOR 2141/10	Kat.3, EN388 (4121), EN 374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiar 9,10	PAR.	11,29	13,89
233	REKAWICE POWLEKANE PCV ZIELONE 40cm TEXXOR 2142/10	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 40cm. Zielone. Rozmiar 9,10	PAR.	12,42	15,28
234	REKAWICE POWLEKANE PCV 35cm TEXXOR 2171	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Brązowe. Rozmiar10	PAR.	5,28	6,49
235	REKAWICE POWLEKANE PCV 45cm TEXXOR 2173	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 45cm. Brązowe. Rozmiar10	PAR.	6,45	7,93
236	REKAWICE POWLEKANE PCV 45cm TEXXOR 2113	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 45cm. Brązowe. Rozmiar "10"	PAR.	11,52	14,17
237	REKAWICE POWLEKANE PCV 60cm TEXXOR 2114	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 60cm. Brązowe. Rozmiar "10"	PAR.	29,42	36,19
238	REKAWICE PCV SHOWA 160/160R 09/ L	Kat.3, EN388 (3000), EN374-2,3. Rękawice z PCV w kolorze niebieskim. Wnętrze gładkie. Powierzchnia chwytana gładka. Dobra elastyczność, precyzja dotyku. Dł. 30cm, gr. 0,3mm. Rozm. 8-10	PAR.	3,27	4,02
239	REKAWICE NITRYLOWE GREBE 10	Kat.3, EN388 (4101), EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, szorstkowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze flok. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-11	PAR.	5,54	6,81
240	REKAWICE NITRYLOWE TEXXOR 2360/09/L	Kat.3, EN388 (3101), EN374 (AKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, flikowane bawełną. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 32cm, gr. 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-12	PAR.	3,98	4,90
241	REKAWICE NITRYLOWE TEXXOR 2366/09/L	Kat.3, EN388 (3121), EN374. Rękawice nitrylowe, piaskowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze bawełna. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiary 8-11	PAR.	15,39	18,93
242	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 379 10/XL	Kat.3, EN388 (4122), EN374 (JKL). Rękawice na wkładzie poliesterowym, nitrylowe, z dodatkową warstwą spienionego nitrylu na dłoni. Długość 32cm, Rozmiary 8-11	PAR.	29,42	36,19
243	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707 09/L	Kat.3, EN388 (1001), EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, niebieskie. Wnętrze bez fliku. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30,5cm, gr. 0,23mm. Rozmiary 6-11	OP.	135,09	166,16
244	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707FL 10/1XL	Kat.3, EN388 (1001), EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, niebieskie. Wnętrze flikowane bawełną. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30,5cm, gr. 0,28mm. Rozmiary 6-11	PAR.	4,40	5,41
245	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707HVO 08/M	Kat.3, EN388 (1000xx), EN374-1 (JKLOPT). Biodegradowalne. Rękawice nitrylowe, szczelne, pomarańczowe, fluorescencyjne. Wnętrze bez fliku. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30,5cm, gr. 0,23 mm. Rozmiary 6-11	PAR.	5,47	6,73
246	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 708 L	Kat.3, EN374-1 (JKOPT), EN374-2, AQL<1,5. Rękawice nitrylowe, szczelne, niebieskie. Wnętrze bez fliku. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Długość 30,5 cm, grubość 0,23 mm. Rozmiary 7-12	PAR.	2,59	3,19

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
247	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 720R-09/L	Kat.3, EN388 (3132), EN374-2, EN374-3 (AJKL). Rękawice z nitylu, wewn. wkład poliestier/nylon. Dodatkowa powłoka szorstkowanego nitylu na dłoni. Gładki mankiet. Dł. 20,5-25cm, gr. 1,1mm. Niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	15,53	19,10
248	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 730-09/L	Kat.3, EN388 (1101), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitylowe, wewn. flok bawełniany. Pow. chwytna teksturowana. Zakończony gładkim mankiem. Dł. 33cm, gr. 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-11	PAR.	6,83	8,40
249	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 737-10/1XL	Kat.3, EN388 (3002), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitylowe, wewn. flok bawełniany. Pow. chwytna teksturowana. Zakończony gładkim mankiem. Dł. 38cm, gr. 0,56mm. Zielone. Rozmiary 9-11	PAR.	19,44	23,91
250	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 771-10/XL	Kat.3, EN388 (4111), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitylowe, wkład bawełna/poliester, dodatkowa powłoka nityl szorstkowany na dłoni. Długi, gładki mankiet z elastyczną obłamówką. Dł. 27cm, gr. 0,5mm. Żółte. Rozmiary 8-10	PAR.	15,17	18,66
251	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA 772-10/XL	Kat.3, EN388 (4111), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitylowe, wkład bawełna/poliester, dodatkowa powłoka nityl szorstkowany na dłoni. Długi, gładki mankiet z elastyczną obłamówką. Dł. 65cm, gr. 0,5mm. Żółte. Rozmiary 8-10	PAR.	34,32	42,21
252	RĘKAWICE POWLEKANE LAMINATEM BARRIER 02-100 09	Kat.3, EN374 (ABC), AQL 0,065. Rękawice z 5-warstwowego laminatu HPPE. Cienkie, ergonomiczne. Szerokie spektrum ochrony. Każda rękawica testowana sprężonym powietrzem. Białe. Dł. 38-41cm, gr. 0,062mm. BIAŁE. Rozm. 6-11	PAR.	36,25	44,59
253	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOL-VEX 37-185/08	Kat.3, EN388 (4102), EN 374, EN374 (AKL). Rękawice nitylowe, szczelne, nieflokowane. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 45,5cm, gr. 0,56mm. Rozmiary 7-11. Karton 12 par.	PAR.	24,85	30,57
254	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSEL SOLVEX 37-675/10	Kat.3, EN388 (4101) EN374 (JKL). Rękawice nitylowe, szczelne, flokowane. Pow. chwytna łacha piasku. Odporne na produkty ropopochodne rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr. 0,38 mm. Rozmiary 6-11. Zgrzewka 12 par, karton 144 par.	PAR.	6,04	7,43
255	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOL-VEX 37-676/09	Kat.3, EN388 (4101) EN 374 (JKL). Rękawice nitylowe, szczelne, flokowane. Pow. chwytna: odwrócony romb. Odporne na produkty ropopochodne rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr. 0,38 mm. Rozmiary 7-11	PAR.	8,63	10,61
256	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOLVEX 37-900/09	Kat.3, EN388 (4102), EN 374 (AKL). Rękawice nitylowe, szczelne, flokowane, kolor: czerwony. Znakomita odporność na chemikalia. Długość 38 cm, grubość 0,425 mm. Kolor czerwony. Rozmiary: 7 - 11.	PAR.	18,03	22,18
257	RĘKAWICE NITRYLOWE INTERFACE PLUS 09	Kat.3, EN388 (4101), EN374 (AJKL). Rękawice nitylowe, szorstkowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze welur bawełniany. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 38 cm, gr 0,42 mm. Zielone. Rozmiary 8-10.	PAR.	6,59	8,11
258	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL ALPHATEC 58-270/09	Kat. 3, EN388 (x131) EN374 (JKL), EN1149. Rękawice antystatyczne, podwójna warstwa nitylu. Wyściółka nylon. Szczelne. Ochrona przed chemikaliami. Długość 30 cm. Czarno-zielone. Rozmiary: 6-11.	PAR.	21,08	25,93
259	RĘKAWICE NITRYLOWE ANSELL VIRTEX 79-700/009	Kat.3, EN388 (1001), EN374, EN421. Rękawice nitylowe, szczelne. Wnętrze technologia AQUARDI. Antystatyczne EN1149. Do kontaktu z żywnością. Długość 31 cm, grubość 0,225 mm. Kolor niebieski. Rozmiary: 7-11.	PAR.	4,53	5,57
260	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA NSK24 09	Kat.3, EN388 (4111), EN374 (JKL). Rękawice nitylowe, podwójna powłoka, szczelne, niebieskie. Powierzchnia chwytna szorstkowana. Wnętrze z dżerseju bawełnianego. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 35-36 cm. Rozmiary 8-11	PAR.	22,90	28,17
261	RĘKAWICE NITRYLOWE SHOWA NSK26 10	Kat.3, EN388 (4111), EN374 (JKL). Rękawice nitylowe, podwójna powłoka, szczelne, niebieskie. Powierzchnia chwytna szorstkowana. Wnętrze z dżerseju bawełnianego. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 620 mm. Rozmiary 8-11	PAR.	37,26	45,83
262	RĘKAWICE NITRYLOWE R752-SHARK 10	Kat.3, EN388, EN374-3 (FJKL), EN374-2. Rękawice nitylowe, szorstkowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze flok. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki, TOLUEN. Zielone. Rozmiary 8-11.	PAR.	5,80	7,13
263	RĘKAWICE NITRYLOWE RNIT-REVEX/09	Kat.2, EN388 (2101), EN374-2. Rękawice z kauczuku nitylowego. Część chwytna chropowata, mankiet przedłużony. Dobra odporność chemiczna. Dł. ok 30cm, gr. ok 0,38mm. Rozm. 7-10.	PAR.	3,76	4,62
264	RĘKAWICE NITRYLOWE RNIT-VEX/09	Kat.2, EN388 (4001), EN374-2. Rękawice z kauczuku nitylowego. Część chwytna chropowata, mankiet przedłużony. Dobra odporność chemiczna. Dł. ok 30cm, gr. ok 0,38mm. Rozm. 7-10	PAR.	3,92	4,82
265	RĘKAWICE NEOPREN TEXXOR 2231/09	Kat.3, EN388 (2111), EN374 (AKL) Neopren, szczelne, flokowane. Odporne na kwasy, zasady, alkohole, większość rozpuszczalników. Dł. 30cm, gr. 0,65mm. Kolor: czarny. Rozmiary S-XL	PAR.	7,97	9,80
266	RĘKAWICE NEOPREN ANSELL NEOTOP 29-500/09	Kat.3, EN388 (3121), EN374 (AKL) Rękawice neoprenowe, flokowane. Odporne na kwasy, zasady, alkohole, większość rozpuszczalników. Długość 30 cm, grubość 0,75 mm. Kolor czarny. Rozmiary: 7-11.	PAR.	11,04	13,58
267	RĘKAWICE NEOPREN CASPIA 09	Kat.3, EN 388 (2110), EN 374 (AKL). Rękawice neoprenowo/lateksowe, flokowane. Dobra ochrona przed chemikaliami, w tym detergentami i środkami piorącymi. Dł. 30cm, gr. 0,7mm. Niebiesko-żółte. Rozmiar 7-10	PAR.	3,93	4,83
268	RĘKAWICE NEOPREN CHEM TOUCH 09	Kat.3, EN388 (2110), EN374 (AKL). Rękawice z lateksu oraz neoprenu. Wnętrze flokowane bawełną. Ochrona rąk przed działaniem środków chemicznych. Dł. 30cm, gr. 0,70mm. Rozmiary: S-XL	PAR.	5,39	6,63
269	RĘKAWICE NEOPREN-LAT. ALPHATEC 87-900 L/8.5-9	Kat.3, EN388 (x120), EN374 (AKL), EN 421. Rękawice neoprenowo/lateksowe, flok. Ochrona przed solami, detergentami, ketonami. Dł. 32,3cm, gr. 0,68mm Rozmiar S - XL	PAR.	6,33	7,79

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
270	RĘKAWICE NEOPREN SHOWA CHM 10/1XL	Kat.3, EN388(2021),EN374. Rękawice lateksowe z powłoką neoprenową nakładaną zanurzeniowo. Wewnątrz flok bawełniany. Dobra odporność chemiczna. Dł. 30,5cm, gr. 0,66mm. Rozmiary: 7-10	PAR.	6,72	8,27
271	RĘKAWICE NEOPREN RBI-VEX NIE-ŻÓŁ 09	Kat.2, EN 388 (1110), EN 420. Rękawice neoprenowo/lateksowe, flokowane. Dobra ochrona przed chemikaliami, w tym detergentami i środkami piorącymi. Dł. 30 cm, gr. 0,7 mm. Niebiesko-żółte. Rozmiar 7-10	PAR.	4,51	5,55
272	RĘKAWICE BUTYL SHOWA 874R 09/L	Kat.3, EN388 (1000), EN374 (BIK). Cienka, lekka rękawica butylow - uczucie „drugiej skóry”. Szorstkie wykończenie wnętrza dłoni. Mankiet gładki zwijany. Dł. 35cm, gr. 0,35mm. Rozmiary 8-11	PAR.	89,57	110,17
273	RĘKAWICE POWLEKANE ALKOHOLEM POLIWINYLOWYM PVA CZE	Kat.3, EN388 (3121), EN374 (BCD). Powlekane alkoholem poliwinylowym (PVA®) z wyściółką tekstylną. Szczelne. Do prac przy silnych rozpuszczalnikach. Kolor: czerwony. Dł. 35,5cm. Rozm 9,10	PAR.	108,56	133,53
274	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR AURELIA LATEX M	EN420, EN455-1,2,3,4, EN374-1,2,3, ASTM F1671. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, złamana biel, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	11,05	11,93
275	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR COMFORT BLUE L	Kat.1, EN455. Rękawice lateksowe, pudrowane, NIEBIESKIE, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary XS-XL	OP.	11,44	12,36
276	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR COMFORT L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,16mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	12,73	13,75
277	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR SEMPERCARE EXAM L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,16mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	14,24	15,38
278	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR PROTECTS CLINIC L	Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	10,60	11,45
279	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF PROTECTS CLINIC L	Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	14,04	15,16
280	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR SANTEX PP L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	9,88	10,67
281	RĘKAWICE DIAGN. LATEKS PF TEXXOR 2211/09/L	Kat.1, EN374, EN455 (AQL 1,5). Rękawice jednorazowe lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 24cm. Rozmiary od XS do XL	OP.	14,99	18,44
282	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF AMBULANCE HIGH RISK M	Kat.3, EN455, EN374-2,3. Rękawice lateksowe diagnostyczne bezpudrowe. Ciemnoniebieskie, grubsze, przedłużony mankiet. Powierzchnia teksturowana, rolowany brzeg. Rozmiary S-XL	OP.	24,60	26,57
283	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF AMBULANCE ULTRA L	TO SĄ ULTRA!! Kat.3, EN455, EN374-2,3. Rękawice lateksowe diagnostyczne i ochronne bezpudrowe. Ciemnoniebieskie, grubsze, przedłużony mankiet. Powierzchnia teksturowana, równomiernie rolowany brzeg. Rozmiary XS-XL	OP.	31,27	33,77
284	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF AURELIA LATEX M	EN420, EN455, EN374, ASTM F1671, D3578-05. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne. Wewnątrz polimer. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240 mm, grubość 0,12 mm. Kolor biały. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL.	OP.	14,30	15,44
285	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS COMFORT POWDER-FREE L	Kat.3, EN455, EN374. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, białe, oburęczne. Powierzchnia palców lekko teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozmiary XS-XL	OP.	12,74	13,76
286	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF DERMAGEL COATED L	Kat.1, EN455. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, białe. Wewnętrzna bezlateksowa warstwa polimerowa. Powierzchnia palców teksturowana. Rozmiary XS-XL	OP.	13,22	14,28
287	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF SEMPERCARE EDITION L	Kat.3, EN455, EN374. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	16,25	17,55
288	RĘKAWICE DIAGN. WINYL NIEB RVIN-N L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe winylowe, pudrowane, niebieskie. Mogą być używane przez osoby z alergią na lateks. Dobra elastyczność. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	10,49	12,90
289	RĘKAWICE DIAGN. WINYL RVIN-T L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe winylowe, pudrowane, bezbarwne. Mogą być używane przez osoby z alergią na lateks. Dobra elastyczność. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	9,92	12,20
290	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL VINYLEX PF L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL	OP.	9,20	9,94
291	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL VINYLEX BLUE L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, diagnostyczne, winylowe, pudrowane, niebieskie. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL	OP.	9,24	9,98
292	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL VINYLEX L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, diagnostyczne, winylowe, pudrowane, bezbarwne. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL	OP.	8,81	9,51
293	RĘKAWICE DIAGN. WINYL PF TEXXOR 2213-09	Kat.1, EN455, (AQL1,5). Rękawice jednorazowe winylowe, transparentne, bezpudrowe, oburęczne. Polecane dla osób z alergią na lateks. Rozmiary S-XL	OP.	10,49	12,90
294	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL PF PROTECTS CLINIC L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-XL	OP.	9,23	9,97

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
295	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL PF RVIN-BEZP L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł.240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-XL	OP.	12,62	13,63
296	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL PF SEMPERCARE VINYL L	Kat.1, EN455, EN374. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł.240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-L	OP.	10,40	11,23
297	RĘKAWICE MEDYCZNE,CHIRURG.JAŁOWE CLASSIC 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, lekko pudrowane, białe. Sterylizowane promieniami Gamma. Długość 26-28 cm, grubość 0,15-0,2 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	1,07	1,16
298	RĘKAWICE MEDYCZNE,CHIRURG.JAŁOWE COMFORT 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylizowane promieniami Gamma, jasnokremowe. Anatomiczny kształt, zróżnicowane na lewą i prawą. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	0,91	0,98
299	RĘKAWICE MEDYCZNE,CHIRURG.JAŁOWE SANTEX PF 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, BEZPUDROWE, jałowe, mleczne. Anatomiczny kształt, zróżnicowane na lewą i prawą. Długość 26-28 cm, grubość 0,15 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	0,81	0,87
300	RĘKAWICE MEDYCZNE,CHIRURG.JAŁOWE SANTEX 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane, jasnokremowe. Anatomiczny kształt zróżnicowane na lewą i prawą. Długość 26-28 cm, grubość 0,15 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	0,74	0,80
301	PALUSZKI LATEKSOWE ARDON DIGIT ROZMIAR T4 - L	Paluszki lateksowe, ochronne, bez dodatku środków barwiących. Powierzchnia gładka, zakończona zrolowanymi obrzeżem. Rozmiary: 3,4,5.	OP.	6,08	7,48
302	RĘKAWICE NEOPREN ANSELL NEOTOUCH 25-201/009	Kat.3, EN374. Rękawice jednorazowe neoprenowe, bezpudrowe, jasnozielone. Wewn. powłoka poliuretanowa. Teksturowane czubki palców. Bez ryzyka alergii. Ochrona przed kwasami, zasadami oraz alkoholami. Długość 28,5cm, grubość 0.13 mm.	OP.	77,70	95,57
303	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF TEXXOR 2215/09	Kat.1, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitylowe, niebieskie, bezpudrowe. Teksturowana powierzchnia palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	16,64	20,47
304	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL BIAŁY PF TEXXOR 2217/09	Kat.1, EN455 (AQL 1,5). Jednorazowe nitylowe, białe, bezpudrowe. Teksturowane końcówki palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL. Opakowanie 200 sztuk.	OP.	32,33	39,77
305	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 3005PF L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, nitylowe, bezpudrowe, niebieskie. Bez wosków oraz silikonu. Dobra chwytność. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-XL	OP.	46,68	57,42
306	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 6110PF M	Kat.3, EN374-1, EN374-2. Nitylowe, bezpudrowe, zielone, biodegradowalne. Mankiet zwijany, gładkie. Optymalna odporność chemiczna. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-2XL	OP.	44,73	55,02
307	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 6205PF N-DEX L	Kat.1, EN455. Rękawice nitylowe, bezpudrowe, różowe. Mankiet zwijany, wykończenie gładkie. Chronią dłoń przed zagrożeniami chemicznymi, lekami do chemioterapii. Dł. ok. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-XL	OP.	56,73	69,78
308	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7505PF L	Kat.3, EN374, EN374-2. Nitylowe, bezpudrowe, niebieskie. Mankiet zwijany, gładkie. Optymalna odporność chemiczna. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-2XL	OP.	30,43	37,43
309	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7540 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 10N. AQL 0,65. Rozmiary XS-XL	OP.	46,10	56,70
310	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7545 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 10N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL	OP.	55,26	67,97
311	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7550 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor czarny. Antystatyczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 16N. AQL 1,5. Rozmiary S-XL	OP.	52,16	64,16
312	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7555 7/8 M	Kat.3, EN388(2000), EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu i plastyfikatorów. Kolor błękitny kobalt. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,12 mm. Siła zrywania 16N. AQL 0,65. Rozmiary XS-XL	OP.	32,71	40,23
313	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7565 7/8 M	Kat.3, EN388(1000), EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor czarny. Antystatyczne. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,15 mm. Siła zrywania 10N. AQL 1,5. Rozmiary S-XL	OP.	41,82	51,44
314	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7570 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu i plastyfikatorów. Kolor zielony Hi-viz. Do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 11N. AQL 1,5. Rozmiary XS-XL	OP.	52,16	64,16
315	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7580 7/8 M	Kat.3, EN388(3001), EN374-1(JKL), EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,20 mm. Siła zrywania 20N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL	OP.	41,88	51,51
316	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7585 7/8 M	Kat.3, EN388(3001), EN374-1(JKL), EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,20 mm. Siła zrywania 20N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL	OP.	65,42	80,47
317	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7595 CLEAN PACK M	Kat.3, EN388(2001), EN374-1, EN374-2, EN455 CLASS 1. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Do cleanroom, klasa 100. Kolor biały. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,12 mm. Siła zrywania 16N. AQL1,5. Rozmiary XS-XL	OP.	98,78	121,50

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
318	REKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-500 TNT ZIEL L	Kat.3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, zielone. PUDROWANE !!! Teksturowane końce palców. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10	OP.	43,09	53,00
319	REKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-600 TNT ZIE L	Kat. 3, EN374, EN1149, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, zielone. Antystatyczne. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Nie wywołują alergii typu I. Długość 240mm, grubość 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10	OP.	48,30	59,41
320	REKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-605 TNT ZIE L	Kat. 3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, zielone, gładkie. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Nie wywołują alergii typu I. Długość 300mm, gr. 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10.	OP.	72,28	88,90
321	REKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-665 TNT L	Kat.3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, jasnoniebieskie, bezpudrowe. Teksturowane końce palców. Bez wosków oraz silikonu. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 300mm, gr. 0,10mm. Rozmiary 6 - 9,5	OP.	66,24	81,48
322	REKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-670 TNT L	Kat. 3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, jasnoniebieskie. bez wosków oraz silikonu. Teksturowane końce palców. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Długość 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary 6,5 - 10	OP.	42,70	52,52
323	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE PF ALOE 200 M	Kat.3, EN455, EN374. Op. 200 szt. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, fioletowe. Warstwa wewn. z wyciągiem z aloesu i witaminą E. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,14mm. Rozmiary XS-XL.	OP.	36,40	39,31
324	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL AURELIA NITRILE M	Kat.3, EN455-1,2,3,4, EN388, EN374,1,2,3. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, niebiesko-fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240 mm, gr. 0,1 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie 100 sztuk. Rozmiary XS-XL.	OP.	11,70	12,64
325	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA IS7005PF N-DEX L	Kat. 3, EN374. Nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie. Mankiet zwijany, gładkie. Optymalna odporność chemiczna. Dopuszczone do kontaktu z żywnością Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary 7-10	OP.	56,28	69,22
326	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX BASIC PF 100 M	Kat.1, EN455 EN374. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	11,57	12,50
327	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX BASIC PF 200 M	Kat.1, EN455 EN374. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	21,89	23,64
328	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX BLACK M	Kat.1, EN455. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, czarne, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr.0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	14,69	15,87
329	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX CLASSIC PF M	Kat.3, EN455, EN374. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	13,00	14,04
330	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX COLLAGEN PF L	Kat.1, EN455. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, różowe. Powierzchnia palców teksturowana. Wewn. warstwa kosmetyczna kolagen/allantoina. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozm. XS-XL	OP.	17,91	19,34
331	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX GREEN PF 1XL	Kat.1, EN455. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, ZIELONE Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozm. XS-XL	OP.	13,25	14,31
332	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL HIGH RISK/AMBULANCE M	Kat.3, EN455, EN374. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, pomarańczowe, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	33,28	35,94
333	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL PROTECTS CLINIC SL L	Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,14mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	24,18	26,11
334	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF IDEALL L	Kat.1 Jednorazowe, nitrylowe, niebieskie, bezpudrowe. Teksturowana powierzchnia palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Okres przydatności 3 lata. Rozmiary XS-XL	OP.	9,99	12,29
335	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF RNITRIO-B L	Kat.1, EN455, EN374-2. Rękawice jednorazowe nitrylowe, CZARNE bezpudrowe, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary S-XL	OP.	25,87	31,82
336	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF RNITRIO-N L	Kat.1, EN455, EN374-2. Rękawice jednorazowe nitrylowe, NIEBIESKIE, bezpudrowe, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary S-XL	OP.	20,87	25,67
337	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE PF NITRILE L	Kat.3, EN455, EN374. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	20,28	21,90
338	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE PF SILK M	Kat.3, EN374-2-3, EN455, ASTM F 1671. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, białe. Wewnątrz serycyna - białko jedwabiu naturalnego. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,14m. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozm. XS-XL	OP.	18,20	19,66
339	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE PF SKIN 200 M	Kat.3, EN455, EN374. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,10mm Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	27,78	30,00
340	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE PF SOFT 200 M	Kat.3, EN374, EN455. Op. 200 szt. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, różowe. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,12mm Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL.	OP.	36,40	39,31
341	REKAWICE FOLIOWE DUCK/1521110 100 SZT. 10	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE o wysokiej gęstości. Oburęczne, bezbarwne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 9, 10	OP.	2,23	2,74

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
342	RĘKAWICE FOLIOWE DUCK BLUE/500 SZT. 10	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE o wysokiej gęstości. Oburęczne, niebieskie. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 9, 10	OP.	14,13	17,38
343	RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT. PRZEŻR. ZAW. 462Z L	Rękawice z folii HDPE, oburęczne, bezbarwne. Na zawieszce otwór euro, i w woreczku. Rozmiary M i L	OP.	0,93	1,14
344	RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT. NIEB ZAW. RFOLIA-N L	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE (0,94-0,97 g/cm ³), gr. 0,01mm, gęst. 8,5 g/cm ³ . Oburęczne, niebieskie. Praktyczna zawieszka ułatwia aplikacje. Rozmiar M, L	OP.	2,20	2,71
345	RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT. PRZEŻR. ZAW. RFOLIA L	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE (0,94-0,97 g/cm ³), gr. 0,01mm, gęst. 8,5 g/cm ³ . Oburęczne, bezbarwne. Praktyczna zawieszka ułatwia aplikację. Rozmiar M, L	OP.	2,13	2,62
346	ZARĘKAWKI OCHRONNE TYVEK 500MM PS32LA DSL310TY/40	Zarękawki z tkaniny Du-Pont - Tyvek, gumki ściągające, długość 500mm. Ochrona przedramienia przed zabrudzeniem, z moczeniem w ograniczonym zakresie. Nie pyłące ochrona produktu. Rozmiar uniwersalny	SZT.	2,15	2,64
347	ZARĘKAWKI FOLIOWE OPAKOWANIE 50 PAR NIEBIESKIE	Zarękawki foliowe, higieniczne, polietylen 100%, białe lub niebieskie, zakończone gumkami ściągającymi. Rozmiar uniwersalny 40x20cm.	OP.	9,06	11,14
348	ZARĘKAWKI FOLIOWE OPAKOWANIE 50 PAR BIAŁE	Zarękawki foliowe, higieniczne, polietylen 100%, białe lub niebieskie, zakończone gumkami ściągającymi. Rozmiar uniwersalny 40x20cm.	OP.	9,06	11,14
349	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO RON	Kat.2, EN 388 (2142). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na dłoni przesyłacie wzmacniające. Wewnątrz podszywka. Obszerny mankiet. Rozmiar 11	PAR.	3,52	4,33
350	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO DIGGERY 10,5	Kat.1, EN420. Mocny drelich, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Dodatkowe wzmocnienie części chwytnej z żółtej skóry bydlęcej. Wypodszewkowane. Mankiet kauczukowy. Rozmiar 10,5	PAR.	7,76	9,54
351	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO JEANS RB	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe, wzmacniane skórą bydlęcą dwoiną. Na dłoni przesyłacie wzmacniające. Usztywniony mankiet. Granatowo-szary. Rozmiar 10	PAR.	4,62	5,68
352	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO RBCMBLUE NJS	Kat.2, EN420, EN388(3132X). Rękawice z drelichu wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą dwoiną. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka z flaneli. Usztywniony mankiet. Kolor niebieski i szary. Rozmiar 10.	PAR.	5,76	7,08
353	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO RBCMGREEN ZJS	Kat.1. Rękawice z drelichu wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą dwoiną. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Zielono-popielate. Rozm. 10	PAR.	6,65	8,18
354	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO RBGLADIATOR	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe, wzmacniane skórą bydlęcą dwoiną. Na dłoni przesyłacie wzmacniające. Wewnątrz wypodszewkowane. Mankiet usztywniony. Granatowo-szare. Rozmiar 10	PAR.	5,10	6,27
355	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO RBSTONE 10,5	Kat.1, EN420. Mocny drelich, wzmacniane wysokiej jakości dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe, Rozmiar 10,5	PAR.	7,63	9,38
356	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO REDGOLD-LONG 10	Kat.1, EN420. Mocny drelich, wzmacniane wysokiej jakości dwoiną bydlęcą z przesyłciem. Przedłużony, usztywniony mankiet o długości 10 cm. Wewnątrz podszywka. Rozmiar 10.	PAR.	7,71	9,48
357	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO ŻÓŁTA RSC DWS	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane skórą bydlęcą dwoiną w kolorze żółtym. Całodłonicowe. Od wewnątrz podszywka	PAR.	4,69	5,77
358	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO EIDER 10	Kat.2, EN388 (3342). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankiem. Żółto-popielate. Rozmiar 10	PAR.	5,00	6,15
359	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO FF HS-01-001	Kat.2, EN388 (1111). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankiem. Skóra szara. Rozmiar 10	PAR.	3,94	4,85
360	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO FF HS-01-002	Kat.2, EN388 (111). Rękawice Eider Light z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Zakończone obszernym mankiem. Żółto-popielate. Rozmiar 10	PAR.	3,77	4,64
361	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO ACUTA GREY	Kat.2, EN388 (2233). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankiem o długości 10 cm. Żółto-szare. Rozmiar 10	PAR.	13,99	17,21
362	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO TAUNUS 1102	Kat.2, EN388 (4143). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Skóra o gr.1,3 mm. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10, 11	PAR.	6,50	8,00
363	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO EIFEL 1103/10	Kat.2, EN388 (3122). Rękawice z żółtego drelichu w paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Skóra o gr.1,1 mm. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 9,10	PAR.	6,30	7,75
364	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO RHON 1141/10	Kat.2, EN388 (3144). Rękawice z jasnego drelichu bawełnianego, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Podwójne szwy. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Rozmiary 10-12.	PAR.	8,61	10,59
365	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO DINGO	Kat.2, EN388 (3243). Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 11	PAR.	4,06	4,99
366	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO ARDON ELTON	Kat.2, EN388 (3122). Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10,5	PAR.	5,18	6,37
367	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO/LIC RBPOWERLUX	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu wzmacniane skórą bydlęcą lico. Mankiet gumowany. Na części chwytnej dodatkowa warstwa skóry dwoinowej w kolorze zielonym. Wnętrze wypodszewkowane. Rozm.10	PAR.	6,97	8,57

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
368	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO DOKER MAGPIE 10	KAT.2 EN388 (2331). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane dwoiną bydłą. Dodatkowa warstwa zielonej skóry od wewnętrznej strony dłoni, na kciuku i palcu wskazującym. Wewnątrz wkładka. Gumowany mankiet. Rozmiary: 10, 11, 12	PAR.	5,28	6,49
369	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO DOKER HS-01-003	Kat.2, EN388 (1111). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydłą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni, kciuku i palcu wskazującym, przeszycie wzmacniające. Wewnątrz podszewka. Obszerny mankiet. Rozmiar 10	PAR.	5,22	6,42
370	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO/LIC 1144 HARTZ	Kat.2, EN-420, EN-388 (4132). Rękawice robocze ochronne z drelichu wzmacniane skórą dwoinową bydłą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry licowej. Wewnątrz podszewka. Mankiet usztywniony gumowany. Kolor jasny. Rozmiar 10	PAR.	9,27	11,40
371	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO DOKER FALCO	Kat.2, EN388 (4542). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane dwoiną bydłą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni. Przeszycie wzmacniające. Roz. 10	PAR.	4,74	5,83
372	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO DOKER MARY 10,5	Kat.2, EN388 (4134). Rękawica z jasnego drelichu, wzmacniane dwoiną bydłą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry z przeszyciem. Wewnątrz wkładka. Obszerny mankiet. Rozmiar 10,5	PAR.	5,51	6,78
373	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO GOLDENY	Kat.1, EN420. Mocny drelich, wzmacniane dwoinową skórą bydłą. Część chwytana dodatkowo wzmocniona skórą bydłą. Całodłonicowe. Wypodszewkowane. Mankiet usztywniony. Kolor żółty. Rozmiar 10.	PAR.	6,65	8,18
374	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO DOKER RBPOWER	Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydłą. Na części chwytnej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Podgumowany mankiet. Rozmiar 10	PAR.	7,51	9,24
375	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO DOKER RBPOWER Y	Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydłą. Na części chwytnej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Wewnątrz podszewka. Podgumowany mankiet. Rozmiar 10.	PAR.	7,34	9,03
376	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO RBPOWERSTONE	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydłą. Na części chwytnej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Podgumowany mankiet. Wewnątrz podszewka. Rozmiar 10.	PAR.	9,40	11,56
377	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO ŻÓŁTĄ TERN 10	Kat. 2, EN388 (1111). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane żółtą dwoiną bydłą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Rozmiary: 9-11	PAR.	3,85	4,74
378	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO ŻÓŁTĄ ZORO 10	Kat.2, EN388 (2144). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane żółtą skórą dwoiną bydłą. Całodłonicowe. Rozmiar 9,10,12	PAR.	3,84	4,72
379	REKAWICE WZMACNIANE SKORA ŚWI DWO ARDON SEAN 10	Kat.2, EN388 (1112). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane dwoiną świnią. Całodłonicowe. Sztwny mankiet. Rozmiar 10,5	PAR.	4,63	5,69
380	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC K2 1108/10	Kat.2, EN388 (2143). Rękawice drelichowe w kolorze żółtym, wzmacniane grubą skórą licową bydłą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozm. 8-12	PAR.	10,94	13,46
381	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC BRĄZ TEXXOR 1113	Kat. 1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą meblową lico w brązowym kolorze. Część chwytana wzmocniona przeszyciem. Wewnątrz wkładka. Rozmiar 10	PAR.	5,05	6,21
382	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC BROCKEN 1145	Kat.2, EN388 (3244). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane licową skórą bydłą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni i palcu wskazującym, przeszycie wzmacniające. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Długość 26cm. Rozmiar 10.	PAR.	12,47	15,34
383	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC BUDY	Kat.2, EN388 (3122). Rękawice z drelichu w kolorze czerwonym, wzmacniane skórą licową bydłą. Całodłonicowe. Wypodszewkowane. Mankiet sztywny. Rozmiar 11	PAR.	9,46	11,64
384	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC MERCEDES	Kat.2. EN388 (2121). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane skórą typu meblowego. Od wewnętrznej strony dłoni przeszycie. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiar: 9,10,5	PAR.	4,75	5,84
385	REKAWICE WZMACNIANE SKORA KOZ LIC ARDON WALL	Kat.2. EN388 (2121). Rękawice z granatowej tkaniny bawełnianej, wzmacniane skórą kozią licowaną. Całodłonicowe. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiar: 10.5	PAR.	14,31	17,60
386	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC CANADA CY 10	Kat.2, EN420, EN388(3144). Rękawice z drelichu, wzmacniane skórą bydłą licową całodłonicową. Podszewka z flaneli. Część chwytana z jednego kawałka skóry. Mankiet usztywniony. Kolor tkaniny czerwony, skóra żółta. Rozmiar 10.	PAR.	11,93	14,67
387	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC R-LONGER GW XL	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu, wzmacniane skórą bydłą lico. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone przelużonym mankiem. Rozmiar 9,10. Granatowo-szare	PAR.	11,67	14,35
388	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC RBTOPER 10	Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane wysokiej jakości skórą bydłą lico. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Granatowo-szare. Rozmiar 10	PAR.	9,39	11,55
389	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC RFORESTER	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu wzmacniane skórą bydłą lico. Mankiet usztywnion. Całodłonicowe, wypodszewkowane wewnątrz. Wykorzystywane w leśnictwie. Kolor moro-szary. Rozmiar10.	PAR.	17,60	21,65
390	REKAWICE WZMACNIANE SKORA KOZ LIC RHIP CW 10	Kat.2, EN420, EN388 (3132). Rękawice z drelichu wzmacniane skóra bydłą licową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Drelich w kolorze czerwonym, skóra jasna. Rozmiar 10.	PAR.	12,83	15,78
391	REKAWICE WZMACNIANE SKORA KOZ LIC RHIPPER 10	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu wzmacniane skóra kozią lico. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Drelich w kolorze CZARNYM. Rozmiar 10	PAR.	12,76	15,69

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
392	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC CIEMNA RL-BECK	Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową w ciemnym kolorze. Część chwytna z dodatkowym przeszyciem. Rozmiar 10.	PAR.	4,04	4,97
393	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC JASNA RLCJ	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane jasną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozm. 10	PAR.	5,85	7,20
394	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC JASNA RLCJMY	Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane jasną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Zakończone mankietem. Kciuk i palce wskazujące ze skóry. Rozm. 10	PAR.	5,81	7,15
395	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC CIEMNA RLCMN	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu, wzmacniane ciemną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Rozmiar 10.	PAR.	4,74	5,83
396	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC ŻÓŁTY MAN RLCMŻ	Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10	PAR.	5,36	6,59
397	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC JASNA RLJ	Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową. Na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewnątrz podszewka. Mankiet. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10.	PAR.	4,51	5,55
398	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC TĘCZA RLKPAS	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą lico. na dłoni przeszycie wzmacniające. Wewn. wkładka. Rozmiar 10	PAR.	3,71	4,56
399	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC RLMY	Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane ciemną skórą bydlęcą lico. Na dłoni przeszycie. Od wewnątrz wypodszewkowane. Rozm. 10	PAR.	4,38	5,39
400	REKAWICE WZMACNIANE SKORA SYNTETYCZNA TEXXOR 2100	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane skórą syntetyczną w żółtym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Rozmiar 10	PAR.	3,46	4,26
401	REKAWICE WZMACNIANE SKORA KOZ LIC GERMANIA SW 10	Kat.1. EN420. Rękawice z szarej tkaniny drelichowej, wzmacniane skórą kozią licowaną. Całodłonicowe. Podszewka. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiary: 6-12.	PAR.	12,59	15,49
402	REKAWICE WZMACNIANE SKORA KOZ LIC RDRIVER 10	Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej tkaniny fluorescencyjnej pomarańczowej, wzmacniane skórą kozią lico. Marszczenie w mankiecie, całodłonicowe. Rozmiar 10	PAR.	15,03	18,49
403	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO LIC MONTB.2 1157	Kat.2, EN388 (2143). Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą dwoiną bydlęcą. Na dłoni i palcu wskazującym dod. warstwa skóry lico z przeszyciem. Zakończone podgumowanym mankietem. Rozm. 10	PAR.	7,64	9,40
404	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC MONTBL.I 1158/10	Kat.2, EN388 (2143). Rękawice z granatowego drelichu w paski, wzmacniane skórą bydlęcą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Wewn. wkładka. Podgumowany mankiet. Rozmiary 8-12	PAR.	9,45	11,62
405	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC TEXXOR 1165	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu, wzmacniane skórą meblową licową w jasnym kolorze. Część chwytna wzmocniona przeszyciem. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10	PAR.	5,87	7,22
406	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC TEXXOR 1166	Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu wzmacniane skórą meblową licową w beżowym kolorze. Część chwytna wzmocniona przeszyciem. Kciuk i palec wskazujące ze skóry. Rozmiar 11	PAR.	6,50	8,00
407	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC MONTBL.3 1168/10	Kat.2, EN388 (2143). Rękawice z drelichu w kolorze naturalnym, wzmacniane skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Wypodszewkowane. Na kciuku i palcu wskazującym skóra. Rozm. 8-12	PAR.	8,84	10,87
408	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC ARDON BREMEN 10	Kat.2, EN388 (1132). Rękawice drelichowe w kolorze zielonym, wzmacniane grubą skórą licową bydlęcą w kolorze beżowym. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10,5.	PAR.	11,43	14,06
409	REKAWICE WZMACNIANE SKORA ŚWI LIC RLCJPAWA	Kat.2, EN388 (4112). Rękawice z jasnego drelichu wzmacniane licowaną skórą świnią. Wewnątrz wkładka. Na kciuku skóra. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 10.	PAR.	9,13	11,23
410	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC ORIOLE	Kat.2, EN388 (2221). Rękawice z żółtego drelichu, wzmocnione skórą licową meblową. Wewnątrz wkładka. Przeszycie wzmacniające na dłoni. Mankiet sztywny. Rozmiar 10	PAR.	4,85	5,97
411	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC JASNA CROW 10	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z drelichu żółtego w paski, wzmacniane wołową skórą licową. Zakończone usztywnionym mankietem. Całodłonicowe. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10,11	PAR.	11,18	13,75
412	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC ACUTA GRE STRONG	Kat.2, EN388 (2234). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankietem o długości 10 cm. Żółto-szare. Rozmiar 10	PAR.	21,22	26,10
413	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC AMBOSS 1114	Kat.2, EN388 (4143). Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniany. Wysoka odporność mechaniczna. Rozmiar 10	PAR.	14,58	17,93
414	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC URAL 1159/10	Kat.2, EN388 (2143). Rękawice drelichowe, wzmacniane skórą licową bydlęcą w kolorze białym. Całodłonicowe. Wewnątrz wypodszewkowane, podwójne szwy, sztywny mankiet. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10	PAR.	9,45	11,62
415	REKAWICE WZMACNIANE SKORA ŚWI LIC 88 PAWA JAY10	Kat.2, EN388 (1111). Rękawice z jasnego drelichu wzmacniane licowaną skórą świnią. Wewnątrz wkładka. Na kciuku skóra. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 10,5	PAR.	7,65	9,41
416	REKAWICE WZMACNIANE SKORA ŚWI LIC HS-01-006 JAY	Kat.2, EN388 (2223). Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane licowaną skórą świnią. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytny - z przeszyciem. Wewnątrz wkładka. Na kciuku skóra. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 10.	PAR.	6,67	8,20

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
417	REKAWICE WZMACNIANE SKORA ŚWI LIC NASHORN 1140	Kat.2, EN388 (3112). Rękawice drelichowe w kolorze żółtym, wzmacniane skórą licową świnią w kolorze kremowym. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Kciuk skórzany. Rozmiar 10	PAR.	11,29	13,89
418	REKAWICE WZMACNIANE SKORA ŚWI LIC ARDON JAMES	Kat.2, EN388 (xx22). Rękawice z granatowego drelichu wzmacniane świnią skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Szywny mankiet. Rozmiar 10,5	PAR.	10,79	13,27
419	REKAWICE SKORA/SIATKA LICO KOZA RLTOPIER-MESH 10	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry lico koziej połączone z siateczkową tkaniną. W mankiecie gumka. Całodłonicowe. Granatowo-białe. Rozmiar 10	PAR.	12,29	15,12
420	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA PELICAN PLUS 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończony elastycznym ściągaczem. Rozmiar 8-10	PAR.	5,08	6,25
421	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA PELICAN BLUE 09	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. Mankiet regulowany paskiem na rzep. Garnatowo-białe. Rozmiary 7-11	PAR.	7,96	9,79
422	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA PURPUREA 10	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończony mankiem z gumką. Granatowo-białe. Rozmiar 7-10	PAR.	7,25	8,92
423	REKAWICE SKORA/DRELICH LICO KOZA TEXXOR 1230/10	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu łączącego jasną skórą licową. Kciuk oraz palec wskazujący ze skóry. W nadgarstku gumka ściągająca. Rozmiar 7-11	PAR.	7,36	9,05
424	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK PLUS 10	Kat.1, EN420. Rękawice z elastanu, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. Doszywany kciuk. Gumka w mankiecie. Czarno-białe. Rozm. 8, 10	PAR.	7,84	9,64
425	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK 10	Kat.2, EN388 (2112). Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie zapięcie na rzep. Czerwono-białe. Rozmiary 7-11	PAR.	8,07	9,93
426	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK ECO 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. W mankiecie gumka. Skórzany kciuk i palec wskazujący. Czarno-białe. Rozm. 8-10	PAR.	6,50	8,00
427	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TALE 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej łączonej z licową skórą kozią. Zakończony ściągaczem. Całodłonicowe. Białe. Rozmiary 7-10	PAR.	4,16	5,12
428	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA SS-6011/09	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane jasną skórą licową. W nadgarstku gumka ściągająca. Całodłonicowe. Granatowo-białe. Rozmiary 8-10	PAR.	8,63	10,61
429	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA SS-8012/09	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z elastycznej dzianiny bawełnianej, łączonej z miękką skórą kozią lico w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Rzep w nadgarstku. Granatowo-białe. Rozmiary 8-11	PAR.	11,41	14,03
430	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA HOBBY 10	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie zapięcie na rzep. Rozmiary: 7-żółte, 8-zielone, 9-pomarańcz, 10-niebieskie, 11-czerwone	PAR.	9,49	11,67
431	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLEVEREST 09	Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią wysokiej jakości. W nadgarstku zapięcie na rzep. Dodatkowa warstwa skóry na kciuku i palcu wskazującym. granatowo-białe. Rozmiary 7-10	PAR.	15,31	18,83
432	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLTOPIER-GREEN 10	Kat.1, EN420. Rękawice skóra lico kozia łączona z elastyczną tkaniną. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Zielono-białe. Rozmiar 7-10	PAR.	12,08	14,86
433	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLTOPIER 09	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny łączonej z licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Granatowo-białe. Rozmiary 7-10	PAR.	11,38	14,00
434	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLTOPIER-REVEL 09	Kat.1, EN420. Rękawice skóra lico kozia łączona z elastyczną tkaniną. Całodłonicowe. W mankiecie rzep. Czerwono-białe. Rozmiar 7-10	PAR.	12,54	15,42
435	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZ RLTOPIER-VELCRO 09	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie pasek z rzepem. Granatowo-białe. Rozmiary 7-10	PAR.	12,69	15,61
436	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK FH CORAX 10	Kat.1, EN420. Rękawice Free Hand: część dloniowa z syntetycznej skóry, wierzch z nylonu. Antypoślizg na części chwytnej. Mankiet regulowany na rzep VELCRO. Czarno-żółto szare. Rozmiary 8-11.	PAR.	38,05	46,80
437	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK FH EPOPS 09	Kat.1, EN420. Rękawice Free Hand: część dloniowa z syntetycznego zamszu, wierzch z przędzy zawierającej Spandex. Mankiet regulowany na rzep. przesyte na dloni. Szaro-czarne. Rozmiary 9-11	PAR.	21,99	27,05
438	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK FH AALGE	Kat.1, EN340. Rękawice dka mechaników. Wierzch nylon, część chwytana z syntetycznej skóry (PU). W mankiecie pasek z rzepem. Rozmiary 8, 10.	PAR.	19,66	24,18
439	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK TOPLINE 2500/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe. Niebiesko-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	25,26	31,07
440	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK TOPLINE 2510/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe. Szaro-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	25,26	31,07
441	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK TOPLINE 2520/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Czarno-szare. Rozmiary 7-11	PAR.	34,17	42,03
442	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK TOPLINE 2530/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	34,17	42,03
443	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK TOPLINE 2540/09	Kat.1, EN420. Rękawice elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą licową. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na kciuku i palcu wskazującym. Czarno-żółte. Rozmiary 7-11	PAR.	43,08	52,99

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
444	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK TOPLINE 2550/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą. Poliestrowa siatka na wierzchu. W nadgarstku rzep. Na grzbiecie i kostkach palców odbojniki z terylenu. Na dłoni przesyca. Czerwono-czarne. Rozm. 7-11	PAR.	46,05	56,64
445	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK ELASTAN PICEA 08	Kat.2, EN388 (2131). Rękawice damskie z dzianiny Stretch, połączonej ze skórą syntetyczną. W mankiecie gumka. Różowo-białe. Rozmiary 7, 8	PAR.	14,96	18,40
446	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK CXS GE-KON 10	Kat.2, EN388 (2122). Rękawice z dzianiny elastan-strech. Od wewn. strony dłoni skóra syntetyczna. W nadgarstku rzep. Na kostkach wstawka neopren. Przeszyca na dłoni. Czarne. Rozmiar 10	PAR.	20,91	25,72
447	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK CXS SHARK 09	Kat.2, EN-388 (2132) . Rękawice ze skóry/poliestru. Od wewn. strony dłoni skóra syntetyczna. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe. Kolor dzianiny czerwony, nakładki szaro-czarne Rozmiary 9,11	PAR.	24,10	29,64
448	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK CXS MANTA wycofane	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z dzianiny elastan-strech. Od wewn. strony przesyca. W nadgarstku rzep. Na stawach wzmocnienia. Czarne. Rozmiar 9, 10	PAR.	0,00	0,00
449	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK CXS KIPPER GRIP wycofane	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice z dzianiny poliester/nylon. Na dłoni silikonowe punkty ułatwiające chwyt. W nadgarstku gumka. Usztywnienia kciuk-palec wskazujący. Pomarańczowo-czarne. Rozm. 9,10	PAR.	0,00	0,00
450	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK AUGUST 09	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości wołowej skóry licowanej połączonej z tkaniną poliestrową z dodatkiem stretch. W nadgarstku regulacja obwodu taśmą na rzep. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej. Niebieski-żółte. Rozmiary 8,9,10.	PAR.	24,95	30,69
451	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK BEZ PALCY RK3-FIN	Kat.1, EN420. Rękawice bez końcówek na palcach. Połączenie Lycry i Amary (skóra syntetyczna). W nadgarstku marszczenie i rzep. Na dłoni dodatkowe warstwy skóry. Żółto-szaro-czarne. Rozmiar L	PAR.	12,82	15,77
452	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-ANDROMEDA L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną stretch. Gumowe naszyca w części chwytnej. W nadgarstku rzep VELCRO. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Żółto-czarne. Odblaskowy pasek. Rozmiar L.	PAR.	25,59	31,48
453	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-AQUARIUS L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Część wierzchnia dłoni wykonana z elastycznej tkaniny Neoprenowej. Granatowo-czarna. Mankiet zakończony taśmą z rzepem. Rozmiar L.	PAR.	31,09	38,24
454	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-AQUATIC XL	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Wierzch z elastycznej tkaniny neoprenowej z siatką. Część chwytana powlekana silikonowym wzorem. Czarno-szaro-niebieskie. Mankiet zakończony taśmą z rzepem. Rozmiar XL.	PAR.	33,83	41,61
455	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-AQUILA L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Część wierzchnia dłoni wykonana z elastycznej tkaniny typu stretch. Kolor szary z czerwonymi i czarnymi elementami. Mankiet zakończony taśmą z rzepem VELCRO. Rozmiar L.	PAR.	33,79	41,56
456	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-FORCE 09	Kat.1, EN420. Rękawice ze skórykoziej połączonej z tkaniną spandex. Na części chwytnej, palcu wskazującym dodatkowa warstwa skóry. W nadgarstku rzep. Żółto-czarne. Rozmiar 8-11	PAR.	24,30	29,89
457	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-MERATON L	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry bydlęcej lico łączonej ze Spandexem. W mankiecie marszczenie. Wzmocnienia z neoprenu na kostkach. Fluorescencyjne żółte. Rozmiary M-2XL	PAR.	26,97	33,17
458	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-PERSEUS L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną stretch. Bez końcówek na kciuku i palcach wskazującym i środkowym. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Szaro-czarne. Rozmiar L.	PAR.	29,19	35,90
459	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-TUCANA SZ M	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry świnięj lico połączonej z tkaniną stretch. W nadgarstku rzep velcro. Całodłonicowe. Szaro-białe. Rozmiary M-XL	PAR.	21,66	26,64
460	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMECH CZA-ŻÓŁ M	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry bydlęcej lico połączonej z elastyczną tkaniną. W nadgarstku rzep velcro. Przeszyca wzmocniające na dłoni. Czarno-żółte. Rozm. M-XL	PAR.	29,98	36,88
461	RĘKAWICE SKÓRA/WŁOČZKA OPERATORSKIE TEXXOR 1164/09	Rękawice rowerowe. Sznurkowa, przewiewna dzianina, od strony chwytnej skóra lico z wkładką absorbującą drgania. Mankiet na rzep. Rozmiary 7-13	PAR.	16,58	20,39
462	RĘKAWICE POLIESTER/PCV MECHANIK CXS DANIO 09	Kat.1, Rękawice bez palcy z dzianiny poliestrowej z dodatkiem nylonu, elastanu, powlekane poliuretanem i PCV, pianka EVA. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Kolor niebieski, czarne wstawki. Rozmiar 09.	PAR.	22,65	27,86
463	RĘKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS YEMA 09	Kat.2, EN388 (3111x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Palce z nakładkami TPR. Kolor czarny, wstawki żółte. Rozmiar 09	PAR.	20,68	25,44
464	RĘKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS PUNO 09	Kat.2, EN388 (3121x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Przeszyca na dłoni. Kolor pomarańczowy, obszyca czarne i szare. Rozmiar 09	PAR.	19,28	23,71
465	RĘKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS CARAZ 09	Kat.2, EN388 (3131x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Nakropek przeciwślizgowy silicon. Kolor zielony, obszyca czarne, szare, pomarańczowe. Rozmiar 09	PAR.	22,79	28,03
466	RĘKAWICE NYLON/PU MECHANIK HENRY 10	Kat.1. Rękawice z nylonu z domieszką Lycry. Od wewnętrznej strony dłoni obszyca powlekane PU. W nadgarstku luźny mankiet. Kolor dzianiny czerwony, czarne wzmocnienia. Rozmiary: 9 i 10.	PAR.	21,37	26,29

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
467	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ŚWIŃSKA HERON 10	Kat.2, EN388 (2x1x). Rękawice z miękkiej dwoiny świńskiej. Całoskórzane, całodłonicowe. W nadgarstku gumka. Bez wyściółki. Kolor żółty. Rozmiary 9,10,11.	PAR.	9,05	11,13
468	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ŚWIŃSKA PIGEON 10	Kat.2, EN388 (2111). Rękawice z miękkiej dwoiny świńskiej. Całoskórzane, całodłonicowe. W nadgarstku gumka. Bez wyściółki. Kolor żółty. Rozmiary 9, 10, 11	PAR.	5,79	7,12
469	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO MAX FRANCOLIN	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z meblowej skóry licowej. Przeszycie wzmacniające na dłoni. Zakończone luźnym mankietem. Brązowe. Rozm. 10	PAR.	5,89	7,24
470	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO FH PALLIDA 09	Kat.2, EN388 (2131). Rękawice ze skóry bydlęcej licowej. Całoskórzane, całodłonicowe. Zakończone mankietem z gumką. Szare. Rozm. 8-10.	PAR.	19,16	23,57
471	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO FH PALLIDA Y 09	Kat.2, EN388 (2131). Rękawice ze skóry bydlęcej licowej. Całoskórzane, całodłonicowe. Zakończone mankietem z gumką. Żółte. Rozm. 8-10.	PAR.	19,72	24,26
472	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO OFICERSKIE 1151/10	Kat.1 EN420. Rękawice ze skóry licowej bydlęcej. Całodłonicowe. Regulacja w nadgarstku za pomocą taśmy ściągającej. Bez podszewki. Elegancki krój. Żółte. Rozm. 8-11	PAR.	14,85	18,27
473	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO FAHRER 1153/09	Kat.2, EN388 (3121). Rękawice z miękkiej skóry licowej bydlęcej, bez wkładki. W mankiecie gumka. Całodłonicowe. Rozmiary 8-11	PAR.	11,89	14,62
474	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO FAHRER Y 1163/10	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z miękkiej skóry licowej bydlęcej, bez wkładki. W mankiecie gumka. Całodłonicowe. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	14,19	17,45
475	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA TEXXOR 1260/09	Kat.2, EN388 (1111). Bardzo miękka skóra licowa. Bez wkładki. Luźny mankiet. Doszywany mankiet. Białe. Rozmiary 7-11	PAR.	8,13	10,00
476	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA/LICO ASTAR 10	Kat.2, EN388 (2111). Rękawice ze skóry świńskiej. Dłoń skóra lico, grzbiet dwoina. Ściągacz w nadgarstku. Całodłonicowe. Żółte. Rozmiary 9,10	PAR.	9,56	11,76
477	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO BYDŁĘCE ARDON INDY	Kat.2. EN388 (1132) Rękawice z bardzo miękkiej skóry licowej bydlęcej, bez wkładki. Całodłonicowe. Gumka ściągająca mankiet. Białe. Rozmiar 10	PAR.	12,99	15,98
478	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RLCS	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Przeszycie na dłoni. Zakończone mankietem z marszczeniem. Od wewnątrz wypodszewkowane. Niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	5,44	6,69
479	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA RLCS+	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry koziej lico, całodłonicowe. W mankiecie gumka. Białe. Rozmiar 10	PAR.	17,21	21,17
480	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA RLCS SUN	kat.1, EN420. Rękawice ze skóry koziej lico, całodłonicowe. Zakończone ściągaczem. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	15,21	18,71
481	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RLCSWLUX 10	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Całodłonicowe. Marszczenie w nadgarstku. Białe. Rozmiar 10	PAR.	18,93	23,28
482	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RLCSYLUX 10	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Całodłonicowe. Marszczenie w nadgarstku. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	23,39	28,77
483	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO KOZA POLROK SS-5017	Kat.2, EN388 (2132). Rękawice ze skóry koziej lico. Bez wkładki. Całodłonicowe. Gumka w mankiecie. Białe. Rozmiar 10	PAR.	12,36	15,20
484	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA 35cm. MERLIN	Kat. 2, EN388 (2123), EN407 (41x3x) Rękawice z dwoiny bydlęcej w szarym kolorze. Całoskórzane, całodłonicowe, zakończone mankietem 15cm. Bez podszewki. Długość 35cm. Rozmiar11	PAR.	7,60	9,35
485	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA SANDPIPER BLACK	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (312x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny wołowej. CZARNE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy kryte. Długość 35cm. Rozmiar11	PAR.	10,89	13,39
486	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA SANDPIPER RED 11	Kat.2, EN388 (2143), EN407 (313x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, CZERWONE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy Kevlar. Dł. 35cm. Rozmiar11-12	PAR.	12,60	15,50
487	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA SPINUS KEVLAR	Kat.2, EN388 (3133), EN407 (312x3x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny wołowej. Całodłonicowe. Szwy kevlar kryte. Wewn. bawełniana wkładka termiczna. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 11	PAR.	15,59	19,18
488	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA FF HS-02-002	Kat. 2, EN388 (2122), EN407 (41x3x), EN12477-B. Rękawice z dwoiny bydlęcej w szarym kolorze. Całoskórzane, całodłonicowe, zakończone mankietem 15 cm. Bez podszewki. Długość 35cm. Rozmiar11	PAR.	7,64	9,40
489	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA KATLA TEXXOR 1206	Kat.2, EN388 (4133), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej zakończone mankietem. Szwy kryte. Całodłonicowe. Wzmocnienie przeszyciem na kciuku i palcu wskazującym. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	9,21	11,33
490	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA VESUV 1207	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni i kciuku, wierzch i mankiet dwoina. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwy kryte. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	19,91	24,49
491	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA FUDSCHIJAMA 1209	Kat.2, EN388 (2123), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni i na kciuku, wierzch i mankiet dwoina. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwykryte kevlar. Dł. 35 cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	21,06	25,90
492	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA KRAKATAU TEXXOR 1210	Kat.2, EN388 (3123), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwy kryte. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	15,69	19,30
493	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA SANTORIN TEXXOR 1211	Kat. 2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN 12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Trzypalcowe. Całoskórzane, całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Rozmiar 10	PAR.	13,37	16,45
494	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA STROMBOLI I 1220	Kat.2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej wyprawianej. Szwy kevlar, kryte. Całodłonicowe, doszywany mankiet. DŁUGOŚĆ 35cm. Bordowo-szare. Rozmiar 10.	PAR.	18,66	22,95

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
495	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA STROMBOLI II 1222	Kat.2, EN388 (3223), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej wyprawianej. Szwy kevlar, kryte. Całodłonicowe, doszywany mankiet. Wewn. wkładka termoizolacyjna-pełna. Dł. 35cm. Bordowo-szare. Rozmiar 10	PAR.	21,03	25,87
496	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA PATON BLUE A	Kat.2, EN388 (2143), EN407 (41XX4X), EN12477. Rękawice z dwoiny, przedłużony mankiet. Całodłonicowe. Gilzy chroniące szwy. Wewn. wkładka termiczna. Dł. 35cm. Niebieskie. Rozmiar 11	PAR.	11,54	14,19
497	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA 35cm. MEL	Kat.2, EN388 (3233), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Zakończony doszywanym mankiem. Bez podszewki. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar11	PAR.	8,09	9,95
498	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA ARDON SAM 10	Kat.2, EN388 (3343), EN407 (443X4X), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termiczna. Kryte szwy, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Rozmiar 11	PAR.	10,13	12,46
499	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA ARDON KIRK	Kat.2, EN388 (3344), EN407 (443X4X), EN12477. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termiczna. Kryte szwy z nici kevlar, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 11	PAR.	16,12	19,83
500	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA ARDON FLAME 11	Kat.2, EN388 (4244), EN407 (423x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej. Wewn. wkładka termiczna. Do 250 st. C. Kryte szwy, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Rozmiar 11.	PAR.	16,52	20,32
501	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA ARDON RENE	Kat.2, EN388 (3233), EN407 (443x4x), EN12477-A. Rękawice spawalnicze z dwoiny. Całodłonicowe. Kryte szwy kevlar. Wewn. wkładka termiczna. Dł. 35cm. Czerwone. Rozmiar 11	PAR.	11,89	14,62
502	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA RSPL2XLUX	Kat.2, EN388 (3133), EN407 (41xx2x), EN12477. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni, mankiet z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar11	PAR.	15,67	19,27
503	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA WELDOGER	Kat. 2, EN388 (4143), EN407 (413x4x), EN12477-A Rękawice z dwoiny bydlęcej w kolorze miodowym. Całoskórzane, całodłonicowe. Szwy Kevlar. Wewnątrz wkładka. Dł. 35cm. Rozmiar 11	PAR.	12,82	15,77
504	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA YELLOWBEE	Kat.2, EN388 (3132), EN407 (413x4x), EN12477-A1. Rękawice ze skóry; grzbiet z dwoiny bydlęcej, dłoń i palec wskazujący z koziej skóry lico. Całodłonicowe. Szwy kevlar. Dł. 35cm. Żółto-białe. Rozmiar 11	PAR.	20,00	24,60
505	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA/LICO CRANE	Kat.2, EN388 (2121), EN407 (21xx2x), EN12477-B. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico część chwytna, grzbiet i mankiet dwoina. Bez podszewki. Całodłonicowe. Szare. Rozmiar 10	PAR.	10,03	12,34
506	RĘKAWICE SPAWALNICZE DWOINA/LICO BATU TARA 1202	Kat.2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na toni i palcu wskazującym, wierzch z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany, szwy kryte. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	12,12	14,91
507	RĘKAWICE SPAWALNICZE LICO TEXXOR 1204	Kat.2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z grubszej skóry bydlęcej; lico na dłoni, mankiet dwoina. Całodłonicowe. Przeszywanie na wierzchu kciuka i palca wskazującego. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	14,19	17,45
508	RĘKAWICE SPAWALNICZE LICO ARGON III TEXXOR 1213/09	Kat.2, EN388 (2142), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni, mankiet z dwoiny. Całodłonicowe. Przeszywanie na wierzchu kciuka i palca wskazującego. Dł. 35cm. Żółto-szare. Rozmiar 10	PAR.	16,93	20,82
509	RĘKAWICE SKÓRZANE DWOINA SNIPE 11	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej. Zakończony doszytym mankiem szer. 7cm. Całodłonicowe. Bez wkładki. Rozm. 11	PAR.	7,84	9,64
510	RĘKAWICE SKÓRZANE DWOINA 35cm. HARPY	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (312X3X), EN12477 typ A. Rękawice spawalnicze z dwoiny wołowej. Całoskórzane. Wzmocnienie skórzane na dłoni. Kryte szwy. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Niebieskie. Rozmiar 11	PAR.	13,22	16,26
511	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA MAGPIE FULL 11	KAT.2 EN388 (2331). Rękawice z białego drelichu, wzmaciane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa zielonej skóry od wewnętrznej strony dłoni, na kciuku i palcu wskazującym. Wewnątrz wkładka. Gumowany mankiet. Rozmiary: 11	PAR.	6,13	7,54
512	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA 22cm. KALA	Kat.2, EN388 (2132). Rękawice z dwoiny bydlęcej, bez podszewki. Doszywany mankiet 7cm. Całodłonicowe. Szare. Rozmiar 10	PAR.	6,30	7,75
513	RĘKAWICE SKÓRZANE DWOINA/LICO 35cm. HURI	Kat.1, EN420. Rękawice z dwoiny oraz skóry licowej na wewnętrznej stronie dłoni oraz palcu wskazującym. Całoskórzane - skóra bydlęca, całodłonicowe. Mankiet 20cm. Rozmiar 10	PAR.	13,64	16,78
514	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ARDON ARNOLD	Kat.2, EN388 (3122). Rękawice z dwoiny bydlęcej. Zakończony mankiem. Całodłonicowe. Mankiet obszyty czerwoną lamówką z gumką ściągającą. Kolor: szary. Rozmiar 10	PAR.	8,64	10,63
515	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA RBCS	Kat.2, EN388 (2132). Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całoskórzane, całodłonicowe. Zakończony doszywanym mankiem. Szare. Rozmiar 10,5	PAR.	5,69	7,00
516	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RPULSA	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Zakończony ściągaczem. Całodłonicowe. Dodatkowa skórzana ochrona na puls. Białe. Rozm. 10	PAR.	19,62	24,13
517	RĘKAWICE SKÓRZANE DWOINA 35cm RSPBCINDIANEX RED	Kat.1, EN420. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Czerwone. Rozmiar 11	PAR.	12,91	15,88
518	RĘKAWICE SKÓRZANE DWOINA 35cm RSPBIZINDIANEX BLACK	Kat.1, EN420. Rękawice skórzane z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Czarne. Rozmiar 11	PAR.	12,91	15,88
519	RĘKAWICE SKÓRZANE DWOINA 35cm RSPBLUE-INDIANEX N	Kat.1, EN420. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Niebieskie. Rozmiar 11	PAR.	12,82	15,77
520	RĘKAWICE SKÓRZANE DWOINA 35cm RSPBSZINDIANEX GREY	Kat.2, EN420, EN388 (2132), EN407 (413x4x). Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	6,92	8,51

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
521	REKAWICE SKÓRZANE LICO/DWOINA 26cm STILT	Kat.2, EN420, EN380 (2121). Rękawice ze skóry bydlęcej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie. Całodłonicowe. Bez podszewki. Mankiet szer. 7cm. Biało-żółte. Rozm.10	PAR.	13,61	16,74
522	REKAWICE SPAWALNICZE SANDERLING WELDER 10	Kat.2, EN388 (1111), EN407 (21xxx2x), EN12477 + A1 typ B. Dłoń ze skóry licowej, mankiet z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 8,10,11.	PAR.	11,89	14,62
523	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LIC/DW TEXXOR 1201 YASUR	Kat.2, EN388 (3122). Rękawice ze skóry bydlęcej, lico na dłoni i palcu wskazującym, grzbiet z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 28cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	10,64	13,09
524	REKAWICE SPAWALNICZE LICO MAYON TEXOR 1214	Kat.1, EN420. Dłoń wze skóry licowej, grzbiet i mankiet z dwoiny bydlęcej. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni, kciuku i palcu wskazującym. Mankiet doszywany. Dł. 28cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	13,96	17,17
525	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LIC/DW HIGER INDIANEX	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry lico koziej (dłoń, palec wskazujący), grzbiet z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Mankiet wykończony oblamówką, gumka w nadgarstku. Szare. Rozmiar 10	PAR.	17,93	22,05
526	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO/DWOINA RLCS++	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Marszczenie w nadgarstku. Biało-żółte. Rozm.10	PAR.	17,52	21,55
527	REKAWICE SKÓRZANE LICO/DWOINA 35cm.INDIANEX RSPL+	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej połączonej z licową skórą kozią. Mankiet doszywany, całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	18,14	22,31
528	REKAWICE SKÓRZANE LICO/DWOINA 35cm. RSPLLUX	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej połączonej z licową skórą kozią (dłoń, palec wskazujący). Mankiet doszywany, całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	12,57	15,46
529	REKAWICE SKÓRZANE LICO KOZA TEXXOR PITOU 1212/10	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice ze skóry koziej. Dłoń skóra lico, mankiet doszywany z dwoiny. Szyte nicią Kevlar. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 9-11	PAR.	14,26	17,54
530	REKAWICE SKÓRZANE LICO 35cm.TEXXOR FEUERWEHR 1215	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej, dłoń ze skóry lico, grzbiet i mankiet dwoina. Na dłoni przesyte wzmacniające. Długość 35cm. Rozmiar 10	PAR.	15,15	18,63
531	REKAWICE SKÓRZANE LICO 35cm.TEXOR ARGON I 1228/10	Kat.2, EN388 (1111). Rękawice ze skóry bydlęcej. Dłoń skóra lico, mankiet z dwoiny. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Mankiet i kciuk doszywane. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 8-12	PAR.	9,75	11,99
532	REKAWICE SKÓRZANE LICO 35cm TEXOR ARGON II 1229/09	Kat.2, EN388 (1111). Rękawice ze skóry bydlęcej. Dłoń skóra lico, mankiet doszywany z dwoiny. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 8-12	PAR.	10,03	12,34
533	REKAWICE OCIEPLANE DRELICH KRAJOWE	Kat. 1, EN420. Polskie rękawice robocze z drelichu ubraniowego o wysokiej gramaturze (270-320 g/m2). Ciemne kolory materiału. Ocieplane grubą wkładką. Rozmiar "10"	PAR.	3,36	4,13
534	REKAWICE OCIEPLANE DRELICH IMPORT RDO	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane drelichowe, ciemne. 100% bawełna, ocieplina - wkład 90% bawełna/10% poliester. Wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych, ogólnobudowlanych. Rozm. 11	PAR.	4,38	5,39
535	REKAWICE OCIEPLANE DRELICHOWE PIKOWANE RDOBOA	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z ciemnego drelichu. Wewnątrz wkładka z ociepliną. Pikowane.	PAR.	5,03	6,19
536	REKAWICE OCIEPLANE DZIANE BAWELNIANE RDZO B 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z grubej przędzy bawełnianej. Zakończone elastycznym ściągaczem. Idealnie jako wkłady ocieplające do innych rękawic. Kolor czarny. Rozm. 8, 10	PAR.	2,79	3,43
537	REKAWICE OCIEPLANE POLAR CZARNE RPOLAREX B 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z polaru. Idealne w pracy, również jako wkłady ocieplające do innych rękawic. Kolor czarny lub oliwkowy. Rozmiary 8,10	PAR.	3,72	4,58
538	REKAWICE OCIEPLANE DZIANE THINSULATE RTHINSULO B 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z grubej przędzy, ocieplane wkładką THINSULATE. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor czarny. Rozm. 10.	PAR.	11,15	13,71
539	REKAWICE OCIEPLANE POLAR RTHINSULPOL B CZARNE	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z polaru, z wkładką Thinsulate zapewniającą komfort noszenia oraz znakomitą izolację cieplną. W nadgarstku ściągnięte gumką. Kolor czarny lub oliwkowy. Rozmiar 10.	PAR.	9,00	11,07
540	REKAWICE OCIEPLANE NAKRAPIANE PCV RJ-AKWEV 09	Kat.2, EN388 (114X), EN511 (22X). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej i wełny, jednostronnie nakrapiane PCV. Zakończone ściągaczem. Kolor: granatowo-zielone. Rozmiary 7-10	PAR.	5,69	7,00
541	REKAWICE OCIEPLANE NAKRAPIANE PCV RNO	Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe (100% bawełna), ocieplane akrylowym kożuszkciem. Na dłoni nakrapiane PCV. Zakończone luźnym mankiem. Rozmiar "10"	PAR.	6,50	8,00
542	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ PELICAN BLUE WINT 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane. Wierzch dzianina bawełniana, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. Ocieplina futerko. Mankiet regulowany na rzep. Granatowo-białe. Rozmiary 9, 11	PAR.	14,24	17,52
543	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LICOWĄ HUSKY 1120	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z mocnego żółtego drelichu, wzmacniane miękką skórą licową świńską w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz termiczna, izolacyjna wkładka. Zakończone usztywnionym mankiem. Rozmiar 10	PAR.	13,31	16,37
544	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LIC HIMALAYA2 1121/09	Kat. 2, EN388 (3142), EN511 (11x) Rękawice ocieplane z żółtego drelichu wzmacniane miękką skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz izolacyjna wkładka Moltonfuter. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 8-10	PAR.	13,08	16,09

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
545	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA LIC BOA 1123	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z białego drelchu wzmacniane skórą meblową licową w jasnym kolorze. W części chwytnej przeszycie. Ocieplina: futerko. Rozmiar 10	PAR.	8,92	10,97
546	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA LICO HIMALAYA 1148/10	Kat.2, EN388 (3143), EN511 (11x). Rękawice ocieplane z żółtego drelchu wzmacniane miękką skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz ocieplina typu MIS. Zakończony usztywnionym mankietem. Rozmiar 8-12	PAR.	14,13	17,38
547	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA BYDLECA DINGO WINTER	Kat.2, EN388 (3244), EN511 (x3x). Rękawice ocieplane z żółtego drelchu, wzmacniane całodłonicową dwoiną bydłą. Ocieplina akrylowe futerko. Przeszycie na dłoni. Rozmiar 11	PAR.	8,68	10,68
548	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA LICO BOJAR WINTER	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z drelchu wzmacniane skórą bydłą meblarską, różnokolorową. Podwójne przeszycie na dłoni. Ocieplina: kozuszek. Rozmiar 11	PAR.	5,50	6,77
549	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA BYDLECA ZORO WINTER	Kat.2, EN388 (3222), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z drelchu w kolorowe paski, wzmacniane dwoiną bydłą w żółtym kolorze. Całodłonicowe. Ocieplina akrylowe futerko. Rozmiar 10	PAR.	7,32	9,00
550	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA KOZA TECHNIK WINT 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z elastanu wzmacniane skórą kozią licowaną. Ocieplina: kozuszek. Rozmiar 8 i 10	PAR.	9,72	11,96
551	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA LICO BREMEN WINT 11	Kat.2, EN420, EN388(1132). Rękawice ocieplane z drelchu, wzmacniane skórą bydłą licową. Część chwytana całodłonicowa. Tkanina zielona, skóra beżowa. Ocieplina futerko BOA. Rozmiar 11	PAR.	16,56	20,37
552	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA BYDLECA TOP UP 10	Kat.2, EN420, EN388(3122). Rękawice ocieplane z drelchu, wzmacniane dwoiną bydłą. Część chwytana całodłonicowa. Tkanina czerwona skóra pomarańczowa. Ocieplina futerko BOA. Rozmiary 10 i 11.	PAR.	10,56	12,99
553	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA BYDLECA TOP UP 11	Kat.2, EN420, EN388(3122). Rękawice ocieplane z drelchu, wzmacniane dwoiną bydłą. Część chwytana całodłonicowa. Tkanina czerwona skóra pomarańczowa. Ocieplina futerko BOA. Rozmiary 10 i 11.	PAR.	10,72	13,19
554	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA RFROST	Kat.1, EN420. Rękawice typ narciarski - linia Top Gear. Amara/Spandex. Wewnątrz podszywka Thinsulate®. Regulacja w nadgarstku. Kolor szaro-czarny z pomarańczowym paskiem. Rozmiar10	PAR.	34,85	42,87
555	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA RLCOLDWIN	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z elastycznej tkaniny, na dłoni skóra lico kozia. Całodłonicowe. Ocieplina Thinsulate®. Marszczenie w nadgarstku. Szaro-niebiesko-białe. Rozmiar 11	PAR.	27,01	33,22
556	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA LICOWA RLPKOPAS	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z drelchu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydłą lico. Przeszycie na dłoni. Ocieplina: kozuszek. Rozmiar 10	PAR.	5,48	6,74
557	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA LICOWA RLO	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z jasnego drelchu wzmacniane skórą bydłą licową w ciemnych kolorach. Ocieplina: kozuszek akrylowy. Przeszycie na dłoni. Rozm. 11	PAR.	6,01	7,39
558	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA RMC-FORNAX L	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z wysokiej jakości skóry koziej lico połączonej z tkaniną stretch. Pasy odbłaskowe dla lepszej widoczności. Wewnątrz Thinsulate. Zapięcie na rzep. Rozmiar L	PAR.	40,41	49,70
559	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA RMC-TAURUS L wycofane	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z wysokiej jakości skóry świnińskiej lico połączonej z tkaniną syntetyczną. Na kostkach wstawki z neoprenu. Na palcach elementy z gumy. Wewnątrz Thinsulate. Rozmiar L	PAR.	59,29	72,93
560	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA Z JELENIA RNORWING XL	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z wodoodpornego nylonu, wzmacniane skórą lico z jelenia. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, przy nadgarstku zapięcie. Rozm. XL	PAR.	69,70	85,73
561	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA RSKIRBIS SB XL	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane polarem. Czarno-szare. Część chwytana i kciuk z dodatkowym wzmocnieniem. W nadgarstku pasek regulacyjny. Ściągacz zakończony troczkiem gwarantującym szczelność. Rozmiar XL	PAR.	22,48	27,65
562	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA BYDLECA ZOLTE BOA RSO	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane drelchowe wzmacniane skórą bydłą dwoinową w kolorze żółtym. Ocieplina futerko akrylowe. Mankiet usztywniony. Całodłonicowe. Rozmiar 11	PAR.	9,50	11,69
563	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA SWINSKA RSOLUX	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z granatowego drelchu, wzmacniane skórą świnińską, dwoinową, żółtą. Ocieplina: kozuszek. Całodłonicowe. Mankiet usztywniony, podgumowany. Rozm. 12,5	PAR.	9,53	11,72
564	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA BYDLECA RWINEY 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane wzmacniane skórą bydłą dwoinową, całodłonicowe. Ocieplina Thinsulate. Mankiet usztywniony, dodatkowo gumka. Kolor: żółto-brązowy. Rozmiar 11	PAR.	13,12	16,14
565	REKAWICE OCIEPLANE WZM.WINYL FF CHUKAR HS-01-005	Kat.1, Norma EN420. Rękawice wzmacniane tkaniną impregnowaną winylem, całodłonicowe. Wewnętrzna ocieplina. Mankiet luźny. Kolor: drelch w paski, obszycie żółte. Rozmiar 11.	PAR.	6,18	7,60
566	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE DWOINA SNIPE WINTER 11	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice ze skóry bydłowej, ocieplane. Zakończony doszytym mankietem szerokości 7 cm. Wzmocniony kciuk i wewnętrzna strona dłoni. Całodłonicowe. Rozm. 11.	PAR.	10,00	12,30
567	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE KAPITANSKIE 1152/10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane całoskórzane, licowe. Wewnątrz ocieplina. Regulacja tęgosi za pomocą paska z zatrząskiem. Kolor brązowy. Rozmiary 7-11	PAR.	15,20	18,70
568	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE FAHRER WINTER 1154/10	Kat.2, EN388 (3143) EN511 (01x). Rękawice ocieplane całoskórzane licowe, najwyższej jakości, w naturalnym kolorze. Wewnątrz komfortowa wyściółka izolująca termicznie. Rozmiary 8-11	PAR.	14,76	18,15

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
569	REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE URBI WINTER 09	Kat.2, EN388 (2222), EN 511(x2x). Rękawice ocieplane ze skóry świnińskiej. Dłoń i palec wskazujący skóra lico, grzbiet dwoina. Ocieplina futerko BOA. W nadgarstku gumka. Całodłonicowe, całoskórzane. Beżowe. Rozmiar 09, 11.	PAR.	10,64	13,09
570	REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE POWLEKANE CRYOGENIC 09	Kat.2, EN388 (3222), EN511(220). Wodoodporna skóra lico bydlęca, pokryta silikonem. Ocieplina z aluminiowanego polaru. Skrzydełkowy kciuk, mankiet doszywany z regulacją na rzep Velcro. Do pracy w temp. do -170 st. C. Dł. 40cm, gr: 1,3 mm.	PAR.	217,11	267,05
571	REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RBLUME 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej, wodoodpornej skóry bydlęcej licowej. Ocieplina polar. Całodłonicowe, w mankiecie gumka. Kolor: niebieski. Rozmiar 11	PAR.	42,04	51,71
572	REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RBLUTO 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej, wodoodpornej skóry bydlęcej licowej. Ocieplina kozuszek. Całodłonicowe. Mankiet przedłużony. Kolor: niebieski. Rozmiar 11	PAR.	37,49	46,11
573	REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RBNORTHPOLE 09	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry cielęcej dwoinowej, całodłonicowe. Ocieplina polar. Na wierzchniej stronie w nadgarstku zapięcie na napy. Kolor: rudy. Rozm. 8-11	PAR.	35,63	43,82
574	REKAWICE OCIEPLANE KRIOGENICZNE RCRYOGLO N M	Kat.3, EN388 (2x2x), EN511(221). Nieprzenakalne. Bezszywowe. Oddychające. Długość 37 cm. Do pracy z ciekłym azotem. Do pracy w temp. do -190 st. C. Normy: EN420, EN388 (2x2x), EN511 (221). Kolor niebieski. Rozmiary S,M,L.	PAR.	762,72	938,15
575	REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RLCOOLER 09	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej jagnięcej skóry licowej. Ocieplina polar. Całoskórzane, całodłonicowe. W nadgarstku marszczenie, na grzbiecie przesyrcia. Czarne. Rozm. 8-11	PAR.	34,15	42,00
576	REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RLCS++ WINTER 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry bydlęcej: lico na dłoni i dwoina na grzbiecie i mankiet. Ocieplina polar. Całodłonicowe, całoskórzane. Żółto-białe. Rozm. 11	PAR.	22,39	27,54
577	REKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RLTOPER-WINTER 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry koziej lico na dłoni. Grzbiet elastyczna tkanina. Ocieplina polar. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Oliwkowo-białe. Rozm. 8-11	PAR.	16,13	19,84
578	REKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ HS-04-014 ŻÓŁTY 10	Kat.2, EN388 (2142). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-niebieski. Rozmiar10	PAR.	6,06	7,45
579	REKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ NIGHTJAR ŻÓŁ/NIE 09	Kat.2, EN388 (1331). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane naturalnym, szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółty-niebieski. Rozmiary: 8-11.	PAR.	9,54	11,73
580	REKAWICE OCIEPLANE POWL NITRYL OS 1st NITRIX 09	Kat.2 EN388 (4131), EN511 (010), EN407 (x2xxxx). Rękawice nylonowe powlekane w całości pianką nitrylową. Wewnątrz polarowa wyściółka termiczna. Zapinane na rzep Velcro. Kolor żółty. Rozm. 8-11	PAR.	30,45	37,45
581	REKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ WHEATEAR 10	Kat.1, EN420, EN511 (020). Rękawice ocieplane z tkaniny poliestrowej, ocieplane cienkim polarem. Zakończone regulowanym mankietem. Kolor czarny. Rozmiar: 08 i 10	PAR.	7,83	9,63
582	REKAWICE OCIEPLANE POWL PCV TURTUR 10	Kat.2, EN388 (3232), EN511 (020). Rękawice ocieplane z nylonu powlekane w całości PCV. Ocieplina frotte. Zakończone elastycznym ściągaczem. Żółte. Rozmiar 8, 10, 11	PAR.	23,17	28,50
583	REKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ TOPLINE 2200/09	Kat.2, EN388 (1131), EN511 (010). Rękawice ocieplane z dzianiny akrylowej powlekane szorstkowanym lateksemi, zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	8,84	10,87
584	REKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ POWER GRAB TH 2203/10	Kat.2, EN388 (1231), EN511 (010). Rękawice z przędzy bawełniano-akrylowej, w ostrym pomarańczowym kolorze. Dłoń i kciuk powlekane szorstkowanym lateksem w kolorze czarnym. Rozmiary 7-11	PAR.	14,24	17,52
585	REKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ GRIP TEXXOR 2204	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, na dłoni szorstkowane, wewnątrz gruba ocieplina bawełniana. Żółte. Dł. 35 cm. Rozmiar uniwersalny "10"	PAR.	17,17	21,12
586	REKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ WINTER GRIP 2209/09	Kat.2, EN388 (3232), EN511 (02x). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej. Powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Biało-szare. Rozmiary 8-11	PAR.	11,83	14,55
587	REKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ TEXXOR 2228/10	Kat.2, EN388 (3442), EN511 (0x0). Rękawice nylonowe, powlekane podwójnie marszczonym lateksem. Ocieplina akrylowa. Wysoki komfort pracy. Dobra manualność i chwytność. Długość 26 cm. Kolor: niebieski. Rozmiar: 8-11	PAR.	15,61	19,20
588	REKAWICE OCIEPLANE LATEX BLUE TEXXOR 2250/09	Kat.3, EN388 (2131), EN374 (AKL). Rękawice lateksowe. W części dłoniowej szorstkowane. Niebieskie. Wewnątrz ocieplane trykotową wkładką. Atest spożywczy. Zwiększona odporność chemiczna. Dł. 30cm, gr. 1,4mm. Rozmiar 7-11	PAR.	15,39	18,93
589	REKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ ROXY WINTER 10	Kat.2, EN388 (2221), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane wykonane z fluorescencyjnej przędzy akrylowej, powlekane podwójną warstwą lateksu. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna. Czarno-żółte. Rozmiary 8 i 10	PAR.	6,30	7,75
590	REKAWICE OCIEPLANE POWL NITRYL ROXY DOUBLE WINTER	Kat.2, EN388 (3231), EN511 (020). Rękawice ocieplane wykonane z przędzy nylon/akryl, powlekane podwójną warstwą nitrylu typu Foam. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna oraz na smary i oleje. Czarno-zielone. Rozm 10	PAR.	6,75	8,30
591	REKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ SHOWA 406 08/L	Kat. 2, EN388 (2131), EN511 (010). Rękawice z grubej przędzy akrylowo-poliestrowo-nylonowej powlekane 2 x pianką lateksową. Wykończone ściągaczem, bezszwowe. Długość 250-295 mm. Do -30 st C. Pomarańczowo-czarne. Rozm. 7-10	PAR.	33,72	41,48

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
592	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ SHOWA 451-09/L	Kat. 2, EN388 (2241), EN511 (010). Rękawice z grubej przędzy akrylowo-bawełniano-poliestrowej powlekane szorstkowanym lateksem. Wykończone ściągaczem, bezszwowe. Do prac w niskich temperaturach do -20 st C. Biało-szare. Rozm. 7-10	PAR.	8,90	10,95
593	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ SHOWA 454 L	Kat.2, EN388 (1131), EN511 (x1x). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Odporność na tep. do -30 st.C. Kolor: pomarańczowo-czarny. Rozmiar S-XL	PAR.	14,74	18,13
594	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ PETRAX WINT ŻÓŁ/CZ 09	Kat.2, EN420, EN388(3130). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane naturalnym, szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółty, powłoka czarna. Rozmiary: 8, 9, 10.	PAR.	8,61	10,59
595	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ REGARD ŻÓŁTE 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej ŻÓŁTE, powlekane naturalnym, szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: pomarańczowy, czarny. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	6,43	7,91
596	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ BLACKSAND ŻÓŁ-CZA 10	Kat.2, EN388 (1131), EN511 (010). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane lateksem Sandy Finish. Zakończone elastycznym ściągaczem. Wysoka odporność na rozdarcie. Żółto-czarne. Rozm. 8-10	PAR.	11,14	13,70
597	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ IGLOTEX 10	Kat.2, EN388 (1331), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane porowatym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-czarny. Rozmiar 10	PAR.	8,53	10,49
598	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ NORTEX PS 09	Kat.2, EN388 (1221), EN511 (010). Rękawice ocieplane z pętelkowej przędzy akrylowej, powlekane spienionym lateksem, zakończony ściągaczem. Kolor pomarańczowo-szary. Rozmiary 7-11	PAR.	9,48	11,66
599	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL PCV RBLACKWINTER 10	Kat.2, EN388 (3221), EN511 (120). Rękawice ocieplane z pętelkowej przędzy akrylowej połączonej z nylonem. Powlekane do połowy spienionym PCV o porowatej strukturze. Zakończone ściągaczem. Czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	14,28	17,56
600	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ RECOVINDRAG XL	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Granatowo-niebieskie. Rozmiar XL	PAR.	4,66	5,73
601	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE RFREEZER-S	Kat.1. Rękawice ocieplane powlekane w całości PCV. Wewnątrz gruba ocieplina z polaru. Zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiar uniwersalny10.	PAR.	11,52	14,17
602	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ RFROZEN YB 10	Kat.2, EN388 (2443), EN511 (02X); Rękawice ocieplane nylon-poliestrer, bezszwowe. Powlekane w 3/4 szorstkowanym lateksem. Ocieplina akryl. Zakończone elastycznym ściągaczem. Żółto-czarne. Rozm. 10	PAR.	11,43	14,06
603	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ RIGLOTER 10	Kat. 2, EN388 (4222), EN511 (x1x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane nitylem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-niebieski. Rozmiar 10	PAR.	7,84	9,64
604	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ RWD L	Kat.2, EN388 (1341), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane szorstkowaną gumą, zakończony elastycznym ściągaczem. Granatowo-niebieskie. Rozmiary M-XXL	PAR.	10,38	12,77
605	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL NITRYL SANDOIL-WIN 10	Kat.2, EN388 (4221), EN511 (010). Rękawice ocieplane nylon/akryl, powlekane podwójną warstwą nitylu typu SANDY FINISH. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna. Czarne. Rozm. 8-11	PAR.	11,14	13,70
606	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE FLAMINGO WINTER	Kat.2, EN420, EN388 (4121), EN374 (JKL), EN511 (111). Rękawice z dzianiny bawełnianej powlekane pomarańczowym PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni, gładki mankiet. Dł. 30 cm. Pomarańczowe. Rozmiar 11	PAR.	18,31	22,52
607	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE TEXXOR 2160 Ś, KAT.2	Kat.2, EN388 (4121), EN511 (111). Rękawice ocieplane powlekane w całości PCV. Wewnątrz gruba ocieplina Jerseyfutter. Zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiar uniwersalny "10"	PAR.	13,37	16,45
608	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE TEXXOR 2162, KAT.2	Kat.3, EN388 (4121), EN511 (111), EN374 (JKL). Rękawice ocieplane z PCV. Wewnątrz gruba ocieplina Jerseyfutter. Szczelne. Pomarańczowe. Dł. 32 cm. Rozmiar uniwersalny "10"	PAR.	17,17	21,12
609	RĘKAWICE OCIEPLANE PU SHOWA 282 TEMRES-09/L	Kat.2, EN388 (4221), EN511 (021). Powłoka PU na całej powierzchni, wewnątrz bezszwowy wkład akrylowy. Szczelne. Powierzchnia chwytana szorstkowana. Niebieskie. Rozmiary M-2XL	PAR.	53,18	65,41
610	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE ZARO WINTER	Kat.2, EN420, EN388 (4221). Rękawice ocieplane z PCV, ocieplina bawełniana. Szorstkowana powierzchnia dłoni, gładki mankiet. Dł. 35 cm. Pomarańczowe. Rozmiar 11	PAR.	12,69	15,61
611	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV SHOWA 460-09/L	Kat.3, EN388 (3221), EN511 (121), EN374-3. Rękawice z PCV, na dłoni szorstkowane. Stała wyściółka akrylowa. Dł. 30cm, gr. 1,10mm. Odporność na niskie temp. do -20 st C. Pomarańczowe. Rozmiary M-XL	PAR.	38,07	46,83
612	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL NITRYL SHOWA 477 09/XL	Kat.2, EN388 (4231), EN511 (011). Przędza poliester-nylon, ocieplina akryl. Pełna nitylowa powłoka nitylowa połączona z pianką nitylową. Niebiesko-czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	35,57	43,75
613	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV SHOWA 490-09/L	Kat.3, EN388 (4221), EN511 (121), EN374 (JKL). Rękawice z PCV, szorstkowana dłoń. Stała, gruba wyściółka akrylowa. Odporność na niskie temp. do -20 st C, dobra ochrona przed chemikaliami. Niebieskie. Rozmiary M-XL	PAR.	32,78	40,32
614	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV SHOWA 495-09/L	Kat.3, EN388 (4221), EN511 (121), EN374 (JKL). Rękawice z PCV, szorstkowana dłoń. Wyjmowana, gruba wyściółka akrylowa. Odporność na niskie temp. do -20 st C, dobra ochrona przed chemikaliami. Niebieskie. Rozmiary M-XL	PAR.	44,71	54,99

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
615	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE RPOLARGJAPAN 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z PCV z wywijaną ociepliną. Powierzchnia chwytana szorstkowana. Szczelne. Pomarańczowe. Rozmiar 11	PAR.	17,25	21,22
616	RĘKAWICE WKŁADY OCIEPLANE SHOWA 455-09/L	Wyjmowana wyściółka ocieplająca z akrylu do modelu SHOWA 465 i 495. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Specjalna obróbka węglowodorem. Rozmiary M-XL	PAR.	17,55	21,59
617	RĘKAWICE TERMICZNE BAWELNA PIPIT 10	Kat.1, EN420. Rękawice szyte z czesanej bawełny, grube. Fason "fourchette". Luźny mankiet. Idealne do prac w piekarniach, pizzeriach itd. Długość 23 cm. Grubość 1,5 mm. Beżowe. Rozmiary: 9,10.	PAR.	1,23	1,51
618	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE DUNLIN	Kat.2, EN420, EN388(1x2x), EN407(x2xxxx). Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rękawice z pętelkowej dzianiny bawełnianej typu bukłe. Długość 260 mm. Grubość 0,5-1,5 mm. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor beżowy. Rozmiar uniwersalny 10.	PAR.	3,55	4,37
619	RĘKAWICE TERMICZNE LAPWING 35 CM	Kat.2, EN420, EN388 (1X2x), EN407 (X2XXXX). Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rękawice pięciopalcowe, wykonane z materiału frotte, bawełna 100%. Ochrona przed ciepłem kontaktowym. Długość 35 cm. Grubość 1,5 mm. Rozmiar 10.	PAR.	4,66	5,73
620	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID MACAW 137039	Kat.2, EN388 (154x), EN407 (43xxxx). Rękawice jednopalcowe z aramidu o gramaturze 600 g/m2. Dwuwarstwowe. Krótkotrwały kontakt do 500°C, ciepło kontaktowe 350°C. Długość 23,5 cm. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	42,36	52,10
621	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID SCAUP ALUMINIZOWANE	Kat.2, EN388 (1x4x), EN407 (4244x4). Rękawice pięciopalcowe, aramidowe, od zewnętrznej strony aluminiowane. Krótkotrwały kontakt do 500°C, długotrwały 250°C. Długość 37cm. Rozm. 10.	PAR.	148,50	182,66
622	RĘKAWICE TERMICZNE SPONSA 11	Kat.2, EN388 (3242), EN407 (x2xxxx). Rękawice impregnowane nitylem, wyściółka izolacyjna. Temp. kontakt do 250 st. C. Szare. Rozmiar 9 i 11	PAR.	38,07	46,83
623	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID PARROT PROFİ	Kat.2, EN407 (4444x4). Rękawice jednopalcowe z aramidu. Wewnątrz warswa izolacyjna z filcu oraz bawełniana podszewka. Mankiet obszyty skórą. Długość 35 cm. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	103,16	126,89
624	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID MACAW PROFİ	Kat.2, EN407 (4444x4). Rękawice jednopalcowe z aramidu. Wewnątrz warswa izolacyjna z filcu oraz bawełniana podszewka. Mankiet obszyty skórą. Długość 27 cm. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	39,61	48,72
625	RĘKAWICE TERMICZNE OVENBIRD 27	Kat.2, EN388 (124x), EN407 (433x1). Rękawice pięciopalcowe, dwuwarstwowe, od zewnętrznej strony Nomex i Kevlar, wewnątrz bawełna. Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350°C. Długość 27cm. Rozmiar 10.	PAR.	44,19	54,35
626	RĘKAWICE TERMICZNE BAWELNA TRYKOT BIAŁE 1565/10	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniane - trykot. Wewnątrz miękka wyściółka. Zakończone mankiem. Kciuk doszywany. Polecane dla piekarzy, ciastkarzy. Białe. Rozmiary 6-13	PAR.	1,49	1,83
627	RĘKAWICE TERMICZNE BAWELNA BAJOWE BIEL TEXXOR 1787	Kat.1, EN420. Rękawice z bawełny, grube. Wewnątrz bajowe wykończenie, mankiet. Idealne do prac w piekarniach, pizzeriach itd. Długość 30cm. Białe. Bardzo obszerne - rozmiar 11	PAR.	2,79	3,43
628	RĘKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE TEXXOR 1850	Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełna/poliester. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Długość 28 cm. Rozmiar 10	PAR.	4,39	5,40
629	RĘKAWICE TERMICZNE BAWELNA PĘTELKOWE TEXXOR 1861	Kat.1, EN420. Rękawice z pętelkowej dzianiny bawełnianej typu bukłe. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor beżowy. Rozmiar uniwersalny 10	PAR.	2,92	3,59
630	RĘKAWICE TERMICZNE BAWELNA NITRYL TEXXOR 1955	Kat.2, EN388 (1232), EN407 (02XXXX). Rękawice z przędzy bawełnianej, w naturalnym beżowym kolorze; elastyczny ściągacz. Obustronne nitylowe wypustki w czerwonym kolorze. Temp. kontakt do 250 st. Rozmiar 10	PAR.	8,84	10,87
631	RĘKAWICE TERMICZNE KEVLAR TEXXOR 1977/10	Kat.2, EN388 (2541), EN407 (43432x). Rękawice z Kevlaru, grube, zakończone ściągaczem. Od wewnątrz bawełniana wyściółka. Ochrona termiczna: 500 °C - krótkotrwały kontakt, 350 °C - długotrwały. Rozmiar 10	PAR.	69,42	85,39
632	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID ALUMIN MEFISTO 500°C	Kat.3, EN420, EN388 (2X4X), EN407(4244x4). Rękawice jednopalcowe, szyta włóknina aramidowa, aluminiowane od zewnętrznej strony. Szywy Kevlar. Odporne na temperaturę do 500°C. Długość 42 cm. Rozmiar 11	PAR.	124,39	153,00
633	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID ALUMIN VEGA 450°C	Kat.3, EN420, EN388 (2242), EN12477 AB (413x4x). Rękawice pięciopalcowe, szyta włóknina aramidowa, aluminiowane od zewnętrznej strony. Szywy Kevlar. Odporne na temperaturę do 450°C. Długość 37 cm. Rozmiar 11	PAR.	152,68	187,80
634	RĘKAWICE TERMICZNE SHOWA 6781R INSULATED NEO GRAB	Kat.3, EN388 (3131), EN374 (JKL), EN407 (3132XX), EN511 (11X). Rękawice z neoprenu, wkładka termoizolacyjna. Izolacja przed chwilowym działaniem temp. do 100 st C. Dł. 30,5cm. Szczelne. Część chwytana szorstka. Rozmiar 10. Czarne	PAR.	38,48	47,33
635	RĘKAWICE TERMICZNE SHOWA 8814 CHARGUARD 09/L	Kat.2, EN388 (3232), EN407 (X2XXXX). Rękawice z wkładu tekstylnego natryskiwanego neoprenu, zszywane, zakończone mankiem. Oporne na kontakt z temp. do 260 st. C. Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Dł. 35,5cm. Rozm. 7-10	PAR.	42,17	51,87
636	RĘKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ARDON JUTOVE	Rękawice jednopalcowe z jutowego płótna. U nasady kciuka wzmocnienie. Zakończone płóciennym mankiem. Rozmiar 11. Op. 10, karton 50 par.	PAR.	7,72	9,50
637	RĘKAWICE TERMICZNE ANSELL CRUSADER FLEX 42-474/10	Kat. 3, EN388 (2241), EN407 (X2XXXX). Rękawice impregnowane nitylem, wyściółka poliester. Zakończone mankiem. Temp. kontakt do 180 °C. Dł. 33cm. Szare. Rozmiar 8-10	PAR.	42,46	52,23
638	RĘKAWICE TERMICZNE ANSELL PRO-FOOD 78-110/09	Kat.2, EN388 (314X), EN407 (X1XXXX) EN511 (100). Rękawice termoizolacyjne z włókna o pustym rdzeniu - lepiej izolują od temp. otoczenia. Bezszywowe, nadają się do prania. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Białe. Rozmiary: 7, 9.	PAR.	17,77	21,86

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
639	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE RFROTM	Kat.1, EN420. Rękawice z bawełny frotte. Zakończone obszernym mankietem. Kciuk doszywany. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów. Długość 30 cm. Beżowe. Rozmiar 10,	PAR.	5,45	6,70
640	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE RFROTS	Kat.1, EN420. Rękawice z bawełny frotte. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kciuk doszywany. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów. Długość 30 cm. Beżowe. Rozmiar 10.	PAR.	4,94	6,08
641	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE RJ-BAFRO 10	Kat.2, EN388 (1241), EN407 (x2xxxx). Rękawice z bawełny frotte, bezszwowe. Zakończone ściągaczem. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów, temp. kontakt 250 st. C. Beżowe. Rozmiar 8 i 10.	PAR.	5,44	6,69
642	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE RJ-FROTTE 10	Kat.2, EN388 (4241), EN407 (x2xxxx). Rękawice bawełniano-poliestrowe, frotte, bezszwowe. Zakończone mankietem. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów, temp. kontakt 250 st. C. Beżowe. Rozmiar 8 i 10.	PAR.	6,86	8,44
643	RĘKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ŁAPKI DŁUGIE	Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełnianego. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Wzmocnione poprzecznymi pasami z dwoiny bydlęcej. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Dł. 40 cm. Rozmiar 10	PAR.	11,48	14,12
644	RĘKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ŁAPKI KRÓTKIE	Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełnianego. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Wzmocnione poprzecznymi pasami z dwoiny bydlęcej. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Dł. 30cm. Rozmiar 10	PAR.	10,80	13,28
645	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE FH NIGRA 10	Kat.1, EN420. Rękawice antywibracyjne. Wierzch dłoni Spandex. Od wewnętrznej strony dłoni skóra syntetyczna zamieszowa.. W części chwytnej żelowa wkładka. Mankiet podwójny zapinany na rzep. Rozmiar 10	PAR.	42,82	52,67
646	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE FH FUSCUS 10	Rękawice bez palców. Wierzch dłoni Lycra/neopren. Od wewnętrznej strony dłoni skóra kozia lico. W części chwytnej żelowa wkładka. Mankiet zapinany na rzep. Rozmiar 10.	PAR.	27,18	33,43
647	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE KILLDEER TILIA 10	EN420, EN388 (1522), EN10819. Dłoń skóra lico bydlęca. Mankiet dwoina. Bawełniana wyściółka, luźny przedłużony mankiet z rzepem. Rozmiar 10, 11	PAR.	35,35	43,48
648	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE ATTHIS	Kat.2, EN388 (4242), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Dżianina bawełniano-poliestrowa pokryta w części chwytnej nitrylowymi poduszkami tłumiącymi drgania. Rozmiar 10	PAR.	21,71	26,70
649	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE SKÓRA DWOINA TEMA E	Kat.2, EN388 (2x22), EN10819. Rękawice całoskórzane z dwoiny świnięcej. Mankiet skóra syntetyczna. Wewnątrz wkładka Poretan tłumiąca drgania mechaniczne. Do prac z wibracyjnymi narzędziami ręcznymi. Rozmiar 10	PAR.	16,63	20,45
650	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE SKÓRA LICO TEMA NEW	Kat.2, EN388 (2x22), EN10819. Rękawice antywibracyjne. Na dłoni skóra świnięca lico, grzbiet tkanina syntetyczna. Wewn. wkładka Poretan tłumiąca drgania mechaniczne. Elastyczny ściągacz w nadgarstku. Rozmiar 10	PAR.	27,88	34,29
651	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE CXS AMET 10	Kat.2, EN388 (4242), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Przędza z włókien UHMWPE pokryta w części chwytnej nitrylem oraz polimerowymi poduszkami tłumiącymi drgania. Rozmiar 10.	PAR.	22,45	27,61
652	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE VIBRAGUARD A07-112/10	Kat.2, EN388 (3221), EN10819 (TRM=0,90; TRH=0,52). Rękawice z powlekaną nitrylem tkaniny, z wkładką antywibracyjną GELFOM na dłoni oraz palcach, mankiet zapinany taśmą z rzepem, produkt bez silikonu. Rozmiar 8,9,10,11	PAR.	151,48	186,32
653	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE ORPEL AV-1e/5 09	Kat.2, EN388 (3131) EN10819 (TRM=0,788;TRH=0,554). Rękawice z dzianiny jednostronnie powlekaną PCV, wewn. wkład tłumiąco-wibroizolacyjny. Przeznaczone do prac przy użyciu ręcznych narzędzi generujących drgania mechaniczne. Rozmiar 8-10	PAR.	93,25	114,70
654	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE VIBRATON 10	Kat.2, EN388 (4242), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Przędza z włókien terylenowych połączonych z bawełnianymi pokryta w części chwytnej polimerowym tworzywem tłumiącymi drgania. Rozmiar 9,10	PAR.	25,81	31,75
655	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE DZIANE P-1/5-1, KAT.2	Kat.2, EN388 (2441). Rękawice z przędzy rdzeniowej z nicią metalową, poliamidu i bawełny. Zakończone ściągaczem, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Białe. Rozmiar 8-10	SZT.	29,38	36,14
656	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE CHIFFCHAFF ŻÓŁTY 09	Kat.2, EN388 (1341). Rękawice Kevlar, średnie, obustronnie nakrapiane PCV. Bezszwowe, oburęczne, zakończone ściągaczem. Żółto-zielone. Rozmiary 7-10	PAR.	25,56	31,44
657	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE CROPPER STRONG 010	Kat.2, EN388 (4542). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. W części chwytnej wzmocnienie z dwoiny bydlęcej. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem. Szare. Rozm. 10	PAR.	24,39	30,00
658	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PCV TEXXOR 1972/09	Kat.2, EN388 (2343), EN407 (x1xxxx). Rękawice z Kevlaru, na dłoni nakropek z PCV, średnie. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, odporne na przecięcie i temp (do 100 st C). Żółto-czerwone. Rozmiary 7-10	PAR.	9,20	11,32
659	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE KEVLAR POWER GRAB 09	Kat.2, EN388 (3543), EN407 (x2xxxx). Rękawice Kevlar/Poliester/włókno stalowe, grube. Na dłoni powlekaną szorstkowanym lateksem. Zakończone ściągaczem. Odporne na przecięcie i wysoką temp. (180 st C). Żółto-niebieskie. Rozm. 7-10	PAR.	31,87	39,20
660	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA 240 10/XL	Kat.2, EN388 (3531), EN 407 (42212X). Rękawice z przędzy Kevlar, Modakryl, włókno szklane, powlekaną gąbką neoprenową. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcie oraz łuk elektryczny. Szaro-czarne. Rozm. S-XL	PAR.	60,13	73,96
661	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA 300 09/L	Kat.2, EN388 (2443), EN13997 (18N). Rękawice z mieszanki HAGANE COIL poliester/stal nierdzewna, powlekaną szorstkim lateksem. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcie, przekłucie. Żółto-czarne. Rozm. S-XL	PAR.	26,64	32,77

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
662	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA S-TEX 350 10/XL	Kat.2, EN388 (3443). Rękawice z mieszanki poliester/stal nierdzewna, powlekane szorstkim nitylem. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcie, przekłucie. Żółto-zielone. Rozmiary: S-XL	PAR.	29,05	35,73
663	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA 4561 L	Kat.2, EN388 (4X32D). Rękawice z przędzy Kevlar, powlekane pianką nitylową Zorb-IT. Zakończone ściągaczem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-czarne. Rozmiary 6-10	PAR.	33,30	40,96
664	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA 68NFW-10/L	Kat.2, EN388 (4542), ANSI/SEA 105 (342). Rękawice z tkaniny Kevlar, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone usztywnionym mankietem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-białe. Rozmiar 10	PAR.	38,97	47,93
665	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA 8110 09/L	Kat.2, EN388 (3543). Rękawice z przędzy przeciwpzeczyciowej HPPE, średnie. Zakończone ściągaczem, bezszwowe, oburęczne. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością. Nadają się do prania. Niebieskie. Rozm.6-10	SZT.	41,15	50,61
666	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA S-TEX KV3 07/S	Kat.2, EN388 (3544). Rękawice z mieszanki poliester/stal nierdzewna wzmacniane aramidem, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-czarne. Rozm.7-10	PAR.	38,97	47,93
667	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE DŁUGIE RJ-KEFRO35 10	Kat.2, EN388 (224x), EN407 (4342XX). Rękawice Kevlar®, wewn. bawełna frotte, bezszwowe. Elastyczny długi mankiet (35cm). Temp. kontakt 350 st C. Żółte. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	53,72	66,08
668	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RJ-DYNADOT 08	Kat.2, EN388 (354x) Rękawice z mieszanki Dyneema/poliamid/wł. szklane, bezszwowe, średnie. Na dłoni nakropienie PCV. Elastyczny ściągacz. Szaro-zielone. Rozmiary: 7-11.	PAR.	23,02	28,31
669	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RJ-KEFRO Y 10	Kat.2, EN388 (244x), EN407(x2xxxx). Rękawice typ frotte, Kevlar®, wewn. bawełna. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Temp. kontakt 250 st C. Odporne na przecięcie, rozdarcie. Żółte. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	36,18	44,50
670	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE KEVLAR RJ-KEVBA 10	Kat.2, EN388 (244X), EN407 (4342XX). Rękawice kevlar, wewn. bawełna. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Odporne na przecięcie i wysoką tem. (do 350 st C). Żółte. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	49,90	61,38
671	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RJ-KEVLARDOT YZ 10	Kat.2, EN388 (134x). Rękawice Kevlar®, w części chwytnej nakropienie PVC, bezszwowe, średnie. Odporność na przecięcie, rozdarcie. Żółto-zielone. Rozmiary: 8-10.	PAR.	13,93	17,13
672	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RJ-KEVTEN Y 10	Kat.2, EN388 (124x). Rękawice Kevlar®, średnie, bezszwowe, zakończony ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami termicznymi. Żółte. Rozmiary: 7-10.	PAR.	10,51	12,93
673	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RKEVBLUESTONE YN 10	Kat.2, EN388 (4343). Rękawice Kevlar®, grube, w części chwytnej powlekane marszczonym lateksem. Doskonała chwytność. Odporne na przecięcie i przekłucie. Żółto-niebieskie. Rozmiar 10.	PAR.	19,65	24,17
674	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA S-TEX 581 L	Kat.2, EN388 (4542), . Rękawice z mieszanki poliester/stal nierdzewna/Kevlar, powlekane pianką nitylową. Zakończone ściągaczem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Szaro-czarne. Rozmiary 6-10.	PAR.	38,96	47,92
675	ZARĘKAWKI PRZECIWPZECIĘCIOWE KEVLAR POCHARD 250	KAT.2, EN 388 (1,3,4,0) EN 407 (X1XXXX). Zarekawkki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk, długość 255mm .	SZT.	10,94	13,46
676	ZARĘKAWKI PRZECIWPZECIĘCIOWE KEVLAR POCHARD 360	Kat.2, EN388 (1340), EN407 (X1XXXX). Zarekawkki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk, długość 356mm .	SZT.	13,84	17,02
677	ZARĘKAWKI PRZECIWPZECIĘCIOWE KEVLAR POCHARD 560	KAT.2, EN 388 (1,3,4,0) EN 407 (X1XXXX). Zarekawkki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk. Długość 559mm.	SZT.	22,44	27,60
678	ZARĘKAWKI PRZECIWPZECIĘCIOWE KEVLAR 1978 360 mm	Kategoria 2. EN388 (1343), EN407 (x,1,x,x,x,x). Zarekawkki z przędzy Kevlarowej, długość 36 cm. Rozmiar uniwersalny	SZT.	13,55	16,67
679	ZARĘKAWKI PRZECIWPZECIĘCIOWE KEVLAR 1979 450 mm	Kategoria 2. EN388 (1343), EN407 (x,1,x,x,x,x). Zarekawkki z przędzy Kevlarowej, długość 45 cm. Rozmiar uniwersalny	SZT.	16,93	20,82
680	ZARĘKAWKI PRZECIWPZECIĘCIOWE RJ-ZARBAO	Kategoria 2. EN388 (2,3,4,1), długość 45 cm. Rozmiar uniwersalny	SZT.	12,94	15,92
681	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RAZORBILL 08	Kat.2, EN388 (4542). Rękawice z przędzy technicznej, na dłoni powlekane NITRYLEM. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	14,70	18,08
682	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PU STINT 10	Kat.2, EN388 (4342). Rękawice z przędzy technicznej, na dłoni powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	10,34	12,72
683	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE LAGOPUS 09	Kat.2, EN388 (4544). Rękawice z przędzy HDPE/włókno szklane. Bezszywowe. W 3/4 powlekane NITRYLEM. Zakończone ściągaczem. Na dłoni dodatkowa powłoka szorstkowanego nitylu. Rozmiar 7-10.	PAR.	27,92	34,34
684	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE GUMA FF HS-04-017 10	Kat.2, EN388 (4342). Rękawice z przędzy przeciwpzeczyciowej, na dłoni powlekane lateksem. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	6,37	7,84

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
685	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PU FF HS-04-018 10	Kat.2, EN388 (4543). Rękawice z przędzy przeciwpzecznościowej, na dłoni powlekane poliuretanem. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	7,54	9,27
686	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE TEXXOR 2414/L	Kat.2, EN388 (434x). Rękawice z przędzy przeciwpzecznościowej. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Dopasowują się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe. Rozmiar S-XXL	PAR.	15,75	19,37
687	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PU TEXXOR 2415/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwpzecznościowej, powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe. Rozmiar S-XL	PAR.	18,12	22,29
688	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PU TEXXOR 2416/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwpzecznościowej, powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe-szare. Rozmiar S-XL	PAR.	17,52	21,55
689	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PU TEXXOR 2417/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwpzecznościowej, powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Odporność na ścieranie, przekucie. Białe. Rozmiar S-XL	PAR.	17,24	21,21
690	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PU TEXXOR 2418/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwpzecznościowej, powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Odporność na ścieranie, przekucie. Szare. Rozmiar S-XL	PAR.	17,82	21,92
691	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PU TEXXOR 2424/L	Kat.2, EN388 (4542) Rękawice z mieszanki HDPE/włókno szklane/elastan, powlekane azotanym nitylem. Zakończony ściągaczem. Maksymalna odporność na przecięcie 5/5. Szaro-czarne. Rozmiar S-XXL.	PAR.	23,46	28,86
692	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PU CITA 10	Kat.2, EN388 (4343). Rękawice UHMWPE/nylon/elastan, na dłoni powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 6-11	PAR.	9,23	11,35
693	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE NITRYL RITA 09	Kat.2, EN388 (4544). Rękawice z przędzy UHMWPE, na dłoni powlekane podwójną warstwą nitrilu. Dobra ochrona przed przecięciem. Szaro-granatowo-czarne. Rozmiary: 8-10	PAR.	15,93	19,59
694	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE NAKŁADKI SHIELD 10	Kat.2, EN 420, EN388 (4544C). Rękawice z przędzy przeciwpzecznościowej, bezszwowe, powlekane azotanym mikroporowatym nitylem, odporne na olej. Zakończony ściągaczem z rzepem. Wierzch posiada nakładki ochronne. Rozmiary: 9 i 10.	PAR.	30,94	38,06
695	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE COSMIC-5 10	Kat.2, EN388 (2543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane lateksem. Zakończony ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia, przebiecie. Jansozielone. Rozmiar 10.	PAR.	19,93	24,51
696	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE HEXARMOR-9014 08	Kat.2, EN388 (4544). Rękawice z przędzy przeciwpzecznościowej, na dłoni powlekane lateksem. Wewnątrz wkładka przeciwprzekłuciu. Zakończony ściągaczem. Bardzo dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Biała przędza, pomarańczowa. Rozmiary 8-10.	PAR.	341,77	420,38
697	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RBLACKCUT 10	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy UHMWPE, powlekane spionym nitylem. Zakończony ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie. Szaro-czarne. Rozmiar 10	PAR.	19,35	23,80
698	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RLEVEL5-NI BLACK 10	Kat.2, EN388 (4543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane nitylem. Zakończony ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia. Szaro-czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	19,51	24,00
699	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RLEVEL5-PU SZARE 09	Kat.2, EN388 (4543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiary 7-10	PAR.	15,48	19,04
700	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE STALOWE BATMETAL 09	EN1082-1. Rękawice z plecionki ze stali nierdzewnej, oburęczne, krótkie. W nadgarstku pasek ściągający NIEBIESKI. Bez mankietu. Maksymalna ochrona przed przecięciem. Odpowiednie dla rzeźników. Rozmiary (kolor paska): 7-11.	SZT.	0,00	0,00
701	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE STALOWE CHAINEXTRA	Kat.3, EN1082-1. Rękawice z plecionki stalowej z nierdzewnego drutu AISI 316L. W nadgarstku plastikowy pasek ściągający. Oburęczne. Chronią przed przecięciem. Rozmiary: 5-11.	SZT.	339,57	417,67
702	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE STAL RNIR-FMPLUS L	EN1082-1. Rękawice z plecionki stalowej z nierdzewnego drutu AISI 316L. W nadgarstku materiałowy pasek ściągający. Oburęczne. Chronią przed przecięciem. Rozmiary: 5-11.	SZT.	316,93	389,82
703	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE STAL RNIROX-EASY-19 L	Kat. 2, EN1082-1, EN14328. Rękawice z plecionki stali nierdzewnej. Dł. mankietu 19 cm. Plastikowe paski umożliwiają dosowanie. Oburęczne. Chronią przed przecięciem. Nadają siedo pracy w systemie HACCP. Rozmiary: S-XL.	SZT.	585,22	719,82
704	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE NEOP SHOWA 3416 10/L	Kat.3, EN388 (4342), EN374 (JKL). Rękawice z neoprenu, wkładka przeciwpzecznościowa z HPPE, ścieg 13, bezszwowa. Długość 355 mm. Szczelne dla cieczy agresywnych. Część chwytana szorstka. Rozmiary 8-10. Czarne	PAR.	42,58	52,37
705	REKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON WĘGIEL FLICKER 09	Kat.2, EN388 (4131), EN1149-5. Rękawice ESD z przędzy nylonowej z dodatkiem włókna węglowego, powlekane PU. Bezszywowe, bezpyłowe, dobrze przylegają do dłoni. Zakończony ściągaczem. Rozmiary 7-11	PAR.	3,98	4,90
706	REKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON PU TEXXOR 2408/L	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice ESD z przędzy nylonowo-miedzianej, powlekanej PU. Bezszywowe, bezpyłowe, dobrze przylegają do dłoni. Rozmiary S-2XL	PAR.	10,75	13,22
707	REKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON NI PETRO SWS 09	Kat. 2, EN388 (3122), EN1149-1. Rękawice antystatyczne z przędzy nylon-włókno węglowe. Powlekane nitylem. Bezszywowe, bezpyłowe. Szare. Rozmiary 7-10	PAR.	3,25	4,00

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
708	REKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON RJ-ANTISTA 09	Kat. 2, EN388 (1141), EN1149-1. Rękawice antystatyczne z przędzy polester-włókno węglowe. Bezszywowe, bezpyłowe. Białe. Rozmiary 7-10	PAR.	3,62	4,45
709	REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 2,5 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 500V. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	48,21	59,30
710	REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 5 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 1,0kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	58,49	71,94
711	REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 10 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 7,5kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	70,34	86,52
712	REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 20 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 17kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	86,15	105,96
713	REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 30 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 26,5kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	120,14	147,77
714	KLIP NA REKAWICE ROBOCZE FH	Klip na rękawice robocze i ochronne. Wykonany z żółtego tworzywa.	SZT.	4,44	5,46
715	PÓLMASKA HIGIEN. CITYMASK ANTYSMOG CM SZARA V Z	Półmaska higieniczna z włókny. Trójwarstwowa konstrukcja. Zawór wydechowy. Ochrona dróg oddechowych przy nietoksycznych cząstkach stałych poniżej NDS przy pyłach PM10, PM2,5.	SZT.	7,72	9,49
716	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP1 3M 9310+ AURA	Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem.	SZT.	7,25	8,92
717	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP1 JSP MARTCARE CLASS	Klasa: P1, NDS 4xNDS, Norma: EN149:2001. Ochrona dróg oddechowych przed nietoksycznymi pyłami, oparami i aerozolami.	SZT.	1,73	2,13
718	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP1 FS-17 NR D	50 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, Norma: EN149:2001, skuteczność filtracji 80%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, w tym dolomitowymi, aerozolami cząstek stałych i na bazie wody (dymy, mgły)	SZT.	1,14	1,40
719	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP1V 3M 8812	10 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, innowacyjny zawór wydechowy CPC redukujący poziom ciepła i wilgoci pod półmaską. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami.	SZT.	6,25	7,69
720	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP1V 3M 9312+ AURA	Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór CPC redukuje poziom ciepła i wilgoci pod półmaską.	SZT.	7,52	9,25
721	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP1V SKŁADANA SPIRO	Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149:2001. Półmaska składana. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi.	SZT.	2,03	2,50
722	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP1V FS-16 V NR D	50 szt. Klasa P1, NDS: 4xNDS, EN149. Kopułkowe półmaski przeciwpyłowe serii SIMPLA z zaworkiem. Bez metalowych elementów. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	1,37	1,69
723	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP1V FS-17V NR D	50 szt. Klasa P1 NR D, NDS: 4xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworkiem. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	1,34	1,65
724	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP1V FS-913V A NR D	10 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworkiem z boku. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	1,28	1,57
725	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2 3M 9320+ AURA	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka	SZT.	7,32	9,00
726	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2 JSP SPRINGFIT 421ML	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka.	SZT.	3,94	4,85
727	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V 3M 8822	Klasa: P2, NDS: 12xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, innowacyjny zawór wydechowy CPC redukujący poziom ciepła i wilgoci pod półmaską. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami	SZT.	9,69	11,92
728	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V 3M 9322+ AURA	Klasa: P2, NDS: 12xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór CPC redukuje poziom ciepła i wilgoci pod półmaską.	SZT.	10,65	13,10
729	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V 3M K112	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworem wydechowym. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	3,15	3,87
730	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V SKŁADANA SPIRO	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149:2001. Półmaska składana. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi.	SZT.	2,77	3,41
731	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V NR TEXXOR 4721	Klasa P2 NR, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	3,46	4,26
732	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V NR TEXXOR 4821	Klasa P2 NR, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Błazka dopasowująca. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	2,50	3,08
733	PÓLMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP FLEXINET 822	Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpyłowa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem.	SZT.	7,07	8,70

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
734	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP TYPHOON HORIZONTAL	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana. Unikalnej konstrukcji, silikonowy zawór wydechowy - wyjątkowo niski opór oddychania. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	7,07	8,70
735	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP SPRINGFIT 425ML	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon.	SZT.	4,88	6,00
736	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V FS-21V NR D	50 szt. Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa, zawór wydechowy. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, w tym azbestowymi, chromy, miedzi, wadlau, baru, tytanu, manganu, węgla.	SZT.	2,38	2,93
737	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V FS-923V A NR D	10 szt. Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworkiem z boku. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	1,60	1,97
738	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V MAS-F-FFP2V OP	Klasa: P2, NDS: 10xNDS. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Cena za opakowanie 10 sztuk.	OP.	20,63	25,37
739	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V MAS-M-FFP2DV	Klasa: P2, NDS: 10xNDS. Półmaska przeciwpływowa Z ZAWORKIEM. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami płynnymi i stałymi, przed pyłami i dymem metalicznym, drobnymi cząstkami, mgłą olejową. Opakowanie 10 sztuk, cena za opakowani.	OP.	30,61	37,65
740	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3 JSP SPRINGFIT 431ML	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka.	SZT.	7,88	9,69
741	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V 3M 1883+	Klasa: P3, NDS: 50xNDS. Rodzaj IIR (maski chirurg.) Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór kryty.	SZT.	24,11	26,04
742	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V 3M 9332+ AURA	Klasa: P3, NDS: 30xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór redukuje poziom ciepła i wilgoci pod maską.	SZT.	22,67	27,88
743	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V NR TEXXOR 4731	Klasa P3 NR, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Plastikowe zaczepy taśm nagłowia. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	8,29	10,20
744	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V NR TEXXOR 4831	Klasa P3 NR, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Blaszka dopasowująca. Plastikowe zaczepy taśm nagłowia. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	5,61	6,90
745	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP MARTCARE MOULDED	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, z zaworkiem. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Dodatkowe uszczelnienie zgrzewanych brzegów. Regulowane gumy nagłowia. Skuteczność filtracji minimum 99%.	SZT.	8,73	10,74
746	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP FLEXINET 832	Klasa P3, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworkiem wydechowym. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz ochroni przed uszkodzeniem.	SZT.	14,23	17,50
747	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP SPRINGFIT 435ML	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon.	SZT.	9,02	11,09
748	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V FS-830V NR D	op. 15 szt Norma EN 149, klasa FFP3, NDS: do 30 x NDS, zawór wydech. Duże stężenie pyłów respirabilnych, beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne, przy spawaniu i lutowaniu	SZT.	8,78	10,80
749	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V MAS-S-FFP3V OP.	Klasa: P3, NDS: 50xNDS. Półmaska składana z zaworem wydechowym bocznym. Piankowe uszczelnienie. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, dymem metalicznym, oparami, nietoskycznymi aerozolami. Cena za opakowanie 10 sztuk.	OP.	42,49	52,26
750	PÓŁMASKA FIL. FFP3V SECURARIA 5350 KOMFORT	50szt. Klasa: P3, NDS: 20xNDS, EN149. Półmaska przeciwpływowa ZAWOREK. Regulacja rozłącznej taśmy nagłowia. Wkładka komfort. Skuteczność filtracji 99%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	5,19	6,38
751	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V SPIRO CARBON	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpływowa z zaworem wydechowym. Warstwa węgla aktywnego neutralizuje przykre zapachy. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	3,09	3,80
752	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP FLEXINET 823 CARBON	Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpływowa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Wkład węglowy neutralizuje uciążliwe i szkodliwe zapachy. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem.	SZT.	10,58	13,01
753	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2OV JSP TYPHOON 326 CARBON	Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpływowa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Wkład węglowy neutralizuje uciążliwe i szkodliwe zapachy. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem.	SZT.	10,65	13,10
754	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP SPRINGFIT 436ML CARB	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Wkład węglowy pochłaniający zapachy. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon.	SZT.	10,57	13,00
755	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1+ FLUOROWODÓR 3M 9906	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; fluorowodór < NDS. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład węglowy neutralizuje przykre zapachy.	SZT.	13,70	16,85

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
756	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1+ ZW.ORGANICZNE 3M 9913	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki organiczne < NDS. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre zapachy pochodzenia organicznego.	SZT.	15,21	18,71
757	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V+ ZW.ORGANICZNE 3M 9914	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki organiczne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre zapachy pochodzenia organicznego.	SZT.	17,97	22,10
758	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V+ ZW.KWAŚNE 3M 9915	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki kwaśne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre, kwasne zapachy.	SZT.	15,67	19,27
759	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V+ ZW.KWAŚNE 3M 9926	Klasa: P2, NDS: 12xNDS; związki kwaśne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre, kwasne zapachy.	SZT.	21,49	26,43
760	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V+ SPAWALNICZA 3M 9928	Klasa: P2, pyły i gazy spawalnicze NDS: 12xNDS; ozon do10xNDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje opary powstałe podczas spawania oraz ozon.	SZT.	28,94	35,60
761	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V x3 GOGLE FILTERSPEC WB	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Połączenie półmasksi z goglami ochronnymi. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Gogle z powłoką a/mist. W komplecie: 3 wkłady wymienne.	KPL.	78,29	96,30
762	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V x3 OKULARY FILTERSPEC WB	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Połączenie półmasksi z okularami ochronnymi. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Okulary z powłoką a/mist. W komplecie: 3 wkłady wymienne - półmasksi.	KPL.	59,16	72,77
763	PÓŁMASKA MEDYCZNA CHIRURGICZNA GUMKA MER N	Półmaska z włókniny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Niebieska. Mocowana na gumki, Op. 50 sztuk	OP.	5,76	6,22
764	PÓŁMASKA MED. CHIRURGICZNA GUMKA M-2 NIEB.	op. 50 szt Półmaska z włókniny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Niebieska. Mocowana na gumki. Błazka dopasowująca do kształtu nosa	SZT.	0,18	0,19
765	PÓŁMASKA MED. CHIRURGICZNA TROKI M-1 ZIEL.	op. 50 szt Półmaska z włókniny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Zielona. Mocowana na troki	SZT.	0,18	0,19
766	PÓŁMASKA MEDYCZNA DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA	Półmaska jednorazowa z tworzywa przeznaczona do sztucznego oddechu metodą usta-usta (przy resuscytacji).	SZT.	1,62	1,75
767	PÓŁMASKA WIELORAZOWA 3M 6300 L	EN140:1998. Półmaska z elastomeru, 82g. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, gazami, aerozolami. Zawór wydechowy 3M Cool Flow ułatwia wydychanie. Rozmiar L (duży)	SZT.	60,84	74,83
768	PÓŁMASKA WIELORAZOWA JSP FORCE8 M	EN140. Półmaska z termoplastycznej gumy. Rozmiar średni. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania	SZT.	39,49	48,57
769	PÓŁMASKA WIELORAZOWA NEW EURMASK 7400	EN140. Półmaska wykonana z gumy TPE do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami i gazami. Dwa elementy oczyszczające zapewniają niski opór oddychania. Waga 120 gram. Filtry o średnicy 70 mm.	SZT.	34,00	41,82
770	PÓŁMASKA WIELORAZOWA 3M 7502 M	EN140:1998. Półmaska z silikonu, 136g. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, gazami, aerozolami. Zawór wydechowy 3M Cool Flow ułatwia wydychanie. Rozmiar M (średni)	SZT.	116,05	142,74
771	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 NEOPREN NN	EN140. Półmaska z neoprenu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie neoprenowe. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	35,96	44,23
772	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 SILIKON NN	EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie neoprenowe. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	45,45	55,90
773	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 NEOPREN NT	EN140. Półmaska z neoprenu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	34,78	42,78
774	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 SILIKON NT	EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	44,26	54,44
775	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 3000 SILIKON NT NIEB	NIEBIESKA EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkowania.	SZT.	41,97	51,62
776	ZESTAW PÓŁMASKA 3M 4251 + A1 P2 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA1P2 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i parami organicznymi. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	KPL.	81,11	99,77
777	ZESTAW PÓŁMASKA 3M 4255 + A2 P3 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA2P3 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i parami organicznymi. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	KPL.	92,96	114,34
778	ZESTAW PÓŁMASKA 3M 4277 + ABE1 P3 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA2P3 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, parami organicznymi i nieorganicznymi, kwasnymi gazami. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	KPL.	104,38	128,39

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
779	ZESTAW PÓLMASKA 3M 4279 + ABEK1 P3 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA2P3 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, parami organicznymi i nieorganicznymi, kwasnymi gazami, amoniakiem. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	KPL.	117,46	144,48
780	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 CHEM NEOP + A1 P2 R D	EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtropochłaniaczami klasy A1P2 RD i osłonami aerozolowymi. 4 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, oparami. W komplecie: 2 filtropochłaniacze, 20 osłon aerozolowych.	KPL.	71,06	87,40
781	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 CHEM SILIK + A1 P2 R D	EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtropochłaniaczami klasy A1P2 RD i osłonami aerozolowymi. 4 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, oparami. W komplecie: 2 filtropochłaniacze, 20 osłon aerozolowych.	KPL.	78,72	96,83
782	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 PEST NEOP + A1 P2 R D	EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtropochłaniaczami klasy A1P2 RD. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. W komplecie: półmaska, 2 filtropochłaniacze, kombinezon, okulary, rękawice.	KPL.	118,56	145,83
783	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST NEOP + P1 R	EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1R. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.12 P1R + 2 łączniki puszkowe.	KPL.	54,54	67,08
784	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST SILIK + P1 R	EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1R. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.12 P1R + 2 łączniki puszkowe.	KPL.	63,23	77,77
785	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST NEOP + P2 R	EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P2r. 10xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.06 P2R + 2 łączniki puszkowe.	KPL.	56,88	69,96
786	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST SILIK + P2 R	EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P2r. 10xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.06 P2R + 2 łączniki puszkowe.	KPL.	65,60	80,69
787	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 ADR NEOP + ABEK1P2 R D	EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtropochłaniaczami klasy ABEK1P2 RD. 10xNDS. Ochrona układu oddechowego przed toksycznymi oparami, gazami i pyłami. Komplet: półmaska, 2 filtropochłaniacze zapakowany w szczelną torbę.	KPL.	70,34	86,52
788	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 LAK NEOP+ A1P1R NIEBIE	KOLOR NIEBIESKI EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1 i pochłaniaczem A1. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. Filtry wymienne. W komplecie: 2 filtropochłaniacze, 10 filtrów SECAIR 2000.11.	KPL.	63,23	77,77
789	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 LAK SILIK+A1P1R ŻÓŁTA	ŻÓŁTA EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1 i pochłaniaczem A1. 4 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. Filtry wymienne. W komplecie: 2 filtropochłaniacze, 10 filtrów SECAIR 2000.11.	KPL.	73,51	90,42
790	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 PEST SILIK + A1 P2 R D	EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska silikonowa ŻÓŁTA z filtropochłaniaczami klasy A1P2 RD. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. W komplecie: półmaska, 2 filtropochłaniacze, kombinezon, okulary, rękawice.	KPL.	126,46	155,55
791	KAPTUR EWAKUACYJNY SECURA 2000 K/E (ABEK1P2 RD/CO)	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba przenośna, torba barierowa.	KPL.	304,30	374,29
792	KAPTUR EWAKUACYJNY SECURA 2000 K/E-3 (ABEK1)	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1. Ochrona układu oddechowego przed chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba przenośna, torba barierowa.	KPL.	270,31	332,48
793	KAPTUR UCIECZKOWY SECURA 2000 POŻ./M MOBLINY	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba do przenoszenia, torba barierowa.	KPL.	304,30	374,29
794	KAPTUR UCIECZKOWY SECURA 2000 POŻ./S STACJONARNY	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, skrzynka do zawieszania, torba barierowa.	KPL.	375,43	461,78
795	ZESTAW EWAKUACYJNY SECURA 2000 E (ABEK1P3 RD)	EN403, EN14387. Półmaska z filtropochłaniaczami ABEK1 P3. 20 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: półmaska, 2 pochłaniacze, torba przenośna.	KPL.	154,12	189,57
796	MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 6700 S	Maska pełnotwarzowa, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar S,M,L.	SZT.	389,16	478,67
797	MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 6900 L	Maska pełnotwarzowa, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar S,M,L.	SZT.	389,40	478,96
798	MASKA PEŁNOTWARZOWA JSP FORCE10	Maska pełnotwarzowa, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od elementów oczyszczających filtry, pochłaniacze, również zabezpieczając oczy. 2 pochłaniacze. Rozmiar Uniwersalny.	SZT.	346,28	425,92

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
799	MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA MAG-2 GUMOWA	Maska pełnotwarzowa z gumy, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar uniwersalny	SZT.	177,75	218,63
800	MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA UNIX 5100 SILIKONOWA	Maska pełnotwarzowa z silikonu, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar uniwersalny	SZT.	229,11	281,81
801	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2R 3M 2125	Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 12xNDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt.	SZT.	12,26	15,08
802	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2R,O3 3M 2128	Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 12xNDS, ozonem do 10xNDS, oparami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt	SZT.	14,72	18,11
803	FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 2135	Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Sprzedaż w kompletach - 2 szt	SZT.	15,00	18,45
804	FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 2138	Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi, oparami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt	SZT.	18,40	22,63
805	FILTR PRZECIWPYŁOWY P1R 3M 5911	Filtr przeciwpyleowy kl. P1. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi (do 4xNDS). Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmasek i masek) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M).	SZT.	4,71	5,79
806	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2R 3M 5925	Filtry przeciwpyleowe kl. P2. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi (do 12xNDS). Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmasek i masek) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M).	SZT.	10,94	13,46
807	FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 5935	Filtry przeciwpyleowe kl. P3. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmasek i masek) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M).	SZT.	13,74	16,90
808	FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 6035	Filtr kl. P3, w plastikowej obudowie, do bezpośredniego stosowania z półmaskami i maskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi, ciekłymi, mgłami, dymami. Sprzedaż w kompletach 2 szt	SZT.	16,80	20,66
809	FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 6038	Filtr kl. P3, w plastikowej obudowie, do bezpośredniego stosowania z półmaskami i maskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi, ciekłymi, ozonem do 10xNDS, parami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach 2 szt	SZT.	27,69	34,06
810	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2 JSP FILTERSPEC FMP2	Klasa P2, 10xNDS, EN149:2001. Wymienne półmasek - wkłady do zestawów ochronnych z mocowaniem FILTERSPEC. Bez zaworka.	SZT.	4,47	5,50
811	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2 JSP FILTERSPEC ZAWÓR FMP2V	Klasa P2, 10xNDS, EN149:2001. Wymienne półmasek z zaworkiem - wkłady do zestawów ochronnych z mocowaniem FILTERSPEC 10 szt w opakowaniu	OP.	54,23	66,70
812	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2 JSP F8-002 DO FORCE	F8-002 Zestaw filtrów przeciwpyleowych klasy P2 do półmasek/masek Force8/10 JSP. Ochrona dróg oddechowych przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Op. 2 szt.	OP.	20,10	24,72
813	FILTR P. PYŁOWY P3 JSP PressToCheck FORCE	F8-003.1 Zestaw filtrów przeciwpyleowych PressToCheck, klasy P3, płaski do masek/półmasek Force8/10 JSP. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami FFP3. Opakowanie 2 szt	OP.	29,43	36,20
814	FILTR P. PYŁOWY P1 N R SECAIR.12 ŁEZKA 10szt.	Lekki filtr kl. P1 do stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000 ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA BAGNETOWEGO. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 4xNDS. Wysoka pyłochłonność. Op.zawiera 10szt.	OP.	7,11	8,75
815	FILTR P. PYŁ. P2 N R SECAIR.06 ŁEZKA 2szt	Lekki filtr kl. P2 do stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000 - ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA BAGNETOWEGO. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 10xNDS. Wysoka pyłochłonność. Op.zawiera 2szt.	OP.	1,87	2,30
816	FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P3R SECAIR 2000.02 2szt	Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 20xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca. Op.2sztuki.	OP.	11,07	13,62
817	FILTR P. PYŁOWY P2R SECAIR 2000.03 2szt	Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 10xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca. Kpl.2sztuki.	OP.	9,48	11,66
818	FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P3RA SECAIR 2000.10 2sz	Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 20xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca. Kpl.2sztuki.	OP.	15,81	19,45
819	FILTR P. PYŁOWY OKRĄGŁY P1NR SECAIR.11 10szt	Lekki filtr kl. P1 do łączenia z pochłaniaczami za pomocą pokrywki z maskami i półmaskami Secura 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 4xNDS. Wysoka pyłochłonność. Op.zawiera 10szt.	OP.	5,40	6,64
820	FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P1R SECAIR 3000.01 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Lekki filtr kl. P1 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 4xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca.	OP.	6,32	7,77
821	FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P2R SECAIR 3000.02 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 10xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca.	OP.	9,48	11,66

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
822	FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P3R SECAIR 3000.03 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 30xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca.	OP.	11,07	13,62
823	PREFILTR P2 DO POCHŁANIACZY JSP F8-002 FORCE 8/10	Zestaw filtrów P2 i pokrywek (w woreczku z euro zawieszka) montowany bezpośrednio do maski lub pochłaniacza gazowego. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami. Opakowanie 2 sztuki	OP.	15,28	18,79
824	PREFILTR DO POCHŁANIACZY FILTRY EURFILTER 10 szt.	Zestaw prefiltrów (bez klasy filtracyjnej) do pochłaniaczy gazowych EURFILTER. Opakowanie zawiera 10 sztuk prefiltrów, oddzielnie trzeba dokupić 2 pokrywki montażowe na filtry.	OP.	3,12	3,84
825	PREFILTR DO POCHŁANIACZY NAKŁADKA EURFILTER 2 szt	Opakowanie zawiera 2 sztuki nakładek do prefiltrów, oddzielnie trzeba dokupić filtry. Do pochłaniaczy EURFILTER	OP.	8,28	10,18
826	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 3M 6051	Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	18,06	22,21
827	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 3M 6051-I ESLI	Pochłaniacz klasy A1 z wskaźnikiem. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	21,81	26,83
828	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 3M 6055	Pochłaniacz klasa A2. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	21,78	26,79
829	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 3M 6055-I ESLI	Pochłaniacz klasa A2 z wskaźnikiem. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	26,72	32,87
830	POCHŁANIACZ GAZOWY A1+FORM 3M 6075	Pochłaniacz klasa A1+FORMALDEHYD. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi i formaldehydami. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	20,97	25,79
831	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 JSP F8-110 DO FORCE	F8-110 Ochrona dróg oddechowych przed parami i gazami organicznymi, przykre zapachy poniżej NDS - klasa A1. 2 sztuki w opakowaniu.	OP.	30,75	37,82
832	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 EURFILTER 7590	2 szt. EN14387:2004. Pochłaniacz A1 do półmasek NEW EURMASK. Ochrona przed parami i gazami organicznymi.	SZT.	12,24	15,06
833	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 SECURA 2021 2szt	Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	19,76	24,30
834	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 SECURA 2031	Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C) przy stężeniu objętościowym max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2 sztuki.	OP.	22,92	28,19
835	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 SECURA 3021 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.	OP.	22,12	27,21
836	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 SECURA 3031 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy A2. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.	OP.	25,28	31,09
837	POCHŁANIACZ GAZOWY B1 SECURA 2022 2szt	Pochłaniacz klasy B1. Zapewnia ochronę przed parami nieorganicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	27,66	34,02
838	POCHŁANIACZ GAZOWY B2 SECURA 2032 2szt	Pochłaniacz klasy B1. Zapewnia ochronę przed parami nieorganicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C) przy objętościowym stężeniu max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	34,77	42,77
839	POCHŁANIACZ GAZOWY E1 SECURA 2023 2szt	Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed parami dwutlenku siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami, których objętościowe stężenie nie przekracza 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2szt.	OP.	27,66	34,02
840	POCHŁANIACZ GAZOWY E2 SECURA 2033 2szt	Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed parami dwutlenku siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami, których objętościowe stężenie nie przekracza 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2szt.	OP.	34,77	42,77
841	POCHŁANIACZ GAZOWY K1 3M 6054	Pochłaniacz klasa K1. Zapewnia ochronę przed parami amoniaku. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	24,37	29,98
842	POCHŁANIACZ GAZOWY ABE1 3M 6057	Pochłaniacz klasa ABE1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi, gazami nieorganicznymi i kwaśnymi. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	19,80	24,35

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
843	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 3M 6059	Pochłaniacz kl. ABEK1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi, gazami nieorganicznymi, kwaśnymi, amoniakiem. Niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	23,48	28,88
844	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 JSP F8-710 FORCE 8/10	F8-710. 2szt w opakowaniu. Ochrona przed parami i gazami organicznymi i nieorganicznymi, kwaśnymi i pochodnymi amoniaku.	OP.	37,15	45,69
845	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 EURFILTER 7592	2 szt. EN14387:2004. Pochłaniacz wielogazowy A1B1E1K1 do półmasek New Eurmask. Ochrona przed parami i gazami organicznymi., nieorganicznymi, kwasnymi i amoniakiem.	SZT.	15,22	18,72
846	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 SECURA 2025 2szt	Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed gazami i parami kwaśnymi organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	30,03	36,94
847	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 SECURA 3025 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy ABEK1. Zapewnia ochronę przed gazami i parami kwaśnymi organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	30,82	37,91
848	FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 EURFILTER 7591	2 szt. EN14387:2004. Filtrpochłaniacz do półmasek serii Eurmask. Ochrona przed parami i gazami organicznymi o stężeniu do 0,1 %, pyłami do 10xNDS	SZT.	15,36	18,89
849	FILTROPOCHŁANIACZ HgP3 3M 6096	Filtrpochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Zapewnia ochronę przed parami rtęci, chloru, organicznymi i pyłami. Sprzedaż w kpl 2 szt.	SZT.	76,57	94,18
850	FILTROPOCHŁANIACZ P3AXP3R 3M 6098	Filtrpochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Ochrona przed pyłami i parami organicznymi o temp. wrzenia pon. 65 st. C, w tym: aceton, acetaldehyd, eter metylowy, izobutan. Sprzedaż w kpl 2 szt.	SZT.	78,53	96,59
851	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK2P3 3M 6099	Filtrpochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Ochrona przed parami organicznymi, nieorgan., gazami kwaśnymi, amoniakiem i pyłami. Sprzedaż w kpl 2 szt.	SZT.	61,27	75,36
852	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P3 JSP F8-713 FORCE 8/10	F8-713. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem, a przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt	OP.	73,01	89,80
853	FILTROPOCHŁANIACZ AB1P2 JSP F8-512 FORCE 8/10	F8-512. Ochrona przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt	OP.	69,11	85,00
854	FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 JSP F8-112 FORCE 8/10	F8-112 Ochrona przed pyłami, parami i gazami organicznymi. Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce 17% . Pakowane po 2 szt	OP.	41,38	50,90
855	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P2 JSP F8-712 FORCE 8/10	F8-712. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem, przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt	OP.	68,28	83,98
856	FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 R D SECURA 2041 2szt	Ochrona przed pyłami, parami i gazami organicznymi. Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce 17%. Kpl.2 sztuki.	OP.	34,14	41,99
857	FILTROPOCHŁANIACZ A1P3 R D SECURA 2051 2szt	Ochrona przed pyłami klasa P3 , parami i gazami organicznymi. Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce 17% . Kpl.2sztuki.	OP.	37,60	46,25
858	FILTROPOCHŁANIACZ A2P2 R D SECURA 2061 2szt	Filtrpochłaniacz klasy A1P2. Zapewnia ochronę przed pyłami i parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C) przy stężeniu objętościowym max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi Op.2sztuki.	OP.	35,86	44,11
859	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P2 R D/CO SECURA 2046 2szt	Zapewnia ochronę przed pyłami oraz parami wielu gazów. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.Kpl.2sztuki.	OP.	63,23	77,77
860	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P2 R D SECURA 2045 2szt	Zapewnia ochronę przed pyłami oraz parami wielu gazów. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	47,42	58,33
861	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P3 R D SECURA 2055 2szt	Zapewnia ochronę przed pyłami oraz parami wielu gazów. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Op.2sztuki.	OP.	53,72	66,08
862	POKRYWA 3M 501 DO FILTRÓW SERII 5000	Pokrywa umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5900 oraz tworzenie różnych kombinacji filtrów z tej serii z pochłaniaczami 3M. Sprzedaż po 2sztuki.	SZT.	6,71	8,25
863	ŁĄCZNIK POCHŁANIACZY Z FILTRAMI 3M 502	Łącznik umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5000 z różnymi pochłaniaczami 3M. Sprzedaż w kompletach - 2 szt.	SZT.	17,23	21,19
864	PODSTAWKA POD FILTRY 3M 603	Podstawa umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5000 oraz tworzenie różnych kombinacji ochronnych filtrów z tej serii z pochłaniaczami 3M. Sprzedaż w kompletach - 2 szt.	SZT.	24,00	29,52
865	MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA MAG-2 FOLIA NA SZYBĘ	Wymienna folia na szyby panoramicznej maski pełnotwarzowej SECURA MAG-2.	SZT.	2,38	2,93
866	KASK OCHRONNY CERVA ALPINWORKER OKULARY ŻÓŁTY	EN397, EN166. Hełm ochronny wykonany z tworzywa PC. Wentylowany. Regulacja ppokrętem. Wiązba tekstylna 6-punktowa, regulacja 53-66 cm. Potnik. 4-punktowy pasek podbródkowy. Waga 260 g. Biały, czerwony HV, niebieski, pomarańczowy HV, żółty, żółty HV	SZT.	42,55	52,34
867	HEŁM OCHRONNY SCHUBERTH EUROGUARD I/79GY ŻÓŁTY	Norma EN 397,GOST R- przemysłowy hełm ochronny HDPE, wentylowany. Regulacja taśmą. 6 punktowa wiązba tekstylna. Potnik z ekoskóry. Rynienka ociekowa. Rozmiar 53-61 cm. Waga 340g. Temperatura pracy do -20 st.C.	SZT.	15,00	18,45

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
868	KASK OCHRONNY JSP MK7 SRH BIAŁY	Norma EN397. Kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Niewentylowany. Krótki daszek. Odporny na działanie UV. Regulacja standardowa, 6 punktowa więźba tekstylna. Napotnik z tkaniny. Rynienka deszczowa.	SZT.	32,18	39,58
869	KASK OCHRONNY JSP MK7 VNT BIAŁY	Norma EN397. Wentylowany kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie UV. Regulacja standardowa, 6 punktowa więźba tekstylna. Nopotnik z tkaniny. Rynienka deszczowa.	SZT.	32,18	39,58
870	KASK OCHRONNY JSP MK7 WRH-VNT BIAŁY	Norma EN397. Wentylowany kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie UV. Regulacja pokrętkiem Twist-Lok, 6 punktowa więźba tekstylna. Nopotnik z tkaniny. Rynienka deszczowa.	SZT.	38,18	46,96
871	KASK OCHRONNY JSP MK8 WRH BIAŁY	Norma EN14052:2005. Kask (hełm) ochronny z wyściółką z microfibry, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Regulacja pokrętkiem z tyłu kasku. Chroni przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcia do 440V.	SZT.	117,60	144,65
872	KASK OCHRONNY JSP MK8 WRH-VNT NIEBIESKI	Norma EN14052:2005. Kask (hełm) ochronny z wyściółką z microfibry, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Regulacja pokrętkiem z tyłu kasku. Wentylowany. Chroni przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcia do 440V.	SZT.	121,16	149,03
873	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE VNT BIAŁY	Norma EN397, konstrukcja EvoLite. Niezmiernie lekki, ważyący niespełna 300 gr. wysokokomfortowa więźba, unikalna trzypunktowa regulacja głębokości zapewnia perfekcyjne dopasowanie do każdego rozmiaru głowy.	SZT.	39,38	48,44
874	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE WRH-VNT BIAŁY KIESZEŃ	Norma EN397, kask ochronny WENTYLOWANY z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Kieszka na identyfikator. Napotnik nylonowy. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	91,71	112,80
875	KASK OCHRONNY JSP EVOLite WRH-VNT BIAŁY	Norma EN397, kask WENTYLOWANY z ABS. Odporny na działanie promieni UV. Regulacja pokrętkiem, 6 punktowa więźba tekstylna 3D. Nopotnik bawełna z powłoką PU. Dostępne akcesoria. Różne kolory. Waga 300 g.	SZT.	52,93	65,10
876	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN WRH BIAŁY	Kask ochronny bez wentylacji do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Napotnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	82,74	101,77
877	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE KRÓTKI DASZEK VNT BIAŁY	Norma EN397, konstrukcja EvoLite. Krótki daszek. Polecane do magazynów wysokiego składowania. Wentylowany. Niezmiernie lekki, ważyący niespełna 300 gr. Komfortowa więźba z regulacją głębokości zapewnia dopasowanie do każdego rozmiaru głowy.	SZT.	41,63	51,20
878	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN WRH-VNT BIAŁY	PATRZ OPIS!!Kask ochronny wentylowany do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Nopotnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	82,76	101,79
879	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN VNT POMARAŃCZ	Kask ochronny POMARAŃCZOW wentylowany do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana taśmowo 6 punktowa więźba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Napotnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	57,86	71,17
880	KASK OCHRONNY JSP EVO2 OneTouch BIAŁY	Norma EN397, EN50365, kask ochronny z HDPE, do użytku ogólnego, zapewnia komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie promieni UV. Regulacja taśmą OneTouch, 6 punktowa więźba. Napotnik z bawełny impregnowanej. Możliwe akcesoria.	SZT.	14,89	18,31
881	KASK OCHRONNY JSP EVO3 OneTouch BIAŁY	ŚREDNI DASZEK Norma EN397, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Więżba tekstylna, zapięcie przesuwane OneTouch. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	23,98	29,50
882	KASK OCHRONNY JSP EVO3 WRH BIAŁY	Norma EN397, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	30,70	37,76
883	KASK OCHRONNY JSP EVO2 OneTouch VNT ŻÓŁTY	Norma EN397, EN50365, kask ochronny z HDPE, do użytku ogólnego, zapewnia komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie promieni UV. Regulacja taśmą OneTouch, 6 punktowa więźba. Napotnik z bawełny impregnowanej. Możliwe akcesoria.	SZT.	16,24	19,98
884	KASK OCHRONNY JSP EVO3 WRH-VNT BIAŁY	Norma EN397, kask ochronny WENTYLOWANY z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	30,70	37,76
885	KASK OCHRONNY JSP EVO3C+ MICROPEAK LINESMAN BIAŁY	Kask ochronny bez wentylacji do prac na wysokościach, wykonany z HDPE. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulacja w zakresie 53-64 cm za pomocą przesuwanego zapięcia, więźba tekstylna, krótki daszek, 4-punktowy pasek podbródkowy, bawełn napot.	SZT.	63,53	78,14
886	KASK OCHRONNY JSP EVO3 MICRO PEAK VNT ŻÓŁTY	Kask ochronny z wentylacją, przemysłowy. Wykonany z HDPE. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulacja w zakresie 53-64 cm za pomocą przesuwanego zapięcia Slip Ratchet, więźba tekstylna 6 punktowa, krótki daszek, bawełniany napotnik. Zakres pracy -40 do +50	SZT.	17,85	21,96
887	KASK OCHRONNY JSP EVO6100 WRH BIAŁY	Normy: EN-397, ANSI-Z89.1-2009, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z pełnym rondem o kultowym amerykańskim designie - projekt tarczy.	SZT.	60,84	74,83

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
888	HEŁM OCHRONNY SCHUBERTH BEN I/79GW	Norma EN 397, GOST R- przemysłowy hełm ochronny z żywicy fenolowej wzmacnianej włóknem tekstylnym. Regulacja taśmą. 6 punktowa więźba tekstylna. Potnik skórzany. Rynienka ociekowa. Rozmiar 53-61 cm. Waga 410 g. Temperatura pracy do +150°C.	SZT.	94,31	116,00
889	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G2000-CUV SOLARIS BIAŁY	EN 397. Skorupa z ABS. Wentylacja. Sensor wymiany. Przesuwana regulacja więźby tekstylnej. Waga 400 g. Temperatur pracy -30°C. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	44,72	55,00
890	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G2000-NUV SOLARIS CZERWONY	EN 397. Skorupa z ABS. Wentylacja. Sensor wymiany. Płynna regulacja śrubowa więźby tekstylnej. Waga 400 g. Temperatur pracy -30°C. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	61,49	75,63
891	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G3000-CUV SOLARIS ŻÓŁTY	Skorupa z ABS. Sensor UVICATOR wskazuje konieczność wymiany hełmu. Wentylacja, 2-stronna więźba z regulacją standard, krótki daszek. Lekki - 310g. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	41,26	50,75
892	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G3000-NUV SOLARIS CZERWONY	Skorupa z ABS. Sensor UVICATOR wskazuje konieczność wymiany hełmu. Wentylacja, 2-stronna więźba z regulacją śrubową, krótki daszek. Lekki - 310g. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	58,13	71,50
893	KASK SPECJALISTYCZNY JSP EVOLITE SKYWORKER BIAŁY	Norma EN397, EN12492 norma alpinistyczna, EN50365 Kask do prac na wysokościach, regulacja pokrętle, 4-punktowy pasek podbródkowy, krótki daszek, więźba 3D, skorupa ABS, nopotnik z tkaniny. Rozm. 53-64cm. Waga 565g	SZT.	180,75	222,32
894	KASK DO PRACY NA WYSOKOŚCI JSP EVO5 DUALSWITCH BIA	Norma EN397, EN12492 norma alpinistyczna, EN50365 do prac na wysokościach, 1000V. Wewnętrzna wkładka EPP. Wentylowany, regulacja pokrętle, 4-punktowy pasek podbródkowy, krótki daszek, więźba 3D, skorupa ABS, potnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	115,91	142,57
895	HEŁM ANTYSKALPOWY SAFETY CAP DUIKER EN812 NIEB	EN812. Lekki hełm ochronny - typ czapka baseball. 100% bawełna. Skorupa z HDPE. Sztynny daszek. Otwory wentylacyjne z boku. Regulacja obwodu z zapięciem na rzep. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile.	SZT.	29,71	36,54
896	HEŁM ANTYSKALPOWY SAFETY CAP SM923 EN812 CZARNY	EN812. Lekki hełm ochronny. Materiał: 100% bawełna. Skorupa z tworzywa ABS+ wkładka EVA 7 mm. Wygodna regulacja. Usztywniony daszek. Po bokach siateczka wentylacyjna.	SZT.	28,88	35,52
897	HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP AEROLITE SHORT GRAN	EN812. Lekki hełm ochronny 135g, sztywny daszek 5 cm, wentylacja boczna. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor czarny, elementy odblaskowe. Polygiene powłoka higieniczna antybakteryjna, redukująca przykre zapachy.	SZT.	80,16	98,60
898	HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP GRANAT	EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor czarny, elementy odblaskowe. Regulacja obwodu 53-63cm.	SZT.	56,81	69,88
899	HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP CZARNY-POMARAŃCZ	EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor sygnalizacyjny, elementy odblaskowe. Regulacja obwodu 53-63cm.	SZT.	56,83	69,90
900	HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP POMARAŃCZ HI-VIZ	EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry. KRÓTKI DASZEK, KOLOR HI-VIS W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Regulacja obwodu 53-63cm	SZT.	68,19	83,87
901	HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP CZARNY ZIMOWY	EN812. Ocieplany hełm lekki HARDCAP. 100% bawełna. Zapewnia podstawową ochronę głowy przed uderzeniami o twarde, stałe przedmioty o określonej ostrości, mogące spowodować uszkodzenie lub inne urazy powierzchniowe.	SZT.	75,61	93,00
902	HEŁM ANTYSKALPOWY BUMPCAPMESH EN812 CZE-GRA	EN 812. Lekki hełm przemysłowy. Materiał: 85% bawełna, 15% poliester. Skorupa z tworzywa ABS. Wygodna regulacja obwodu 58-63. Usztywniony daszek. Siatki wentylacyjne. Kolory: czarny, czerwony, granatowy, niebieski, szary, zielony.	SZT.	23,50	28,91
903	HEŁM ANTYSKALPOWY BUMPCAP EN812 CZERWONY	EN 812. Lekki hełm przemysłowy. Materiał: 100% bawełna. Skorupa z tworzywa ABS+ wkładka EVA 7 mm. Wygodna regulacja obwodu 54-59. Usztywniony daszek. Otwory wentylacyjne. Kolory: czarny, czerwony, granatowy, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony.	SZT.	23,44	28,83
904	HEŁM ANTYSKALPOWY SCHUBERTH BUMP-CAP I/BC NIEB	EN 812. Hełm lekki antyskalpowy PE-Cap. 100% HDPE-polietylen wysokiej gęstości. Waga 220 g. Więżba 4 punktowa regulacja 53-61 cm. Łatwe czyszczenie. Ochrona głowy przed uderzeniami o stałe przedmioty mogące spowodować uszkodzenie, urazy powierzchniowe.	SZT.	10,00	12,30
905	OKULARY OCHRONNE 3M DO KASKU PELTOR V6B CIEMNE	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Szare. Montowane do kasków 3M PELTOR SOLARIS.	SZT.	31,96	39,31
906	OKULARY OCHRONNE 3M DO KASKU PELTOR V6E JASNE	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przezroczyste szkła, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Montowane do kasków 3M PELTOR SOLARIS.	SZT.	33,04	40,64
907	PRZECIWAŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE JSP SUREFIT MK	SNR 28 dB, EN352-1. Nauszniki do hełmu MK7 i MK8 JSP. Łatwy montaż. Odciągane ramiona zapewniają dopasowanie. Gdy nauszniki nie są używane można je odciągnąć i pozostawić odstające od głowy.	PAR.	47,66	58,62
908	CZAPKA POD KASK JSP COLD WEATHER	Czapka ocieplana pod hełm, pikowana, odpinana osłona karku. Zapięcia do więźby zapobiegają przesuwananiu się czapki pod skorupą hełmu. Ochrona głowy przed niskimi temperaturami oraz wiatrem. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	40,55	49,88
909	PASEK POD BRODĘ DO KASKU JSP DELUXE CHIN STRIP	Pasek podbródkowy. Dwa zaczepy oraz podkładka pod brodę. Regulacja umożliwia wygodne dopasowanie do twarzy	SZT.	9,02	11,09
910	PASEK POD BRODĘ DO KASKU JSP ELASTICATED CHINSTRIP	Elastyczny pasek podbródkowy do kasków JSP. Automatyczna siła zerwania powmiędzy 150 a 250 Newtonów. Dwa zaczepy bez podkładki pod brodę. Regulacja umożliwia wygodne dopasowanie do twarzy	SZT.	5,59	6,88

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
911	CZAPKA POD KASK JSP SUREFIT THERMAL HELMET LINER	Czapka ocieplana pod hełm. Materiał 80% bawełna, 15% poliester, 5% Spandex. Ochrona głowy przed niskimi temperaturami oraz wiatrem. Rozmiar 52-64 cm. Kształt czapki dopasowany do krzywizn czapek JSP	SZT.	22,71	27,93
912	PASEK DO KASKÓW DO PRAC NA WYSOKOŚCI 4 PUNKTOWY	EN397, ANSI 189. Pasek podbródkowy, 4-punktowy. Montowany do wiązby. Przeznaczony do hełmów EVO i EVOLITE JSP	SZT.	30,73	37,80
913	NAKLEJKI ODBLASKOWE CR2 SIL 10 KPL. KASK EVOLITE	Zestaw naklejek samoprzylepnych odblaskowych na kaski JSP EVOLITE. Kolor srebrny, w opakowaniu 10 kompletów (na 10 kasków). Cena podana za zestaw 10 kompletów (tzn jeden komplet na jeden kask). Norma EN 12899-1, Class R2.	OP.	126,02	155,00
914	NAKLEJKI ODBLASKOWE CR2 SIL 10 KPL. KASK EVO2/3	Zestaw naklejek samoprzylepnych odblaskowych na kaski JSP EVO2/3. Kolor srebrny, w opakowaniu 10 kompletów (na 10 kasków). Cena podana za zestaw 10 kompletów (tzn jeden komplet na jeden kask). Norma EN 12899-1, Class R2.	OP.	125,60	154,49
915	NAPOTNIK DO KASKU JSP EVOLITE/EVO2/EVO3	Napotnik z bawełny egipskiej powlekanej PU, wymienny, do hełmów EVO/EVOLITE. Wym. 24,5x7cm. Samoprzylepny. Ochrona czoła przed obtarciem, doskonale chłonie pot. Higieniczne rozwiązanie dla wielu użytkowników tego samego kasku.	SZT.	3,87	4,76
916	OSŁONA TWARZY NAHEŁMOWA POLIWĘGLAN UCH EVO	EN166 1.B.3. Przeciwdpryskowa, dohełmowa osłona części głowy i twarzy z uchwytem. Szyba poliwęglanowa chroni przed uderzeniami ciał stałych i rozpryskami cieczy. Przeznaczony do hełmów JSP	SZT.	55,85	68,70
917	OKULARY OCHRONNE JSP RETRACTASPEC DO KASKU MK7	EN166.1F. Okulary jednoczęściowe, bezbarwne, wysuwane spod czaszy kasku, panoramiczne. Przeznaczone do kasku MK7. Część zapasowa.	SZT.	16,65	20,48
918	OKULARY OCHRONNE JSP DO KASKU EVO3 EVOSPEC CLR	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Bezbarwne. Montowane do kasków JSP EVO3 i EvoLite.	SZT.	25,03	30,79
919	OKULARY OCHRONNE JSP DO KASKU EVO3 EVOSPEC CIEMNE	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Szare. Montowane do kasków JSP EVO3 i EvoLite.	SZT.	25,35	31,18
920	UCHWYT NAHEŁMOWY MONTAŻOWY SUREFIT	Norma: EN166. Uchwyt nahełmowy Surefit do montażu akcesoriów. Montaż do otworu na nauszники. Pasuje do kasków MK7 z krótkim i standardowym daszkiem.	SZT.	27,05	33,27
921	OSŁONA TWARZY NAHEŁMOWA POLIWĘGLAN UCH SUREFIT MK	EN166 1.B.3.9. Przeciwdpryskowa osłona części głowy i twarzy z uchwytem. Szyba poliwęglanowa zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych i rozpryskami cieczy. Przeznaczony do hełmów JSP MK7.	SZT.	54,47	67,00
922	OSŁONA TWARZY NAHEŁMOWA SIATKA METAL DO MK7	EN1731-S. Osłona z metalowej siatki. Montowana do hełmu MK7 JSP. Odpowiednia przy większych, powolnie poruszających się odpryskach, np. opiłki drewna.	SZT.	49,10	60,39
923	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE PELTOR H520P3E	SNR 30 dB, EN352-3. Nauszники dohełmowe. Płynna regulacja zapewnia dobre dopasowanie, gwarantuje równomierne rozłożenie nacisku i stabilność nauszników. Możliwość stosowania wraz z innymi ochronami osobistymi.	SZT.	70,21	86,36
924	PASEK POD BRODĘ DO KASKU PELTOR GH1	Pasek podbródkowy dwupunktowy. Dwa zaczepy montowane w otworach fabrycznych hełmu. Regulacja długości umożliwia wygodne dopasowanie do głowy. Pasek podbródkowy dedykowany do hełmów Peltor Solaris. Kolor czarny.	SZT.	8,58	10,55
925	PASEK POD BRODĘ DO KASKU PELTOR GH4	Pasek podbródkowy trzypunktowy. Trzy zaczepy montowane w otworach fabrycznych hełmu. Regulacja długości umożliwia wygodne dopasowanie do głowy. Pasek podbródkowy dedykowany do hełmów Peltor Solaris. Kolor czarny.	SZT.	19,31	23,75
926	PASEK POD BRODĘ DO KASKU /R UNIVER STRAP	Pasek uniwersalny. CZARNY. Dwa zaczepy, regulacja umożliwiająca wygodne dopasowanie. Długość: 52cm, średnica kółka: 3mm	SZT.	2,38	2,93
927	LATARKA NAHEŁMOWA UNIVER-LIGHTER B	Źródło światła: trzy diody białe ze światłem ciągłym, dwie diody czerwone świecące światłem przerywanym. Przełącznik trybu pracy. Taśma z rzepem do mocowania na hełmie, głowie i innej części ciała. Zasilanie: 3 baterie R03 (AAA) 1,5V	SZT.	25,25	31,06
928	OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN VISIGUARD	EN166.1.B. Przeciwdpryskowa osłona części głowy i twarzy. Hamak i naczótek PP. Szyba poliwęglan, wym. 20x39cm, grubość 1mm. Zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych o średniej energii uderzenia.	SZT.	28,54	35,10
929	OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN VISIGUARD SZYBA ZAPASOWA	Wymienna szyba poliwęglanowa do osłony twarzy VISIGUARD. Wym. 20X39cm, grubość 1mm.	SZT.	13,39	16,47
930	OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN MAXSHIELD VISION	EN166.F. Przeciwdpryskowa osłona części głowy i twarzy. Szyba poliwęglan, bez ramki. Wym. 20x39cm, grubość 1mm. Hamak i naczótek PP. Zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych o niskiej energii uderzenia.	SZT.	26,30	32,35
931	OSŁONA TWARZY OCTAN INVINCIBLE	EN166.1.B.3. Osłona twarzy, przeciwdpryskowa. Szyba z octanu, 20 cm. Chroni przed odpryskami chemikaliów. Nie utrudnia pochylania głowy, pokrętło regulacyjne wiązby zapewnia komfort i dopasowanie. Napotnik.	SZT.	94,77	116,57
932	OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN INVINCIBLE CLEAR CHIN	EN166.1.B.3.9. Osłona przeciwdpryskowa twarzy z poliwęglanu. Dodatkowa osłona podbródka. Nie utrudnia pochylania głowy, pokrętło regulacyjne ułatwia dopasowanie do głowy. Napotnik.	SZT.	82,50	101,48
933	OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN MARTCARE FACESHIELD	EN166.1.B.3.9. Osłona przeciwdpryskowa twarzy z poliwęglanu, Szyba 20 cm, bez ramki. Naczótek szary, pokrętło regulacyjne ułatwia dopasowanie do głowy. Napotnik.	SZT.	37,15	45,69
934	OSŁONA TWARZY OCTAN INVINCIBLE SZYBA ZAPASOWA	EN166.1.B.3. SZYBA ZAPASOWA Z OCTANU. Ramka aluminiowa. Mocowana do osłony Invincible JSP.	SZT.	49,03	60,31
935	OSŁONA TWARZY SIATKA METAL VISIGUARD MESH	EN1731. Przeciwdpryskowa osłona części głowy i twarzy. Hamak i naczótek wykonano PP. Siatka metalowa z aluminiową ramką zapewnia ochronę twarzy przed odpryskami i uderzeniami ciał stałych o niskiej energii uderzenia.	SZT.	44,67	54,94

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
936	OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN NAUSZNIKI BUSHMASTER	EN166:2001.B, EN352. Szyba z poliwęglanu, nauszniaki (SNR=30dB), nagłowie z zespołem zawiasowym. Możliwość uniesienia osłony i zablokowania jej. Zapewnia ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych i cieczy.	SZT.	96,91	119,20
937	OSŁONA TWARZY SIATKA METAL NAUSZNIKI BUSHMASTER	EN1731, EN352. Zestaw: siatka metalowa, nagłowie z zespołem zawiasowym, nauszniaki (SNR=30dB). Zapewnia ochronę twarzy przed małymi odpryskami i uderzeniami ciał stałych o średniej energii uderzenia do 120 m/s (B).	SZT.	106,76	131,31
938	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR ROZELLE IS LUSTRZANKI	EN170. Okulary ochronne, soczewki poliwęglan, lustrzanki szare, niezaparowujące, odporne na zarysowania. Regulowane zauszniaki no długość. Mielkie noski. Ochrona UV.	SZT.	11,45	14,08
939	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR ROZELLE IS BEZBARWNE	EN166. Okulary ochronne, soczewki poliwęglan, bezbarwne, niezaparowujące, odporne na zarysowania. Regulowane zauszniaki no długość. Mielkie noski. Ochrona UV.	SZT.	11,41	14,03
940	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS PRZYCIEMNIANE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniaki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	9,19	11,30
941	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS ŻÓLTE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniaki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte.	SZT.	9,02	11,09
942	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniaki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przezroczysta.	SZT.	8,53	10,49
943	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FINNEY IS PRZYCIEMNIANE	EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniaki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, przyciemniane.	SZT.	15,89	19,54
944	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FINNEY IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniaki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	15,89	19,54
945	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FERGUS IS ŻÓLTE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniaki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, żółte.	SZT.	15,09	18,56
946	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FERGUS IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniaki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	14,63	17,99
947	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS PRZYCIEMNIANE	EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniaki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, przyciemniane z filtrem przeciw słonecznym.	SZT.	16,73	20,58
948	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS ŻÓLTE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniaki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, żółte.	SZT.	17,04	20,96
949	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniaki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	16,75	20,60
950	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS PRZYCIEMNIANE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa oprawka. Zauszniaki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	22,60	27,80
951	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS LUSTRZANKI	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa oprawka. Zauszniaki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, lustrzanki w niebieskim kolorze.	SZT.	27,84	34,24
952	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS ŻÓLTE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniaki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte.	SZT.	23,52	28,93
953	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniaki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwna.	SZT.	24,34	29,94
954	OKULARY OCHRONNE FF AS-01-001 DONAU	EN166. Klasyczne okulary ochronne wszechstronnego użytku. W całości z poliwęglanu, bezbarwne. Mogą być noszone na okulary korekcyjne.	SZT.	3,00	3,69
955	OKULARY OCHRONNE FF AS-01-002 RHEIN	EN166. Okulary ochronne wszechstronnego użytku. Soczewka z poliwęglanu, bezbarwne. Zauszniaki regulowane. Dodatkowe osłony boczne skroni.	SZT.	3,19	3,92
956	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS PRZYCIEMNIANE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka czarna. Zauszniaki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	11,26	13,85
957	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS ŻÓLTE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka czarna. Zauszniaki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte.	SZT.	10,87	13,37
958	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniaki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	11,85	14,58
959	OKULARO-GOGLE OCHRONNE ISPECTOR CUSSAY IS SMOKE	EN166.1F, EN170. EN172. Okularo-gogle ochronne. Oprawka nylon, czarna. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zarysowanie i zaparowanie. Ochrona UV. Uszczelnienie piankowe wokół oczu. W komplecie etui i taśma nagłowia.	SZT.	43,36	53,33

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
960	OKULARO-GOGLE OCHRONNE INSPECTOR CUSSAY IS BEZB	EN166.1F, EN170. Okularo-gogle ochronne. Oprawka nylon, czarna. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowanie i zaparowanie. Ochrona UV. Uszczelnienie piankowe wokół oczu. W komplecie etui i taśma nagłowia.	SZT.	45,41	55,85
961	OKULARY OCHRONNE INSPECTOR SEIGY IS PRZYCIEMNIANE	EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemnione.	SZT.	22,57	27,76
962	OKULARY OCHRONNE INSPECTOR SEIGY IS ŻÓLTE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z żółtego poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwne.	SZT.	22,57	27,76
963	OKULARY OCHRONNE INSPECTOR SEIGY IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwne.	SZT.	24,12	29,67
964	OKULARY OCHRONNE INSPECTOR HALTON POLARYZACYJNE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	55,61	68,40
965	OKULARY OCHRONNE INSPECTOR HALTON PRZYCIEMNIANE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	18,28	22,48
966	OKULARY OCHRONNE INSPECTOR HALTON NIEBIESKIE LUSTRZ	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	23,23	28,57
967	OKULARY OCHRONNE INSPECTOR HALTON ŻÓLTE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	18,23	22,42
968	OKULARY OCHRONNE INSPECTOR HALTON PRZEŻROCZYSTE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkieł: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	18,23	22,42
969	OKULARY OCHRONNE 3M MAXIM BALLISTIC	EN166. Okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki bezbarwne z poliwęglanu zapewniają najwyższą ochronę przed uderzeniami cząstek oraz promieniowaniem UV. Wąskie zauszniki, regulowane noski. Klasa optyczna 1	SZT.	36,14	44,45
970	OKULARY OCHRONNE 3M TORA BEZB	EN166. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania. Bezbarwne, lekkie. Ochrona boczna, ze sznurkiem. Ochrona przed uderzeniami. Odporne na zarysowanie, zaparowanie.	SZT.	18,11	22,28
971	OKULARY OCHRONNE 3M 2720	EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki BEZBARWNE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonale do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1.	SZT.	19,91	24,49
972	OKULARY OCHRONNE 3M 2721	EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki SZARE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonale do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1.	SZT.	20,12	24,75
973	OKULARY OCHRONNE 3M 2722	EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zaparowanie i zadrapania soczewki ŻÓLTE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonale do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1.	SZT.	18,39	22,62
974	OKULARY OCHRONNE 3M 2730	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, BEZBARWNE, odporne na zaparowanie. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Zintegrowana osłona skroni. Regulowane zauszniki, miękki wentylowany nosek. Klasa optyczna 1.	SZT.	26,44	32,52
975	OKULARY OCHRONNE 3M 2740	EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, BEZBARWNE, odporne na zaparowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1.	SZT.	29,61	36,42
976	OKULARY OCHRONNE 3M 2741	EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, SZARE, odporne na zaparowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1.	SZT.	28,38	34,91
977	OKULARY OCHRONNE 3M 2742	EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, ŻÓLTE, odporne na zaparowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1.	SZT.	32,00	39,36
978	OKULARY OCHRONNE 3M 2750	EN166. Lekkie okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zadrapania. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Regulowane zauszniki, miękkie, wentylowane noski. Klasa optyczna 1	SZT.	32,06	39,43

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
979	OKULARY OCHRONNE 3M 2751	EN166. Lekkie okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zadrapania. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Regulowane zauszniki, miękkie, wentylowane noski. Klasa optyczna 1	SZT.	33,65	41,39
980	OKULARY OCHRONNE 3M 2800	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowania i zaparowanie. Zintegrowana osłona skroni, regulowane zauszniki. Możliwość stosowania z okularami korekcyjnymi.	SZT.	25,00	30,75
981	OKULARY OCHRONNE 3M 2802	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zarysowania i zaparowanie. Zintegrowana osłona skroni, regulowane zauszniki. Możliwość stosowania z okularami korekcyjnymi.	SZT.	24,63	30,29
982	OKULARY OCHRONNE 3M 2810	EN166. Superlekkie okulary ochronne. Soczewka z poliwęglanu, bezbarwna. Odporne na zaparowanie i zadrapania. Płaska konstrukcja. Klasa optyczna 1	SZT.	15,02	18,47
983	OKULARY OCHRONNE 3M 2820	EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1.	SZT.	26,53	32,63
984	OKULARY OCHRONNE 3M 2821	EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1.	SZT.	24,10	29,64
985	OKULARY OCHRONNE 3M 2822	EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1.	SZT.	25,91	31,87
986	OKULARY OCHRONNE 3M 2840	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	32,42	39,88
987	OKULARY OCHRONNE 3M 2841	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	30,68	37,74
988	OKULARY OCHRONNE 3M 2842	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	30,68	37,74
989	OKULARY OCHRONNE 3M 2845	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, zielone (IR 5), odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym. Klasa optyczna 1.	SZT.	46,31	56,96
990	OKULARY OCHRONNE 3M 2846	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, pomarańczowe, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	38,24	47,04
991	OKULARY OCHRONNE 3M SECUREFIT SF201AF	EN166. Okulary ochronne, bezbarwne, w całości z poliwęglanu. Lekkie (18g), wygodne. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Powłoka AS-AF zapobiegająca zaparowaniu. Klasa optyczna 1.	SZT.	17,62	21,67
992	OKULARY OCHRONNE 3M VISITOR	EN166. Klasyczne okulary ochronne, bezbarwne, w całości z poliwęglanu. Mogą być noszone na okulary korekcyjne. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Klasa optyczna 1	SZT.	6,88	8,46
993	OKULARY OCHRONNE CXS LYNX CLR 2266-01	EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości z poliwęglanu, bezbarwne. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV.	SZT.	5,85	7,20
994	OKULARY OCHRONNE CXS LYNX SMOKE 2266-02	EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości poliwęglan, przyciemniane. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV.	SZT.	6,41	7,88
995	OKULARY OCHRONNE CXS LYNX YELLOW 2266-03	EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości z poliwęglanu, ŻÓŁTE. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV.	SZT.	6,14	7,55
996	OKULARY OCHRONNE CXS FOX	EN166. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, Wentylowane noski, zauszniki regulowane z gumką TPE przeciwślizgową. AS- nierysujące, UV-Stop.	SZT.	13,59	16,72
997	OKULARY OCHRONNE CXS IRBIS 2266-05	EN166, EN170. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, model sportowy, dobrze dopasowują się do twarzy. Miękkie, wentylowane noski, zauszniki regulowane. Wymienne soczewki. Ochrona przed UV	SZT.	16,04	19,73
998	OKULARY OCHRONNE CXS CHEETAH SMOKE 2266-07	EN166, EN172. Okulary ochronne, przyciemniane. Soczewka poliwęglan, kl. optyczna 1, nieparująca, odporna na zadrapania. Zauszniki regulowane. Miękkie noski. Ochrona UV	SZT.	17,79	21,88
999	OKULARY OCHRONNE ROY 2206-00	EN166, EN170. Okulary ochronne, soczewka poliwęglan, bezbarwna, zintegrowana osłona części skroniowej. Regulowane zauszniki Ramka nylonowa. Ochrona UV.	SZT.	5,47	6,73
000	OKULARY OCHRONNE CXS MARGAY	EN166. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, dopasowują się do twarzy, wykończenie oprawek z neoprenu, do pracy w dużym zapyleniu. Wentylowane noski, zauszniki z gumką ściągającą. AS- nierysujące, AF- niezaparowujące, UV-Stop.	SZT.	17,43	21,44
001	OKULARY OCHRONNE CXS FOSSA	EN166. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, Wentylowane noski, zauszniki regulowane z gumką TPE. AS- nierysujące, AF- niezaparowujące, UV-Stop.	SZT.	11,38	14,00
002	OKULARY OCHRONNE CXS PANTHERA SMOKE POLARYZACYJNE	EN ISO 12312-1:2013. Okulary poliwęglanowe przyciemniane, szare, polaryzacyjne. Minimalizują odbłaski i olśnienia kierowców na drodze. Oprawka z nylonu. Ochrona UV 400.	SZT.	26,68	32,82
003	OKULARY OCHRONNE JSP M9100 WRAPAROUND CLEAR	EN166.1F. Okulary ochronne zapewniające duże pole widzenia. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Wyprofilowany nosek zmniejsza ryzyko podrażnień. Osłony skroni zintegrowane, regulowane zauszniki.	SZT.	5,12	6,30

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
004	OKULARY OCHRONNE JSP HYDRA PLUS SPECTACLES BLACK	EN166.1F. Okulary o zwiększonej odporności na zarysowania, niezaparowujące. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Zauszniki regulowane. Polecane do pracy w ciasnych pomieszczeniach.	SZT.	13,97	17,18
005	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 YELLOW	EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, ŻÓŁTE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	7,20	8,86
006	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 SMOKE UV400	EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, SZARE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	7,20	8,86
007	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 CLEAR A/MIST	EN166.1FT(N). Okulary ochronne, poliwęglanowe, BEZBARWNE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	8,73	10,74
008	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 BLUE	EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, NIEBIESKIE LUSTRO. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	6,75	8,30
009	OKULARO-GOGLE OCHRONNE JSP STEALTH HYBRID	EN166.1.B.K.N, EN170 2-1.2. Ochrona oczu zarówno jako okulary i gogle. Wymienne soczewki z poliwęglanu, bezbarwne. Ochrona przed UVA, UVB i UVC. Dodatkowe uszczelnienie z pianki. Wymiennie zauszniki i elastyczna taśma nagłowia.	SZT.	41,71	51,30
010	OKULARY OCHRONNE JSP GALACTUS PREMIERSHIELD CLEAR	EN166 1FT KN, EN170 2C-1.2. Soczewki bezbarwne, poliwęglan, Base 10. Styłowy, ultra lekki model z giętkimi ramionami z elastomeru, dobrze przylegający do twarzy. Klasa optyczna 1. Kolorystyka czarno-czerwona.	SZT.	28,96	35,62
011	OKULARY OCHRONNE JSP AQUARIUS HARDIA BLUE/CLEAR	EN166.1.F. Soczewki bezbarwne, poliwęglan. Styłowy i ultra lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegający do twarzy i zapewniający optymalną ochronę przez cały dzień. Kl. optyczna 1.	SZT.	15,20	18,70
012	OKULARY OCHRONNE JSP ECLIPSE HARDIA CLR	EN166 1.FT. Jednoczęściowe okulary ochronne. Bezbarwne. Chronią przed odpryskami ciał stałych i cieczy. Zapewniają bardzo szerokie pole widzenia oraz dobrą jakość optyczną. Regulowane ramiona	SZT.	12,73	15,66
013	OKULARY OCHRONNE JSP CYBER SILVER MIRROR ANT/MIST	EN166.1 FT. Okulary ochronne, panoramiczne, o zwiększonej odporności na zarysowania, niezaparowujące. Srebrne lustrzane. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV. Kl. optyczna 1	SZT.	12,49	15,36
014	OKULARY OCHRONNE JSP CYBER BLUE CLR A/MIST	EN166.1 FT. Okulary ochronne, panoramiczne, o zwiększonej odporności na zarysowania, niezaparowujące. Bezbarwne. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV. Kl. optyczna 1	SZT.	17,20	21,16
015	OKULARY OCHRONNE JSP FORCEFLEX 3010 UV400	EN166 1.F. Soczewki poliwęglan przydymione I/O HC. Oprawka z TPU zapewnia elastyczność, wytrzymałość, giętkość. Sportowy design.	SZT.	24,38	29,99
016	OKULARY OCHRONNE JSP FORCEFLEX 3030 UV400	EN166 1.F. Soczewki poliwęglan szare przeciwsloneczne. Oprawka z TPU zapewnia elastyczność, wytrzymałość, giętkość. Sportowy design.	SZT.	25,66	31,56
017	OKULARY OCHRONNE JSP M9400 WRAPLITE CLEAR	EN166.1F. Okulary ochronne zapewniające duże pole widzenia. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Wyprofilowany nosek zmniejsza ryzyko podrażnień. Osłony skroni zinegrowane, regulowane zauszniki.	SZT.	5,12	6,30
018	OKULARY OCHRONNE JSP M9400 WRAPLITE SMOKE	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, SMOKE, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	5,12	6,30
019	OKULARY OCHRONNE JSP M9700 HARDIA SPORTS CLR UV400	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	11,71	14,40
020	OKULARY OCHRONNE JSP M9700 SPORTS SMOKE UV400	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	12,52	15,40
021	OKULARY OCHRONNE JSP M9800 PANOVIEW CLEAR	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	11,30	13,90
022	OKULARY OCHRONNE JSP M9800 PANOVIEW SMOKE	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, SMOKE, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	12,15	14,94
023	OKULARY OCHRONNE JSP COSMOS 5030 GREY UV400	EN166.1.FT. Eleganckie okulary. Lekko przydymione soczewki z poliwęglanu, szara oprawka, zauszniki regulowane z miękkimi końcówkami, metalowy nosek. Ochrona UV400, wykończenie niezaparowujące A-MIST.	SZT.	22,34	27,48
024	OKULARY OCHRONNE JSP COSMOS 5010 BROWN UV400	EN166.1.FT. Eleganckie okulary. Brązowe soczewki z poliwęglanu, szara oprawka, zauszniki regulowane z miękkimi końcówkami, metalowy nosek. Ochrona UV400, wykończenie niezaparowujące A-MIST.	SZT.	21,03	25,87
025	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 CLEAR A/MIST	EN166.1.F(N). Eleganckie, lekkie okulary ochronne. Soczewki poliwęglan BEZBARWNE. Niezaparowujące. Miękki, regulowany nosek, gumowe końcówki zauszników, Ochronę UV - 99%.	SZT.	23,82	29,30
026	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 BLUE MIRROR	EN166.1.F(N). Eleganckie, lekkie okulary ochronne. Soczewki poliwęglan NIEBIESKIE. Niezaparowujące. Miękki, regulowany nosek, gumowe końcówki zauszników, Ochronę UV - 99%	SZT.	23,84	29,32
027	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 POLARISED	EN166.1.F.K, EN172 5-3.1 Eleganckie okulary ochronne, soczewki polaryzacyjne zatrzymujące blask, doskonale postrzeganie kontrastu w jasnym otoczeniu, nie męczą oczu. Szare, niezaparowujące. Ochrona UV - 99%.	SZT.	124,13	152,68
028	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 8000 CLR A/MIST	EN166.1.F(K). Ochrona UVA, UVB i UVC. Lekkie okulary ochronne (26g), bezbarwne, niezaparowujące. W całości z poliwęglanu, optymalny promień krzywizny bazowej soczewki. Miękki nosek i końcówki zauszników.	SZT.	11,61	14,28

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
029	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 8000 SMOKE	EN166, EN172 5-2.5 1FT K. Ochrona UVA, UVB i UVC. Lekkie okulary ochronne (26g), przyciemniane, niezaparowujące. W całości z poliwęglanu, optymalny promień krzywizny bazowej soczewce. Miękki nosek PCV i końcówki zauszników.	SZT.	11,61	14,28
030	OKULARY OCHRONNE JSP JUNIOR WRAP AROUND	EN166.1F. Okulary ochronne dla osób o małej twarzy. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Ochrona boczna zintegrowana. Zauszniki regulowane.	SZT.	10,98	13,51
031	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G CLR HARDIA+	EN166, EN170.2C-1.2 1FK. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, bezbarwne, dopasowujące się do twarzy.	SZT.	7,20	8,86
032	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G SMOKE HARDIA+	EN166, EN170.2C-1.2 1FK. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, szare, niezaparowujące, dopasowujące się do twarzy.	SZT.	7,20	8,86
033	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G CLR A-MIST	EN166, EN170.2C-1.2 1FKN. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, bezbarwne, dopasowujące się do twarzy. Powłoka PremierShield - podwyższona odporność na zadrapania, niezaparowujące.	SZT.	17,20	21,16
034	NADOKULARY OCHR JSP STEALTH COVERLITE OVERSPEC SM	EN166 1FT K, EN172 5-2.5 Nakładane na okulary korekcyjne. Bardzo obszerne. Soczewki przyciemniane, poliwęglan. Powłoka przeciw zarysowaniu K. Klasa optyczna 1. Ramki czarne.	SZT.	14,03	17,26
035	NADOKULARY OCHR JSP STEALTH COVERLITE OVERSPEC CL	EN166 1FT KN, EN170 2C-1.2 Nakładane na okulary korekcyjne. Bardzo obszerne. Soczewki bezbarwne, poliwęglan. Powłoka przeciw zarysowaniu i zarysowaniu KN. Klasa optyczna 1. Ramki czarne.	SZT.	22,90	28,17
036	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH PILOT CLEAR	EN166 1FT K, EN170 2C-1.2. Okulary ochronne z poliwęglanu, przezroczyste. Kształt okularów pilot. Nosek zintegrowany z soczewką. Niewielka waga.	SZT.	7,07	8,70
037	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH PILOT SMOKE	EN166 1FT K, EN172 5-2.5. Okulary ochronne z poliwęglanu, przyciemniane. Kształt okularów pilot. Nosek zintegrowany z soczewką. Niewielka waga.	SZT.	8,21	10,10
038	NADOKULARY OCHRONNE JSP LUCERNE PLUS HARDIA CLR	Nadokulary do noszenia na okulary korekcyjne. Soczewki z powłoką odporną na zarysowanie i zarysowanie. Zauszniki szerokie, dopasowane na okulary korekcyjne. Zgodne z normą EN166 1.F.	SZT.	8,26	10,16
039	OKULARY OCHRONNE VISISPEC CLEAR	EN166.1F. Okulary ochronne wszechstronnego użytku. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowania. Można nosić na okulary korekcyjne.	SZT.	3,87	4,76
040	OKULARY OCHRONNE ARDON M4000	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przezroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	11,33	13,94
041	OKULARY OCHRONNE ARDON GLANCE	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, lustrzana-mieniąca się, zintegrowana osłona części skroniowej. Powłoka przeciwodblaskowa REVO.Ochrona UV	SZT.	30,67	37,72
042	OKULARY OCHRONNE ARDON SAPHIRE	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, niebieskie, zintegrowana osłona części skroniowej. Powłoka przeciwodblaskowa REVO.Ochrona UV	SZT.	27,61	33,96
043	OKULARY OCHRONNE ARDON M4001	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przezroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	11,33	13,94
044	OKULARY OCHRONNE ARDON M4100	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przyciemniane, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	11,93	14,67
045	OKULARY OCHRONNE ARDON M4200	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, żółte, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV.	SZT.	13,15	16,17
046	OKULARY OCHRONNE ARDON M7000	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przezroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki regulowane na długość i kątowo z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	19,21	23,63
047	OKULARY OCHRONNE ARDON M8200	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, żółte, zintegrowana osłona części skroniowej. Zauszniki nylonowe regulowane na długość i kątowo z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	10,83	13,32
048	OKULARY OCHRONNE MCR-CHECKLITE UTT	EN166. Okulary ochronne, bezbarwne. Soczewki poliwęglan, powłoka Anti-Fog. Oprawka niebieska, regulowane zauszniki.	SZT.	3,70	4,55
049	OKULARY OCHRONNE MCR-KLONDIKEP F MTB	EN166. Okulary serii KLONDIKE PLUS, bezbarwne, kl. optyczna 1. Oprawki czarne, matowe. Zauszniki regulowane. Dodatkowa nakładka żelowa na naos. Ochrona przed UV.	SZT.	16,99	20,90
050	OKULARY OCHRONNE MCR-KLONDIKE MNDB	EN166. Okulary serii KLONDIKE PLUS, niebieskie lustro, kl. optyczna 1. Oprawki czarne, matowe. Zauszniki regulowane. Dodatkowa nakładka żelowa na naos. Ochrona przed UV.	SZT.	10,94	13,46
051	SZNUREK DO OKULARÓW CXS 2266-11	Sznurek tekstylny do okularów z modulem szybkiego uwalniania, uniwersalny do wszystkich typów okularów.	SZT.	1,22	1,50
052	SZNUREK DO OKULARÓW JSP QRC1	Sznurek do okularów z modulem szybkiego uwalniania Qucik Release, uniwersalny do wszystkich typów okularów. Sportowy styl. Idealny do użytku w miejscach z poruszającymi się częściami maszyn.	SZT.	9,65	11,87
053	GOGLE OCHRONNE SPAWALNICZE ARTILUX WELD	SPAWANIE GAZOWE ! Klasa "F". Gogle spawalnicze, oprawka z PCV. Wentylowane (zaworki w oprawce). Podnoszone przyciemnione szkła - DIN 5. Mogą być zakładane na okulary korekcyjne. Filtry wymienne - część zapasowa z DIN 6; 7; 8.	SZT.	17,93	22,05
054	GOGLE OCHRONNE FF ELBE AS-02-001 ZAWORKI	Gogle przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja pośrednia przez zaworki w oprawce. Soczewka z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1	SZT.	2,54	3,12

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
055	GOGLE OCHRONNE FF ODER AS-02-002 WENT.BEZP	Gogle niezaparowujące przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja bezpośrednia (otwory w oprawce). Soczewka z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1.	SZT.	2,97	3,65
056	GOGLE OCHRONNE IS OBTERRE POWŁOKA OLEOFOBOWA	EN166 1BT. Gogle niezaparowujące do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych oraz cieczy o średniej energii uderzenia. Część twarzowa z TPR. Wentylacja pośrednia. Soczewka z poliwęglanu z powłokami hydrofobową i oleofobową. Waga 57 g. Klasa optyczna 1.	SZT.	50,22	61,77
057	GOGLE OCHRONNE 3M 2890	EN166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania i zaparowanie. Szeroka regulowana taśma nagłowia, wentylacja pośrednia. Mogą być na okulary korekcyjne.	SZT.	38,73	47,64
058	GOGLE OCHRONNE 3M 2890A	EN166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z octanu odporne na chemikalia. Szeroka, regulowana taśma nagłowia. Wentylacja pośrednia. Mogą być noszone na okulary korekcyjne.	SZT.	43,36	53,33
059	GOGLE OCHRONNE 3M 2890S	EN 166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania i zaparowanie. Szeroka regulowana taśma nagłowia, bez wentylacji - szczelne. Mogą być na okulary korekcyjne	SZT.	38,73	47,64
060	GOGLE OCHRONNE 3M 2890SA	EN 166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z octanu, odporne na chemikalia. Szeroka regulowana taśma nagłowia, bez wentylacji - szczelne. Mogą być noszone na okulary korekcyjne.	SZT.	44,34	54,54
061	GOGLE OCHRONNE CXS JAGUAR 2266-09	EN166, EN170. Gogle ochronne, soczewka poliwęglan - bezbarwna, oprawka PCV. Elastyczna taśma nagłowia. Wentylacja bezpośrednia przez kanaliki w oprawce.	SZT.	19,58	24,08
062	GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DV CLEAR LENS HARDIA	Norma EN166 1.B. Poliwęglanowa soczewka, oprawka z PCV, zabezpieczają przed uderzeniami cząstek. Wentylacja bezpośrednia. Elastyczna taśma.	SZT.	3,98	4,90
063	GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DUST&LIQUID HC LENS	Norma EN166 1.B. Poliwęglanowe szkła, oprawka z PCV, zabezpieczają przed uderzeniami mechanicznymi. Wentylacja oprawy pośrednia przez zaworki. Elastyczna taśma.	SZT.	4,44	5,46
064	GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DUST&LIQUID A/MIST	KLASA 1. EN 166 1.B.3.4. Poliwęglanowe gogle chroniące przed pyłami i cieczami oraz uderzeniem ciał stałych, o średniej energii do 120 m/s. Zaworki wentylacyjne, nie zaparowujące.	SZT.	5,82	7,16
065	GOGLE OCHRONNE JSP VENUS IV A/MIST PYŁ/ CIECZ	EN166 3.4.9.B i EN1661.B. Gogle niezaparowujące. Wentylacja pośrednia (zaworki w oprawce). Szyba z poliwęglanu.	SZT.	7,40	9,10
066	GOGLE OCHRONNE SPAWALNICZE JSP GW5	Norma EN175, EN165, EN169. Gogle spawalnicze z podnoszonymi filtrami. Oprawka z PCV. Wentylacja za pomocą zaworków. Filtry DIN 5. Kolor czerwony.	SZT.	18,66	22,95
067	GOGLE OCHRONNE JSP THERMEX DOUBLE LENS	EN166 1BT 349 KN, EN170 2C-1.2 Gogle w militarnym stylu. Niezaparowujące, przeznaczone do ochrony w ekstremalnych temp (-40 st C). Technologia TMC, niezaparowujące podwójne soczewki: poliwęglan i octan. Kl. optyczna: 1.	SZT.	79,19	97,40
068	GOGLE OCHRONNE JSP ATLANTIC A/MIST	EN166 1BT 349. Gogle niezaparowujące przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja pośrednia przez kanaliki w oprawce. Soczewka wymienna z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1.	SZT.	18,91	23,26
069	GOGLE OCHRONNE JSP STEALTH 9100 A/MIST	EN166 1BT34 N, EN170 2C-1. Gogle w militarnym stylu. Niezaparowujące, przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Ochrona przed promieniowaniem UV - 99%. Wentylacja pośrednia (kanaliki w oprawce). Kl. optyczna 1.	SZT.	44,50	54,74
070	GOGLE OCHRONNE JSP Z OSŁONĄ TWARZY STEALTH 9200	EN166 1BT 349.N, EN170 2C-1.2. Osłona MistResist + gogle z wentylacją pośrednią (kanaliki). Soczewka poliwęglan, niezaparowująca. Osłona twarzy z PE.	SZT.	55,26	67,97
071	WKŁADKI NA SZKŁA KOREKCYJNE DO GOGLI STEALTH 9100	Wkładki RX na szkła korekcyjne, montowane do gogli przeciwoodpryskowych JSP Stealth 9100. Polecane dla osób z wadą wzroku, które ze względu na charakter pracy, muszą stosować gogle ochronne.	SZT.	9,77	12,02
072	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI ED 1H SNR-26dB	SNR 26 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (227g), dielektryczne nauszники. ZIELONE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	45,37	55,81
073	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI ED 2H SNR-30dB	SNR 30 dB. EN352-1. Llekke (248g), dielektryczne nauszники. ŻÓŁTE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	57,44	70,65
074	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI ED 3H SNR-33dB	SNR 33 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (227g), dielektryczne nauszники. CZERWONE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	69,54	85,53
075	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE ED 1H SNR-25dB	SNR 25 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (252g), dielektryczne nauszники. ZIELONE. Poduszki z miękką wkładką. Montaż do hełmu ochronnego. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	56,05	68,94
076	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE ED 3C SNR-31dB	SNR 31 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (300g), dielektryczne nauszники. Czarny-czerwony. Poduszki z miękką wkładką. Montaż do hełmu ochronnego. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	69,11	85,01

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
077	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI FF MOSEL GS-01-001 SNR27	SNR 27 dB, EN352-1. Bardzo lekkie nauszniki, poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany pałąk, możliwość dopasowania czasz tłumiących	SZT.	7,47	9,19
078	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI FF EMS GS-01-002 SNR-32	SNR 32 dB, EN352-1. Bardzo lekkie nauszniki (268g), poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany miękki pałąk z pianki EVA z płynną regulacją pozwala na łatwe dopasowanie	SZT.	24,14	29,69
079	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI CIRON ADVA HI-VIS SNR-32	SNR 32 dB, H:35, M:30, L:22. Norma EN352-1. Bardzo lekkie nauszniki (217 g), poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Kolor Hi-Vis. Profilowany miękki pałąk z płynną regulacją pozwala na łatwe dopasowanie.	SZT.	20,10	24,72
080	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI PELTOR OPTIME I SNR-27	SNR27 dB, EN352-1. Płaskie czasze, miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja wysokości pałąka pozwalają na wygodne dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych	SZT.	49,32	60,66
081	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI PELTOR BULLS EYE I	SNR-27 dB, EN352-1. Nauszniki składane, dedykowane do strzelectwa. Wyprofilowane czasze do składu z broni długiej. Dla prawo- i leworęcznych. Regulowany na wysokość i składany pałąk (po złożeniu „mała kulka”)	SZT.	0,00	0,00
082	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI PELTOR OPTIME II SNR-31	SNR 31 dB, EN352-1. Czasze, miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja wysokości pałąka i czasz pozwalają na wygodne dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych	SZT.	61,04	75,08
083	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI PELTOR OPTIME III SNR-35	SNR35 dB, EN352-1. Podwójna obudowa minimalizuje rezonans. Miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja pałąka i czasz pozwalają na dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych	SZT.	70,18	86,32
084	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI PELTOR X1A SNR-27	SNR 27 dB, EN352-1. Smukła, lekka konstrukcja pozwala na jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie. Ochrona przed niskim poziomem hałasu	SZT.	61,13	75,19
085	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI PELTOR X2A SNR-31	SNR 31 dB, EN352-1. Smukła, lekka konstrukcja pozwala na jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie. Ochrona przed średnim poziomem hałasu	SZT.	75,49	92,85
086	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI PELTOR X3A SNR-33	SNR 33 dB, EN352-1. Ekstremalnie lekkie. Konstrukcja czasz z nowym dystansownikiem zwiększa właściwości tłumiące bez stosowania podwójnej obudowy. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie	SZT.	80,36	98,84
087	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI PELTOR X5A SNR-37	SNR 37 dB, EN352-1. Lekkie, dobrze zbalansowane mimo masywnej budowy. Konstrukcja czasz z nowym dystansownikiem zwiększa właściwości tłumiące bez stosowania podwójnej obudowy. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie	SZT.	120,04	147,65
088	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI ATOL EP106 CZERW SNR-27	SNR 27,5 dB, EN 352-1. Bardzo lekkie. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Czasze regulowane. Nadają się do rolnictwa, budowy, inżynierii	SZT.	14,88	18,30
089	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP J.MUFF YELLOW SNR=25	SNR 25dB, EN352-1. Lekkie nauszniki, poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Plastikowy profilowany pałąk, możliwość regulacji czasz	SZT.	13,97	17,18
090	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI MARTCAR ECONOMUFF SNR=21	SNR 21 dB, EN352-1. Lekkie i wytrzymałe nauszniki. Plastikowy pałąk, regulowane czasze, miękkie poduszki. Dobra ochrona po konkurencyjnej cenie przy zachowaniu jakości JSP	SZT.	9,42	11,59
091	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP BIG BLUE SNR=27	SNR 27 dB, EN352-1. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Pałąk z miękkim wykończeniem, regulowane czasze pozwalają na łatwe i bardziej komfortowe dopasowanie. Możliwość noszenia pałąka na karku.	SZT.	28,64	35,23
092	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI MARTCAR SUPAMUFF SNR-23	SNR 23 dB, EN352-1. Lekkie i ekonomiczne nauszniki. Plastikowy pałąk, regulowane czasze, miękkie poduszki. Dwupunktowy system zaczepienia zapewnia równomierny nacisk	SZT.	9,67	11,89
093	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP MONACO SNR=36	SNR-36, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulacja czasz. Idealna ochrona przed ekstremalnym hałasem w przemyśle górniczym, wiertniczym, budownictwie	SZT.	67,54	83,07
094	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP FOLDAMUFF SNR=28	SNR 28 dB, EN352-1. Lekkie i wytrzymałe nauszniki SKŁADANE. Dwupunktowy system zaczepienia zapewnia równomierny nacisk. Wygodny wyścielany pałąk. Regulowane czasze	SZT.	52,74	64,87
095	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS 1 SNR=27	SNR 27 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o średnim natężeniu w przemyśle, drukarniach.	SZT.	57,06	70,18
096	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS 2 SNR=31	SNR 31 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o dużym natężeniu w przemyśle, drukarniach.	SZT.	58,17	71,55
097	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS COMPACT SNR=32	SNR 32 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Kompaktowa budowa czasz. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz. Przeznaczone do pracy w hałasie o znacznym natężeniu. Nowoczesny wygląd, materiały hi-tec.	SZT.	75,58	92,96
098	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS 3 SNR=37	SNR 37 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o bardzo dużym natężeniu w przemyśle, drukarniach.	SZT.	86,38	106,25

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
099	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE JSP INTER GP	SNR 25 dB, EN352-3. Nauszniki dohelmowe z mocowaniem kompatybilnym ze wszystkimi hełmami JSP oraz z systemem Surefit. Regulowane czasie, stalowe ramiona zapewniające odpowiednie dopasowanie.	SZT.	42,92	52,79
100	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE JSP INTER EX	SNR 28 dB, EN352-3. Nauszniki dohelmowe z mocowaniem kompatybilnym ze wszystkimi hełmami JSP oraz z systemem Surefit. Regulowane czasie, stalowe ramiona zapewniające odpowiednie dopasowanie.	SZT.	54,31	66,80
101	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP CLASSIC GP SNR=27	SNR-27, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulowane, smukłe czasie. Idealna ochrona przy długim stosowaniu	SZT.	28,01	34,45
102	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP EXTREME SNR=30	SNR-30, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulowane czasie. Idealna ochrona przed dużym hałasem np na lotnisku, przy sprzętach ewakuacyjnych.	SZT.	40,28	49,54
103	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OS-FIT-CB SNR-26	SNR 26 dB, EN352-1. Pałąk plastikowy. Szerwoki poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czerwono-czarne.	SZT.	8,37	10,30
104	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OS-STRONG BC SNR-28,8	SNR 28,8 dB, EN352-1. Pałąk metalowy z miękkim wykończeniem. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czarno-czerwone.	SZT.	21,60	26,57
105	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OS-SUPER SKŁAD. SNR-29	SNR 29 dB, EN352-1. Nauszniki składane. Pałąk plastikowy, czasie z metalowym łącznikiem i możliwością regulacji. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Czarno-czerwone.	SZT.	14,44	17,76
106	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OSB SNR-27	SNR 27 dB, EN352-1. Pałąk plastikowy z miękkim wykończeniem. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czarno-czerwone.	SZT.	15,63	19,22
107	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OSC-BC SNR-28	SNR 28 dB, EN352-1. Nauszniki składane. Pałąk z kopolimeru polioksymetyleny, czasie z ABS. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czerwono-czarne	SZT.	25,13	30,91
108	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OSL SNR-26	SNR 26 dB, EN352-1. Neonowe żółte nauszniaki przeciwhałasowe. Pałąk plastikowy, czasie z ABS. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka.	SZT.	12,62	15,52
109	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OSU SNR-25	SNR 25 dB, EN352-1. Nakarkowe nauszniaki przeciwhałasowe. Elastyczny plastikowy pałąk. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Możliwość stosowania z czapką, hełmem. Żółte.	SZT.	17,83	21,93
110	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI OSY SNR-25	EN 352-1. SNR 28dB, H-32, M-25, L-17. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowany pałąk z miękkim wykończeniem nowoczesny design.	SZT.	9,32	11,46
111	PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI ED COMFORT PLUG 250P	SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone.	OP.	84,09	103,43
112	PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI ED COMFORT PLUG 500P	SNR 37 dB, EN352-2. Wkład do dozownika. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone	OP.	119,66	147,18
113	PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI 3M 1100	200 par. SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	0,50	0,62
114	PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI 3M 1120	SNR 34 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt z kryzami umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	0,53	0,65
115	PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI 3M 1261	SNR 25 dB, EN352-2. Wkładki wielorazowego użytku z monoprenu. Każda para opakowana w funkcjonalny pojemnik z klipssem na pasek, ułatwiającym przechowywanie wkładek.	PAR.	4,27	5,25
116	PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI 3M EAR CLASSIC	SNR 28 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki PCV. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Osobiście nadawany kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Każda para w oddzielnym kartoniku.	PAR.	0,53	0,65
117	PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI JSP FOAM SOUNDSTOPPERS	op. 100 par SNR 33 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki poliuretanowej PU. Gładka powierzchnia. Samodopasowujące się, minimalny nacisk na kanał ucha. Żółte	PAR.	0,71	0,87
118	PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI OSZ-500-P 1000 szt.	SNR 37 dB, EN352-2. Wkład do dozownika OSZ-500 BOX. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PY. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 500 par.	OP.	202,94	249,62
119	PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI OSZ 200 PAR	SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Konfekcjonowane po parze w woreczku. Pudełko podajnik. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 200 par.	OP.	81,51	100,26
120	PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED COMFORT PLUG 250P	SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone. Op. 250 par	OP.	150,38	184,97
121	PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED COMFORT PLUG DET	250 par. SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. NIEBIESKIE. Wykrywalne przez detektory metali dzięki metalowym kulkom	PAR.	1,62	1,99
122	PRZECIWHŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED 4FIT SNR27	SNR 27 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z tworzywa. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Pudełko bezbarwne z klipssem do mocowania na pasek	PAR.	4,58	5,63

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
123	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1110	100 par. SNR37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Para połączona tekstylnym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych	PAR.	1,06	1,30
124	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1130	SNR 34 dB, EN352-2. Każda para połączona sznurkiem. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt z kryzami umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	1,14	1,40
125	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1271	SNR 25 dB, EN352-2. Wkładki wielorazowego użytku z monoprenu. Para połączona tekstylnym sznurkiem. Opakowane w funkcjonalny pojemnik z klipsem na pasek, ułatwiającym przechowywanie wkładek.	PAR.	5,83	7,17
126	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR CLASSIC	SNR 29 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki PCV, połączone sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Formowany kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Każda para w oddzielnym woreczku.	PAR.	1,31	1,61
127	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR SOFT	SNR 36 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU połączone sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	1,14	1,40
128	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR ULTRAFIT	SNR 32 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z silikonu. Para połączona sznurkiem PCV. Łatwo dopasowują się do kanału słuchowego, zapewniają wygodę i stałą ochronę. Op. para w kartoniku.	SZT.	5,73	7,05
129	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR JSP FOAM SOUNDSTOP	op. 100 par SNR 33 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki poliuretanowej PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka powierzchnia. Samodopasowujące się, minimalny nacisk na kanał ucha. SPRZEDAŻ PEŁNYMI KARTONAMI Żółte	PAR.	1,30	1,60
130	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR JSP MAXIFIT PRO	SNR 26 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z tworzywa. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Pudełko plastikowe z klipsem na pasek. Żółte	PAR.	2,74	3,37
131	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR OSZ-LINE-P 200 PAR	SN 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 200 par.	OP.	138,69	170,59
132	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M 1310	SNR 26 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	17,02	20,93
133	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR CABOFLEX	SNR-21 dB, EN352-2. Wkładki z pianki polimerowej z warstwa silikonu na pałąku. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne.	SZT.	21,89	26,92
134	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR BAND	SNR-21 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na profilowanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne.	SZT.	15,72	19,34
135	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR CAPS	SNR-23 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na profilowanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne.	SZT.	12,51	15,39
136	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR FLEXICAP	SNR-23 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na składanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	17,71	21,78
137	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK OSZ-BANDBLUE N	SNR 19 dB, EN352-2. Wkładki z silikonu na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	4,62	5,68
138	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK OSZ-BANDYELLOW Y	SNR 19 dB, EN352-2. Wkładki z silikonu na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	4,96	6,10
139	DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS ED	Dozownik One Touch do wkładek ED. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętle. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron.	SZT.	110,32	135,69
140	DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS EAR ONE TOUCH PRO	Dozownik One Touch Pro do wkładek Ear Soft. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętle. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron. Wolnostojący lub montowany do ściany.	SZT.	375,38	461,72
141	DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS OSZ-500-BOX	Dozownik do wkładek OSZ-500. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętle. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron. Cena bez zatytek.	SZT.	158,95	195,51
142	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M 1311 DO 1310	Końcówki wymienne do wkładek na pałąku 3M 1310. Wykonane z pianki PU, łatwe do zamontowania. Zapewniają wysoki poziom higieny użytkowania	PAR.	5,74	7,06
143	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M EAR SOFT	250 par. SNR 36 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	0,44	0,54
144	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI WYMIENNE DO 3M EAR	Końcówki (kulki) wymienne do Ear FLEXICAP, Caps, Band Jednostka sprzedaży - opakowanie 50 par.	PAR.	4,46	5,49
145	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M EAR SOFT W BUTLI	SNR 36 dB, EN352-2. Wkład do dozownika EAR One Touch. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia łatwe dopasowanie do przewodów słuchowych. Butla 500 par	PAR.	0,44	0,54

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
146	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M EAR SOFT TOP UP	SNR 36 dB, EN352-2. Wkład do dozownika. Jednorazowe wkładki przeciwihałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Op. (pudełko) 500 par.	PAR.	0,44	0,54
147	BUTY GUMOWCE OB PCV ZIELONE GINOCCHIO 44	EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiaki, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze zielonym (oliwkowym). Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 38-47.	PAR.	23,87	29,36
148	BUTY GUMOWCE OB PCV CZARNE GINOCCHIO 40	EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiaki, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym. Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 37-48.	PAR.	18,89	23,23
149	BUTY GUMOWCE OB PCV BIAŁE GINOCCHIO 44	EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiaki, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze białym. Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 37-47.	PAR.	34,47	42,40
150	BUTY GUMOWCE S5 PCV-NITRYL EUROFORT CZARNE 44	Obuwie wodoodporne PCV/Nitryl w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Zgodne z normą EN345	PAR.	53,38	65,66
151	BUTY GUMOWCE S5 PCV-NITRYL EUROFORT ŻÓŁTY 44	Obuwie wodoodporne PCV YELLOW w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Zgodne z normą EN345	PAR.	50,54	62,16
152	BUTY GUMOWCE PCV POLAR ZIELONE 44	Obuwie wodoodporne z PCV w kolorze zielonym. Skuteczna wkładka termoizolacyjna, ściągacz. Rozmiary 37-48	PAR.	48,52	59,68
153	BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC ZIELONE 44	Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48.	PAR.	41,90	51,54
154	BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC CZARNE 44	Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48.	PAR.	40,59	49,93
155	BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC ŻÓLTE 44	Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48.	PAR.	43,86	53,95
156	BUTY GUMOWCE OB E SRA PCV TEXXOR 6710 CZARNE 44	Popularne buty wysokie "gumiaki", wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym. Tęgość 11. Podeszwa poliesterowa. Podeszwa antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	19,91	24,49
157	BUTY GUMOWCE PCV NITRYL S4 ZIELONE 42	Buty ochronne z mieszanki nitrylu z PCV. Antyelektrostatyczna podeszwa. Kat. S4 - stalowy podnosek. Zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, smary. rozmiary: 38-48. EN345-1	PAR.	40,95	50,37
158	BUTY GUMOWCE PCV NITRYL BIAŁE BGNIT BIAŁY 42	Buty robocze z mieszanki nitrylu z PCV w kolorze białym z szarą podeszwą. Zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, smary. Idealne do przemysłu spożywczego. Rozmiary: 39-47. EN20344, EN347-1	PAR.	34,35	42,25
159	BUTY GUMOFILCE OB Z NATURALNEJ GUMY BRUNO 45	Buty z naturalnej gumy ocieplane filcem. Wysokie. Zachowują elastyczność i właściwości w niskich temperaturach. Dobra jakość. Kolor czarny. Podeszwa z gumy przeciwpoślizgowa. Norma EN ISO 20347 OB E SRC. Rozmiary 39-48, oprócz 40 i 44.	PAR.	76,42	94,00
160	BUTY GUMOFILCE PCV BF-PCVCZ B 44/45	EN347. Popularne buty wysokie, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym, ocieplane filcem. Podeszwa antypoślizgowa. Odporne na temperaturę do -20st.C, nie pękają. Rozmiary 40-45	PAR.	22,29	27,42
161	BUTY GUMOFILCE OB Z NATURALNEJ GUMY GUNNAR 45	Buty z naturalnej gumy ocieplane filcem. Wysokie. Zachowują elastyczność i właściwości w niskich temperaturach. Dobra jakość. Kolor czarny. Podeszwa z gumy przeciwpoślizgowa. Norma EN ISO 20347. Rozmiary 39-48, oprócz 40 i 44	PAR.	67,73	83,31
162	BUTY WĘDKARSKIE DO BRODZENIA WODERY CXS PONTY 44	Wysokie buty wędkarskie. Wykonane z nylonu 70D powlekanego PCV. Buty z pcv. Wodoodporne i wiatroszczelne. Kolor zielony. Rozmiary 41-46.	PAR.	61,56	75,72
163	SPODNIOBUTY RYBACKIE CXS FISKERI 44	Spodniobuty rybackie. Wykonane z nylonu 70D powlekanego PCV. Buty z pcv. Wodoodporne i wiatroszczelne. Elastyczne szelki z regulacją długości. Kolor zielony. Rozmiary 41-46.	PAR.	88,84	109,27
164	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 SRC PANDA ZONDA SNT34560 43	Kat.S1 SRC, EN 20345. Mokasyny z mikrowłókna. BIAŁE. Tekstylna wyściółka SANITIZED. Podnosek kompozyt. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	111,98	137,74
165	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 SRC PANDA ULYSSE 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Metal Free. Wierzch skóra licowa łączona z tkaniną. Wyściółka tekstylna. Podnosek niemetalowy. Podeszwa TPU, wkładka antyprzebiciowa, antypoślizgowa, olejo-kwasoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-47.	PAR.	216,27	266,01
166	PÓŁBUTY ROBOCZE RAVEN SPORT LOW 43	Półbuty robocze. Wierzch skórzany łączony z materiałem. Wyściółka tekstylna. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna. Kolorystyka granatowo-czerwona. Rozmiary: 36-47.	PAR.	67,45	82,96
167	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG6211 BETA 42	Kat.S1 SRC. EN 20345. Półbuty robocze z oddychającej skóry bydlęcej. Tekstylna wyściółka. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Tłumienie w okolicach pięty. Rozmiary 36-48	PAR.	65,73	80,85

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
168	PÓLBUTY OCHRONNE S1 FF ULM SC-02-001 LOW 42	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa, tłoczona. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU. Kolor czarny. Rozmiary 36-47	PAR.	45,50	55,97
169	PÓLBUTY OCHRONNE S3 FF KIEL SC-02-002 LOW 42	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa tłoczona. Wyściółka tekstylna. Elementy odblaskowe. Podnosek i wkł. przeciwpzebiciowa stalowe. Podeszwa PU/PU. Kolor czarno-czerwone. Rozmiary 38-47	PAR.	53,99	66,41
170	PÓLBUTY ROBOCZE O1 FF ULM SC-02-006 LOW 42	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzchy ze skóry dwoinowej tłoczonej. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	45,95	56,52
171	PÓLBUTY OCHRONNE S3 RAVEN METAL FREE LOW 43	Kat.S3 SRA, SRB, SRC, EN20345. Wierzch oddychająca skóra tłoczona, wodoodporna. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwpzebiciowa kompozytowe. Buty nie zawierają elementów metalowych. Podeszwa odporna na oleje i paliwa. Rozmiary 36-48.	PAR.	85,23	104,83
172	PÓLBUTY OCHRONNE S3 SRC OS HENNE LOW 44	Półbuty ochronne z kompozytowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry "Crazy horse". Rozmiary 39-47. EN-ISO-20345:A1:2008	PAR.	197,56	243,00
173	PÓLBUTY OCHRONNE S2 RAVEN BIAŁE 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch z wodoodpornej mikrofibry. Białe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, odporna na ścieranie, antystatyczna. Rozm. 36-47	PAR.	74,37	91,48
174	PÓLBUTY OCHRONNE S1P SRC PANDA STRONG IZOTTA 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch naturalna skóra licowa "Crazy Horse". Otwory wentylacyjne. Podnosek stalowy. Podeszwa antyprzebiciowa, samoczyszcząca PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Absorpcja energii w obcasie. Rozmiary 36-48.	PAR.	129,91	159,79
175	PÓLBUTY OCHRONNE S3 SRC OXFORD LOW 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Obuwie menadżerskie. Wierzch wysokiej jakości skóra. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwpzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa. Kolor czarny. Rozmiary 39-47.	PAR.	240,59	295,93
176	PÓLBUTY OCHRONNE S1P SRC PANDA AUDAX 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa Rufino łączona z siateczką. Podnosek kompozytowy. Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/TPU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Shockabsorber. Rozmiary 38-48.	PAR.	254,62	313,18
177	PÓLBUTY OCHRONNE S1P CRV CODDA LOW 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch oddychająca skóra nubukowa + tkanina. Wyściółka tekstylna komfort. Podnosek i wkładka przeciwpzebiciowa metalowa. Podeszwa gumowa, olejoodporna, antypoślizgowa, antystatyczna. Specjalna amortyzacja w obcasie. Rozmiary 39-47.	PAR.	146,65	180,38
178	PÓLBUTY OCHRONNE S3 SRC OS BRANDE LOW 43	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa tłoczona. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkł. przeciwpzebiciowa kompozytowe. Rozmiary 39-47	PAR.	121,80	149,81
179	PÓLBUTY OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT LOW 44	EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	64,71	79,59
180	PÓLBUTY ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT LOW 44	EN20345 O1 SRC. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	59,91	73,69
181	PÓLBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD MADISON 44	Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty z wysokiej jakości skóry bydlęcej Crazy Horse. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbpcja energii w części piętowej. Rozmiary 37-48	PAR.	104,06	127,99
182	PÓLBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD BELMONT 44	Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty skórzane z nubuku. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbpcja energii w części piętowej. Rozmiary 38-48	PAR.	101,98	125,44
183	PÓLBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD LEVEL 44	Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty z wysokiej jakości skóry lico. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbpcja energii w części piętowej. Rozmiary 38-48	PAR.	110,77	136,25
184	PÓLBUTY GOTEX MOUNT COOK 44	EN20347. Wierzch skóra nubuk (gr. 2,2mm) wstawki z wodoodpornej membrany Gotex. Wyściółka skóra owcza i pianka Lunar. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU-Guma, antypoślizgowa. Rozmiary 37-48	PAR.	165,38	203,42
185	PÓLBUTY ROBOCZE OB IBIZA 44	Kat. OB FO HRO SRA, EN20347. Wierzch skóra bydlęca nubuk, tekstylne wstawki. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa guma EVA, przeciwpślizgowa, odporna na temp. do 300 st. C. Rozmiary: 38-48	PAR.	147,69	181,66
186	PÓLBUTY ROBOCZE O1 DOG DOBRMAN 44	Kat. O1 SRA, EN20347. Wierzch skóra zamsz, tekstylne wstawki. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU-TPU, przeciwpślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Absorbpcja energii w części piętowej. Rozm. 37-48	PAR.	64,27	79,05
187	PÓLBUTY OCHRONNE S1 SAFETY STEEL JOGGER 44	KAT.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, odblaskowa wstawka Wyściółka oddychająca Hongkong 3D. Podnosek metalowy. Podeszwa PU-RPU: olejoodporna, antypoślizgowa, antystatyczna. Rozmiary 37-47	PAR.	130,77	160,85
188	PÓLBUTY OCHRONNE S1 DOG SETTER 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra wołowa lico, wstawki odblaskowe. Wyściółka Cambrelle. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/TPU, olejo- i kwasoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 37-48	PAR.	69,50	85,49
189	PÓLBUTY OCHRONNE S1 DOG DOBRMAN 44	Kat. S1 SRA, EN20345. Wierzch skóra zamsz, wstawki tekstylne i odblaskowe. Wyściółka Cambrelle. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/TPU, olejo- i kwasoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 37-48	PAR.	71,66	88,14
190	PÓLBUTY OCHRONNE S1P HRO SRA ROCK SLATE 44	Kat.S1P HRO SRA, EN20345. Wierzch skóra zamsz. Wyściółka tekstylna.Podnosek i wkładka przeciwpzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, do 300 st.C. Rozmiar 37-48.	PAR.	91,41	112,43

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
191	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 STONE PYRIT 44	Kat.S2 SRC, EN20345.Wierzch skóra hydrofobowa lico. Wyściółka Cambrelle. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 37-47	PAR.	55,09	67,76
192	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 SAFETY STEEL VANAD 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico z wykończeniem hydrofobowym. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka antyprzeb. stalowe. Odblaskowe elementy. Podeszwa PU/PU. Rozm. 37-48	PAR.	105,37	129,61
193	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ROCK ORE 44	Kat.S3 HRO SRA, EN20345. Wierzch skóra lico, tekstylne wstawki. 100% metal free. Wyściółka oddychająca. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na tem. do 300 st C. Rozm. 36-48	PAR.	102,15	125,64
194	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 STONE PYRIT 44	Kat. S3 F0 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico. Wyściółka Cambrelle. Podnosek i wkładka antyprzeb. stalowe. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-48	PAR.	50,40	61,99
195	PÓŁBUTY TREKKINGOWE CXS ISLAND JAVA 44	Półbuty trekkingowe, outdoor. Wierzch skóra zamszowa szlifowana, tekstylne wstawki z oddychającego materiału. Czubek wzmocniny impregnowanym PU materiałem. Wyściółka tekstylna. Podeszwa EVA/guma. Kolor brązowy, czarne wstawki. Rozmiary 38-46	PAR.	102,37	125,92
196	PÓŁBUTY SOFTSHELL CXS SPORT NOWE SZAR 44	Półbuty softshellowe czarne. BEZ PODNOSKA. Wyściółka tekstylna. Podeszwa EVA/guma. Wstawki z PU. Rozmiary 36-48	PAR.	89,78	110,43
197	PÓŁBUTY TREKKINGOWE CXS ELBRUS 44	Kat. OB. Półbuty trekking. Wierzch skóra z nubuku (2mm), wstawki tekstylne. Wyściółka tekstylna z membraną wodoodporną MAX BREATHE. Bez podnoska. Podeszwa EVA/guma. Rozmiary: 37-48	PAR.	202,64	249,25
198	PÓŁBUTY CXS WT SPORT 0418-SM 45	Półbuty sportowe z przewiewnej siatki z wstawkami tekstylnymi i PU. Wyściółka tekstylna. Sznurowane z plastikowymi blokerami. Podeszwa EVA/guma. Kolor czarno-niebiesko-szary. Rozmiary 39-46	PAR.	98,86	121,60
199	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 BIAŁE LARCH 42	Kat. O1 F0 SRC, EN20347/A1. Wierzch skóra bydlęca lico. Wyściółka typu Mesh. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU. Kolor biały. Rozmiary: 37-47	PAR.	71,93	88,47
200	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 RUNNEX TEAMSTAR 5101 44	Kat. S1 SRA, EN20345, BGR191.Wierzch skóra lico, z perforacją. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU,olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	172,00	211,56
201	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 RUNNEX TEAMSTAR 5102 45	Kat. S1 SRA, EN20345, BGR191.Wierzch skóra lico, z perforacją. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU,olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	166,06	204,25
202	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC RUNNEX LIGHTSTAR 5130 44	KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłóknina z tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek aluminiowy, wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa Guma, antypoślizgowa, elastyczna. Rozmiary 36-48	PAR.	234,40	288,31
203	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 RUNNEX TEAMSTAR 5200 44	Kat. S2 SRA, EN20345, BGR191. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk, tekstylne wstawki. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa z TPU/PU. Tęgość 11. Rozmiary 36-48	PAR.	174,97	215,21
204	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 ESD RUNNEX OFFICESTAR 5260 42	Kat. S2 SRC, EN20345. Półbuty ochronne typ office. Wierzch skóra hydrofobowa lico. Wyściółka oddychająca. Właściwości ESD. Podnosek stalowy. Podeszwa PU. Rozmiary 39-47	PAR.	177,96	218,89
205	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 RUNNEX GIRLSTAR 5280 42	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa GUMA antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 7. Rozmiary 35-42	PAR.	174,97	215,21
206	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 RUNNEX TEAMSTAR 5300 44	Kat. S3 SRA, EN20345, BGR 191. Wierzch hydrofobowa skóra bydlęca gładka. Oddychająca podszewka Airstream. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa stalowe. Podeszwa z TPU/PU. Nadlewka na nosku. Rozmiary 36-52	PAR.	189,84	233,50
207	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ESD RUNNEX GIRLSTAR 5380 39	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek aluminiowy. Podeszwa GUMA antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 7. Rozmiary 35-42. Karton 10 par.	PAR.	222,51	273,69
208	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 TEXXOR LYON 6112 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra welur czarna z żółtymi tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka. Podnosek stalowy. Podeszwa Guma/PHYLON, elastyczna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	160,16	197,00
209	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC TEXXOR ROUBAIX 6116 43	KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłóknina z tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek metalowy, wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa Guma, antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 10. Rozmiary 39-47	PAR.	130,42	160,42
210	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 TEXXOR NANTES 6210 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	67,40	82,90
211	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE TEXXOR NANCY 6250 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa mikrofibra. Białe. Antybakteryjna wyściółka Agion. Wiązane. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	94,77	116,57
212	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE TEXXOR GRENOBLE 6251 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa mikrofibra. Białe. Antybakteryjna wyściółka Agion. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Typ mokasyn. Rozmiary 36-48	PAR.	94,77	116,57
213	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR MARSEILLE 6310 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek, wkładka antyprzebiciowa metal. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary: 36-48; 49-52 na zamówienie	PAR.	69,81	85,87

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
214	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR AUXERRE 6311 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48, na specjalne zamówienie 49-52	PAR.	71,00	87,33
215	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR PERPIGNAN 6312 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa skóra nubuk, elementy odblaskowe. Oddychająca wyściółka. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Podeszwa TPU/PU. Nadlewka na nosku. Rozmiary 36-48	PAR.	136,34	167,70
216	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR NIZZA 6313 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. Wyściółka oddychająca. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa stalowe. Absorpcja energii w części piętowej. PodeszwaPU/PU. Dodatkowa nadlewka na nosku. Rozmiary 36-48	PAR.	82,93	102,00
217	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR CALAIS 6314 43	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca licowa hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek kompozyt, wkładka antyprzebiciowa bez metalu. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary: 36-48	PAR.	105,17	129,36
218	PÓŁBUTY BEZPIECZNE STALOWY PODNOSEK BRUNIREIS 42	Kat. SB E SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca zamsz i nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	69,72	85,76
219	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 PERFOROWANE PERFO 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka Cambrelle. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na temp kontakt do 110 st C. Rozmiary 36-48	PAR.	94,73	116,52
220	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 ARLOW 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra bawola lico, odblaskowe wstawki. Wyściółka tekstylna. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na tem. kontakt do 110 st C, nierysująca. Rozmiary 36-48	PAR.	82,59	101,59
221	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P FIRLOW 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa metal. Podeszwa PU2D, olejoodporna, przeciwślizgowa, nierysująca, odporna do 110 st.C. Rozmiary 36-48	PAR.	48,56	59,73
222	PÓŁBUTY ROBOCZE O2 BIAŁE ARDON FINN 44	Kat.O2 SRC, EN20347. Wierzch mikrofibra powlekana PU. Białe. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU. Przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Rozmiary 36-48	PAR.	77,49	95,31
223	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE ARDON VALI 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch mikrofibra. Białe. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Typ mokasyn. Przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Rozmiary 36-48	PAR.	76,18	93,70
224	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P PRIME LOW 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. 100% metal free. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	71,01	87,34
225	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 DERRICK 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, tekstylne wstawki. 100% metal free. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa gumowa. Rozmiary 39-48	PAR.	132,27	162,69
226	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P DIGGER 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra welur z tekstylnymi wstawkami.100% metal free. Oddychająca wyściółka. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa MD/guma/TPU, elastyczna, antypoślizgowa. Rozmiary 39-46	PAR.	168,13	206,80
227	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P GRINDLOW 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch z nubuku. Wyściółka tekstylna. Dodatkowa ochona noska. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	118,49	145,74
228	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P RASPER 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch tkanina siateczkowa połączona ze skórą zamsz. 100% metal free. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	104,90	129,03
229	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 BLENDLOW 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. 100% metal free. Wyściółka tekstylna. Podnosek kompozyt, wkładka Kevlar. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	126,98	156,19
230	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P GEARLOW 43	KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, tekstylne i odblaskowe wstawki. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa metalowe. Nadlewka na nosku. Podeszwa PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiar 36-48.	PAR.	94,96	116,80
231	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 ARDON FOREST LOW 44	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra zamszowa, tekstylne wstawki. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, nierysująca, odporna na ciepło kontakt do 110 st C. Rozm. 36-48	PAR.	79,64	97,96
232	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P ARDON FORELOW 44	Kat.S1P SRC. Półbuty robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek kompozytowy i wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/Guma, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 36-48.	PAR.	147,56	181,50
233	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ESD ARDON DOZERLOW 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, tekstylne wstawki. 100% metal free. Podnosek fiberglass, wkładka przeciwprzebiciowa Kevlar. Podeszwa poliuretanowa PU/PU. Rozmiary 36-48.	PAR.	186,98	229,99
234	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P ESD ARDON VERNOR 44	Kat.S1P SRC. Bez elementów metalowych. Półbuty robocze z mikrowłókna. Podnosek fiberglass i wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 36-48.	PAR.	186,98	229,99
235	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ESD ARDON HOBARTLOW 45	Kat.S3. Półbuty robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48.	PAR.	197,99	243,53

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
236	POŁBUTY OCHRONNE S1 ESD ARDON TANGERLOW 44	Kat. S1 ESD. Norma EN 20345, EN 61340-5-1 ESD. Półbuty robocze z mikrowłókna. 100% metal free. Podnosek fiberglass. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna, przeciwślizgowa. Rozmiary 36-48.	PAR.	170,29	209,46
237	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC BIAŁE PANDA LYBRA 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno, z perforacją, białe. Wyściółka antybakteryjna SANITIZED. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	98,55	121,22
238	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG61119 GAMMA 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 36-48	PAR.	71,40	87,82
239	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC PANDA SCUDO 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa łączona z tkaniną. Wyściółka tekstylna. Zapięcie dwa paski na rzep. Podnosek niemetalowy. Podeszwa TPU, wkładka antyprzebiciowa, antypoślizgowa, olejo-kwasoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-48.	PAR.	215,64	265,24
240	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG TOPOLINO 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 35-50	PAR.	98,35	120,97
241	SANDAŁY OCHRONNE S1 FF BONN SC-01-001 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-47	PAR.	46,44	57,12
242	SANDAŁY ROBOCZE O1 FF BONN SC-01-002 42	Kat.O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra dwoinowa, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozm. 36-47	PAR.	44,59	54,85
243	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG JOTTA 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Klasyczne sandały robocze. Wierzch naturalna skóra licowa "crazy horse". Pasek na rzep. Podnosek stalowy. Podeszwa samoczyszcząca PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Absorpcja energii w obcasie. Rozmiary 36-48.	PAR.	130,15	160,08
244	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA BIALBERO 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Sportowe sandały robocze. Wierzch skóra licowa Rufino łączona z siateczką. Pasek na rzep. Podnosek kompozytowy. Podeszwa PU/TPU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-48.	PAR.	289,39	355,95
245	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC OS BJERT SANDAL 43	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra naturalna tłoczona. Wyściółka tekstylna. Paski tekstylny z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Nadlew gumowy na czubie. Podeszwa PU/PU. Rozmiary 39-47.	PAR.	130,61	160,65
246	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC RAVEN XT SANDAL 44	EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	69,23	85,15
247	SANDAŁY ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT SANDAL 44	EN20345 O1 SRC. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	65,96	81,13
248	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT SANDAL 44	EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	70,51	86,73
249	SANDAŁY ROBOCZE O1 ESD ROCK GALLITE 43	Kat.O1 SRC ESD, EN20347. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Antyelektrostatyczne. Wyściółka tekstylna. Dwa paski na rzep. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozm. 36-47	PAR.	175,19	215,48
250	SANDAŁY ROBOCZE O1 NEFRIT 43	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-48	PAR.	45,45	55,90
251	SANDAŁY ROBOCZE O1 SRA DOG COLLY 42	Kat.O1 SRA, EN20347. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, antystatyczna. Rozm. 37-48	PAR.	84,69	104,17
252	SANDAŁY OCHRONNE S1 DOG TERRIER 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra wołowa lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek ze sprzączką. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 37-48	PAR.	73,40	90,28
253	SANDAŁY OCHRONNE S1 NEFRIT 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 37-47	PAR.	51,75	63,65
254	SANDAŁY OCHRONNE S1P DOG FILA 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, antystatyczna. Rozm. 37-48	PAR.	91,15	112,11
255	SANDAŁY OCHRONNE S1P ESD ROCK GALLITE 44	Kat.S1P SRC ESD, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Antyelektrostatyczne. Wyściółka tekstylna. Dwa paski na rzep. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozm. 36-47	PAR.	172,30	211,93
256	SANDAŁY TREKKINGOWE CXS SAHARA BRAŹ 42	Sandały trekkingowe. Wierzch skóra bydlęca zamsz z wstawkami tekstylnymi. Sznurowanie z plastikowymi blokerami. Podeszwa Phylon/guma. Rozmiary 36-46	PAR.	78,23	96,22
257	SANDAŁY TREKKINGOWE CXS SAHARA SZAR-ZIEL 44	Sandały trekkingowe. Wierzch skóra bydlęca zamsz z wstawkami tekstylnymi. Sznurowanie z plastikowymi blokerami. Podeszwa Phylon/guma. Rozmiary 36-46	PAR.	78,23	96,22
258	SANDAŁY TREKKINGOWE CXS DAMSKIE FIOLETOWE 37	Sandały trekkingowe damskie. Wierzch tekstylny z wstawkami z nylonu i PU. Paski w kostce na rzep. Podeszwa EVA. Rozmiary 36-41. Karton 10 par.	PAR.	70,65	86,90

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
259	SANDAŁY ROBOCZE OB BIAŁE MIKA 43	Kat. OB E SRC, EN20347, EN13287. Wierzch skóra lico, z perforacją, białe. Wkładka skórzana. Pasek na piętę i pasek regulacyjny na rzep. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU, antypoślizgowa. Rozmiary 35-46	PAR.	56,30	69,25
260	SANDAŁY ROBOCZE A1 SRA BIAŁE CORK LISA DAMSKIE 39	Kat.A1 SRA E, EN20347. Klapki damskie białe, skóra lico. Wkładka skórzana z perforacją. Dwa paski ze sprzączką. Podeszwa Korek/EVA antypoślizgowa. Rozm. 35-41	PAR.	55,05	67,71
261	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRA RUNNEX TEAMSTAR 5100 44	Kat.S1 SRA, ESD; BGR191, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka ruNNex Airstream. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa TPU/PU. Rozmiary 36-52	PAR.	160,12	196,95
262	SANDAŁY OCHRONNE S1 ESD RUNNEX TEAMSTAR 5106 44	Kat.S1 SRA, ESD; BGR191, EN20345. Wierzch z mikrofazy, z perforacją. Tekstylne wstawki. Wyściółka ruNNex Airstream. Dwa paski z rzepem. Podnosek aluminiowy. Podeszwa TPU/PU. Rozmiary 36-48	PAR.	195,78	240,81
263	SANDAŁY ROBOCZE SB SRC BIAŁE 6010 BORDEAUX 44	Kat. SB E A SRC, EN20345. Wierzch mikrofaza, pełne, białe. Wyściółka tekstylna. Pasek na piętę ze sprzączką. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	94,77	116,57
264	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC TEXXOR 6111 GAP 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	65,07	80,04
265	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC TEXXOR 6115 ROMANS 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją i tekstylnymi wstawkami. Wyściółka tekstylna. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	100,73	123,90
266	SANDAŁY ROBOCZE SB SRA BRANDREIS 44	Kat. SB SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-47	PAR.	50,00	61,50
267	SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON SANFLASH 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Oblaskowe elementy. Rozmiary 36-48	PAR.	144,36	177,56
268	SANDAŁY ROBOCZE O1 ARDON FIRSAN 43	Kat.O1 SRA, EN20347. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Rozm. 36-48	PAR.	45,10	55,47
269	SANDAŁY OCHRONNE S1P ARDON FIRSAN 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa stalowe. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Rozm. 36-48	PAR.	48,22	59,31
270	SANDAŁY ROBOCZE O1 ARDON VOG G1263 43	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch mikrowłókno, z perforacją. Białe. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-48	PAR.	76,61	94,23
271	SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON VOG G1267 43	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno, z perforacją. Białe. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-48	PAR.	78,39	96,42
272	SANDAŁY OCHRONNE S1P ARDON PRIME SANDAL 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka siatka. Pasek tekstylny z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa kompozyt. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozm. 36-48	PAR.	68,85	84,69
273	SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON ARSAN 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra bawola, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek tekstylny z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Oblaskowe elementy. Rozmiary 36-48	PAR.	88,11	108,38
274	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC ARDON BLENDSAN 43	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Dwa paski tekstylne z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzeb. kompozyt. Podeszwa PU. Rozmiary 36-48	PAR.	121,23	149,11
275	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC ARDON GEARSAN 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU. Rozmiary 36-48	PAR.	85,89	105,64
276	SANDAŁY OCHRONNE S1 ESD ARDON TANGERSAN 44	Kat. S1 ESD. Norma EN 20345, EN 61340-5-1 ESD. Sandały robocze z mikrowłókna. 100% metal free. Podnosek fiberglass. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna, przeciwślizgowa. Zapięcie na dwie taśmy z rzepami. Rozmiary 36-48.	PAR.	168,13	206,80
277	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC PANDA TAURUS 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa łączona z tkaniną. Wyściółka tekstylna. Podnosek niemetalowy. Podeszwa TPU, wkładka antyprzebiociowa, antypoślizgowa, olejo-kwasoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-47.	PAR.	252,88	311,04
278	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG6911 ALFA 42	Kat.S1 SRC. Trzewiki robocze z oddychającej skóry bydlęcej. Tekstylna wyściółka. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Tłumienie w okolicach pięty. Czarne, pomarańczowe dodatki. Norma: EN 20345. Rozmiary 36-48.	PAR.	71,19	87,56
279	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA SNT3916 ASTURA 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Trzewiki robocze z mikrowłókna, BIAŁE. Wyściółka antybakteryjna SANITIZED. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Aborpcja energii w części piętowej. Rozmiary 36-47	PAR.	96,16	118,28
280	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG MITO 42	KAT.S1 SRC. Skóra bydlęca oddychająca. Podnosek z metalu. Podeszwa olejo i paliwoodporna, antystatyczna. Absorpcja energii w obszarze. Ochrona kostki. Kolor czarny, czerwone dodatki. Norma EN ISO 20345 obuwie bezpieczne. Rozmiary 35-50.	PAR.	85,02	104,57

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
281	TRZEWIKI OCHRONNE S1P FF MAINZ SC-03-001 42	EN20345. Klasyczne trzewiki, skóra dwoinowa tłoczona. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa z metalu. Podeszwa PU/PU olejoodporna. Czarne z czerwonymi przeszyciami. Rozm. 36-47	PAR.	49,18	60,49
282	TRZEWIKI OCHRONNE S3 FF JENA SC-03-003 43	Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry dwoinowej. Rozmiary 38-47. EN-ISO-20345:A1:2008	PAR.	54,50	67,04
283	TRZEWIKI ROBOCZE FO FF SC-03-006 FULDA 44	Trzewiki zawodowe wysokie z żółtej skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	78,83	96,96
284	TRZEWIKI DAMSKIE CRV FARMER LADY FIOLET 41	Damskie trzewiki typu "farmerki". Wykonane z oddychającej skóry nubukowej. Podeszwa z tworzywa olejoodporna. Wewnątrz wyściółka z materiału tekstylnego. Kolory: beżowy, brązowy, fioletowy. Rozmiary: 36-42.	PAR.	177,69	218,56
285	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC OS RINGE ANKLE 44	Trzewiki ochronne z kompozytowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry "Crazy horse". Rozmiary 39-47. EN-ISO-20345:A1:2008	PAR.	203,73	250,59
286	TRZEWIKI OCHRONNE S1P SRC PANDA STRONG IZETT 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Cholewka naturalna skóra licowa "Crazy Horse". Podnosek stalowy. Podeszwa antyprzebiciowa, samoczyszcząca PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Absorpcja energii w obcasie. Rozmiary 36-48.	PAR.	137,79	169,48
287	TRZEWIKI OCHRONNE S1P SRC PANDA CURSOR ANKLE 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa Rufino łączona z siateczką. Podnosek kompozytowy. Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/TPU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Shockabsorber. Rozmiary 38-48.	PAR.	261,03	321,07
288	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC OS BROVST ANKLE 44	Kat.S3, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa tłoczona. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkł. przeciwpzebiciowa kompozytowe. Podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 39-47.	PAR.	127,94	157,37
289	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 S3 SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca wodoodporna. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	67,65	83,21
290	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	59,23	72,85
291	TRZEWIKI OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	64,44	79,26
292	TRZEWIKI ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 O1 SRC. Trzewiki BEZ PODNOSKA. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	59,16	72,77
293	TRZEWIKI OCHRONNE S3 FF SC-03-009 HOF 44	Wysokie trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry typ Buffalo. Rozmiary 39-47. EN-ISO-20345:A1:2008	PAR.	62,79	77,23
294	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD GRAND 44	Trzewiki zawodowe wysokie z BRĄZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	132,84	163,39
295	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD AVERS 42	Trzewiki zawodowe wysokie z żółtej skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	132,84	163,39
296	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD CLARKE 44	Trzewiki zawodowe wysokie z czarnej skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	132,84	163,39
297	TRZEWIKI ROBOCZE CXS WIBRAM 45	EN ISO 20347. Trzewiki skórzane, bez podnoska. Wewnątrz standardowa wyściółka. Podeszwa GUMA. Rozmiary 37-49 (bezrozm. 40 i 44)	PAR.	62,10	76,38
298	TRZEWIKI ROBOCZE CXS DRAGO 45	EN ISO 20347. Trzewiki-szybylety skórzane, bez podnoska. Wierzch dwoina, elastyczne wstawki po bokach. Wewnątrz standardowa wyściółka. Podeszwa GUMA. Rozmiary 41-46 (bez rozm. 44), pod zamówienie: 39,47,48	PAR.	69,42	85,39
299	TRZEWIKI ROBOCZE GOTEX MONT BLANC 44	EN20347. Trzewiki ze skóry nubuk (2,2mm) z wodoodporną membraną GOTEX. Podeszwa kombinowana: skóra owcza i pianka LUNAR. Podeszwa PU/guma. Trekking, bez podnoska. Rozmiary 37-48	PAR.	170,73	210,00
300	TRZEWIKI ROBOCZE O1 APATIT 42	EN20347 : 2012 O1 FO SRA. Trzewiki bez metalowych podnosków. Wierzch skóra lico. Podeszwa Cambrelle. Podeszwa PU/PU. Rozm 35-48	PAR.	47,70	58,67
301	TRZEWIKI OCHRONNE S1 DOG BOXER 44	Kat.S1. Trzewiki skórzane ze stalowym podnoskiem. Niebieskie taśmy odblaskowe. Oddychająca podszewka, PU-TPU, antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na oleje podeszwa. Rozmiar 37-48. Norma EN ISO 20345:2011	PAR.	67,80	83,39
302	TRZEWIKI OCHRONNE S1P DOG BEAGLE 44	Kat.S1P. Trzewiki ze skóry welur z tekstylnymi wskazkami. Oddychająca podszewka. Metalowy podnosek i wkładka przeciwpzebiciowa. Podeszwa PU-TPU, antypoślizgowa, odporna na oleje. Rozmiar 37-48	PAR.	98,48	121,13

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
303	TRZEWIKI OCHRONNE S2 STONE MARBLE S2 44	Kat.S2 SRC. Cholewka z wodoodpornej skóry bydlęcej 1,6-1,8 mm. Podnosek metalowy. Podeszwa PU-PU, antyprzebiciowa, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Czubek gumowany. Normy: EN ISO 20345:2005/A1:2008, S2 SRC. Rozmiar: 35-50.	PAR.	49,76	61,20
304	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC SAFETY STEEL MANGAN 44	Norma EN-ISO-20345:2011-S3-SRC.Wierzch wykonany ze skór bydlęcych licowanych impregnowanych.Podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa z poliuretanu typu PU/PU, przeciwpoślizgowa, odporna na smary, oleje, benzyny. Rozmiary 39-48	PAR.	101,12	124,38
305	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC SAFETY STEEL CHROME 44	Norma EN-ISO-20345:2011-S3-SRC.Wierzch wykonany ze skór bydlęcych licowanych impregnowanych. Podnosek oraz wkładka antyprzebiciowa z metalu. Podeszwa z poliuretanu typu PU/PU, przeciwpoślizgowa, odporna na smary, oleje, benzyny. Rozmiary 39-48	PAR.	166,59	204,91
306	TRZEWIKI OCHRONNE S3 ROCK GRANITE 44	Kategoria S3 F0 HRO SRA. Trzewiki robocze skórzane, podnosek kompozytowy, wkładka z Kevlaru antyprzebiciowa. Wewnątrz oddychająca wyściółka. Podeszwa PU-PU podwójny poliuretan, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	101,59	124,96
307	TRZEWIKI OCHRONNE S3 STONE MARBLE 44	Kat.S3 SRC. Cholewka z wodoodpornej skóry 1,6-1,8 mm. Podnosek stalowy i wkładka. Podeszwa PU-PU, antyprzebiciowa, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Czubek gumowany. Normy: EN ISO 20345:2005/A1:2008, S3 SRC. Rozmiar: 35-50.	PAR.	48,37	59,50
308	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD FOSTER 42	Trzewiki zawodowe wysokie z BRAZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	157,03	193,15
309	TRZEWIKI ROBOCZE O2 ROCK ONYX 44	Kat. O2 FO SRC HRO. Trzewiki robocze wysokie. Skóra bydlęca, hydrofobowa. Oddychająca wyściółka. Podeszwa odporna na ciepło kontaktowe 300 st C, PU/guma, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozmiary 39-48.	PAR.	228,39	280,92
310	TRZEWIKI SOFTSHELL CXS SPORT 0414-CS 43	Półbuty softshellowe czarne. BEZ PODNOSKA. Wyściółka tekstylna. Podeszwa EVA/guma. Wstawki z PU. Rozmiary 39-46	PAR.	92,03	113,20
311	TRZEWIKI OCHRONNE S1P RUNNEX LIGHTSTAR 5131 44	KAT.S1P. Buty ochronne z aluminiowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa, wykonane z mikrowłkniny, pomarańczowe aplikacje tekstylne. Oddychająca podszewka. Podeszwa z gumy zapewnia świetną elastyczność. Rozmiary 36-48	PAR.	237,37	291,97
312	TRZEWIKI OCHRONNE S3 RUNNEX AQUASTAR 5305 44	KAT.S3. Buty ochronne z aluminiowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa. Skóra licowa hydrofobowa. Membrana Hydro-Guard. Oddychająca podszewka. Podeszwa z gumy zapewnia świetną elastyczność. Rozmiary 39-48	PAR.	237,37	291,97
313	TRZEWIKI OCHRONNE S2 TEXXOR LILLES 6220 44	KAT.S2 ochrona palców stopy przed uderzeniem z energią do 200 J, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne,zabudowana pięta z absorpcją energii,właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność, absorpcja wody. Rozmiary 36-48	PAR.	67,40	82,90
314	TRZEWIKI OCHRONNE S2 B TEXXOR MONTPELLIER 6260 44	KAT. S2, białe, wykonane z oddychającej mikrofibry. Można prać w temperaturze do 30C. Antybakteryjna podszewka Agion®. Antypoślizgowa z podwójną gęstością podeszwa z poliuretanu.	PAR.	97,74	120,22
315	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR MONACO 6320 44	KAT.S3 podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne,zabudowana pięta z absorpcją energii,właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność, absorpcja wody. Rozmiary 36-48	PAR.	69,81	85,87
316	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR PARIS 6321 44	KAT.S3 SRC. Wykonane ze skór bydlęcych licowych. Podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, zabudowana pięta z absorpcją energii. Podeszwa PU, olejoodporna. Czubek z nadlewem. Kolor czarny, zielone przeszycia. Rozmiary 35-48, na zamówienie 49-52.	PAR.	71,00	87,33
317	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR CANNES 6322 44	KAT.S3. Hydrofobowa skóra nabuk, podeszwa PU/TPU, elementy odblaskowe, oddychająca wyściółka, podnosek, wkładka antyprzebiciowa, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne, właściwości antyelektrostatyczne. Rozmiary 36-48	PAR.	142,28	175,00
318	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR LE MANS 6323 44	KAT.S3 - podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, zabudowana pięta z absorpcją energii. Trzewiki wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Podeszwa z PU/PU wywinięta na palce. Oddychająca podszewka. Tęgość 10,5. Rozmiary 36-48	PAR.	82,93	102,00
319	TRZEWIKI OCHRONNE S3 JSP SITE PRO SAFETY 10/44	KAT.S3, EN20345. TOP-PRODUKT. Podnosek kompozyt-ochrona przed uderzeniem z energią do 200 J, odporność na produkty ropo pochodne, wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa WIBRAM gumowa/poliuretan do 300°C Rozmiar 39-47. Karton 10 par.	PAR.	0,00	0,00
320	TRZEWIKI OCHRONNE S3 BCH 44	S3 Buty bezpieczne BCH, skóra końska nubuck z dodatkowym naszyciem na czubku i pięcie ze skóry bydlęcej. Część spodnia buta odporna na kontakt z gorącym podłożem. Spełniają wymagania norm EN20345, EN20344.	PAR.	150,72	185,39
321	TRZEWIKI BEZPIECZNE METALOWY PODNOSEK BRREIS 44	Skóra bydlęca, buty sięgające kostki, podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna, absorpcja uderzeń pod pięta,stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN, typ SB, spełniają wymagania normy EN345-1. KAT.2	PAR.	48,15	59,22
322	TRZEWIKI OCHRONNE S1P ARDON INTEGRAL 44	Kat.S1P. Trzewiki robocze ze skóry bawolej. Skórzana nakładka na sznurowadła. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 39-48	PAR.	102,68	126,30

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
323	TRZEWIKI OCHRONNE S1 ARDON 44	Kat.S1. Trzewiki robocze z skóry bawolej. Podnosek metalowy. Oddychająca wyściółka. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysujące podłoże. Oblaskowe elementy. Rozmiary 36-48	PAR.	81,27	99,96
324	TRZEWIKI OCHRONNE S1P FIRSTY 44	Kat.S1P. Trzewiki robocze z skóry bydlęcej. Podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48	PAR.	48,56	59,73
325	TRZEWIKI OCHRONNE S3 PRIME HIGH 44	KAT.S3 Bardzo dobra jakość, skóra bydlęca odporna na wodę, podnosek kompozytowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200J, wkładka antyprzebiciowa z Kevlaru. Olejoodporna podeszwa PU/PU, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 36-48	PAR.	73,17	90,00
326	TRZEWIKI OCHRONNE S1 ARDON FOUNDRY 44	Kat.S1. Trzewiki robocze - odlewnicze z skóry bawolej. Typ sztyblet - gumy po bokach, podwyższony kołnierz. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, nierysująca. Rozmiary 39-48	PAR.	99,16	121,97
327	TRZEWIKI OCHRONNE S3 HUMMER 44	KAT.S3. Bardzo dobra jakość, skóra z bawołu, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU/Guma do 300st. C, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	116,33	143,09
328	TRZEWIKI ROBOCZE O1 ARDON METALURG G3133 42	Kat.O1. Trzewiki robocze - odlewnicze z skóry bawolej. Typ sztyblet - gumy po bokach, podwyższony kołnierz. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/GUMA, olejoodporna, kontakt z gorącym podłożem 300 st C. Rozmiary 39-47	PAR.	107,11	131,75
329	TRZEWIKI OCHRONNE S1P GEAR 43	KAT.S1P Skóra zamsz, tekstylne wstawki, podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Nadlewka na nosku. Podeszwa PU. Odblaskowe paski, uchwyt do łatwego ubierania. Rozmiar 36-48	PAR.	101,36	124,67
330	TRZEWIKI ROBOCZE O1 ARDON FOREST HIGH G3181 44	Fason typu trzewik do kostki, sznurowane. Skóra zamszowa łączona z tkaniną. Elementy odblaskowe. Obuwie bez właściwości ochronnych. Norma EN-20347. Rozmiary: 36-48. Podeszwa poliuretanowa PU2D, nierysująca, odporna na oleje, smary, paliwa.	PAR.	81,80	100,61
331	TRZEWIKI OCHRONNE S3 DERRICK High 44	Kat.S3. Wyższe trampki ochronne w nowoczesnym design. Podnosek kompozytowy. Wkładka antyprzebiciowa z Kevlaru. Mocna tkanina w kolorystyce szaro-brązowej, połączona ze skórą nubukową. Podeszwa gumowa. Rozmiary 39-48	PAR.	143,32	176,28
332	TRZEWIKI OCHRONNE S3 GRINDER 44	Kat.S3. Trzewiki robocze z skóry bydlęcej. Podnosek KOMPOZYTOWY, wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48	PAR.	132,27	162,69
333	TRZEWIKI OCHRONNE S1P ARDON FORE 44	Kat.S1P SRC. EN20345.Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek kompozytowy, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/Guma, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Kolor czarny, czerwone dodatki. Rozmiary 36-48	PAR.	153,05	188,25
334	TRZEWIKI OCHRONNE S3 ESD ARDON DOZER METAL FREE 44	Kat.S3. Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48.	PAR.	197,99	243,53
335	TRZEWIKI OCHRONNE S3 ESD ARDON HOBART 44	Kat.S3. Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48.	PAR.	209,01	257,08
336	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 CI PANDA ORSETTO 44	Kat. S3 CI SRC, EN20345. Ocieplane trzewiki ze skóry lico, oddychającej. Ocieplina syntetyczne futerko.Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 36-48.	PAR.	123,93	152,43
337	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S1 FF SC-03-002 MAINZ 44	Trzewiki ocieplane Fridrich&Fridrich S1 SC-03-002 to klasyczne obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem. Cholewka ze skóry dwoinowej tłoczonej. Kolor czarny, czerwone przeszycia. Podeszwa olejoodporna PU/PU. EN-ISO-20345:A1:2008, Rozmiary 38-47.	PAR.	54,99	67,64
338	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA CERBIATTO 43	Kat. S3 CI HRO SRC, EN20345. Ocieplane trzewiki ze skóry lico, oddychającej. Wewnątrz wyściółka. Kompozytowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/Guma antypoślizgowa, Grip Fibre, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 38-48.	PAR.	172,69	212,41
339	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S1 CI RAVEN XT ANK WIN 44	EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka zimowa, tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	68,00	83,64
340	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA TIGROTTO 44	Kat. S3 CL SRC. Ocieplane trzewiki wysokie z metalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na kwasy i oleje. Odblaski. Cholewka ze skóry wodoodpornej o właściwościach oddychających. Rozmiary 36-48.	PAR.	126,93	156,12
341	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 FF HOF SC-03-010 47	Kat. S3 CI SRA, EN20345. Ocieplane wysokie. Wierzch z skóra lico typ Buffalo. Ocieplane sztucznym futerkiem. Stalowy podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna. Absorpcja energii w części piętowej. Rozmiary 39-47.	PAR.	68,55	84,32

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
342	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA CAVALLINO 41	Kat. S3 CI HRO SRC, EN20345. Ocieplane podwyższone trzewiki ze skóry licowej, oddychającej. Wewnątrz wyściółka. Kompozytowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/Guma antypoślizgowa, Grip Fibre, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 38-48.	PAR.	187,80	230,99
343	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 APATIT WINTER 44	KAT.S3. Dobrej jakości w przystępnej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, olejoodporna podeszwa, przeciwślizgowa z wkładką antyprzebiciową. Rozmiar 35-50.	PAR.	58,95	72,51
344	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 STEEL NICKEL 44	Trzewiki ocieplane S3. Podnosek ochronny i wkładka antyprzebiciowa. Wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Oddychająca podeszwa. Skuteczna ocieplina. Podeszwa PU-PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozmiary: 39-48.	PAR.	116,06	142,75
345	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL O2 APATIT WINTER 44	KAT.O2. Dobrej jakości w przystępnej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, BEZ PODNOSKA, olejoodporna podeszwa, przeciwślizgowa. Rozmiar 35-48	PAR.	60,75	74,72
346	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL FO SRB ROAD GRAND-W 44	Trzewiki zawodowe, ocieplane, z BRĄZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Ocieplina futerko syntetyczne typu BOA. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 37-48.	PAR.	131,15	161,31
347	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL FO SRB ROAD INDUSTRY 45	EN 20347 E FO SRB. Trzewiki zawodowe, ocieplane, z CZARNEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz oddychająca wyściółka Cambrelle. Ocieplina futerko syntetyczne typu BOA. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwpoślizgowa. Rozmiary: 37-48.	PAR.	140,06	172,27
348	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 STEEL WOLFRAM 46	Trzewiki ocieplane S3. Podnosek ochronny i wkładka antyprzebiciowa. Wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Oddychająca podeszwa. Skuteczna ocieplina. Podeszwa PU-PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozmiary: 39-48.	PAR.	224,07	275,60
349	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TOPAZ WINTER 44	KAT.S3. Dobra jakość w dobrej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU-PU, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	76,05	93,54
350	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TEXXOR RANGER 44	KAT.S3 ochrona palców stopy przed uderzeniem z energią do 200 J, odporność oleje, benzynę, rozpuszcz organiczne, przekłucie od spodu zabudowana pięta z absorpcją energii, właściwości antyelektrostat przepuszcz absorpcją wody. Rozmiar 36-48	PAR.	88,83	109,26
351	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TABERNUS 44	KAT.S3. Bardzo dobra jakość, skórzane ze skóry bawolej, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU2D, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	123,34	151,71
352	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 HIBERNUS 44	Ocieplane buty robocze Ardon Hibernus S3 Src to obuwie ochronne wyposażone w metalowy podnosek oraz we wkładkę antyprzebiciową. Norma EN-ISO-20345:2005/A1:2008. Rozmiary: 37-48. Podeszwa poliuretanowa PU2D, nierysująca, odporna na oleje, smary, paliwa.	PAR.	136,70	168,14
353	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 FIRWIN 44	KAT.S3. Dobra jakość w dobrej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU2D, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	59,24	72,87
354	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL O2 ARWIN 44	KAT.O2. Wierzchy skóra bawola, hydrofobowa. Ocieplane futerkiem BOA, wstawki odblaskowe. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, nierysująca, przeciwślizgowa, kontakt z podł. temp. 110 st. C. Rozmiar 36-48	PAR.	96,94	119,24
355	BUTY OCHRONNE OCIEPL S3 TEXXOR ZIPPER 6340 44	Kat.3. Norma EN 20345. Buty ochronne ocieplane. Cholewka skóra bydlęca licowa. Ocieplina - futro sztuczne. Zapinane na suwak. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Kolor czarny, zielone przeszycia. Rozmiary 36-48.	PAR.	118,54	145,80
356	BUTY OCHRONNE OCIEPL S3 ARDON TIBIA 44	EN20345 S3 SRC. Ocieplane buty robocze wysokie. Całoskórzane - skóra lico bawola. Ocieplina sztuczne futerko. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa stalowe. Podeszwa PU2D nierysująca, olejoodporna, odp. na kontakt z gorącym podłożem do 110 st. C. Roz. 39-47.	PAR.	154,36	189,86
357	BUTY OCHRONNE S3 RAVEN RUBBER RIGGER 44	Kat. S3, HRO, SRC. Obuwie typu kozaki, wsuwane. Cholewka hydrofobowa skóra bydlęca dwoina Buffalo. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/guma. Kolor czarny, niebieskie detale, Rozmiary 40-48.	PAR.	127,62	156,97
358	WKŁADKI DO BUTÓW ANTYBAKTERYJNE 43/29	Antybakteryjne wkładki do butów. Aromatyzowane. Masują stopy powodując efekt akupresury. Higieniczne - zmywalne. Zapobiegają nadmiernemu poceniu się stóp. Izolują od temperatury. Zawierają srebro. Grubość 1,5 mm. Rozmiary 35-47.	PAR.	5,31	6,53
359	WKŁADKI DO BUTÓW 2801-30 CARBON 36/46	Wkładki do butów z aktywnym węglem BAYER. Wykonane z tkaniny i pianki lateksowej. Właściwości dezodoryzujące - pochłania zapach. Perforacja powierzchni. Łagodzi wstrząsy. Rozmiar uniwersalny, możliwość przycięcia rozmiaru od 36 do 46.	PAR.	5,67	6,97
360	WKŁADKI DO BUTÓW FILCOWE 2805-43	Wkładki do butów filcowe, obustronne. Izolują stopę od zimnego podłoża. Rozmiary: 35-48 bez 40,44. Kolor szary melanż.	PAR.	3,44	4,23
361	WKŁADKI DO BUTÓW ANATOMICZNE MONTA 43	Anatomiczny kształt. Pomagają utrzymać prawidłowy kształt stopy. Materiał PES i lateks. Pochłaniają wstrząsy. Ograniczają nieprzyjemne zapachy. Zapobiegają nadmiernemu poceniu się stóp. Izolują od temperatury. Rozmiary 36-47.	PAR.	11,14	13,70

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
362	WKŁADY OCIEPLAJĄCE DO GUMOWCY 6900 40	Wkłady ocieplająco-higieniczne z szarej bawełny, do gumowcy, gumofilcy	PAR.	12,22	15,03
363	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZELNE TYVEK POSO	Ochraniacze na obuwie z tkaniny Tyvek, antyelektrostatyczne, niepyłące, do clean room'ów. Rozmiar uniwersalny. Cena za sztukę !	SZT.	1,95	2,40
364	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZELNE TYVEK ABS POSA	Ochraniacze na obuwie Tyvek, tkanina Du Pont, gumka, przeciwślizgowy ABS. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące	SZT.	3,11	3,83
365	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZ. WYSOKIE TYVEK POBO	Ochraniacze na obuwie Tyvek, tkanina Du Pont, wysokie wiązane z gumką. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące	SZT.	3,77	4,64
366	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZ. WYS. ABS TYVEK POBA	Ochraniacze na obuwie Tyvek z podeszwą ABS, tkanina Du Pont, wysokie wiązane z gumką. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące	SZT.	4,77	5,87
367	OCHRANIACZE NA OB. WYS. ABS TYVEK POBA 42-46	Ochraniacze na obuwie Tyvek, tkanina Du Pont, wysokie wiązane z gumką. Podeszwa antypośl. Bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące. Rozm. 42-46	SZT.	3,09	3,80
368	OCHRANIACZE NA OBUWIE WŁÓKNINOWE MER N	Ochraniacze z fizełiny w kolorze niebieskim. Gumka ściągająca przy kostce. Rozmiar uniwersalny. Zastosowanie higieniczne w szpitalach, gabinetach, clean room'ach.	OP.	14,00	15,12
369	OCHRANIACZE NASTOPNIKI SPAWALNICZE TEXXOR 4412	Ochraniacz na buty i nogawkę, spawalniczy, całoskórzany z dwioma bydlęciami. Dł. 40cm, z 4 petelkami do zaczepienia. Cena za parę.	PAR.	29,42	36,19
370	SKARPETY CRV NADLAT 41/42	Niskie skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor czarny, czerwone akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.	PAR.	6,80	8,36
371	SKARPETY NISKIE CRV ALGEDI CZARNE 41/42	Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor czarny, czerwone akcenty. Rozmiary: 37-46.	PAR.	4,52	5,56
372	SKARPETY NISKIE CRV ALGEDI BIAŁE 41/42	Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor biały, czerwone akcenty. Rozmiary: 37-46.	PAR.	4,52	5,56
373	SKARPETY NISKIE CRV WRAY 41/42	Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne gładkie wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor szary, czarne, zielone i białe akcenty. Rozmiary: 39-46.	PAR.	6,40	7,87
374	SKARPETY NISKIE ENIF ZIELONE 43/44	Niskie skarpety sportowe z odbłaskowym pasem z tyłu na pięcie. Idealne do aktywności outdoorowej, biegania, jazdy rowerem, wycieczek pieszych. Materiał przewiewny, dobrze wentyluje stopę.	PAR.	7,03	8,65
375	SKARPETY CRV ZOSMA 43/44	Grubsze skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu, strefy poduszkowe zapobiegają powstawaniu obtarć i pęcherzy. Kolor szary, żółte akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.	PAR.	9,63	11,84
376	SKARPETY CRV NEKKAR 43/44	Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor czarny, szare, czerwone akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46	PAR.	7,63	9,38
377	SKARPETY MERGE 43	Wysokie standardowe skarpety robocze w ekonomicznej cenie. Przędza o składzie: bawełna 80%, polipropylen 20%. Wytrzymałe i przewiewne dla stóp. Kolor czarny. Rozmiary: 40-46.	PAR.	4,19	5,15
378	SKARPETY PANDA WASAT CZARNE 43/44	Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Poduszkowe strefy przeciw otarciom i pęcherzom. Kolor szary, czarne, żółte akcenty. Rozmiary: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.	PAR.	7,75	9,53
379	SKARPETY DABIH 43/44	Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Poduszkowe strefy przeciw otarciom i pęcherzom. Kolor czarny, szare i żółte akcenty. Rozmiary: 39-46.	PAR.	7,67	9,43
380	SKARPETY CRV CHERTAN 3 PARY 43/44	Cena za opakowanie 3 pary. Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor szary, czarne i czerwone akcenty. Rozmiary: 39-46. Cena za 3 pary.	OP.	12,33	15,17
381	SKARPETY CRV ARAE 43/44	Skarpety robocze z elastycznych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowo wyścielana stopa. Kolor czarny, szare akcenty. Rozmiary: 39-46.	PAR.	4,19	5,15
382	SKARPETY CRV SEGIN 3 PARY 43/44	Cena za 3 pary. Skarpety robocze z elastycznych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. W paczce po 1 parze: melanż niebieski, szary jasny i ciemny. Rozmiary: 39-46	KPL.	13,15	16,17
383	SKARPETY CXS BRIGADE CZARNE 42	Wysokie skarpety robocze. Przędza o składzie: bawełna 70%, poliamid 30%. Prążkowana faktura. Wytrzymałe mechanicznie. Kolor biały i czarny. Rozmiary: 37, 39, 42, 45, 47.	PAR.	4,86	5,98
384	SKARPETY CXS COMFORT CZARNE 42	Wysokie skarpety robocze z jonami srebra. Przędza o składzie: bawełna 75%, polipropylen 22%, elastan 3%. Wytrzymałe i przewiewne dla stóp. Kolor czarny. Rozmiary: 39, 42, 45, 47.	PAR.	7,90	9,72

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
385	SKARPETY COOLMAX-ACTIVE TEXXOR 6910 43/44	Skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor czarny, szare wzmocnienia. Rozmiary: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48.	PAR.	16,98	20,89
386	POMPKA KOSZYK DO PASTY AMERICOL ŻÓŁTA 4,5L	Pompka + metalowy koszyk do zawieszenia na ścianie pasty do mycia rąk AMERICOL 4,5L. Idealne rozwiązanie w warsztatach powyżej 10 osób. W komplecie wkręty.	SZT.	122,34	150,48
387	POMPKA DO PASTY AMERICOL ŻÓŁTA 4,5L	Pompka - dozownik do pasty do mycia rąk AMERICOL 4,5L. Idealne rozwiązanie w warsztatach powyżej 10 osób. W sposób ekonomiczny i higieniczny można dozować pastę bezpośrednio na dłoń, zawsze jednakową porcję.	SZT.	82,45	101,41
388	KOSZYK DO PODAJNIKA PASTY KREM EILFIX 2,5L	Koszyk wiszący do podajnika pasty Eilfix 2,5L. Wym: szer. 13,5 x głębokość 9 x wysokość 16cm.	SZT.	42,52	52,30
389	POMPKA DO PODAJNIKA PASTY KREM EILFIX 2,5L	Pompka do dozownika pasty do mycia rąk Eilfix 2,5 l. Ekonomiczne rozwiązanie dla firm, w których pracownicy wspólnie korzystają ze środków czystości. Lepsza kontrola zużycia, higieniczne rozwiązanie pobierania pasty.	SZT.	48,37	59,50
390	RĘKAWICE BIOLOGICZNE SECOL 140g	Hydrofilowy żel chroniący dłonie przed substancjami pochodzenia organicznego, które nie zawierają w swym składzie wody lub alkoholu. Posiada właściwości bakterioobójcze, grzybobójcze oraz lecznicze i pielęgnacyjne. Obojętny dla skóry	SZT.	7,11	8,75
391	ŚCIERKA DO PODŁOGI BIAŁA 60x70	Ścierka do podłogi biała. Wymiary 60 x 70	SZT.	0,00	0,00
392	CZYŚCIWO BAWELNIANE BIAŁE	Czyściwo bawełniane białe, warsztatowe. Pochodzi z recyklingu nieprzydatnej odzieży. Worek 10 kg.	KG	3,22	3,96
393	PIELUCHA Z TETRY 60x80	Tradycyjna pielucha z tetry bawełnianej, 110 g/m2. Wysoka chłonność płynów. Wymiary 60x80cm. Kolor biały. Jednostka sprzedaży zgrzewka 10 sztuk. Cena za sztukę.	SZT.	1,89	2,32
394	ŚCIERKA DO PODŁOGI WŁÓKNINA BIAŁA 60*70	Tradycyjna ścierka do podłogi z beżowej włókniny o dużej chłonności. Nie rozmazuje brudu po podłodze. Wymiary 60 x 70 cm	SZT.	1,06	1,30
395	STOJAK OSTRZEGAWCZY BEZ NADRUKU	Stojak bez nadruku. Wyprodukowany z polipropylenu o wysokiej odporności mechanicznej, z rączką do przenoszenia. Rozmiar: 23,5 cm x 61,5 cm. Waga 0,85 kg. Zalecany do miejsc użyteczności publicznej.	SZT.	22,80	28,04
396	STOJAK OSTRZEGAWCZY UWAGA ŚLISKA PODŁOGA	Stojak informujący w języku angielskim o ryzyku poślizgnięcia się na mokrej podłodze. CAUTION WET FLOOR. Zalecany do miejsc użyteczności publicznej w których mogą przebywać osoby obcojęzyczne.	SZT.	22,80	28,04
397	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH MUSZELKA C/2100-06	Nakolanniki z nylonu wzmocniane plastikową nakładką. Dwie taśmy mocujące zapinane na rzep	SZT.	8,29	10,20
398	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH POLIURETAN ŻÓLTE	EN 14404:2004+A1:2010. Klasa 1, ochrona przed przebicciem co najmniej 100 N. Nakolanniki ochronne wykonane z poliuretanu. Dwie gumowe taśmy mocujące z regulacją napięcia-obwodu. Grubość ok 1cm Kolor żółty. CENA za SZTUKĘ.	SZT.	10,45	12,85
399	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH Z GUMY 90101/CZ	Nakolanniki z lanej gumy. Wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie. Mocowanie za pomocą regulowanej, gumowej taśmy	SZT.	13,70	16,85
400	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ŻEL	Nakolanniki żelowe. Wykonane z pianki gumowej oraz wkładki żelowej. Wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie. Mocowanie za pomocą regulowanych, neoprenowych pasków. Rozmiar uniwersalny. Norma EN-14404:2004+A1 Typ 1.	PAR.	45,75	56,27
401	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH WEWN. JOE EVA	Nakolanniki wewnętrzne do spodni z miękkiej pianki EVA foam. Zapewniają ochronę przed urazami mechanicznymi, termicznymi i wilgocią. Rozmiar uniwersalny 14x21cm. Cena za szt.	SZT.	5,41	6,65
402	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ŻEL RICKIE J3802	Nakolanniki żelowe posiadają skorupę z PCV, wewnątrz wkładka żelowa. Wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie. Mocowanie za pomocą regulowanych, neoprenowych i poliesterowych pasków. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	37,33	45,92
403	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH 2-PASKI ŻÓLTE	Nakolanniki z mocnej skóry z wkładką amortyzującą. Dwa paski mocujące regulowane na rzepy.	PAR.	24,30	29,89
404	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH WEWNĘTRZNE ONKINGBEE	Nakolanniki wewnętrzne do spodni. Wykonane z miękkiej pianki EVA foam. Zapewniają ochronę przed urazami mechanicznymi, termicznymi i wilgocią. Wym. 16x21cm. Cena za parę.	PAR.	14,34	17,64
405	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ONPAD N UNI	Nakolanniki ochronne z pianki EVA. Paski mocujące zapinane na rzepy. Zapewniają komfort i wygodę. Kolor niebieski.	PAR.	11,64	14,32
406	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ONTOP	Nakolanniki żelowe. Osłona z tworzywa sztucznego. Paski mocujące zapinane na rzepy. Zapewniają komfort i wygodę. Zgodne z EN14404	PAR.	39,11	48,11
407	TAŚMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERWONA 500 mb	Taśma biało-czerwona dwustronna ostrzegawczo-ogrodzeniowa, o długości 500 mb, szerokości 70mm i grubości 30mic. Do oznaczania budów, imprez rekreacyjnych i sportowych. Każda sztuka pakowana w pudełko, służące jako podajnik.	SZT.	24,03	29,56
408	TAŚMA OSTRZEGAWCZA TASO100 31S CW BIAŁ/CZER	Taśma jednostronna biało-czerwona ostrzegawczo-ogrodzeniowa, o długości 100 mb, szerokości 70 mm, oraz grubości 30 mic. Do oznaczania budów, imprez rekreacyjnych i sportowych.	SZT.	4,55	5,60
409	TAŚMA OSTRZEGAWCZA PRZYLEPNA ŻÓŁTA-CZARNA 66m/60mm	Taśma ostrzegawcza, żółto-czarna, prawa, samoprzylepna, szerokość 60mm, długość rolki 66 mb	SZT.	23,88	29,37
410	TAŚMA NAPRAWCZA TASODUCT C 46 m CZARNA	Uniwersalna taśma naprawcza, tzw. MacGyver'a , długość 50 jardów (ok. 46 m), szerokość 48 mm. Do prac łączeniowo-naprawczych w hydraulice, izolacji oraz innych tymczasowych. Polecana do mocnego pakowania. Kolory: biały, czarny, czerwony, szary	SZT.	11,01	13,54

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
411	TASMA NAPRAWCZA TASODUCT C 46 m SREBRNA	Uniwersalna taśma naprawcza, tzw. MacGyver'a , długość 50 jardów (ok. 46 m), szerokość 48 mm. Do prac łączeniowo-naprawczych w hydraulice, izolacji oraz innych tymczasowych. Polecana do mocnego pakowania. Kolory: biały, czarny, czerwony, szary.	SZT.	11,01	13,54
412	TASMA ANTYPOŚLIZGOWA 18 m/50mm PL CZARNA	Taśma samoprzylepna antypoślizgowa, czarna. Folia PCV, 100mic. Klej akrylowy na solwencie. Przekładka - papier 100 g/m2. Odporność tem. -30 st C, +60 St. C. Rolka 18mb. Szerokość 5 cm. Stosowanie wewn i na zewn.	SZT.	58,29	71,70
413	TASMA ANTYPOŚLIZGOWA 18 m/50mm PL ŻÓŁTA	Taśma samoprzylepna antypoślizgowa, żółta. Folia PCV, 100mic. Klej akrylowy na solwencie. Przekładka - papier 100 g/m2. Odporność tem. -30 st C, +60 St. C. Rolka 18mb. Szerokość 5 cm. Stosowanie wewn i na zewn.	SZT.	56,31	69,26
414	PACHOLEK OSTRZEGAWCZY 2603-02 30 cm	Jednoczęściowy pacholek ostrzegawczy. 100% PE. Podstawa 22,5x22,5 cm. Jeden pasek. Wysokość 30 cm.	SZT.	11,75	14,45
415	PACHOLEK OSTRZEGAWCZY 2603-03 54 cm	Jednoczęściowy pacholek ostrzegawczy. Materiał 100% PE. Podstawa 29x29 cm. Dwa paski odblaskowe. Wysokość 54 cm.	SZT.	20,68	25,44
416	PACHOLEK OSTRZEGAWCZY SAND WEIGHTED 45CM	Jednoczęściowy pacholek ostrzegawczy. 100% PE. Podstawa w kształcie sześciokąta. Obciążenie piaskiem dla lepszej stabilności. Jeden pasek odblaskowy Des 2 zgodny z BS873 : Część 6 i EN13422 Klasy R1B.	SZT.	22,19	27,29
417	PACHOLEK DROGOWY SEALBRITE SLEEVE SAND BASE 50CM	Jednoczęściowy pacholek ostrzegawczy. Wys. 50cm. 100% PE odpornego na promieniowanie UV. W podstawie obciążenie piaskiem dla lepszej stabilności. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	26,10	32,10
418	PACHOLEK DROGOWY DOMINATOR 50CM	Dwuczęściowy pacholek ostrzegawczy. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa kompozyt z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	28,73	35,34
419	PACHOLEK DROGOWY DOMINATOR 75CM	Dwuczęściowy pacholek ostrzegawczy. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa kompozyt z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	50,49	62,10
420	PACHOLEK DROGOWY ROAD-PAHOG 50CM	Pacholek ostrzegawczy z jednym pasem odblaskowym. Wys. 50cm. 100% PCV z recyklingu. Jeden pas odblaskowy Des 2. zgodny z BS873 : Część 6.	SZT.	24,55	30,20
421	PACHOLEK DROGOWY ROAD-PAHOG 75CM	Pacholek ostrzegawczy z jednym pasem odblaskowym. Wys. 75cm. 100% PCV z recyklingu. Jeden pas odblaskowy Des 2 zgodny z BS873 : Część 6.	SZT.	41,78	51,39
422	PACHOLEK DROGOWY NAVIGATOR 75CM	Dwuczęściowy pacholek ostrzegawczy. Wys. 75cm. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa z PCV z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	51,17	62,94
423	PODSTAWA BARIERKI JSP WORKGATE	Podstawa bariery WORK-GATE. Wykonana z PCV, posiada zwiększoną przyczepność. Umożliwia stabilne umieszczenie bariery na podłożu. Kolor czarny.	SZT.	25,41	31,25
424	LIZAK DO ZATRZYMYWANIA POJAZDÓW ROAD-STOPPER	Tarcza do zatrzymywania pojazdów - LIZAK. Wykonany z polistyrenu wysokoudarowego. Wytrzymały, odporny na niskie i wysokie temp. Zgodna z przepisami policyjnymi.	SZT.	42,17	51,87
425	BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER Ż/CZ	Barierka ostrzegawcza składana, żółto-czarna. Wykonana z PP. Możliwość zaczeplenia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	405,90	499,26
426	BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER B-CZE	Barierka ostrzegawcza składana, biało-czerwona. Wykonana z PP. Możliwość zaczeplenia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	405,90	499,26
427	BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER B-NIE	Barierka ostrzegawcza składana, biało-niebieska. Wykonana z PP. Możliwość zaczeplenia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	405,90	499,26
428	BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER B-ZIE	Barierka ostrzegawcza składana, biało-zielona. Wykonana z PP. Możliwość zaczeplenia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	405,90	499,26
429	BARIERKA OSTRZEGAWCZA WORKGATE 4- CZĘŚCIOWA CZERW	Bariera wys. - 1m, dł. (jedno przęsło) - 84cm. Złożona z czterech części połączonych zaciskami na zawiasach. Kolor czerwony lub żółty z odblaskowym panelem w górnej części zgodnym z normą BS873. Nie zawiera metalowych elementów.	SZT.	262,52	322,90
430	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER PRO-FIT	EN361, EN358, EN813. TOP-PRODUKT. Szelki bezpieczeństwa. 3-punktowe: zaczepy piersiowy, grzbietowy, dwa boczne na pasie biodrowym. Pełna regulacja pasów udowych i barkowych	SZT.	0,00	0,00
431	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER 1-PUNKT FAR0201	EN361. Szelki bezpieczeństwa. 1-punktowe - zaczep tylny aluminiowy. Dobrze widoczny wzór ściegu. Regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	122,76	150,99
432	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER DS FAR0203	EN361. Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokościach. 2-punktowe: zaczep piersiowy i grzbietowy w postaci klamry metalowej typu "D". Pełna regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	166,45	204,73
433	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER 3-PUNKT FAR0204	EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. 3-punktowe - zaczep tylny, dwa zaczepy przednie tekstylne (pętle), dwa zaczepy boczne na pasie biodrowym. Pełna regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	194,44	239,16
434	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER RATUNK FAR0205	EN361, EN1497. Szelki bezpieczeństwa - ratunkowe. Pasek przeluzający do ratownictwa w pozycji pionowej. Pełna regulacja pasów udowych.	SZT.	200,69	246,85
435	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SZYBKIEGO WYP FAR0209	EN361. Szelki bezpieczeństwa z klamrami SZYBKIEGO WYPIĘCIA. 2-punktowe - zaczep tylny, dwa przednie zaczepy taśmowe (pętle). Pełna regulacja pasów udowych i barkowych. Do 136kg.	SZT.	150,30	184,87

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
436	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 1-PUNKT FAR0301	EN361. Szelki bezpieczeństwa. 1-punktowe - zaczep tylny. Regulacja pasów udowych.	SZT.	61,87	76,10
437	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 2-PUNKT FAR0302	EN361. Szelki bezpieczeństwa. 2-punktowe - zaczep tylny, 2 przednie mocowania (pętle taśmowe). Regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	72,79	89,53
438	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 3-PUNKT FAR0303	EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. 3-punktowe - zaczep tylny, 2 przednie mocowania taśmowe (pętle), dwa mocowania boczne na pasie biodrowym. Regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	126,02	155,00
439	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP K2 3-PUNKT FAR0402	EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. Aluminiovie klamry, zaczepy tekstylne, klamry szybkiego wypięcia. Wyściółka air-mesh na ramionach i w pasie pozycjonującym. Regulacja pasów udowych.	SZT.	664,17	816,93
440	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW SPARTAN FAR1101	EN361, EN354. Zestaw podtrzymujący. 1-punktowe szelki Spartan+ linka pozycjonująca dł. 1,8m z 2 zatrzaśnikami. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat.	SZT.	113,01	139,00
441	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW SPARTAN FAR1102	EN361, EN355. Zestaw przeciwdopadkowy. Szelki Spartan 2-punktowe+ linka z amortyzatorem 1,8m, zakończona zatrzaśnikiem i hakiem. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat	SZT.	182,06	223,93
442	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER IPAF FAR1103	EN361, EN353, EN358. Podstawowy zestaw do prac na wysokościach. Jednopunktowe szelki i 2 metrowa linka pozycjonująca regulowana, zakończona dwoma karabińczykami. Przydatność 5 lat.	SZT.	231,58	284,84
443	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW PIONEER FAR1104	EN361, EN355. ZESTAW PRZECIWI UPADKOWI 2 punktowe szelki i 2 metrowy amortyzator. Przydatność 5 lat.	SZT.	326,49	401,58
444	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER ZES DEKA FAR1105	EN361, EN353-2, EN358. Zestaw dekarSKI. Szelki Spartan 2-punktowe+ linka regulowana (bloker) amortyzująca dł. 10m, zakończona zatrzaśnikiem. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat.	SZT.	481,55	592,31
445	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW PRO-FIT FAR1109	EN361, EN358 ZESTAW PRZECIWI UPADKOWI 1 punktowe szelki i 2 metrowy lina pozycjonująca. Worek transportowy. Przydatność 5 lat.	SZT.	404,87	497,99
446	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW PRO-FIT FAR1112	EN361, EN353, EN358. Zestaw do prac na wysokościach. 2 punktowe szelki i amortyzator, zakończony dwoma hakami. Całość zapakowana w plecak transportowy.	SZT.	534,27	657,15
447	PAS DO PRACY W PODPARCIU OUP-KRM-WPB	EN358. Pas biodrowy do pracy w podparciu. Poliester, długość 135 cm, szer 44 mm. Dwa pierścienie typu D na biodrach. Podkładka piankowa EVA zwiększająca komfort. Pętle do mocowania narzędzi. Szwy z wytrzymałego poliamidu.	SZT.	54,58	67,13
448	ZACZEP HAKOWY DO SZELEK BEZPIECZENSTWA FA8505	EN362. Zaczep hakowy, aluminiowy.	SZT.	0,00	0,00
449	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER FAR0206	EN355, EN362 kl. B/T. Amortyzator bezpieczeństwa. Lina Kernmantel, pojedyncza, poliamid, gr. 11mm, dł. 2m. Jeden aluminiowy karabińczyk i zaczep hakowy scaffold. Wskaźnik oddziaływania dla lepszej kontroli stanu sprzętu.	SZT.	182,12	224,01
450	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER FAR0207	EN355, EN362 kl. B/T. Amortyzator bezpieczeństwa. Lina Kernmantel, poliamid, gr. 11mm, dł. 2m. Dwa zaczepy hakowe scaffold, jeden aluminiowy karabińczyk. Wskaźnik oddziaływania dla lepszej kontroli stanu sprzętu.	SZT.	345,17	424,56
451	LINA POZYCJONUJĄCA PIONEER FAR0208	KARTON 5 SZT. EN358:1999 grubość 33 mm. Możliwa jest regulacja długości za pomocą stalowej klamry od 0,5 m do 2 m.	SZT.	148,78	183,00
452	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER FAR0210	EN355, EN362 kl. B. Amortyzator bezpieczeństwa. Lina Kernmantel, pojedyncza, poliamid, gr. 11mm, dł. 2m. Dwa aluminiowe karabińczyki. Wskaźnik oddziaływania dla lepszej kontroli stanu sprzętu.	SZT.	230,03	282,94
453	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN FAR0305	EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma pojedyncza płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Jeden zatrzaśnik i zaczep hakowy stalowy.	SZT.	103,17	126,90
454	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN FAR0307	EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Podwójny zaczep hakowy i jeden zatrzaśnik stalowy.	SZT.	143,46	176,46
455	LINKA POZYCJONUJĄCA SPARTAN FAR0308	EN358:1999; Linka do pracy w podparciu, dł. 2m, poliamidowa w oplocie konopnym, śr. 14mm; regulowana długość; na końcach dwa zatrzaśniki stalowe	SZT.	72,44	89,10
456	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN FAR0309	EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma pojedyncza płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Dwa zatrzaśniki stalowe.	SZT.	90,65	111,50
457	LINA AMORTYZUJĄCA K2 POJEDYŃCZA KOŃCÓWKA FAR0404	Z jednej strony znajduje się zatrzaśnik, a z drugiej hak typu scaffold. Normy EN355:2002, EN362:2004. DŁUGOŚĆ 1,6M LUZ I PO NAPIĘCIU 2M	SZT.	271,67	334,15
458	LINA AMORTYZUJĄCA K2 CAPTIVE	Długość luźna linki to 1,6 metra. Po naciągnięciu dochodzi do 2 metrów. Normy EN355:2002, EN362:2004.	SZT.	260,23	320,08
459	ZATRZAŚNIK STALOWY Z BLOKADĄ NA ŚRUBĘ	EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z blokadą na śrubę. Otwarcie 17.0 mm - owalny karabińczyk wykonany z okrągłych prętów o średnicy 10 mm. Karabińczyk z automatycznym zamknięciem i ręczną blokadą. Wytrzymałość systemu większa niż 23 kN.	SZT.	8,82	10,85
460	LINA 14mm/10mb PRZYŁĄCZENIOWA OUP-KRM-RAL1410	Lina przyłączeniowa, trójżyłowa poliamidowa, o śr.14mm, dł.10mb. Jedna końcówka liny spleciona i pokryta ochronnym rękawem PE, zakończona pętlą, drugi koniec z suplem blokującym i pętlą. Wskaźnik zużycia. (*testowana w zestawie).	SZT.	82,25	101,17

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
461	AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA OUP-KRM-EAFEEWL	KAT3. EN355. Amortyzator bezpiecz. 2m Podwójny ściągacz w kształcie Y z pochłaniaczem energii. Jeden koniec zakończony karabińczykiem, na pozostałych końcach elastycznego ściągacza stalowe haki oczkowe do rusztowań.	SZT.	159,28	195,91
462	AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA OUP-KRM-EAWLWH	Kat.3, EN355. Amortyzator bezpieczeństwa. Taśma poliester, szer. 44mm, dł 1,5m. Ściągacz taśmowy. Po jednej stronie pochłaniacz energii z zatrzaśnikiem, po drugiej zaczep hakowy.	SZT.	99,29	122,13
463	ZATRZAŚNIK STALOWY Z AUTOM. BLOKADĄ NA ŚRUBĘ	EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z autom. blokadą na śrubę. Otwarcie 16.0 mm - owalny karabińczyk wykonany z okrągłych prętów o średnicy 10 mm. Wytrzymałość systemu większa niż 25 kN.	SZT.	9,36	11,51
464	LINA 12mm/1,5mb DO PRACY W PODPARCIU	Kat. 3, EN354 Lina przyłączeniowa do pracy w podparciu; trójżyłowa poliamidowa o śr.12mm, dł.1,5mb. Jedna końcówka zakończona karabińczykiem, druga hakiem. Końcówki chronione rękawem PE.	SZT.	62,05	76,32
465	ZATRZAŚNIK STALOWY Z BLOKADĄ SCREW GATE	EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z blokadą "Screw Gate". Otwarcie 19.0 mm. Owalny, wykonany z pręta o średnicy 10 mm. Wytrzymałość systemu większa niż 23 kN.	SZT.	0,00	0,00
466	PAS NARZĘDZIOWY Z POLIESTRU MAT 2100-24	Pas monterski z poliestru 600D. Kieszzenie łączone na nity metalowe. Metalowe ucho na młotek. Zapięcie na regulowaną klamrę plastikową. Bardzo wytrzymały. Nośność do 4 kg	SZT.	22,07	27,15
467	PAS NARZĘDZIOWY Z POLIESTRU PAT 2100-27	Materiał poliester 600D. Pas monterski z nylonu wielokieszeniowy, w tym na gwoździe. Kieszzenie łączone na nity metalowe. Metalowe ucho na młotek. Zapięcie na klamrę plastikową. Bardzo wytrzymały, obciążenie do 5 kg. Kolor czarny, nity srebrne.	SZT.	33,05	40,65
468	OCHRANIACZ-STABILIZATOR SZYI NECPROTECH JSP	Stabilizator Necrotech redukujący ból oraz napięcie mięśni szyi. Lekki i wygodny w użyciu. Wykonany jest z mocnych, wytrzymałych materiałów. W pełni dopasowuje się do każdego rozmiaru.	SZT.	104,72	128,81
469	TORBA MONTERSKA DO PASKA VISION H9133	Torba narzędziowa przypinana do paska spodni. Bawełna 60%, poliester 40%. Gramatura 260 g/m2. Konstrukcja miechowa. Liczne kieszenie, w tym zapinane na suwak i zatrzaski, szlufki na długopisy, metrówkę. Kolor czarny, pomarańczowe przeszycia.	SZT.	17,44	21,45
470	SPODNIE ROBOCZE SHORT 3/4 EMERTON 52	Spodnie na lato do pasa 3/4. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	67,81	83,41
471	SPODNIE ROBOCZE SHORT DESMAN 54	Spodnie szorty. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	43,61	53,64
472	SPODNIE ROBOCZE SHORT EMERTON 54	Spodnie szorty. 65% poliester/35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	51,50	63,35
473	SPODNIE ROBOCZE SHORT STANMORE NIEB 52	Spodnie szorty. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane suwak i zatrzask. Szlufki na pasek Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	71,54	88,00
474	SPODNIE ROBOCZE SHORT MAX SZARY-CZERWONY 52	Spodnie szorty. 100% BAWĘŁNA 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor: szaro-czerwony. Rozmiary 48-62.	SZT.	35,17	43,26
475	SPODNIE ROBOCZE SHORT ALLYN ZIEL 52	Spodnie szorty. 65% PES/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 48-62.	SZT.	87,60	107,75
476	SPODNIE ROBOCZE SHORTS KNOXFIELD SZACZE 52	Spodnie szorty. Tkanina bawełniana z dodatkiem poliestru. Elastyczna talia. 2 boczne i 2 tylne kieszenie. Doczepiana szlufka narzędziowa. Pierścień D na identyfikator. Kolor szary, czerwone, pomarańczowe lub żółte akcenty. Rozmiary 46-64.	SZT.	66,34	81,60
477	SPODNIE ROBOCZE SHORT SIRIUS ELIAS 54	Spodnie szorty. 35% bawełna Canvas/65 % poliester, 270 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor: szaro-zielony. Rozmiary 48-64	SZT.	56,70	69,74
478	SPODNIE ROBOCZE SHORT ORION DAVID BRĄZ-CZ 48	Spodnie szorty. 60% bawełna/40% poliester, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	54,23	66,70
479	SPODNIE ROBOCZE SHORT ORION DAVID SZ-CZ 52	Spodnie szorty. 60% bawełna/40% poliester, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	54,23	66,70
480	SPODNIE ROBOCZE SHORT 3/4 LUXY PATRIK 54	Spodnie 3/4 do kolan. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodakowa guma w pasi i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor niebiesko-czarny. Rozmiary 46-64.	SZT.	35,07	43,14
481	SPODNIE ROBOCZE SHORT ARDON 4TECH-04 NIEBIESKIE 54	Spodnie szorty. 35% bawełny, 65% poliester, 240g/m2. Z paskiem tekstylnym. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie. Kolor niebieski, czarne akcenty. Rozmiary 46-64.	SZT.	64,64	79,51
482	SPODNIE ROBOCZE SHORT TEXXOR BERMUDA BI/SZ 4344/52	Krótkie spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna Canvas, 270 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym naszywane Cargo. Kolor biały/szary. Rozmiary 42-64.	SZT.	94,77	116,57
483	SPODNIE OGRODNICZKI STANMORE ZIELONE 52	Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	107,35	132,04
484	SPODNIE OGRODNICZKI STANMORE GRANAT 52	Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-64.	SZT.	107,35	132,04

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
485	SPODNIE OGRODNICZKI DESMAN 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Regulowane szelki. Liczne kieszenie, w tym na nogawkach. Rozmiar 48-62.	SZT.	61,92	76,16
486	SPODNIE OGRODNICZKI EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak, z boku guziki. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-64	SZT.	77,75	95,63
487	SPODNIE OGRODNICZKI TAYRA 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 240 g/m2. Apertura wodo-olejoodporna. Zapinane na suwak i zatrzaski, liczne kieszenie. Taśmy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	87,75	107,93
488	SPODNIE OGRODNICZKI OLZA NIEBIESKIE 48	Elastyczne spodnie ogrodniczki. 97% bawełna/3% Spandex, 265 g/m2. Wzmocnienia Cordura. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62.	SZT.	145,57	179,05
489	SPODNIE OGRODNICZKI ALLYN ZIEL 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia Cordura. Zapinane na suwak, liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor: czarno-zielone. Rozmiary 46-62	SZT.	140,85	173,25
490	SPODNIE OGRODNICZKI FF CARL BE-01-004 SZA/POM 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia poliester OXFORD. Regulowane szelki. Guziki po bokach. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62	SZT.	57,15	70,29
491	SPODNIE OGRODNICZKI FF CARL BE-01-004 ANTRACYT 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia poliester OXFORD. Regulowane szelki. Guziki po bokach. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62.	SZT.	57,15	70,29
492	SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION CZERW 52	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	52,29	64,32
493	SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION ZIEL 54	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	52,29	64,32
494	SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION NIEB 54	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	52,29	64,32
495	SPODNIE OGRODNICZKI FF UDO BE-01-006 GRAN 50	Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, gramatura 240 g/m2. Prosty, funkcjonalny krój, Regulowane szelki. Liczne kieszenie, boczne, a pierśoiowa zapinana. Kieszenie na na nakolanniki. Kolory: granat, niebieski, zielony. Rozmiary 44-64	SZT.	33,86	41,65
496	SPODNIE OGRODNICZKI MAX SUMMER BEŻ/CZA 50	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina lekka i przewiewna. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Rozmiary 46-64	SZT.	52,03	64,00
497	SPODNIE OGRODNICZKI MAX LADY SZARE 42	Spodnie robocze damskie. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	53,24	65,49
498	SPODNIE OGRODNICZKI MAX LADY NIEB 44	Spodnie robocze damskie. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	53,24	65,49
499	SPODNIE OGRODNICZKI KNOXFIELD SZA/CZE 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64,	SZT.	103,65	127,49
500	SPODNIE OGRODNICZKI SIRIUS TRISTAN SZA-ZIEL 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna canvas/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak, guziki po boku. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 46-64.	SZT.	86,63	106,55
501	SPODNIE OGRODNICZKI ORION KRYSZTOF SZA-CZA 54	Spodnie ogrodniczki. 60% bawełna twill/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak, z tyłu guma. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	88,87	109,31
502	SPODNIE OGRODNICZKI CXS LUXY ROBIN NIEBIESKIE 52	Spodnie ogrodniczki, 100% bawełna, 260 g/m2. Wzmocnienia na kolanach. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64	SZT.	52,88	65,04
503	SPODNIE OGRODNICZKI CXS LUXY SABINA NIEBIESKIE 44	Spodnie ogrodniczki damskie, 100% bawełna, 260 g/m2. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Norma EN340, 13688. Rozmiary 38-58. Karton 20 szt.	SZT.	52,88	65,04
504	SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE FRANTA 52	Spodnie ogrodniczki męskie. 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Wzmocnione kolana. Liczne kieszenie. Kolor niebieski. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64	SZT.	42,53	52,31
505	SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE FRANTA 56	Spodnie ogrodniczki męskie. 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Wzmocnione kolana. Liczne kieszenie. Kolor niebieski. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64	SZT.	42,53	52,31
506	SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE DAMSKIE YVONA 52	Spodnie ogrodniczki damskie, 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Liczne kieszenie. Granatowe. Norma EN340, 13688. Rozmiary 38-60.	SZT.	34,65	42,62
507	SPODNIE OGRODNICZKI SIRIUS TRISTAN SZARY JASNY 54	Spodnie ogrodniczki letnie. 100% bawełna, 190 g/m2. Wzmocnienia 35% bawełna/65% poliester. Zapinane na suwak, po bokach guziki. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	PAR.	73,13	89,95
508	SPODNIE OGRODNICZKI CXS PHOENIX CRONOS SZ-CZERW 46	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 190 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na suwak, napy boczne. Dodatkowe szlufki na pasek. Funkcjonalne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiar 46-64.	SZT.	50,63	62,27

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
509	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH BEŻ/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszzenie na nakolanniki. Liczne kieszzenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	134,33	165,23
510	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH NIE/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszzenie na nakolanniki. Liczne kieszzenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	134,33	165,23
511	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH GRA/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszzenie na nakolanniki. Liczne kieszzenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	134,33	165,23
512	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH SZA/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszzenie na nakolanniki. Liczne kieszzenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	134,33	165,23
513	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON 4TECH-03 SZARE 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliester, 240g. Zapinane na suwak i guziki boczne. Regulowane szelki, dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszzenie, w tym na nogawce. Podwójne wzmocnienia na kolanach. Kieszzenie na nakolanniki. Rozmiary 46-64.	SZT.	72,66	89,37
514	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON 2STRONG 03 SZA/POM 54	Spodnie ogrodniczki. 20% bawełna/ 80% poliester, 235g. Zapinane na suwak i boczne guziki. Liczne kieszzenie. Regulowane szelki, dodatkowa guma w pasie. Oblaskowa lamówka. Rozmiary: 46-66.	SZT.	58,21	71,60
515	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON R8ED+02 52	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliester, 245g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Elastyczna część tylna, regulacja w pasie patkami ściągającymi. Regulowane szelki. Funkcjonalne kieszzenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	176,45	217,03
516	SPODNIE OGRODNICZKI LH-CONTREX ŻÓŁTY 52	KAT.2 EN471 Ogrodniczki wykonane z fluorescencyjnej tkaniny 85% poliester 14% bawełna, gramatura 300g/m2. Potrójne szwy, pasy odblaskowe, liczne kieszzenie, miejsce na nakolanniki, regulacja szelek + w pasie. Kolor żółto-niebieski. Rozm. 48-62	SZT.	119,04	146,42
517	SPODNIE OGRODNICZKI MULTI MASTER CZERWONE 56	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszzenie, w tym na nogawce. Rozm. 46-62.	SZT.	34,17	42,03
518	SPODNIE OGRODNICZKI MULTI MASTER SZARE 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszzenie, w tym na nogawce. Rozm. 46-62.	SZT.	34,17	42,03
519	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER CZERWONY 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszzenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	33,24	40,89
520	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER NIEBIESKIE 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszzenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	33,24	40,89
521	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER SZARY 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszzenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	33,51	41,22
522	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER BIAŁY 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszzenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	33,24	40,89
523	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER ZIELONE 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszzenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	33,24	40,89
524	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON VISION-03 CZA/SZA 182/54	Spodnie robocze 60% bawełny, 40% poliester, gramatura 260 g/m2, diagonal. Liczne kieszzenie w tym na udach. Wzmocnienie na kolanach, elementy odblaskowe, kieszonki na nakolanniki. Kontrastowe przeszycia. Rozmiar 46-64.	SZT.	101,36	124,67
525	SPODNIE ROBOCZE PAS STANMORE GRANAT 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki. Wzmocnienia bawełna. Liczne kieszzenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	81,58	100,34
526	SPODNIE ROBOCZE PAS STANMORE BRĄZ 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki. Wzmocnienia bawełna. Liczne kieszzenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	81,58	100,34
527	SPODNIE ROBOCZE PAS DESMAN 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszzenie. Rozmiary 48-64.	SZT.	49,42	60,79
528	SPODNIE ROBOCZE PAS DESMAN 2 IN 1 54	Spodnie do pasa 2 w1 (odpinane nogawki). 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszzenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	59,04	72,62
529	SPODNIE ROBOCZE PAS EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszzenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-64.	SZT.	63,87	78,56
530	SPODNIE ROBOCZE PAS TAYRA 48	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 240 g/m2. Zwiększona odporność na wodę i oleje. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszzenie. Kolorystyka czerwono-czarna. Taśmy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	64,92	79,85

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
531	SPODNIE ROBOCZE ALLYN ZIELONY 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor czarno-zielone. Rozmiary 46-62. Karton 20 szt.	SZT.	109,69	134,92
532	SPODNIE ROBOCZE ALLYN NIEBIESKI 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor czarno-zielony. Rozmiary 46-62. Karton 20 szt.	SZT.	109,69	134,92
533	SPODNIE ROBOCZE ALLYN CZARNY 58	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor czarno-szare. Rozmiary 46-62.	SZT.	109,69	134,92
534	SPODNIE ROBOCZE FF CARL BE-01-003 SZA/POM 54	Spodnie do pasa, SZARE. 20% bawełna/80% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia z poliestru OXFORD. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62.	SZT.	44,55	54,80
535	SPODNIE ROBOCZE FF CARL BE-01-003 ANTRACYT 54	Spodnie do pasa, ANTRACYTOWE. 20% bawełna/80% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia z poliestru OXFORD. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62.	SZT.	44,55	54,80
536	SPODNIE ROBOCZE MAX EVOLUTION CZERW 54	Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	40,22	49,47
537	SPODNIE ROBOCZE MAX EVOLUTION ZIEL 54	Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	40,22	49,47
538	SPODNIE ROBOCZE MAX EVOLUTION NIEB 54	Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	40,22	49,47
539	SPODNIE ROBOCZE OTTO SCHACHNER OS JELS 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 320 g/m2. Wzmocnienia poliester Oxford. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Dodatkowa regulacja w pasie paskami na rzep. Rozmiary 44-62.	SZT.	133,22	163,86
540	SPODNIE ROBOCZE MAX SUMMER SZA/CZA 58	Spodnie robocze do pasa. Skład 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina lekka i przewiewna. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	41,98	51,64
541	SPODNIE ROBOCZE MAX LADY SZARE 44	Spodnie robocze damskie do pasa. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	45,68	56,19
542	SPODNIE ROBOCZE MAX LADY NIEB 44	Spodnie robocze damskie do pasa. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	45,68	56,19
543	SPODNIE ROBOCZE KNOXFIELD SZA/CZE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64,	SZT.	88,50	108,86
544	SPODNIE ROBOCZE KNOXFIELD SZA/ZÓŁ 54	Spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64,	SZT.	88,50	108,86
545	SPODNIE ROBOCZE SIRIUS NIKOLAS POM 52	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Kolor grafit z pomarańczowymi akcentami. Rozmiary 46-64.	SZT.	69,75	85,79
546	SPODNIE ROBOCZE SIRIUS NIKOLAS 54	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Kolor grafit z seledynowymi akcentami. Rozmiary 46-64.	SZT.	69,75	85,79
547	SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE SIRIUS AISHA 46	Spodnie damskie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Zapinane na suwak i zatrzask. Szlufki w pasie. Liczne kieszenie. Rozmiary 38-60.	SZT.	64,57	79,42
548	SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR NIEB-CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,88	87,18
549	SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR ZIEL-CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,88	87,18
550	SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR BRAŹ-CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,88	87,18
551	SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR SZ-POM 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,88	87,18
552	SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR SZ-CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,88	87,18
553	SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR CZA-CZE 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,88	87,18

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
554	SPODNIE ROBOCZE CXS LUXY JOSEF BIA-SZA 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-64.	SZT.	45,00	55,35
555	SPODNIE ROBOCZE CXS LUXY JOSEF NIE-CZA 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,75	52,58
556	SPODNIE ROBOCZE CXS LUXY JOSEF ZIE-CZA 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,75	52,58
557	SPODNIE ROBOCZE CXS LUXY JOSEF SZA-CZE 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,75	52,58
558	SPODNIE ROBOCZE CXS LUXY JOSEF CZA-SZA 52	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,75	52,58
559	SPODNIE ROBOCZE DRELICH MIREK 54	Spodnie męskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. GRANATOWE. Klasyczne kieszenie. W pasie tasiemka ściągająca. Wzmocnienia na kolanach. Rozmiary 44-64.	SZT.	31,95	39,30
560	SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE HELA 40	Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. Zapinane z boku na guziki, podwyższony pas. Boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozmiary 38-64.	SZT.	29,25	35,98
561	SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE HELA 48	Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. Zapinane z boku na guziki, podwyższony pas. Boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozmiary 38-64.	SZT.	29,25	35,98
562	SPODNIE ROBOCZE CXS PHOENIX CEFEUS SZ-NIEB 46	Spodnie letnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 190 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki w pasie. Funkcjonalne kieszenie. Wzmocnienia na kolanach. Rozmiary 46-64.	SZT.	40,50	49,82
563	SPODNIE ROBOCZE CXS STRETCH NIE/CZA 54	Elastyczne spodnie do pasa, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Odblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	111,38	137,00
564	SPODNIE ROBOCZE BIAŁE ARTUR 54	Spodnie męskie do pasa. 100% bawełna, 190 g/m2. BIAŁE. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Dwie kieszenie boczne, jedna tylna. Rozmiary 44-64	SZT.	31,97	39,32
565	SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE BIAŁE 1201 DARJA 38	Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 145 g/m2. Białe. W pasie zapinane na boku na guziki. Kieszenie boczne. Rozmiary 36-60.	SZT.	31,66	38,94
566	SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE BIAŁE 1089 DARJA 38	Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 145 g/m2. Białe. W pasie w gumkę + guziki. Kieszenie boczne. Rozmiary 36-64.	SZT.	30,74	37,81
567	SPODNIE ROBOCZE CXS JEANS DEMIS 54	Spodnie do pasa jeans. 98% bawełna/2% elastan, 400 g/m2. Wzmocnienia na kolanach. Liczne kieszenie w tym na miarkę, ołówek, komórkę. Kolorystyka DENIM - niebieska. Rozmiary 44-64.	SZT.	86,86	106,84
568	SPODNIE ROBOCZE CXS JEANS NIMES 54	Spodnie robocze do pasa jeans. 100% bawełna. Kieszenie na kolanach na nakolanniki. Liczne kieszenie w tym wzmocnione. Pętla na młotek. Kolorystyka DENIM - niebieska. Rozmiary 44-60.	SZT.	90,41	111,20
569	SPODNIE ROBOCZE CORDURA PANAMA CZ-CZ 4311/26	Spodnie do pasa. Czarne. 65% poliester/35% bawełna Canvas, 270 g/m2. Wstawki z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 42-64.	SZT.	106,65	131,18
570	SPODNIE ROBOCZE TEXXOR 4305 QUEBEC 54	EN471: 1,2. Spodnie ostrzegawcze do pasa. 80% poliester/20% bawełna, 270g/m2. Zapinane na guzik, szlufki na pasek. Kieszenie naszywane. Dwie taśmy na nogawkach. Kolor pomarańczowy. Karton 10 sztuk.	SZT.	65,04	80,00
571	SPODNIE ROBOCZE TEXXOR TOBAGO SZARE 8357/52	Spodnie do pasa 2w1. 65% poliester/35% bawełna T/C Panama-Canvas, 320 g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 42-64, 24-30, 90-110.	SZT.	91,79	112,90
572	SPODNIE ROBOCZE ARDON 4TECH-02 SZARE 54	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Kolor: szaro-czarny. Rozmiary: 46-64.	SZT.	65,15	80,13
573	SPODNIE ROBOCZE ARDON 2STRONG 02 SZA/POM 54	Spodnie do pasa. 20% bawełna/80% poliester, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe lamówki. Kolor: szaro-pomarańczowe. Rozmiary: 46-66.	SZT.	48,69	59,89
574	SPODNIE ROBOCZE ARDON R8ED+02 52	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 245 g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa regulacja w pasie patkami ściągającymi. Wstawki odblaskowe. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 46-64.	SZT.	162,31	199,64
575	SPODNIE ROBOCZE MULTI MASTER NIEBIESKIE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	29,55	36,35
576	SPODNIE ROBOCZE MULTI MASTER SZARE 48	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	29,55	36,35
577	SPODNIE ROBOCZE MULTI MASTER SZARE 56	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	29,55	36,35

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
578	SPODNIE ROBOCZE MULTI MASTER ZIELONE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	29,55	36,35
579	SPODNIE ROBOCZE MASTER NIEBIESKIE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 48-62	SZT.	29,24	35,97
580	SPODNIE ROBOCZE ARDON VISION-02 CZA/SZA 182/52	Spodnie robocze 60% bawełny, 40% poliester, gramatura 260 g/m2, diagonal. Liczne kieszenie w tym na udach. Podwyższony stan, wzmocnienie na kolanach, elementy odblaskowe, kieszonki na nakolanniki. Kontrastowe przeszycia. Rozmiar 46-64.	SZT.	103,57	127,39
581	SPODNIE ROBOCZE DLA SPAWACZA MOFOS 54	Spodnie dla spawacza. 100% bawełna, 390 g/m2. Powłoka niepalna Proban. Spodnie do pasa z szelkami. Zapinane na guziki. Wzmocnienia na kolanach. Możliwość wywinięcia na obuwiu. Rozm. 46-64.	SZT.	71,89	88,42
582	SPODNIE ROBOCZE DLA SPAWACZA TEXXOR 4321 54	Spodnie ogrodniczki z dwoiny. Szwy aramidowe. Kieszeń na karczku. Szelki z metlaowymi klamrami. Możliwość regulacji nogawek na napy. Rozmiary 50-64.	SZT.	237,07	291,60
583	SPODNIE OCIEPLANE SOFTSHELL OLZA SZARE S	Elastyczne spodnie do pasa z softshellu. 95% poliester/6% Spandex, 320 g/m2. Membrana TPU. Od wewnątrz ocieplenie z polaru. Elastyczna talia. Wodoodporne zamki. Liczne kieszenie. Dół nogawki regulowany. Kolor szary. Rozmiary S-3XL.	SZT.	130,06	159,97
584	SPODNIE OCIEPLANE OGR BE-03-001 ZIEL L	Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% poliester. Ocieplina z poliestru. Trzy kieszenie. Szelki z plastikowymi klamrami. Rozmiary S-3XL	SZT.	0,00	0,00
585	SPODNIE OCIEPLANE OGR FF ERICH BE-03-001 GRAN L	Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% poliester. Ocieplina z poliestru. Trzy kieszenie. Szelki z plastikowymi klamrami. Rozmiary S-3XL	SZT.	55,86	68,71
586	SPODNIE OCIEPLANE OGR EMERTON -40°C 58/176	Spodnie ogrodniczki ocieplane do -40°C. 100% poliester micro powlekane PU. Ocieplina poliester, 180 g/m2. Podszewka poliester. Zapinane na suwak i guziki po bokach, liczne kieszenie. Taśmy odblaskowe. Kolor szaro-czarno-pomarańczowa. Rozmiary 46-62.	SZT.	136,80	168,26
587	SPODNIE OCIEPLANE OGR EMERTON 54	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 65% poliester/35% bawełna, 270 g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak, liczne kieszenie. Kolor szaro-pomarańczowy. Rozmiar 48-62	SZT.	141,29	173,79
588	SPODNIE OCIEPLANE ORION TEODOR WINTER 52/54	Spodnie do pasa, ocieplane. 60% bawełna/40% poliester, 280g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Kolor szaro-czarny. Rozmiar 42-66	SZT.	87,24	107,31
589	SPODNIE OCIEPLANE OGR ORION KRYSZTOF WINTER 52/54	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 60% bawełna/40% poliester, 280g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szaro-czarny. Rozmiar 44-62.	SZT.	99,45	122,32
590	SPODNIE OCIEPLANE OGR CXS LUXY MARTIN NIEB 62	Spodnie ogrodniczki, ocieplane. 100% bawełna, 260 g/m2. Ocieplane flanelą. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Kolor niebiesko-czarny. Norma EN 340. Rozmiar 46-66.	SZT.	78,30	96,31
591	SPODNIE OCIEPLANE JUNA 54	Spodnie robocze do pasa, ocieplane. 100% bawełna canvas, 170g/m2. Ocieplina poliester. Nogawki ściągane na troczki. Odporne na warunki atmosferyczne. Kolor khaki. Rozmiar 48-66	SZT.	68,04	83,69
592	SPODNIE OCIEPLANE OGR TEXXOR 4310 FRIGO CZARNE L	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 60% bawełna/40% poliester. Ocieplina i podszewka z poliestru. Szelki z regulacją długości. W tylnej części dodatkowa guma. Wygodne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. XS-3XL	SZT.	115,80	142,43
593	SPODNIE OCIEPLANE OGR NYLON H1030 BC 60 K L	Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% nylon powlekany PCV. Ocieplina nylon. Elastyczny pas. Szelki z plastikowymi klamrami. Dwie boczne kieszenie, jedna na karczku. Kolor niebieski. Rozm. M-3XL	SZT.	48,36	59,48
594	SPODNIE OCIEPLANE SOFTSHELL PHANTOM 1XL	Elastyczne spodnie do pasa z softshellu. Wzmocnienia kolan. 93% poliester, 3% spandex. Membrana TPU. Gramatura podszewki z mikropolar 310 g/m2. Elastyczna talia. Wodoodporne zamki. 4 kieszenie. Kolor czarny. Odporność na wodę 8000 mm. Rozmiary S-3XL	SZT.	116,65	143,48
595	SPODNIE OCIEPLANE OGR MULTI MASTER MMWS NIEB L	Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliester/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliester 180 g/m2, podszewka 190T poliester. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL.	SZT.	75,81	93,25
596	SPODNIE OCIEPLANE OGR MULTI MASTER MMWS NIEB 1XL	Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliester/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliester 180 g/m2, podszewka 190T poliester. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL.	SZT.	75,81	93,25
597	SPODNIE OCIEPLANE OGR MULTI MASTER MMWS ZIEL 1XL	Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliester/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliester 180 g/m2, podszewka 190T poliester. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL.	SZT.	75,81	93,25
598	SPODNIE OCIEPLANE OGR PRO-WIN-B M	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 65% poliester/35% bawełna, 260g/m2. Wyściółka 100% poliester, 180 g/m2. Podszewka 190T poliester taffta. Regulacja w długości szelkami. Z boku guziki. Liczne kieszenie. Gumka w pasie. Rozm. M-3XL.	SZT.	87,07	107,10
599	SPODNIE OUTDOOR VENATOR 2W1 KHAKI 54/56	Spodnie do pasa typu outdoor 2w1. 65% poliester/35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne. Wygodny krój trekkingowy. Odpinane nogawki. Funkcjonalne kieszenie. Kolor khaki. Rozmiary: 44-64	PAR.	78,53	96,59

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
600	SPODNIE OUTDOOR VENATOR 2W1 CZARNE 54/56	Spodnie do pasa typu outdoor 2w1. 65% poliester/35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne. Wygodny krój trekkingowy. Odpinane nogawki. Funkcjonalne kieszenie. Kolor czarny. Rozmiary: 44-64	PAR.	70,62	86,86
601	SPODNIE OUTDOOR VENATOR 2W1 CAMOUFLAGE 54/56	Spodnie do pasa typu outdoor 2w1. 65% poliester/35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne. Wygodny krój trekkingowy. Odpinane nogawki. Funkcjonalne kieszenie. Kolor maskujący. Rozmiary: 44-64	PAR.	69,30	85,24
602	PASEK DO SPODNI SIRIUS	Pasek tekstylny klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji SIRIUS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Szerokość 4cm, długość maksymalna 125cm - regulowana.	SZT.	21,41	26,33
603	PASEK DO SPODNI OS BILLUM 105 cm	Pasek tekstylny, pleciony klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji OS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Kolor czarny z czerwonymi akcentami. Szerokość 4 cm, długość maksymalna 105 cm - regulowana.	SZT.	16,44	20,22
604	PASEK DO SPODNI OS BILLUM 135 cm	Pasek tekstylny, pleciony klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji OS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Kolor czarny z czerwonymi akcentami. Szerokość 4 cm, długość maksymalna 135 cm - regulowana.	SZT.	16,44	20,22
605	PASEK DO SPODNI 4TECH H9306 140 cm	Pasek tekstylny do spodni. Metalowa klamra, prosty system zapięcia. Długość maksymalna 140cm - regulowana.	SZT.	8,44	10,38
606	PASEK DO SPODNI LH-BELTER	Pasek do spodni. Wykonany z nylonu. Długość 135 cm. Szerokość 3,5 cm Stosowany do mocowania toreb narzędziowych	SZT.	15,22	18,72
607	PASEK DO SPODNI PAS-CANVAS S 105	Pasek do spodni. 100% poliester. Długość 105 cm/ L. Szerokość 4 cm.	SZT.	12,86	15,82
608	PASEK DO SPODNI PAS-CANVAS S 135	Pasek do spodni. 100% poliester. Długość 135 cm/ 1XL. Szerokość 4 cm.	SZT.	12,86	15,82
609	UBRANIE ROBOCZE JARDA 52	Ubranie robocze 100% bawełna diagonal, 240 g/m2. Bluza prosta, zapinana na guziki, 3 kieszenie. Spodnie do pasa ściągane sznurkiem, kieszenie na nakolanniki, boczna kieszeń miarowa. Kolor niebieski. Rozm. 48-66.	KPL.	52,35	64,39
610	UBRANIE OCHRONNE LEŚNIK 56	EN381. Taknina z wkładką przeciw przecięciu, przeciwkleszczowe, 220 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: zielono-pomarańczowy. Rozm. 48-64.	KPL.	333,92	410,72
611	UBRANIE OCHRONNE FR7 JAKUB MULTINORM 54	EN11612, EN11611, EN13034, EN1149. Ubranie ochronne przed wieloma zagrożeniami. Skład: bawełna 79%, 20% poliester, 1% włona antystatyczne, apretura ogniowa PROBAN. Gramatura 260 g/m2. Kolor: niebieski, szare odbłaski. Rozm. 48-64.	KPL.	415,23	510,73
612	UBRANIE OCHRONNE 9044 ELEKTROTECHNIK 52	EN1149-5. Ubranie antystatyczne, męskie. 65% poliester/35% bawełna z nićmi przewodzącymi, 240 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: granatowy. Rozm. 48-64.	KPL.	172,44	212,10
613	UBRANIE OCHRONNE 1041 CHEMIK 58	EN13034. Ubranie kwasoodporne, męskie. Taknina polipropylenowa, 230 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: granatowy. Rozm. 48-64.	KPL.	277,22	340,98
614	UBRANIE ROBOCZE MASTER NIEBIESKIE 176/090-094/104	Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliester 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm.	KPL.	47,03	57,85
615	UBRANIE ROBOCZE MASTER SZARE 176/106-110/120	Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliester 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm.	KPL.	47,68	58,65
616	UBRANIE ROBOCZE MASTER ZIELONE 176/098-102/112	Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliester 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm.	KPL.	46,32	56,97
617	BLUZA ROBOCZA STANMORE ZIEL-CZA 58	Bluza robocza z elementami odbłaskowymi dla monterów. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinana na suwak i napy, liczne kieszenie. Kolor: zielono-czarna. Rozmiary 48-64	SZT.	93,93	115,53
618	BLUZA ROBOCZA STANMORE GRAN-NIEB 54	Bluza robocza z elementami odbłaskowymi dla monterów. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: granatowo-jasnoniebieski. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-64	SZT.	93,93	115,53
619	BLUZA ROBOCZA STANMORE BRĄZ-CZA 58	Bluza robocza z elementami odbłaskowymi dla monterów. Tkanina 100% bawełna, gramatura 275 g/m2. Zapinana na suwak i napy, liczne kieszenie. Kolor: brązowo-czarny. Rozmiary 48-64.	SZT.	93,93	115,53
620	BLUZA ROBOCZA DESMAN 54	Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka szaro-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	53,68	66,03
621	BLUZA ROBOCZA EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54	Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki. Rozmiary 48-64	SZT.	69,09	84,98
622	BLUZA ROBOCZA TAYRA CZER-CZA 48	Bluza robocza dla mechaników samochodowych. 65% poliester, 35% bawełna, 240 g/m2. Apretura wodo-olejoodporna. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwono-czarna. Taśmy odbłaskowe. Norma EN 340. Rozmiary 48-62.	SZT.	74,59	91,75
623	BLUZA ROBOCZA ALLYN ZIELONY 54	Bluza robocza. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak i metalowe zatrzaski, liczne kieszenie. Odbłaskowe wstawki. Kolor: zielono-czarny. Rozmiary 46-62.	SZT.	123,93	152,43

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
624	BLUZA ROBOCZA ALLYN NIEBIESKI 54	Bluza robocza. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m ² , wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak i metalowe zatrzaski, liczne kieszenie. Odblaskowe wstawki. Kolor: zielono-czarny. Rozmiary 46-62.	SZT.	123,93	152,43
625	BLUZA ROBOCZA ALLYN CZARNY 56	Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m ² , wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak i metalowe zatrzaski, liczne kieszenie. Odblaskowe wstawki. Kolor: czarno-szary. Rozmiary 46-62.	SZT.	123,93	152,43
626	BLUZA ROBOCZA FF CARL BE-01-002 SZA/POM 54	Bluza robocza. Kolor: szary z pomarańczowymi wstawkami. 65% poliester/ 35% bawełna, 235 g/m ² . Wzmocnienia z tkaniny OXFORD. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, bezrękawniki, kurtki. Rozmiary 48-62	SZT.	48,82	60,05
627	BLUZA ROBOCZA FF CARL BE-01-002 ANTRACYT 54	Bluza robocza. Kolor: szary ciemny z pomarańczowymi wstawkami. 65% poliester/ 35% bawełna, 235 g/m ² . Wzmocnienia z tkaniny OXFORD. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, bezrękawniki, kurtki. Rozmiary 48-62. Karton 20 sztuk.	SZT.	48,82	60,05
628	BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION CZER 54	Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m ² . Kryte zapięcie plisą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	42,65	52,46
629	BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION ZIEL 54	Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m ² . Kryte zapięcie plisą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	42,65	52,46
630	BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION NIEB 54	Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m ² . Kryte zapięcie plisą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	42,65	52,46
631	BLUZA ROBOCZA OTTO SCHACHNER OS JELS 52	Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 320 g/m ² . Elementy elastyczne z Elastanem. Wzmocnienia poliester Oxford. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor ciemnt szary-antracyt. Rozmiary 44-62.	SZT.	155,40	191,14
632	BLUZA ROBOCZA MAX LADY SZARA 42	Bluza robocza damska. 100% bawełna, gramatura 260 g/m ² . Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	50,50	62,12
633	BLUZA ROBOCZA MAX LADY NIEB 42	Bluza robocza damska. 100% bawełna, gramatura 260 g/m ² . Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	50,50	62,12
634	BLUZA ROBOCZA KNOXFIELD 2w1 SZA/CZE 54	Kolory: szary czerwone, pomarańczowe, złote dodatki. 65% poliester/ 35% bawełna, 270 g/m ² . Wzmocnienia z 6000 OXFORD. Liczne kieszenie. Ściągacze w rękawach. Elementy odblaskowe. D-ring na identyfikator. Pod szyją stójka. Rozmiary 46-64.	SZT.	86,02	105,80
635	BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS SZA-POM 54	Bluza robocza. Poliester 65%/35% bawełna canvas, 270 g/m ² . Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z pomarańczowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 48-64	SZT.	78,75	96,86
636	BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS SZA-ZIEL 54	Bluza robocza. Poliester 65%/35% bawełna canvas, 270 g/m ² . Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z seledynowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 48-64	SZT.	78,75	96,86
637	BLUZA ROBOCZA DAMSKA SIRIUS NIKE 46	Bluza robocza damska. 65% poliester/35% bawełna canvas, 270 g/m ² . Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z seledynowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 38-60	SZT.	63,00	77,49
638	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR NIEBIESKI/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m ² . Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	68,62	84,40
639	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR BRĄZ/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m ² . Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	68,62	84,40
640	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR SZARY/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m ² . Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	68,62	84,40
641	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR CZERWONY/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m ² . Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	68,62	84,40
642	BLUZA ROBOCZA CXS LUXY EDA CZE-CZA 52	Bluza robocza z kolekcji LUX. Bawełna 100%, 260 g/m ² . Odpinane rękawy. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688.	SZT.	54,00	66,42
643	BLUZA ROBOCZA CXS LUXY EDA NIE-CZA 54	Bluza robocza z kolekcji LUX. Bawełna 100%, 260 g/m ² . Odpinane rękawy. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688.	SZT.	54,00	66,42
644	BLUZA ROBOCZA DRELICHOWA MIREK 54	Bluza robocza męska. 100% bawełna twill, 240 g/m ² . Zapięcie na guziki. Trzy kieszenie w tym na telefon. Pod szyją kołnierzyk. Granatowa. Norma EN-ISO-13688. Rozmiary 44-64	SZT.	31,71	39,00

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
645	BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS JASNY SZARY 54	Bluza robocza. Poliester 65%/35% bawełna canvas, 190 g/m2. Zapięcie na suwak. Liczne kieszenie. Kolorystyka jasnoszara z czarnymi i czerwonymi akcentami. Norma EN-ISO-13688. Rozmiary 46-64	SZT.	68,62	84,40
646	BLUZA ROBOCZA CXS PHOENIX PERSEUS SZ-NIEB 46	Materiał poliester 65%, bawełna 35%, 190 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie, w tym zapinane. guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, czapki, t-shirty. Kolory szary z niebieskim, czerwonym, czarnym. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688.	SZT.	50,63	62,27
647	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH BEŻ/CZA 54	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	120,33	148,00
648	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH NIE/CZA 54	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	120,33	148,00
649	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH GRA/CZA 54	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	120,33	148,00
650	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH SZA/CZA 52	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	120,33	148,00
651	BLUZA ROBOCZA DLA SPAWACZA MOFOS 54	EN340, EN470-1. Bluza dla spawacza. 100% bawełna, 400g. Wykoczenie przeciwdeszczowe. Zapinana na suwak, kryte kieszenie. Do kompletu spodnie w pasek. Rozmiary 46-64	SZT.	80,80	99,38
652	BLUZA CAMOUFLAGE 2w1 VENATOR 54-56	Bluza maskująca, kamuflaż las. Materiał twill: poliester 65%, 35% bawełna gramatura 230 g/m2. Odpinane rękawy. Wykończenie wodoodporne (water-repellent) Zapięcie na suwak. Liczne kieszenie. Rozmiary: 46-64.	SZT.	91,13	112,09
653	BLUZA ROBOCZA TEXXOR CORDURA ANTIGUA 4164/174/098	Bluza robocza biało-szara. 65% PES/35% bawełna, 270 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak kryty patką. Liczne kieszenie. Rękawy z paskiem z rzepem, kołnierzyk. Rozmiary 42-64	SZT.	100,71	123,87
654	BLUZA ROBOCZA MASTER NIEBIESKA XL	Bluza MASTER w kolorze niebieskim. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinana na guziki. Z przodu dwie kieszenie zapinane na rzep. Mankiety zapinane na guzik. W dole bluzy gumka ściągająca. Rozm. M-3XL	SZT.	30,89	37,99
655	BLUZA ROBOCZA ARDON 4TECH-01 SZARA 54	Bluza robocza z mieszanki 35% bawełny, 65% poliester, gramatura 240g. Kolorystyka szaro-czarna, niebieskie akcenty. Zapinana na suwak kryty listewką. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie ogrodniczki lub w pasek. Rozmiary 46-64	SZT.	74,86	92,08
656	BLUZA ROBOCZA ARDON 2STRONG 01 SZA/POM 54	Bluza robocza z mieszanki 20% bawełny, 80% poliester, gramatura 235g. Kolorystyka szaro-pomarańczowa. Wzmocnienia Poliester 600D. Zapinana na suwak kryty listewką. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa. Rozmiar 46-64	SZT.	50,99	62,72
657	BLUZA ROBOCZA ARDON R8ED+01 52	Bluza robocza z mieszanki 35% bawełny, 65% poliester, gramatura 245g. Kolor niebieski. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, pod szyją stójka. Liczne zapinane kieszenie. Rozmiary 46-64	SZT.	148,05	182,10
658	BLUZA ROBOCZA MULTI MASTER NIEBIESKA M	Bluza MULTI MASTER w kolorze niebieskim, czarne wstawki. Materiał: 65% poliester 35% bawełna, gramatura 262 g/m2. Zapinana na guziki. Z przodu dwie kieszenie zapinane na rzep. Mankiety zapinane na guzik. W dole bluzy gumka ściągająca. Rozm. M-3XL.	SZT.	30,85	37,95
659	BLUZA ROBOCZA OCIEPL EMERTON WINTER 52	Bluza ocieplana dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, gramatura 270 g/m2. Ocieplina - flanela. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62.	SZT.	112,48	138,35
660	BLUZA ROBOCZA OCIEPL ORION OTAKAR WINTER 52/54	Bluza robocza ocieplana. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Ocieplina 100% poliester. Zapinana na suwak i napy, pod szyją stójka, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Kolor: szaro-czarny. Rozmiary 44-64.	SZT.	88,62	109,00
661	BLUZA ROBOCZA OCIEPL MULTI MASTER NIEBIESKA L	Bluza MULTI MASTER w kolorze niebieskim, czarne wstawki. Materiał: 65% poliester 35% bawełna, gramatura 262 g/m2. Zapinana na guziki. Z przodu dwie kieszenie zapinane na rzep. Mankiety zapinane na guzik. W dole bluzy gumka ściągająca. Rozm. M-3XL.	SZT.	84,60	104,06
662	KOMBINEZON ROBOCZY DESMAN 54	Kombinezon roboczy dla monterów, 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Pod szyją stójka. Kolor szaro-pomarańczowy. koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	161,67	198,85
663	KOMBINEZON ROBOCZY EMERTON CZA-POM 54	Kombinezon monterski, 65% poliester reinforcement 600D/35% bawełna, 280 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Na nogawkach kieszonki na nakolanniki. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary 46-64	SZT.	168,35	207,07
664	KOMBINEZON ROBOCZY MAX NIEB-CZA 54	Kombinezon roboczy dla mechaników. 100% bawełna twill, 260 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Pod szyją zapięcie. Mankiety ze ściągaczem. Kolor niebieski, czarne wstawki. Rozmiary 44-68. Norma EN 340.	SZT.	71,34	87,75
665	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY EMERTON CZ-POM L	Bezrękawnik ocieplany dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, gram. 280 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-3XL	SZT.	64,54	79,38

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
666	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY FF HEINZ BE-04-002 CZA L	Bezrękawnik ocieplany, wodoodporny. 100% poliester. Powlekany PU. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Kolor: CZARNY. Rozmiary M-3X	SZT.	41,04	50,48
667	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI YOWIE ZIEL/GRAN M	Bezrękawnik ocieplany dla kobiet, damski krój dopasowany. Wierzch 100% poliamid Ripstop 210T, ocieplina poliesterowa, podszewka z polaru. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL.	SZT.	71,66	88,14
668	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI YOWIE GRAN/FIOLET M	Bezrękawnik ocieplany dla kobiet, damski krój dopasowany. Wierzch 100% poliamid Ripstop 210T, ocieplina poliesterowa, podszewka z polaru. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL.	SZT.	71,66	88,14
669	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY OS NIM L	Bezrękawnik ocieplany krój dopasowany do sylwetki. Materiał zewnętrzny z ociepliną pikowany. Kołnierz w formie stójki. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary XS-4XL.	SZT.	123,74	152,20
670	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY CXS SEATTLE 1XL	Bezrękawnik ocieplany polarem. Materiał: poliester. Ocieplina wewnętrzna polar, 230g. Odporność na wodę 2000mm. Odblaskowe wypustki. Rozmiary: M-3XL	SZT.	63,07	77,58
671	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DENVER GRANAT L	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch tkanina: 65% poliester, 35% bawełna. Ocieplina oraz podszewka: poliester. Pięć kieszeni w tym z kłapkami, i na suwak. Na plecach przedłużenie chroniące nerki. Zapięcie na metalowe napy. Kolory: czarny, granat. Rozmiary M-3XL	SZT.	40,64	49,99
672	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY MĘSKI PIERRE 0L	Męski ocieplacz-bezrękawnik w kolorze czarnym. 100% poliester. Lekka, przedłużana, z możliwością ściągnięcia na dole. Dwie kieszenie zapinane na suwak. Rozmiary M-3XL	SZT.	79,04	97,22
673	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI OMAK L	Damska kamizelka w kolorze czarnym, różowe dodatki. Materiał wierzchni 100% nylon. Ocieplina poliester. Lekka, przedłużana, z możliwością ściągnięcia na dole. Dwie kieszenie zapinane na suwak. Rozmiary XS-2XL	SZT.	75,37	92,70
674	KAMIZELKA CAMOUFLAGE VENATOR 54-56	Kamizelka maskująca, kamuflaż las. Materiał twill: poliester 65%, 35% bawełna gramatura 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne (water-repellent) Zapięcie na suwak. Liczne kieszenie. Rozmiary: 46-64.	SZT.	41,67	51,25
675	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY VEGA CZARNY 4200/L	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 100% bawełna o strukturze sztruksu w czarnym kolorze. Ocieplina poliacyrl - białe futerko BOA. Zapięcie na metalowy suwak. 4 kieszenie. Krawędzie obszyte skórą syntetyczną. Rozmiary S-3XL	SZT.	53,18	65,41
676	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY TRONDHEIM CZARNY 4258/2XL	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 65% poliester/35% bawełna. Ocieplina z poliestru. Podszewka z flaneli. Zapięcie na suwak kryty listwą na zatrzaski. 7 kieszeni w tym dwie na zapinane. Rozmiary S-3XL	SZT.	76,94	94,64
677	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY TRONDHEIM GRANAT 4259/L	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 65% poliester/35% bawełna. Ocieplina z poliestru. Podszewka z flaneli. Zapięcie na suwak kryty listwą na zatrzaski. 7 kieszeni w tym dwie na zapinane. Rozmiary S-3XL	SZT.	76,94	94,64
678	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY NARVIK CZARNY 4270/L	Kamizelka ocieplana w kolorze czarnym z odblaskową lamówką. Materiał: 100% poliester typu Pongee Ripstop, powlekany PCV. Podszewka: 100% poliamid. Rozmiar: S-XXXL	SZT.	76,94	94,64
679	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY MAX GRANAT/NIEBIESKI L	Bezrękawnik ocieplany. Materiał: NYLON. Ocieplina 100% poliester. Podszewka polar, 230 g. Zapięcie na zatrzaski. 9 kieszeni w tym dwie wewnętrzne. W kołnierzu chowany kaptur. Rozmiary M-3XL.	SZT.	71,63	88,10
680	BEZRĘKAWNIK DESMAN 54	Bezrękawnik roboczy dla monterów. 65% poliester/ 35% bawełna, gram. 235 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor szaro-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	53,82	66,20
681	BEZRĘKAWNIK EMERTON CZ-POM 54	Bezrękawnik roboczy dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, gram. 280 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	64,22	78,99
682	BEZRĘKAWNIK ORION MAREK 52	Bezrękawnik roboczy dla monterów. 40% poliester/ 60% bawełna, gram. 280 g/m2. Zapinana na suwak kryty, liczne kieszenie. Odblaskowe lamówki. Kolor szaro-czarny. Rozmiary 46-64	SZT.	51,30	63,10
683	BEZRĘKAWNIK 4TECH-05 54	Bezrękawnik monterski. Materiał: poliester 65%, bawełna 35%. wzmocnienia poliester 600D. 4 kieszenie, odblaskowa lamówka. Rozmiary 46-64	SZT.	73,45	90,34
684	KURTKA LEKKA WIATROWKA KOLIBER SL 1XL	Kurtka wiosenno-jesienna - 100% poliester 115 g/m2. Podszewka z polaru 200 g/m2. Zapięcie na suwak, kaptur z siateczką. Dwie kieszenie boczne, zakryte. Rękawy z ściągaczem przeciw wiatrowym. Kolor szary, zielone akcenty. Rozmiary S-3XL.	SZT.	65,68	80,79
685	KURTKA LEKKA WIATRÓWKA VIPER-G L	Kurtka jesienna materiał wierzchni poliester 50D. Wyściółka z poliestru. Podszewka poliester 210T. Zapięcie na suwak. 4 kieszenie zewnętrzne zapinane. Jedna wewnętrzna. Kolor niebieski. Rozmiary M-3XL.	SZT.	93,03	114,43
686	KURTKA OCIEPLANA OSTRZ PDESZCZ BI ROAD POM/GRA 1XL	Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. 3w1: kurtka zewn+kurtka wewn+bezrękawnik. 100% poliester 300D Oxford/PU. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpuse i rękawach. Pomarańczowo-granatowa. Rozmiary M-3XL.	SZT.	175,43	215,78
687	KURTKA OCIEPLANA EMERTON BLACK L	Kurtka z polarem. Materiał wodoodporny i wiatroszczelny (WATERPROOF - WINDPROOF): mikrowłókno powlekane od spodu PCV. Regulowany kaptur, liczne kieszenie. Zapinana na suwak. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	125,82	154,76

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
688	KURTKA OCIEPLANA ULTIMO SZARA L	Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odblaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	108,55	133,52
689	KURTKA OCIEPLANA ULTIMO CZERWONA L	Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odblaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	108,55	133,52
690	KURTKA OCIEPLANA ULTIMO NIEBIESKA L	Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odblaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	108,55	133,52
691	KURTKA OCIEPLANA OSTRZEG PDESZCZ SEFTON ŻÓŁ/GR L	Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo lub żółto-granatowa. EN 343. Rozmiary M-3XL.	SZT.	93,93	115,53
692	KURTKA OCIEPLANA OSTRZEG PDESZCZ SEFTON POM/GR L	Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo lub żółto-granatowa. EN 343. Rozmiary M-3XL.	SZT.	93,93	115,53
693	KURTKA OCIEPLANA STANMORE 3w1 GRA/NIE L	Kurtka 3w1. 100% poliestr powlekany PU. Odpinana podpinka polar, 285 g/m2. Odpinane rękawy. Regulowany kaptur zintegrowany z kołnierzem, liczne kieszenie. Zapinana na suwak. Odblaskowe wstawki. Kolory: brązowy, granatowy, zielony. Rozmiary S-3L.	SZT.	191,58	235,64
694	KURTKA OCIEPLANA ALLYN NIEB S	Kurtka z odpinanymi rękawami. Wiatroszczelna, wodoodporna. 100% poliestr, podszewka poliestr, 200 g/m2. Wzmocnienia Cordura. Zintegrowany kaptur, liczne kieszenie. Zapinana na suwak. Elementy odblaskowe. Kolor niebiesko-granatowy. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	206,94	254,54
695	KURTKA OCIEPLANA EMERTON PILOT CZARNA M	Kurtka ocieplana pilotka. Materiał: 80% poliestr/20% bawełna, 280 g/m2, podszewka 100% poliestr. Zapinana na suwak, liczne kieszenie, elastyczne mankiety i dół kurtki. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	107,32	132,00
696	KURTKA OCIEPLANA FF ERICH BE-02-001 GRANAT L	Kurtka pokryta poliestrem. Materiał wodoodporny i wiatroszczelny. Izolacja termiczna i podszewka poliestr. Regulowany kaptur, liczne kieszenie w tym zapinane. Zapinana na suwak i plisę z napami. Kolor granatowy i zielony. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	61,78	75,99
697	KURTKA OCIEPLANA EMERTON WINTER DO -40°C 50/188	Kurtka zimowa z elementami odblaskowymi przeznaczona do pracy w wyjątkowo niskich temperaturach do - 40°C. 100% poliestr micro, 300g/m2. Ocieplina poliestr. Liczne kieszenie, kaptur i rękawy z regulacją. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	191,63	235,70
698	KURTKA OCIEPLANA MESLAY LADY BLACK L	Kurtka ocieplana damska. 100% nylon/PU 310T, ocieplina poliestr 160 g/m2, podszewka poliestr. Zapinana na suwak kryty listwą na napy. Odpinany kaptur. Lekka, wodoodporna. Rozmiary XS-2XL.	SZT.	167,67	206,23
699	KURTKA OCIEPLANA VERMONT GRANATOWY L	Kurtka zimowa typu parka. Wierzch: poliestr powlekany PCV; podszewka i ocieplina 100% poliestr. Odpinany kaptur. Kieszenie zewnętrzne oraz wewnętrzne; identyfikator. Zapinana na suwak oraz napy. Rozmiary M-3XL	SZT.	67,74	83,32
700	KURTKA OCIEPLANA JUTOS 66	EN340. Kurtka zimowa. Wierzch: 100% bawełna Canvas, 170g/m2, wykończenie hydrofobowe w ogr. zakresie. ocieplina bawełna. Dł. 3/4. Odpinany kaptur. Kieszenie zewnętrzne. Zapinana na guziki. Kolor: khaki. Rozmiary 48-66.	SZT.	92,85	114,21
701	KURTKA OCIEPLANA MALMO CZARNO/SZARA 4130-L	Kurtka, materiał wierzchni 100% Oxford-Nylon powlekany PU, ocieplina Nylon Taffeta oraz poliamid, podszewka poliestr 160g/m2. Kurtka odporna na deszcz. Znakomita relacja cena/jakość. Liczne kieszenie, kaptur. Rozmiary S-3XL	SZT.	118,54	145,80
702	KURTKA OCIEPLANA AALBORG 4136-L	Kurtka zimowa z odblaskowymi paskami, czarno- niebieska. Wierzch: 100% poliestr powlekany PCV. Ocieplina: 100% poliestr 160g/m2. Kaptur w kołnierzu, liczna kieszenie. Rozmary: S - 3XL.	SZT.	118,54	145,80
703	KURTKA OCIEPLANA ASPEN CZARNA 4137-L	Wierzch 100% poliestr powlekany PU. Ocieplina i podszewka poliestr. Kaptur, kołnierz wykładany polarem, suwak kryty, liczne kieszenie zapinane, rekawy regulowane. Rozmiary S-3XL	SZT.	136,36	167,72
704	KURTKA OCIEPLANA OSLO TEXXOR 4170 CZA/SZA L	Kurtka ocieplana, typu pilotka. Wierzch 60% bawełna, 40% poliestr, ocieplina futerko BOA poliestr. Odporna na deszcz, wiatr. Liczne kieszenie. Odpinane rękawy i podpinka. Różne kolory. Rozmiary S-3XL.	SZT.	97,74	120,22
705	KURTKA OCIEPLANA BOSTON CZARNA 4196-L	Wierzch 100% poliestr powlekany PU, podszewka 320T Nylon Taslon. Wzmocnienia z Cordury. Ocieplenie rękawów, kaptura - Microfleece. Zapinana na suwak kryty, liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL	SZT.	237,41	292,01
706	KURTKA OSTRZEG PARKA CALGARY TEXXOR 4108 P S	Kurtka OCIEPLANA PARKA ostrzegawcza przeciwdeszczowa.100% poliestr powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliestr. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Kolor pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	231,70	284,99
707	KURTKA OSTRZEG PARKA CALGARY TEXXOR 4112 Ż L	Kurtka OCIEPLANA ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliestr powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliestr. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Kolor żółto-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	231,70	284,99
708	KURTKA OSTRZEG PARKA TORONTO TEXXOR 4109 P L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa. Wierzch 100% poliestr powlekany PU, ocieplina poliestr. Kurtka odporna na deszcz i wiatr. Odpinane rękawy. Liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL. Pomarańczowo-granatowa	SZT.	237,37	291,97
709	KURTKA OSTRZEG PARKA TORONTO TEXXOR 4114 Ż L	Kurtka ostrzegawcza PARKA, przeciwdeszczowa. Wierzch 100% poliestr powlekany PU, ocieplina poliestr. Kurtka odporna na deszcz i wiatr. Odpinane rękawy. Liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL. Żółto-granatowa.	SZT.	237,37	291,97

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
710	KURTKA OSTRZEG PILOTKA VANCOUVER TEXXOR 4106 Ż L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliestr powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliestr. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor żółto-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	166,10	204,30
711	KURTKA OSTRZEG PILOTKA VANCOUVER TEXXOR 4107 P L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliestr powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliestr. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	166,10	204,30
712	KURTKA OSTRZEG PILOTKA WHISTLER TEXXOR 4118 Ż L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliestr powlekany PU. Z kapturem. Podszewka poliestr. Zapinana na suwak. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor ŻÓŁTY. Rozmiary S-3XL.	SZT.	106,65	131,18
713	KURTKA OCIEPLANA 4TECH WINTER JACKET L	Kurtka robocza zimowa, wierzch 100% poliestr 450D, powlekany PU, ocieplina 100% poliestr 100g/m2, podszewka poliestr. Liczne kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne, kaptur. Rozmiary M-3XL	SZT.	143,32	176,28
714	KURTKA OCIEPLANA K-VIS Z PASAMI ODBLASKOWYMI ŻÓŁTY	Kurtka ocieplana. Powłoka 100% poliestr Oxford na PCV, wierzch poliestr 160g/m2, podszewka 190T tafta. Zapinana na suwak, kaptur chowany w kołnierzu, obszerne kieszenie, dół ściągany na gumkę. Taśmy odblaskowe. Rozm. M-3XL	SZT.	87,37	107,47
715	KURTKA OCIEPLANA K-VIS Z PASAMI ODBLASKOWYMI POMAR	Kurtka ocieplana. Powłoka 100% poliestr Oxford na PCV, wierzch poliestr 160g/m2, podszewka 190T tafta. Zapinana na suwak, kaptur chowany w kołnierzu, obszerne kieszenie, dół ściągany na gumkę. Taśmy odblaskowe. Rozm. M-3XL	SZT.	87,37	107,47
716	KURTKA OCIEPLANA MULTI MASTER MMWJL NIEBIESKA M	Kurtka zimowa wykonana z materiał: 65% poliestr 35% bawełna, gramatura 250 g/m2. Wyściółka poliestr 180 g/m2. Podszewka poliestr 190T. Zapinana na kryty suwak. Cztery kieszenie zapinane na rzep. Kolor niebieski czarne dodatki, inne kolory. Rozm. M-3XL.	SZT.	73,72	90,68
717	KURTKA OCIEPLANA SOFTSHELLOWA EMERTON L	Kurtka wodoodporna i wiatroszczelna. 94% poliestr/6% spandex, 320g/m2. Zapinana na suwak. Kaptur. Liczne kieszenie, wentylacja pod pachami, ściągacz wewnętrzny. Kolorystyka czarno-pomarańczowa. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	187,39	230,49
718	KURTKA SOFTSHELL OS STRIB L	Kurtka softshellowa wodoodporna, wiatroszczelna. 2 kieszenie boczne, 1 napiersiowa. Wodoszczelne zamki. Kaptur regulowany. W rękawach regulacja nadgarstka rzepem Velcro. Kolor szary z ciemnymi dodatkami. Rozmiar: XS-4XL.	SZT.	152,71	187,83
719	KURTKA SOFTSHELL SACRAMENTO CZARNY-NIEB 1XL	Kurtka softshellowa 2w1, wodoodporna, wiatroszczelna. Materiał: poliestr 96%+4% elestan, podszewka poliestr. Rękawy, kaptur odpinane. Membrana TPU, odporność na wodę do 10.000 mm. Oddychająca. Kolor czarny z zielonymi dodatkami. Rozmiar: M-3XL.	SZT.	123,80	152,27
720	KURTKA OSTRZEGAWCZA SOFTSHELL PITTSBURGH 3471-1XL	Kurtka ostrzegawcza softshell, 94% poliestr/6% elastan, 320g/m2. Podszewka poliestrowa - Microfleece. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Zapinana na suwak. Kolorystyka pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-4XL.	SZT.	177,96	218,89
721	KURTKA OCIEPLANA SOFTSHELL VAIL TEXXOR 4138 L	Kurtka softshellowa ocieplana, 93% poliestr, 7% elastan 320g/m2. Ocieplina poliestrowa. Podszewka poliestrowa - Microfleece. Zapinana na suwak, funkcjonalne kieszenie. Kaptur odpinany. Odblaskowe detale. Kolor czarny. Rozmiary S-3XL.	SZT.	154,15	189,60
722	KURTKA SOFTSHELL ARDON R8ED+ H9705 L	Kurtka softshellowa wodoodporna, wiatroszczelna. Podszewka 100% poliestr, z tyłu mesh. Zapinana na suwak rewersowy kryty plisą. Kaptur odpinany. Elastyczne mankiety wewn. W rękawach regulacja nadgarstka rzepem Velcro. Odblaskowe wstawki. Rozmiar: S-3XL.	SZT.	199,98	245,98
723	BLUZA POLAROWA TENREC GRANAT L	Bluza polarowa, 100% poliestr, 360 g/m2. Bardzo ciepła. Zapinana na suwak, kieszenie dolne i piersiowa zapinane na suwak. Rozmiary S-3XL	SZT.	69,09	84,98
724	BLUZA POLAROWA EMERTON ZIMOWA L	Bluza polarowa - 100% poliestr, 350 g/m2. Wzmocnienia - 300D poliestr/PU. Zapinana na suwak. Kieszenie zapinane na suwak. Kolorystyka szary/pomarańczowy. Rozmiary S-3XL	SZT.	95,01	116,86
725	BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 SZA L	Bluza polarowa - 100% poliestr, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapine na suwak. Kolor szary. Rozmiary M-3XL	SZT.	35,78	44,01
726	BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 GRA L	Bluza polarowa - 100% poliestr, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapine na suwak. Kolor granatowy. Rozmiary M-3XL	SZT.	35,78	44,01
727	BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 CZA L	Bluza polarowa - 100% poliestr, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapine na suwak. Kolor czarny. Rozmiary M-3XL	SZT.	35,78	44,01
728	BLUZA POLAROWA OTAWA CZERWONA L	Bluza polarowa - 100% PES, 450 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie dolne i na piersi zapinane. W mankietach guma. Rozmiary S-3XL.	SZT.	62,66	77,07
729	BLUZA POLAROWA OTAWA CZARNA L	Bluza polarowa - 100% PES, 450 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie dolne i na piersi zapinane. W mankietach guma. Rozmiary S-3XL.	SZT.	62,66	77,07
730	BLUZA POLAROWA BERGEN TEXXOR 8718/L	Kurtka z polaru, poliestr 160g/m2. Zapięcie na suwak pod szyję. Kieszenie zewnętrzne z zapięciem. Dół ze ściągaczem. Kolor czarny. Rozmiary S-3XL.	SZT.	44,25	54,43
731	BLUZA SWEATSHIRT Z KAPTUREM EMERTON L	Bluza robocza dla monterów z kolekcji EMERTON. 100% poliestr. Liczne kieszenie. Kolor: szary-pomarańczowy. Do kompletu bluza, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-3XL.	SZT.	83,16	102,29
732	BLUZA SWEATSHIRT Z KAPTUREM OS KARUP L	Bluza robocza PREMIUM z kolekcji OS. Liczne kieszenie. Kolor czarny. Do kompletu bluza, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary XS-3XL.	SZT.	209,13	257,23
733	BLUZA SWEATSHIRT KNOXFIELD HOODIE SZA/CZE L	Wykonana z materiału bawełnianego z dodatkiem poliestru. Od wewnątrz frotte. Wzmocnienia na ramionach i łokciach. Dwubarstwowy kaptur. Odblaskowy piping. Liczne kieszenie. Kolor: szary, dodatki czerwone, pomarańczowe lub żółte. Rozmiary XS-3XL.	SZT.	136,76	168,21

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
734	PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PCV/PES KPD GRANATOWY L	EN340. Kurtka przeciwdieszczowa, 3 warstwowa, 70% PCV, 30% poliester, zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy, kaptur ściągany na troczki, dwie kieszenie kryte, ściągacz w rękawach	SZT.	14,35	17,65
735	PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PES KPNP GRANATOWA L	Kurtka przeciwdieszczowa, 70% PCV, 30% poliester, zapinana na suwak i napy, kaptur i dół kurtki ściągany na troczki, szwy klejone, dwie kieszenie kryte. W rękawach zapięcie na napy. Rozm. M-3XL	SZT.	21,25	26,14
736	PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PES/PU LIST ŻÓŁTY L	EN343: 3,1. Kurtka przeciwdieszczowa. 100% Poliester powlekany PU, 190g/m2. Zapinana na suwak oraz napy. Kaptur ściągany na troczki, dwie kieszenie zewnętrzne. Bardzo dobra jakość. Rozmiary: S-3XL	SZT.	71,00	87,33
737	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ FOLIOWY PE Z KAPTUREM	Płaszcz cienki przeciwdieszczowy. 100% folia PE, z kapturem. Zapinany na plastikowe napy. Zapakowany w poręczną saszetkę. Bezbarwny	SZT.	2,47	3,04
738	PRZECIWDIESZCZOWE PONCHO FOLIOWE ŻÓLTE	Poncho - peleryna przeciwdieszczowa. 100% folia PE. Brzegi zastępujące rękawy, sięgające do łokcia kaptur. Kaptur połączony z peleryną. Każda sztuka w osobnym woreczku. Różne kolory	SZT.	1,90	2,34
739	PRZECIWDIESZCZOWE PONCHO PCV ZIELONE	Poncho - peleryna przeciwdieszczowa. 100% PCV. Brzegi zastępujące rękawy zapinane na napy. Kaptur połączony z peleryną. Różne kolory	SZT.	8,05	9,90
740	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV CETUS ZIELONY L	Płaszcz przeciwdieszczowy trzywarstwowy. 100% poliester powlekany PCV, trzywarstwowy. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny ściągany na troczki, ściągacz w rękawach. Rozm. L-3XL	SZT.	16,32	20,07
741	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV DEREK ZIELONY L	EN340. Płaszcz przeciwdieszczowy trzywarstwowy. 100%Poliester powlekany PCV. Gr. 0,28mm, dł. 120cm. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny, dwie kieszenie zewnętrzne. Rozm. M-4XL.	SZT.	15,46	19,02
742	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV PPD ŻÓŁTY L	Płaszcz przeciwdieszczowy trzywarstwowy. 100% poliester powlekany PCV, trzywarstwowy. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny ściągany na troczki, ściągacz w rękawach. Rozm. L-3XL	SZT.	16,45	20,23
743	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV PPNP GRANATOW L	Płaszcz przeciwdieszczowy. 70% poliester/30% PCV, miękki, z kapturem chowanym w kołnierzu. Zapięcia na suwak i napy. Rekawki z regulacją. Każdy pakowany w saszetkę. Rozmiary M-3XL	SZT.	22,82	28,07
744	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PCV IRWELL ZIELONY L	Płaszcz przeciwdieszczowy lekki z pcv, jednowarstwowy. Integralny kaptur. Rozmiary od L-3XL	SZT.	9,65	11,87
745	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PCV FF BE-06-001 ZIE L	Płaszcz przeciwdieszczowy Rudi, trójwarstwowy, 100% poliester powlekany PCV. Zapinany na plastikowe napy. Kaptur integralny ściągany troczkami. Rozmiary L-3XL	SZT.	14,51	17,85
746	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PU SIRET GRAN L	EN343 (3,1). Płaszcz przeciwdieszczowy, wodo- i wiatroszczelny. 100% poliester powlekany PU. Dł. 120cm. Zapinany na suwak i napy. Regulacja kaptura. Kryte kieszenie. Regulacja mankietów na napy. Rozm. S-3XL. Karton 20 szt.	SZT.	93,60	115,13
747	PRZECIWDIESZCZOWE SPODNIE PES/PU KEITUM ŻÓŁTY L	EN343 (3,1). Spodnie ogrodniczki przeciwdieszczowe. 100% poliester powlekany PU, 190 g/m2. Szelki regulowane, w tylnej partii spodni gumka. Zapięcie na napy u dołu spodni. Różne kolory	SZT.	53,18	65,41
748	PRZECIWDIESZCZOWE SPODNIE SPD GRANATOWY L	Spodnie ogrodniczki przeciwdieszczowe. 70% poliester, 30% PCV. Szelki regulowane, w tylnej partii spodni regulacja napami. Zapięcie na napy u dołu spodni. Różne kolory	SZT.	12,59	15,49
749	PRZECIWDIESZCZOWY KOMPLET NYLON CARINA MORO L	Przeciwdieszczowy komplet kurtka + spodnie do pasa. 100% poliester powlekany PCV. Kurtka na suwak, kaptur w kołnierzu, wentylacja na plecach i pod pachami. Komplet w saszetce. Rozm. M-3XL.	KPL.	31,44	38,67
750	PRZECIWDIESZCZOWY KPL FF BE-06-002 LARS GRANAT L	Komplet przeciwdieszczowy Lars, kurtka+ spodnie do pasa. 100% poliester powlekany PCV. Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu. Różne kolory. Rozm. L-3XL	KPL.	25,43	31,28
751	PRZECIWDIESZCZOWY KOMPLET CLEO MORO L	Komplet przeciwdieszczowy, kurtka+ spodnie do pasa. 100% poliester powlekany PCV, gr.0,18mm.Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu, regulacja szerokości nogawek. Różne kolory. Rozm. M-3XL	KPL.	35,05	43,11
752	PRZECIWDIESZCZOWY KOMPLET KPL MORO L	Komplet przeciwdieszczowy, kurtka+ spodnie do pasa. 70% poliester/30% PCV. Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu. Rekawki i dół nogawek z regulacją na napy. Różne kolory. Rozm. M-3XL	KPL.	33,21	40,85
753	FARTUCH ROBOCZY DRELICHOWY VENCA 54	Fartuch roboczy typu kitel z drelichu, 100% bawełna typu twill, 240 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor niebieski. Rozmiary 44-64	SZT.	40,05	49,26
754	FARTUCH LABORATORYJNY BAWELNA DAMSKI BIAŁY EVA 54	Fartuch roboczy laboratoryjny damski z drelichu, 100% bawełna typu canvas, 145 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor biały. Norma EN-340. Rozmiary 38-64	SZT.	39,76	48,90
755	FARTUCH LABORATORYJNY BAWELNA MĘSKI BIAŁY ADAM 54	Fartuch roboczy laboratoryjny z drelichu, 100% bawełna typu twill, 190 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor biały. Rozmiary 44-64	SZT.	42,32	52,05
756	FARTUCH PRZEDNI BREZENTOWY TEXXOR 4450	Fartuch przedni z grubego płótna bawełnianego - brezentu. Kolor: czerwono-brązowy. Wiązany w pasie i na szyi. Idealny do prac w ogrodnictwie. Wymiary 100x80 cm	SZT.	7,67	9,43
757	FARTUCH ROBOCZY DRELICH TEXXOR 8062 NIE 176/102	Fartuch roboczy z drelichu-kitel, bawełna 100%, 290 g/m2; długi rękaw, duże kieszenie, zapinany na guziki. Kolor: niebieski. Rozmiary 42-64	SZT.	56,10	69,00
758	FARTUCH ROBOCZY POLIESTER/BAWELNA MASTER NIEB. L	Fartuch ochronny, 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozm. M-3XL.	SZT.	38,81	47,74
759	FARTUCH ROBOCZY DRELICH MULTI MASTER MMF-NB 1XL	Fartuch ochronny wykonany z tkaniny o składzie 65% poliester i 35% bawełna. Gramatura materiału 262 g/m2. Zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie.Kolorystyka niebieska, czarne dodatki. Rozmiary M-3XL	SZT.	39,88	49,05

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
760	KURTKA SPAWALNICZA TEXXOR 4121-54	KURTKA SPAWALNICZA wykonana z dwoiny, szwy kevlar. Kieszeń wewnętrzna na piersi. Zapiana na guziki zatrzaskowe, regulowane napięcie pod szyją oraz na mankietach. Rozmiar 48-64.	SZT.	237,07	291,60
761	FARTUCH SKÓRZANY DWOINA DŁUGI TEXXOR 4401 100x80	Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 100x80cm	SZT.	40,10	49,32
762	FARTUCH SKÓRZANY LICOWANY DŁUGI TEXXOR 4402 100x80	Fartuch spawalniczy ze skóry bydlęcej lico w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 100x80cm	SZT.	76,94	94,64
763	FARTUCH SKÓRZANY DWOINA DŁUGI TEXXOR 4403 120x80	Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 120x80cm	SZT.	47,24	58,11
764	FARTUCH SKÓRZANY DWOINA KRÓTKI TEXXOR 4405 70x60	Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany w pasie. Wym. 70x60cm, EN 340 EN 470-1	SZT.	23,46	28,86
765	FARTUCH SKÓRZANY KRÓTKI TEXXOR 4406 70x60	Fartuch spawalniczy ze skóry bydlęcej lico w naturalnym kolorze. Mocowany w pasie. Szyty niemi Kevlarowymi. Grubość skóry: 0,9 - 1,00 mm. Wym. 70x60cm. EN 340 EN 470-1	SZT.	48,42	59,56
766	RĘKAW SPAWALNICZY DWOINA 45cm TEXXOR 4411	Rękaw całoskórzan - dwoina, z pętelką do zaczepienia na ramieniu. Dł. 45cm. Cena za parę	PAR.	29,42	36,19
767	KAPTUR SPAWALNICZY GŁOWY I SZYJI TEXXOR 4413	Kaptur spawalniczy ochraniający głowę i szyję. Całoskórzan - dwoina bydlęca. Szwy z nici Kevlar.	SZT.	64,96	79,90
768	FARTUCH FOLIOWY PE VYARA NIEBIESKI 100 sztuk	Fartuch foliowy przedni, biały lub niebieski, wiązany na szyi i z tyłu. Grubość 0,025 mm. Szer. 71cm, dł. 136cm	OP.	18,89	23,23
769	FARTUCH FOLIOWY PE VYARA BIAŁY 100 sztuk	Fartuch foliowy przedni, biały lub niebieski, wiązany na szyi i z tyłu. Grubość 0,025 mm. Szer. 71cm, dł. 136cm	OP.	18,89	23,23
770	FARTUCH PRZEDNI CHEMOODPORNY ANSELL PVC-45Z ZIEL	Kategoria ochronna III TYP PB(4), wg. EN14605, EN340. Fartuch przedni PCV, z bawetem, odporny chemicznie na szerokie spektrum związków chemicznych, tłuszczu, smarów. Grubość 0,508 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 115 x 90 cm. Kolor zielony.	SZT.	24,26	29,84
771	FARTUCH PRZEDNI CHEMOODPORNY ANSELL PVC-45W BIA	Kategoria ochronna III TYP PB(4), wg. EN14605, EN340. Fartuch przedni PCV, z bawetem, odporny chemicznie na szerokie spektrum związków chemicznych, tłuszczu, smarów. Grubość 0,508 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 115 x 90 cm. Kolor biały.	SZT.	24,26	29,84
772	FARTUCH PRZEDNI DRELICHOWY STELA GRANAT	Fartuch przedni drelichowy, 100% bawełna, 240 g/m2. GRANATOWY. Wiązany na w pasie. Wymiary 80x100 cm	SZT.	18,25	22,45
773	FARTUCH PRZEDNI DRELICHOWY STELA BIAŁY	Fartuch przedni drelichowy, 100% bawełna, 240 g/m2. BIAŁY. Wiązany na w pasie. Wymiary 80x100 cm	SZT.	18,25	22,45
774	FARTUCH PRZEDNI PES/PCV GUSTAV BIAŁY DŁUGI	Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny	SZT.	6,06	7,45
775	FARTUCH PRZEDNI PES-PCV GUSTAV ZIELONY DŁUGI .	Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny	SZT.	6,06	7,45
776	FARTUCH PRZEDNI PES/PCV GUSTAV CZARNY DŁUGI	Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny	SZT.	6,06	7,45
777	FARTUCH PRZEDNI KWASOŁUGOOCHRONNY 124 176/182	PN-EN 340, PN-EN 14605. Wykonany z dzianiny poliestrowej powlekanej obustronnie PCV. Grub. 0,5mm, gram.520 g/m2. Dł. 119,5cm, szer. 119,5cm. Chroni przed stężonymi kwasami i zasadami oraz roztworami soli. Rozm. M-3XL	SZT.	58,57	72,04
778	FARTUCH FIZELINA LABORATORYJNY PRZÓD-NAPY NIEB 2XL	Fartuch z fizeliny, niebieski, zapinany z przodu na napy. Rękawy zakończone gumką ściągającą	SZT.	3,29	4,05
779	FARTUCH FIZELINA LABORATORYJNY PRZÓD-NAPY BIAŁ 2XL	Fartuch z fizeliny, biały, zapinany z przodu na napy. Rękawy zakończone gumką ściągającą	SZT.	3,29	4,05
780	CZAPKA ROBOCZA STANMORE NIEBIESKA	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: niebieski. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	6,36	7,82
781	CZAPKA ROBOCZA DESMAN	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: szaro-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	6,66	8,19
782	CZAPKA ROBOCZA EMERTON	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	6,22	7,65
783	CZAPKA OCIEPLANA EMERTON WINTER L	Czapka zimowa z daszkiem dla monterów - typ baseball. 65% bawełna/ 35% poliester. Ocieplina Thinsulate 3M. Regulowany obwód głowy. Kolorystyka czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL	SZT.	21,53	26,48
784	CZAPKA ROBOCZA STANMORE ZIELONA	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: zielony Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	6,36	7,82
785	CZAPKA ROBOCZA STANMORE BRAŻOWA	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: brązowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	6,36	7,82
786	CZAPKA ROBOCZA CXS JACK CZERWONA	Czapka robocza z daszkiem typ baseball. Materiał 100% bawełna czesana, 260 g/m2. Budowa z 6 paneli. Otwory wentylacyjne. Regulacja obwodu z tyłu czapki, metalowy clip. Usztywniany daszek, lamówka odbłaskowa. Różne kolory. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	4,62	5,68

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
787	CZAPKA ROBOCZA CZDREL CZARNA	Czapka drelichowa typ baseball. 65% poliestru/35% bawełna. Regulacja obwodu z tyłu czapki. Usztywniany daszek i przód czapki. Różne kolory. EN340, KAT 1	SZT.	3,08	3,79
788	CZEPEK POLIPROPYLEN CLIP MER B	Czepek jednorazowy, fizelina, biały, typu Clip, zakończony gumką ściągającą. Złożony w harmonijkę. EN340	OP.	4,55	4,91
789	CZAPKA OCIEPLANA USZANKA NORTH ZIELEŃ L	Czapka zimowa, wodoodporna. 100% poliestru/pvc. Ocieplina flanelowa. Nauszniki przypinane do góry. Rozmiar L-2XL	SZT.	17,89	22,00
790	CZAPKA OCIEPLANA OS GISLEV 1XL/2XL	Czapka zimowa wykonana z dzianiny. Kolor: czarny, akcenty czerwone, logo OS. Rozmiary: M/L, XL/2XL.	SZT.	27,15	33,40
791	CZAPKA OCIEPLANA USZANKA TILST M/L	Czapka zimowa. 100% nylon. Ocieplina poliestru imitujący futro. Nauszniki przypinane do góry. Kolor: czarny. Rozmiar M/L, XL/XXL	SZT.	37,85	46,56
792	CZAPKA OCIEPLANA OSTRZEGAWCZA KEADY ŻÓŁTA	Czapka zimowa ostrzegawcza wykonana z akrylu. Kolor pomarańczowy i żółty - HI-VIZ. Pasek odbłaskowy. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	9,45	11,62
793	CZAPKA OCIEPLANA KEVIN NIEBIESKA 59	Czapka z daszkiem wykonana z polaru. Opuszczane nauszki chowane wewnątrz czapki. Kolor czarny i granat. Rozmiar 57-59.	SZT.	13,91	17,11
794	CZAPKA OCIEPLANA USZANKA POLAR FJODOR 62	Zimowa czapka ocieplana typu "USZANKA". Wykonana z polaru, 100% poliestru. Nauszniki z tkaniny baranek, wiązane do góry. Kolor czarny, szare detale. Rozmiary: 56, 59, 62.	SZT.	15,58	19,16
795	CZAPKA OCIEPLANA AKRYLOWA VASIL	Czapka zimowa wykonana z przędzy acrylowej. Rozmiar uniwersalny. Kolorystyka szara, różne odcienie.	SZT.	10,16	12,50
796	CZAPKA CAMOUFLAGE VENATOR	Czapka z daszkiem 65% poliestru, 35% bawełna, 230 g/m ² . Wykończenie wodoodporne (water-repellent). Krój wojskowy. Rozmiar uniwersalny regulowany.	SZT.	9,90	12,18
797	CZAPKA OCIEPLANA POD HEŁM HYNEK 2401-04	Czapka pod hełm. 100% poliestru - polar. Rozmiar uniwersalny	SZT.	5,47	6,73
798	CZAPKA OCIEPLANA CZBAW CZARNA	Czapka ocieplana, wywijana. 100% acrylu, 126 g/m ² . Rozmiar uniwersalny. Kolor czarny	SZT.	3,91	4,81
799	CZAPKA OCIEPLANA CZO	Czapka zimowa uszanka. 100% bawełna, 175 g/m ² , z podszewką. Nauszniki podpinane do góry, wykończone kożuszkami o gram. 700 g/m ² . Od wewnątrz ocieplana kożuszkami. Usztywniany daszek.	SZT.	10,60	13,04
800	KAPTUR PYŁOSZCZELNY TYVEK PH30L0	Kaptur pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Oddychający, lekki, nie pyłący. Nie zawiera silikonu (lakiernictwo). Niezwilżalny, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Łatwy w utylizacji	SZT.	4,43	5,45
801	KOMBINEZON MALARSKI TEXXOR 4550 BIA L	Kombinezon z polipropylenu (PP), o gramaturze 40g/m ² , zapinany na kryty suwak, kaptur, rękawy i nogawki zakończone gumką ściągającą. Rozmiary M-3XL	SZT.	4,16	5,12
802	KOMBINEZON MALARSKI JEDNORAZOWY KOM BIAŁY L	Kombinezon malarski, 100% polipropyleń o gramaturze 40 g/m ² zapinany na CZERWONY suwak, kaptur wykończony gumką, brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi. Rozmiary M-3XL.	SZT.	4,33	5,33
803	KOMBINEZON OCHRONNY PRZECIWCHEMICZNY JSP	Kombinezon odporny na chemikalia. Materiał nylon / poliestru powlekany obustronnie PCV. Norma EN465/1995- certyfikat. Szwy szczelne, zgrzewane ultrasonicznie. Ściągacze przy mankietach i na nogawkach. Kaptur. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	143,57	176,59
804	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK PLUS/SKARP. L	Kat.III-Typ 5,6.Kombinezon biały, szwy zaklejone niebieską taśmą, z kapturem i skarpetami, pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Przepuszczalny dla powietrza, pary wodnej. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozm. S-3XL	SZT.	28,60	35,18
805	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK PLUS L,174-82	Kat.III-Typ 5,6. Kombinezon biały ze szwami zaklejonymi niebieską taśmą, z kapturem, pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozm. S-3XL	SZT.	28,96	35,62
806	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY CHEMSAFE 500 L	Typ 5/6. Kombinezon jednorazowy, 100% polipropyleń laminowany. Dzięki mikroporowatej powłoce lepsze odprowadzenie wilgoci. Chroni przed pyłami, chemikaliami, drobnoustrojami. Zamiennik dla Tyvek. Rozmiary: M-3XL.	SZT.	12,30	15,13
807	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY 3M 4540+ BIA L	Wyjątkowa ochrona przed pyłami i rozbryzgami substancji chemicznych (typ 5/6) Wykonane z miękkiego, lekkiego, niskopyłającego mikroporowatego laminatu. Antystatyczny. Biało-niebieski. Rozmiary M,L,XL,XXL.	SZT.	28,10	34,56
808	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY SMS TEXXOR 4556/L	Kombinezon pyło - chemoodporny z SMS (100% polipropyleń), 60g, kaptur, klasa ochrony wg EN340 -5,6 - kategoria 3. Rozmiary M-3XL	SZT.	8,26	10,16
809	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY KL.5/6 JSP L	JSP typ 5/6. Kombinezon jednorazowy, 100% polipropyleń. Dzięki mikroporowatej powłoce lepsze odprowadzenie wilgoci. Chroni przed pyłami, cieczami. Zamiennik dla Tyvek. Rozmiary L,XL,2XL	SZT.	12,20	15,01
810	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK XPERT 174-82	Kategoria III - Typ 5, 6. Kombinezon biały, z kapturem, pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozmiary od S do 3XL	SZT.	20,59	25,33
811	KOSZULA FLANELOWA OS RIBE L	Koszula flanelowa, czarno/czerwono/szara krata, materiał 100% bawełna. Klasa PREMIUM. Kieszenie zapinane z klapką. Klasyczny kołnierzyk. Rozmiary XS-3XL.	SZT.	71,96	88,51
812	KOSZULA FLANELOWA KAPT CRV LUCAN NIE-CZE-SZA L	Koszula flanelowa, niebiesko/czerwono/szara krata, materiał zewnętrzny 35% bawełna, 65% poliestru. Gramatura 150 g/m ² . Odpinany kaptur ze ściągaczem. Ozdobne łąty na łokciach. Kieszenie zewnętrzne zapinane. Zapięcie na guziki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	53,03	65,23
813	KOSZULA FLANELOWA TOM 1070-CV44 CZA-CZE 43/44	Koszule flanelowe w szachownicę, konfekcjonowane, podwyższona gramatura, porównywalna z wyrobem polskim - 145 gram. Różne kolory. Rozmiary 39-48	SZT.	32,20	39,61

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
814	KOSZULA FLANELOWA KFBB CZERWONO-CZARNA 182/40-41	Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m2. Kurczliwość do 4%. Kieszeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006.	SZT.	21,78	26,79
815	KOSZULA FLANELOWA KFBB NIEBIESKO-CZARNA 176/42-43	Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m2. Kurczliwość do 4%. Kieszeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006.	SZT.	21,78	26,79
816	KOSZULA FLANELOWA KFBB ZIELONO-CZARNA 182/42-43	Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m2. Kurczliwość do 4%. Kieszeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006.	SZT.	21,78	26,79
817	KOSZULA FLANELOWA OCIEPLANNA LEGGA CZA-BIA L	Koszula flanelowa zimowa, biało-czarna krata, materiał zewnętrzny 100% bawełna, ocieplina 60 gram, podszewka poliester. Dwie kieszenie napiersiowe, zapinane. Zapinana na guziki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	61,04	75,08
818	KOSZULA FLANELOWA OCIEPLANNA TOM WINTER L	Koszula flanelowa zimowa, niebiesko/granatowa krata, materiał zewnętrzny 100% bawełna, ocieplina i podszewka poliester. Kaptur. 4 kieszenie zewnętrzne. Stójka, zapinana na suwak. Rozmiary M-3XL.	SZT.	58,54	72,00
819	KOSZULA FLANELOWA OCIEPLANNA OSTERSUND 7401-L	Koszula flanelowa zimowa, niebieska krata, materiał zewnętrzny i ocieplina 100% bawełna. Podszewka przepikowana z ociepliną w romby. Zapinana na guziki. Dwie kieszenie zewnętrzne. Rozmiary S-3XL.	SZT.	76,94	94,64
820	T-SHIRT DESMAN SZARO-POMARAŃCZOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka szaro-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	16,52	20,32
821	T-SHIRT EMERTON GRANATOWO-POMARAŃCZOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka granatowo-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL	SZT.	17,69	21,76
822	T-SHIRT EMERTON CZARNO-POMARAŃCZOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka czarno-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL	SZT.	18,21	22,40
823	T-SHIRT STANMORE NIEBIESKO-GRANATOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka niebiesko-granatowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL	SZT.	17,10	21,03
824	T-SHIRT EMERTON STRETCH SZARY L	T-SHIRT wykonany z elastycznej dzianiny bawełnianej. Kolorystyka szara, pomarańczowe przeszycia. Kołnierzyk okrągły, dobrze przylegający. Do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL.	SZT.	22,95	28,23
825	T-SHIRT KNOXFIELD SZA/CZE L	Bawełna 100%, czesana, splot single jersey. Elementy odbłaskowe na ramionach - piping. Elastyczny i wygodny. Krótki rękaw. Kolor szary, dekoracyjne przeszycia czerwone, pomarańczowe lub żółte. Rozmiary XS-3XL.	SZT.	32,67	40,18
826	T-SHIRT OLIVER SZARO-POMARAŃCZOWY L	Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 180g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od S do XXXL	SZT.	15,75	19,37
827	T-SHIRT OLIVER CZARNO-NIEBIESKI L	Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 180g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od S do XXXL	SZT.	15,75	19,37
828	T-SHIRT SIRIUS THERON SZARO-ZIELONY L	Koszulka z mieszanki bawełny wysokiej jakości 95%, oraz Spandexu 5%. Gramatura 180g/m2. Krótki rękaw. Kolorystyka zielono - szara, dedykowana do kolekcji SIRIUS. Rozmiary od S do 3XL	SZT.	19,74	24,28
829	T-SHIRT MC150 TSM NIEBIESKI XL	Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 150g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od L do XXL	SZT.	7,74	9,52
830	KOSZULA TYPU POLO EMERTON COOLWAY L	Koszulka typu POLO. 100% poliester coolway, chłodzi ciało, odprowadza wilgoć i ciepło na zewnątrz, zapewnia uczucie suchości i komfortu. Krótki rękaw. Na piersi kieszonka. Kolor czarno-pomarańczowy. Klasyczny kołnierzyk zapinany na guziki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	46,91	57,70
831	PODKOSZULEK DŁ. RĘKAW EMERTON LONG SLEEVE CZ 2XL	Podkoszulek zimowy, 100% bawełna. Gramatura 155 g/m2. Długi rękaw. Dekolt okrągły. Ściągacze w rękawach. Elementy kontrastowe na ramionach. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S - 3XL.	SZT.	22,23	27,34
832	KOSZULKA TERMOAKTYWNA LION SZARA XL/2XL	Koszulka termoaktywna z długim rękawem, wykonana z włókna bambusowego 24%, sojowego 47%, bawełny 24%, Spandexu 5%. Gramatura tkaniny 200 g/m2. Kolor szary, granatowy, kontrastowe przeszycia. Rozmiary: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL	SZT.	56,09	68,99
833	KOSZULKA TERMOAKTYWNA KR. RĘKAW CXS ACTIVE L	Koszulka termoizolacyjna wykonana z mieszanki 65% bawełny, 35% poliestru Gramatura tkaniny 175 g/m2. Krótki rękaw. Kolor ciemny szary. Rozmiary S-3XL.	SZT.	35,80	44,03
834	KOSZULKA TERMOAKTYWNA DŁ. RĘKAW REWARD MĘSKA L	Koszulka termoaktywna męska wykonane z mieszanki 92% poliestru, 8% elastan. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor czarny, zielone wstawki. Rozmiary M-3XL.	SZT.	52,72	64,85
835	KOSZULKA TERMOAKTYWNA DŁ. RĘKAW COOLDRY L	Koszulka termoaktywna z długim rękawem wykonane z mieszanki 50% polipropylenu, 50% poliestru Cooldry. Gramatura tkaniny 140 g/m2. W rękawie otwór na kciuk. Kolor czarny, szare wstawki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	41,88	51,51
836	KALESONY TERMOAKTYWNE LION SZARE M/L	Kalesony termoaktywne wykonane z włókna bambusowego 24%, sojowego 47%, bawełny 24%, Spandexu 5%. Gramatura tkaniny 200 g/m2. Kolor szary, granatowy, kontrastowe przeszycia. Rozmiary: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL	SZT.	44,89	55,21

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
837	KALESONY TERMOAKTYWNE ACTIVE L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 65% bawełny, 35% poliestru Gramatura tkaniny 175 g/m2. Kolor ciemny szary. Rozmiary S-3XL.	SZT.	34,74	42,73
838	KALESONY TERMOAKTYWNE REWARD L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 92% poliestru, 8% elastan. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor czarny, zielone wstawki. Rozmiary M-3XL.	SZT.	48,37	59,50
839	KALESONY TERMOAKTYWNE COMFORT L	Kalesony termoaktywne wykonane z włókna bambusowego 93% i elastanu 3%. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor szary ciemny, pomarańczowe wstawki. Rozmiary M, 2XL, 3XL.	SZT.	63,25	77,80
840	KALESONY TERMOAKTYWNE COOLDRY L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 50% polipropylenu, 50% poliestru Cooldry. Gramatura tkaniny 140 g/m2. Kolor czarny, szare wstawki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	41,88	51,51
841	KALESONY TERMOIZOLACYJNE DIRK L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z materiału bawełnianego 100%. Gramatura tkaniny 170 g/m2. Kolor szary jasny. Rozmiary M-3XL.	SZT.	15,15	18,63
842	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA ROWEROWA TEKKA ŻÓŁTA 1XL	EN 1150. Kamizelka ostrzegawcza nie zawodowa. 100% poliester. Zapinana na suwak. Taśmy odblaskowe 3M. Na plecach wstawka siateczkowa. U dołu ściągacz. Kolor Hi-vis, żółty. Rozmiary: M, L, XL, 2XL, 3XL, 3XL.	SZT.	60,08	73,90
843	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 4-TAŚ SIATKA QUOLL ŻÓŁ L	EN 471/22, EN 340. Kamizelka ostrzegawcza siateczkowa. 100% poliester. Zapinana na rzepy Velcro. Dwie taśmy odblaskowe poziome, dwie taśmy pionowe. Kolor: pomarańczowy, żółty. Rozmiary: UNI, M, L, 2XL.	SZT.	12,72	15,65
844	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA FF BRUNO BE-04-003 ŻÓŁTA	EN 471. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzep. Dwie taśmy odblaskowe poziome. Kolor: pomarańczowy, żółty	SZT.	5,97	7,34
845	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 2-TAŚMY GUSTAV ŻÓŁTA 2X/3X	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	6,60	8,12
846	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 2-TAŚMY GUSTAV POMAR S/M	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	6,60	8,12
847	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 2-TAŚMY GUSTAV POMAR L/1X	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	6,60	8,12
848	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 2-TAŚMY GUSTAV POMAR wycyf	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	6,60	8,12
849	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 2-TAŚMY GUSTAV POMAR 2X/3X	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	6,60	8,12
850	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA TEDDY ŻÓŁTA DZIECI M	EN 471. Kamizelka ostrzegawcza DLA DZIECI. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziome. Kolor: żółty. XS 100-120, 54-60, S 120-134, 60-64, M 34-152, 64-73	SZT.	9,76	12,00
851	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 4-TAŚMY JSP ŻÓŁTA 2XL	EN 471 kl. 2. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. 4 taśmy odblaskowe poziome i pionowe. Kolor żółty. Rozm. 2XL i 3XL	SZT.	10,88	13,38
852	APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 1	Apteczka w szafce metalowej z wkładem DIN 13164 PLUS. Zamykana na klucz. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 300 x 250 x 112 mm.	SZT.	79,65	86,02
853	APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 2	Apteczka w szafce metalowej z wkładem DIN 13157. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 400 x 250 x 112 mm	SZT.	98,55	106,43
854	APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 4	Apteczka w szafce metalowej z wkładem B-INTERCARS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 250 x 250 x 112 mm	SZT.	64,80	69,98
855	APTECZKA CLASSIC PLUS DIN 13164 PLUS	Apteczka samochodowa w pudełku z tworzywa ABS z wkładem DIN 13164 PLUS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej.	SZT.	21,57	23,30
856	APTECZKA W SASZETCE Z TKANINY WODOODPORNEJ LEŚNA	Apteczka w opakowaniu z tkaniny wodoodpornej zawierająca zestaw do usuwania kleszczy. Wyrób spełnia wymagania norm Unii Europejskiej. Wymiary: 140 x 80 x 40 mm.	SZT.	32,20	34,78
857	APTECZKA SUPER CLASSIC DIN 13164 CZERWONA	Woodoodporna saszetka oraz wkład apteczny zgodny z normą DIN 13164 Zawiera dodatkowo ustnik do sztucznego oddychania, chusteczki dezynfekujące oraz kamizelkę ostrzegawczą.	SZT.	27,00	33,21
858	APTECZKA W PLECAKU Z TKANINY WODOODPORNEJ SZKOLNA2	Apteczka w plecaku z tkaniny wodoodpornej z wkładem DIN 13157 PLUS. Wyrób spełnia wymagania norm Unii Europejskiej. Wymiary: 300 x 240 x 85 mm.	SZT.	91,00	98,28
859	APTECZKA PRZEMYSŁOWA TOP 15 PLUS	Apteczka przemysłowa w walizce z tworzywa ABS z wkładem DIN 13157 PLUS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Zawiera stelaż mocujący do ściany. Wymiary: 330 x 235 x 125 mm.	SZT.	74,25	80,19
860	APTECZKA WKŁAD DIN 13157 PLUS	Wyposażenie apteczki spełniające wymagania normy DIN 13157 PLUS. Wkład DIN 13157 PLUS służy jako uzupełnienie do apteczek pierwszej pomocy. Wyposażenie zgodne z normami UE służące do udzielania pierwszej pomocy.	SZT.	35,10	37,91
861	APTECZKA WKŁAD DIN 13164 PLUS	Wyposażenie apteczki spełniające wymagania normy DIN 13164 PLUS.	SZT.	18,89	20,40
862	KOC RATUNKOWY FOLIA TERMICZNA 160 X 210 CM	Folia termiczna srebrno-żółta 210x160 cm. Stosowany przy wypadkach drogowych, narciarskich, w turystyce, sporcie. Chroni przed groźną dla życia utratą ciepła	SZT.	3,65	3,94
863	PŁYN DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH 4691, 200 ml	Płyn do płukania oka po zaproszeniu pyłami. Zawiera 0,9% sterylnej roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 200 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu.	SZT.	26,70	32,84

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
864	PŁYN DO PŁUKANIA OKA PLUM NEUTRAL 4752, 200 ml	Płyn do płukania oka do neutralizacji skażenia lub poparzenia oka kwasami i zasadami. Zawiera 4,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 200 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu.	SZT.	42,88	52,74
865	PŁYN DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH 4604, 500 ml	Płyn do płukania oka po zaprószeniu pyłami. Zawiera 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 500 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu.	SZT.	29,81	36,67
866	ZESTAW DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH STATIONS 4773	Zestaw ścienny składa się z płynu do płukania oka 500 ml zawierający 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Oraz butelkę o pojemności 200 ml z neutralizatorem chemikaliów. Zakończone kieliszkiem do aplikacji płynu.	SZT.	161,69	198,88
867	APTECZKA ZESTAW DO PŁUKANIA OKA VERA	Zestaw do płukania oka w pudełku. Rozmiar opakowania: 255 x 165 x 85 mm.	SZT.	182,50	197,10