

**CENNIK DETALICZNY. Jeżeli jesteś zainteresowany hurtowym zapytaj: hurt@glovex.pl**

**cennik obowiązuje 2018.10.24**

**Opis:** Pełna oferta: www.glovex.com.pl

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
1	REKAWICE DRELICHOWE TEXXOR 1880/10	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu (85% bawełna/15% poliester), ze ściągaczem przy nadgarstku. Kolor beżowy. Rozmiary 8 i 10.	PAR.	1,19	1,46
2	REKAWICE DRELICHOWE BUDOWLANE MORO M	Rękawice robocze z bardzo mocnej tkaniny MORO, gramatura ok.320 gr. Wysoka wytrzymałość. Idealne do prac brukarskich, w budownictwie itp. Rozmiar 10.	PAR.	2,11	2,60
3	REKAWICE DRELICHOWE IMPORT RD-G	Kat.1, EN420. Rękawice robocze drelichowe - 100% bawełna. Ciemne kolory. Gumka w mankiecie. Rozmiar 10.	PAR.	2,77	3,41
4	REKAWICE DRELICHOWE PIKOWANE RDP-G	Kat. 1, EN420. Rękawice robocze z ciemnego drelichu. Obustronnie pikowane w charakterystyczne romby. Rozmiar 10.	PAR.	1,94	2,39
5	REKAWICE DRELICHOWE KRAJOWE CIEMNE	Polskie rękawice robocze z drelichu ubraniowego o wysokiej gramaturze. Ciemne kolory materiału. Obszerna rękawica dla osób o dużych dłoniach - Rozmiar 10.	PAR.	1,96	2,41
6	REKAWICE DRELICHOWE MORO	Kat.1, EN420. Rękawice z bardzo mocnego drelichu MORO, gramatura ok.320 gr/m2. Wysoka wytrzymałość, porównywalna z rękawicami wzmacnianymi skórą. Rozmiar 10.	PAR.	2,70	3,32
7	REKAWICE DRELICHOWE KROPKA KWIATKI AVOCET	Kat.2, EN420, EN388(1x1x). Popularne rękawice drelichowe, tkanina w kwiatki, nakrapiane PCV. Zakończone luźnym mankietem, gumka ściągająca na grzbiecie dłoni. Rozmiar 9.	PAR.	2,24	2,76
8	REKAWICE DRELICHOWE KROPKA TEXXOR 1890/10	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe, 85% bawełna/15% poliester, kolor beżowy. Na dłoni i palcach nakrapiane czarnym PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10.	PAR.	1,43	1,76
9	REKAWICE DRELICHOWE KROPKA RN-BEB	Kat.1, EN420. Popularne rękawice drelichowe, jasne, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10.	PAR.	1,78	2,19
10	REKAWICE BAWELNA BIAŁE KITE 10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk, integralny mankiet. Rozmiary: 6-13.	PAR.	0,78	0,96
11	REKAWICE BAWELNA BIAŁE TEXXOR 1540/10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, średnie. Integralny kciuk, wykończone mankietem. Rozmiar 8,10	PAR.	0,96	1,18
12	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FAWA 09	Kat.1. EN 420. 100% bawełna (trykot), średniej grubości, białe. Doszywany kciuk, wykończone mankietem. Rozmiary od 6 do 12	PAR.	0,85	1,05
13	REKAWICE BAWELNA BIAŁE RWKB W 10	Kat.1. EN 420. Rękawice z dzianiny bawełnianej (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk, przedłużony mankiet. Idealne do pakowania, ochrony produktu. Rozmiary 7-10	PAR.	1,41	1,73
14	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA BUSTARD 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 6-12	PAR.	2,38	2,93
15	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA MAWA 08	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 6-10	PAR.	1,88	2,31
16	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA RMICRON W 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym, na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 7-10	PAR.	2,53	3,11
17	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK RWKBLUX W 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym, na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Rozmiary 7-10	PAR.	2,38	2,93
18	REKAWICE BAWELNA BEŻ TEXXOR 1500/10	Kat.1. Norma EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej (trykot) w kolorze ecru. Średniej grubości. Integralny kciuk i mankiet. Stosowane również jako wkłady do rękawic. Rozmiary 8 i 10	PAR.	0,89	1,09
19	REKAWICE BAWELNA BEŻ TEXXOR 1700/08	KAT. 1. EN 420. Rękawice bawełniane 100%, beżowe, grube. Integralny kciuk i mankiet. Mogą być używane jako dodatkowe wkłady do rękawic. Rozmiary 8 i 10	PAR.	1,01	1,24
20	REKAWICE BAWELNA BEŻ WKŁAD 30cm TEXXOR 1703	Kat. 1. 100% bawełna, beżowe, grube, długie 30cm. Integralny kciuk, przedłużony mankiet. Mogą być używane jako wkłady do rękawic. Op. 12, karton 600 par	PAR.	1,13	1,39
21	REKAWICE BAWELNA BEŻ WKŁAD 35cm TEXXOR 1705	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), beżowe, grube, długie (35cm). Integralny kciuk, przedłużony mankiet. Idealne jako wkłady do rękawic. Rozmiar 10	PAR.	1,19	1,46
22	REKAWICE BAWELNA BEŻ TEXXOR 1720/10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), beżowe, grube. Integralny kciuk. Zakończone elastycznym mankietem. Rozmiar 8, 10	PAR.	0,89	1,09
23	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ CORMORAN 10	Kat.1. EN420.100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk. Zakończone elastycznym mankietem. Rozmiar 7-11	PAR.	0,78	0,96
24	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ IPO	Kat.1. EN420. Rękawice z cienkiej dzianiny bawełnianej. Kolor biały. Zakończone elastycznym ściągaczem w nadgarstku. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	0,62	0,76
25	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ ARDON TERRY	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), rzadki splot, kolor ecru. Zakończone elastycznym ściągaczem, integralny kciuk. Rozmiar uniwersalny	PAR.	0,62	0,76
26	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ARDON KEVIN 10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot), cienkie, białe. Doszywany kciuk, wykończone mankietem. Rozmiary 7-10	PAR.	0,85	1,05

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
27	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ ARDON COREY 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym. Zakończone elastycznym ściągaczem, doszywany kciuk. Rozmiary 7-10	PAR.	0,84	1,03
28	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ BEŻ RWKSB 10	Kat.1. EN420. 100% bawełna (trykot) w kolorze białym, doszywany kciuk. Zakończone elastycznym ściągaczem w kolorze ecru. Rozmiar 7-10	PAR.	1,68	2,07
29	REKAWICE BAWELNA BIAŁE ŚCIĄGACZ RWULUX 10	Kat.1. EN420.100% bawełna w kolorze białym. Zakończone ściągaczem - obwódka żółta, bezszwowe. Przewiewne, wygodne, nie elektryzują się. Rozmiary 7-10	PAR.	1,93	2,37
30	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER BEŻ TEXXOR 1909	Kat.1. EN420. Rękawice z 85% bawełny + 15% poliestru, w naturalnym, beżowym kolorze, CIENKIE (FEINSTRICK), bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10	PAR.	0,84	1,03
31	REKAWICE BAWELNA BEŻ ŚCIĄGACZ GRUBE TEXXOR 1910/09	Kat.1. EN420. Rękawice dziane (STRICK), 100% bawełny w naturalnym, beżowym kolorze, grube, bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 7,9,11	PAR.	1,13	1,39
32	REKAWICE BAWELNA BEŻ ŚCIĄGACZ RWKS BEŻOWY 10	Kat.1. EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej (trykot) w kolorze ecru, doszywany kciuk. Zakończone elastycznym mankietem. Rozmiar damski i męski. Idealne do pakowania, ochrony produktu. Rozmiar 7-10	PAR.	1,69	2,08
33	REKAWICE BAWELNA BIAŁE KROPKA RMICROLUX W 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna w kolorze białym. Obwódka niebieska. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-10	PAR.	2,20	2,71
34	REKAWICE BAWELNA BIAŁE FRAK KROPKA RMICRONCOT 10	Kat.1. EN420. 100% wysokiej jakości bawełny o gęstym splocie. Część chwytna z mikronakropieniem PCV. Elastyczny ściągacz. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-10	PAR.	2,18	2,68
35	REKAWICE BAWELNA FRAK KROPKA BUSTARD BLACK 09	Kat.1. EN420. 100% bawełna, czarne. Na zewnętrznej stronie dłoni 3 szczypanki, gumka ściągająca, doszywany kciuk. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Rozmiary 7-11	PAR.	2,82	3,47
36	REKAWICE BAWELNA CZARNE KROPKA RMICROLUXB 09	Kat.1. EN420.100% bawełna, czarne. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Integralny kciuk, wykończone ściągaczem. Elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-10	PAR.	2,32	2,85
37	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER BEŻ ŚCIĄGACZ TIT 10	Kat.1. EN420. Mieszanka bawełna/poliester w kolorze białym. Zakończone elastycznym beżowym ściągaczem, integralny kciuk. Zamiennik Cormoran. Rozmiar 8 i 10	PAR.	0,70	0,86
38	REKAWICE BAWELNA R110 BEŻOWE DZBI	Kat.1. EN 420. Rękawice z przędzy bawełnianej, grube. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Rozmiar 10. Kolor ecru. Zgrzewka 12 par.	PAR.	0,60	0,74
39	REKAWICE BAWELNA R110 CZARNE DZBI	Kat.1. EN 420. Rękawice z przędzy bawełnianej, grube. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Rozmiar 10. Kolor czarny. Zgrzewka 12 par.	PAR.	0,60	0,74
40	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER BIAŁE RDZ-W DZBI	Kat.1, EN420. Rękawice z przędzy poliestrowo-bawełnianej. Poliester 25%, bawełna 75%. Średniej grubości - ścieg 7. Zakończone elastycznym ściągaczem. Białe. Rozmiar 10	PAR.	0,81	1,00
41	REKAWICE POLIELSTER KROPKA TEXXOR 1930/09	Kat. 2, EN420, EN388 (0130). Rękawice bawełniano-poliestrowe, grube, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV. Biało-czarne. Rozmiar 7,9,11	PAR.	1,54	1,89
42	REKAWICE POLIELSTER KROPKA OBUSTR TEXXOR 1935/09	Kat. 2, EN388 (0130). Rękawice poliestrowo-bawełniane, grube, obustronnie nakrapiane PCV. Wykończone ściągaczem. oburęczne. Kolor: biało-czarne. Rozmiary 7, 9,11	PAR.	1,71	2,10
43	REKAWICE POLIELSTER KROPKA TEXXOR 1937/10	Kat.2, EN420, EN388 (0120). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV. Szaro-czerwone. Rozmiar 8,10	PAR.	1,49	1,83
44	REKAWICE POLIELSTER KROPKA OBUSTR RDZNNB CZARNE 10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie, bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Obustronne nakropienie PCV. Białe, kropki czarne. Rozmiar 10	PAR.	1,41	1,73
45	REKAWICE POLIELSTER KROPKA RDZNB CZARNE 10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, średnie (450g), bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Na dłoni nakrapiane PCV w kolorze czarnym. Rozmiar 10. Zgrzewka 12 par.	PAR.	1,14	1,40
46	REKAWICE POLIELSTER KROPKA RTENA 08	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, bezszwowe, zakończone elastycznym CZERWONYM ściągaczem. Na dłoni mikronakropienie PCV w kolorze czarnym. Rozmiar 7-10	PAR.	1,19	1,46
47	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER KROPKA TEXXOR 1938/09	Kat.2, EN388 (0120) Mieszanka bawełna/poliester, średnie, granatowo-niebieskie. Bezszywowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni nakropie z PCV. Rozmiar 7-10	PAR.	1,49	1,83
48	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER KROPKA FLOATEX-NEO P 10	Kat.1 EN420. Przędza poliestrowa, pomarańczowe. Zakończone ściągaczem. Na części chwytnej powłoczenie PCV w kształcie linii papilarnych oraz drobnych kropek. Rozmiary 8-10	PAR.	2,77	3,41
49	REKAWICE BAWELNA/POLIELSTER KROPKA FLOATEX 09	Kat.1 EN420. Przędza poliestrowa, czarne. Zakończone ściągaczem. Na części chwytnej powłoczenie PCV w kształcie linii papilarnych oraz drobnych kropek. Rozmiary 7-10	PAR.	2,57	3,16
50	REKAWICE POLIAMID/BAWEŁNA KROPKA RJ-HTV/09	Kat.2, EN420, EN388 (2142). Rękawice wykonane metodą platerowania: wierzch poliamid HT, wewn. bawełna. Nakropienie PCV na dłoni. Zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-zielone. Rozmiary 7-10	PAR.	3,75	4,61

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
51	RĘKAWICE NYLON BIAŁE IBIS 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Fason "fourchette". Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie zostawiają pyłków. Wykończenie luźnym mankietem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozmiary 6-12.	PAR.	1,39	1,71
52	RĘKAWICE NYLON BIAŁE BOOBY 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Wykończenie elastycznym ściągaczem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, można prac. Rozm. 7-11	PAR.	1,09	1,34
53	RĘKAWICE NYLON BIAŁE RNYLONEX BIAŁY 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, świetnie dopasowują się do dłoni. Wykończone elastycznym ściągaczem. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, można prac. Rozm. 7-10	PAR.	1,65	2,03
54	RĘKAWICE NYLON BIAŁE RNYLON 10	Kat.1, EN420. 100% nylon. Wytrzymałe, cienkie, elastyczne, świetnie dopasowują się do dłoni. Zapewniają doskonałą manualność. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozm. 7-10	PAR.	2,40	2,95
55	RĘKAWICE NYLON BIAŁE RPOLY 10	Kat.1, EN420. Rękawice z nylonu, zakończone ściągaczem. Bezpyłowe. Kciuk integralny. Rozciągliwe i wytrzymałe. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-10	PAR.	1,52	1,87
56	RĘKAWICE NYLON KROPKA RNYDO PLUS 09	Kat.1, EN420. Rękawice z poliestru, na dłoni nakrapiane PCV. Wytrzymałe, cienkie, odporne na rozdarcie. Nie kurczą się, nadają się do prania. Kolor: biało-niebieskie. Rozmiary 7-10	PAR.	1,76	2,16
57	RĘKAWICE NYLON KROPKA RNYDO WN 09	Kat.1, EN420. Rękawice z nylonu, cienkie, bezpyłowe. Nakropienie PCV NIEBIESKIE. Elastyczne, wytrzymałe. Nie kurczą się, nadają się do prania. Rozmiary 7-10	PAR.	2,26	2,78
58	RĘKAWICE BAWELNA/POLIESTER F&F HS-04-013 10	Kat.1. EN420. Mieszanka bawełna/polester w kolorze szarym. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Rozmiar 10	PAR.	0,96	1,18
59	RĘKAWICE BAWELNA/POLIESTER KROPKA PLOVER 10	Kat.1. EN420. Przędza z mieszanki bawełna/polester, nakrapiane PCV. Zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe. Biało-niebieskie. Rozmiary: 9 i 10.	PAR.	1,32	1,62
60	RĘKAWICE BAWELNA/LYCRA KROPKA BUSTARD EVO 09	Kat.1. Mieszanka bawełna/lycra, białe. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Elastyczne świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-11	PAR.	2,01	2,47
61	RĘKAWICE POLIESTER BIAŁE KROPKA FF HS-04-015 09	Kat.1, EN420. Poliester w kolorze białym. Bezszwowe, wykończone ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 6-12	PAR.	1,35	1,66
62	RĘKAWICE BAWELNA/NYLON KROPKA ARDON BUDDY EVO 09	Kat.1. Mieszanka bawełna/nylon, białe. Bezszwowe, wykończone ściągaczem. Od wewnętrznej strony dłoni mikronakropienie PCV. Świetnie dopasowują się do dłoni. Rozmiary 7-11	PAR.	1,20	1,48
63	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ WAMPIRKI OX-LATUA WP L	Kat.1, EN420. Rękawice z przędzy poliestrowej powlekane lateksem w części chwytnej. Zakończone ściągaczem w nadgarstku. Rozmiar 9 (dł. 25 cm). Przędza biała, lateks niebieski lub pomarańczowy.	PAR.	0,53	0,65
64	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ WAMPIRKI OX-UNIWAMP CZ	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Rozmiar 9 (dł. 21 cm). Biało-czerwone	PAR.	0,51	0,63
65	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ WAMPIRKI RUP-XL	Kat.1, EN420. 100% bawełna, powlekane gumą, zakończone ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami mechanicznymi. Biało-pomarańczowe. Rozm. 10	PAR.	0,56	0,69
66	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ WAMPIRKI STANDARD C	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Rozmiar 9 (dł. 21cm). Tzw. "Wietnamka". Biało-czerwone	PAR.	0,65	0,80
67	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ WAMPIRKI XL RUFLEX N	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniane, podwójnie powlekane gumą. Podwyższona odporność na przetarcie. Długi ściągacz. Biało-niebieskie. Rozm. XL	PAR.	1,28	1,57
68	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ WAMPIRKI XXL 23cm	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą. Kolor biało-czerwony. Rozmiar XXL - 23 cm	PAR.	0,75	0,92
69	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ WAMPIRKI XL 22cm NIEB	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, zakończone ściągaczem. Na dłoni powlekane gumą w kolorze niebieskim. Rozmiar XL - 22 cm. Tęgość 10,5 cm	PAR.	0,52	0,64
70	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ DIPPER SZARY 010	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowo-bawełniane, bezszwowe, powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Szare. Rozmiar 10	PAR.	3,82	4,70
71	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ MAXI GRIP TEXXOR 2206/09	Kat.2, EN420, EN388 (4243). Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie, rozdarcie. Kolor: żółto-zielone. Rozmiar 7-11	PAR.	3,20	3,94
72	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ TEXXOR 2230 PowerGrab+ 10	Kat.2, EN420, EN388 (3242). Rękawice poliestrowo-bawełniane, średniej grubości. Powlekane lateksem o mikroporowatej strukturze. Dobra odporność mechaniczna. Szaro-granatowe. Rozmiary 7-11	PAR.	15,00	18,45
73	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ SHOWA 306 DUAL LATEX 08/L	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice nylon-poliester, w całości powlekane pianką lateksową, na dłoni warstwa podwójna. Elastyczny ściągacz. Dł. 24-27cm. Niebiesko-czarne. Rozm.7-10	PAR.	23,98	29,50
74	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ SHOWA 310 GRIP BLACK L	Kat.2, EN420, EN388 (2142). Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Odporne na ścieranie, rozdarcie. Dł. 22-26cm. Szaro-czarne. Rozm. 7-10	PAR.	8,26	10,16
75	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ POWERFLEX 80-100/10	Kat.3, EN420, EN388 (2242). Rękawice bawełniano-poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor żółto-zielone. Rozmiar 7-10	PAR.	13,13	16,15

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
76	REKAWICE POWLEKANE GUMA DICK BASIC 10	Kat.2, EN420, EN388 (1121). Rękawice poliestrowo-bawełniane, bezszwowe, powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 8-10	PAR.	1,84	2,26
77	REKAWICE POWLEKANE GUMA DRAGON ORYGINAL 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar 8-11	PAR.	4,11	5,06
78	REKAWICE POWLEKANE GUMA NYLANEX BB 10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice z nylonu (ścieg 13) powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Nie pyłące. Każda para pakowana oddzielnie. Kolor: czarny. Rozmiar 7-11	PAR.	3,95	4,86
79	REKAWICE POWLEKANE GUMA DRAGON RDR CZ-CZ 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Czarne. Rozmiar 7-11	PAR.	3,65	4,49
80	REKAWICE POWLEKANE GUMA DRAGON RDR SZ-CZ 09	Kat.2, EN420, EN388 (3141). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-czarne. Rozmiar 7-11	PAR.	3,65	4,49
81	REKAWICE POWLEKANE GUMA RECO SZ-CZ 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny poliestrowej, powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor: szaro-czarny. Rozmiar 10	PAR.	1,03	1,27
82	REKAWICE POWLEKANE GUMA RECO NIEB-SZAR 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny poliestrowej, powlekane marszczonym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor: szaro-niebieski. Rozmiar 10	PAR.	1,03	1,27
83	REKAWICE POWLEKANE GUMA DRAGON RECODRAG SZ-CZ	Kat.2, EN420, EN388 (2142). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Szaro-czarne. Rozmiar "10"	PAR.	1,54	1,89
84	REKAWICE POWLEKANE GUMA FF TWITE LIGHT HS-04-005	Kat.1, EN420. Rękawice szyte z dzianiny bawełnianej, powlekane żółtym szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Od zewnętrznej strony dłoni gumka ściągająca. Rozmiar 10	PAR.	3,19	3,92
85	REKAWICE POWLEKANE GUMA FF HS-04-002 DIPPER LIG 10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice bawełniano-poliestrowe, bezszwowe. Powlekane szorstkowanym lateksem. Szaro-niebieskie. Rozmiary 8,10	PAR.	1,93	2,37
86	REKAWICE POWLEKANE GUMA GRIP MANKIET TEXXOR 2202	Kat.1, EN420. Rękawice drelchowe powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończony obszernym mankietem. Rozmiar 10	PAR.	3,63	4,46
87	REKAWICE POWLEKANE GUMA GRIP ŚCIĄGACZ RGS	Kat.1, EN420. Rękawice drelchowe powlekane w 3/4 szorstkowaną gumą. Zakończony elastycznym ściągaczem. Rozmiar 10	PAR.	3,75	4,61
88	REKAWICE POWLEKANE GUMA ORANGE REDWING 10	Kat.2, EN420, EN388 (3232). Rękawice z grubej przędzy bawełniano-poliestrowej, impregnowane lateksem. Na dłoni podwójna warstwa lateksu. Odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-pomarańczowy. Rozm.9-11	PAR.	3,62	4,45
89	REKAWICE POWLEKANE GUMA ORANGE FF HS-04-007 RED LI	Kat.2, EN420, EN388 (3232). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z wypustkami poprawiającymi chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-czerwone. Rozmiar 10	PAR.	2,64	3,25
90	REKAWICE POWLEKANE GUMA ORANGE TEXXOR 2205	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniano-poliestrowe, powlekane wulkanizowaną gumą. Od grzbietowej strony działina impregnowana. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-pomarańczowy. Rozmiar 10	PAR.	2,92	3,59
91	REKAWICE POWLEKANE GUMA ARDON ROYD	Kat.2, EN420, EN388 (3132). Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane lateksem z fakturą poprawiającą chwyt. Działina impregnowana lateksem. Bardzo odporne na ścieranie (tzw. brukarskie). Kolor: biało-żółty. Rozmiar 10.	PAR.	3,63	4,46
92	REKAWICE POWLEKANE GUMA BRUKBEN	Kat.2, EN420, EN388 (3232). Rękawice poliestrowo-bawełna, powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą, zakończone ściągaczem. Polecane dla brukarzy. Kolor: biało-pomarańczowe	PAR.	4,55	5,60
93	REKAWICE POWLEKANE GUMA ORANGE RECOREX	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane podwójnie wulkanizowaną gumą. Zakończony ściągaczem. Zwiększona odporność na ścieranie. Idealne dla brukarzy. Kolor: biało-pomarańczowy. Rozmiar 10	PAR.	3,48	4,28
94	REKAWICE POWLEKANE GUMA PINTAIL GRANAT/FIOLET 08	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Damskie rękawice nylonowe, bezszwowe, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie i rozdarcie. Niepyłące. Granatowo-fioletowe. Rozmiary 7,8,9	PAR.	4,74	5,83
95	REKAWICE POWLEKANE GUMA PINTAIL BRĄZ/ZIELEŃ 08	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Damskie rękawice nylonowe, bezszwowe, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Dobra odporność na ścieranie i rozdarcie. Niepyłące. Zielono-brązowe. Rozmiary: 7,8,9	PAR.	4,74	5,83
96	REKAWICE POWLEKANE GUMA GUILLEMOT 08	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice bezszwowe z przędzy poliestrowej, powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor: biało-zielone. Rozmiary: 8, 9, 10	PAR.	4,29	5,28
97	REKAWICE POWLEKANE GUMA FF FIRECREST HS-04-016 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane czarnym lateksem. Optymalna odporność na przetarcie. Elastyczne i wytrzymałe. Czerwono-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	1,32	1,62
98	REKAWICE POWLEKANE GUMA SHOWA 341 ADV GRIP GREY L	Kat.2, EN420, EN388 (2142). Nylon/poliester, cienkie, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończony ściągaczem. Dobre dopasowanie do dłoni. Pewny chwyt i manualność. SZARO-CZARNE. Rozm. 6-9 (S-XL)	PAR.	8,92	10,97
99	REKAWICE POWLEKANE GUMA LATEFOM ŻÓŁTO-CZARNE 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice nylonowe, powlekane spienionym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie i rozdarcie. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie pyłące. Żółto-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	5,39	6,63
100	REKAWICE POWLEKANE GUMA OX-DRAGOS-BB-10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, średnie, powlekane marszczonym lateksem. CZARNE. Wytrzymałe, dopasowujące się do dłoni. Rozmiar 10	PAR.	1,22	1,50

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
101	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA OX-LATEKS-BS-10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor: czarno-szary. Rozmiar: 7-10	PAR.	1,07	1,32
102	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA OX-LATEKS-WN-09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Kolor: biało-niebieski. Rozmiar: 7-10	PAR.	1,25	1,54
103	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA DĄMSKIE RHOTPINK-LF JSR 07	Kat.1, EN420. Rękawice damskie poliestrowe, powlekane spionym lateksem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Pakiet: 3 pary. Kolor: różowy. Rozmiar 6-9	PAR.	4,44	5,46
104	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA RTELA CZE/CZA 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Czerwono-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	1,70	2,09
105	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA RTELA BIA/NIEB 09	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	1,53	1,88
106	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA BAMBUS VIRDIS 09	Kat. 2, EN420, EN388 (2131). Rękawice bezszwowe z włóknem bambusowym, powlekane szorstkowanym lateksem. Długi ściągacz zabezpiecza część przedramienia. Zielono-czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	12,97	15,95
107	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA TEXXOR 2226/10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestrowe, powlekane w całości lateksem z dodatkową powłoką Sandy Finish w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Dł. 26cm. Kolor: żółto-czarny. Rozmiar: 8-11	PAR.	6,39	7,86
108	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA TEXXOR 2229/10	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestrowe/elastan, cienkie, powlekane marszczonym lateksem. Wysoki komfort pracy, dobra elastyczność i chwytność. Kolor: niebieski. Rozmiar: 7-11	PAR.	3,81	4,69
109	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA TEXXOR 2425/09	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice poliestrowe powlekane marszczonym lateksem. Wysoki komfort pracy. Dobra manualność i chwytność. Kolor: czarny. Rozmiar: 7-11	PAR.	3,20	3,94
110	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA BAMBUS COMFORT GRIP 10	Kat.2, EN420, EN388 (2121). Rękawice bezszwowe z włókna bambusowego ścieg 13G, powlekane spionym lateksem. Znakomita przewiewność. Długi ściągacz zabezpiecza nadgarstek. Czarno-żółte. Rozmiary 7-10	PAR.	5,77	7,10
111	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA RLAFO WP 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice Mandarin z nylonu, powlekane spionym lateksem. Bezpyłowe. Zwiększona odporność na przetarcie. Dobra chwytność. Dopasowują się do dłoni. Biało-pomarańczowe. Rozmiar 7-10	PAR.	4,69	5,77
112	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA RNYLA B 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Nylon, cienkie - ścieg 13, powlekane szorstkowanym lateksem. Zwiększona odporność na przetarcie. Nie pyłące. Świetnie dopasowują się do dłoni. Czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	3,59	4,42
113	RĘKAWICE POWLEKANE GUMA RNYLA-WN 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131) Rękawice z nylonu - ścieg 13, powlekane niebieskim lateksem. Wytrzymałe, świetnie dopasowują się do dłoni. Nie kurczą się w kontakcie z wodą. Kolor: biało-niebieskie. Rozmiar 7-11	PAR.	3,59	4,42
114	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL LEKKIE HARRIER NIEB 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	1,98	2,44
115	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL LEKKIE HARRIER ŻÓŁTE 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozmiary 7-10	PAR.	1,95	2,40
116	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE S SABINI 10	Kat.2, EN388 (3111). Rękawice bawełniane, powlekane w w całości nitylem. Zakończone ściągaczem. Olejoodporne. Do pracy z materiałem abrazyjnym. Biało-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	6,62	8,14
117	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL LEKKIE HARRIER FULL 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w całości nitylem. Lekkie. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	3,24	3,99
118	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL FF HS-04-009 HARR LIG 10	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozmiary 7-10	PAR.	1,91	2,35
119	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL LEKKIE TEXXOR 2356/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Rozmiary 7-10	PAR.	2,44	3,00
120	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL LEKKIE TEXXOR 2357/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice dzianinowe powlekane w całości nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozm. 7-11	PAR.	3,63	4,46
121	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2359/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości nitylem. Zakończone mankietem. Odporność na produkty ropopochodne, smary, oleje. Biało-żółte. Rozmiary 9-11	PAR.	3,81	4,69
122	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL LEKKIE TEXXOR 2379/08	Kat. 2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, wysokiej jakości, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-żółte. Rozmiary: 7-10	PAR.	6,18	7,60
123	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL LEKKIE ŻÓŁTE RNITZ 09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice dzianinowe powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Biało-żółte. Rozmiary: 7-10	PAR.	2,28	2,80
124	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M RUFF 10	Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem. Zakończone mankietem. Olejoodporne na oleje, smary, benzyny. Biało-niebieskie. Rozmiar 9-11.	PAR.	3,78	4,65

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
125	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M SWIFT 10	Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice bawełniane, powlekane w w całości ciężkim nitylem. Zakończone mankietem. Olejoodporne. Biało-niebieskie. Rozmiar 9-11	PAR.	3,33	4,10
126	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE FF HS-04-008	Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice Swift Light z dzianiny bawełnianej powlekane w całości nitylem. Zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	3,23	3,97
127	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE S TEXXOR 2309/09	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w 3/4 ciężkim nitylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie	PAR.	3,09	3,80
128	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE S TEXXOR 2319/09	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie	PAR.	3,43	4,22
129	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2329/10	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w 3/4 ciężkim nitylem. Zakończone mankietem. Biało-niebieskie. Rozmiar: 7-11	PAR.	3,51	4,32
130	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2331/10	Kat.2, EN420, EN388 (4211). Rękawice z drelichu powlekane w całości grubą, gładką warstwą nitylu, zakończone mankietem. Biało-niebieskie. Rozmiary 9-11	PAR.	8,01	9,85
131	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M TEXXOR 2339/09	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice drelichowe powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozm. 7-11	PAR.	3,81	4,69
132	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M PELA 10	Kat.2, EN420, EN388 (4122). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone mankietem. Odporne na produkty ropopochodne, oraz na ścieranie, rozdarcie. Biało-niebieskie. Rozmiar10	PAR.	3,41	4,19
133	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL SHOWA 370-BLACK 08/L	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe, powlekane gładkim nitylem. Bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Czarno-szare. Rozm: S-2XL	PAR.	9,61	11,82
134	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL SHOWA 370-WHITE 09/XL	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe, powlekane gładkim nitylem. Bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Biało-szare. Rozm: S-2XL	PAR.	9,61	11,82
135	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL SHOWA 380 09/1XL	Kat.2, EN388 (3121). Rękawice nylon, powlekane mikroporowatym nitylem, bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Granatowo-czarne. Rozm: 6-9	PAR.	9,27	11,40
136	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL SHOWA 381 07/M	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice mikrofibra poliestrowa z dodatkiem spandexu, powlekane mikroporowatym nitylem, bezpyłowe, zakończone ściągaczem. Ultralekkie, elastyczne, odporne na oleje, smary. Szaro-czarne. Rozm: 6-9	PAR.	13,05	16,05
137	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE M RNITNP G	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane powlekane w całości ciężkim nitylem, zakończone mankietem. Zwiększona odporność na ścieranie, przetarcie oraz smary, oleje, tłuszcze. Biało-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	4,07	5,00
138	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CIĘŻKIE S RNITNS BEG	Kat.2, EN420, EN388 (4111). Rękawice bawełniane, powlekane w 3/4 nitylem, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne. Biało-niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	3,92	4,82
139	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL BABBBLER 08	Kat.2, EN420, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane spienionym nitylem. Zwiększona odporność na przetarcie. Elastyczne. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje. Biało-szare. Rozmiary 6-11	PAR.	2,38	2,93
140	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL MODULARIS 07	Kat.2, EN420, EN388 (4131). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane na dłoni i palcach nitylem. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, oleje, smary. Niebieskie. Rozmiary 7 -10	PAR.	12,30	15,13
141	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL FF HS-04-001 09	Kat.2, EN420, EN388 (3131). Rękawice poliestrowe powlekane nitylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiar 6-11	PAR.	1,66	2,04
142	RĘKAWICE POWLEKANE GUMĄ TEXXOR 2227/10 wyprzedaż	Kat.2, EN420, EN388 (2131). Rękawice nylon, powlekane w całości lateksem z dodatkową powłoką Sandy Finish w części chwytnej. Dobra manualność i chwytność. Dł. 26cm. Kolor: niebiesko-granatowy. Rozmiar: 8-11	PAR.	11,31	13,91
143	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL ALVAROS 09	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane warstwą nitylu o piaskowej powierzchni. Zakończone ściągaczem. Powłoka odporna na oleje, smary, benzyny. Czerwono-czarne. Rozm. 7-10	PAR.	3,38	4,16
144	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL NAPA 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane nitylem typu FOAM z dodatkowymi kropkami PCV. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Szaro-czarne. Rozmiary: 7-10.	PAR.	4,39	5,40
145	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL DAMSKIE KWIATKI FIDO 08	Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego nitylu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitylu odporna na oleje, smary. Żółte w kwiatki. Rozmiary 7 i 8	PAR.	1,98	2,44
146	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL CXS MISTI KROPKA PCV 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane 3/4 nitylem z dodatkowymi kropkami PCV. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie. Pomarańczowo-szare. Długość 24-26 cm. Splot dzianiny 13. Rozmiar 8,9,10.	PAR.	4,88	6,00
147	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL SHOWA 376R F.GRIP-09/XL	Kat.2, EN388 (4121). Rękawicapoliester/nylon. Powlekane w 3/4 nitylem. Na dłoni dodatkowa warstwa pianki nitylowej. Zakończone ściągaczem. Dł. ok 23-26cm. Rozmiary 6-10	PAR.	12,64	15,55
148	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL SHOWA 377 F.GRIP-09/XL	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice poliester/bawełna, powlekane w całości nitylem. Dodatkowa powłoka z pianki nitylowej na dłoni. Zakończone przedłużonym ściągaczem. Dł. 22-26,5cm. Rozmiary 6-10	PAR.	12,66	15,57

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
149	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL R445 SZARE 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane nitrylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Biało-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,20	1,48
150	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL R446 CZARNE 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane spionym nitrylem. Zakończone ściągaczem. Odporne na produkty ropopochodne, smary, oleje, paliwa. Czarne. Rozmiar 9 i 10	PAR.	1,21	1,49
151	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL NITRIFOM SB 09	Kat.2, EN420, EN388 (3221). Rękawice nylonowe, cienkie, powlekane pianką nitrylową typu FOAM. Bezszywowe, zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	5,45	6,70
152	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL OX-NITRICAR BS 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane nitrylem. Zakończone ściągaczem. Czarno-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,04	1,28
153	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL OX-NITRICAR WS 10	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe powlekane nitrylem. Zakończone ściągaczem. Biało-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,00	1,23
154	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL RBLACKBERRY SB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Lycra/Nylon powlekane ultracienką warstwą nitrylu typu FOAM. Bezszywowe, ściągacz. Dodatkowy wzór na dłoni dla lepszego chwytu. Zwiększona odporność na ścieranie, oleje. Szaro-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	6,42	7,90
155	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL RBLUBIN NB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Nylonowe, cienkie, powlekane spionym nitrylem typu FOAM. Bezszywowe, ściągacz. Dodatkowy wzór na dłoni dla lepszego chwytu. Granatowo-czarne. Rozmiar 7-10	PAR.	6,55	8,06
156	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL DAMSKIE RGARDEN-NI 07	Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego nitrylu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitrylu odporna na oleje, smary. W pakiecie 3 wersje kolorystyczne. Rozmiary 6-9	PAR.	2,07	2,55
157	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL RIBBON NB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitrylem, prążkowana struktura materiału i powłoki. Wysoka odporność na ścieranie, produkty ropopochodne. Niebiesko-czarne. Rozm 7-11	PAR.	1,87	2,30
158	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL RNIFO WS 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe powlekane spionym nitrylem typu FOAM. Bezszywowe, ściągacz. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiary 7-10	PAR.	3,00	3,69
159	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL R-SCREEN PB 09	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Nylon powlekany ultracienką powłoką spionego nitrylu. Włókno przewodzące w kciuku, palcu wskazującym i środkowym umożliwia korzystanie z ekranów dotykowych. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary: 7-10	PAR.	7,89	9,70
160	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL RTENI BS 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitrylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Czarno-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,48	1,82
161	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL RTENI WS 09	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane nitrylem. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na przetarcie oraz produkty ropopochodne. Biało-szare. Rozmiar 7-10	PAR.	1,41	1,73
162	RĘKAWICE POWLEKANE NITRYL SANDOIL SB 10	Kat.2, EN420, EN388 (4121). Rękawice nylonowe powlekane podwójną warstwą nitrylu SANDY FINISH. Porowata struktura powłoki. Zakończone ściągaczem. Podwyższona chwytliwość. Szaro-czarne. Rozm. 8-11.	PAR.	5,37	6,61
163	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BUNTING BIAŁE 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 6-11	PAR.	1,95	2,40
164	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BUNTING EVO BIAŁE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 6-11	PAR.	1,47	1,81
165	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BUNTING EVO CZARNE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z poliestru, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary 6-11	PAR.	1,72	2,12
166	RĘKAWICE POWLEKANE PU HS-04-003 CZARNE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11	PAR.	1,29	1,59
167	RĘKAWICE POWLEKANE PU HS-04-003 BIAŁE 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszywowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11	PAR.	1,16	1,43
168	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BUNTING EVO SZARE 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary 6-11	PAR.	1,96	2,41
169	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ TEXXOR 2404/L	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice poliestrowe powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary XS-2XL	PAR.	2,27	2,79
170	RĘKAWICE POWLEKANE PU SHOWA 281 TEMRES-10/1XL	Kat.2, EN388 (4121). Wkład nylonowy, powłoka z oddychającego PU. Na dłoni dodatkowa szorstkowana powłoka nitrylowa. Gładki mankiet. Szczelne. Ochrona przed olejami, smarami. Dł. 27-29cm. Niebieskie. Rozmiary:7-11	PAR.	25,88	31,83
171	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BRITA 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały. Rozmiary 6-11	PAR.	1,16	1,43
172	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BRITA BLACK 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor czarny. Rozmiary 6-11	PAR.	1,20	1,48

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
173	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BRITA TOUCH 09	Kat.2, EN388 (2131xx). Rękawice poliestrowe, bezszwowe, powlekane poliuretanem PU. Na palcu wskazującym, środkowym i kciuku, nić miedziana do obsługi ekarnów dotykowych. Zakończone ściągaczem. Nie pylące. Kolor złoty. Rozmiary 7-10	PAR.	2,71	3,33
174	RĘKAWICE POWLEKANE PU SHOWA 541 PALM PLUS/09	Kat.2, EN388 (4342). Rękawice z przędzy HPPE powlekane PU. Bezszwowe, zakończone ściągaczem. Odporne na przecięcie, ścieranie. Szare. Rozmiary: 6-10	PAR.	22,90	28,17
175	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ ARDON BUCK 09	Kat.2, EN388 (4131) Rękawice z nylonu, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary S-2XL	PAR.	1,47	1,81
176	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ ARDON BUCK BLACK 09	Kat.2, EN388 (4131) Rękawice z nylonu, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary S-2XL	PAR.	1,53	1,88
177	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ ARDON BUCK GREY 09	Kat.2, EN388 (4131) Rękawice z nylonu, cienkie, powlekane PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary S-2XL	PAR.	1,65	2,03
178	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ OCEAN NB 09	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z nylonu, powlekane water PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Doskonała elastyczność. Niebiesko-czarne. Rozmiary: 7-10.	PAR.	7,19	8,84
179	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ OX-POLIUR BB 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Elastyczne, dopasowujące się do dłoni. Czarny. Rozmiary 7-10.	PAR.	1,10	1,35
180	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ OX-POLIUR WW 07	Kat.2, EN420, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, BIAŁE, w części chwytnej powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Elastyczne, dopasowujące się do dłoni. Każda para w oddzielnej torebce. Rozmiary 6-11	PAR.	1,00	1,23
181	RĘKAWICE POWLEKANE PU R470 CZ 09	Kat.1, EN420. Rękawice NYLONOWE, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11.	PAR.	1,29	1,59
182	RĘKAWICE POWLEKANE PU R470 SZ 09	Kat.1, EN420. Rękawice NYLONOWE, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Kolor biały i czarny. Rozmiary 6-11.	PAR.	1,29	1,59
183	RĘKAWICE POWLEKANE PU DAMSKIE RGARDEN-PU 07	Kat.1, EN420. Rękawice cienkie, nylonowe, powlekane warstwą białego poliuretanu. Idealne dopasowanie do dłoni. Warstwa nitylu odporna na oleje, smary. W pakiecie 3 wersje kolorystyczne. Rozmiary: 6-9	PAR.	1,97	2,42
184	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RNYPO NS 10	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Niebiesko-szare. Rozmiary 7-10	PAR.	2,76	3,39
185	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RNYPO SS 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szary. Rozmiary 6-10	PAR.	2,76	3,39
186	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RNYPO-ULTRA BB 09	Kat.2, EN388 (3121). Rękawice z nylonu, powlekane ultracienką warstwą PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Optymalna odporność na ścieranie. Czarny. Rozmiary 7-10	PAR.	3,91	4,81
187	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RNYPO WW 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 7-10.	PAR.	2,44	3,00
188	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RTEPO BB 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarny. Rozmiary 7-10	PAR.	1,50	1,85
189	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RTEPO BS 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarno-szare. Rozmiary 7-10	PAR.	1,50	1,85
190	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RTEPO SS 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Szare. Rozmiary 7-10	PAR.	1,52	1,87
191	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ RTEPO WW 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice poliestrowe, powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Bezszwowe, nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Białe. Rozmiary 7-10	PAR.	1,36	1,67
192	RĘKAWICE POWLEKANE PU DŁOŃ BÜNTING CZARNE 09	Kat.2, EN388 (4131). Rękawice z nylonu, bezszwowe, powlekane PU. Zakończone elastycznym ściągaczem. Nie pylące. Zwiększona odporność na ścieranie. Czarne. Rozmiary 6-11	PAR.	2,03	2,50
193	RĘKAWICE POWLEKANE PU PALCE FF HS-04-010 BI 09	Kat.1, EN420. Rękawice poliestrowe, cienkie, powlekane na końcach palców PU. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Nie pylące. Białe. Rozmiary 6-10	PAR.	1,28	1,57
194	RĘKAWICE LATEKS GOSPODARCZE TEXXOR 2225/L	Kat.2, EN388 (1010). Rękawice lateksowe, flokowane. Powierzchnia chwytana - wzór rybia łuska. Rolowany brzeg. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,45mm. Kolor: niebieski. Rozmiary S-XL	PAR.	2,01	2,47
195	RĘKAWICE LATEKS GOSPODARCZE ECONOHANDS L/8.5-9	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Bez ryzyka alergii. Powierzchnia przeciwślizgowa - wzór rybia łuska. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm, gr. 0,35 mm. Rozmiary S - XL. Kolor: złoty	PAR.	2,18	2,68
196	RĘKAWICE LATEKS GOSPODARCZE VERSATOUCH N L/8.5-9	Kat.3, EN388 (X010), EN374, EN421. Rękawice lateksowe, flokowane. Bez ryzyka alergii. Powierzchnia chwytana szorstka. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,35 mm. Kolor: niebieski. Rozmiary S-XL	PAR.	2,18	2,68



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
197	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE PROFOOD M/7,5-8	Kat.3, EN388 (X010), EN374(KPT). Rękawice lateksowe, wewnątrz chlorowane. Minimalne ryzyko alergii. Powierzchnia chwytna rybia łuska. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,4 mm. AQL 0,65. Kolor: niebieski. Rozmiary 7-10.	PAR.	2,18	2,68
198	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE GOSFLOW L/09	Kat. 2, EN388 (1000), EN374-2. Rękawice lateksowe, flokowane. Gram. 60g. Mogą być stosowane w kontakcie z żywnością (EN1186-7, EN1186-14). Dobra odporność chemiczna. Dł. 30cm. Niebieskie. Rozm. S-XL	PAR.	2,40	2,95
199	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE IDEALL YELLOW L	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Powierzchnia moletowana. Do stosowania przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary: S-XL	PAR.	0,92	1,13
200	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE AGAWA R500 ŻÓLTE M	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane bawełną. Powierzchnia chwytna moletowana. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Rozmiary S-XL.	PAR.	0,77	0,95
201	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE RFROSE M	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, flokowane. Gram. 50g. Powierzchnia chwytna moletowana. Stosowane przy minimalnych zagrożeniach. Dł. 30cm. Kolor: żółty. Rozmiary S-XL	PAR.	1,60	1,97
202	REKAWICE LATEKS GOSPODARCZE SEMPERTIP 09	Kat.1, EN420. 100% lateks, flokowane bawełną. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością. Dł. 30cm, gr. 0,4mm. Kolor: żółty. Rozm. 7-10	PAR.	2,02	2,48
203	REKAWICE LATEKS ANSELL DUZMOR+ L/8,5-9	Kat.3, EN388 (x010), EN421, EN374. Tzw. "SEKCYJNE". 100% lateks - bez ryzyka alergii. Chlorowane wewnątrz i na zewnątrz. Lekkie, odporne na chemikalia. Dł. 30,5cm, gr. 0,43mm. Rozmiary 7-10	PAR.	4,58	5,63
204	REKAWICE LATEKS ANSELL UNIVERSAL+ L/8,5-9	Kat. 3, EN388 (x010), EN374, EN421. 100% lateks. Flokowane. Bez ryzyka alergii. Chemoodporne. Dł. 30,5cm, gr. 0,4mm. Kolor: żółty. Rozmiary S - XL	PAR.	3,56	4,38
205	REKAWICE LATEKS RFISHING 09	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe z bawełnianą wyściółką. Szorstka powierzchnia ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 30cm. Kolor: bordowy	PAR.	9,20	11,32
206	REKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL-R BP 11 60 cm	Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Szorstka powłoka na dłoni ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Wnętrze gładkie. Długość 60cm. Kolor: czarny. Rozm. uniwersalny 11.	PAR.	15,67	19,27
207	REKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL BP 11 45	Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Gładka powierzchnia dłoni, wewnątrz gładkie. Dobry chwyt mokrych i śliskich przedmiotów. Dł. 45cm. Kolor: czarny. Rozm. uniw. 11	PAR.	12,00	14,76
208	REKAWICE LATEKS RINDUSTRIAL-R BP 11 35 cm	Kat.2, EN420, EN388 (3121), EN374-2. Rękawice lateksowe, długie. Szorstka powłoka na dłoni ułatwiająca chwytanie mokrych i śliskich przedmiotów. Wnętrze gładkie. Długość 35cm. Kolor: czarny. Rozm. uniwersalny 11	PAR.	9,81	12,07
209	REKAWICE LATEKS SEMPERVELVET NIEB 09	Kat.3, EN420, EN388(2100), EN374-2, EN374-3. 100% lateks, wewnątrz welur bawełniany. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością HACCP. Długość 30cm, grubość 0,45mm. Kolor: niebieski. Rozmiary 7-10.	PAR.	3,17	3,90
210	REKAWICE POWLEKANE PCV EGRET 09	Kat.1. Rękawice szyte z bawełnianej dzianiny, impregnowane winylem na całej powierzchni. Luźny mankiet ułatwia zakładanie. Kolor beżowy. Długość 230-260 mm. Grubość 0,5-1,5 mm. Rozmiary: 7-10.	PAR.	4,35	5,35
211	REKAWICE POWLEKANE PCV CRISS-CROSS FALCON	Kat.2, EN388 (1131). Rękawice poliestro/nylon, pokryte siatką przeciwpoślizgowego PCV po obu stronach rękawicy. Zakończone ściągaczem. Oburęczne. Pomarańczowe. Rozm. 10	PAR.	3,19	3,92
212	REKAWICE POWLEKANE PCV CRISS-CROSS TEXXOR 1900/10	Kat. 2, EN388 (1131). Rękawice poliestrowo/bawełniane, grube, pokryte siatką PCV po obu stronach rękawicy. Oburęczne. Zakończone ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiary 8-11	PAR.	3,50	4,31
213	REKAWICE POWLEKANE PCV KRÓTKIE TEXXOR 2155 GRUN	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Kolor zielony. Powierzchnia szorstka. Długość 27 cm. Rozmiar 10.	PAR.	6,15	7,56
214	REKAWICE POWLEKANE PCV KRÓTKIE TEXXOR 2175	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Brązowe. Rozmiar "10"	PAR.	3,81	4,69
215	REKAWICE POWLEKANE PCV GRANULAT ŻABY TEXXOR 2190	Kat.1, EN420. Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane w całości granulatem PCV. Wysoka odporność mechaniczna. Długość 27cm. Czarne. Rozmiar 10	PAR.	9,45	11,62
216	REKAWICE POWLEKANE PCV KRÓTKIE RPCVS	Kat. 2, EN388 (3131). Rękawice na nośniku tkaninowym, powlekane w całości PCV. Zakończone ściągaczem. Szczelne. Czerwone. Rozmiar 10	PAR.	3,47	4,27
217	REKAWICE POWLEKANE PCV RR-WN NIEBIESKIE 09	Kat. 1, EN420. Rękawice z przędzy, powlekane na dłoni mieszanką PCV i lateksu. Zakończone ściągaczem. Podwyższona odporność na zużycie - ścieranie, przetarcie, rozdarcie. Rozmiary: 7-zielone, 8-czerwone, 9-niebieskie, 10-pomarańczowe.	PAR.	1,10	1,35
218	REKAWICE POWLEKANE PCV 45cm REDSTART 151214-10	Kat.2, EN388 (4111). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 45cm. Czerwone. Rozmiar "10"	PAR.	6,93	8,52
219	REKAWICE POWLEKANE PCV 35cm FF RED.LGHT HS-04-004	Kat.1, EN420. Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Czerwone. Rozmiar "10"	PAR.	4,06	4,99
220	REKAWICE POWLEKANE PCV 35cm ZIELONE PETREL	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiar 10	PAR.	8,13	10,00
221	REKAWICE POWLEKANE PCV 33cm NIEB FH NIVALIS	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL), AQL<0,65. Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 33cm. Niebieskie. Rozmiar 10.	PAR.	17,48	21,50

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
222	REKAWICE POWLEKANE PCV 35cm SELA 0006-06	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice PCV, na nośniku tkaninowym, zakończone mankietem. Szczelne. Długość 35cm. Czerwone. Rozmiar 10	PAR.	3,84	4,72
223	REKAWICE POWLEKANE PCV 35cm RPCV35	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice PCV na nośniku tkaninowym. Szczelne. Obszerny mankiet. Długość 35cm. Czerwone. Rozmiar 10,5	PAR.	5,29	6,51
224	REKAWICE POWLEKANE PCV 40cm RPCV40	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice PCV na nośniku tkaninowym. Szczelne. Obszerny mankiet. Długość 40 cm. Czerwone. Rozmiar 10	PAR.	6,05	7,44
225	REKAWICE POWLEKANE PCV 35cm ŻÓŁTE TEKPLAST	Kat.3, EN388 (3111), EN374 (AKL) Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Zakończone mankietem. Szczelne. Odporne na działanie chemikaliów. Długość 34,5 cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	5,79	7,12
226	REKAWICE POWLEKANE PCV 60cm CZERWONO-NIEB FISH/R	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tekstylnym, powlekane w całości PCV, zakończone długim rękawem. Dł. 60cm. Niebiesko-czerwone. Rozmiar 10,5	PAR.	13,93	17,13
227	REKAWICE POWLEKANE PCV SHOWA 610 09	Kat.3, EN388 (3121), EN374-3. Rękawice na wkładzie bawlnianym, w całości powlekane PCV. Dodatkowa szorstkowana powłoka na dłoni. Gładki mankiet. Dł. 25,5-28,5cm, grubość 1,10 mm. Pomarańczowe. Rozmiary: 8-11	PAR.	11,50	14,15
228	REKAWICE POWLEKANE PCV SHOWA 620 09	Kat.3, EN388 (3121), EN374-3. Rękawice na wkładzie bawlnianym, w całości powlekane PCV. Dodatkowa szorstkowana powłoka na dłoni. Gładki mankiet. Dł. 30cm, grubość 1,10mm. Pomarańczowe. Rozmiary: 8-11	PAR.	9,64	11,86
229	REKAWICE POWLEKANE PCV SHOWA 660 OIL 09/L	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL). Rękawice na nośniku bawlnianym powlekane PCV. Przedłużony mankiet. Ultraelastyczne. Dobra ochrona chemiczna. Długość 26-29cm, grubość 1,1mm. Niebieskie. Rozmiar 8-11	PAR.	10,04	12,35
230	REKAWICE POWLEKANE PCV SHOWA 660 ESD 09/L	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AJKL). Rękawice na nośniku bawlnianym powlekane PCV. Przedłużony mankiet. Właściwości ESD. Dobra ochrona chemiczna. Długość 30-33cm, grubość 1,1 mm. Czarne. Rozmiar 9,10	PAR.	13,62	16,75
231	REKAWICE POWLEKANE PCV ZIELONE 27cm TEXXOR 2140/10	Kat.3, EN388 (4121), EN 374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Odporność mechaniczna, chemiczna. Dł. 27cm. Zielone. Rozmiar 9,10	PAR.	9,21	11,33
232	REKAWICE POWLEKANE PCV ZIELONE 35cm TEXXOR 2141/10	Kat.3, EN388 (4121), EN 374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiar 9,10	PAR.	11,29	13,89
233	REKAWICE POWLEKANE PCV ZIELONE 40cm TEXXOR 2142/10	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (JKL). Rękawice na nośniku tkaninowym powlekane PCV. Gładki mankiet. Szorstkowana dłoń. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Dł. 40cm. Zielone. Rozmiar 9,10	PAR.	12,42	15,28
234	REKAWICE POWLEKANE PCV 35cm TEXXOR 2171	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Brązowe. Rozmiar10	PAR.	5,28	6,49
235	REKAWICE POWLEKANE PCV 45cm TEXXOR 2173	Kat.2, EN388 (4121). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Długość 45cm. Brązowe. Rozmiar10	PAR.	6,45	7,93
236	REKAWICE POWLEKANE PCV 45cm TEXXOR 2113	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 45cm. Brązowe. Rozmiar "10"	PAR.	11,52	14,17
237	REKAWICE POWLEKANE PCV 60cm TEXXOR 2114	Kat.3, EN388 (4121), EN374 (AKL). Rękawice na nośniku tkaninowym całkowicie powlekane PCV. Szczelne. Przedłużony mankiet. Chemoodporne. Długość 60cm. Brązowe. Rozmiar "10"	PAR.	29,42	36,19
238	REKAWICE PCV SHOWA 160/160R 09/ L	Kat.3, EN388 (3000), EN374-2,3. Rękawice z PCV w kolorze niebieskim. Wnętrze gładkie. Powierzchnia chwytana gładka. Dobra elastyczność, precyzja dotyku. Dł. 30cm, gr. 0,3mm. Rozm. 8-10	PAR.	3,33	4,10
239	REKAWICE NITRYLOWE GREBE 10	Kat.3, EN388 (4101), EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, szorstkowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze flok. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-11	PAR.	5,77	7,10
240	REKAWICE NITRYLOWE TEXXOR 2360/09/L	Kat.3, EN388 (3101), EN374 (AKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, flikowane bawełną. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 32cm, gr. 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-12	PAR.	3,98	4,90
241	REKAWICE NITRYLOWE TEXXOR 2366/09/L	Kat.3, EN388 (3121), EN374. Rękawice nitrylowe, piaskowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze bawełna. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 35cm. Zielone. Rozmiary 8-11	PAR.	15,39	18,93
242	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 379 10/XL	Kat.3, EN388 (4122), EN374 (JKL). Rękawice na wkładzie poliesterowym, nitrylowe, z dodatkową warstwą spienionego nitrylu na dłoni. Długość 32cm, Rozmiary 8-11	PAR.	29,42	36,19
243	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707 09/L	Kat.3, EN388 (1001), EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, niebieskie. Wnętrze bez fliku. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30,5cm, gr. 0,23mm. Rozmiary 6-11	OP.	135,09	166,16
244	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707FL 10/1XL	Kat.3, EN388 (1001), EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, niebieskie. Wnętrze flikowane bawełną. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30,5cm, gr. 0,28mm. Rozmiary 6-11	PAR.	4,40	5,41
245	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 707HVO 08/M	Kat.3, EN388 (1000xx), EN374-1 (JKLOPT). Biodegradowalne. Rękawice nitrylowe, szczelne, pomarańczowe, fluorescencyjne. Wnętrze bez fliku. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 30,5cm, gr. 0,23 mm. Rozmiary 6-11	PAR.	5,47	6,73
246	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 708 L	Kat.3, EN374-1 (JKOPT), EN374-2, AQL<1,5. Rękawice nitrylowe, szczelne, niebieskie. Wnętrze bez fliku. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Długość 30,5 cm, grubość 0,23 mm. Rozmiary 7-12	PAR.	2,59	3,19

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
247	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 720R-09/L	Kat.3, EN388 (3132), EN374-2, EN374-3 (AJKL). Rękawice z nitrylu, wewn. wkład poliester/nylon. Dodatkowa powłoka szorstkowanego nitrylu na dłoni. Gładki mankiet. Dł. 20,5-25cm, gr. 1,1mm. Niebieskie. Rozmiary 7-11	PAR.	15,53	19,10
248	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 730-09/L	Kat.3, EN388 (1101), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitrylowe, wewn. flok bawełniany. Pow. chwytna teksturowana. Zakończony gładkim mankiem. Dł. 33cm, gr. 0,38mm. Zielone. Rozmiary 7-11	PAR.	6,83	8,40
249	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 737-10/1XL	Kat.3, EN388 (3002), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitrylowe, wewn. flok bawełniany. Pow. chwytna teksturowana. Zakończony gładkim mankiem. Dł. 38cm, gr. 0,56mm. Zielone. Rozmiary 9-11	PAR.	19,44	23,91
250	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 771-10/XL	Kat.3, EN388 (4111), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitrylowe, wkład bawełna/poliester, dodatkowa powłoka nitryl szorstkowany na dłoni. Długi, gładki mankiet z elastyczną obłomówką. Dł. 27cm, gr. 0,5mm. Żółte. Rozmiary 8-10	PAR.	15,17	18,66
251	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA 772-10/XL	Kat.3, EN388 (4111), EN374-2, EN374-3 (JKL). Rękawice nitrylowe, wkład bawełna/poliester, dodatkowa powłoka nitryl szorstkowany na dłoni. Długi, gładki mankiet z elastyczną obłomówką. Dł. 65cm, gr. 0,5mm. Żółte. Rozmiary 8-10	PAR.	35,04	43,10
252	REKAWICE POWLEKANE LAMINATEM BARRIER 02-100 09	Kat.3, EN374 (ABC), AQL 0,065. Rękawice z 5-warstwowego laminatu HPPE. Cienkie, ergonomiczne. Szerokie spektrum ochrony. Każda rękawica testowana sprężonym powietrzem. Białe. Dł. 38-41cm, gr. 0,062mm. BIAŁE. Rozm. 6-11	PAR.	36,25	44,59
253	REKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOL-VEX 37-185/08	Kat.3, EN388 (4102), EN 374, EN374 (AKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, nieflokowane. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 45,5cm, gr. 0,56mm. Rozmiary 7-11. Karton 12 par.	PAR.	24,85	30,57
254	REKAWICE NITRYLOWE ANSEL SOLVEX 37-675/10	Kat.3, EN388 (4101) EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, flokowane. Pow. chwytna łacha piasku. Odporne na produkty ropopochodne rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr. 0,38 mm. Rozmiary 6-11. Zgrzewka 12 par, karton 144 par.	PAR.	5,56	6,84
255	REKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOL-VEX 37-676/09	Kat.3, EN388 (4101) EN 374 (JKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, flokowane. Pow. chwytna: odwrócony romb. Odporne na produkty ropopochodne rozpuszczalniki. Dł. 33cm, gr. 0,38 mm. Rozmiary 7-11	PAR.	8,63	10,61
256	REKAWICE NITRYLOWE ANSELL SOLVEX 37-900/09	Kat.3, EN388 (4102), EN 374 (AKL). Rękawice nitrylowe, szczelne, flokowane, kolor: czerwony. Znakomita odporność na chemikalia. Długość 38 cm, grubość 0,425 mm. Kolor czerwony. Rozmiary: 7 - 11.	PAR.	18,03	22,18
257	REKAWICE NITRYLOWE INTERFACE PLUS 09	Kat.3, EN388 (4101), EN374 (AJKL). Rękawice nitrylowe, szorstkowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze welur bawełniany. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki. Dł. 38 cm, gr 0,42 mm. Zielone. Rozmiary 8-10.	PAR.	6,64	8,17
258	REKAWICE NITRYLOWE ANSELL ALPHATEC 58-270/09	Kat. 3, EN388 (x131) EN374 (JKL), EN1149. Rękawice antystatyczne, podwójna warstwa nitrylu. Wyściółka nylon. Szczelne. Ochrona przed chemikaliami. Długość 30 cm. Czarno-zielone. Rozmiary: 6-11.	PAR.	21,08	25,93
259	REKAWICE NITRYLOWE ANSELL VIRTEX 79-700/009	Kat.3, EN388 (1001), EN374, EN421. Rękawice nitrylowe, szczelne. Wnętrze technologia AQUARDI. Antystatyczne EN1149. Do kontaktu z żywnością. Długość 31 cm, grubość 0,225 mm. Kolor niebieski. Rozmiary: 7-11.	PAR.	4,53	5,57
260	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA NSK24 09	Kat.3, EN388 (4111), EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, podwójna powłoka, szczelne, niebieskie. Powierzchnia chwytna szorstkowana. Wnętrze z dżerseju bawełnianego. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 35-36 cm. Rozmiary 8-11	PAR.	22,90	28,17
261	REKAWICE NITRYLOWE SHOWA NSK26 10	Kat.3, EN388 (4111), EN374 (JKL). Rękawice nitrylowe, podwójna powłoka, szczelne, niebieskie. Powierzchnia chwytna szorstkowana. Wnętrze z dżerseju bawełnianego. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 620 mm. Rozmiary 8-11	PAR.	37,99	46,73
262	REKAWICE NITRYLOWE R752-SHARK 10	Kat.3, EN388, EN374-3 (FJKL), EN374-2. Rękawice nitrylowe, szorstkowana powierzchnia, szczelne. Wnętrze flok. Odporne na produkty ropopochodne, rozpuszczalniki, TOLUEN. Zielone. Rozmiary 8-11.	PAR.	5,80	7,13
263	REKAWICE NITRYLOWE RNIT-REVEX/09	Kat.2, EN388 (2101), EN374-2. Rękawice z kauczuku nitrylowego. Część chwytna chropowata, mankiet przedłużony. Dobra odporność chemiczna. Dł. ok 30cm, gr. ok 0,38mm. Rozm. 7-10.	PAR.	3,80	4,67
264	REKAWICE NITRYLOWE RNIT-VEX/09	Kat.2, EN388 (4001), EN374-2. Rękawice z kauczuku nitrylowego. Część chwytna chropowata, mankiet przedłużony. Dobra odporność chemiczna. Dł. ok 30cm, gr. ok 0,38mm. Rozm. 7-10	PAR.	3,93	4,83
265	REKAWICE NEOPREN TEXXOR 2231/09	Kat.3, EN388 (2111), EN374 (AKL) Neopren, szczelne, flokowane. Odporne na kwasy, zasady, alkohole, większość rozpuszczalników. Dł. 30cm, gr. 0,65mm. Kolor: czarny. Rozmiary S-XL	PAR.	7,97	9,80
266	REKAWICE NEOPREN ANSELL NEOTOP 29-500/09	Kat.3, EN388 (3121), EN374 (AKL) Rękawice neoprenowe, flokowane. Odporne na kwasy, zasady, alkohole, większość rozpuszczalników. Długość 30 cm, grubość 0,75 mm. Kolor czarny. Rozmiary: 7-11.	PAR.	11,04	13,58
267	REKAWICE NEOPREN CASPIA 09	Kat.3, EN 388 (2110), EN 374 (AKL). Rękawice neoprenowo/lateksowe, flokowane. Dobra ochrona przed chemikaliami, w tym detergentami i środkami piorącymi. Dł. 30cm, gr. 0,7mm. Niebiesko-żółte. Rozmiar 7-10	PAR.	3,93	4,83
268	REKAWICE NEOPREN CHEM TOUCH 09	Kat.3, EN388 (2110), EN374 (AKL). Rękawice z lateksu oraz neoprenu. Wnętrze flokowane bawełną. Ochrona rąk przed działaniem środków chemicznych. Dł. 30cm, gr. 0,70mm. Rozmiary: S-XL	PAR.	5,39	6,63
269	REKAWICE NEOPREN-LAT. ALPHATEC 87-900 L/8.5-9	Kat.3, EN388 (x120), EN374 (AKL), EN 421. Rękawice neoprenowo/lateksowe, flok. Ochrona przed solami, detergentami, ketonami. Dł. 32,3cm, gr. 0,68mm Rozmiar S - XL	PAR.	6,33	7,79

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
270	RĘKAWICE NEOPREN SHOWA CHM 10/1XL	Kat.3, EN388(2021),EN374. Rękawice lateksowe z powłoką neoprenową nakładaną zanurzeniowo. Wewnątrz flok bawełniany. Dobra odporność chemiczna. Dł. 30,5cm, gr. 0,66mm. Rozmiary: 7-10	PAR.	6,72	8,27
271	RĘKAWICE NEOPREN RBI-VEX NIE-ŻÓŁ 09	Kat.2, EN 388 (1110), EN 420. Rękawice neoprenowo/lateksowe, flokowane. Dobra ochrona przed chemikaliami, w tym detergentami i środkami piorącymi. Dł. 30 cm, gr. 0,7 mm. Niebiesko-żółte. Rozmiar 7-10	PAR.	4,54	5,58
272	RĘKAWICE BUTYL SHOWA 874R 09/L	Kat.3, EN388 (1000), EN374 (BIK). Cienka, lekka rękawica butylow - uczucie „drugiej skóry”. Szorstkie wykończenie wnętrza dłoni. Mankiet gładki zwijany. Dł. 35cm, gr. 0,35mm. Rozmiary 8-11	PAR.	89,57	110,17
273	RĘKAWICE POWLEKANE ALKOHOLEM POLIWINYLOWYM PVA CZE	Kat.3, EN388 (3121), EN374 (BCD). Powlekane alkoholem poliwinylowym (PVA®) z wyściółką tekstylną. Szczelne. Do prac przy silnych rozpuszczalnikach. Kolor: czerwony. Dł. 35,5cm. Rozm 9,10	PAR.	115,05	141,51
274	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR AURELIA LATEX M	EN420, EN455-1,2,3,4, EN374-1,2,3, ASTM F1671. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, złamana biel, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	11,05	11,93
275	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR COMFORT BLUE L	Kat.1, EN455. Rękawice lateksowe, pudrowane, NIEBIESKIE, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary XS-XL	OP.	11,44	12,36
276	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR COMFORT L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,16mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	11,15	12,04
277	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR SEMPERCARE EXAM L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,16mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	14,24	15,38
278	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR PROTECTS CLINIC L	Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	10,60	11,45
279	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF PROTECTS CLINIC L	Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	14,04	15,16
280	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PUDR SANTEX PP L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe, lateksowe, pudrowane, białe, oburęczne. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	9,88	10,67
281	RĘKAWICE DIAGN. LATEKS PF TEXXOR 2211/09/L	Kat.1, EN374, EN455 (AQL 1,5). Rękawice jednorazowe lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 24cm. Rozmiary od XS do XL	OP.	14,99	18,44
282	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF AMBULANCE HIGH RISK M	Kat.3, EN455, EN374-2,3. Rękawice lateksowe diagnostyczne bezpudrowe. Ciemnoniebieskie, grubsze, przedłużony mankiet. Powierzchnia teksturowana, rolowany brzeg. Rozmiary S-XL	OP.	24,60	26,57
283	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF AMBULANCE ULTRA L	TO SĄ ULTRA!! Kat.3, EN455, EN374-2,3. Rękawice lateksowe diagnostyczne i ochronne bezpudrowe. Ciemnoniebieskie, grubsze, przedłużony mankiet. Powierzchnia teksturowana, równomiernie rolowany brzeg. Rozmiary XS-XL	OP.	31,27	33,77
284	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF AURELIA LATEX M	EN420, EN455, EN374, ASTM F1671, D3578-05. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne. Wewnątrz polimer. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240 mm, grubość 0,12 mm. Kolor biały. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL.	OP.	14,30	15,44
285	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS COMFORT POWDER-FREE L	Kat.3, EN455, EN374. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, białe, oburęczne. Powierzchnia palców lekko teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozmiary XS-XL	OP.	12,74	13,76
286	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF DERMAGEL COATED L	Kat.1, EN455. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, białe. Wewnętrzna bezlateksowa warstwa polimerowa. Powierzchnia palców teksturowana. Rozmiary XS-XL	OP.	12,60	13,61
287	RĘKAWICE MEDYCZNE LATEKS PF SEMPERCARE EDITION L	Kat.3, EN455, EN374. Rękawice jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, oburęczne, białe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, grubość 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	16,25	17,55
288	RĘKAWICE DIAGN. WINYL NIEB RVIN-N L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe winylowe, pudrowane, niebieskie. Mogą być używane przez osoby z alergią na lateks. Dobra elastyczność. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	10,49	12,90
289	RĘKAWICE DIAGN. WINYL RVIN-W L	Kat.1, EN455. Rękawice jednorazowe winylowe, pudrowane, bezbarwne. Mogą być używane przez osoby z alergią na lateks. Dobra elastyczność. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	10,01	12,31
290	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL VINYLEX PF L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL	OP.	9,20	9,94
291	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL VINYLEX BLUE L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, diagnostyczne, winylowe, pudrowane, niebieskie. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL	OP.	9,24	9,98
292	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL VINYLEX L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, diagnostyczne, winylowe, pudrowane, bezbarwne. Polecane osobom o wrażliwej skórze. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiar XS-XL	OP.	8,81	9,51
293	RĘKAWICE DIAGN. WINYL PF TEXXOR 2213-09	Kat.1, EN455, (AQL1,5). Rękawice jednorazowe winylowe, transparentne, bezpudrowe, oburęczne. Polecane dla osób z alergią na lateks. Rozmiary S-XL	OP.	10,49	12,90
294	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL PF PROTECTS CLINIC L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł. 240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-XL	OP.	9,23	9,97

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
295	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL PF RVIN-BEZP L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł.240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-XL	OP.	12,62	13,63
296	RĘKAWICE MEDYCZNE WINYL PF SEMPERCARE VINYL L	Kat.1, EN455, EN374. Jednorazowe, winylowe, bezpudrowe, bezbarwne, oburęczne. Przeznaczone dla osób z wrażliwą skórą. Dł.240mm, gr. 0,1mm. Rozmiary: S-L	OP.	10,40	11,23
297	RĘKAWICE MEDYCZNE, CHIRURG. JAŁOWE CLASSIC 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, lekko pudrowane, białe. Sterylizowane promieniami Gamma. Długość 26-28 cm, grubość 0,15-0,2 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	1,07	1,16
298	RĘKAWICE MEDYCZNE, CHIRURG. JAŁOWE COMFORT 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylizowane promieniami Gamma, jasnokremowe. Anatomiczny kształt, zróżnicowane na lewą i prawą. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	0,91	0,98
299	RĘKAWICE MEDYCZNE, CHIRURG. JAŁOWE SANTEX PF 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, BEZPUDROWE, jałowe, mleczne. Anatomiczny kształt, zróżnicowane na lewą i prawą. Długość 26-28 cm, grubość 0,15 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	0,81	0,87
300	RĘKAWICE MEDYCZNE, CHIRURG. JAŁOWE SANTEX 8,0	Kat.1, EN455. Lateksowe rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane, jasnokremowe. Anatomiczny kształt zróżnicowane na lewą i prawą. Długość 26-28 cm, grubość 0,15 mm. Rozmiary: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0.	PAR.	0,74	0,80
301	PALUSZKI LATEKSOWE ARDON DIGIT ROZMIAR T4 - L	Paluszki lateksowe, ochronne, bez dodatku środków barwiących. Powierzchnia gładka, zakończona zrolowanymi obrzeżem. Rozmiary: 3,4,5.	OP.	6,08	7,48
302	RĘKAWICE NEOPREN ANSELL NEOTOUCH 25-201/009	Kat.3, EN374. Rękawice jednorazowe neoprenowe, bezpudrowe, jasnozielone. Wewn. powłoka poliuretanowa. Teksturowane czubki palców. Bez ryzyka alergii. Ochrona przed kwasami, zasadami oraz alkoholami. Długość 28,5cm, grubość 0.13 mm.	OP.	67,04	82,46
303	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF TEXXOR 2215/09	Kat.1, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitylowe, niebieskie, bezpudrowe. Teksturowana powierzchnia palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL	OP.	16,64	20,47
304	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL BIAŁY PF TEXXOR 2217/09	Kat.1, EN455 (AQL 1,5). Jednorazowe nitylowe, białe, bezpudrowe. Teksturowane końcówki palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary S-XL. Opakowanie 200 sztuk.	OP.	30,33	37,31
305	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 3005PF L	Kat.1, EN455. Jednorazowe, nitylowe, bezpudrowe, niebieskie. Bez wosków oraz silikonu. Dobra chwytność. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-XL	OP.	46,68	57,42
306	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 6110PF M	Kat.3, EN374-1, EN374-2. Nitylowe, bezpudrowe, zielone, biodegradowalne. Mankiet zwijany, gładkie. Optymalna odporność chemiczna. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-2XL	OP.	44,73	55,02
307	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 6205PF N-DEX wyco	Kat.1, EN455. Rękawice nitylowe, bezpudrowe, różowe. Mankiet zwijany, wykończenie gładkie. Chronią dłonie przed zagrożeniami chemicznymi, lekami do chemioterapii. Dł. ok. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-XL	OP.	0,00	0,00
308	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7505PF L	Kat.3, EN374, EN374-2. Nitylowe, bezpudrowe, niebieskie. Mankiet zwijany, gładkie. Optymalna odporność chemiczna. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary XS-2XL	OP.	30,43	37,43
309	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7540 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 10N. AQL 0,65. Rozmiary XS-XL	OP.	46,10	56,70
310	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7545 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 10N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL	OP.	55,26	67,97
311	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7550 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor czarny. Antystatyczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 16N. AQL 1,5. Rozmiary S-XL	OP.	52,16	64,16
312	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7555 7/8 M	Kat.3, EN388(2000), EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu i plastyfikatorów. Kolor błękitny kobalt. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,12 mm. Siła zrywania 16N. AQL 0,65. Rozmiary XS-XL	OP.	32,71	40,23
313	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7565 7/8 M	Kat.3, EN388(1000), EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor czarny. Antystatyczne. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,15 mm. Siła zrywania 10N. AQL 1,5. Rozmiary S-XL	OP.	41,82	51,44
314	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7570 7/8 M	Kat.3, EN374, EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu i plastyfikatorów. Kolor zielony Hi-viz. Do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,10 mm. Siła zrywania 11N. AQL 1,5. Rozmiary XS-XL	OP.	52,16	64,16
315	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7580 7/8 M	Kat.3, EN388(3001), EN374-1(JKL), EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Do kontaktu z żywnością. Dł. 240 mm, gr. 0,20 mm. Siła zrywania 20N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL	OP.	41,88	51,51
316	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7585 7/8 M	Kat.3, EN388(3001), EN374-1(JKL), EN374-2, EN455. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Kolor błękit kobaltowy. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,20 mm. Siła zrywania 20N. AQL 0,65. Rozmiary S-XL	OP.	65,42	80,47
317	RĘKAWICE DIAGN. NITRYL PF SHOWA 7595 CLEAN PACK M	Kat.3, EN388(2001), EN374-1, EN374-2, EN455 CLASS 1. Nitylowe, bezpudrowe, bez silikonu. Do cleanroom, klasa 100. Kolor biały. Do kontaktu z żywnością. Dł. 300 mm, gr. 0,12 mm. Siła zrywania 16N. AQL 1,5. Rozmiary XS-XL	OP.	98,78	121,50

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
318	REKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-500 TNT ZIEL L	Kat.3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, zielone. PUDROWANE !!! Teksturowane końce palców. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10	OP.	43,09	53,00
319	REKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-600 TNT ZIE L	Kat. 3, EN374, EN1149, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, zielone. Antystatyczne. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Nie wywołują alergii typu I. Długość 240mm, grubość 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10	OP.	48,30	59,41
320	REKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-605 TNT ZIE L	Kat. 3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, zielone, gładkie. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Nie wywołują alergii typu I. Długość 300mm, gr. 0,12mm. Rozmiary 6,5 - 10.	OP.	72,28	88,90
321	REKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-665 TNT L	Kat.3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, jasnoniebieskie, bezpudrowe. Teksturowane końce palców. Bez wosków oraz silikonu. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Dł. 300mm, gr. 0,10mm. Rozmiary 6 - 9,5	OP.	66,24	81,48
322	REKAWICE DIAGN. NITRYL ANSELL 92-670 TNT L	Kat. 3, EN374, (AQL 1,5). Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, jasnoniebieskie. bez wosków oraz silikonu. Teksturowane końce palców. Odporne na działanie chemikaliów i tłuszczu. Długość 240mm, gr. 0,10mm. Rozmiary 6,5 - 10	OP.	42,36	52,10
323	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE PF ALOE 200 M	Kat.3, EN455, EN374. Op. 200 szt. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, fioletowe. Warstwa wewn. z wyciągiem z aloesu i witaminą E. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,14mm. Rozmiary XS-XL.	OP.	36,40	39,31
324	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL AURELIA NITRILE M	Kat.3, EN455-1,2,3,4, EN388, EN374,1,2,3. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, niebiesko-fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240 mm, gr. 0,1 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie 100 sztuk. Rozmiary XS-XL.	OP.	11,11	12,00
325	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX BASIC PF 100 M	Kat.1, EN455 EN374. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	11,57	12,50
326	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX BASIC PF 200 M	Kat.1, EN455 EN374. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	21,89	23,64
327	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX BLACK M	Kat.1, EN455. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, czarne, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr.0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	14,69	15,87
328	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX CLASSIC PF M	Kat.3, EN455, EN374. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	13,00	14,04
329	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX COLLAGEN PF L	Kat.1, EN455. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, różowe. Powierzchnia palców teksturowana. Wewn. warstwa kosmetyczna kolagen/allantoina. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozm. XS-XL	OP.	17,91	19,34
330	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL NITRYLEX GREEN PF 1XL	Kat.1, EN455. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, ZIELONE Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,16mm. Rozm. XS-XL	OP.	13,25	14,31
331	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL HIGH RISK/AMBULANCE M	Kat.3, EN455, EN374. Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, pomarańczowe, oburęczne. Powierzchnia palców teksturowana. Dł. 240mm, gr. 0,12mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	33,28	35,94
332	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL PROTECTS CLINIC SL L	Kat.1, EN455-1,2,3,4. Rękawice jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,14mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	26,91	29,06
333	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF IDEALL L	Kat.1 Jednorazowe, nitrylowe, niebieskie, bezpudrowe. Teksturowana powierzchnia palców. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Okres przydatności 3 lata. Rozmiary XS-XL	OP.	9,99	12,29
334	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF RNITRIO-B L	Kat.1, EN455, EN374-2. Rękawice jednorazowe nitrylowe, CZARNE bezpudrowe, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary S-XL	OP.	26,08	32,08
335	REKAWICE DIAGN. NITRYL PF RNITRIO-N L	Kat.1, EN455, EN374-2. Rękawice jednorazowe nitrylowe, NIEBIESKIE, bezpudrowe, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Dł. 240mm. Rozmiary S-XL	OP.	20,87	25,67
336	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE PF NITRILE L	Kat.3, EN455, EN374. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,2mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	20,28	21,90
337	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE PF SILK M	Kat.3, EN374-2-3, EN455, ASTM F 1671. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, białe. Wewnątrz serycyna - białko jedwabiu naturalnego. Teksturowane końcówki palców. Dł. 240mm, gr. 0,14m. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozm. XS-XL	OP.	18,20	19,66
338	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE PF SKIN 200 M	Kat.3, EN455, EN374. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, fioletowe. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,10mm Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL	OP.	27,78	30,00
339	REKAWICE MEDYCZNE NITRYL SEMPERCARE PF SOFT 200 M	Kat.3, EN374, EN455. Op. 200 szt. Jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, różowe. Teksturowane końcówki palców. Długość 240mm, grubość 0,12mm Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rozmiary XS-XL.	OP.	36,40	39,31
340	REKAWICE FOLIOWE DUCK/1521110 100 SZT. 10	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE o wysokiej gęstości. Oburęczne, bezbarwne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 9, 10	OP.	2,23	2,74
341	REKAWICE FOLIOWE DUCK BLUE/500 SZT. 10	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE o wysokiej gęstości. Oburęczne, niebieskie. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 9, 10	OP.	14,26	17,54

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
342	RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT. PRZEŻR. ZAW. 462Z L	Rękawice z folii HDPE, oburęczne, bezbarwne. Na zawieszce otwór euro, i w woreczku. Rozmiary M i L	OP.	0,93	1,14
343	RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT. NIEB ZAW. RFOLIA-N L	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE (0,94-0,97 g/cm3), gr. 0,01mm, gęst. 8,5 g/cm3. Oburęczne, niebieskie. Praktyczna zawieszka ułatwia aplikacje. Rozmiar M, L	OP.	2,15	2,64
344	RĘKAWICE FOLIOWE 100 SZT. PRZEŻR. ZAW. RFOLIA L	Kat.1, EN420. Rękawice z folii HDPE (0,94-0,97 g/cm3), gr. 0,01mm, gęst. 8,5 g/cm3. Oburęczne, bezbarwne. Praktyczna zawieszka ułatwia aplikację. Rozmiar M, L	OP.	2,15	2,64
345	ZARĘKAWKI OCHRONNE TYVEK 500MM PS32LA DSL310TY/40	Zarękawki z tkaniny Du-Pont - Tyvek, gumki ściągające, długość 500mm. Ochrona przedramienia przed zabrudzeniem, z moczeniem w ograniczonym zakresie. Nie pyłące ochrona produktu. Rozmiar uniwersalny	SZT.	2,15	2,64
346	ZARĘKAWKI FOLIOWE OPAKOWANIE 50 PAR NIEBIESKIE	Zarękawki foliowe, higieniczne, polietylen 100%, białe lub niebieskie, zakończone gumkami ściągającymi. Rozmiar uniwersalny 40x20cm.	OP.	9,06	11,14
347	ZARĘKAWKI FOLIOWE OPAKOWANIE 50 PAR BIAŁE	Zarękawki foliowe, higieniczne, polietylen 100%, białe lub niebieskie, zakończone gumkami ściągającymi. Rozmiar uniwersalny 40x20cm.	OP.	9,06	11,14
348	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO RON	Kat.2, EN 388 (2142). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na dłoni przesyte wzmacniające. Wewnątrz podszywka. Obszerny mankiet. Rozmiar 11	PAR.	3,52	4,33
349	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO DIGGERY	Kat.2 (3144), EN420. Mocny drelich, wzmacniane dwoinową skórą bydlęcą. Całodłonicowe. Dodatkowe wzmocnienie części chwytnej z żółtej skóry bydlęcej. Wypodszewkowane. Mankiet kauczukowy. Rozmiar 10	PAR.	7,76	9,54
350	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO RBCMBLUE NJS	Kat.2. EN420, EN388(3132X). Rękawice z drelichu wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą dwoinową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka z flaneli. Usztywniony mankiet. Kolor niebieski i szary. Rozmiar 10.	PAR.	5,81	7,15
351	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO RBCMGREEN ZJS	Kat.2 EN388 (2132). Rękawice z drelichu wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą dwoinową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Zielono-popielate. Rozm. 10	PAR.	6,71	8,25
352	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO JEANS RB	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe, wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową. Na dłoni przesyte wzmacniające. Usztywniony mankiet. Granatowo-szary. Rozmiar 10	PAR.	4,67	5,74
353	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO RBGLADIATOR	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe, wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową. Na dłoni przesyte wzmacniające. Wewnątrz wypodszewkowane. Mankiet usztywniony. Granatowo-szare. Rozmiar 10	PAR.	5,13	6,31
354	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO RBSTONE 10,5	Kat.1, EN420. Mocny drelich, wzmacniane wysokiej jakości dwoinową skórą bydlęcą. Całodłonicowe, Rozmiar 10,5	PAR.	7,51	9,24
355	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO REDGOLD-LONG 10	Kat.1, EN420. Mocny drelich, wzmacniane wysokiej jakości dwoinową skórą bydlęcą z przesyteciem. Przedłużony, usztywniony mankiet o długości 10 cm. Wewnątrz podszywka. Rozmiar 10.	PAR.	7,79	9,58
356	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO ŻÓŁTA RSC DWS	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową w kolorze żółtym. Całodłonicowe. Od wewnątrz podszywka	PAR.	4,69	5,77
357	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO EIDER 10	Kat.2, EN388 (3342). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankiem. Żółto-popielate. Rozmiar 10	PAR.	5,03	6,19
358	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO FF HS-01-001	Kat.2, EN388 (1111). Rękawice z drelichu w paski wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankiem. Skóra szara. Rozmiar 10	PAR.	3,94	4,85
359	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO FF HS-01-002	Kat.2, EN388 (111). Rękawice Eider Light z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Zakończone obszernym mankiem. Żółto-popielate. Rozmiar 10	PAR.	3,97	4,88
360	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO ACUTA GREY	Kat.2, EN388 (2233). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankiem o długości 10 cm. Żółto-szare. Rozmiar 10	PAR.	13,99	17,21
361	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO TAUNUS 1102	Kat.2, EN388 (4143). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Skóra o gr.1,3 mm. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10, 11	PAR.	6,50	8,00
362	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO EIFEL 1103/10	Kat.2, EN388 (3122). Rękawice z żółtego drelichu w paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Skóra o gr.1,1 mm. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 9,10	PAR.	6,30	7,75
363	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO RHON 1141/10	Kat.2, EN388 (3144). Rękawice z jasnego drelichu bawełnianego, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Podwójne szwy. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Rozmiary 10-12.	PAR.	8,61	10,59
364	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO DINGO	Kat.2, EN388 (3243). Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 11	PAR.	4,06	4,99
365	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO ARDON ELTON	Kat.2. EN388 (3122). Rękawice z żółtego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10,5	PAR.	5,18	6,37
366	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO/LIC RBPOWERLUX	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelichu wzmacniane skórą bydlęcą lico. Mankiet gumowany. Na części chwytnej dodatkowa warstwa skóry dwoinowej w kolorze zielonym. Wnętrze wypodszewkowane. Rozm.10	PAR.	6,45	7,93
367	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO DOKER MAGPIE 10	KAT.2 EN388 (2331). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa zielonej skóry od wewnętrznej strony dłoni, na kciuku i palcu wskazującym. Wewnątrz wkładka. Gumowany mankiet. Rozmiary: 10, 11, 12	PAR.	5,28	6,49

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
368	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO DOKER HS-01-003	Kat.2, EN388 (1111). Rękawice z drelichu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni, kciuku i palcu wskazującym, przeszycie wzmacniające. Wewnątrz podszywka. Obszerny mankiet. Rozmiar 10	PAR.	5,22	6,42
369	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO/LIC 1144 HARTZ	Kat.2, EN-420, EN-388 (4132). Rękawice robocze ochronne z drelichu wzmacniane skórą dwoinową bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry licowej. Wewnątrz podszywka. Mankiet usztywniony gumowany. Kolor jasny. Rozmiar 10	PAR.	9,27	11,40
370	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO DOKER FALCO	Kat.2, EN388 (4542). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni. Przeszycie wzmacniające. Roz. 10	PAR.	4,74	5,83
371	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO DOKER MARY 10,5	Kat.2, EN388 (4134). Rękawica z jasnego drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na dłoni dodatkowa warstwa skóry z przeszyciem. Wewnątrz wkładka. Obszerny mankiet. Rozmiar 10,5	PAR.	5,51	6,78
372	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO GOLDENY	Kat.1, EN420. Mocny drelich, wzmacniane dwoinową skórą bydlęcą. Część chwytna dodatkowo wzmocniona skórą bydlęcą. Całodłonicowe. Wypodszewkowane. Mankiet usztywniony. Kolor żółty. Rozmiar 10.	PAR.	6,71	8,25
373	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO DOKER RBPOWER Y	Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na części chwytniej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Wewnątrz podszywka. Podgumowany mankiet. Rozmiar 10.	PAR.	7,28	8,95
374	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO DOKER RBPOWER	Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na części chwytniej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Podgumowany mankiet. Rozmiar 10	PAR.	7,28	8,95
375	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO RBPOWERSTONE	Kat.1, EN420. Rękawice drelichowe wzmacniane dwoiną bydlęcą. Na części chwytniej, palcu wskazującym i kciuku dodatkowa warstwa skóry. Podgumowany mankiet. Wewnątrz podszywka. Rozmiar 10.	PAR.	9,35	11,50
376	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO ŻÓŁTĄ TERN 10	Kat. 2, EN388 (1111). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane żółtą dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Rozmiary: 9-11	PAR.	3,85	4,74
377	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD DWO ŻÓŁTĄ ZORO 10	Kat.2, EN388 (2144). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane żółtą skórą dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Rozmiar 9,10,12	PAR.	3,84	4,72
378	REKAWICE WZMACNIANE SKORA ŚWI DWO ARDON SEAN 10	Kat.2, EN388 (1112). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane dwoiną świńską. Całodłonicowe. Sztwywny mankiet. Rozmiar 10,5	PAR.	4,63	5,69
379	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC K2 1108/10	Kat.2, EN388 (2143). Rękawice drelichowe w kolorze żółtym, wzmacniane grubą skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozm. 8-12	PAR.	10,94	13,46
380	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC BRAZ TEXXOR 1113	Kat. 1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą meblową lico w brązowym kolorze. Część chwytna wzmocniona przeszyciem. Wewnątrz wkładka. Rozmiar 10	PAR.	5,05	6,21
381	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC BROCKEN 1145	Kat.2, EN388 (3244). Rękawice z drelichu w paski, wzmacniane licową skórą bydlęcą. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni i palcu wskazującym, przeszycie wzmacniające. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Długość 26cm. Rozmiar 10.	PAR.	12,47	15,34
382	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC BUDY	Kat.2, EN388 (3122). Rękawice z drelichu w kolorze czerwonym, wzmacniane skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wypodszewkowane. Mankiet sztywny. Rozmiar 11	PAR.	9,46	11,64
383	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC MERCEDES	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z białego drelichu, wzmacniane skórą typu meblowego. Od wewnętrznej strony dłoni przeszycie. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiar: 9,10,5	PAR.	4,75	5,84
384	REKAWICE WZMACNIANE SKORA KOZ LIC ARDON WALL	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z granatowej tkaniny bawełnianej, wzmacniane skórą kozią licowaną. Całodłonicowe. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiar: 10,5	PAR.	14,31	17,60
385	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC CANADA CY 10	Kat.2, EN420, EN388(3144). Rękawice z drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową całodłonicową. Podszywka z flaneli. Część chwytna z jednego kawałka skóry. Mankiet usztywniony. Kolor tkaniny czerwony, skóra żółta. Rozmiar 10.	PAR.	11,93	14,67
386	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC R-LONGER GW XL	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone przelużonym mankietem. Rozmiar 9,10. Granatowo-szare	PAR.	11,75	14,45
387	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC RBTOPER 10	Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Granatowo-szare. Rozmiar 10	PAR.	9,45	11,62
388	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC RFORESTER	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu wzmacniane skórą bydlęcą lico. Mankiet usztywniony. Całodłonicowe, wypodszewkowane wewnątrz. Wykorzystywane w leśnictwie. Kolor moro-szary. Rozmiar10.	PAR.	17,77	21,86
389	REKAWICE WZMACNIANE SKORA KOZ LIC RHIP CW 10	Kat.2, EN420, EN388 (3132). Rękawice z drelichu wzmacniane skóra bydlęcą licową. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Drelich w kolorze czerwonym, skóra jasna. Rozmiar 10.	PAR.	12,94	15,92
390	REKAWICE WZMACNIANE SKORA KOZ LIC RHIPPER 10	Kat.1, EN420. Rękawice z drelichu wzmacniane skóra kozią lico. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Usztywniony mankiet. Drelich w kolorze CZARNYM. Rozmiar 10	PAR.	12,86	15,82
391	REKAWICE WZMACNIANE SKORA BYD LIC CIEMNĄ RL-BECK	Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową w ciemnym kolorze. Część chwytna z dodatkowym przeszyciem. Rozmiar 10.	PAR.	4,07	5,00



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
392	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC JASNĄ RLCJ	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelchu, wzmacniane jasną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozm. 10	PAR.	5,87	7,22
393	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC JASNĄ RLCJMY	Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelchu, wzmacniane jasną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Zakończone mankietem. Kciuk i palce wskazujące ze skóry. Rozm. 10	PAR.	5,72	7,04
394	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC CIEMNA RLCMN	Kat.1, EN420. Rękawice z drelchu, wzmacniane ciemną skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Rozmiar 10.	PAR.	4,79	5,89
395	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC ŻÓŁTY MAN RLCMŻ	Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelchu, wzmacniane skórą licową bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet gumowany. Rozmiar 10	PAR.	5,43	6,68
396	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC JASNĄ RLJ	Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelchu, wzmacniane skórą bydlęcą licową. Na dłoni przesyć wzmacniające. Wewnątrz podszewka. Mankiet. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10.	PAR.	4,57	5,62
397	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC TĘCZA RLKPAS	Kat.1, EN420. Rękawice z drelchu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą lico. na dłoni przesyć wzmacniające. Wewn. wkładka. Rozmiar 10	PAR.	3,72	4,58
398	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC RLMY	Kat.1, EN420. Rękawice z żółtego drelchu, wzmacniane ciemną skórą bydlęcą lico. Na dłoni przesyć. Od wewnątrz wypodszewkowane. Rozm. 10	PAR.	4,38	5,39
399	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ SYNTETYCZNĄ TEXXOR 2100	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelchu, wzmacniane skórą syntetyczną w żółtym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Rozmiar 10	PAR.	3,46	4,26
400	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ KOZ LIC GERMANIA SW 10	Kat.1, EN420. Rękawice z szarej tkaniny drelchowej, wzmacniane skórą kozią licowaną. Całodłonicowe. Podszewka. Na kciuku i palcu wskazującym warstwa skóry. Rozmiary: 6-12.	PAR.	12,70	15,62
401	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ KOZ LIC RDRIVER 10	Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej tkaniny fluorescencyjnej pomarańczowej, wzmacniane skórą kozią lico. Marszczenie w mankiecie, całodłonicowe. Rozmiar 10	PAR.	15,17	18,66
402	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD DWO LIC MONTB.2 1157	Kat.2, EN388 (2143). Rękawice z jasnego drelchu, wzmacniane skórą dwoiną bydlęcą. Na dłoni i palcu wskazującym dod. warstwa skóry lico z przesyć. Zakończone podgumowanym mankietem. Rozm. 10	PAR.	7,64	9,40
403	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC MONTBL.I 1158/10	Kat.2, EN388 (2143). Rękawice z granatowego drelchu w paski, wzmacniane skórą bydlęcą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Wewn. wkładka. Podgumowany mankiet. Rozmiary 8-12	PAR.	9,45	11,62
404	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC TEXXOR 1165	Kat.1, EN420. Rękawice z białego drelchu, wzmacniane skórą meblową licową w jasnym kolorze. Część chwytana wzmocniona przesyć. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10	PAR.	5,87	7,22
405	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC TEXXOR 1166	Kat.1, EN420. Rękawice z jasnego drelchu wzmacniane skórą meblową licową w beżowym kolorze. Część chwytana wzmocniona przesyć. Kciuk i palec wskazujące ze skóry. Rozmiar 11	PAR.	6,50	8,00
406	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC MONTBL.3 1168/10	Kat.2, EN388 (2143). Rękawice z drelchu w kolorze naturalnym, wzmacniane skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Wypodszewkowane. Na kciuku i palcu wskazującym skóra. Rozm. 8-12	PAR.	8,84	10,87
407	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC ARDON BREMEN 10	Kat.2, EN388 (1132). Rękawice drelchowe w kolorze zielonym, wzmacniane grubą skórą licową bydlęcą w kolorze beżowym. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniony. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10,5.	PAR.	11,43	14,06
408	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ ŚWI LIC RLCJPAWA	Kat.2, EN388 (4112). Rękawice z jasnego drelchu wzmacniane licowaną skórą świnią. Wewnątrz wkładka. Na kciuku skóra. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 10.	PAR.	9,20	11,32
409	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC ORIOLE	Kat.2, EN388 (2221). Rękawice z żółtego drelchu, wzmocnione skórą licową meblową. Wewnątrz wkładka. Przesyć wzmacniające na dłoni. Mankiet sztywny. Rozmiar 10	PAR.	5,15	6,33
410	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC JASNĄ CROW 10	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z drelchu żółtego w paski, wzmacniane wołową skórą licową. Zakończone usztywnionym mankietem. Całodłonicowe. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10,11	PAR.	11,18	13,75
411	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC ACUTA GRE STRONG	Kat.2, EN388 (2234). Rękawice z drelchu wzmacniane dwoiną bydlęcą. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Zakończone obszernym mankietem o długości 10 cm. Żółto-szare. Rozmiar 10	PAR.	21,22	26,10
412	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC AMBOSS wycofane	Kat.2, EN388 (4143). Rękawice z jasnego drelchu, wzmacniane skórą bydlęcą lico. Całodłonicowe. Wewnątrz wkładka. Mankiet usztywniany. Wysoka odporność mechaniczna. Rozmiar 10	PAR.	14,58	17,93
413	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ BYD LIC URAL 1159/10	Kat.2, EN388 (2143). Rękawice drelchowe, wzmacniane skórą licową bydlęcą w kolorze białym. Całodłonicowe. Wewnątrz wypodszewkowane, podwójne szwy, sztywny mankiet. Kciuk i palec wskazujący ze skóry. Rozmiar 10	PAR.	9,45	11,62
414	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ ŚWI LIC 88 PAWA JAY10	Kat.2, EN388 (1111). Rękawice z jasnego drelchu wzmacniane licowaną skórą świnią. Wewnątrz wkładka. Na kciuku skóra. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 10,5	PAR.	7,79	9,58
415	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ ŚWI LIC HS-01-006 JAY	Kat.2, EN388 (2223). Rękawice z jasnego drelchu, wzmacniane licowaną skórą świnią. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej - z przesyć. Wewnątrz wkładka. Na kciuku skóra. Zakończone sztywnym mankietem. Rozmiar 10.	PAR.	6,67	8,20
416	RĘKAWICE WZMACNIANE SKÓRĄ ŚWI LIC NASHORN 1140	Kat.2, EN388 (3112). Rękawice drelchowe w kolorze żółtym, wzmacniane skórą licową świnią w kolorze kremowym. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Kciuk skórzany. Rozmiar 10	PAR.	11,29	13,89

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
417	REKAWICE WZMACNIANE SKORA ŚWI LIC ARDON JAMES	Kat.2, EN388 (xx22). Rękawice z granatowego drellichu wzmacniane świńską skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Sztynny mankiet. Rozmiar10,5	PAR.	10,79	13,27
418	REKAWICE SKORA/SIATKA LICO KOZA RLTOPER-MESH 10	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry lico koziej połączone z siateczkową tkaniną. W mankiecie gumka. Całodłonicowe. Granatowo-białe. Rozmiar 10	PAR.	12,41	15,26
419	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA PELICAN PLUS 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończony elastycznym ściągaczem. Rozmiar 8-10	PAR.	5,08	6,25
420	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA PELICAN BLUE 09	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. Mankiet regulowany paskiem na rzep. Garnatowo-białe. Rozmiary 7-11	PAR.	7,96	9,79
421	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA PURPUREA 10	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią w jasnym kolorze. Zakończone mankietem z gumką. Granatowo-białe. Rozmiar 7-10	PAR.	7,84	9,64
422	REKAWICE SKORA/DRELICH LICO KOZA TEXXOR 1230/10	Kat.1, EN420. Rękawice z drellichu łączącego jasną skórą licową. Kciuk oraz palec wskazujący ze skóry. W nadgarstku gumka ściągająca. Rozmiar 7-11	PAR.	7,36	9,05
423	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK PLUS 10	Kat.1, EN420. Rękawice z elastanu, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. Doszywany kciuk. Gumka w mankiecie. Czarno-białe. Rozm. 8, 10	PAR.	7,84	9,64
424	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK 10	Kat.2, EN388 (2112). Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie zapięcie na rzep. Czerwono-białe. Rozmiary 7-11	PAR.	8,07	9,93
425	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TECHNIK ECO 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią. W mankiecie gumka. Skórzany kciuk i palec wskazujący. Czarno-białe. Rozm. 8-10	PAR.	6,50	8,00
426	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA TALE 10	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny bawełnianej łączonej z licową skórą kozią. Zakończone ściągaczem.Całodłonicowe. Białe. Rozmiary 7-10	PAR.	5,08	6,25
427	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA SS-6011/09	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z dzianiny bawełnianej, wzmacniane jasną skórą licową. W nadgarstku gumka ściągająca. Całodłonicowe. Granatowo-białe. Rozmiary 8-10	PAR.	8,63	10,61
428	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA SS-8012/09	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z elastycznej dzianiny bawełnianej, łączonej z miękką skórą kozią lico w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Rzep w nadgarstku. Granatowo-białe. Rozmiary 8-11	PAR.	11,41	14,03
429	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA HOBBY 10	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie zapięcie na rzep. Rozmiary: 7-żółte, 8-zielone, 9-pomarańcz, 10-niebieskie, 11-czerwone	PAR.	9,49	11,67
430	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLEVEREST 09	Kat.1, EN420. Rękawice z elastycznej dzianiny, wzmacniane licową całodłonicową skórą kozią wysokiej jakości. W nadgarstku zapięcie na rzep. Dodatkowa warstwa skóry na kciuku i palcu wskazującym. granatowo-białe. Rozmiary 7-10	PAR.	14,38	17,69
431	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLTOPER-GREEN 10	Kat.1, EN420. Rękawice skóra lico kozia połączona z elastyczną tkaniną. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Zielono-białe. Rozmiar 7-10	PAR.	12,17	14,97
432	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLTOPER 09	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny połączonej z licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Granatowo-białe. Rozmiary 7-10	PAR.	11,47	14,11
433	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KOZA RLTOPER-REVEL 09	Kat.1, EN420. Rękawice skóra lico kozia połączona z elastyczną tkaniną. Całodłonicowe. W mankiecie rzep.Czerwono-białe. Rozmiar 7-10	PAR.	12,62	15,52
434	REKAWICE SKORA/DZIAN LICO KÓZ RLTOPER-VELCRO 09	Kat.1, EN420. Rękawice z dzianiny, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. W mankiecie pasek z rzepem. Granatowo-białe. Rozmiary 7-10	PAR.	12,83	15,78
435	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK FH CORAX 10	Kat.1, EN420. Rękawice Free Hand: część dłoniowa z syntetycznej skóry, wierzch z nylonu. Antypoślizg na części chwytnej. Mankiet regulowany na rzep VELCRO. Czarno-żółte szare. Rozmiary 8-11.	PAR.	38,05	46,80
436	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK FH EPOPS 09	Kat.1, EN420. Rękawice Free Hand: część dłoniowa z syntetycznego zamszu, wierzch z przędzy zawierającej Spandex. Mankiet regulowany na rzep. przesyłanie na dłoni. Szaro-czarne. Rozmiary 9-11	PAR.	21,71	26,70
437	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK TOPLINE 2500/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe. Niebiesko-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	25,26	31,07
438	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK TOPLINE 2510/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe. Szaro-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	25,26	31,07
439	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK TOPLINE 2520/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Czarno-szare. Rozmiary 7-11	PAR.	34,17	42,03
440	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK TOPLINE 2530/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	34,17	42,03
441	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK TOPLINE 2540/09	Kat.1, EN420. Rękawice elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą licową. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na kciuku i palcu wskazującym. Czarno-żółte. Rozmiary 7-11	PAR.	43,08	52,99
442	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK TOPLINE 2550/09	Kat.1, EN420. Rękawice nylon/elastan/neopren połączonego z syntetyczną skórą. Poliesterowa siatka na wierzchu. W nadgarstku rzep. Na grzbiecie i kostkach palców odbojniki z terylenu. Na dłoni przesyłanie. Czerwono-czarne. Rozm. 7-11	PAR.	46,05	56,64
443	REKAWICE SKORA/DZIAN MECHANIK ELASTAN PICEA 08	Kat.2, EN388 (2131). Rękawice damskie z dzianiny Stretch, połączonej ze skórą syntetyczną. W mankiecie gumka. Różowo-białe. Rozmiary 7, 8	PAR.	14,58	17,93

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
444	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK CXS GE-KON 10	Kat.2, EN388 (2122). Rękawice z dzianiny elastan-strech. Od wewn. strony dłoni skóra syntetyczna. W nadgarstku rzep. Na kostkach wstawka neopren. Przeszyca na dłoni. Czarne. Rozmiar 10	PAR.	20,91	25,72
445	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK CXS SHARK 09	Kat.2, EN-388 (2132) . Rękawice ze skóry/poliestru. Od wewn. strony dłoni skóra syntetyczna. W nadgarstku rzep. Całodłonicowe.Kolor dzianiny czerwony, nakładki szaro-czarne Rozmiary 9,11	PAR.	24,10	29,64
446	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK AUGUST 09	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości wołowej skóry licowanej połączonej z tkaniną poliestrową z dodatkiem strech. W nadgarstku regulacja obwodu taśmą na rzep. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej. Niebieski-żółte. Rozmiary 8,9,10.	PAR.	24,95	30,69
447	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK BEZ PALCY RK3-FIN	Kat.1, EN420. Rękawice bez końcówek na palcach. Połączenie Lycry i Amary (skóra syntetyczna). W nadgarstku marszczenie i rzep. Na dłoni dodatkowe warstwy skóry. Żółto-szaro-czarne. Rozmiar L	PAR.	12,90	15,87
448	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-ANDROMEDA L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną strech. Gumowe naszyca w części chwytnej. W nadgarstku rzep VELCRO. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Żółto-czarne. Odblaskowy pasek. Rozmiar L.	PAR.	25,85	31,80
449	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-AQUARIUS L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Część wierzchnia dłoni wykonana z elastycznej tkaniny Neoprenowej. Granatowo-czarny. Mankiet zakończony taśmą z rzepem. Rozmiar L.	PAR.	31,38	38,60
450	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-AQUATIC XL	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Wierzch z elastycznej tkaniny neoprenowej z siatką. Część chwytana powlekana silikonowym wzorem. Czarno-szaro-niebieskie. Mankiet zakończony taśmą z rzepem. Rozmiar XL.	PAR.	30,52	37,54
451	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-AQUILA L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. Część wierzchnia dłoni wykonana z elastycznej tkaniny typu strech. Kolor szary z czerwonymi i czarnymi elementami. Mankiet zakończony taśmą z rzepem VELCRO. Rozmiar L.	PAR.	34,10	41,94
452	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-FORCE 09	Kat.1, EN420. Rękawice ze skórykoziołowej połączonej z tkaniną spandex. Na części chwytnej, palcu wskazującym dodatkowa warstwa skóry. W nadgarstku rzep. Żółto-czarne. Rozmiar 8-11	PAR.	25,44	31,29
453	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-MERATON L	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry bydlęcej lico łączonej ze Spandexem. W mankiecie marszczenie. Wzmocnienia z neoprenu na kostkach. Fluorescencyjne żółte. Rozmiary M-2XL	PAR.	25,28	31,10
454	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-PERSEUS L	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry syntetycznej połączonej z tkaniną strech. Bez końcówek na kciuku i palcach wskazującym i środkowym. W nadgarstku rzep. Dodatkowe warstwy skóry na dłoni. Szaro-czarne. Rozmiar L.	PAR.	29,19	35,90
455	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMC-TUCANA SZ M	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry świnińskiej lico połączonej z tkaniną strech. W nadgarstku rzep velcro. Całodłonicowe. Szaro-białe. Rozmiary M-XL	PAR.	21,87	26,90
456	RĘKAWICE SKÓRA/DZIAN MECHANIK RMECH CZA-ŻÓŁ M	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry bydlęcej lico połączonej z elastyczną tkaniną. W nadgarstku rzep velcro. Przeszyca wzmacniające na dłoni. Czarno-żółte. Rozm. M-XL	PAR.	30,23	37,18
457	RĘKAWICE SKÓRA/WŁÓCZKA OPERATORSKIE TEXXOR 1164/09	Rękawice rowerowe. Sznurkowa, przewiewna dzianina, od strony chwytnej skóra lico z wkładką absorbującą drgania. Mankiet na rzep. Rozmiary 7-13	PAR.	16,58	20,39
458	RĘKAWICE POLIESTER/PCV MECHANIK CXS DANIO 09	Kat.1, Rękawice bez palcy z dzianiny poliestrowej z dodatkiem nylonu, elastanu, powlekane poliuretanem i PCV, pianka EVA. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Kolor niebieski, czarne wstawki. Rozmiar 09.	PAR.	22,65	27,86
459	RĘKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS YEMA 09	Kat.2, EN388 (3111x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Palce z nakładkami TPR. Kolor czarny, wstawki żółte. Rozmiar 09	PAR.	19,91	24,49
460	RĘKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS PUNO 09	Kat.2, EN388 (3121x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Przeszyca na dłoni. Kolor pomarańczowy, obszyca czarne i szare. Rozmiar 09	PAR.	19,28	23,71
461	RĘKAWICE WISKOZA/PCV MECHANIK CXS CARAZ 09	Kat.2, EN388 (3131x). Rękawice z dzianiny wiskozowej powlekanej pcv. Część grzbietowa oddychający Spandex. W nadgarstku rzep Velcro. Nakropki przeciwślizgowy silicon. Kolor zielony, obszyca czarne, szare, pomarańczowe. Rozmiar 09	PAR.	22,79	28,03
462	RĘKAWICE NYLON/PU MECHANIK HENRY 10	Kat.1. Rękawice z nylonu z domieszką Lycry. Od wewnętrznej strony dłoni obszyte powlekane PU. W nadgarstku luźny mankiet. Kolor dzianiny czerwony, czarne wzmocnienia. Rozmiary: 9 i 10.	PAR.	21,37	26,29
463	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ŚWIŃSKA HERON 10	Kat.2, EN388 (2x1x). Rękawice z miękkiej dwoiny świnińskiej. Całokórzane, całodłonicowe. W nadgarstku gumka. Bez wyściółki. Kolor żółty. Rozmiary 9,10,11.	PAR.	8,63	10,61
464	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ŚWIŃSKA PIGEON 10	Kat.2, EN388 (2111). Rękawice z miękkiej dwoiny świnińskiej. Całokórzane, całodłonicowe. W nadgarstku gumka. Bez wyściółki. Kolor żółty. Rozmiary 9, 10, 11	PAR.	5,79	7,12
465	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO MAX FRANCOLIN	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice z meblowej skóry licowej. Przeszycie wzmacniające na dłoni. Zakończone luźnym mankiem. Brązowe. Rozm. 10	PAR.	5,89	7,24
466	RĘKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO FH PALLIDA 09	Kat.2, EN388 (2131). Rękawice ze skóry bydlęcej licowej. Całokórzane, całodłonicowe. Zakończone mankiem z gumką. Szare. Rozm. 8-10.	PAR.	19,16	23,57

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
467	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE LICO FH PALLIDA Y 09	Kat.2, EN388 (2131). Rękawice ze skóry bydlęcej licowej. Całokórzane, całodłonicowe. Zakończone mankietem z gumką. Żółte. Rozm. 8-10.	PAR.	19,72	24,26
468	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE LICO OFICERSKIE 1151/10	Kat.1 EN420. Rękawice ze skóry licowej bydlecej. Całodłonicowe. Regulacja w nadgarstku za pomocą taśmy ściągającej. Bez podszewki. Elegancki krój. Żółte. Rozm. 8-11	PAR.	14,85	18,27
469	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE LICO FAHRER 1153/09	Kat.2, EN388 (3121). Rękawice z miękkiej skóry licowej bydlęcej, bez wkładki. W mankiecie gumka. Całodłonicowe. Rozmiary 8-11	PAR.	11,89	14,62
470	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE LICO FAHRER Y 1163/10	Kat.2, EN388 (1121). Rękawice z miękkiej skóry licowej bydlęcej, bez wkładki. W mankiecie gumka. Całodłonicowe. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	14,19	17,45
471	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE LICO KOZA TEXXOR 1260/09	Kat.2, EN388 (1111). Bardzo miękka skóra licowa. Bez wkładki. Luźny mankiet. Doszywany mankiet. Białe. Rozmiary 7-11	PAR.	8,13	10,00
472	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE DWOINA/LICO ASTAR 10	Kat.2, EN388 (2111). Rękawice ze skóry świńskiej. Dłoń skóra lico, grzbiet dwoina. Ściągacz w nadgarstku. Całodłonicowe. Żółte. Rozmiary 9,10	PAR.	9,56	11,76
473	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE LICO BYDŁĘCE ARDON INDY	Kat.2, EN388 (1132) Rękawice z bardzo miękkiej skóry licowej bydlęcej, bez wkładki. Całodłonicowe. Gumka ściągająca mankiet. Białe. Rozmiar 10	PAR.	11,48	14,12
474	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE LICO RLCS	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Przeszyte na dłoni. Zakończone mankietem z marszczeniem. Od wewnątrz wypodszewkowane. Niebieskie. Rozmiar 10	PAR.	5,49	6,75
475	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE LICO KOZA RLCS+	Kat.1, EN420. Rękawice z wysokiej jakości skóry koziej lico, całodłonicowe. W mankiecie gumka. Białe. Rozmiar 10	PAR.	17,38	21,38
476	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE LICO KOZA RLCSUN	kat.1, EN420. Rękawice ze skóry koziej lico, całodłonicowe. Zakończone ściągaczem. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	16,50	20,30
477	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE LICO RLCSWLUX 10	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Całodłonicowe. Marszczenie w nadgarstku. Białe. Rozmiar 10	PAR.	19,10	23,49
478	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE LICO RLCSYLUX 10	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Całodłonicowe. Marszczenie w nadgarstku. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	22,77	28,01
479	REKAWICE SKORZANE KRÓTKIE LICO KOZA POLROK SS-5017	Kat.2, EN388 (2132). Rękawice ze skóry koziej lico. Bez wkładki. Całodłonicowe. Gumka w mankiecie. Białe. Rozmiar 10	PAR.	12,88	15,84
480	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA 35cm. MERLIN	Kat. 2, EN388 (2123), EN407 (41x3x3) Rękawice z dwoiny bydlęcej w szarym kolorze. Całokórzane, całodłonicowe, zakończone mankietem 15cm. Bez podszewki. Długość 35cm. Rozmiar11	PAR.	7,60	9,35
481	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA SANDPIPER BLACK	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (312x3x3), EN12477-A. Rękawice z dwoiny wołowej. CZARNE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy kryte. Długość 35cm. Rozmiar11	PAR.	11,61	14,28
482	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA SANDPIPER RED 11	Kat.2, EN388 (2143), EN407 (313x3x3), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej, CZERWONE. Całodłonicowe, zakończone mankietem. Podszewka bawełna, szwy Kevlar. Dł. 35cm. Rozmiar11-12	PAR.	12,60	15,50
483	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA SPINUS KEVLAR	Kat.2, EN388 (3133), EN407 (312x3x3), EN12477-A. Rękawice z dwoiny wołowej. Całodłonicowe. Szwy kevlar kryte. Wewn. bawełniana wkładka termiczna. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 11	PAR.	15,39	18,93
484	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA MERLIN LI FF HS-02-002	Kat. 2, EN388 (2122), EN407 (41x3x3), EN12477-B. Rękawice z dwoiny bydlęcej w szarym kolorze. Całokórzane, całodłonicowe, zakończone mankietem 15 cm. Bez podszewki. Długość 35cm. Rozmiar11	PAR.	7,64	9,40
485	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA KATLA TEXXOR 1206	Kat.2, EN388 (4133), EN407 (413x4x4), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej zakończone mankietem. Szwy kryte. Całodłonicowe. Wzmocnienie przeszyciem na kciuku i palcu wskazującym. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	9,21	11,33
486	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA VESUV 1207	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (413x4x4), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni i kciuku, wierzch i mankiet dwoina. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwy kryte. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	19,91	24,49
487	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA FUDSCHIJAMA 1209	Kat.2, EN388 (2123), EN407 (413x4x4), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni i na kciuku, wierzch i mankiet dwoina. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwykryte kevlar. Dł. 35 cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	21,06	25,90
488	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA KRAKATAU TEXXOR 1210	Kat.2, EN388 (3123), EN407 (413x4x4), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termoizolacyjna. Szwy kryte. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 10	PAR.	15,69	19,30
489	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA SANTORIN TEXXOR 1211	Kat. 2, EN388 (3122), EN407 (413x4x4), EN 12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Trzypalcowe. Całokórzane, całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Rozmiar 10	PAR.	13,37	16,45
490	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA STROMBOLI I 1220	Kat.2, EN388 (3122), EN407 (413x4x4), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej wyprawianej. Szwy kevlar, kryte. Całodłonicowe, doszywany mankiet. DŁUGOŚĆ 35cm. Bordowo-szare. Rozmiar 10.	PAR.	18,66	22,95
491	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA STROMBOLI II 1222	Kat.2, EN388 (3223), EN407 (413x4x4), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej wyprawianej. Szwy kevlar, kryte. Całodłonicowe, doszywany mankiet. Wewn. wkładka termoizolacyjna-pełna. Dł. 35cm. Bordowo-szare. Rozmiar 10	PAR.	21,03	25,87
492	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA PATON BLUE A	Kat.2, EN388 (2143), EN407 (41XX4X), EN12477. Rękawice z dwoiny, przedłużony mankiet. Całodłonicowe. Gilzy chroniące szwy. Wewn. wkładka termiczna. Dł. 35cm. Niebieskie. Rozmiar 11	PAR.	11,54	14,19
493	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA 35cm. MEL	Kat.2, EN388 (3233), EN407 (413x4x4), EN12477-A. Rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Zakończone doszywanym mankietem. Bez podszewki. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar11	PAR.	7,97	9,80

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
494	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA ARDON SAM 10	Kat.2, EN388 (3343), EN407 (443X4X), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termiczna. Kryte szwy, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Rozmiar 11	PAR.	10,13	12,46
495	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA ARDON KIRK	Kat.2, EN388 (3344), EN407 (443X4X), EN12477. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Wewn. wkładka termiczna. Kryte szwy z nici kevlar, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Żółte. Rozmiar 11	PAR.	16,12	19,83
496	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA ARDON FLAME 11	Kat.2, EN388 (4244), EN407 (423x4x), EN12477-A. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Dodatkowa warstwa skóry w części chwytnej. Wewn. wkładka termiczna. Do 250 st. C. Kryte szwy, gilzy wzmacniające. Dł. 35cm. Rozmiar 11.	PAR.	16,52	20,32
497	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA ARDON RENE	Kat.2, EN388 (3233), EN407 (443x4x), EN12477-A. Rękawice spawalnicze z dwoiny. Całodłonicowe. Kryte szwy kevlar. Wewn. wkładka termiczna. Dł. 35cm. Czarwone. Rozmiar 11	PAR.	11,89	14,62
498	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA RSPL2XLUX	Kat.2, EN388 (3133), EN407 (41xx2x), EN12477. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni, mankiet z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar11	PAR.	17,49	21,51
499	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA WELDOGER	Kat. 2, EN388 (4143), EN407 (413x4x), EN12477-A Rękawice z dwoiny bydlęcej w kolorze miodowym. Całokórzane, całodłonicowe. Szwy Kevlar. Wewnątrz wkładka. Dł. 35cm. Rozmiar 11	PAR.	12,92	15,89
500	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA YELLOWBEE	Kat.2, EN388 (3132), EN407 (413x4x), EN12477-A1. Rękawice ze skóry; grzbiet z dwoiny bydlęcej, dłoń i palec wskazujący z koziej skóry lico. Całodłonicowe. Szwy kevlar. Dł. 35cm. Żółto-białe. Rozmiar 11	PAR.	20,00	24,60
501	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA/LICO CRANE	Kat.2, EN388 (2121), EN407 (21xx2x), EN12477-B. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico część chwytnej, grzbiet i mankiet dwoina. Bez podszewki. Całodłonicowe. Szare. Rozmiar 10	PAR.	10,03	12,34
502	REKAWICE SPAWALNICZE DWOINA/LICO BATU TARA 1202	Kat.2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na łoni i palcu wskazującym, wierzch z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany, szwy kryte. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	12,12	14,91
503	REKAWICE SPAWALNICZE LICO TEXXOR 1204	Kat.2, EN388 (3122), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice z grubszej skóry bydlęcej; lico na dłoni, mankiet dwoina. Całodłonicowe. Przeszyte na wierzchu kciuka i palca wskazującego. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	14,19	17,45
504	REKAWICE SPAWALNICZE LICO ARGON III TEXXOR 1213/09	Kat.2, EN388 (2142), EN407 (413x4x), EN12477-A. Rękawice ze skóry bydlęcej; lico na dłoni, mankiet z dwoiny. Całodłonicowe. Przeszyte na wierzchu kciuka i palca wskazującego. Dł. 35cm. Żółto-szare. Rozmiar 10	PAR.	16,93	20,82
505	REKAWICE SKÓRZANE DWOINA SNIPE 11	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej. Zakończone doszytym mankiem szer. 7cm. Całodłonicowe. Bez wkładki. Rozm. 11	PAR.	7,84	9,64
506	REKAWICE SKÓRZANE DWOINA 35cm. HARPY	Kat.2, EN388 (2122), EN407 (312X3X), EN12477 typ A. Rękawice spawalnicze z dwoiny wołowej. Całokórzane. Wzmocnienie skórzane na dłoni. Kryte szwy. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Niebieskie. Rozmiar 11	PAR.	13,22	16,26
507	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA MAGPIE FULL 11	KAT.2 EN388 (2331). Rękawice z białego drelichu, wzmaciane dwoiną bydlęcą. Dodatkowa warstwa zielonej skóry od wewnętrznej strony dłoni, na kciuku i palcu wskazującym. Wewnątrz wkładka. Gumowany mankiet. Rozmiary: 11	PAR.	6,13	7,54
508	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA 22cm. KALA	Kat.2, EN388 (2132). Rękawice z dwoiny bydlęcej, bez podszewki. Doszywany mankiet 7cm. Całodłonicowe. Szare. Rozmiar 10	PAR.	6,30	7,75
509	REKAWICE SKÓRZANE DWOINA/LICO 35cm. HURI	Kat.1, EN420. Rękawice z dwoiny oraz skóry licowej na wewnętrznej stronie dłoni oraz palcu wskazującym. Całokórzane - skóra bydlęca, całodłonicowe. Mankiet 20cm. Rozmiar 10	PAR.	13,64	16,78
510	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA ARDON ARNOLD	Kat.2. EN388 (3122). Rękawice z dwoiny bydlęcej. Zakończone mankiem. Całodłonicowe. Mankiet obszyty czerwoną lamówką z gumką ściągającą. Kolor: szary. Rozmiar 10	PAR.	8,64	10,63
511	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE DWOINA RBCS	Kat.2, EN388 (2132). Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całokórzane, całodłonicowe. Zakończone doszywanym mankiem. Szare. Rozmiar 10,5	PAR.	5,72	7,04
512	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO RPULSA	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico. Zakończone ściągaczem. Całodłonicowe. Dodatkowa skórzana ochrona na puls. Białe. Rozm. 10	PAR.	19,62	24,13
513	REKAWICE SKÓRZANE DWOINA 35cm RSPBCINDIANEX RED	Kat.1, EN420. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Czerwone. Rozmiar 11	PAR.	12,91	15,88
514	REKAWICE SKÓRZANE DWOINA 35cm RSPBIZINDIANEX BLACK	Kat.1, EN420. Rękawice skórzane z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Czarne. Rozmiar 11	PAR.	13,01	16,00
515	REKAWICE SKÓRZANE DWOINA 35cm RSPBLUE-INDIANEX N	Kat.1, EN420. Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, wypodszewkowane. Długość 35 cm. Niebieskie. Rozmiar 11	PAR.	12,82	15,77
516	REKAWICE SKÓRZANE DWOINA 35cm RSPBSZINDIANEX GREY	Kat.2, EN420, EN388 (2132), EN407 (413x4x). Rękawice z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet. Długość 35 cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	6,92	8,51
517	REKAWICE SKÓRZANE LICO/DWOINA 26cm STILT	Kat.2, EN420, EN380 (2121). Rękawice ze skóry bydlęcej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie. Całodłonicowe. Bez podszewki. Mankiet szer. 7cm. Biało-żółte. Rozm.10	PAR.	13,61	16,74
518	REKAWICE SPAWALNICZE SANDERLING WELDER 10	Kat.2, EN388 (1111), EN407 (21xxx2x), EN12477 + A1 typ B. Dłoń ze skóry licowej, mankiet z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 8,10,11.	PAR.	11,89	14,62
519	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LIC/DW TEXXOR 1201 YASUR	Kat.2, EN388 (3122). Rękawice ze skóry bydlęcej, lico na dłoni i palcu wskazującym, grzbiet z dwoiny. Całodłonicowe. Mankiet doszywany. Dł. 28cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	10,64	13,09

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
520	REKAWICE SPAWALNICZE LICO MAYON TEXOR 1214	Kat.1, EN420. Dłoń wze skóry licowej, grzbiet i mankiet z dwoiny bydlęcej. Dodatkowa warstwa skóry na dłoni, kciuku i palcu wskazującym. Mankiet doszywany. Dł. 28cm. Szare. Rozmiar 10	PAR.	13,96	17,17
521	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LIC/DW RHIGER INDIANEX	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry lico koziej (dłoń, palec wskazujący), grzbiet z dwoiny bydlęcej. Całodłonicowe. Mankiet wykończony oblamówką, gumka w nadgarstku. Szare. Rozmiar 10	PAR.	16,80	20,66
522	REKAWICE SKÓRZANE KRÓTKIE LICO/DWOINA RLCS++	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej lico w części chwytnej, dwoina na grzbiecie. Całodłonicowe. Od wewnątrz wypodszewkowane. Marszczenie w nadgarstku. Biało-żółte. Rozm.10	PAR.	18,19	22,37
523	REKAWICE SKÓRZANE LICO/DWOINA 35cm.INDIANEX RSPL+	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej połączonej z licową skórą kozią. Mankiet doszywany, całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	18,27	22,47
524	REKAWICE SKÓRZANE LICO/DWOINA 35cm. RSPLLUX	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej połączonej z licową skórą kozią (dłoń, palec wskazujący). Mankiet doszywany, całodłonicowe. Dł. 35cm. Szare. Rozmiar 11	PAR.	12,57	15,46
525	REKAWICE SKÓRZANE LICO KOZA TEXOR PITOU 1212/10	Kat.2, EN388 (2121). Rękawice ze skóry koziej. Dłoń skóra lico, mankiet doszywany z dwoiny. Szyte nicią Kevlar. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 9-11	PAR.	14,26	17,54
526	REKAWICE SKÓRZANE LICO 35cm.TEXOR FEUERWEHR 1215	Kat.1, EN420. Rękawice ze skóry bydlęcej, dłoń ze skóry lico, grzbiet i mankiet dwoina. Na dłoni przesyte wzmacniające. Długość 35cm. Rozmiar 10	PAR.	15,15	18,63
527	REKAWICE SKÓRZANE LICO 35cm.TEXOR ARGON I 1228/10	Kat.2, EN388 (1111). Rękawice ze skóry bydlęcej. Dłoń skóra lico, mankiet z dwoiny. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Mankiet i kciuk doszywane. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 8-12	PAR.	9,75	11,99
528	REKAWICE SKÓRZANE LICO 35cm TEXOR ARGON II 1229/09	Kat.2, EN388 (1111). Rękawice ze skóry bydlęcej. Dłoń skóra lico, mankiet doszywany z dwoiny. Bardzo miękkie, całodłonicowe. Długość 35cm. Szare. Rozmiary 8-12	PAR.	10,03	12,34
529	REKAWICE OCIEPLANE DRELICH KRAJOWE	Kat. 1, EN420. Polskie rękawice robocze z drelichu ubraniowego o wysokiej gramaturze (270-320 g/m2). Ciemne kolory materiału. Ocieplane grubą wkładką. Rozmiar "10"	PAR.	3,36	4,13
530	REKAWICE OCIEPLANE DRELICH IMPORT RDO	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane drelichowe, ciemne. 100% bawełna, ocieplina - wkład 90% bawełna/10% poliester. Wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych, ogólnobudowlanych. Rozm. 11	PAR.	4,58	5,63
531	REKAWICE OCIEPLANE DRELICHOWE PIKOWANE RDOBOA	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z ciemnego drelichu. Wewnątrz wkładka z ociepliną. Pikowane.	PAR.	4,67	5,74
532	REKAWICE OCIEPLANE DZIANE BAWELNIANE RDZO B 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z grubej przędzy bawełnianej. Zakończone elastycznym ściągaczem. Idealnie jako wkłady ocieplające do innych rękawic. Kolor czarny. Rozm. 8, 10	PAR.	2,80	3,44
533	REKAWICE OCIEPLANE POLAR CZARNE RPOLAREX B 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z polaru. Idealne w pracy, również jako wkłady ocieplające do innych rękawic. Kolor czarny lub oliwkowy. Rozmiary 8,10	PAR.	3,48	4,28
534	REKAWICE OCIEPLANE DZIANE THINSULATE RTHINSULO B 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z grubej przędzy, ocieplane wkładką THINSULATE. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor czarny. Rozm. 10.	PAR.	11,15	13,71
535	REKAWICE OCIEPLANE POLAR RTHINSULPOL B CZARNE	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z polaru, z wkładką Thinsulate zapewniającą komfort noszenia oraz znakomitą izolację cieplną. W nadgarstku ściągnięte gumką. Kolor czarny lub oliwkowy. Rozmiar 10.	PAR.	9,00	11,07
536	REKAWICE OCIEPLANE NAKRAPIANE PCV RJ-AKWEV 09	Kat.2, EN388 (114X), EN511 (22X). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej i wełny, jednostronnie nakrapiane PCV. Zakończone ściągaczem. Kolor: granatowo-zielone. Rozmiary 7-10	PAR.	5,33	6,56
537	REKAWICE OCIEPLANE NAKRAPIANE PCV RNO	Kat. 1, EN420. Rękawice drelichowe (100% bawełna), ocieplane akrylowym kożuszkciem. Na dłoni nakrapiane PCV. Zakończone luźnym mankiemtem. Rozmiar "10"	PAR.	6,50	8,00
538	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ PELICAN BLUE WINT 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane. Wierzch dzianina bawełniana, wzmacniane licową skórą kozią. Całodłonicowe. Ocieplina futerko. Mankiet regulowany na rzep. Granatowo-białe. Rozmiary 9, 11	PAR.	12,77	15,71
539	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LICOWĄ HUSKY 1120	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z mocnego żółtego drelichu, wzmacniane miękką skórą licową świniąską w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz termiczna, izolacyjna wkładka. Zakończone usztywnionym mankiemtem. Rozmiar 10	PAR.	13,31	16,37
540	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LIC HIMALAYA2 1121/09	Kat. 2, EN388 (3142), EN511 (11x) Rękawice ocieplane z żółtego drelichu wzmacniane miękką skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz izolacyjna wkładka Moltonfuter. Zakończone elastycznym ściągaczem. Rozmiar 8-10	PAR.	13,08	16,09
541	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LIC BOA 1123	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z białego drelichu wzmacniane skórą meblową licową w jasnym kolorze. W części chwytnej przesyte. Ocieplina: futerko. Rozmiar 10	PAR.	8,92	10,97
542	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ LICO HIMALAYA 1148/10	Kat.2, EN388 (3143), EN511 (11x). Rękawice ocieplane z żółtego drelichu wzmacniane miękką skórą licową w jasnym kolorze. Całodłonicowe. Wewnątrz ocieplina typu MIŚ. Zakończone usztywnionym mankiemtem. Rozmiar 8-12	PAR.	14,13	17,38
543	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKÓRĄ BYDŁĘCĄ DINGO WINTER	Kat.2, EN388 (3244), EN511 (x3x). Rękawice ocieplane z żółtego drelichu, wzmacniane całodłonicową dwoiną bydlęcą. Ocieplina akrylowe futerko. Przesyte na dłoni. Rozmiar 11	PAR.	8,68	10,68

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
544	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA LICO BOJAR WINTER	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z drelichu wzmacniane skórą bydlęcą meblarską, różnokolorową. Podwójne przeszycie na dłoni. Ocieplina: kozuszek. Rozmiar 11	PAR.	5,50	6,77
545	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA BYDLECA ZORO WINTER	Kat.2, EN388 (3222), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z drelichu w kolorowe paski, wzmacniane dwoiną bydlęcą w żółtym kolorze. Całodłonicowe. Ocieplina akrylowe futerko. Rozmiar 10	PAR.	7,32	9,00
546	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA KOZA TECHNIK WINT 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z elastanu wzmacniane skórą kozią licowaną. Ocieplina: kozuszek. Rozmiar 8 i 10	PAR.	9,72	11,96
547	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA LICO BREMEN WINT 11	Kat.2, EN420, EN388(1132). Rękawice ocieplane z drelichu, wzmacniane skórą bydlęcą licową. Część chwytna całodłonicowa. Tkanina zielona, skóra beżowa. Ocieplina futerko BOA. Rozmiar 11	PAR.	16,56	20,37
548	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA BYDLECA TOP UP 10	Kat.2, EN420, EN388(3122). Rękawice ocieplane z drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Część chwytna całodłonicowa. Tkanina czerwona skóra pomarańczowa. Ocieplina futerko BOA. Rozmiary 10 i 11.	PAR.	10,56	12,99
549	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA BYDLECA TOP UP 11	Kat.2, EN420, EN388(3122). Rękawice ocieplane z drelichu, wzmacniane dwoiną bydlęcą. Część chwytna całodłonicowa. Tkanina czerwona skóra pomarańczowa. Ocieplina futerko BOA. Rozmiary 10 i 11.	PAR.	10,72	13,19
550	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA RFRIST	Kat.1, EN420. Rękawice typ narciarski - linia Top Gear. Amara/Spandex. Wewnątrz podszewka Thinsulate®. Regulacja w nadgarstku. Kolor szaro-czarny z pomarańczowym paskiem. Rozmiar10	PAR.	32,68	40,20
551	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA RLCOLDWIN	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z elastycznej tkaniny, na dłoni skóra lico kozia. Całodłonicowe. Ocieplina Thinsulate®. Marszczenie w nadgarstku. Szaro-niebiesko-białe. Rozmiar 11	PAR.	27,26	33,53
552	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA LICOWA RLKOPAS	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z drelichu w paski wzmacniane różnokolorową skórą bydlęcą lico. Przeszycie na dłoni. Ocieplina: kozuszek. Rozmiar 10	PAR.	5,53	6,80
553	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA LICOWA RLO	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z jasnego drelichu wzmacniane skórą bydlęcą licową w ciemnych kolorach. Ocieplina: kozuszek akrylowy. Przeszycie na dłoni. Rozm. 11	PAR.	6,05	7,44
554	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA RMC-FORNAX L	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z wysokiej jakości skóry koziej lico połączonej z tkaniną strecz. Pasy odblaskowe dla lepszej widoczności. Wewnątrz Thinsulate. Zapięcie na rzep. Rozmiar L	PAR.	40,79	50,17
555	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA Z JELENIA RNORWING XL	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z wodoodpornego nylonu, wzmacniane skórą lico z jelenia. Całodłonicowe. Przedłużony mankiet, przy nadgarstku zapięcie. Rozm. XL	PAR.	70,26	86,42
556	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA RSKIRBIS SB XL	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane polarem. Czarno-szare. Część chwytna i kciuk z dodatkowym wzmocnieniem. W nadgarstku pasek regulacyjny. Ściągacz zakończony troczkiem gwarantującym szczelność. Rozmiar XL	PAR.	22,48	27,65
557	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA BYDLECA ZOLTE BOA RSO	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane drelichowe wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową w kolorze żółtym. Ocieplina futerko akrylowe. Mankiet usztywniony. Całodłonicowe. Rozmiar 11	PAR.	9,58	11,78
558	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA SWINSKA RSOLUX	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z granatowego drelichu, wzmacniane skórą świnią, dwoinową, żółtą. Ocieplina: kozuszek. Całodłonicowe. Mankiet usztywniony, podgumowany. Rozm. 12,5	PAR.	9,53	11,72
559	REKAWICE OCIEPLANE WZM.SKORA BYDLECA RWINEY 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane wzmacniane skórą bydlęcą dwoinową, całodłonicowe. Ocieplina Thinsulate. Maniet usztywniony, dodatkowo gumka. Kolor: żółto-brązowy. Rozmiar 11	PAR.	13,12	16,14
560	REKAWICE OCIEPLANE WZM.WINYL FF CHUKAR HS-01-005	Kat.1, Norma EN420. Rękawice wzmacniane tkaniną impregnowaną winylem, całodłonicowe. Wewnętrzna ocieplina. Maniet luźny. Kolor: drelich w paski, obszycie żółte. Rozmiar 11.	PAR.	6,18	7,60
561	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE DWOINA SNIPE WINTER 11	Kat.2, EN420, EN388 (3121). Rękawice ze skóry bydlęcej dwoinowej, ocieplane. Zakończony doszytym mankiem szerokości 7 cm. Wzmocniony kciuk i wewnętrzna strona dłoni. Całodłonicowe. Rozm. 11.	PAR.	10,00	12,30
562	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE KAPITANSKIE 1152/10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane całoskórzane, licowe. Wewnątrz ocieplina. Regulacja tęgosci za pomocą paska z zatraskiem. Kolor brązowy. Rozmiary 7-11	PAR.	12,20	15,00
563	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE FAHRER WINTER 1154/10	Kat.2, EN388 (3143) EN511 (01x). Rękawice ocieplane całoskórzane licowe, najwyższej jakości, w naturalnym kolorze. Wewnątrz komfortowa wyciółka izolująca termicznie. Rozmiary 8-11	PAR.	14,76	18,15
564	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE URBI WINTER 09	Kat.2, EN388 (2222), EN 511(x2x). Rękawice ocieplane ze skóry świnią. Dłoń i palec wskazujący skóra lico, grzbiet dwoina. Ocieplina futerko BOA. W nadgarstku gumka. Całodłonicowe, całoskórzane. Beżowe. Rozmiar 09, 11.	PAR.	10,92	13,43
565	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE POWLEKANE CRYOGENIC 09	Kat.2, EN388 (3222), EN511(220). Wodoodporna skóra lico bydlęca, pokryta silikonem. Ocieplina z aluminiowanego polaru. Skrzydełkowy kciuk, mankiet doszywany z regulacją na rzep Velcro. Do pracy w temp. do -170 st. C. Dł. 40cm, gr: 1,3 mm.	PAR.	217,11	267,05
566	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE RBLUME 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej, wodoodpornej skóry bydlęcej licowej. Ocieplina polar. Całodłonicowe, w mankiecie gumka. Kolor: niebieski. Rozmiar 11	PAR.	42,44	52,20
567	REKAWICE OCIEPLANE SKORZANE RBLUTO 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej, wodoodpornej skóry bydlęcej licowej. Ocieplina kozuszek. Całodłonicowe. Mankiet przedłużony. Kolor: niebieski. Rozmiar 11	PAR.	37,82	46,52

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
568	RĘKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RBNORTHPOLE 09	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry cielęcej dwoinowej, całodłonicowe. Ocieplina polar. Na wierzchniej stronie w nadgarstku zapięcie na napy. Kolor: rudy. Rozm. 8-11	PAR.	35,90	44,16
569	RĘKAWICE OCIEPLANE KRIOGENICZNE RCRYOGLO N M	Kat.3, EN388 (2x2x), EN511(221). Nieprzenikalne. Bezszwowe. Oddychające. Długość 37 cm. Do pracy z ciekłym azotem. Do pracy w temp. do -190 st. C. Normy: EN420, EN388 (2x2x), EN511 (221). Kolor niebieski. Rozmiary S,M,L.	PAR.	768,90	945,75
570	RĘKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RLCOOLER 09	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z miękkiej jagnięcej skóry licowej. Ocieplina polar. Całoskórzane, całodłonicowe. W nadgarstku marszczenie, na grzbiecie przeszycia. Czarne. Rozm. 8-11	PAR.	34,42	42,34
571	RĘKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RLCS++ WINTER 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry bydłowej: lico na dłoni i dwoina na grzbiecie i mankiet. Ocieplina polar. Całodłonicowe, całoskórzane. Żółto-białe. Rozm. 11	PAR.	23,28	28,63
572	RĘKAWICE OCIEPLANE SKÓRZANE RLTOPER-WINTER 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane ze skóry koziej lico na dłoni. Grzbiet elastyczna tkanina. Ocieplina polar. Całodłonicowe. W mankiecie gumka. Oliwkowo-białe. Rozm. 8-11	PAR.	16,26	20,00
573	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ HS-04-014 ŻÓŁTY 10	Kat.2, EN388 (2142). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-niebieski. Rozmiar10	PAR.	6,06	7,45
574	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ NIGHTJAR ŻÓŁ/NIE 09	Kat.2, EN388 (1331). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane naturalnym, szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółty-niebieski. Rozmiary: 8-11.	PAR.	9,17	11,28
575	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL NITRYL OS 1st NITRIX 09	Kat.2 EN388 (4131), EN511 (010), EN407 (x2xxxx). Rękawice nylonowe powlekane w całości pianką nitrylową. Wewnątrz polarowa wyściółka termiczna. Zapinane na rzep Velcro. Kolor żółty. Rozm. 8-11	PAR.	29,48	36,26
576	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ WHEATEAR 10	Kat.1, EN420, EN511 (020). Rękawice ocieplane z tkaniny poliestrowej, ocieplane cienkim polarem. Zakończone regulowanym mankietem. Kolor czarny. Rozmiar: 08 i 10	PAR.	7,83	9,63
577	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL PCV TURTUR 10	Kat.2, EN388 (3232), EN511 (020). Rękawice ocieplane z nylonu powlekane w całości PCV. Ocieplina frotte. Zakończone elastycznym ściągaczem. Żółte. Rozmiar 8, 10, 11	PAR.	23,17	28,50
578	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ TOPLINE 2200/09	Kat.2, EN388 (1131), EN511 (010). Rękawice ocieplane z dzianiny akrylowej powlekane szorstkowanym lateksem, zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańczowo-czarne. Rozmiary 7-11	PAR.	8,84	10,87
579	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ POWER GRAB TH 2203/10	Kat.2, EN388 (1231), EN511 (010). Rękawice z przędzy bawełniano-akrylowej, w ostrym pomarańczowym kolorze. Dłoń i kciuk powlekane szorstkowanym lateksem w kolorze czarnym. Rozmiary 7-11	PAR.	14,24	17,52
580	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ GRIP TEXXOR 2204	Kat.1, EN420. Rękawice lateksowe, na dłoni szorstkowane, wewnątrz gruba ocieplina bawełniana. Żółte. Dł. 35 cm. Rozmiar uniwersalny "10"	PAR.	16,58	20,39
581	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ WINTER GRIP 2209/09	Kat.2, EN388 (3232), EN511 (02x). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej. Powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Biało-szare. Rozmiary 8-11	PAR.	11,83	14,55
582	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ TEXXOR 2228/10	Kat.2, EN388 (3442), EN511 (0x0). Rękawice nylonowe, powlekane podwójnie marszczonym lateksem. Ocieplina akrylowa. Wysoki komfort pracy. Dobra manualność i chwytność. Długość 26 cm. Kolor: niebieski. Rozmiar: 8-11	PAR.	15,61	19,20
583	RĘKAWICE OCIEPLANE LATEX BLUE TEXXOR 2250/09	Kat.3, EN388 (2131), EN374 (AKL). Rękawice lateksowe. W części dłoniowej szorstkowane. Niebieskie. Wewnątrz ocieplane trykotową wkładką. Atest spożywczy. Zwiększona odporność chemiczna. Dł. 30cm, gr. 1,4mm. Rozmiar 7-11	PAR.	15,39	18,93
584	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ ROXY WINTER 10	Kat.2, EN388 (2221), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane wykonane z fluorescencyjnej przędzy akrylowej, powlekane podwójną warstwą lateksu. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna. Czarno-żółte. Rozmiary 8 i 10	PAR.	6,47	7,96
585	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL NITRYL ROXY DOUBLE WINTER	Kat.2, EN388 (3231), EN511 (020). Rękawice ocieplane wykonane z przędzy nylon/akryl, powlekane podwójną warstwą nitryliu typu Foam. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna oraz na smary i oleje. Czarno-zielone. Rozm 10	PAR.	6,75	8,30
586	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ SHOWA 406 08/L	Kat. 2, EN388 (2131), EN511 (010). Rękawice z grubej przędzy akrylowo-poliestrowo-nylonowej powlekane 2 x pianką lateksową. Wykończone ściągaczem, bezszwowe. Długość 250-295 mm. Do -30 st C. Pomarańczowo-czarne. Rozm. 7-10	PAR.	33,72	41,48
587	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ SHOWA 451-09/L	Kat. 2, EN388 (2241), EN511 (010). Rękawice z grubej przędzy akrylowo-bawełniano-poliestrowej powlekane szorstkowanym lateksem. Wykończone ściągaczem, bezszwowe. Do prac w niskich temperaturach do -20 st C. Biało-szare. Rozm. 7-10	PAR.	8,90	10,95
588	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ SHOWA 454 L	Kat.2, EN388 (1131), EN511 (x1x). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Odporność na tep. do -30 st.C. Kolor: pomarańczowo-czarny. Rozmiar S-XL	PAR.	14,74	18,13
589	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ PETRAX WINT ŻÓ/CZ 09	Kat.2, EN420, EN388(3130). Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane naturalnym, szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółty, powłoka czarna. Rozmiary: 8, 9, 10.	PAR.	8,61	10,59
590	RĘKAWICE OCIEPLANE POWL GUMĄ REGARD ŻÓŁTE 10	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej ŻÓŁTE, powlekane naturalnym, szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: pomarańczowy, czarny. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	6,43	7,91



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
591	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ BLACKSAND ŻÓŁ-CZA 10	Kat.2, EN388 (1131), EN511 (010). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane lateksem Sandy Finish. Zakończone elastycznym ściągaczem. Wysoka odporność na rozdarcie. Żółto-czarne. Rozm. 8-10	PAR.	11,23	13,81
592	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ IGLOTEX 10	Kat.2, EN388 (1331), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane porowatym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-czarny. Rozmiar 10	PAR.	8,59	10,57
593	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ NORTEX PS 09	Kat.2, EN388 (1221), EN511 (010). Rękawice ocieplane z pętelkowej przędzy akrylowej, powlekane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem. Kolor pomarańczowo-szary. Rozmiary 7-11	PAR.	9,54	11,73
594	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ PCV RBLACKWINTER 10	Kat.2, EN388 (3221), EN511 (120). Rękawice ocieplane z pętelkowej przędzy akrylowej połączonej z nylonem. Powlekane do połowy spienionym PCV o porowatej strukturze. Zakończone ściągaczem. Czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	14,40	17,71
595	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ RECOVINDRAG XL	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z przędzy akrylowej, powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Granatowo-niebieskie. Rozmiar XL	PAR.	4,69	5,77
596	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE RFREEZER-S	Kat.1. Rękawice ocieplane powlekane w całości PCV. Wewnątrz gruba ocieplina z polaru. Zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiar uniwersalny10.	PAR.	11,63	14,30
597	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ RFROZEN YB 10	Kat.2, EN388 (2443), EN511 (02X); Rękawice ocieplane nylon-poliestrer, bezszwowe. Powlekane w 3/4 szorstkowanym lateksem. Ocieplina akryl. Zakończone elastycznym ściągaczem. Żółto-czarne. Rozm. 10	PAR.	11,52	14,17
598	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ RIGLOTER 10	Kat. 2, EN388 (4222), EN511 (x1x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane nitylem. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor: żółto-niebieski. Rozmiar 10	PAR.	7,91	9,73
599	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ GUMĄ RWD L	Kat.2, EN388 (1341), EN511 (x2x). Rękawice ocieplane z wysokiej jakości przędzy akrylowej, powlekane szorstkowaną gumą, zakończone elastycznym ściągaczem. Granatowo-niebieskie. Rozmiary M-XXL	PAR.	10,47	12,88
600	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ NITRYL SANDOIL-WIN 10	Kat.2, EN388 (4221), EN511 (010). Rękawice ocieplane nylon/akryl, powlekane podwójną warstwą nitylu typu SANDY FINISH. Doskonała odporność mechaniczna i termiczna. Czarne. Rozm. 8-11	PAR.	11,14	13,70
601	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE FLAMINGO WINTER	Kat.2, EN420, EN388 (4121), EN374 (JKL), EN511 (111). Rękawice z dzianiny bawełnianej powlekane pomarańczowym PCV. Szorstkowana powierzchnia dłoni, gładki mankiet. Dł. 30 cm. Pomarańczowe. Rozmiar 11	PAR.	19,44	23,91
602	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE TEXXOR 2160 Ś, KAT.2	Kat.2, EN388 (4121), EN511 (111). Rękawice ocieplane powlekane w całości PCV. Wewnątrz gruba ocieplina Jerseyfutter. Zakończone elastycznym ściągaczem. Pomarańczowe. Rozmiar uniwersalny "10"	PAR.	13,37	16,45
603	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE TEXXOR 2162, KAT.2	Kat.3, EN388 (4121), EN511 (111), EN374 (JKL). Rękawice ocieplane z PCV. Wewnątrz gruba ocieplina Jerseyfutter. Szczelne. Pomarańczowe. Dł. 32 cm. Rozmiar uniwersalny "10"	PAR.	17,17	21,12
604	RĘKAWICE OCIEPLANE PU SHOWA 282 TEMRES-09/L	Kat.2, EN388 (4221), EN511 (021). Powłoka PU na całej powierzchni, wewnątrz bezszwowy wkład akrylowy. Szczelne. Powierzchnia chwytana szorstkowana. Niebieskie. Rozmiary M-2XL	PAR.	53,18	65,41
605	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE ZARO WINTER	Kat.2, EN420, EN388 (4221). Rękawice ocieplane z PCV, ocieplina bawełniana. Szorstkowana powierzchnia dłoni, gładki mankiet. Dł. 35 cm. Pomarańczowe. Rozmiar 11	PAR.	12,69	15,61
606	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV SHOWA 460-09/L	Kat.3, EN388 (3221), EN511 (121), EN374-3. Rękawice z PCV, na dłoni szorstkowane. Stała wyściółka akrylowa. Dł. 30cm, gr. 1,10mm. Odporność na niskie temp. do -20 st C. Pomarańczowe. Rozmiary M-XL	PAR.	38,07	46,83
607	RĘKAWICE OCIEPLANE POWŁ NITRYL SHOWA 477 09/XL	Kat.2, EN388 (4231), EN511 (011). Przędza poliester-nylon, ocieplina akryl. Pełna nitylowa powłoka nitylowa połączona z pianką nitylową. Niebiesko-czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	35,57	43,75
608	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV SHOWA 490-09/L	Kat.3, EN388 (4221), EN511 (121), EN374 (JKL). Rękawice z PCV, szorstkowana dłoń. Stała, gruba wyściółka akrylowa. Odporność na niskie temp. do -20 st C, dobra ochrona przed chemikaliami. Niebieskie. Rozmiary M-XL	PAR.	32,78	40,32
609	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV SHOWA 495-09/L	Kat.3, EN388 (4221), EN511 (121), EN374 (JKL). Rękawice z PCV, szorstkowana dłoń. Wyjmowana, gruba wyściółka akrylowa. Odporność na niskie temp. do -20 st C, dobra ochrona przed chemikaliami. Niebieskie. Rozmiary M-XL	PAR.	44,71	54,99
610	RĘKAWICE OCIEPLANE PCV-ORANGE RPOLARGJAPAN 11	Kat.1, EN420. Rękawice ocieplane z PCV z wywijaną ociepliną. Powierzchnia chwytana szorstkowana. Szczelne. Pomarańczowe. Rozmiar 11	PAR.	17,37	21,37
611	RĘKAWICE WKŁADY OCIEPLANE SHOWA 455-09/L	Wyjmowana wyściółka ocieplająca z akrylu do modelu SHOWA 465 i 495. Obróbka antybakteryjna i antyzapachowa. Specjalna obróbka węglowodorem. Rozmiary M-XL	PAR.	17,55	21,59
612	RĘKAWICE TERMICZNE BAWELNA PIPIT 10	Kat.1, EN420. Rękawice szyte z czesanej bawełny, grube. Fason "fourchette". Luźny mankiet. Idealne do prac w piekarniach, pizzeriach itd. Długość 23 cm. Grubość 1,5 mm. Beżowe. Rozmiary: 9,10.	PAR.	1,23	1,51
613	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE DUNLIN	Kat.2, EN420, EN388(1x2x), EN407(x2xxxx). Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Rękawice z pętelkowej dzianiny bawełnianej typu bukłe. Długość 260 mm. Grubość 0,5-1,5 mm. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor beżowy. Rozmiar uniwersalny 10.	PAR.	3,50	4,31

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
614	RĘKAWICE TERMICZNE LAPWING 35 CM	Kat.2, EN420, EN388 (1X2x), EN407 (X2XXXX). Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rękawice pięciopalcowe, wykonane z materiału frotte, bawełna 100%. Ochrona przed ciepłem kontaktowym. Długość 35 cm. Grubość 1,5 mm. Rozmiar 10.	PAR.	4,75	5,84
615	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID MACAW 137039	Kat.2, EN388 (154x), EN407 (43xxxx). Rękawice jednopalcowe z aramidu o gramaturze 600 g/m2. Dwuwarstwowe. Krótkotrwały kontakt do 500°C, ciepło kontaktowe 350°C. Długość 23,5 cm. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	42,36	52,10
616	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID SCAUP ALUMINIZOWANE	Kat.2, EN388 (1x4x), EN407 (4244x4). Rękawice pięciopalcowe, aramidowe, od zewnętrznej strony aluminiowane. Krótkotrwały kontakt do 500°C, długotrwały 250°C. Długość 37cm. Rozm. 10.	PAR.	169,65	208,67
617	RĘKAWICE TERMICZNE SPONSA 11	Kat.2, EN388 (3242), EN407 (x2xxxx). Rękawice impregnowane nitylem, wyściółka izolacyjna. Temp. kontakt do 250 st. C. Szare. Rozmiar 9 i 11	PAR.	35,35	43,48
618	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID PARROT PROFİ	Kat.2, EN407 (4444x4). Rękawice jednopalcowe z aramidu. Wewnątrz warswa izolacyjna z filcu oraz bawełniana podszywka. Mankiet obszyty skórą. Długość 35 cm. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	103,16	126,89
619	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID MACAW PROFİ	Kat.2, EN407 (4444x4). Rękawice jednopalcowe z aramidu. Wewnątrz warswa izolacyjna z filcu oraz bawełniana podszywka. Mankiet obszyty skórą. Długość 27 cm. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	39,61	48,72
620	RĘKAWICE TERMICZNE OVENBIRD 27	Kat.2, EN388 (124x), EN407 (433x1). Rękawice pięciopalcowe, dwuwarstwowe, od zewnętrznej strony Nomex i Kevlar, wewnątrz bawełna. Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350°C. Długość 27cm. Rozmiar 10.	PAR.	44,19	54,35
621	RĘKAWICE TERMICZNE BAWELNA TRYKOT BIAŁE 1565/10	Kat.1, EN420. Rękawice bawełniane - trykot. Wewnątrz miękka wyściółka. Zakończone mankietem. Kciuk doszywany. Polecane dla piekarzy, ciastkarzy. Białe. Rozmiary 6-13	PAR.	1,49	1,83
622	RĘKAWICE TERMICZNE BAWELNA BAJOWE BIEL TEXXOR 1787	Kat.1, EN420. Rękawice z bawełny, grube. Wewnątrz bajowe wykończenie, mankiet. Idealne do prac w piekarniach, pizzeriach itd. Długość 30cm. Białe. Bardzo obszerne - rozmiar 11	PAR.	2,79	3,43
623	RĘKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE TEXXOR 1850	Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełna/poliester. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Długość 28 cm. Rozmiar 10	PAR.	4,39	5,40
624	RĘKAWICE TERMICZNE BAWELNA PEŁTELKOWE TEXXOR 1861	Kat.1, EN420. Rękawice z pętelkowej dzianiny bawełnianej typu bukłe. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kolor beżowy. Rozmiar uniwersalny 10	PAR.	2,92	3,59
625	RĘKAWICE TERMICZNE BAWELNA NITRYL TEXXOR 1955	Kat.2, EN388 (1232), EN407 (02XXXX). Rękawice z przędzy bawełnianej, w naturalnym beżowym kolorze; elastyczny ściągacz. Obustronne nitylowe wypustki w czerwonym kolorze. Temp. kontakt do 250 st. Rozmiar 10	PAR.	8,84	10,87
626	RĘKAWICE TERMICZNE KEVLAR TEXXOR 1977/10	Kat.2, EN388 (2541), EN407 (43432x). Rękawice z Kevlaru, grube, zakończone ściągaczem. Od wewnątrz bawełniana wyściółka. Ochrona termiczna: 500 °C - krótkotrwały kontakt, 350 °C - długotrwały. Rozmiar 10	PAR.	69,42	85,39
627	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID ALUMIN MEFISTO 500°C	Kat.3, EN420, EN388 (2X4X), EN407(4244x4). Rękawice jednopalcowe, szyta włóknina aramidowa, aluminiowane od zewnętrznej strony. Szywy Kevlar. Odporne na temperaturę do 500°C. Długość 42 cm. Rozmiar 11	PAR.	124,39	153,00
628	RĘKAWICE TERMICZNE ARAMID ALUMIN VEGA 450°C	Kat.3, EN420, EN388 (2242), EN12477 AB (413x4x). Rękawice pięciopalcowe, szyta włóknina aramidowa, aluminiowane od zewnętrznej strony. Szywy Kevlar. Odporne na temperaturę do 450°C. Długość 37 cm. Rozmiar 11	PAR.	152,68	187,80
629	RĘKAWICE TERMICZNE SHOWA 6781R INSULATED NEO GRAB	Kat.3, EN388 (3131), EN374 (JKL), EN407 (3132XX), EN511 (11X). Rękawice z neoprenu, wkładka termoizolacyjna. Izolacja przed chwilowym działaniem temp. do 100 st C. Dł. 30,5cm. Szczelne. Część chwytka szorstka. Rozmiar 10. Czarne	PAR.	39,26	48,29
630	RĘKAWICE TERMICZNE SHOWA 8814 CHARGUARD 09/L	Kat.2, EN388 (3232), EN407 (X2XXXX). Rękawice z wkładu tekstylnego natryskiwanego neoprenu, zszywane, zakończone mankietem. Oporne na kontakt z temp. do 260 st. C. Dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Dł. 35,5cm. Rozm. 7-10	PAR.	43,01	52,90
631	RĘKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ARDON JUTOVE	Rękawice jednopalcowe z jutowego płótna. U nasady kciuka wzmocnienie. Zakończone płóciennym mankietem. Rozmiar 11. Op. 10, karton 50 par.	PAR.	7,72	9,50
632	RĘKAWICE TERMICZNE ANSELL CRUSADER FLEX 42-474/10	Kat. 3, EN388 (2241), EN407 (X2XXXX). Rękawice impregnowane nitylem, wyściółka poliester. Zakończone mankietem. Temp. kontakt do 180 °C. Dł. 33cm. Szare. Rozmiar 8-10	PAR.	42,46	52,23
633	RĘKAWICE TERMICZNE ANSELL PRO-FOOD 78-110/09	Kat.2, EN388 (314X), EN407 (X1XXXX) EN511 (100). Rękawice termoizolacyjne z włókna o pustym rdzeniu - lepiej izolują od temp. otoczenia. Bezszywowe, nadają się do prania. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Białe. Rozmiary: 7, 9.	PAR.	17,77	21,86
634	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE RFROTM	Kat.1, EN420. Rękawice z bawełny frotte. Zakończone obszernym mankietem. Kciuk doszywany. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów. Długość 30 cm. Beżowe. Rozmiar 10,	PAR.	5,45	6,70
635	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE RFROTS	Kat.1, EN420. Rękawice z bawełny frotte. Zakończone elastycznym ściągaczem. Kciuk doszywany. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów. Długość 30 cm. Beżowe. Rozmiar 10.	PAR.	4,98	6,13
636	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE RJ-BAFRO 10	Kat.2, EN388 (1241), EN407 (x2xxxx). Rękawice z bawełny frotte, bezszwowe. Zakończone ściągaczem. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów, temp. kontakt 250 st. C. Beżowe. Rozmiar 8 i 10.	PAR.	5,29	6,51
637	RĘKAWICE TERMICZNE FROTTE RJ-FROTTE 10	Kat.2, EN388 (4241), EN407 (x2xxxx). Rękawice bawełniano-poliestrowe, frotte, bezszwowe. Zakończone mankietem. Idealne do trzymania ciepłych przedmiotów, temp. kontakt 250 st. C. Beżowe. Rozmiar 8 i 10.	PAR.	6,93	8,52

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
638	REKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ŁAPKI DŁUGIE	Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełnianego. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Wzmocnione poprzecznymi pasami z dwoiny bydłowej. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Dł. 40 cm. Rozmiar 10	PAR.	11,48	14,12
639	REKAWICE TERMICZNE JEDNOPALCOWE ŁAPKI KRÓTKIE	Kat.1, EN420. Rękawice jednopalcowe z płótna bawełnianego. Wewnątrz wkładka izolacyjna. Wzmocnione poprzecznymi pasami z dwoiny bydłowej. Ochrona termiczna w ograniczonym zakresie. Dł. 30cm. Rozmiar 10	PAR.	10,80	13,28
640	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE FH NIGRA 10	Kat. 1, EN420. Rękawice antywibracyjne. Wierzch dłoni Spandex. Od wewnętrznej strony dłoni skóra syntetyczna zamieszowa. W części chwytnej żelowa wkładka. Mankiet podwójny zapinany na rzep. Rozmiar 10	PAR.	42,82	52,67
641	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE FH FUSCUS 10	Rękawice bez palców. Wierzch dłoni Lycra/neopren. Od wewnętrznej strony dłoni skóra kozia lico. W części chwytnej żelowa wkładka. Mankiet zapinany na rzep. Rozmiar 10.	PAR.	26,81	32,98
642	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE KILLDEER TILIA 10	EN420, EN388 (1522), EN10819. Dłoń skóra lico bydłęca. Mankiet dwoina. Bawełniana wyściółka, luźny przedłużony mankiet z rzepem. Rozmiar 10, 11	PAR.	29,46	36,24
643	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE ATTHIS	Kat.2, EN388 (4242), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Działania bawełniano-poliestrowa pokryta w części chwytnej nitylowymi poduszkami tłumiącymi drgania. Rozmiar 10	PAR.	21,71	26,70
644	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE SKÓRA DWOINA TEMA E	Kat. 2, EN388 (2x22), EN10819. Rękawice całoskórzane z dwoiny świńskiej. Mankiet skóra syntetyczna. Wewnątrz wkładka Poretan tłumiąca drgania mechaniczne. Do prac z wibracyjnymi narzędziami ręcznymi. Rozmiar 10	PAR.	16,63	20,45
645	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE SKÓRA LICO TEMA NEW	Kat. 2, EN388 (2x22), EN10819. Rękawice antywibracyjne. Na dłoni skóra świńska lico, grzbiet tkanina syntetyczna. Wewn. wkładka Poretan tłumiąca drgania mechaniczne. Elastyczny ściągacz w nadgarstku. Rozmiar 10	PAR.	27,88	34,29
646	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE CXS AMET 10	Kat.2, EN388 (4242), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Przędza z włókien UHMWPE pokryta w części chwytnej nitylami oraz polimerowymi poduszkami tłumiącymi drgania. Rozmiar 10.	PAR.	22,45	27,61
647	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE VIBRAGUARD A07-112/10	Kat. 2, EN388 (3221), EN10819 (TRM=0,90; TRH=0,52). Rękawice z powlekanej nitylem tkaniny, z wkładką antywibracyjną GELFOM na dłoni oraz palcach, mankiet zapinany taśmą z rzepem, produkt bez silikonu. Rozmiar 8,9,10,11	PAR.	151,48	186,32
648	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE ORPEL AV-1e/5 09	Kat.2, EN388 (3131) EN10819 (TRM=0,788;TRH=0,554). Rękawice z dzianiny jednostronnie powlekanej PCV, wewn. wkład tłumiąco-wibroizolacyjny. Przeznaczone do prac przy użyciu ręcznych narzędzi generujących drgania mechaniczne. Rozmiar 8-10	PAR.	93,25	114,70
649	REKAWICE ANTYWIBRACYJNE VIBRATON 10	Kat.2, EN388 (4242), EN10819. Certyfikowane rękawice antywibracyjne. Przędza z włókien terylenowych połączonych z bawełnianymi pokryta w części chwytnej polimerowym tworzywem tłumiącymi drgania. Rozmiar 9,10	PAR.	24,17	29,73
650	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE DZIANE P-1/5-1, KAT.2	Kat.2, EN388 (2441). Rękawice z przędzy rdzeniowej z nicią metalową, poliamidu i bawełny. Zakończone ściągaczem, oburęczne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Białe. Rozmiar 8-10	SZT.	29,38	36,14
651	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE CHIFFCHAFF ŻÓŁTY 09	Kat.2, EN388 (1341). Rękawice Kevlar, średnie, obustronnie nakrapiane PCV. Bezszywowe, oburęczne, zakończone ściągaczem. Żółto-zielone. Rozmiary 7-10	PAR.	25,56	31,44
652	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE CROPPER STRONG 010	Kat.2, EN388 (4542). Rękawice z modyfikowanego włókna szklanego, Spandexu i nylonu. W części chwytnej wzmocnienie z dwoiny bydłowej. Najwyższy stopień ochrony przed przecięciem. Szare. Rozm. 10	PAR.	24,39	30,00
653	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PCV TEXXOR 1972/09	Kat.2, EN388 (2343), EN407 (x1xxxx). Rękawice z Kevlaru, na dłoni nakropki z PCV, średnie. Zakończone ściągaczem. Komfortowe, odporne na przecięcie i temp (do 100 st C). Żółto-czerwone. Rozmiary 7-10	PAR.	9,20	11,32
654	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE KEVLAR POWER GRAB 09	Kat.2. EN388 (3543), EN407 (x2xxxx). Rękawice Kevlar/Poliester/włókno stalowe, grube. Na dłoni powlekane szorstkowanym lateksem. Zakończone ściągaczem. Odporne na przecięcie i wysoką temp. (180 st C). Żółto-niebieskie. Rozm. 7-10	PAR.	31,87	39,20
655	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA 240 10/XL	Kat.2, EN388 (3531), EN 407 (42212X). Rękawice z przędzy Kevlar, Modakryl, włókno szklane, powlekane gąbką neoprenową. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcie oraz łuk elektryczny. Szaro-czarne. Rozm. S-XL	PAR.	60,13	73,96
656	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA 300 09/L	Kat.2, EN388 (2443), EN13997 (18N). Rękawice z mieszanki HAGANE COIL poliester/stal nierdzewna, powlekane szorstkim lateksem. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcie, przekłucie. Żółto-czarne. Rozm. S-XL	PAR.	26,64	32,77
657	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA S-TEX 350 10/XL	Kat.2, EN388 (3443). Rękawice z mieszanki poliester/stal nierdzewna, powlekane szorstkim nitylami. Zakończone ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcie, przekłucie. Żółto-zielone. Rozmiary: S-XL	PAR.	29,05	35,73
658	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA 4561 L	Kat.2, EN388 (4X32D). Rękawice z przędzy Kevlar, powlekane pianką nitylową Zorb-IT. Zakończone ściągaczem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-czarne. Rozmiary 6-10	PAR.	33,30	40,96
659	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA 68NFW-10/L	Kat.2, EN388 (4542), ANSI/SEA 105 (342). Rękawice z tkaniny Kevlar, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone usztywnionym mankiem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-białe. Rozmiar 10	PAR.	38,97	47,93
660	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA 8110 09/L	Kat.2, EN388 (3543). Rękawice z przędzy przeciwpzecięciowej HPPE, średnie. Zakończone ściągaczem, bezszwowe, oburęczne. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością. Nadają się do prania. Niebieskie. Rozm.6-10	SZT.	41,15	50,61

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
661	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA S-TEX KV3 07/S	Kat.2, EN388 (3544). Rękawice z mieszanki poliester/stal nierdzewna wzmocnione aramidem, powlekane marszczonym lateksem. Zakończone ściągaczem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Żółto-czarne. Rozm.7-10	PAR.	38,97	47,93
662	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE DŁUGIE RJ-KEFRO35 10	Kat.2, EN388 (224x), EN407 (4342XX). Rękawice Kevlar®, wewn. bawełna frotte, bezszwowe. Elastyczny długi mankiet (35cm). Temp. kontakt 350 st C. Żółte. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	54,16	66,62
663	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RJ-DYNA DOT 08	Kat.2, EN388 (354x) Rękawice z mieszanki Dyneema/poliamid/wł. szklane, bezszwowe, średnie. Na dłoni nakropienie PCV. Elastyczny ściągacz. Szaro-zielone. Rozmiary: 7-11.	PAR.	23,21	28,55
664	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RJ-KEFRO Y 10	Kat.2, EN388 (244x), EN407(x2xxxx). Rękawice typ frotte, Kevlar®, wewn. bawełna. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Temp. kontakt 250 st C. Odporne na przecięcie, rozdarcie. Żółte. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	36,18	44,50
665	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE KEVLAR RJ-KEVBA 10	Kat.2, EN388 (244X), EN407 (4342XX). Rękawice kevlar, wewn. bawełna. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Odporne na przecięcie i wysoką tem. (do 350 st C). Żółte. Rozmiary: 8 i 10.	PAR.	50,31	61,88
666	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RJ-KEVLAR DOT YZ 10	Kat.2, EN388 (134x). Rękawice Kevlar®, w części chwytnej nakropienie PVC, bezszwowe, średnie. Odporność na przecięcie, rozdarcie. Żółto-zielone. Rozmiary: 8-10.	PAR.	14,03	17,26
667	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RJ-KEVTEN Y 10	Kat.2, EN388 (124x). Rękawice Kevlar®, średnie, bezszwowe, zakończone ściągaczem. Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami termicznymi. Żółte. Rozmiary: 7-10.	PAR.	10,51	12,93
668	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RKEVBLUESTONE YN 10	Kat.2, EN388 (4343). Rękawice Kevlar®, grube, w części chwytnej powlekane marszczonym lateksem. Doskonała chwytność. Odporne na przecięcie i przekłucie. Żółto-niebieskie. Rozmiar 10.	PAR.	19,83	24,39
669	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE SHOWA S-TEX 581 L	Kat.2, EN388 (4542), . Rękawice z mieszanki poliester/stal nierdzewna/Kevlar, powlekane pianką nitylową. Zakończone ściągaczem. Najwyższa odporność na przecięcie, wysoka na przekłucie, rozdarcie. Szaro-czarne. Rozmiary 6-10.	PAR.	38,96	47,92
670	ZAREKAWKI PRZECIWPZECIĘCIOWE KEVLAR POCHARD 250	KAT.2, EN 388 (1,3,4,0) EN 407 (X1XXXX). Zarekawkki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk, długość 255mm .	SZT.	10,80	13,28
671	ZAREKAWKI PRZECIWPZECIĘCIOWE KEVLAR POCHARD 360	Kat.2, EN388 (1340), EN407 (X1XXXX). Zarekawkki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk, długość 356mm .	SZT.	13,84	17,02
672	ZAREKAWKI PRZECIWPZECIĘCIOWE KEVLAR POCHARD 560	KAT.2, EN 388 (1,3,4,0) EN 407 (X1XXXX). Zarekawkki dziane z Kevlaru, anatomiczny otwór na kciuk. Długość 559mm.	SZT.	22,44	27,60
673	ZAREKAWKI PRZECIWPZECIĘCIOWE KEVLAR 1978 360 mm	Kategoria 2. EN388 (1343), EN407 (x,1,x,x,x,x). Zarekawkki z przędzy Kevlarowej, długość 36 cm. Rozmiar uniwersalny	SZT.	13,55	16,67
674	ZAREKAWKI PRZECIWPZECIĘCIOWE KEVLAR 1979 450 mm	Kategoria 2. EN388 (1343), EN407 (x,1,x,x,x,x). Zarekawkki z przędzy Kevlarowej, długość 45 cm. Rozmiar uniwersalny	SZT.	16,93	20,82
675	ZAREKAWKI PRZECIWPZECIĘCIOWE RJ-ZARBAO	Kategoria 2. EN388 (2,3,4,1), długość 45 cm. Rozmiar uniwersalny	SZT.	13,04	16,04
676	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RAZORBILL 08	Kat.2, EN388 (4542). Rękawice z przędzy technicznej, na dłoni powlekane NITRYLEM. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	14,70	18,08
677	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PU STINT 10	Kat.2, EN388 (4342). Rękawice z przędzy technicznej, na dłoni powlekane PU. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	10,34	12,72
678	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE LAGOPUS 09	Kat.2, EN388 (4544). Rękawice z przędzy HDPE/włókno szklane. Bezszwowe. W 3/4 powlekane NITRYLEM. Zakończone ściągaczem. Na dłoni dodatkowa powłoka szrostkowanego nitylu. Rozmiar 7-10.	PAR.	27,92	34,34
679	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE GUMA FF HS-04-017 10	Kat.2, EN388 (4342). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, na dłoni powlekane lateksem. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	6,37	7,84
680	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PU FF HS-04-018 10	Kat.2, EN388 (4543). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, na dłoni powlekane poliuretanem. Zakończone ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 7-11	PAR.	7,54	9,27
681	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE TEXXOR 2414/L	Kat.2, EN388 (234x). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej. Zakończone ściągaczem, bezszwowe. Dopasowują się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe. Rozmiar S-XXL	PAR.	15,44	18,99
682	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PU TEXXOR 2415/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe. Rozmiar S-XL	PAR.	16,05	19,74
683	REKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PU TEXXOR 2416/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Białe-szare. Rozmiar S-XL	PAR.	17,52	21,55

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
684	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PU TEXXOR 2417/L	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem. Odporność na ścieranie, przekłucie. Białe. Rozmiar S-XL	PAR.	17,82	21,92
685	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PU TEXXOR 2418/L	Kat.2, EN388 (4343) Rękawice z przędzy technicznej przeciwprzecięciowej, powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Komfortowe, dopasowujące się do dłoni. Dobra ochrona przed przecięciem 3/5. Odporność na ścieranie, przekłucie. Szare. Rozmiar S-XXL	PAR.	18,43	22,67
686	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE NI TEXXOR 2424/L	Kat.2, EN388 (4542) Rękawice z mieszanki HDPE/włókno szklane/elastan, powlekane azotowanym nitylem. Zakończony ściągaczem. Maksymalna odporność na przecięcie 5/5. Szaro-czarne. Rozmiar S-XXL.	PAR.	20,79	25,57
687	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE PU CITA 10	Kat.2, EN388 (4343). Rękawice UHMWPE/nylon/elastan, na dłoni powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiar 6-11	PAR.	9,23	11,35
688	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE NITRYL RITA 09	Kat.2, EN388 (4544). Rękawice z przędzy UHMWPE, na dłoni powlekane podwójną warstwą nitylu. Dobra ochrona przed przecięciem. Szaro-granatowo-czarne. Rozmiary: 8-10	PAR.	15,93	19,59
689	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE NAKŁADKI SHIELD 10	Kat.2, EN 420, EN388 (4544C). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, bezszwowe, powlekane azotowanym mikroporowatym nitylem, odporne na olej. Zakończony ściągaczem z rzepem. Wierzch posiada nakładki ochronne. Rozmiary: 9 i 10.	PAR.	30,94	38,06
690	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE COSMIC-5 10	Kat.2, EN388 (2543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane lateksem. Zakończony ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia, przebicie. Jansozielone. Rozmiar 10.	PAR.	19,39	23,85
691	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE HEXARMOR-9014 08	Kat.2, EN388 (4544). Rękawice z przędzy przeciwprzecięciowej, na dłoni powlekane lateksem. Wewnątrz wkładka przeciw przekłuciu. Zakończony ściągaczem. Bardzo dobra odporność na przecięcie, ścieranie, rozdarcie. Biała przędza, pomarańczowa. Rozmiary 8-10.	PAR.	343,03	421,93
692	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RBLACKCUT 10	Kat.2, EN388 (4342) Rękawice z przędzy UHMWPE, powlekane spienionym nitylem. Zakończony ściągaczem. Dobra odporność na przecięcie. Szaro-czarne. Rozmiar 10	PAR.	19,51	24,00
693	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RLEVEL5-NI BLACK 10	Kat.2, EN388 (4543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane nitylem. Zakończony ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia. Szaro-czarne. Rozmiary 7-10	PAR.	19,67	24,19
694	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE RLEVEL5-PU SZARE 09	Kat.2, EN388 (4543). Rękawice z mieszanki włókno szklane/przędza UHMWPE, powlekane PU. Zakończony ściągaczem. Wysoka odporność na przecięcia, ścieranie, rozdarcie. Szare. Rozmiary 7-10	PAR.	15,60	19,19
695	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE STALOWE BATMETAL 09	EN1082-1. Rękawice z plecionki ze stali nierdzewnej, oburęczne, krotkie. W nadgarstku pasek ściągający NIEBIESKI. Bez mankietu. Maksymalna ochrona przed przecięciem. Odpowiednie dla rzeźników. Rozmiary (kolor paska): 7-11.	SZT.	0,00	0,00
696	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE STALOWE CHAINEXTRA	Kat.3, EN1082-1. Rękawice z plecionki stalowej z nierdzewnego drutu AISI 316L. W nadgarstku plastikowy pasek ściągający. Oburęczne. Chronią przed przecięciem. Rozmiary: 5-11.	SZT.	339,57	417,67
697	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE STAL RNIR-FMPLUS L	EN1082-1. Rękawice z plecionki stalowej z nierdzewnego drutu AISI 316L. W nadgarstku materiałowy pasek ściągający. Oburęczne. Chronią przed przecięciem. Rozmiary: 5-11.	SZT.	297,13	365,47
698	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE STAL RNIROX-EASY-19 L	Kat. 2, EN1082-1, EN14328. Rękawice z plecionki stali nierdzewnej. Dł. mankietu 19 cm. Plastikowe paski umożliwiają dosowanie. Oburęczne. Chronią przed przecięciem. Nadają siedo pracy w systemie HACCP. Rozmiary: S-XL.	SZT.	589,97	725,66
699	RĘKAWICE PRZECIWPZECIĘCIOWE NEOP SHOWA 3416 10/L	Kat.3, EN388 (4342), EN374 (JKL). Rękawice z neoprenu, wkładka przeciwprzecięciowa z HPPE, ściąg 13, bezszwowa. Długość 355 mm. Szczelne dla cieczy agresywnych. Część chwytana szorstka. Rozmiary 8-10. Czarne	PAR.	42,58	52,37
700	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON WĘGIEL FLICKER 09	Kat.2, EN388 (4131), EN1149-5. Rękawice ESD z przędzy nylonowej z dodatkiem włókna węglowego, powlekane PU. Bezwowe, bezpyłowe, dobrze przylegają do dłoni. Zakończony ściągaczem. Rozmiary 7-11	PAR.	4,12	5,07
701	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE TEXXOR ESD-1 PU 2408/L	Kat.2, EN388 (4131), EN16350. Rękawice ESD z przędzy nylonowo-miedzianej, powlekanej PU. Bezwowe, bezpyłowe, dobrze przylegają do dłoni. Rozmiary S-2XL	PAR.	7,97	9,80
702	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON NI PETRO SWS 09	Kat. 2, EN388 (3122), EN1149-1. Rękawice antystatyczne z przędzy nylon-włókno węglowe. Powlekane nitylem. Bezwowe, bezpyłowe. Szare. Rozmiary 7-10	PAR.	3,27	4,02
703	RĘKAWICE ANTYSTATYCZNE ESD NYLON RJ-ANTISTA 09	Kat. 2, EN388 (1141), EN1149-1. Rękawice antystatyczne z przędzy polyester-włókno węglowe. Bezwowe, bezpyłowe. Białe. Rozmiary 7-10	PAR.	3,39	4,17
704	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 2,5 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 500V. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	48,21	59,30
705	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 5 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 1,0kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	58,49	71,94
706	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 10 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 7,5kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	70,34	86,52

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
707	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 20 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 17kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 8-12.	PAR.	86,15	105,96
708	RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE ELSEC 30 kV 10	EN60903+AC2, EN61482-1-1, ASTM F2675/F2575M-13. Maks. napięcie użytkowe 26,5kV. Rękawice elektroizolacyjne, lateks. Anatomiczny kształt. Kat. RC - odporne na kwasy, oleje, ozon, niską temperaturę. Rozmiary 9-12.	PAR.	120,14	147,77
709	KLIP NA RĘKAWICE ROBOCZE FH	Klip na rękawice robocze i ochronne. Wykonany z żółtego tworzywa.	SZT.	4,44	5,46
710	PÓŁMASKA HIGIEN. CITYMASK ANTYSMOG CM SZARA V Z	Półmaska higieniczna z włókniny. Trójwarstwowa konstrukcja. Zawór wydechowy. Ochrona dróg oddechowych przy nietoksycznych cząstkach stałych poniżej NDS przy pyłach PM10, PM2,5.	SZT.	7,72	9,49
711	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1 3M 9310+ AURA	Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem.	SZT.	7,25	8,92
712	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1 JSP MARTCARE CLASS	Klasa: P1, NDS 4xNDS, Norma: EN149:2001. Ochrona dróg oddechowych przed nietoksycznymi pyłami, oparami i aerozolami.	SZT.	1,34	1,65
713	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1 FS-17 NR D	50 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, Norma: EN149:2001, skuteczność filtracji 80%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, w tym dolomitowymi, aerozolami cząstek stałych i na bazie wody (dymy, mgły)	SZT.	1,14	1,40
714	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V 3M 8812	10 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, innowacyjny zawór wydechowy CPC redukujący poziom ciepła i wilgoci pod półmaską. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami.	SZT.	6,25	7,69
715	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V 3M 9312+ AURA	Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór CPC redukuje poziom ciepła i wilgoci pod półmaską.	SZT.	7,52	9,25
716	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V SKŁADANA SPIRO	Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149:2001. Półmaska składana. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi.	SZT.	2,03	2,50
717	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V FS-16 V NR D	50 szt. Klasa P1, NDS: 4xNDS, EN149. Kopułkowe półmaski przeciwpyłowe serii SIMPLA z zaworkiem. Bez metalowych elementów. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	1,37	1,69
718	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V FS-17V NR D	50 szt. Klasa P1 NR D, NDS: 4xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworkiem. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	1,34	1,65
719	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V FS-913V A NR D	10 szt. Klasa: P1, NDS: 4xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworkiem z boku. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	1,28	1,57
720	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2 3M 9320+ AURA	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka	SZT.	7,32	9,00
721	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2 JSP SPRINGFIT 421ML	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka.	SZT.	3,94	4,85
722	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V 3M 8822	Klasa: P2, NDS: 12xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, innowacyjny zawór wydechowy CPC redukujący poziom ciepła i wilgoci pod półmaską. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami	SZT.	9,33	11,48
723	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V 3M 9322+ AURA	Klasa: P2, NDS: 12xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór CPC redukuje poziom ciepła i wilgoci pod półmaską.	SZT.	10,65	13,10
724	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V 3M K112	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworem wydechowym. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	3,15	3,87
725	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V SKŁADANA SPIRO	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149:2001. Półmaska składana. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi.	SZT.	2,34	2,88
726	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V NR TEXXOR 4721	Klasa P2 NR, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	3,46	4,26
727	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V NR TEXXOR 4821	Klasa P2 NR, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Błazka dopasowująca. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	2,50	3,08
728	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP FLEXINET 822	Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpyłowa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem.	SZT.	7,07	8,70
729	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP TYPHOON HORIZONTAL	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana. Unikalnej konstrukcji, silikonowy zawór wydechowy - wyjątkowo niski opór oddychania. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	5,18	6,37
730	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP SPRINGFIT 425ML	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon.	SZT.	4,88	6,00
731	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V FS-21V NR D	50 szt. Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa, zawór wydechowy. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, w tym azbestowymi, chromy, miedzi, wadlau, baru, tytanu, manganu, węgla.	SZT.	2,38	2,93
732	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V FS-923V A NR D	10 szt. Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska składana z zaworkiem z boku. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłymi	SZT.	1,60	1,97

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
733	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V MAS-F-FFP2V OP	Klasa: P2, NDS: 10xNDS. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Cena za opakowanie 10 sztuk.	OP.	20,79	25,57
734	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V MAS-M-FFP2DV	Klasa: P2, NDS: 10xNDS. Półmaska przeciwpylewa Z ZAWORKIEM. Skuteczność filtracji 94%. Ochrona dróg oddechowych przed aerozolami płynnymi i stałymi, przed pyłami i dymem metalicznym, drobnymi cząstkami, mgłą olejową. Opakowanie 10 sztuk, cena za opakowani.	OP.	30,86	37,96
735	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3 JSP SPRINGFIT 431ML	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Bez zaworka.	SZT.	7,88	9,69
736	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V 3M 1883+	Klasa: P3, NDS: 50xNDS. Rodzaj IIR (maski chirurg.) Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór kryty.	SZT.	24,11	26,04
737	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V 3M 9332+ AURA	Klasa: P3, NDS: 30xNDS, EN149. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór redukuje poziom ciepła i wilgoci pod maską.	SZT.	22,67	27,88
738	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V NR TEXXOR 4731	Klasa P3 NR, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Plastikowe zaczepy taśm nagłowia. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	8,29	10,20
739	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V NR TEXXOR 4831	Klasa P3 NR, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworem wydechowym. Błazka dopasowująca. Plastikowe zaczepy taśm nagłowia. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	5,61	6,90
740	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP MARTCARE MOULDED	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149. Kopułkowa konstrukcja, z zaworkiem. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Dodatkowe uszczelnienie zgrzewanych brzegów. Regulowane gumy nagłowia. Skuteczność filtracji minimum 99%.	SZT.	8,73	10,74
741	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP FLEXINET 832	Klasa P3, NDS: 30xNDS, EN149. Półmaska kopułkowa z zaworkiem wydechowym. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz ochroni przed uszkodzeniem.	SZT.	14,23	17,50
742	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP SPRINGFIT 435ML	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon.	SZT.	9,02	11,09
743	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V FS-830V NR D	op. 15 szt Norma EN 149, klasa FFP3, NDS: do 30 x NDS, zawór wydech. Duże stężenie pyłów respirabilnych, beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne, przy spawaniu i lutowaniu	SZT.	8,78	10,80
744	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V MAS-S-FFP3V OP.	Klasa: P3, NDS: 50xNDS. Półmaska składana z zaworem wydechowym bocznym. Piankowe uszczelnienie. Skuteczność filtracji 94%. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, dymem metalicznym, oparami, nietoskycznymi aerozolami. Cena za opakowanie 10 sztuk.	OP.	42,83	52,68
745	PÓŁMASKA FIL. FFP3V SECURARIA 5350 KOMFORT	50szt. Klasa: P3, NDS: 20xNDS, EN149. Półmaska przeciwpylewa ZAWOREK. Regulacja rozłącznej taśmy nagłowia. Wkładka komfort. Skuteczność filtracji 99%. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	5,19	6,38
746	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V SPIRO CARBON	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpylewa z zaworem wydechowym. Warstwa węgla aktywnego neutralizuje przykre zapachy. Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami.	SZT.	3,21	3,95
747	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V JSP FLEXINET 823 CARBON	Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpylewa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Wkład węglowy neutralizuje uciążliwe i szkodliwe zapachy. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem.	SZT.	10,58	13,01
748	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2OV JSP TYPHOON 326 CARBON	Klasa P2, NDS: 10xNDS, EN149. Półmaska przeciwpylewa o średniej filtracji (min. 94%), z zaworkiem. Wkład węglowy neutralizuje uciążliwe i szkodliwe zapachy. Siateczka na powierzchni usztywnia półmaskę oraz chroni przed uszkodzeniem.	SZT.	10,65	13,10
749	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3V JSP SPRINGFIT 436ML CARB	Klasa: P3, NDS: 50xNDS, EN149.. Trójpanelowa konstrukcja. Wkład węglowy pochłaniający zapachy. Możliwość złożenia ułatwia przechowywanie i zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniem. Zawór wydechowy Typhoon.	SZT.	10,57	13,00
750	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1+ FLUOROWODÓR 3M 9906	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; fluorowodór < NDS. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład węglowy neutralizuje przykre zapachy.	SZT.	13,70	16,85
751	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1+ ZW.ORGANICZNE 3M 9913	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki organiczne < NDS. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre zapachy pochodzenia organicznego.	SZT.	15,21	18,71
752	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V+ ZW.ORGANICZNE 3M 9914	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki organiczne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre zapachy pochodzenia organicznego.	SZT.	17,97	22,10
753	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP1V+ ZW.KWAŚNE 3M 9915	Klasa: P1, NDS: 4xNDS; związki kwaśne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre, kwaśne zapachy.	SZT.	15,67	19,27
754	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V+ ZW.KWAŚNE 3M 9926	Klasa: P2, NDS: 12xNDS; związki kwaśne < NDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje przykre, kwaśne zapachy.	SZT.	21,49	26,43
755	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V+ SPAWALNICZA 3M 9928	Klasa: P2, pyły i gazy spawalnicze NDS: 12xNDS; ozon do 10xNDS. Zawór wydechowy. Norma EN149. Kopułkowa konstrukcja, wkład neutralizuje opary powstałe podczas spawania oraz ozon.	SZT.	28,94	35,60

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
756	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V x3 GOGLE FILTERSPEC WB	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Połączenie półmasksi z goglami ochronnymi. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Gogle z powłoką a/mist. W komplecie: 3 wkłady wymienne.	KPL.	78,29	96,30
757	PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP2V x3 OKULARY FILTERSPEC WB	Klasa: P2, NDS: 10xNDS, EN149. Połączenie półmasksi z okularami ochronnymi. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, oparami, aerozolami. Okulary z powłoką a/mist. W komplecie: 3 wkłady wymienne - półmasksi.	KPL.	59,16	72,77
758	PÓŁMASKA MEDYCZNA CHIRURGICZNA GUMKA MER N	Półmaska z włókniny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Niebieska. Mocowana na gumki, Op. 50 sztuk	OP.	5,76	6,22
759	PÓŁMASKA MED. CHIRURGICZNA GUMKA M-2 NIEB.	op. 50 szt Półmaska z włókniny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Niebieska. Mocowana na gumki. Blaszka dopasowująca do kształtu nosa	SZT.	0,18	0,19
760	PÓŁMASKA MED. CHIRURGICZNA TROKI M-1 ZIEL.	op. 50 szt Półmaska z włókniny PP, trójwarstwowa, o lamelkowej strukturze. Zielona. Mocowana na troki	SZT.	0,18	0,19
761	PÓŁMASKA MEDYCZNA DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA	Półmaska jednorazowa z tworzywa przeznaczona do sztucznego oddechu metodą usta-usta (przy resuscytacji).	SZT.	1,62	1,75
762	PÓŁMASKA WIELORAZOWA 3M 6300 L	EN140:1998. Półmaska z elastomeru, 82g. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, gazami, aerozolami. Zawór wydechowy 3M Cool Flow ułatwia wydychanie. Rozmiar L (duży)	SZT.	60,84	74,83
763	PÓŁMASKA WIELORAZOWA JSP FORCE8 M	EN140. Półmaska z termoplastycznej gumy. Rozmiar średni. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkownika	SZT.	39,49	48,57
764	PÓŁMASKA WIELORAZOWA NEW EURMASK 7400	EN140. Półmaska wykonana z gumy TPE do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami i gazami. Dwa elementy oczyszczające zapewniają niski opór oddychania. Waga 120 gram. Filtry o średnicy 70 mm.	SZT.	34,00	41,82
765	PÓŁMASKA WIELORAZOWA 3M 7502 M	EN140:1998. Półmaska z silikonu, 136g. Z dwoma elementami oczyszczającymi przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, gazami, aerozolami. Zawór wydechowy 3M Cool Flow ułatwia wydychanie. Rozmiar M (średni)	SZT.	114,55	140,90
766	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 NEOPREN NN	EN140. Półmaska z neoprenu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie neoprenowe. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkownika.	SZT.	35,96	44,23
767	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 SILIKON NN	EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie neoprenowe. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkownika.	SZT.	45,45	55,90
768	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 NEOPREN NT	EN140. Półmaska z neoprenu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkownika.	SZT.	34,78	42,78
769	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 2000 SILIKON NT	EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkownika.	SZT.	44,26	54,44
770	PÓŁMASKA WIELORAZOWA SECURA 3000 SILIKON NT NIEB	NIEBIESKA EN140. Półmaska z silikonu. Z dwoma elementami oczyszczającymi. Przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed parami, pyłami, aerozolami i gazami zależnie od użytych filtrów. Nagłowie tekstylne. Zawór wydechowy podnosi komfort użytkownika.	SZT.	41,97	51,62
771	ZESTAW PÓŁMASKA 3M 4251 + A1 P2 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA1P2 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i parami organicznymi. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	KPL.	81,11	99,77
772	ZESTAW PÓŁMASKA 3M 4255 + A2 P3 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA2P3 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i parami organicznymi. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	KPL.	92,96	114,34
773	ZESTAW PÓŁMASKA 3M 4277 + ABE1 P3 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA2P3 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, parami organicznymi i nieorganicznymi, kwasnymi gazami. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	KPL.	104,38	128,39
774	ZESTAW PÓŁMASKA 3M 4279 + ABEK1 P3 R D	EN405:2001+A1:2009. Półmaska z filtrami stałymi FFA2P3 R D. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, parami organicznymi i nieorganicznymi, kwasnymi gazami, amoniakiem. 1-częściowa, bezobsługowa. Zawór wydechowy ułatwia wydychanie.	KPL.	117,46	144,48
775	ZESTAW PÓŁMASKA SECURA 2000 CHEM NEOP + A1 P2 R D	EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtropochłaniaczami klasy A1P2 RD i osłonami aerozolowymi. 4 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, oparami. W komplecie: 2 filtropochłaniacze, 20 osłon aerozolowych.	KPL.	71,06	87,40
776	ZESTAW PÓŁMASKA SECURA 2000 CHEM SILIK + A1 P2 R D	EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtropochłaniaczami klasy A1P2 RD i osłonami aerozolowymi. 4 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami, oparami. W komplecie: 2 filtropochłaniacze, 20 osłon aerozolowych.	KPL.	78,72	96,83
777	ZESTAW PÓŁMASKA SECURA 2000 PEST NEOP + A1 P2 R D	EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtropochłaniaczami klasy A1P2 RD. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. W komplecie: półmaska, 2 filtropochłaniacze, kombinezon, okulary, rękawice.	KPL.	118,56	145,83



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
778	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST NEOP + P1 R	EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1R. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.12 P1R + 2 łączniki puszkowe.	KPL.	54,54	67,08
779	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST SILIK + P1 R	EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1R. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.12 P1R + 2 łączniki puszkowe.	KPL.	63,23	77,77
780	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST NEOP + P2 R	EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P2r. 10xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.06 P2R + 2 łączniki puszkowe.	KPL.	56,88	69,96
781	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 DUST SILIK + P2 R	EN140, EN143, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P2r. 10xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami. Filtry wymienne. W komplecie 10 filtrów wymiennych SECAIR 2000.06 P2R + 2 łączniki puszkowe.	KPL.	65,60	80,69
782	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 ADR NEOP + ABEK1P2 R D	EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtropochłaniaczami klasy ABEK1P2 RD.10xNDS. Ochrona układu oddechowego przed toksycznymi oparami, gazami i pyłami. Komplet: półmaska, 2 filtropochłaniacze zapakowany w szczelną torbę.	KPL.	70,34	86,52
783	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 LAK NEOP+ A1P1R NIEBIE	KOLOR NIEBIESKI EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska neoprenowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1 i pochłaniaczem A1. 4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. Filtry wymienne. W komplecie: 2 filtropochłaniacze, 10 filtrów SECAIR 2000.11.	KPL.	63,23	77,77
784	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 LAK SILIK+A1P1R ŻÓŁTA	ŻÓŁTA EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska silikonowa z filtrami przeciwpyłowymi klasy P1 i pochłaniaczem A1. 4 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. Filtry wymienne. W komplecie: 2 filtropochłaniacze, 10 filtrów SECAIR 2000.11.	KPL.	73,51	90,42
785	ZESTAW PÓLMASKA SECURA 2000 PEST SILIK + A1 P2 R D	EN140, EN14387, EN143/A1. Półmaska silikonowa ŻÓŁTA z filtropochłaniaczami klasy A1P2 RD.4xNDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i oparami. W komplecie: półmaska, 2 filtropochłaniacze, kombinezon, okulary, rękawice.	KPL.	126,46	155,55
786	KAPTUR EWAKUACYJNY SECURA 2000 K/E (ABEK1P2 RD/CO)	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba przenośna, torba barierowa.	KPL.	304,30	374,29
787	KAPTUR EWAKUACYJNY SECURA 2000 K/E-3 (ABEK1)	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1. Ochrona układu oddechowego przed chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba przenośna, torba barierowa.	KPL.	270,31	332,48
788	KAPTUR UCIECZKOWY SECURA 2000 POŻ./M MOBLINY	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, torba do przenoszenia, torba barierowa.	KPL.	304,30	374,29
789	KAPTUR UCIECZKOWY SECURA 2000 POŻ./S STACJONARNY	EN403, EN14387. Kaptur z filtropochłaniaczami ABEK1 P2. 10 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: 2 pochłaniacze, skrzynka do zawieszania, torba barierowa.	KPL.	375,43	461,78
790	ZESTAW EWAKUACYJNY SECURA 2000 E (ABEK1P3 RD)	EN403, EN14387. Półmaska z filtropochłaniaczami ABEK1 P3. 20 x NDS. Ochrona układu oddechowego przed pyłami i chemikaliami. W komplecie: półmaska, 2 pochłaniacze, torba przenośna.	KPL.	154,12	189,57
791	MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 6700 S	Maska pełnotwarzowa, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar S,M,L.	SZT.	389,16	478,67
792	MASKA PEŁNOTWARZOWA 3M 6900 L	Maska pełnotwarzowa, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar S,M,L.	SZT.	389,40	478,96
793	MASKA PEŁNOTWARZOWA JSP FORCE10	Maska pełnotwarzowa, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od elementów oczyszczających filtry, pochłaniacze, również zabezpieczając oczy. 2 pochłaniacze. Rozmiar Uniwersalny.	SZT.	346,28	425,92
794	MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA MAG-2 GUMOWA	Maska pełnotwarzowa z gumy, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar uniwersalny	SZT.	177,75	218,63
795	MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA UNIX 5100 SILIKONOWA	Maska pełnotwarzowa z silikonu, panoramiczna szyba. Chroni układ oddechowy przed pyłami, parami i gazami oraz aerozolami, w zależności od zastosowanych elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze), jednocześnie zabezpieczając oczy. Rozmiar uniwersalny	SZT.	229,11	281,81
796	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2R 3M 2125	Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 12xNDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt.	SZT.	12,26	15,08
797	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2R,O3 3M 2128	Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 12xNDS, ozonem do 10xNDS, oparami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt	SZT.	14,72	18,11

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
798	FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 2135	Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Sprzedaż w kompletach - 2 szt	SZT.	15,00	18,45
799	FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 2138	Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi, oparami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach - 2 szt	SZT.	18,40	22,63
800	FILTR PRZECIWPYŁOWY P1R 3M 5911	Filtr przeciwpyłowy kl. P1. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi (do 4xNDS). Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmasek i masek) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M).	SZT.	4,71	5,79
801	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2R 3M 5925	Filtry przeciwpyłowe kl. P2. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi (do 12xNDS). Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmasek i masek) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M).	SZT.	10,94	13,46
802	FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 5935	Filtry przeciwpyłowe kl. P3. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Możliwość stosowania samodzielnie za pomocą podstawki 603 z pokrywką 501 (bezpośrednio do półmasek i masek) lub z łącznikiem 502 (połączenie z pochłaniaczami 3M).	SZT.	13,74	16,90
803	FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 6035	Filtr kl. P3, w plastikowej obudowie, do bezpośredniego stosowania z półmaskami i maskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi, ciekłymi, mgłami, dymami. Sprzedaż w kompletach 2 szt	SZT.	16,80	20,66
804	FILTR PRZECIWPYŁOWY P3R 3M 6038	Filtr kl. P3, w plastikowej obudowie, do bezpośredniego stosowania z półmaskami i maskami 3M. Ochrona przed cząstkami stałymi, ciekłymi, ozonem do 10xNDS, parami organ. i kwaśnymi pon. NDS. Sprzedaż w kompletach 2 szt	SZT.	27,69	34,06
805	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2 JSP FILTERSPEC FMP2	Klasa P2, 10xNDS, EN149:2001. Wymienne półmaski - wkłady do zestawów ochronnych z mocowaniem FILTERSPEC. Bez zaworka.	SZT.	4,47	5,50
806	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2 JSP FILTERSPEC ZAWÓR FMP2V	Klasa P2, 10xNDS, EN149:2001. Wymienne półmaski z zaworkiem - wkłady do zestawów ochronnych z mocowaniem FILTERSPEC 10 szt w opakowaniu	OP.	54,23	66,70
807	FILTR PRZECIWPYŁOWY P2 JSP F8-002 DO FORCE	F8-002 Zestaw filtrów przeciwpyłowych klasy P2 do półmasek/masek Force8/10 JSP. Ochrona dróg oddechowych przed cząstkami stałymi i ciekłymi. Op. 2 szt.	OP.	20,10	24,72
808	FILTR P. PYŁOWY P3 JSP PressToCheck FORCE	F8-003.1 Zestaw filtrów przeciwpyłowych PressToCheck, klasy P3, płaski do masek/półmasek Force8/10 JSP. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami FFP3. Opakowanie 2 szt	OP.	29,43	36,20
809	FILTR P. PYŁOWY P1 N R SECAIR.12 ŁEZKA 10szt.	Lekki filtr kl. P1 do stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000 ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA BAGNETOWEGO. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 4xNDS. Wysoka pyłochłonność. Op.zawiera 10szt.	OP.	7,11	8,75
810	FILTR P. PYŁ. P2 N R SECAIR.06 ŁEZKA 2szt	Lekki filtr kl. P2 do stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000 - ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA BAGNETOWEGO. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 10xNDS. Wysoka pyłochłonność. Op.zawiera 2szt.	OP.	1,87	2,30
811	FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P3R SECAIR 2000.02 2szt	Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 20xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca. Op.2sztuki.	OP.	11,07	13,62
812	FILTR P. PYŁOWY P2R SECAIR 2000.03 2szt	Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 10xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca. Kpl.2sztuki.	OP.	9,48	11,66
813	FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P3RA SECAIR 2000.10 2sz	Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secura 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 20xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca. Kpl.2sztuki.	OP.	15,81	19,45
814	FILTR P. PYŁOWY OKRĄGŁY P1NR SECAIR.11 10szt	Lekki filtr kl. P1 do łączenia z pochłaniaczami za pomocą pokrywy z maskami i półmaskami Secura 2000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 4xNDS. Wysoka pyłochłonność. Op.zawiera 10szt.	OP.	5,40	6,64
815	FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P1R SECAIR 3000.01 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Lekki filtr kl. P1 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 4xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca.	OP.	6,32	7,77
816	FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P2R SECAIR 3000.02 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Lekki filtr kl. P2 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 10xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca.	OP.	9,48	11,66
817	FILTR P. PYŁOWY DWUSTRONNY P3R SECAIR 3000.03 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Lekki filtr kl. P3 do bezpośredniego stosowania z maskami i półmaskami Secair 3000. Ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi do 30xNDS. Wysoka pyłochłonność, podwójna powierzchnia filtrująca.	OP.	11,07	13,62
818	PREFILTR P2 DO POCHŁANIACZY JSP F8-002 FORCE 8/10	Zestaw filtrów P2 i pokrywek (w woreczku z euro zawieszka) montowany bezpośrednio do maski lub pochłaniacza gazowego. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami. Opakowanie 2 sztuki	OP.	15,28	18,79
819	PREFILTR DO POCHŁANIACZY FILTRY EURFILTER 10 szt.	Zestaw prefiltrów (bez klasy filtracyjnej) do pochłaniaczy gazowych EURFILTER. Opakowanie zawiera 10 sztuk prefiltrów, oddzielnie trzeba dokupić 2 pokrywy montażowe na filtry.	OP.	3,12	3,84
820	PREFILTR DO POCHŁANIACZY NAKŁADKA EURFILTER 2 szt	Opakowanie zawiera 2 sztuki nakładek do prefiltrów, oddzielnie trzeba dokupić filtry. Do pochłaniaczy EURFILTER	OP.	8,28	10,18
821	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 3M 6051	Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	18,06	22,21

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
822	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 3M 6051-I ESLI	Pochłaniacz klasy A1 z wskaźnikiem. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	21,81	26,83
823	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 3M 6055	Pochłaniacz klasa A2. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	21,78	26,79
824	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 3M 6055-I ESLI	Pochłaniacz klasa A2 z wskaźnikiem. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	26,72	32,87
825	POCHŁANIACZ GAZOWY A1+FORM 3M 6075	Pochłaniacz klasa A1+FORMALDEHYD. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi i formaldehydami. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	20,97	25,79
826	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 JSP F8-110 DO FORCE	F8-110 Ochrona dróg oddechowych przed parami i gazami organicznymi, przykre zapachy poniżej NDS - klasa A1. 2 sztuki w opakowaniu.	OP.	30,75	37,82
827	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 EURFILTER 7590	2 szt. EN14387:2004. Pochłaniacz A1 do półmasek NEW EURMASK. Ochrona przed parami i gazami organicznymi.	SZT.	12,24	15,06
828	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 SECURA 2021 2szt	Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	19,76	24,30
829	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 SECURA 2031	Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C) przy stężeniu objętościowym max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2 sztuki.	OP.	22,92	28,19
830	POCHŁANIACZ GAZOWY A1 SECURA 3021 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy A1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.	OP.	22,12	27,21
831	POCHŁANIACZ GAZOWY A2 SECURA 3031 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy A2. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C), objętościowe stężenie max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.	OP.	25,28	31,09
832	POCHŁANIACZ GAZOWY B1 SECURA 2022 2szt	Pochłaniacz klasy B1. Zapewnia ochronę przed parami nieorganicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C). Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	27,66	34,02
833	POCHŁANIACZ GAZOWY B2 SECURA 2032 2szt	Pochłaniacz klasy B1. Zapewnia ochronę przed parami nieorganicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C) przy objętościowym stężeniu max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	34,77	42,77
834	POCHŁANIACZ GAZOWY E1 SECURA 2023 2szt	Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed parami dwutlenku siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami, których objętościowe stężenie nie przekracza 0,1%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2szt.	OP.	27,66	34,02
835	POCHŁANIACZ GAZOWY E2 SECURA 2033 2szt	Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed parami dwutlenku siarki i innymi kwaśnymi gazami i parami, których objętościowe stężenie nie przekracza 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2szt.	OP.	34,77	42,77
836	POCHŁANIACZ GAZOWY K1 3M 6054	Pochłaniacz klasa K1. Zapewnia ochronę przed parami amoniaku. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	24,37	29,98
837	POCHŁANIACZ GAZOWY ABE1 3M 6057	Pochłaniacz klasa ABE1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi, gazami nieorganicznymi i kwaśnymi. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	19,80	24,35
838	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 3M 6059	Pochłaniacz kl. ABEK1. Zapewnia ochronę przed parami organicznymi, gazami nieorganicznymi, kwaśnymi, amoniakiem. Niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi za pomocą pokrywy 501, łącznika 502 lub podstawki 603.	SZT.	23,48	28,88
839	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 JSP F8-710 FORCE 8/10	F8-710. 2szt w opakowaniu. Ochrona przed parami i gazami organicznymi i nieorganicznymi, kwaśnymi i pochodnymi amoniaku.	OP.	37,15	45,69
840	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 EURFILTER 7592	2 szt. EN14387:2004. Pochłaniacz wielogazowy A1B1E1K1 do półmasek New Eurmask. Ochrona przed parami i gazami organicznymi., nieorganicznymi, kwasnymi i amoniakiem.	SZT.	15,22	18,72
841	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 SECURA 2025 2szt	Pochłaniacz klasy E1. Zapewnia ochronę przed gazami i parami kwaśnymi organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	30,03	36,94

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
842	POCHŁANIACZ GAZOWY ABEK1 SECURA 3025 2szt	Cena za opakowanie 2 sztuki. Pochłaniacz klasy ABEK1. Zapewnia ochronę przed gazami i parami kwaśnymi organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	30,82	37,91
843	FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 EURFILTER 7591	2 szt. EN14387:2004. Filtrpochłaniacz do półmasek serii Eurmask. Ochrona przed parami i gazami organicznymi o stężeniu do 0,1 %, pyłami do 10xNDS	SZT.	15,36	18,89
844	FILTROPOCHŁANIACZ HgP3 3M 6096	Filtrpochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Zapewnia ochronę przed parami rtęci, chloru, organicznymi i pyłami. Sprzedaż w kpl 2 szt.	SZT.	76,57	94,18
845	FILTROPOCHŁANIACZ P3AXP3R 3M 6098	Filtrpochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Ochrona przed pyłami i parami organicznymi o temp. wrzenia pon. 65 st. C, w tym: aceton, acetaldehyd, eter metylowy, izobutan. Sprzedaż w kpl 2 szt.	SZT.	67,00	82,41
846	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK2P3 3M 6099	Filtrpochłaniacz do bezpośredniego stosowania z maską 3M serii 6000S. Ochrona przed parami organicznymi, nieorgan., gazami kwaśnymi, amoniakiem i pyłami. Sprzedaż w kpl 2 szt.	SZT.	61,27	75,36
847	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P3 JSP F8-713 FORCE 8/10	F8-713. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem, a przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt	OP.	73,01	89,80
848	FILTROPOCHŁANIACZ AB1P2 JSP F8-512 FORCE 8/10	F8-512. Ochrona przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt	OP.	69,11	85,00
849	FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 JSP F8-112 FORCE 8/10	F8-112 Ochrona przed pyłami, parami i gazami organicznymi. Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce 17% . Pakowane po 2 szt	OP.	41,38	50,90
850	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P2 JSP F8-712 FORCE 8/10	F8-712. Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, parami i gazami organicznymi, nieorganicznymi, amoniakiem, przykre zapachy poniżej NDS. Pakowane po 2 szt	OP.	68,28	83,98
851	FILTROPOCHŁANIACZ A1P2 R D SECURA 2041 2szt	Ochrona przed pyłami, parami i gazami organicznymi. Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce 17%. Kpl.2 sztuki.	OP.	34,14	41,99
852	FILTROPOCHŁANIACZ A1P3 R D SECURA 2051 2szt	Ochrona przed pyłami klasa P3 , parami i gazami organicznymi. Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce 17% . Kpl.2sztuki.	OP.	37,60	46,25
853	FILTROPOCHŁANIACZ A2P2 R D SECURA 2061 2szt	Filtrpochłaniacz klasy A1P2. Zapewnia ochronę przed pyłami i parami organicznymi (o temperaturze wrzenia >65°C) przy stężeniu objętościowym max 0,5%. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi Op.2sztuki.	OP.	35,86	44,11
854	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P2 R D/CO SECURA 2046 2szt	Zapewnia ochronę przed pyłami oraz parami wielu gazów. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi.Kpl.2sztuki.	OP.	63,23	77,77
855	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P2 R D SECURA 2045 2szt	Zapewnia ochronę przed pyłami oraz parami wielu gazów. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Kpl.2sztuki.	OP.	47,42	58,33
856	FILTROPOCHŁANIACZ ABEK1P3 R D SECURA 2055 2szt	Zapewnia ochronę przed pyłami oraz parami wielu gazów. Lekkie, niskie opory oddychania, możliwość stosowania z innymi elementami oczyszczającymi. Op.2sztuki.	OP.	53,72	66,08
857	POKRYWA 3M 501 DO FILTRÓW SERII 5000	Pokrywa umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5900 oraz tworzenie różnych kombinacji filtrów z tej serii z pochłaniaczami 3M. Sprzedaż po 2sztuki.	SZT.	6,71	8,25
858	ŁĄCZNIK POCHŁANIACZY Z FILTRAMI 3M 502	Łącznik umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5000 z różnymi pochłaniaczami 3M. Sprzedaż w kompletach - 2 szt.	SZT.	17,23	21,19
859	PODSTAWKA POD FILTRY 3M 603	Podstawka umożliwiająca zamocowanie na maskach i półmaskach filtrów 3M serii 5000 oraz tworzenie różnych kombinacji ochronnych filtrów z tej serii z pochłaniaczami 3M. Sprzedaż w kompletach - 2 szt.	SZT.	24,00	29,52
860	MASKA PEŁNOTWARZOWA SECURA MAG-2 FOLIA NA SZYBĘ	Wymienna folia na szyby panoramicznej maski pełnotwarzowej SECURA MAG-2.	SZT.	2,38	2,93
861	KASK OCHRONNY CERVA ALPINWORKER OKULARY ŻÓŁTY	EN397, EN166. Hełm ochronny wykonany z tworzywa PC. Wentylowany. Regulacja ppokrętem. Więżba tekstylna 6-punktowa, regulacja 53-66 cm. Potnik. 4-punktowy pasek podbródkowy. Waga 260 g. Biały, czerwony HV, niebieski, pomarańczowy HV, żółty, żółty HV	SZT.	45,60	56,09
862	HEŁM OCHRONNY SCHUBERTH EUROGUARD I/79GY ŻÓŁTY	Norma EN 397, GOST R- przemysłowy hełm ochronny HDPE, wentylowany. Regulacja taśmą. 6 punktowa więżba tekstylna. Potnik z ekoskóry. Rynienka ociekowa. Rozmiar 53-61 cm. Waga 340g. Temperatura pracy do -20 st.C.	SZT.	15,00	18,45
863	KASK OCHRONNY JSP MK7 SRH BIAŁY	Norma EN397. Kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Niewentylowany. Krótki daszek. Odporny na działanie UV. Regulacja standardowa, 6 punktowa więżba tekstylna. Napotnik z tkaniny. Rynienka deszczowa.	SZT.	32,18	39,58
864	KASK OCHRONNY JSP MK7 VNT BIAŁY	Norma EN397. Wentylowany kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie UV. Regulacja standardowa, 6 punktowa więżba tekstylna. Nopotnik z tkaniny. Rynienka deszczowa.	SZT.	32,18	39,58
865	KASK OCHRONNY JSP MK7 WRH-VNT BIAŁY	Norma EN397. Wentylowany kask (hełm) ochronny, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Odporny na działanie UV. Regulacja pokrętem Twist-Lok, 6 punktowa więżba tekstylna. Nopotnik z tkaniny. Rynienka deszczowa.	SZT.	38,18	46,96

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
866	KASK OCHRONNY JSP MK8 WRH BIAŁY	Norma EN14052:2005. Kask (hełm) ochronny z wyściółką z microfibry, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Regulacja pokrętkiem z tyłu kasku. Chroni przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcia do 440V.	SZT.	117,60	144,65
867	KASK OCHRONNY JSP MK8 WRH-VNT NIEBIESKI	Norma EN14052:2005. Kask (hełm) ochronny z wyściółką z microfibry, pełen komfort przy długotrwałym użytku. Regulacja pokrętkiem z tyłu kasku. Wentylowany. Chroni przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcia do 440V.	SZT.	121,16	149,03
868	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE VNT BIAŁY	Norma EN397, konstrukcja EvoLite. Niezmiernie lekki, ważyący niespełna 300 gr.wysokokomfortowa więźba, unikalna trzypunktowa regulacja głębokości zapewnia perfekcyjne dopasowanie do każdego rozmiaru głowy.	SZT.	39,38	48,44
869	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE WRH-VNT BIAŁY KIESZEŃ	Norma EN397, kask ochronny WENTYLOWANY z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Kieszeń na identyfikator.Napotnik nylonowy. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	91,71	112,80
870	KASK OCHRONNY JSP EVOLite WRH-VNT BIAŁY	Norma EN397, kask WENTYLOWANY z ABS. Odporny na działanie promieni UV. Regulacja pokrętkiem, 6 punktowa więźba tekstylna 3D. Nopotnik bawełna z powłoką PU. Dostępne akcesoria. Różne kolory. Waga 300 g.	SZT.	52,93	65,10
871	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN WRH BIAŁY	Kask ochronny bez wentylacji do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Napotnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	82,74	101,77
872	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE KRÓTKI DASZEK VNT BIAŁY	Norma EN397, konstrukcja EvoLite. Krótki daszek. Polecane do magazynów wysokiego składowania. Wentylowany. Niezmiernie lekki, ważyący niespełna 300 gr. Komfortowa więźba z regulacją głębokości zapewnia dopasowanie do każdego rozmiaru głowy.	SZT.	41,63	51,20
873	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN WRH-VNT BIAŁY	PATRZ OPIS!!Kask ochronny wentylowany do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Napotnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	82,76	101,79
874	KASK OCHRONNY JSP EVOLITE LINESMAN VNT POMARAŃCZ	Kask ochronny POMARAŃCZOW wentylowany do prac na wysokościach, wykonany z ABS-u. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulowana taśmowo 6 punktowa więźba tekstylna. Krótki daszek. 4 punktowy pasek podbródkowy. Napotnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	57,86	71,17
875	KASK OCHRONNY JSP EVO2 OneTouch BIAŁY	Norma EN397, EN50365, kask ochronny z HDPE, do użytku ogólnego, zapewnia komfort przy długotrwałym użytku . Odporny na działanie promieni UV. Regulacja taśmą OneTouch, 6 punktowa więźba. Napotnik z bawełny impregnowanej. Możliwe akcesoria.	SZT.	14,89	18,31
876	KASK OCHRONNY JSP EVO3 OneTouch BIAŁY	ŚREDNI DASZEK Norma EN397, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Więżba tekstylna, zapięcie przesuwane OneTouch. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	23,98	29,50
877	KASK OCHRONNY JSP EVO3 WRH BIAŁY	Norma EN397, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	30,70	37,76
878	KASK OCHRONNY JSP EVO2 OneTouch VNT ŻÓŁTY	Norma EN397, EN50365, kask ochronny z HDPE, do użytku ogólnego, zapewnia komfort przy długotrwałym użytku . Odporny na działanie promieni UV. Regulacja taśmą OneTouch, 6 punktowa więźba. Napotnik z bawełny impregnowanej. Możliwe akcesoria.	SZT.	16,24	19,98
879	KASK OCHRONNY JSP EVO3 WRH-VNT BIAŁY	Norma EN397, kask ochronny WENTYLOWANY z polietylenu wysokiej gęstości-HDPE. Odporny na działanie promieni UV. Regulowana pokrętkiem 6 punktowa więźba tekstylna. Napotnik gąbkowy z nylonu. Dostępne akcesoria. Różne kolory.	SZT.	30,70	37,76
880	KASK OCHRONNY JSP EVO3C+ MICROPEAK LINESMAN BIAŁY	Kask ochronny bez wentylacji do prac na wysokościach, wykonany z HDPE. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulacja w zakresie 53-64 cm za pomocą przesuwnej zapięci, więźba tekstylna, krótki daszek, 4-punktowy pasek podbródkowy, bawełn napot.	SZT.	63,53	78,14
881	KASK OCHRONNY JSP EVO3 MICRO PEAK VNT ŻÓŁTY	Kask ochronny z wentylacją, przemysłowy. Wykonany z HDPE. Norma EN397, ANSIZ89, EN50365. Regulacja w zakresie 53-64 cm za pomocą przesuwnej zapięcie Slip Ratchet, więźba tekstylna 6 punktowa, krótki daszek, bawełniany napotnik. Zakres pracy -40 do +50	SZT.	17,85	21,96
882	KASK OCHRONNY JSP EVO6100 WRH BIAŁY	Normy: EN-397, ANSI-Z89.1-2009, kask ochronny BEZ WENTYLACJI z pełnym rondem o kultowym amerykańskim designie - projekt tarczy.	SZT.	61,30	75,40
883	HEŁM OCHRONNY SCHUBERTH BEN I/79GW	Norma EN 397, GOST R- przemysłowy hełm ochronny z żywicy fenolowej wzmacnianej włóknem tekstylnym. Regulacja taśmą. 6 punktowa więźba tekstylna. Potnik skórzany. Rynienka ociekowa. Rozmiar 53-61 cm. Waga 410 g. Temperatura pracy do +150°C.	SZT.	94,31	116,00
884	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G2000-CUV SOLARIS BIAŁY	EN 397. Skorupa z ABS. Wentylacja. Sensor wymiany. Przesuwna regulacja więźby tekstylnej. Waga 400 g.Temperatur pracy -30°C. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	44,72	55,00
885	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G2000-NUV SOLARIS CZERWONY	EN 397. Skorupa z ABS. Wentylacja. Sensor wymiany. Płynna regulacja śrubowa więźby tekstylnej. Waga 400 g.Temperatur pracy -30°C. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	61,49	75,63

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
886	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G3000-CUV SOLARIS ŻÓŁTY	Skorupa z ABS. Sensor UVICATOR wskazuje konieczność wymiany hełmu. Wentylacja, 2-stronna więźba z regulacją standard, krótki daszek. Lekki - 310g. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	47,27	58,14
887	KASK OCHRONNY 3M PELTOR G3000-NUV SOLARIS CZERWONY	Skorupa z ABS. Sensor UVICATOR wskazuje konieczność wymiany hełmu. Wentylacja, 2-stronna więźba z regulacją śrubową, krótki daszek. Lekki - 310g. Możliwość mocowania akcesoriów dodatkowych. Różne kolory.	SZT.	66,61	81,93
888	KASK SPECJALISTYCZNY JSP EVOLITE SKYWORKER BIAŁY	Norma EN397, EN12492 norma alpinistyczna, EN50365 Kask do prac na wysokościach, regulacja pokrętelem, 4-punktowy pasek podbródkowy, krótki daszek, więźba 3D, skorupa ABS, nopotnik z tkaniny. Rozm. 53-64cm. Waga 565g	SZT.	180,75	222,32
889	KASK DO PRACY NA WYSOKOŚCI JSP EVO5 DUALSWITCH BIA	Norma EN397, EN12492 norma alpinistyczna, EN50365 do prac na wysokościach, 1000V. Wewnętrzna wkładka EPP. Wentylowany, regulacja pokrętelem, 4-punktowy pasek podbródkowy, krótki daszek, więźba 3D, skorupa ABS, potnik z tkaniny. Różne kolory.	SZT.	115,91	142,57
890	HEŁM ANTYSKALPOWY SAFETY CAP DUIKER EN812 NIEB	EN812. Lekki hełm ochronny - typ czapka baseball. 100% bawełna. Skorupa z HDPE. Sztynny daszek. Otwory wentylacyjne z boku. Regulacja obwodu z zapięciem na rzep. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile.	SZT.	29,71	36,54
891	HEŁM ANTYSKALPOWY SAFETY CAP SM923 EN812 CZARNY	EN812. Lekki hełm ochronny. Materiał: 100% bawełna. Skorupa z tworzywa ABS+ wkładka EVA 7 mm. Wygodna regulacja. Usztwywniony daszek. Po bokach siateczka wentylacyjna.	SZT.	28,88	35,52
892	HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP AEROLITE SHORT GRAN	EN812. Lekki hełm ochronny 135g, sztywny daszek 5 cm, wentylacja boczna. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor czarny, elementy odblaskowe. Polygiene powłoka higieniczna antybakteryjna, redukująca przykre zapachy.	SZT.	80,16	98,60
893	HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP GRANAT	EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor czarny, elementy odblaskowe. Regulacja obwodu 53-63cm.	SZT.	56,81	69,88
894	HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP CZARNY-POMARAŃCZ	EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry. W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Kolor sygnalizacyjny, elementy odblaskowe. Regulacja obwodu 53-63cm.	SZT.	56,83	69,90
895	HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP POMARAŃCZ HI-VIZ	EN812. Lekki hełm ochronny, sztywny daszek, wentylacja z góry. KRÓTKI DASZEK, KOLOR HI-VIS W środku wkładka z HDPE. Chroni przed uderzeniami o niewielkiej sile. Regulacja obwodu 53-63cm	SZT.	68,19	83,87
896	HEŁM ANTYSKALPOWY JSP HARDCAP CZARNY ZIMOWY	EN812. Ocieplany hełm lekki HARDCAP. 100% bawełna. Zapewnia podstawową ochronę głowy przed uderzeniami o twarde, stałe przedmioty o określonej ostrości, mogące spowodować uszkodzenie lub inne urazy powierzchniowe.	SZT.	75,61	93,00
897	HEŁM ANTYSKALPOWY BUMPCAPMESH EN812 CZE-GRA	EN 812. Lekki hełm przemysłowy. Materiał: 85% bawełna, 15% poliester. Skorupa z tworzywa ABS. Wygodna regulacja obwodu 58-63. Usztwywniony daszek. Siatki wentylacyjne. Kolory: czarny, czerwony, granatowy, niebieski, szary, zielony.	SZT.	23,50	28,91
898	HEŁM ANTYSKALPOWY BUMPCAP EN812 CZERWONY	EN 812. Lekki hełm przemysłowy. Materiał: 100% bawełna. Skorupa z tworzywa ABS+ wkładka EVA 7 mm. Wygodna regulacja obwodu 54-59. Usztwywniony daszek. Otwory wentylacyjne. Kolory: czarny, czerwony, granatowy, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony.	SZT.	23,50	28,91
899	HEŁM ANTYSKALPOWY SCHUBERTH BUMP-CAP I/BC NIEB	EN 812. Hełm lekki antyskalpowy PE-Cap. 100% HDPE-polietylen wysokiej gęstości. Waga 220 g. Więźba 4 punktowa regulacja 53-61 cm. Łatwe czyszczenie. Ochrona głowy przed uderzeniami o stałe przedmioty mogące spowodować uszkodzenie, urazy powierzchniowe.	SZT.	10,00	12,30
900	OKULARY OCHRONNE 3M DO KASKU PELTOR V6B CIEMNE	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Szare. Montowane do kasków 3M PELTOR SOLARIS.	SZT.	31,96	39,31
901	OKULARY OCHRONNE 3M DO KASKU PELTOR V6E JASNE	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przezroczyste szkła, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Montowane do kasków 3M PELTOR SOLARIS.	SZT.	33,04	40,64
902	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE JSP SUREFIT MK	SNR 28 dB, EN352-1. Nauszniki do hełmu MK7 i MK8 JSP. Łatwy montaż. Odciągane ramiona zapewniają dopasowanie. Gdy nauszniki nie są używane można je odciągnąć i pozostawić odstające od głowy.	PAR.	56,20	69,13
903	CZAPKA POD KASK JSP COLD WEATHER	Czapka ocieplana pod hełm, pikowana, odpinana osłona karku. Zapięcia do więźby zapobiegają przesuwaniu się czapki pod skorupą hełmu. Ochrona głowy przed niskimi temperaturami oraz wiatrem. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	40,55	49,88
904	PASEK POD BRODĘ DO KASKU JSP DELUXE CHIN STRIP	Pasek podbródkowy. Dwa zaczepy oraz podkładka pod brodę. Regulacja umożliwia wygodne dopasowanie do twarzy	SZT.	9,02	11,09
905	PASEK POD BRODĘ DO KASKU JSP ELASTICATED CHINSTRIP	Elastyczny pasek podbródkowy do kasków JSP. Automatyczna siła zerwania pomiędzy 150 a 250 Newtonów. Dwa zaczepy bez podkładki pod brodę. Regulacja umożliwia wygodne dopasowanie do twarzy	SZT.	5,59	6,88
906	CZAPKA POD KASK JSP SUREFIT THERMAL HELMET LINER	Czapka ocieplana pod hełm. Materiał 80% bawełna, 15% poliester, 5% Spandex. Ochrona głowy przed niskimi temperaturami oraz wiatrem. Rozmiar 52-64 cm. Kształt czapki dopasowany do krzywizn kasków JSP	SZT.	22,71	27,93
907	PASEK DO KASKÓW DO PRAC NA WYSOKOŚCI 4 PUNKTOWY	EN397, ANSI 189. Pasek podbródkowy, 4-punktowy. Montowany do więźby. Przeznaczony do hełmów EVO i EVOLITE JSP	SZT.	30,73	37,80
908	NAKLEJKI ODBLASKOWE CR2 SIL 10 KPL. KASK EVOLITE	Zestaw naklejek samoprzylepnych odblaskowych na kaski JSP EVOLITE. Kolor srebrny, w opakowaniu 10 kompletów (na 10 kasków). Cena podana za zestaw 10 kompletów (tzn jeden komplet na jeden kask). Norma EN 12899-1, Class R2.	OP.	126,02	155,00

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
909	NAKLEJKI ODBLASKOWE CR2 SIL 10 KPL. KASK EVO2/3	Zestaw naklejek samoprzylepnych odblaskowych na kaski JSP EVO2/3. Kolor srebrny, w opakowaniu 10 kompletów (na 10 kasków). Cena podana za zestaw 10 kompletów (tzn jeden komplet na jeden kask). Norma EN 12899-1, Class R2.	OP.	123,03	151,33
910	NAPOTNIK DO KASKU JSP EVOLITE/EVO2/EVO3	Napotnik z bawełny egipskiej powlekanej PU, wymienny, do hełmów EVO/EVOLITE. Wym. 24,5x7cm. Samoprzylepny. Ochrania czoło przed obtarciem, doskonale chłonie pot. Higieniczne rozwiązanie dla wielu użytkowników tego samego kasku.	SZT.	3,87	4,76
911	OSŁONA TWARZY NAHEŁMOWA POLIWĘGLAN UCH EVO	EN166 1.B.3. Przeciwdopryskowa, dohełmowa osłona części głowy i twarzy z uchwytem. Szyba poliwęglanowa chroni przed uderzeniami ciał stałych i rozpryskami cieczy. Przeznaczony do hełmów JSP	SZT.	55,85	68,70
912	OKULARY OCHRONNE JSP RETRACTASPEC DO KASKU MK7	EN166.1F. Okulary jednoczęściowe, bezbarwne, wysuwane spod czaszy kasku, panoramiczne. Przeznaczone do kasku MK7. Część zapasowa.	SZT.	16,65	20,48
913	OKULARY OCHRONNE JSP DO KASKU EVO3 EVOSPEC CLR	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Bezbarwne. Montowane do kasków JSP EVO3 i EvoLite.	SZT.	25,03	30,79
914	OKULARY OCHRONNE JSP DO KASKU EVO3 EVOSPEC CIEMNE	EN166 1 F. Okulary jednoczęściowe, przyciemniane, nieparujące, wysuwane spod czaszy kasku. Szare. Montowane do kasków JSP EVO3 i EvoLite.	SZT.	25,03	30,79
915	UCHWYT NAHEŁMOWY MONTAŻOWY SUREFIT	Norma: EN166. Uchwyt nahełmowy Surefit do montażu akcesoriów. Montaż do otworu na nauszniki. Pasuje do kasków MK7 z krótkim i standardowym daszkiem.	SZT.	27,05	33,27
916	OSŁONA TWARZY NAHEŁMOWA POLIWĘGLAN UCH SUREFIT MK	EN166 1.B.3.9. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy z uchwytem. Szyba poliwęglanowa zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych i rozpryskami cieczy. Przeznaczony do hełmów JSP MK7.	SZT.	54,47	67,00
917	OSŁONA TWARZY NAHEŁMOWA SIATKA METAL DO MK7	EN1731-S. Osłona z metalowej siatki. Montowana do hełmu MK7 JSP. Odpowiednia przy większych, powolnie poruszających się odpryskach, np. opiłki drewna.	SZT.	49,10	60,39
918	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE PELTOR H520P3E	SNR 30 dB, EN352-3. Nauszniki dohełmowe. Płynna regulacja zapewnia dobre dopasowanie, gwarantuje równomierne rozłożenie nacisku i stabilność nauszników. Możliwość stosowania wraz z innymi ochronami osobistymi.	SZT.	70,21	86,36
919	PASEK POD BRODĘ DO KASKU PELTOR GH1	Pasek podbródkowy dwupunktowy. Dwa zaczepy montowane w otworach fabrycznych hełmu. Regulacja długości umożliwia wygodne dopasowanie do głowy. Pasek podbródkowy dedykowany do hełmów Peltor Solaris. Kolor czarny.	SZT.	8,58	10,55
920	PASEK POD BRODĘ DO KASKU PELTOR GH4	Pasek podbródkowy trzypunktowy. Trzy zaczepy montowane w otworach fabrycznych hełmu. Regulacja długości umożliwia wygodne dopasowanie do głowy. Pasek podbródkowy dedykowany do hełmów Peltor Solaris. Kolor czarny.	SZT.	19,03	23,41
921	PASEK POD BRODĘ DO KASKU /R UNIVER STRAP	Pasek uniwersalny. CZARNY. Dwa zaczepy, regulacja umożliwiająca wygodne dopasowanie. Łódka. Długość: 52cm, średnica kółka: 3mm	SZT.	2,39	2,94
922	LATARKA NAHEŁMOWA UNIVER-LIGHTER B	Źródło światła: trzy diody białe ze światłem ciągłym, dwie diody czerwone świecące światłem przerywanym. Przełącznik trybu pracy. Taśma z rzepem do mocowania na hełmie, głowie i innej części ciała. Zasilanie: 3 baterie R03 (AAA) 1,5V	SZT.	25,25	31,06
923	OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN VISIGUARD	EN166.1.B. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy. Hamak i naczółek PP. Szyba poliwęglan, wym. 20x39cm, grubość 1mm. Zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych o średniej energii uderzenia.	SZT.	28,17	34,65
924	OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN VISIGUARD SZYBA ZAPASOWA	Wymienna szyba poliwęglanowa do osłony twarzy VISIGUARD. Wym. 20X39cm, grubość 1mm.	SZT.	13,39	16,47
925	OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN MAXSHIELD VISION	EN166.F. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy. Szyba poliwęglan, bez ramki. Wym. 20x39cm, grubość 1mm. Hamak i naczółek PP. Zapewnia ochronę twarzy przed uderzeniami ciał stałych o niskiej energii uderzenia.	SZT.	25,96	31,93
926	OSŁONA TWARZY OCTAN INVINCIBLE	EN166.1.B.3. Osłona twarzy, przeciwdopryskowa. Szyba z octanu, 20 cm. Chroni przed odpryskami chemikaliów. Nie utrudnia pochylania głowy, pokrętło regulacyjne więzby zapewnia komfort i dopasowanie. Napotnik.	SZT.	97,64	120,10
927	OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN CLEAR CHIN wycofane	EN166.1.B.3.9. Osłona przeciwdopryskowa twarzy z poliwęglanu. Dodatkowa osłona podbródka. Nie utrudnia pochylania głowy, pokrętło regulacyjne ułatwia dopasowanie do głowy. Napotnik.	SZT.	82,50	101,48
928	OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN MARTCARE FACESHIELD	EN166.1.B.3.9. Osłona przeciwdopryskowa twarzy z poliwęglanu, Szyba 20 cm, bez ramki. Naczółek szary, pokrętło regulacyjne ułatwia dopasowanie do głowy. Napotnik.	SZT.	37,15	45,69
929	OSŁONA TWARZY OCTAN INVINCIBLE SZYBA ZAPASOWA	EN166.1.B.3. SZYBA ZAPASOWA Z OCTANU. Ramka aluminiowa. Mocowana do osłony Invincible JSP.	SZT.	49,03	60,31
930	OSŁONA TWARZY SIATKA METAL VISIGUARD MESH	EN1731. Przeciwdopryskowa osłona części głowy i twarzy. Hamak i naczółek wykonano PP. Siatka metalowa z aluminiową ramką zapewnia ochronę twarzy przed odpryskami i uderzeniami ciał stałych o niskiej energii uderzenia.	SZT.	44,67	54,94
931	OSŁONA TWARZY POLIWĘGLAN NAUSZNIKI BUSHMASTER	EN166:2001.B, EN352. Szyba z poliwęglanu, nauszniki (SNR=30dB), nagłowie z zespołem zawiasowym. Możliwość uniesienia osłony i zablokowania jej. Zapewnia ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych i cieczy.	SZT.	96,91	119,20
932	OSŁONA TWARZY SIATKA METAL NAUSZNIKI BUSHMASTER	EN1731, EN352. Zestaw: siatka metalowa, nagłowie z zespołem zawiasowym, nauszniki (SNR=30dB). Zapewnia ochronę twarzy przed małymi odpryskami i uderzeniami ciał stałych o średniej energii uderzenia do 120 m/s (B).	SZT.	106,76	131,31
933	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR ROZELLE IS LUSTRZANKI	EN170. Okulary ochronne, soczewki poliwęglan, lustrzanki szare, niezaparowujące, odporne na zarysowania. Regulowane zauszniki no długość. Miękkie noski. Ochrona UV.	SZT.	11,45	14,08

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
934	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR ROZELLE IS BEZBARWNE	EN166. Okulary ochronne, soczewki poliwęglan, bezbarwne, niezaparowujące, odporne na zarysowania. Regulowane zauszniki no długość. Miekkie noski. Ochrona UV.	SZT.	11,41	14,03
935	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS PRZYCIEMNIANE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	9,19	11,30
936	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS ŻÓLTE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte.	SZT.	9,02	11,09
937	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR BARDEN IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przezroczysta.	SZT.	8,42	10,36
938	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FINNEY IS PRZYCIEMNIANE	EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, przyciemniane.	SZT.	15,89	19,54
939	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FINNEY IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	15,89	19,54
940	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FERGUS IS ŻÓLTE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, żółte.	SZT.	15,09	18,56
941	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR FERGUS IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	14,63	17,99
942	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS PRZYCIEMNIANE	EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, przyciemniane z filtrem przeciw słonecznym.	SZT.	16,73	20,58
943	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS ŻÓLTE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, żółte.	SZT.	17,04	20,96
944	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR VERNON IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane kątowno i na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	17,43	21,44
945	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS PRZYCIEMNIANE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa oprawka. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	22,60	27,80
946	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS LUSTRZANKI	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa oprawka. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, lustrzanki w niebieskim kolorze.	SZT.	27,84	34,24
947	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS ŻÓLTE	EN170. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte.	SZT.	23,52	28,93
948	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR NELLORE IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. niebiesko-pomarańczowa. Zauszniki z gumowaną końcówką. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwna.	SZT.	24,34	29,94
949	OKULARY OCHRONNE FF AS-01-001 DONAU	EN166. Klasyczne okulary ochronne wszechstronnego użytku. W całości z poliwęglanu, bezbarwne. Mogą być noszone na okulary korekcyjne.	SZT.	3,00	3,69
950	OKULARY OCHRONNE FF AS-01-002 RHEIN	EN166. Okulary ochronne wszechstronnego użytku. Soczewka z poliwęglanu, bezbarwne. Zauszniki regulowane. Dodatkowe osłony boczne skroni.	SZT.	3,19	3,92
951	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS PRZYCIEM	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka czarna. Zauszniki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemniane.	SZT.	11,26	13,85
952	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS ŻÓLTE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka czarna. Zauszniki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, żółte.	SZT.	10,87	13,37
953	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR LIMERRAY IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Oprawka nylonowa czarno-żółta. Zauszniki regulowane na długość. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie, bezbarwne.	SZT.	11,70	14,39
954	OKULARO-GOGLE OCHRONNE ISPECTOR CUSSAY IS SMOKE	EN166.1F, EN170. EN172. Okularo-gogle ochronne. Oprawka nylon, czarna. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zarysowanie i zaparowanie. Ochrona UV. Uszczelnienie piankowe wokół oczu. W komplecie etui i taśma nagłowia.	SZT.	43,36	53,33
955	OKULARO-GOGLE OCHRONNE ISPECTOR CUSSAY IS BEZB	EN166.1F, EN170. Okularo-gogle ochronne. Oprawka nylon, czarna. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowanie i zaparowanie. Ochrona UV. Uszczelnienie piankowe wokół oczu. W komplecie etui i taśma nagłowia.	SZT.	45,41	55,85
956	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR SEIGY IS PRZYCIEMNIANE	EN172. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, przyciemnione.	SZT.	22,57	27,76
957	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR SEIGY IS ŻÓLTE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane. Szybki z żółtego poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwne.	SZT.	22,57	27,76



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
958	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR SEIGY IS BEZBARWNE	EN166. Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Kolor czarny z zielonymi elementami. Zauszniki z gumowane.Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie, bezbarwne.	SZT.	24,12	29,67
959	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON POLARYZACYJNE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkiele: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	55,61	68,40
960	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON PRZYCIEMNIANE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkiele: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	18,28	22,48
961	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON NIEBIESKIE LUSTRZ	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkiele: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	23,23	28,57
962	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON ŻÓLTE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkiele: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	18,23	22,42
963	OKULARY OCHRONNE ISPECTOR HALTON PRZEŻROCZYSTE	EN166.1.F(T) EN166 Sportowe okulary ochronne wszechstronnego użytku. Zauszniki z gumowane. Waga 23g. Szybki z poliwęglanu odporne na zarysowanie i parowanie. Dostępne warianty szkiele: bezbarwne, polaryzacyjne, przyciemniane, niebieskie lustrzanki, żółte.	SZT.	18,98	23,35
964	OKULARY OCHRONNE 3M MAXIM BALLISTIC	EN166. Okulary w sportowym stylu. Odporne na zarysowanie i zadrapania soczewki bezbarwne z poliwęglanu zapewniają najwyższą ochronę przed uderzeniami cząstek oraz promieniowaniem UV. Wąskie zauszniki, regulowane noski. Klasa optyczna 1	SZT.	36,14	44,45
965	OKULARY OCHRONNE 3M TORA BEZB	EN166. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania. Bezbarwne, lekkie. Ochrona boczna, ze sznurkiem. Ochrona przed uderzeniami. Odporne na zarysowanie, zarysowanie.	SZT.	18,26	22,46
966	OKULARY OCHRONNE 3M 2720	EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zarysowanie i zadrapania soczewki BEZBARWNE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonałe do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1.	SZT.	19,91	24,49
967	OKULARY OCHRONNE 3M 2721	EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zarysowanie i zadrapania soczewki SZARE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonałe do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1.	SZT.	20,12	24,75
968	OKULARY OCHRONNE 3M 2722	EN166.1F. Lekkie okulary w sportowym stylu. Odporne na zarysowanie i zadrapania soczewki ŻÓLTE z poliwęglanu. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Doskonałe do połączeń z półmaskami. Klasa optyczna 1.	SZT.	18,39	22,62
969	OKULARY OCHRONNE 3M 2730	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, BEZBARWNE, odporne na zarysowanie. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Zintegrowana osłona skroni. Regulowane zauszniki, miękki wentylowany nosek. Klasa optyczna 1.	SZT.	26,44	32,52
970	OKULARY OCHRONNE 3M 2740	EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, BEZBARWNE, odporne na zarysowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1.	SZT.	29,61	36,42
971	OKULARY OCHRONNE 3M 2741	EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, SZARE, odporne na zarysowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1.	SZT.	28,38	34,91
972	OKULARY OCHRONNE 3M 2742	EN166, EN170. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, ŻÓLTE, odporne na zarysowanie. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek (klasa F) oraz promieniowaniem UV. Regulowane miękkie zauszniki, nosek zintegrowany. Klasa optyczna 1.	SZT.	32,00	39,36
973	OKULARY OCHRONNE 3M 2750	EN166. Lekkie okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowanie i zadrapania. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Regulowane zauszniki, miękkie, wentylowane noski. Klasa optyczna 1	SZT.	32,06	39,43
974	OKULARY OCHRONNE 3M 2751	EN166. Lekkie okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zarysowanie i zadrapania. Ochrona przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Regulowane zauszniki, miękkie, wentylowane noski. Klasa optyczna 1	SZT.	33,65	41,39
975	OKULARY OCHRONNE 3M 2800	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowania i zarysowanie. Zintegrowana osłona skroni, regulowane zauszniki. Możliwość stosowania z okularami korekcyjnymi.	SZT.	25,00	30,75
976	OKULARY OCHRONNE 3M 2802	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zarysowania i zarysowanie. Zintegrowana osłona skroni, regulowane zauszniki. Możliwość stosowania z okularami korekcyjnymi.	SZT.	24,63	30,29
977	OKULARY OCHRONNE 3M 2810	EN166. Superlekkie okulary ochronne. Soczewka z poliwęglanu, bezbarwna. Odporne na zarysowanie i zadrapania. Płaska konstrukcja. Klasa optyczna 1	SZT.	15,02	18,47

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
978	OKULARY OCHRONNE 3M 2820	EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1.	SZT.	26,53	32,63
979	OKULARY OCHRONNE 3M 2821	EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1.	SZT.	24,10	29,64
980	OKULARY OCHRONNE 3M 2822	EN166. Eleganckie, nowoczesne okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zaparowanie i zadrapania. Miękkie, obrotowe zauszniki o delikatnym mocowaniu umożliwiają lepsze dopasowanie. Klasa optyczna 1.	SZT.	25,91	31,87
981	OKULARY OCHRONNE 3M 2840	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	30,16	37,10
982	OKULARY OCHRONNE 3M 2841	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, szare, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	30,68	37,74
983	OKULARY OCHRONNE 3M 2842	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, żółte, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	30,68	37,74
984	OKULARY OCHRONNE 3M 2845	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, zielone (IR 5), odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym. Klasa optyczna 1.	SZT.	46,31	56,96
985	OKULARY OCHRONNE 3M 2846	EN166. Okulary ochronne. Soczewki z poliwęglanu, pomarańczowe, odporne na zaparowanie i zarysowanie. Zintegrowana osłona brwi i skroni. Regulowane zauszniki. Klasa optyczna 1.	SZT.	38,24	47,04
986	OKULARY OCHRONNE 3M SECUREFIT SF201AF	EN166. Okulary ochronne, bezbarwne, w całości z poliwęglanu. Lekkie (18g), wygodne. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Powłoka AS-AF zapobiegająca zaparowaniu. Klasa optyczna 1.	SZT.	17,62	21,67
987	OKULARY OCHRONNE 3M VISITOR	EN166. Klasyczne okulary ochronne, bezbarwne, w całości z poliwęglanu. Mogą być noszone na okulary korekcyjne. Zapewniają ochronę przed uderzeniami cząstek o niskiej energii oraz promieniowaniem UV. Klasa optyczna 1	SZT.	6,88	8,46
988	OKULARY OCHRONNE CXS LYNX CLR 2266-01	EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości z poliwęglanu, bezbarwne. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV.	SZT.	5,82	7,16
989	OKULARY OCHRONNE CXS LYNX SMOKE 2266-02	EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości poliwęglan, przyciemniane. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV.	SZT.	6,41	7,88
990	OKULARY OCHRONNE CXS LYNX YELLOW 2266-03	EN166, EN170. Okulary ochronne, ultralekkie (22g). W całości z poliwęglanu, ŻÓŁTE. W zausznikach osłona części skroniowej. Ochrona UV.	SZT.	6,14	7,55
991	OKULARY OCHRONNE CXS FOX	EN166. Okulary poliwęglanowe bezbarwne. Wentylowane noski, zauszniki regulowane z gumką TPE przeciwślizgową. AS- nierysujące, UV-Stop.	SZT.	13,59	16,72
992	OKULARY OCHRONNE CXS IRBIS 2266-05	EN166, EN170. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, model sportowy, dobrze dopasowują się do twarzy. Miękkie, wentylowane noski, zauszniki regulowane. Wymienne soczewki. Ochrona przed UV	SZT.	13,70	16,85
993	OKULARY OCHRONNE CXS CHEETAH SMOKE 2266-07	EN166, EN172. Okulary ochronne, przyciemniane. Soczewka poliwęglan, kl. optyczna 1, nieparująca, odporna na zadrapania. Zauszniki regulowane. Miękkie noski. Ochrona UV	SZT.	17,79	21,88
994	OKULARY OCHRONNE ROY 2206-00	EN166, EN170. Okulary ochronne, soczewka poliwęglan, bezbarwna, zintegrowana osłona części skroniowej. Regulowane zauszniki Ramka nylonowa. Ochrona UV.	SZT.	5,54	6,81
995	OKULARY OCHRONNE CXS MARGAY	EN166. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, dopasowują się do twarzy, wykończanie oprawek z neoprenu, do pracy w dużym zapyleniu. Wentylowane noski, zauszniki z gumką ściągającą. AS- nierysujące, AF- niezaparowujące, UV-Stop.	SZT.	17,43	21,44
996	OKULARY OCHRONNE CXS FOSSA	EN166. Okulary poliwęglanowe bezbarwne, Wentylowane noski, zauszniki regulowane z gumką TPE. AS- nierysujące, AF- niezaparowujące, UV-Stop.	SZT.	11,38	14,00
997	OKULARY OCHRONNE CXS PANTHERA SMOKE POLARYZACYJNE	EN ISO 12312-1:2013. Okulary poliwęglanowe przyciemniane, szare, polaryzacyjne. Minimalizują odbłaski i oślnienia kierowców na drodze. Oprawka z nylonu. Ochrona UV 400.	SZT.	27,20	33,46
998	OKULARY OCHRONNE JSP M9100 WRAPAROUND CLEAR	EN166.1F. Okulary ochronne zapewniające duże pole widzenia. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Wyprofilowany nosek zmniejsza ryzyko podrażnień. Osłony skroni zintegrowane, regulowane zauszniki.	SZT.	5,12	6,30
999	OKULARY OCHRONNE JSP HYDRA PLUS SPECTACLES BLACK	EN166.1F. Okulary o zwiększonej odporności na zarysowania, niezaparowujące. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Zauszniki regulowane. Polecane do pracy w ciasnych pomieszczeniach.	SZT.	13,97	17,18
000	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 YELLOW	EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, ŻÓŁTE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	7,20	8,86
001	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 SMOKE UV400	EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, SZARE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	7,20	8,86
002	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 CLEAR A/MIST	EN166.1FT(N). Okulary ochronne, poliwęglanowe, BEZBARWNE. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	8,73	10,74

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
003	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 7000 BLUE	EN166.1FT(K). Okulary ochronne, poliwęglanowe, NIEBIESKIE LUSTRO. Niezaparowujące. Wygodny i ultra lekki model o doskonałym kształcie. Sportowy wzór.	SZT.	6,75	8,30
004	OKULARO-GOGLE OCHRONNE JSP STEALTH HYBRID	EN166.1.B.K.N, EN170 2-1.2. Ochrona oczu zarówno jako okulary i gogle. Wymienne soczewki z poliwęglanu, bezbarwne. Ochrona przed UVA, UVB i UVC. Dodatkowe uszczelnienie z pianki. Wymiennie zauszniki i elastyczna taśma nagłowia.	SZT.	41,71	51,30
005	OKULARY OCHRONNE JSP GALACTUS PREMIERSHIELD CLEAR	EN166 1FT KN, EN170 2C-1.2. Soczewki bezbarwne, poliwęglan, Base 10. Styłowy, ultra lekki model z giętkimi ramionami z elastomeru, dobrze przylegający do twarzy. Klasa optyczna 1. Kolorystyka czarno-czerwona.	SZT.	28,96	35,62
006	OKULARY OCHRONNE JSP AQUARIUS HARDIA BLUE/CLEAR	EN166.1.F. Soczewki bezbarwne, poliwęglan. Styłowy i ultra lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegający do twarzy i zapewniający optymalną ochronę przez cały dzień. Kl. optyczna 1.	SZT.	15,20	18,70
007	OKULARY OCHRONNE JSP ECLIPSE HARDIA CLR	EN166 1.FT. Jednocześnie okulary ochronne. Bezbarwne. Chronią przed odpryskami ciał stałych i cieczy. Zapewniają bardzo szerokie pole widzenia oraz dobrą jakość optyczną. Regulowane ramiona	SZT.	15,94	19,61
008	OKULARY OCHRONNE JSP CYBER SILVER MIRROR ANT/MIST	EN166.1 FT. Okulary ochronne, panoramiczne, o zwiększonej odporności na zarysowania, niezaparowujące. Srebrne lustrzane. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV. Kl. optyczna 1	SZT.	12,49	15,36
009	OKULARY OCHRONNE JSP CYBER BLUE CLR A/MIST	EN166.1 FT. Okulary ochronne, panoramiczne, o zwiększonej odporności na zarysowania, niezaparowujące. Bezbarwne. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV. Kl. optyczna 1	SZT.	17,73	21,81
010	OKULARY OCHRONNE JSP FORCEFLEX 3010 UV400	EN166 1.F. Soczewki poliwęglan przydymione I/O HC. Oprawka z TPU zapewnia elastyczność, wytrzymałość, giętkość. Sportowy design.	SZT.	24,38	29,99
011	OKULARY OCHRONNE JSP FORCEFLEX 3030 UV400	EN166 1.F. Soczewki poliwęglan szare przeciwsloneczne. Oprawka z TPU zapewnia elastyczność, wytrzymałość, giętkość. Sportowy design.	SZT.	25,66	31,56
012	OKULARY OCHRONNE JSP M9400 WRAPLITE CLEAR	EN166.1F. Okulary ochronne zapewniające duże pole widzenia. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Wyprofilowany nosek zmniejsza ryzyko podrażnień. Osłony skroni zintegrowane, regulowane zauszniki.	SZT.	5,12	6,30
013	OKULARY OCHRONNE JSP M9400 WRAPLITE SMOKE	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, SMOKE, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	5,12	6,30
014	OKULARY OCHRONNE JSP M9700 HARDIA SPORTS CLR UV400	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	11,71	14,40
015	OKULARY OCHRONNE JSP M9700 SPORTS SMOKE UV400	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	12,52	15,40
016	OKULARY OCHRONNE JSP M9800 PANOVIEW CLEAR	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	11,30	13,90
017	OKULARY OCHRONNE JSP M9800 PANOVIEW SMOKE	EN166.1 F. Sportowy, lekki model z giętkimi ramionami, dobrze przylegają do twarzy. Soczewki z poliwęglanu, SMOKE, zapewniają szerokie pole widzenia. Miękki nosek, gumowe końcówki zauszników. Blokują 99,9% promieni UV.	SZT.	12,15	14,94
018	OKULARY OCHRONNE JSP COSMOS 5030 GREY UV400	EN166.1.FT. Eleganckie okulary. Lekko przydymione soczewki z poliwęglanu, szara oprawka, zauszniki regulowane z miękkimi końcówkami, metalowy nosek. Ochrona UV400, wykończenie niezaparowujące A-MIST.	SZT.	22,34	27,48
019	OKULARY OCHRONNE JSP COSMOS 5010 BROWN UV400	EN166.1.FT. Eleganckie okulary. Brązowe soczewki z poliwęglanu, szara oprawka, zauszniki regulowane z miękkimi końcówkami, metalowy nosek. Ochrona UV400, wykończenie niezaparowujące A-MIST.	SZT.	21,03	25,87
020	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 CLEAR A/MIST	EN166.1.F(N). Eleganckie, lekkie okulary ochronne. Soczewki poliwęglan BEZBARWNE. Niezaparowujące. Miękki, regulowany nosek, gumowe końcówki zauszników, Ochronę UV - 99%.	SZT.	23,82	29,30
021	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 BLUE MIRROR	EN166.1.F(N). Eleganckie, lekkie okulary ochronne. Soczewki poliwęglan NIEBIESKIE. Niezaparowujące. Miękki, regulowany nosek, gumowe końcówki zauszników, Ochronę UV - 99%	SZT.	23,84	29,32
022	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 9000 POLARISED	EN166.1.F.K, EN172 5-3.1 Eleganckie okulary ochronne, soczewki polaryzacyjne zatrzymujące blask, doskonałe postrzeganie kontrastu w jasnym otoczeniu, nie męczą oczu. Szare, niezaparowujące. Ochrona UV - 99%.	SZT.	124,13	152,68
023	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 8000 CLR A/MIST	EN166.1.F(K). Ochrona UVA, UVB i UVC. Lekkie okulary ochronne (26g), bezbarwne, niezaparowujące. W całości z poliwęglanu, optymalny promień krzywizny bazowej soczewki. Miękki nosek i końcówki zauszników.	SZT.	12,78	15,72
024	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 8000 SMOKE	EN166, EN172 5-2.5 1FT K. Ochrona UVA, UVB i UVC. Lekkie okulary ochronne (26g), przyciemniane, niezaparowujące. W całości z poliwęglanu, optymalny promień krzywizny bazowej soczewki. Miękki nosek PCV i końcówki zauszników.	SZT.	11,61	14,28
025	OKULARY OCHRONNE JSP JUNIOR WRAP AROUND	EN166.1F. Okulary ochronne dla osób o małej twarzy. Soczewka poliwęglan, bezbarwna. Ochrona boczna zintegrowana. Zauszniki regulowane.	SZT.	11,30	13,90
026	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G CLR HARDIA+	EN166, EN170.2C-1.2 1FK. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, bezbarwne, dopasowujące się do twarzy.	SZT.	7,20	8,86
027	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G SMOKE HARDIA+	EN166, EN170.2C-1.2 1FK. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, szare, niezaparowujące, dopasowujące się do twarzy.	SZT.	7,20	8,86

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
028	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH 16G CLR A-MIST	EN166, EN170.2C-1.2 1FKN. Okulary ochronne, SUPER LEKKIE (16g). Poliwęglan, bezbarwne, dopasowujące się do twarzy. Powłoka PremierShield - podwyższona odporność na zadrapania, niezaparowujące.	SZT.	17,20	21,16
029	NADOKULARY OCHR JSP STEALTH COVERLITE OVERSPEC SM	EN166 1FT K, EN172 5-2.5 Nakładane na okulary korekcyjne. Bardzo obszerne. Soczewki przyciemniane, poliwęglan. Powłoka przeciw zarysowaniu K. Klasa optyczna 1. Ramki czarne.	SZT.	14,03	17,26
030	NADOKULARY OCHR JSP STEALTH COVERLITE OVERSPEC CL	EN166 1FT KN, EN170 2C-1.2 Nakładane na okulary korekcyjne. Bardzo obszerne. Soczewki bezbarwne, poliwęglan. Powłoka przeciw zarysowaniu i zarysowaniu KN. Klasa optyczna 1. Ramki czarne.	SZT.	22,90	28,17
031	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH PILOT CLEAR	EN166 1FT K, EN170 2C-1.2. Okulary ochronne z poliwęglanu, przezroczyste. Kształt okularów pilot. Nosek zintegrowany z soczewką. Niewielka waga.	SZT.	7,07	8,70
032	OKULARY OCHRONNE JSP STEALTH PILOT SMOKE	EN166 1FT K, EN172 5-2.5. Okulary ochronne z poliwęglanu, przyciemniane. Kształt okularów pilot. Nosek zintegrowany z soczewką. Niewielka waga.	SZT.	8,21	10,10
033	NADOKULARY OCHRONNE JSP LUCERNE PLUS HARDIA CLR	Nadokulary do noszenia na okulary korekcyjne. Soczewki z powłoką odporną na zarysowanie i zarysowanie. Zauszniki szerokie, dopasowane na okulary korekcyjne. Zgodne z normą EN166 1.F.	SZT.	8,26	10,16
034	OKULARY OCHRONNE VISISPEC CLEAR	EN166.1F. Okulary ochronne wszechstronnego użytku. Soczewki z poliwęglanu, bezbarwne, odporne na zarysowania. Można nosić na okulary korekcyjne.	SZT.	3,87	4,76
035	OKULARY OCHRONNE ARDON M4000	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przezroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	11,33	13,94
036	OKULARY OCHRONNE ARDON GLANCE	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, lustrzana-mieniąca się, zintegrowana osłona części skroniowej. Powłoka przeciwodblaskowa REVO.Ochrona UV	SZT.	30,67	37,72
037	OKULARY OCHRONNE ARDON SAPHIRE	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, niebieskie, zintegrowana osłona części skroniowej. Powłoka przeciwodblaskowa REVO.Ochrona UV	SZT.	27,61	33,96
038	OKULARY OCHRONNE ARDON M4001	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przezroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	11,53	14,18
039	OKULARY OCHRONNE ARDON M4100	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przyciemniane, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	11,93	14,67
040	OKULARY OCHRONNE ARDON M4200	EN 172. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, żółte, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki z miękkimi końcówkami. Ochrona UV.	SZT.	12,26	15,08
041	OKULARY OCHRONNE ARDON M7000	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, przezroczyste, zintegrowana osłona części skroniowej. Miękki nosek wentylowany. Zauszniki regulowane na długość i kątowno z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	19,21	23,63
042	OKULARY OCHRONNE ARDON M8200	EN 170. Okulary ochronne, soczewka i ramka poliwęglan, żółte, zintegrowana osłona części skroniowej. Zauszniki nylonowe regulowane na długość i kątowno z miękkimi końcówkami. Ochrona UV	SZT.	10,83	13,32
043	OKULARY OCHRONNE MCR-CHECKLITE UTT	EN166. Okulary ochronne, bezbarwne. Soczewki poliwęglan, powłoka Anti-Fog. Oprawka niebieska, regulowane zauszniki.	SZT.	3,72	4,58
044	OKULARY OCHRONNE MCR-KLONDIKEP F MTB	EN166. Okulary serii KLONDIKE PLUS, bezbarwne, kl. optyczna 1. Oprawki czarne, matowe. Zauszniki regulowane. Dodatkowa nakładka żelowa na naos. Ochrona przed UV.	SZT.	17,13	21,07
045	OKULARY OCHRONNE MCR-KLONDIKE MNDB	EN166. Okulary serii KLONDIKE PLUS, niebieskie lustro, kl. optyczna 1. Oprawki czarne, matowe. Zauszniki regulowane. Dodatkowa nakładka żelowa na naos. Ochrona przed UV.	SZT.	6,73	8,28
046	SZNUREK DO OKULARÓW CXS 2266-11	Sznurek tekstylny do okularów z modulem szybkiego uwalniania, uniwersalny do wszystkich typów okularów.	SZT.	1,22	1,50
047	SZNUREK DO OKULARÓW JSP QRC1	Sznurek do okularów z modulem szybkiego uwalniania Qucik Release, uniwersalny do wszystkich typów okularów. Sportowy styl. Idealny do użytku w miejscach z poruszającymi się częściami maszyn.	SZT.	9,65	11,87
048	GOGLE OCHRONNE SPAWALNICZE ARTILUX WELD	SPAWANIE GAZOWE ! Klasa "F". Gogle spawalnicze, oprawka z PCV. Wentylowane (zaworki w oprawce). Podnoszone przyciemnione szkła - DIN 5. Mogą być zakładane na okulary korekcyjne. Filtry wymienne - część zapasowa z DIN 6; 7; 8.	SZT.	17,93	22,05
049	GOGLE OCHRONNE FF ELBE AS-02-001 ZAWORKI	Gogle przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja pośrednia przez zaworki w oprawce. Soczewka z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1	SZT.	2,66	3,27
050	GOGLE OCHRONNE FF ODER AS-02-002 WENT.BEZP	Gogle niezaparowujące przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja bezpośrednia (otwory w oprawce). Soczewka z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1.	SZT.	3,08	3,79
051	GOGLE OCHRONNE IS OBTERRE POWŁOKA OLEOFOBOWA	EN166 1BT. Gogle niezaparowujące do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych oraz cieczy o średniej energii uderzenia. Część twarzowa z TPR. Wentylacja pośrednia. Soczewka z poliwęglanu z powłokami hydrofobową i oleofobową. Waga 57 g. Klasa optyczna 1.	SZT.	53,31	65,57

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
052	GOGLE OCHRONNE 3M 2890	EN166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania i zaparowanie. Szeroka regulowana taśma nagłowia, wentylacja pośrednia. Mogą być na okulary korekcyjne.	SZT.	38,73	47,64
053	GOGLE OCHRONNE 3M 2890A	EN166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z octanu odporne na chemikalia. Szeroka, regulowana taśma nagłowia. Wentylacja pośrednia. Mogą być noszone na okulary korekcyjne.	SZT.	43,36	53,33
054	GOGLE OCHRONNE 3M 2890S	EN 166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z poliwęglanu odporne na zarysowania i zaparowanie. Szeroka regulowana taśma nagłowia, bez wentylacji - szczelne. Mogą być na okulary korekcyjne	SZT.	38,73	47,64
055	GOGLE OCHRONNE 3M 2890SA	EN 166:2001 Ochrona przed uderzeniami ciał stałych, rozpryskami cieczy oraz promieniowaniem UV. Soczewki z octanu, odporne na chemikalia. Szeroka regulowana taśma nagłowia, bez wentylacji - szczelne. Mogą być noszone na okulary korekcyjne.	SZT.	44,34	54,54
056	GOGLE OCHRONNE CXS JAGUAR 2266-09	EN166, EN170. Gogle ochronne, soczewka poliwęglan - bezbarwna, oprawka PCV. Elastyczna taśma nagłowia. Wentylacja bezpośrednia przez kanaliki w oprawce.	SZT.	19,58	24,08
057	GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DV CLEAR LENS HARDIA	Norma EN166 1.B. Poliwęglanowa soczewka, oprawka z PCV, zabezpieczają przed uderzeniami cząstek. Wentylacja bezpośrednia. Elastyczna taśma.	SZT.	3,98	4,90
058	GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DUST&LIQUID HC LENS	Norma EN166 1.B. Poliwęglanowe szkła, oprawka z PCV, zabezpieczają przed uderzeniami mechanicznymi. Wentylacja oprawy pośrednia przez zaworki. Elastyczna taśma.	SZT.	4,44	5,46
059	GOGLE OCHRONNE JSP MARTCARE DUST&LIQUID A/MIST	KLASA 1. EN 166 1.B.3.4. Poliwęglanowe gogle chroniące przed pyłami i cieczami oraz uderzeniem ciał stałych, o średniej energii do 120 m/s. Zaworki wentylacyjne, nie zaparowujące.	SZT.	5,82	7,16
060	GOGLE OCHRONNE JSP VENUS IV A/MIST PYŁ/ CIECZ	EN166 3.4.9.B i EN1661.B. Gogle niezaparowujące. Wentylacja pośrednia (zaworki w oprawce). Szyba z poliwęglanu.	SZT.	7,40	9,10
061	GOGLE OCHRONNE SPAWALNICZE JSP GW5	Norma EN175, EN165, EN169. Gogle spawalnicze z podnoszonymi filtrami. Oprawka z PCV. Wentylacja za pomocą zaworków. Filtry DIN 5. Kolor czerwony.	SZT.	18,66	22,95
062	GOGLE OCHRONNE JSP THERMEX DOUBLE LENS	EN166 1BT 349 KN, EN170 2C-1.2 Gogle w militarnym stylu. Niezaparowujące, przeznaczone do ochrony w ekstremalnych temp (-40 st C). Technologia TMC, niezaparowujące podwójne soczewki: poliwęglan i octan. Kl. optyczna: 1.	SZT.	79,19	97,40
063	GOGLE OCHRONNE JSP ATLANTIC A/MIST	EN166 1BT 349. Gogle niezaparowujące przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Wentylacja pośrednia przez kanaliki w oprawce. Soczewka wymienna z poliwęglanu. Kl. optyczna: 1.	SZT.	18,91	23,26
064	GOGLE OCHRONNE JSP STEALTH 9100 A/MIST	EN166 1BT34 N, EN170 2C-1. Gogle w militarnym stylu. Niezaparowujące, przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia. Ochrona przed promieniowaniem UV - 99%. Wentylacja pośrednia (kanaliki w oprawce). Kl. optyczna 1.	SZT.	44,50	54,74
065	GOGLE OCHRONNE JSP Z OSŁONĄ TWARZY STEALTH 9200	EN166 1BT 349.N, EN170 2C-1.2. Osłona MistResist + gogle z wentylacją pośrednią (kanaliki). Soczewka poliwęglan, niezaparowująca. Osłona twarzy z PE.	SZT.	55,26	67,97
066	WKŁADKI NA SZKŁA KOREKCYJNE DO GOGLI STEALTH 9100	Wkładki RX na szkła korekcyjne, montowane do gogli przeciwdopryskowych JSP Stealth 9100. Polecane dla osób z wadą wzroku, które ze względu na charakter pracy, muszą stosować gogle ochronne.	SZT.	13,38	16,46
067	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI ED 1H SNR-26dB	SNR 26 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (227g), dielektryczne nauszники. ZIELONE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	46,70	57,44
068	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI ED 2H SNR-30dB	SNR 30 dB. EN352-1. Llekke (248g), dielektryczne nauszники. ŻÓLTE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	57,44	70,65
069	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI ED 3H SNR-33dB	SNR 33 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (227g), dielektryczne nauszники. CZERWONE. Poduszki z miękką wkładką. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	63,92	78,62
070	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE ED 1H SNR-25dB	SNR 25 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (252g), dielektryczne nauszники. ZIELONE. Poduszki z miękką wkładką. Montaż do hełmu ochronnego. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	56,05	68,94
071	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE ED 3C SNR-31dB	SNR 31 dB, EN352-1. Bardzo lekkie (300g), dielektryczne nauszники. Czarny-czerwony. Poduszki z miękką wkładką. Montaż do hełmu ochronnego. Regulacja czasz tłumiących ułatwia dopasowanie do kształtu głowy.	SZT.	69,11	85,01
072	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI FF MOSEL GS-01-001 SNR27	SNR 27 dB, EN352-1. Bardzo lekkie nauszники, poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany pałąk, możliwość dopasowania czasz tłumiących	SZT.	7,83	9,63
073	PRZECIWIHAŁASOWE NAUSZNIKI FF EMS GS-01-002 SNR-32	SNR 32 dB, EN352-1. Bardzo lekkie nauszники (268g), poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany miękki pałąk z pianki EVA z płynną regulacją pozwala na łatwe dopasowanie	SZT.	24,14	29,69

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
074	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI CIRON ADVA HI-VIS SNR-32	SNR 32 dB, H:35, M:30, L:22. Norma EN352-1. Bardzo lekkie nauszniaki (217 g), poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Kolor Hi-Vis. Profilowany miękki pałąk z płynną regulacją pozwala na łatwe dopasowanie.	SZT.	21,33	26,24
075	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR OPTIME 1 SNR27	SNR27 dB, EN352-1. Płaskie czasze, miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja wysokości pałąka pozwalają na wygodne dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych	SZT.	49,32	60,66
076	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR BULLS EYE I	SNR-27 dB, EN352-1. Nauszniaki składane, dedykowane do strzelectwa. Wyprofilowane czasze do składu z broni długiej. Dla prawo- i leworęcznych. Regulowany na wysokość i składany pałąk (po złożeniu „mała kulka”)	SZT.	0,00	0,00
077	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR OPTIME 2 SNR31	SNR 31 dB, EN352-1. Czasze, miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja wysokości pałąka i czasz pozwalają na wygodne dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych	SZT.	61,04	75,08
078	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR OPTIME 3 SNR35	SNR35 dB, EN352-1. Podwójna obudowa minimalizuje rezonans. Miękkie, szerokie pierścienie uszczelniające. Płynna regulacja pałąka i czasz pozwalają na dopasowanie. Konstrukcja umożliwia jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych	SZT.	70,18	86,32
079	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X1A SNR27	SNR 27 dB, EN352-1. Smukła, lekka konstrukcja pozwala na jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie. Ochrona przed niskim poziomem hałasu	SZT.	61,13	75,19
080	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X2A SNR31	SNR 31 dB, EN352-1. Smukła, lekka konstrukcja pozwala na jednoczesne zastosowanie innych ochron osobistych. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie. Ochrona przed średnim poziomem hałasu	SZT.	81,87	100,70
081	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X3A SNR33	SNR 33 dB, EN352-1. Ekstremalnie lekkie. Konstrukcja czasz z nowym dystansownikiem zwiększa właściwości tłumiące bez stosowania podwójnej obudowy. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie	SZT.	85,67	105,37
082	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI 3M PELTOR X5A SNR37	SNR 37 dB, EN352-1. Lekkie, dobrze zbalansowane mimo masywnej budowy. Konstrukcja czasz z nowym dystansownikiem zwiększa właściwości tłumiące bez stosowania podwójnej obudowy. Plastikowy pałąk, regulowane czasze umożliwiające dopasowanie	SZT.	120,04	147,65
083	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI ATOL EP106 CZERW SNR-27	SNR 27,5 dB. EN 352-1. Bardzo lekkie. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Profilowany pałąk z miękką wyściółką. Czasze regulowane. Nadają się do rolnictwa, budowy, inżynierii	SZT.	14,88	18,30
084	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP J.MUFF YELLOW SNR=25	SNR 25dB, EN352-1. Lekkie nauszniaki, poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Plastikowy profilowany pałąk, możliwość regulacji czasz	SZT.	13,97	17,18
085	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI MARTCAR ECONOMUFF SNR=21	SNR 21 dB, EN352-1. Lekkie i wytrzymałe nauszniaki. Plastikowy pałąk, regulowane czasze, miękkie poduszki. Dobra ochrona po konkurencyjnej cenie przy zachowaniu jakości JSP	SZT.	9,42	11,59
086	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP BIG BLUE SNR=27	SNR 27 dB, EN352-1. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Pałąk z miękkim wykończeniem, regulowane czasze pozwalają na łatwe i bardziej komfortowe dopasowanie. Możliwość noszenia pałąka na karku.	SZT.	28,64	35,23
087	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI MARTCAR SUPAMUFF SNR-23	SNR 23 dB, EN352-1. Lekkie i ekonomiczne nauszniaki. Plastikowy pałąk, regulowane czasze, miękkie poduszki. Dwupunktowy system zaczepienia zapewnia równomierny nacisk	SZT.	9,67	11,89
088	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP MONACO SNR=36	SNR-36, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulacja czasz. Idealna ochrona przed ekstremalnym hałasem w przemyśle górniczym, wiertniczym, budownictwie	SZT.	67,54	83,07
089	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP FOLDAMUFF SNR=28	SNR 28 dB, EN352-1. Lekkie i wytrzymałe nauszniaki SKŁADANE. Dwupunktowy system zaczepienia zapewnia równomierny nacisk. Wygodny wyścielany pałąk. Regulowane czasze	SZT.	48,74	59,95
090	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS 1 SNR=27	SNR 27 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o średnim natężeniu w przemyśle, drukarniach.	SZT.	57,06	70,18
091	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS 2 SNR=31	SNR 31 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o dużym natężeniu w przemyśle, drukarniach.	SZT.	58,17	71,55
092	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS COMPACT SNR=32	SNR 32 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Kompaktowa budowa czasz. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz. Przeznaczone do pracy w hałasie o znacznym natężeniu. Nowoczesny wygląd, materiały hi-tec.	SZT.	75,58	92,96
093	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI JSP SONIS 3 SNR=37	SNR 37 dB, EN352-1. Najwyższa jakość. Pałąk z miękką wyściółką. Szeroki zakres regulacji pałąka i czasz tłumiących. Przeznaczone do pracy w hałasie o bardzo dużym natężeniu w przemyśle, drukarniach.	SZT.	101,38	124,70
094	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE JSP INTER GP	SNR 25 dB, EN352-3. Nauszniaki dohelmowe z mocowaniem kompatybilnym ze wszystkimi hełmami JSP oraz z systemem Surefit. Regulowane czasze, stalowe ramiona zapewniające odpowiednie dopasowanie.	SZT.	50,38	61,97
095	PRZECIWHŁASOWE NAUSZNIKI NAHEŁMOWE JSP INTER EX	SNR 28 dB, EN352-3. Nauszniaki dohelmowe z mocowaniem kompatybilnym ze wszystkimi hełmami JSP oraz z systemem Surefit. Regulowane czasze, stalowe ramiona zapewniające odpowiednie dopasowanie.	SZT.	54,31	66,80

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
096	PRZECIWAŁASOWE NAUSZNIKI JSP CLASSIC GP SNR=27	SNR-27, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulowane, smukłe czasze. Idealna ochrona przy długim stosowaniu	SZT.	32,89	40,45
097	PRZECIWAŁASOWE NAUSZNIKI JSP EXTREME SNR=30	SNR-30, EN352-1. Połączenie najwyższej jakości i komfortu. Wyścielany metalowy pałąk, regulowane czasze. Idealna ochrona przed dużym hałasem np na lotnisku, przy sprzętach ewakuacyjnych.	SZT.	47,29	58,17
098	PRZECIWAŁASOWE NAUSZNIKI OS-FIT-CB SNR-26	SNR 26 dB, EN352-1. Pałąk plastikowy. Szeroki poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czerwono-czarne.	SZT.	8,43	10,37
099	PRZECIWAŁASOWE NAUSZNIKI OS-STRONG BC SNR-28,8	SNR 28,8 dB, EN352-1. Pałąk metalowy z miękkim wykończeniem. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czarno-czerwone.	SZT.	21,75	26,75
100	PRZECIWAŁASOWE NAUSZNIKI OS-SUPER SKŁAD. SNR-29	SNR 29 dB, EN352-1. Nauszniki składane. Pałąk plastikowy, czasze z metalowym łącznikiem i możliwością regulacji. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Czarno-czerwone.	SZT.	14,56	17,91
101	PRZECIWAŁASOWE NAUSZNIKI OSB SNR-27	SNR 27 dB, EN352-1. Pałąk plastikowy z miękkim wykończeniem. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czarno-czerwone.	SZT.	15,77	19,40
102	PRZECIWAŁASOWE NAUSZNIKI OSC-BC SNR-28	SNR 28 dB, EN352-1. Nauszniki składane. Pałąk z kopolimeru polioksymetylenu, czasze z ABS. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka. Czerwono-czarne	SZT.	25,13	30,91
103	PRZECIWAŁASOWE NAUSZNIKI OSL SNR-26	SNR 26 dB, EN352-1. Neonowe żółte nauszniaki przeciwhałasowe. Pałąk plastikowy, czasze z ABS. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowana wysokość pałąka.	SZT.	12,65	15,56
104	PRZECIWAŁASOWE NAUSZNIKI OSU SNR-25	SNR 25 dB, EN352-1. Nakarkowe nauszniaki przeciwhałasowe. Elastyczny plastikowy pałąk. Poduszki z piankową wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Możliwość stosowania z czapką, hełmem. Żółte.	SZT.	17,97	22,10
105	PRZECIWAŁASOWE NAUSZNIKI OSY SNR-25	EN 352-1. SNR 28dB, H-32, M-25, L-17. Poduszki z miękką wkładką dobrze chronią przed szkodliwym hałasem. Regulowany pałąk z miękkim wykończeniem nowoczesny design.	SZT.	9,39	11,55
106	PRZECIWAŁASOWE WKŁADKI ED COMFORT PLUG 250P	SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone.	OP.	84,09	103,43
107	PRZECIWAŁASOWE WKŁADKI ED COMFORT PLUG 500P	SNR 37 dB, EN352-2. Wkład do dozownika. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone	OP.	141,45	173,98
108	PRZECIWAŁASOWE WKŁADKI 3M 1100	200 par. SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	0,50	0,62
109	PRZECIWAŁASOWE WKŁADKI 3M 1120	SNR 34 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt z kryzami umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	0,53	0,65
110	PRZECIWAŁASOWE WKŁADKI 3M 1261	SNR 25 dB, EN352-2. Wkładki wielorazowego użytku z monoprenu. Każda para opakowana w funkcjonalny pojemnik z klipsem na pasek, ułatwiającym przechowywanie wkładek.	PAR.	4,27	5,25
111	PRZECIWAŁASOWE WKŁADKI 3M EAR CLASSIC	SNR 28 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki PCV. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Osobiście nadawany kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Każda para w oddzielnym kartoniku.	PAR.	0,66	0,81
112	PRZECIWAŁASOWE WKŁADKI JSP FOAM SOUNDSTOPPERS	op. 100 par SNR 33 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z pianki poliuretanowej PU. Gładka powierzchnia. Samodopasowujące się, minimalny nacisk na kanał ucha. Żółte	PAR.	0,71	0,87
113	PRZECIWAŁASOWE WKŁADKI OSZ-500-P 1000 szt.	SNR 37 dB, EN352-2. Wkład do dozownika OSZ-500 BOX. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PY. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 500 par.	OP.	203,45	250,24
114	PRZECIWAŁASOWE WKŁADKI OSZ 200 PAR	SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Konfekcjonowane po parze w woreczku. Pudełko podajnik. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 200 par.	OP.	82,17	101,07
115	PRZECIWAŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED COMFORT PLUG 250P	SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Zielone. Op. 250 par	OP.	150,38	184,97
116	PRZECIWAŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED COMFORT PLUG DET	250 par. SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. NIEBIESKIE. Wykrywalne przez detektory metali dzięki metalowym kulkom	PAR.	1,62	1,99
117	PRZECIWAŁASOWE WKŁADKI SZNUR ED 4FIT SNR27	SNR 27 dB, EN352-2. Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku z tworzywa. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Pudełko bezbarwne z klipsem do mocowania na pasek	PAR.	4,70	5,78
118	PRZECIWAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1110	100 par. SNR 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe z miękkiej pianki PU. Para połączona tekstylnym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych	PAR.	1,08	1,33

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
119	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1130	SNR 34 dB, EN352-2. Każda para połączona sznurkiem. Jednorazowe wkładki przeciwihałasowe z miękkiej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt z kryzami umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	1,14	1,40
120	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M 1271	SNR 25 dB, EN352-2. Wkładki wielorazowego użytku z monoprenu. Para połączona tekstylnym sznurkiem. Opakowane w funkcjonalny pojemnik z klipsem na pasek, ułatwiającym przechowywanie wkładek.	PAR.	5,20	6,40
121	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR CLASSIC	SNR 29 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwihałasowe z pianki PCV, połączone sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Formowany kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Każda para w oddzielnym woreczku.	PAR.	1,31	1,61
122	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR SOFT	SNR 36 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwihałasowe z neonowej pianki PU połączone sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	1,14	1,40
123	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR 3M EAR ULTRAFIT	SNR 32 dB, EN352-2. Wkładki przeciwihałasowe wielorazowego użytku z silikonu. Para połączona sznurkiem PCV. Łatwo dopasowują się do kanału słuchowego, zapewniają wygodę i stałą ochronę. Op. para w kartoniku.	SZT.	5,73	7,05
124	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR JSP FOAM SOUNDSTOP	op. 100 par SNR 33 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwihałasowe z pianki poliuretanowej PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka powierzchnia. Samodopasowujące się, minimalny nacisk na kanał ucha. SPRZEDAŻ PEŁNYMI KARTONAMI Żółte	PAR.	1,30	1,60
125	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR JSP MAXIFIT PRO	SNR 26 dB, EN352-2. Wkładki przeciwihałasowe wielorazowego użytku z tworzywa. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Pudełko plastikowe z klipsem na pasek. Żółte	PAR.	2,74	3,37
126	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI SZNUR OSZ-LINE-P 200 PAR	SN 37 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki z miękkiej pianki PU. Para połączona syntetycznym sznurkiem. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Pomarańczowe. Opakowanie zawiera 200 par.	OP.	139,83	171,99
127	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M 1310	SNR 26 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	18,08	22,24
128	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR CABOFLEX	SNR-21 dB, EN352-2. Wkładki z pianki polimerowej z warstwa silikonu na pałąku. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne.	SZT.	22,76	28,00
129	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR BAND	SNR-21 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na profilowanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne.	SZT.	15,72	19,34
130	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR CAPS	SNR-23 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na profilowanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą. Końcówki wymienne.	SZT.	12,51	15,39
131	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK 3M EAR FLEXICAP	SNR-23 dB, EN352-2. Wkładki z pianki PU na składanym pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	17,05	20,97
132	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK OSZ-BANDBLUE N	SNR 19 dB, EN352-2. Wkładki z silikonu na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	4,96	6,10
133	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI PAŁĄK OSZ-BANDYELLOW Y	SNR 19 dB, EN352-2. Wkładki z silikonu na pałąku. Nie ingerują w wewnętrzny przewód słuchowy. Sprężyna dociskowa może być umieszczona z tyłu głowy lub pod brodą.	SZT.	4,99	6,14
134	DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS ED	Dozownik One Touch do wkładek ED. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętle. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron.	SZT.	110,32	135,69
135	DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS EAR ONE TOUCH PRO	Dozownik One Touch Pro do wkładek Ear Soft. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętle. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron. Wolnostojący lub montowany do ściany.	SZT.	375,38	461,72
136	DOZOWNIK WKŁADEK PRZECIWIHAŁAS OSZ-500-BOX	Dozownik do wkładek OSZ-500. Wkładki wpadają prosto do ręki po wykonaniu obrotu pokrętle. Swobodny dostęp umożliwia obsługę ze wszystkich stron. Cena bez zatyczek.	SZT.	159,43	196,10
137	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M 1311 DO 1310	Końcówki wymienne do wkładek na pałąku 3M 1310. Wykonane z pianki PU, łatwe do zamontowania. Zapewniają wysoki poziom higieny użytkowania	PAR.	5,74	7,06
138	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI 3M EAR SOFT	250 par. SNR 36 dB, EN352-2. Jednorazowe wkładki przeciwihałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych.	PAR.	0,44	0,54
139	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI WYMIENNE DO 3M EAR	Końcówki (kulki) wymienne do Ear FLEXICAP, Caps, Band Jednostka sprzedaży - opakowanie 50 par.	PAR.	4,46	5,49
140	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M EAR SOFT W BUTLI	SNR 36 dB, EN352-2. Wkład do dozownika EAR One Touch. Jednorazowe wkładki przeciwihałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia łatwe dopasowanie do przewodów słuchowych. Butla 500 par	PAR.	0,44	0,54
141	PRZECIWIHAŁASOWE WKŁADKI ZAPAS 3M EAR SOFT TOP UP	SNR 36 dB, EN352-2. Wkład do dozownika. Jednorazowe wkładki przeciwihałasowe z neonowej pianki PU. Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia. Specjalny stożkowy kształt umożliwia dopasowanie do większości przewodów słuchowych. Op. (pudełko) 500 par.	PAR.	0,44	0,54



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
142	BUTY GUMOWCE OB PCV ZIELONE GINOCCHIO 44	EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiaki, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze zielonym (oliwkowym). Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 38-47.	PAR.	23,87	29,36
143	BUTY GUMOWCE OB PCV CZARNE GINOCCHIO 40	EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiaki, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym. Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 37-48.	PAR.	18,64	22,93
144	BUTY GUMOWCE OB PCV BIAŁE GINOCCHIO 44	EN 20347 OB. Popularne buty wysokie gumiaki, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze białym. Wysokość 38 cm. Podeszwa antypoślizgowa - protektor. Bez podnoska. Rozmiary 37-47.	PAR.	34,47	42,40
145	BUTY GUMOWCE S5 PCV-NITRYL EUROFORT CZARNE 44	Obuwie wodoodporne PCV/Nitryl w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Zgodne z normą EN345	PAR.	52,69	64,81
146	BUTY GUMOWCE S5 PCV-NITRYL EUROFORT ŻÓŁTY 44	Obuwie wodoodporne PCV YELLOW w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Zgodne z normą EN345	PAR.	52,69	64,81
147	BUTY GUMOWCE PCV POLAR ZIELONE 44	Obuwie wodoodporne z PCV w kolorze zielonym. Skuteczna wkładka termoizolacyjna, ściągacz. Rozmiary 37-48	PAR.	48,52	59,68
148	BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC ZIELONE 44	Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48.	PAR.	41,90	51,54
149	BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC CZARNE 44	Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48.	PAR.	40,59	49,93
150	BUTY GUMOWCE S5 PCV BC SAFETY SRC ŻÓLTE 44	Kat. S5 SRC. Obuwie wodoodporne PCV w klasie S5 z wbudowanym podnoskiem chroniącym palce przed urazami mechanicznymi oraz wkładką antyprzebiciową w podeszwie. Podeszwa olejo i paliwoodporne. Zgodne z normą EN345. Rozmiary 39-48.	PAR.	43,86	53,95
151	BUTY GUMOWCE OB E SRA PCV TEXXOR 6710 CZARNE 44	Popularne buty wysokie "gumiaki", wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym. Tęgość 11. Podszewka poliestrowa. Podeszwa antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	19,91	24,49
152	BUTY GUMOWCE PCV NITRYL S4 BGNITS4 ZIELONE 42	Buty ochronne z mieszanki nitrylu z PCV. Antyelektrostatyczna podeszwa. Kat. S4 - stalowy podnosek. Zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, smary. rozmiary: 38-48. EN345-1	PAR.	41,28	50,77
153	BUTY GUMOWCE PCV NITRYL BIAŁE BGNIT BIAŁY 42	Buty robocze z mieszanki nitrylu z PCV w kolorze białym z szarą podeszwą. Zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, smary. Idealne do przemysłu spożywczego. Rozmiary: 39-47. EN20344, EN347-1	PAR.	34,64	42,61
154	BUTY GUMOFILCE OB Z NATURALNEJ GUMY BRUNO 45	Buty z naturalnej gumy ocieplane filcem. Wysokie. Zachowują elastyczność i właściwości w niskich temperaturach. Dobra jakość. Kolor czarny. Podeszwa z gumy przeciwpoślizgowa. Norma EN ISO 20347 OB E SRC. Rozmiary 39-48, oprócz 40 i 44.	PAR.	76,42	94,00
155	BUTY GUMOFILCE PCV BF-PCVCZ B 44/45	EN347. Popularne buty wysokie, wykonane z modyfikowanego PCV w kolorze czarnym, ocieplane filcem. Podeszwa antypoślizgowa. Odporne na temperaturę do -20st.C, nie pękają. Rozmiary 40-45	PAR.	22,51	27,69
156	BUTY GUMOFILCE Z NATURALNEJ GUMY GUNNAR 45 wyprzed	Buty z naturalnej gumy ocieplane filcem. Wysokie. Zachowują elastyczność i właściwości w niskich temperaturach. Dobra jakość. Kolor czarny. Podeszwa z gumy przeciwpoślizgowa. Norma EN ISO 20347. Rozmiary 39-48, oprócz 40 i 44	PAR.	57,70	70,97
157	BUTY WĘDKARSKIE DO BRODZENIA WODERY CXS PONTY 44	Wysokie buty wędkarskie. Wykonane z nylonu 70D powlekanego PCV. Buty z pcv. Wodoodporne i wiatroszczelne. Kolor zielony. Rozmiary 41-46.	PAR.	61,56	75,72
158	SPODNIOBUTY RYBACKIE CXS FISKERI 44	Spodniobuty rybackie. Wykonane z nylonu 70D powlekanego PCV. Buty z pcv. Wodoodporne i wiatroszczelne. Elastyczne szelki z regulacją długości. Kolor zielony. Rozmiary 41-46.	PAR.	86,67	106,60
159	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 SRC PANDA ZONDA SNT34560 43	Kat.S1 SRC, EN 20345. Mokasyny z mikrowłókna. BIAŁE. Tekstylna wyściółka SANITIZED. Podnosek kompozyt. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	111,98	137,74
160	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 SRC PANDA ULYSSE 44 wystawa	Kat. S3 SRC, EN20345. Metal Free. Wierzch skóra licowa łączona z tkaniną. Wyściółka tekstylna. Podnosek niemetalowy. Podeszwa TPU, wkładka antyprzebiciowa, antypoślizgowa, olejo-kwasoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-47.	PAR.	216,27	266,01
161	PÓŁBUTY ROBOCZE RAVEN SPORT LOW 43	Półbuty robocze. Wierzch skórzany łączony z materiałem. Wyściółka tekstylna. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna. Kolorystyka granatowo-czerwona. Rozmiary: 36-47.	PAR.	71,25	87,64
162	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG6211 BETA 42	Kat.S1 SRC. EN 20345. Półbuty robocze z oddychającej skóry bydlęcej. Tekstylna wyściółka. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Tłumienie w okolicach pięty. Rozmiary 36-48	PAR.	65,73	80,85
163	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 FF ULM SC-02-001 LOW 42	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa, tłoczona. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU. Kolor czarny. Rozmiary 36-47	PAR.	45,50	55,97
164	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 FF KIEL SC-02-002 LOW 42	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa tłoczona. Wyściółka tekstylna. Elementy odbłaskowe. Podnosek i wkł. przeciwprzebiciowa stalowe. Podeszwa PU/PU. Kolor czarno-czerwone. Rozmiary 38-47	PAR.	53,99	66,41

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
165	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 FF ULM SC-02-006 LOW 42	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzchy ze skóry dwoinowej tłoczonej. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	45,95	56,52
166	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 RAVEN METAL FREE LOW 43	Kat.S3 SRA, SRB, SRC, EN20345. Wierzch oddychająca skóra tłoczona, wodoodporna. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa kompozytowe. Buty nie zawierają elementów metalowych. Podeszwa odporna na oleje i paliwa. Rozmiary 36-48.	PAR.	85,23	104,83
167	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 RAVEN BIAŁE 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch z wodoodpornej mikrofibry. Białe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, odporna na ścieranie, antystatyczna. Rozm. 36-47	PAR.	74,37	91,48
168	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC PANDA STRONG IZOTTA 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch naturalna skóra licowa "Crazy Horse". Otwory wentylacyjne. Podnosek stalowy. Podeszwa antyprzebiociowa, samoczyszcząca PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Absorpcja energii w obcasie. Rozmiary 36-48.	PAR.	129,91	159,79
169	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 SRC OXFORD LOW 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Obuwie menadżerskie. Wierzch wysokiej jakości skóra. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa kompozyt. Podeszwa PU antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa. Kolor czarny. Rozmiary 39-47.	PAR.	240,59	295,93
170	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC PANDA AUDAX 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa Rufino łączona z siateczką. Podnosek kompozytowy. Niemetalowa wkładka antyprzebiociowa. Podeszwa PU/TPU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Shockabsorber. Rozmiary 38-48.	PAR.	254,62	313,18
171	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P CRV CODDA LOW 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch oddychająca skóra nubukowa + tkanina. Wyściółka tekstylna komfort. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa metalowa. Podeszwa gumowa, olejoodporna, antypoślizgowa, antystatyczna. Specjalna amortyzacja w obcasie. Rozmiary 39-47.	PAR.	144,72	178,00
172	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 SRC OS BRANDE LOW 43	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa tłoczona. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkł. przeciwprzebiociowa kompozytowe. Rozmiary 39-47	PAR.	121,80	149,81
173	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT LOW 44	EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	63,87	78,56
174	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT LOW 44	EN20345 O1 SRC. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	59,91	73,69
175	PÓŁBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD MADISON 44	Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty z wysokiej jakości skóry bydlęcej Crazy Horse. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbca energii w części piętowej. Rozmiary 37-48	PAR.	101,98	125,44
176	PÓŁBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD BELMONT 44	Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty skórzane z nubuku. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbca energii w części piętowej. Rozmiary 38-48	PAR.	101,98	125,44
177	PÓŁBUTY ROBOCZE FO SRB ROAD LEVEL 44	Kat. E F0 SRB, EN20347. Półbuty z wysokiej jakości skóry lico. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa GUMA olejoodporna, antypoślizgowa. Absorbca energii w części piętowej. Rozmiary 38-48	PAR.	109,46	134,64
178	PÓŁBUTY GOTEX MOUNT COOK 44	EN20347. Wierzch skóra nubuk (gr. 2,2mm) wstawki z wodoodpornej membrany Gotex. Wyściółka skóra owcza i pianka Lunar. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU-Guma, antypoślizgowa. Rozmiary 37-48	PAR.	152,93	188,10
179	PÓŁBUTY ROBOCZE OB IBIZA 44	Kat. OB FO HRO SRA, EN20347. Wierzch skóra bydlęca nubuk, tekstylne wstawki. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa guma EVA, przeciwpoślizgowa, odporna na temp. do 300 st. C. Rozmiary: 38-48	PAR.	146,48	180,17
180	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 DOG DOBRMAN 44	Kat. O1 SRA, EN20347. Wierzch skóra zamsz, tekstylne wstawki. Wyściółka Cambrelle. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU-TPU, przeciwpoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Absorbca energii w części piętowej. Rozm. 37-48	PAR.	64,27	79,05
181	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 SAFETY STEEL JOGGER 44	KAT.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, odblaskowa wstawka Wyściółka oddychająca Hongkong 3D. Podnosek metalowy. Podeszwa PU-RPU: olejoodporna, antypoślizgowa, antystatyczna. Rozmiary 37-47	PAR.	130,77	160,85
182	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 DOG SETTER 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra wołowa lico, wstawki odblaskowe. Wyściółka Cambrelle. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/TPU, olejo- i kwasoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 37-48	PAR.	65,39	80,43
183	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 DOG DOBRMAN 44	Kat. S1 SRA, EN20345. Wierzch skóra zamsz, wstawki tekstylne i odblaskowe. Wyściółka Cambrelle. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/TPU, olejo- i kwasoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 37-48	PAR.	71,66	88,14
184	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P HRO SRA ROCK SLATE 44	Kat.S1P HRO SRA, EN20345. Wierzch skóra zamsz. Wyściółka tekstylna.Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa kompozyt. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, do 300 st.C. Rozmiar 37-48.	PAR.	91,41	112,43
185	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 STONE PYRIT 44	Kat.S2 SRC, EN20345.Wierzch skóra hydrofobowa lico. Wyściółka Cambrelle. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 37-47	PAR.	55,09	67,76
186	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 SAFETY STEEL VANAD 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico z wykończeniem hydrofobowym. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka antyprzeb. stalowe. Odblaskowe elementy. Podeszwa PU/PU. Rozm. 37-48	PAR.	105,37	129,61

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
187	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ROCK ORE 44	Kat.S3 HRO SRA, EN20345. Wierzch skóra lico, tekstylne wstawki. 100% metal free. Wyściółka oddychająca. Podnosek i wkładka antyprzebiociowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na tem. do 300 st C. Rozm. 36-48	PAR.	100,57	123,70
188	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 STONE PYRIT 44	Kat. S3 F0 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico. Wyściółka Cambrelle. Podnosek i wkładka antyprzeb. stalowe. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-48	PAR.	48,47	59,62
189	PÓŁBUTY TREKKINGOWE CXS ISLAND JAVA 44	Półbuty trekkingowe, outdoor. Wierzch skóra zamiszowa szlifowana, tekstylne wstawki z oddychającego materiału. Czubek wzmocniony impregnowanym PU materiałem. Wyściółka tekstylna. Podeszwa EVA/guma. Kolor brązowy, czarne wstawki. Rozmiary 38-46	PAR.	102,37	125,92
190	PÓŁBUTY SOFTSHELL CXS SPORT NEW SZARE 44	Półbuty softshellowe czarne. BEZ PODNOSKA. Wyściółka tekstylna. Podeszwa EVA/guma. Wstawki z PU. Rozmiary 36-48	PAR.	89,76	110,40
191	PÓŁBUTY TREKKINGOWE CXS ELBRUS 44	Kat. OB. Półbuty trekking. Wierzch skóra z nubuku (2mm), wstawki tekstylne. Wyściółka tekstylna z membraną wodoodporną MAX BREATHE. Bez podnoska. Podeszwa EVA/guma. Rozmiary: 37-48	PAR.	202,64	249,25
192	PÓŁBUTY CXS WT SPORT 0418-SM 45	Półbuty sportowe z przewiewnej siatki z wstawkami tekstylnymi i PU. Wyściółka tekstylna. Sznurowane z plastikowymi blokerami. Podeszwa EVA/guma. Kolor czarno-niebiesko-szary. Rozmiary 39-46	PAR.	98,86	121,60
193	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 BIAŁE LARCH 42	Kat. O1 F0 SRC, EN20347/A1. Wierzch skóra bydlęca lico. Wyściółka typu Mesh. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU. Kolor biały. Rozmiary: 37-47	PAR.	71,93	88,47
194	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 RUNNEX TEAMSTAR 5101 44	Kat. S1 SRA, EN20345, BGR191. Wierzch skóra lico, z perforacją. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	172,00	211,56
195	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 RUNNEX TEAMSTAR 5102 45	Kat. S1 SRA, EN20345, BGR191. Wierzch skóra lico, z perforacją. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	166,06	204,25
196	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC RUNNEX LIGHTSTAR 5130 44	KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłóknina z tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek aluminiowy, wkładka przeciwprzebiociowa kompozyt. Podeszwa Guma, antypoślizgowa, elastyczna. Rozmiary 36-48	PAR.	234,40	288,31
197	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 RUNNEX TEAMSTAR 5200 44	Kat. S2 SRA, EN20345, BGR191. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk, tekstylne wstawki. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa z TPU/PU. Tęgość 11. Rozmiary 36-48	PAR.	174,97	215,21
198	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 ESD RUNNEX OFFICESTAR 5260 42	Kat. S2 SRC, EN20345. Półbuty ochronne typ office. Wierzch skóra hydrofobowa lico. Wyściółka oddychająca. Właściwości ESD. Podnosek stalowy. Podeszwa PU. Rozmiary 39-47	PAR.	177,96	218,89
199	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 RUNNEX GIRLSTAR 5280 42	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek stalowy. Podeszwa GUMA antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 7. Rozmiary 35-42	PAR.	174,97	215,21
200	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 RUNNEX TEAMSTAR 5300 44	Kat. S3 SRA, EN20345, BGR 191. Wierzch hydrofobowa skóra bydlęca gładka. Oddychająca podszewka Airstream. Podnosek i wkładka antyprzebiociowa stalowe. Podeszwa z TPU/PU. Nadlewka na nosku. Rozmiary 36-52	PAR.	189,84	233,50
201	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ESD RUNNEX GIRLSTAR 5380 39	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra hydrofobowa nubuk. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek aluminiowy. Podeszwa GUMA antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 7. Rozmiary 35-42. Karton 10 par.	PAR.	222,51	273,69
202	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 TEXXOR LYON 6112 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra welur czarna z żółtymi tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka. Podnosek stalowy. Podeszwa Guma/PHYLON, elastyczna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	160,16	197,00
203	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P SRC TEXXOR ROUBAIX 6116 43	KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłóknina z tekstylnymi wstawkami. Oddychająca wyściółka Airstream. Podnosek metalowy, wkładka przeciwprzebiociowa kompozyt. Podeszwa Guma, antypoślizgowa, elastyczna. Tęgość 10. Rozmiary 39-47	PAR.	130,42	160,42
204	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 TEXXOR NANTES 6210 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	67,40	82,90
205	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE TEXXOR NANCY 6250 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa mikrofibra. Białe. Antybakteryjna wyściółka Agion. Wiązane. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	94,77	116,57
206	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE TEXXOR GRENOBLE 6251 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa mikrofibra. Białe. Antybakteryjna wyściółka Agion. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Typ mokasyn. Rozmiary 36-48	PAR.	94,77	116,57
207	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR MARSEILLE 6310 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek, wkładka antyprzebiociowa metal. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary: 36-48; 49-52 na zamówienie	PAR.	69,81	85,87
208	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR AUXERRE 6311 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka antyprzebiociowa metalowe. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48, na specjalne zamówienie 49-52	PAR.	71,00	87,33
209	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR PERPIGNAN 6312 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch hydrofobowa skóra nubuk, elementy odblaskowe. Oddychająca wyściółka. Podnosek i wkładka antyprzebiociowa metalowe. Podeszwa TPU/PU. Nadlewka na nosku. Rozmiary 36-48	PAR.	136,34	167,70

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
210	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR NIZZA 6313 44	Kat. S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. Wyściółka oddychająca. Podnosek i wkładka antyprzebiociowa stalowe. Absorpcja energii w części piętowej. PodeszwaPU/PU. Dodatkowa nadlewka na nosku. Rozmiary 36-48	PAR.	82,93	102,00
211	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 TEXXOR CALAIS 6314 43	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca licowa hydrofobowa. Wyściółka tekstylna. Podnosek kompozyt, wkładka antyprzebiociowa bez metalu. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary: 36-48	PAR.	105,17	129,36
212	PÓŁBUTY BEZPIECZNE STALOWY PODNOSEK BRUNIREIS 42	Kat. SB E SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca zamsz i nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	70,41	86,60
213	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 PERFOROWANE PERFO 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka Cambrelle. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na temp kontakt do 110 st C. Rozmiary 36-48	PAR.	94,73	116,52
214	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 ARLOW 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra bawola lico, odblaskowe wstawki. Wyściółka tekstylna. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na tem. kontakt do 110 st C, nierysująca. Rozmiary 36-48	PAR.	82,59	101,59
215	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P FIRLOW 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa metal. Podeszwa PU2D, olejoodporna, przeciwślizgowa, nierysująca, odporna do 110 st.C. Rozmiary 36-48	PAR.	48,56	59,73
216	PÓŁBUTY ROBOCZE O2 BIAŁE ARDON FINN 44	Kat.O2 SRC, EN20347. Wierzch mikrofibra powlekana PU. Białe. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU. Przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Rozmiary 36-48	PAR.	77,49	95,31
217	PÓŁBUTY OCHRONNE S2 BIAŁE ARDON VALI 44	Kat.S2 SRC, EN20345. Wierzch mikrofibra. Białe. Wyściółka tekstylna. Podnosek stalowy. Podeszwa PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Typ mokasyn. Przeznaczone dla przemysłu spożywczego. Rozmiary 36-48	PAR.	76,83	94,50
218	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P PRIME LOW 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. 100% metal free. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa kompozyt. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	71,60	88,07
219	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 DERRICK 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, tekstylne wstawki. 100% metal free. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa kompozyt. Podeszwa gumowa. Rozmiary 39-48	PAR.	133,38	164,06
220	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P DIGGER CZA/NIEB 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno impregnowane poliuretanem PU. 100% metal free. Oddychająca wyściółka. Podnosek kompozyt, wkładka przeciwprzebiociowa Kevlar® . Podeszwa MD/guma/TPU, elastyczna, antypoślizgowa odporna na olej. Rozmiary 39-46	PAR.	161,90	199,14
221	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P GRINDLOW 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch z nubuku. Wyściółka tekstylna. Dodatkowa ochrona noska. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	119,48	146,96
222	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P RASPER 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch tkanina siateczkowa połączona ze skórą zamsz. 100% metal free. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa kompozyt. Podeszwa PU/guma, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	105,77	130,10
223	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 BLENDLOW 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra bydlęca lico. 100% metal free. Wyściółka tekstylna. Podnosek kompozyt, wkładka Kevlar. Podeszwa PU/PU olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	126,98	156,19
224	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P GEARLOW 43	KAT.S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, tekstylne i odblaskowe wstawki. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa metalowe. Nadlewka na nosku. Podeszwa PU, olejoodporna, antypoślizgowa. Rozmiar 36-48.	PAR.	94,96	116,80
225	PÓŁBUTY ROBOCZE O1 ARDON FOREST LOW 44	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra zamszowa, tekstylne wstawki. Wyściółka tekstylna. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, nierysująca, odporna na ciepło kontakt do 110 st C. Rozm. 36-48	PAR.	79,64	97,96
226	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P ARDON FORELOW 44	Kat.S1P SRC. Półbuty robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek kompozytowy i wkładka antyprzebiociowa Kevlar. Podeszwa PU/Guma, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 36-48.	PAR.	147,56	181,50
227	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ESD ARDON DOZERLOW 44	Kat.S3 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, tekstylne wstawki. 100% metal free. Podnosek fiberglass, wkładka przeciwprzebiociowa Kevlar. Podeszwa poliuretanowa PU/PU. Rozmiary 36-48.	PAR.	186,98	229,99
228	PÓŁBUTY OCHRONNE S1P ESD ARDON VERNOR 44	Kat.S1P SRC. Bez elementów metalowych. Półbuty robocze z mikrowłókna. Podnosek fiberglass i wkładka antyprzebiociowa Kevlar. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 36-48.	PAR.	186,98	229,99
229	PÓŁBUTY OCHRONNE S3 ESD ARDON HOBARTLOW 45	Kat.S3. Półbuty robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiociowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48.	PAR.	197,99	243,53
230	PÓŁBUTY OCHRONNE S1 ESD ARDON TANGERLOW 44	Kat. S1 ESD. Norma EN 20345, EN 61340-5-1 ESD. Półbuty robocze z mikrowłókna. 100% metal free. Podnosek fiberglass. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna, przeciwślizgowa. Rozmiary 36-48.	PAR.	170,29	209,46
231	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC BIAŁE PANDA LYBRA 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno, z perforacją, białe. Wyściółka antybakteryjna SANITIZED. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, antypoślizgowa, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	98,55	121,22

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
232	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG61119 GAMMA 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 36-48	PAR.	71,40	87,82
233	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC PANDA SCUDO 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa łączona z tkaniną. Wyściółka tekstylna. Zapięcie dwa paski na rzep. Podnosek niemetalowy. Podeszwa TPU, wkładka antyprzebiciowa, antypoślizgowa, olejo-kwasoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-48.	PAR.	215,64	265,24
234	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG TOPOLINO 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 35-50	PAR.	98,35	120,97
235	SANDAŁY OCHRONNE S1 FF BONN SC-01-001 42	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-47	PAR.	48,53	59,69
236	SANDAŁY ROBOCZE O1 FF BONN SC-01-002 42	Kat.O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra dwoinowa, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozm. 36-47	PAR.	44,59	54,85
237	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG JOTTA 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Klasyczne sandały robocze. Wierzch naturalna skóra licowa "crazy horse". Pasek na rzep. Podnosek stalowy. Podeszwa samoczyszcząca PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Absorpcja energii w obcasie. Rozmiary 36-48.	PAR.	130,15	160,08
238	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC PANDA BIALBERO 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Sportowe sandały robocze. Wierzch skóra licowa Rufino łączona z siateczką. Pasek na rzep. Podnosek kompozytowy. Podeszwa PU/TPU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-48.	PAR.	289,39	355,95
239	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC OS BJERT SANDAL 43	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra naturalna tłoczona. Wyściółka tekstylna. Paski tekstylne z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Nadlew gumowy na czubie. Podeszwa PU/PU. Rozmiary 39-47.	PAR.	130,61	160,65
240	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC RAVEN XT SANDAL 44	EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	69,23	85,15
241	SANDAŁY ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT SANDAL 44	EN20345 O1 SRC. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	65,96	81,13
242	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT SANDAL 44	EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	70,51	86,73
243	SANDAŁY ROBOCZE O1 ESD ROCK GALLITE 43	Kat.O1 SRC ESD, EN20347. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Antyelektrostatyczne. Wyściółka tekstylna. Dwa paski na rzep. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozm. 36-47	PAR.	175,19	215,48
244	SANDAŁY ROBOCZE O1 NEFRIT 43	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 35-48	PAR.	45,45	55,90
245	SANDAŁY ROBOCZE O1 SRA DOG COLLY 42	Kat.O1 SRA, EN20347. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, antystatyczna. Rozm. 37-48	PAR.	84,69	104,17
246	SANDAŁY OCHRONNE S1 DOG TERRIER 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra wołowa lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek ze sprzączką. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 37-48	PAR.	73,40	90,28
247	SANDAŁY OCHRONNE S1 NEFRIT 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 37-47	PAR.	50,33	61,90
248	SANDAŁY OCHRONNE S1P DOG FILA 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, antystatyczna. Rozm. 37-48	PAR.	91,15	112,11
249	SANDAŁY OCHRONNE S1P ESD ROCK GALLITE 44	Kat.S1P SRC ESD, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Antyelektrostatyczne. Wyściółka tekstylna. Dwa paski na rzep. Podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa kompozyt. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozm. 36-47	PAR.	172,30	211,93
250	SANDAŁY TREKKINGOWE CXS SAHARA BRĄZ 42	Sandały trekkingowe. Wierzch skóra bydlęca zamsz z wstawkami tekstylnymi. Sznurowanie z plastikowymi blokerami. Podeszwa Phylon/guma. Rozmiary 36-46	PAR.	78,23	96,22
251	SANDAŁY TREKKINGOWE CXS SAHARA SZAR-ZIEL 44	Sandały trekkingowe. Wierzch skóra bydlęca zamsz z wstawkami tekstylnymi. Sznurowanie z plastikowymi blokerami. Podeszwa Phylon/guma. Rozmiary 36-46	PAR.	78,23	96,22
252	SANDAŁY TREKKINGOWE CXS DAMSKIE FIOLETOWE 37	Sandały trekkingowe damskie. Wierzch tekstylny z wstawkami z nylonu i PU. Paski w kostce na rzep. Podeszwa EVA. Rozmiary 36-41. Karton 10 par.	PAR.	70,65	86,90
253	SANDAŁY ROBOCZE OB BIAŁE MIKA 43	Kat. OB E SRC, EN20347, EN13287. Wierzch skóra lico, z perforacją, białe. Wkładka skórzana. Pasek na piętę i pasek regulacyjny na rzep. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU, antypoślizgowa. Rozmiary 35-46	PAR.	54,33	66,83
254	SANDAŁY ROBOCZE A1 SRA BIAŁE CORK LISA DAMSKIE 39	Kat.A1 SRA E, EN20347. Klapki damskie białe, skóra lico. Wkładka skórzana z perforacją. Dwa paski ze sprzączką. Podeszwa Korek/EVA antypoślizgowa. Rozm. 35-41	PAR.	53,35	65,62

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
255	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRA RUNNEX TEAMSTAR 5100 44	Kat.S1 SRA, ESD; BGR191, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka ruNNex Airstream. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa TPU/PU. Rozmiary 36-52	PAR.	160,12	196,95
256	SANDAŁY OCHRONNE S1 ESD RUNNEX TEAMSTAR 5106 44	Kat.S1 SRA, ESD; BGR191, EN20345. Wierzch z mikrofazy, z perforacją. Tekstylne wstawki. Wyściółka ruNNex Airstream. Dwa paski z rzepem. Podnosek aluminiowy. Podeszwa TPU/PU. Rozmiary 36-48	PAR.	195,78	240,81
257	SANDAŁY ROBOCZE SB SRC BIAŁE 6010 BORDEAUX 44	Kat. SB E A SRC, EN20345. Wierzch mikrofaza, pełne, białe. Wyściółka tekstylna. Pasek na piętę ze sprzączką. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	94,77	116,57
258	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC TEXXOR 6111 GAP 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra lico, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	65,07	80,04
259	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC TEXXOR 6115 ROMANS 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją i tekstylnymi wstawkami. Wyściółka tekstylna. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-48	PAR.	100,73	123,90
260	SANDAŁY ROBOCZE SB SRA BRANDREIS 44	Kat. SB SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek na rzep. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Rozmiary 36-47	PAR.	50,48	62,09
261	SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON SANFLASH 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Oblaskowe elementy. Rozmiary 36-48	PAR.	144,36	177,56
262	SANDAŁY ROBOCZE O1 ARDON FIRSAN 43	Kat.O1 SRA, EN20347. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Rozm. 36-48	PAR.	45,10	55,47
263	SANDAŁY OCHRONNE S1P ARDON FIRSAN 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa stalowe. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Rozm. 36-48	PAR.	48,22	59,31
264	SANDAŁY ROBOCZE O1 ARDON VOG G1263 43	Kat. O1 SRC, EN20347. Wierzch mikrowłókno, z perforacją. Białe. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-47	PAR.	76,61	94,23
265	SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON VOG G1267 43	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch mikrowłókno, z perforacją. Białe. Wyściółka tekstylna. Pasek z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 36-48	PAR.	79,06	97,24
266	SANDAŁY OCHRONNE S1P ARDON PRIME SANDAL 44	Kat.S1P SRA, EN20345. Wierzch skóra lico bydlęca, z perforacją. Wyściółka siatka. Pasek tekstylny z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzebiociowa kompozyt. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Rozm. 36-48	PAR.	69,42	85,39
267	SANDAŁY OCHRONNE S1 ARDON ARSAN 44	Kat. S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra bawola, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Pasek tekstylny z rzepem. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, antystatyczna, nierysująca, kontakt do 110 st.C. Oblaskowe elementy. Rozmiary 36-48	PAR.	88,11	108,38
268	SANDAŁY OCHRONNE S1P SRC ARDON BLENDSAN 43	Kat.S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra nubuk, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Dwa paski tekstylne z rzepem. Podnosek i wkładka przeciwprzeb. kompozyt. Podeszwa PU. Rozmiary 36-48	PAR.	121,23	149,11
269	SANDAŁY OCHRONNE S1 SRC ARDON GEARSAN 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Wierzch skóra zamsz, z perforacją. Wyściółka tekstylna. Dwa paski z rzepem. Podnosek stalowy. Podeszwa PU. Rozmiary 36-48	PAR.	85,89	105,64
270	SANDAŁY OCHRONNE S1 ESD ARDON TANGERSAN 44	Kat. S1 ESD. Norma EN 20345, EN 61340-5-1 ESD. Sandały robocze z mikrowłókna. 100% metal free. Podnosek fiberglass. Podeszwa poliuretanowa PU/PU, olejoodporna, przeciwślizgowa. Zapięcie na dwie taśmy z rzepami. Rozmiary 36-48.	PAR.	177,23	217,99
271	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC PANDA TAURUS 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa łączona z tkaniną. Wyściółka tekstylna. Podnosek niemetalowy. Podeszwa TPU, wkładka antyprzebiociowa, antypoślizgowa, olejo-kwasoodporna, antystatyczna. Shockabsorber. Rozmiary 38-47.	PAR.	252,88	311,04
272	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA ERG6911 ALFA 42	Kat.S1 SRC. Trzewiki robocze z oddychającej skóry bydlęcej. Tekstylna wyściółka. Podnosek metalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Tłumienie w okolicach pięty. Czarne, pomarańczowe dodatki. Norma: EN 20345. Rozmiary 36-48.	PAR.	71,19	87,56
273	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA SNT3916 ASTURA 44	Kat.S1 SRC, EN20345. Trzewiki robocze z mikrowłókna, BIAŁE. Wyściółka antybakteryjna SANITIZED. Podnosek stalowy. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Aborcpcja energii w części piętowej. Rozmiary 36-47	PAR.	100,28	123,34
274	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC PANDA STRONG MITO 42	KAT.S1 SRC. Skóra bydlęca oddychająca. Podnosek z metalu. Podeszwa olejo i paliwoodporna, antystatyczna. Absorcpcja energii w obcasie. Ochrona kostki. Kolor czarny, czerwone dodatki. Norma EN ISO 20345 obuwie bezpieczne. Rozmiary 35-50.	PAR.	87,78	107,97
275	TRZEWIKI OCHRONNE S1P FF MAINZ SC-03-001 42	EN20345. Klasyczne trzewiki, skóra dwoinowa tłoczona. Podnosek i wkładka antyprzebiociowa z metalu. Podeszwa PU/PU olejoodporna. Czarne z czerwonymi przszyciami. Rozm. 36-47	PAR.	49,18	60,49
276	TRZEWIKI OCHRONNE S3 FF JENA SC-03-003 43	Trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiociową. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry dwoinowej. Rozmiary 38-47. EN-ISO-20345:A1:2008	PAR.	54,50	67,04

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
277	TRZEWIKI ROBOCZE FO FF SC-03-006 FULDA 44	Trzewiki zawodowe wysokie z żółtej skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	85,35	104,98
278	TRZEWIKI DAMSKIE CRV FARMER LADY FIOLET 41	Damskie trzewiki typu "farmerki". Wykonane z oddychającej skóry nubukowej. Podeszwa z tworzywa olejoodporna. Wewnątrz wyściółka z materiału tekstylnego. Kolory: beżowy, brązowy, fioletowy. Rozmiary: 36-42.	PAR.	156,94	193,04
279	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC OS RINGE ANKLE 44	Trzewiki ochronne z kompozytowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry "Crazy horse". Rozmiary 39-47. EN-ISO-20345:A1:2008	PAR.	203,73	250,59
280	TRZEWIKI OCHRONNE S1P SRC PANDA STRONG IZETT 44	Kat.S1P SRC, EN20345. Cholewka naturalna skóra licowa "Crazy Horse". Podnosek i wkł. przeciwprzebiciowa, samoczyszcząca PU/PU, antypoślizgowa, olejoodporna. Absorpcja energii w obcasie. Rozmiary 36-48.	PAR.	137,79	169,48
281	TRZEWIKI OCHRONNE S1P SRC PANDA CURSOR ANKLE 44	Kat. S1P SRC, EN20345. Wierzch skóra licowa Rufino łączona z siateczką. Podnosek kompozytowy. Niemetalowa wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/TPU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Shockabsorber. Rozmiary 38-48.	PAR.	261,03	321,07
282	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC OS BROVST ANKLE 44	Kat.S3, EN20345. Wierzch skóra dwoinowa tłoczona. Wyściółka tekstylna. Podnosek i wkł. przeciwprzebiciowa kompozytowe. Podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, antystatyczna. Rozmiary 39-47.	PAR.	98,98	121,75
283	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 S3 SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca wodoodporna. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	67,66	83,22
284	TRZEWIKI OCHRONNE S1 SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	62,11	76,40
285	TRZEWIKI OCHRONNE S1P SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 S1P SRC. Metalowy podnosek i wkładka. Wierzch skóra bydlęca. Elementy odblaskowe. Wyściółka oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	63,61	78,24
286	TRZEWIKI ROBOCZE O1 SRC RAVEN XT ANKLE 44	EN20347 O1 SRC. Trzewiki BEZ PODNOSKA. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-48.	PAR.	59,16	72,77
287	TRZEWIKI OCHRONNE S3 FF SC-03-009 HOF 44	Wysokie trzewiki ochronne ze stalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa wykonana z PU/PU odporna na oleje. Cholewka wykonana ze skóry typ Buffalo. Rozmiary 39-47. EN-ISO-20345:A1:2008	PAR.	65,95	81,12
288	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD GRAND 44	Trzewiki zawodowe wysokie z BRĄZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	132,84	163,39
289	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD AVERS 42	Trzewiki zawodowe wysokie z żółtej skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	125,98	154,96
290	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD CLARKE 44	Trzewiki zawodowe wysokie z czarnej skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	132,84	163,39
291	TRZEWIKI ROBOCZE CXS WIBRAM 45	EN ISO 20347. Trzewiki skórzane, bez podnoska. Wewnątrz standardowa wyściółka. Podeszwa GUMA. Rozmiary 37-49 (bezrozm. 40 i 44)	PAR.	62,10	76,38
292	TRZEWIKI ROBOCZE CXS DRAGO 45	EN ISO 20347. Trzewiki-szybylety skórzane, bez podnoska. Wierzch dwoina, elastyczne wstawki po bokach. Wewnątrz standardowa wyściółka. Podeszwa GUMA. Rozmiary 41-46 (bez rozm. 44), pod zamówienie: 39,47,48	PAR.	69,42	85,39
293	TRZEWIKI ROBOCZE GOTEX MONT BLANC 44	EN20347. Trzewiki ze skóry nubuk (2,2mm) z wodoodporną membraną GOTEX. Podszewka kombinowana: skóra owcza i pianka LUNAR. Podeszwa PU/guma. Trekking, bez podnoska. Rozmiary 37-48	PAR.	164,00	201,72
294	TRZEWIKI ROBOCZE O1 APATIT 42	EN20347 : 2012 O1 FO SRA. Trzewiki bez metalowych podnosków. Wierzch skóra lico. Podszewka Cambrelle. Podeszwa PU/PU. Rozm 35-48	PAR.	45,93	56,49
295	TRZEWIKI OCHRONNE S1 DOG BOXER 44	Kat.S1. Trzewiki skórzane ze stalowym podnoskiem. Niebieskie taśmy odblaskowe. Oddychająca podszewka, PU-TPU, antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na oleje podeszwa. Rozmiar 37-48. Norma EN ISO 20345:2011	PAR.	75,53	92,90
296	TRZEWIKI OCHRONNE S1P DOG BEAGLE 44	Kat.S1P. Trzewiki ze skóry welur z tekstylnymi wstawkami. Oddychająca podszewka. Metalowy podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa. Podeszwa PU-TPU, antypoślizgowa, odporna na oleje. Rozmiar 37-48	PAR.	98,48	121,13
297	TRZEWIKI OCHRONNE S2 STONE MARBLE S2 44	Kat.S2 SRC. Cholewka z wodoodpornej skóry bydlęcej 1,6-1,8 mm. Podnosek metalowy. Podeszwa PU-PU, antyprzebiciowa, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Czubek gumowany. Normy: EN ISO 20345:2005/A1:2008, S2 SRC. Rozmiar: 35-50.	PAR.	49,76	61,20
298	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC SAFETY STEEL MANGAN 44	Norma EN-ISO-20345:2011-S3-SRC.Wierzch wykonany ze skór bydlęcych licowanych impregnowanych.Podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa z poliuretanu typu PU/PU, przeciwpoślizgowa, odporna na smary, oleje, benzyny. Rozmiary 39-48	PAR.	101,12	124,38

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
299	TRZEWIKI OCHRONNE S3 SRC SAFETY STEEL CHROME 44	Norma EN-ISO-20345:2011-S3-SRC. Wierzch wykonany ze skór bydlęcych licowanych impregnowanych. Podnosek oraz wkładka antyprzebiciowa z metalu. Podeszwa z poliuretanu typu PU/PU, przeciwpoślizgowa, odporna na smary, oleje, benzyny. Rozmiary 39-48	PAR.	166,59	204,91
300	TRZEWIKI OCHRONNE S3 ROCK GRANITE 44	Kategoria S3 F0 HRO SRA. Trzewiki robocze skórzane, podnosek kompozytowy, wkładka z Kevlaru antyprzebiciowa. Wewnątrz oddychająca wyściółka. Podeszwa PU-PU podwójny poliuretan, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiary 36-48	PAR.	98,17	120,75
301	TRZEWIKI OCHRONNE S3 STONE MARBLE 44	Kat.S3 SRC. Cholewka z wodoodpornej skóry 1,6-1,8 mm. Podnosek stalowy i wkładka. Podeszwa PU-PU, antyprzebiciowa, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa. Czubek gumowany. Normy: EN ISO 20345:2005/A1:2008, S3 SRC. Rozmiar: 35-50.	PAR.	47,78	58,77
302	TRZEWIKI ROBOCZE FO SRB ROAD FOSTER 42	Trzewiki zawodowe wysokie z BRAZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 38-48.	PAR.	157,03	193,15
303	TRZEWIKI ROBOCZE O2 ROCK ONYX 44	Kat. O2 FO SRC HRO. Trzewiki robocze wysokie. Skóra bydlęca, hydrofobowa. Oddychająca wyściółka. Podeszwa odporna na ciepło kontaktowe 300 st C, PU/guma, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozmiary 39-48.	PAR.	228,39	280,92
304	TRZEWIKI SOFTSHELL CXS SPORT 0414-CS 43	Półbuty softshellowe czarne. BEZ PODNOSKA. Wyściółka tekstylna. Podeszwa EVA/guma. Wstawki z PU. Rozmiary 39-46	PAR.	92,03	113,20
305	TRZEWIKI OCHRONNE S1P RUNNEX LIGHTSTAR 5131 44	KAT.S1P. Buty ochronne z aluminiowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa, wykonane z mikrowłókny, pomarańczowe aplikacje tekstylne. Oddychająca podszewka. Podeszwa z gumy zapewnia świetną elastyczność. Rozmiary 36-48	PAR.	237,37	291,97
306	TRZEWIKI OCHRONNE S3 RUNNEX AQUASTAR 5305 44	KAT.S3. Buty ochronne z aluminiowym podnoskiem, wkładka antyprzebiciowa. Skóra licowa hydrofobowa. Membrana Hydro-Guard. Oddychająca podszewka. Podeszwa z gumy zapewnia świetną elastyczność. Rozmiary 39-48	PAR.	237,37	291,97
307	TRZEWIKI OCHRONNE S2 TEXXOR LILLES 6220 44	KAT.S2 ochrona palców stopy przed uderzeniem z energią do 200 J, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne, zabudowana pięta z absorpcją energii, właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność, absorpcja wody. Rozmiary 36-48	PAR.	67,40	82,90
308	TRZEWIKI OCHRONNE S2 B TEXXOR MONTPELLIER 6260 44	KAT. S2, białe, wykonane z oddychającej mikrofibry. Można prać w temperaturze do 30C. Antybakteryjna podszewka Agion®. Antypoślizgowa z podwójną gęstością podeszwa z poliuretanu.	PAR.	97,74	120,22
309	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR MONACO 6320 44	KAT.S3 podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne, zabudowana pięta z absorpcją energii, właściwości antyelektrostatyczne, przepuszczalność, absorpcja wody. Rozmiary 36-48	PAR.	69,81	85,87
310	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR PARIS 6321 44	KAT.S3 SRC. Wykonane ze skór bydlęcych licowych. Podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, zabudowana pięta z absorpcją energii. Podeszwa PU, olejoodporna. Czubek z nadlewem. Kolor czarny, zielone przeszycia. Rozmiary 35-48, na zamówienie 49-52.	PAR.	71,00	87,33
311	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR CANNES 6322 44	KAT.S3. Hydrofobowa skóra nabuk, podeszwa PU/TPU, elementy odbłaskowe, oddychająca wyściółka, podnosek, wkładka antyprzebiciowa, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne, właściwości antyelektrostatyczne. Rozmiary 36-48	PAR.	142,28	175,00
312	TRZEWIKI OCHRONNE S3 TEXXOR LE MANS 6323 44	KAT.S3 - podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa, zabudowana pięta z absorpcją energii. Trzewiki wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Podeszwa z PU/PU wywinęta na palce. Oddychająca podszewka. Tęgość 10,5. Rozmiary 36-48	PAR.	82,93	102,00
313	TRZEWIKI OCHRONNE S3 BCH 44	S3 Buty bezpieczne BCH, skóra końska nubuck z dodatkowym naszyciem na czubku i pięcie ze skóry bydlęcej. Część spodnia buta odporna na kontakt z gorącym podłożem. Spełniają wymagania norm EN20345, EN20344.	PAR.	150,72	185,39
314	TRZEWIKI BEZPIECZNE METALOWY PODNOSEK BRREIS 44	Skóra bydlęca, buty sięgające kostki, podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN, typ SB, spełniają wymagania normy EN345-1. KAT.2	PAR.	48,62	59,80
315	TRZEWIKI OCHRONNE S1P ARDON INTEGRAL 44	Kat.S1P. Trzewiki robocze z skóry bawolej. Skórzana nakładka na sznurowadła. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe Podeszwa PU/TPU, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Rozmiary 39-48	PAR.	102,68	126,30
316	TRZEWIKI OCHRONNE S1 ARDON 44	Kat.S1. Trzewiki robocze z skóry bawolej. Podnosek metalowy. Oddychająca wyściółka. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysujące podłoże. Odbłaskowe elementy. Rozmiary 36-48	PAR.	81,27	99,96
317	TRZEWIKI OCHRONNE S1P FIRSTY 44	Kat.S1P. Trzewiki robocze z skóry bydlęcej. Podnosek metalowy, wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48	PAR.	48,96	60,22
318	TRZEWIKI OCHRONNE S3 PRIME HIGH 44	KAT.S3 Bardzo dobra jakość, skóra bydlęca odporna na wodę, podnosek kompozytowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200J, wkładka antyprzebiciowa z Kevlaru. Olejoodporna podeszwa PU/PU, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 36-48	PAR.	73,78	90,75



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
319	TRZEWIKI OCHRONNE S1 ARDON FOUNDRY 44	Kat.S1. Trzewiki robocze - odlewnicze z skóry bawolej. Typ sztyblet - gumy po bokach, podwyższony kołnierz. Podnosek metalowy. Podeszwa PU2D, olejoodporna, nierysująca. Rozmiary 39-48	PAR.	99,16	121,97
320	TRZEWIKI OCHRONNE S3 HUMMER 44	KAT.S3. Bardzo dobra jakość, skóra z bawołu, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU/Guma do 300st. C, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	116,33	143,09
321	TRZEWIKI ROBOCZE O1 ARDON METALURG G3133 42	Kat.O1. Trzewiki robocze - odlewnicze z skóry bawolej. Typ sztyblet - gumy po bokach, podwyższony kołnierz. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU/GUMA, olejoodporna, kontakt z gorącym podłożem 300 st C.	PAR.	107,11	131,75
322	TRZEWIKI OCHRONNE S1P GEAR 43	KAT.S1P Skóra zamsz, tekstylne wstawki, podnosek i wkładka antyprzebiciowa metalowe. Nadlewka na nosku. Podeszwa PU. Odblaskowe paski, uchwyt do łatwego ubierania. Rozmiar 36-48	PAR.	101,36	124,67
323	TRZEWIKI ROBOCZE O1 ARDON FOREST HIGH G3181 44	Fason typu trzewik do kostki, sznurowane. Skóra zamszowa łączona z tkaniną. Elementy odblaskowe. Obuwie bez właściwości ochronnych. Norma EN-20347. Rozmiary: 36-48. Podeszwa poliuretanowa PU2D, nierysująca, odporna na oleje, smary, paliwa.	PAR.	81,80	100,61
324	TRZEWIKI OCHRONNE S3 DERRICK High 44	Kat.S3. Wyższe trampki ochronne w nowoczesnym design. Podnosek kompozytowy. Wkładka antyprzebiciowa z Kevlaru. Mocna tkanina w kolorystyce szaro-brązowej, połączona ze skórą nubukową. Podeszwa gumowa. Rozmiary 39-48	PAR.	144,52	177,76
325	TRZEWIKI OCHRONNE S3 GRINDER 44	Kat.S3. Trzewiki robocze z skóry bydlęcej. Podnosek KOMPOZYTOWY, wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48	PAR.	133,38	164,06
326	TRZEWIKI OCHRONNE S1P ARDON FORE 44	Kat.S1P SRC. EN20345.Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek kompozytowy, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa PU/Guma, olejoodporna, nierysująca, odporna na kontakt z gorącym podłożem (110 st). Kolor czarny, czerwone dodatki. Rozmiary 36-48	PAR.	153,05	188,25
327	TRZEWIKI OCHRONNE S3 ESD ARDON DOZER METAL FREE 44	Kat.S3. Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48.	PAR.	197,99	243,53
328	TRZEWIKI OCHRONNE S3 ESD ARDON HOBART 44	Kat.S3. Trzewiki robocze ze skóry typu nubuk. Podnosek FiberGlass, wkładka antyprzebiciowa Kevlar. Podeszwa odporna do 110 st.C, poliuretan typu PU 2D, olejoodporna, antystatyczna, przeciwślizgowa, nierysująca podłoże. Rozmiary 36-48.	PAR.	209,01	257,08
329	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 CI PANDA ORSETTO 44	Kat. S3 CI SRC, EN20345. Ocieplane trzewiki ze skóry lico, oddychającej. Ocieplina syntetyczne futerko.Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 36-48.	PAR.	122,34	150,48
330	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S1 FF SC-03-002 MAINZ 44	Trzewiki ocieplane Fridrich&Fridrich S1 SC-03-002 to klasyczne obuwie ochronne ze stalowym podnoskiem. Cholewka ze skóry dwoinowej tłoczonej. Kolor czarny, czerwone przeszycia. Podeszwa olejoodporna PU/PU. EN-ISO-20345:A1:2008, Rozmiary 38-47.	PAR.	55,53	68,30
331	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA CERBIATTO 43	Kat. S3 CI HRO SRC, EN20345. Ocieplane trzewiki ze skóry lico, oddychającej. Wewnątrz wyściółka. Kompozytowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/Guma antypoślizgowa, Grip Fibre, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 38-48.	PAR.	174,54	214,68
332	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S1 CI RAVEN XT ANK WIN 44	EN20347 S1 SRC. Metalowy podnosek. Wierzch skóra bydlęca tłoczona. Elementy odblaskowe. Wyściółka zimowa, tekstylna oddychająca. Masywne oblanie gumowe nosków. Podeszwa PU/PU, olejoodporna, antystatyczna. Kolor czarny niebieskie detale. Rozmiary: 36-50.	PAR.	65,61	80,70
333	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA TIGROTTO 44	Kat. S3 CL SRC. Ocieplane trzewiki wysokie z metalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna, odporna na kwasy i oleje. Odblaski. Cholewka ze skóry wodoodpornej o właściwościach oddychających. Rozmiary 36-48.	PAR.	133,22	163,86
334	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 FF HOF SC-03-010 47	Kat. S3 CI SRA, EN20345. Ocieplane wysokie. Wierzch z skóra lico typ Buffalo. Ocieplane sztucznym futerkiem. Stalowy podnosek i wkładka przeciwprzebiciowa. Podeszwa PU/PU antypoślizgowa, antystatyczna. Absorpcja energii w części piętowej. Rozmiary 39-47.	PAR.	68,92	84,77
335	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 PANDA CAVALLINO 41	Kat. S3 CI HRO SRC, EN20345. Ocieplane podwyższone trzewiki ze skóry licowej, oddychającej. Wewnątrz wyściółka. Kompozytowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/Guma antypoślizgowa, Grip Fibre, antystatyczna. Elementy odblaskowe. Rozmiary 38-48.	PAR.	187,80	230,99
336	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 APATIT WINTER 44	KAT.S3. Dobrej jakości w przystępnej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, olejoodporna podeszwa, przeciwślizgowa z wkładką antyprzebiciową. Rozmiar 35-50.	PAR.	62,78	77,22
337	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 STEEL NICKEL 44	Trzewiki ocieplane S3. Podnosek ochronny i wkładka antyprzebiciowa. Wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Oddychająca podszewka. Skuteczna ocieplina. Podeszwa PU-PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozmiary: 39-48.	PAR.	116,06	142,75

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
338	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL O2 APATIT WINTER 44	KAT.O2. Dobrej jakości w przystępnej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, BEZ PODNOSKA, olejoodporna podeszwa, przeciwślizgowa. Rozmiar 35-48	PAR.	60,75	74,72
339	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL FO SRB ROAD GRAND-W 44	Trzewiki zawodowe, ocieplane, z BRAZOWEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz butów oddychająca wyściółka Cambrelle. Ocieplina futerko syntetyczne typu BOA. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwślizgowa. Norma: EN-ISO-20347-E-FO-SRB. Rozmiary: 37-48.	PAR.	131,15	161,31
340	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL FO SRB ROAD INDUSTRY 45	EN 20347 E FO SRB. Trzewiki zawodowe, ocieplane, z CZARNEJ skóry typu nubuk, bez podnoska. Wewnątrz oddychająca wyściółka Cambrelle. Ocieplina futerko syntetyczne typu BOA. Podeszwa gumowa, olejoodporna, przeciwpoślizgowa. Rozmiary: 37-48.	PAR.	140,06	172,27
341	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 STEEL WOLFRAM 46	Trzewiki ocieplane S3. Podnosek ochronny i wkładka antyprzebiciowa. Wykonane ze skóry bydlęcej licowanej. Oddychająca podszewka. Skuteczna ocieplina. Podeszwa PU-PU, olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa. Rozmiary: 39-48.	PAR.	224,07	275,60
342	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TOPAZ WINTER 44	KAT.S3. Dobra jakość w dobrej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU-PU, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	76,05	93,54
343	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TEXXOR RANGER 44	KAT.S3 ochrona palców stopy przed uderzeniem z energią do 200 J, odporność oleje,benzynyę, rozpuszcz organiczne,przekłucie od spodu zabudowana pięta z absorpcją energii, właściwości antyelektrostat przepuszcz absorpcją wody. Rozmiar 36-48	PAR.	88,83	109,26
344	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 TABERNUS 44	KAT.S3. Bardzo dobra jakość, skórzane ze skóry bawolej, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU2D, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	123,34	151,71
345	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 HIBERNUS 44	Ocieplane buty robocze Ardon Hibernus S3 Src to obuwie ochronne wyposażone w metalowy podnosek oraz we wkładkę antyprzebiciową.Norma EN-ISO-20345:2005/A1:2008. Rozmiary: 37-48. Podeszwa poliuretanowa PU2D, nierysująca, odporna na oleje, smary, paliwa.	PAR.	136,70	168,14
346	TRZEWIKI OCHRONNE OCIEPL S3 FIRWIN 44	KAT.S3. Dobra jakość w dobrej cenie, skórzane, ocieplane futerkiem BOA, podnosek stalowy - ochrona palców stopy przed uderzeniem do 200 J, wkładka antyprzebiciowa. Olejoodporna podeszwa PU2D, antystatyczna, przeciwślizgowa. Rozmiar 37-48	PAR.	59,24	72,87
347	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPL O2 ARWIN 44	KAT.O2. Wierzchy skóra bawola, hydrofobowa. Ocieplane futerkiem BOA, wstawki odblaskowe. BEZ PODNOSKA. Podeszwa PU2D, nierysująca, przeciwślizgowa, kontakt z podł. temp. 110 st. C. Rozmiar 36-48	PAR.	74,38	91,49
348	BUTY OCHRONNE OCIEPL S3 TEXXOR ZIPPER 6340 44	Kat.3. Norma EN 20345. Buty ochronne ocieplane. Cholewka skóra bydlęca licowa. Ocieplina - futro sztuczne. Zapinane na suwak. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Kolor czarny, zielone przeszyca. Rozmiary 36-48.	PAR.	118,54	145,80
349	BUTY OCHRONNE OCIEPL S3 ARDON TIBIA wyprzedaż	EN20345 S3 SRC. Ocieplane buty robocze wysokie. Całoskórzane - skóra lico bawola. Ocieplina sztuczne futerko. Podnosek i wkładka antyprzebiciowa stalowe. Podeszwa PU2D nierysująca, olejoodporna, odp. na kontakt z gorącym podłożem do 110 st C. Roz. 39-47.	PAR.	154,36	189,86
350	BUTY OCHRONNE S3 RAVEN RUBBER RIGGER 44	Kat. S3, HRO, SRC. Obuwie typu kozaki, wsuwane. Cholewka hydrofobowa skóra bydlęca dwoina Buffalo. Metalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa. Podeszwa PU/guma. Kolor czarny, niebieskie detale, Rozmiary 40-48.	PAR.	127,62	156,97
351	WKŁADKI DO BUTÓW ANTYBAKTERYJNE 43/29	Antybakteryjne wkładki do butów. Aromatyzowane. Masują stopy powodując efekt akupresury. Higieniczne - zmywalne. Zapobiegają nadmiernemu poceniu się stóp. Izolują od temperatury. Zawierają srebro. Grubość 1,5 mm. Rozmiary 35-47.	PAR.	5,31	6,53
352	WKŁADKI DO BUTÓW 2801-30 CARBON 36/46	Wkładki do butów z aktywnym węglem BAYER. Wykonane z tkaniny i pianki lateksowej. Właściwości dezodoryzujące - pochłania zapach. Perforacja powierzchni. Łagodzi wstrząsy. Rozmiar uniwersalny, możliwość przycięcia rozmiaru od 36 do 46.	PAR.	5,67	6,97
353	WKŁADKI DO BUTÓW FILCOWE 2805-43	Wkładki do butów filcowe, obustronne. Izolują stopę od zimnego podłoża. Rozmiary: 35-48 bez 40,44. Kolor szary melanz.	PAR.	3,44	4,23
354	WKŁADKI DO BUTÓW ANATOMICZNE MONTA 43	Anatomiczny kształt. Pomagają utrzymać prawidłowy kształt stopy. Materiał PES i lateks. Pochłaniają wstrząsy. Ograniczają nieprzyjemne zapachy. Zapobiegają nadmiernemu poceniu się stóp. Izolują od temperatury. Rozmiary 36-47.	PAR.	11,14	13,70
355	WKŁADY OCIEPLAJĄCE DO GUMOWCY 6900 40	Wkłady ocieplająco-higieniczne z szarej bawełny, do gumowcy, gumofilycy	PAR.	12,22	15,03
356	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZELNE TYVEK POSO	Ochraniacze na obuwie z tkaniny Tyvek, antyelektrostatyczne, niepyłące, do clean room'ów. Rozmiar uniwersalny. Cena za sztukę !	SZT.	1,95	2,40
357	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZELNE TYVEK ABS POSA	Ochraniacze na obuwie Tyvek, tkanina Du Pont, gumka, przeciwślizgowy ABS. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące	SZT.	3,11	3,83
358	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZCZ. WYSOKIE TYVEK POBO	Ochraniacze na obuwie Tyvek, tkanina Du Pont, wysokie wiązane z gumką. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące	SZT.	3,77	4,64

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
359	OCHRANIACZE NA OBUWIE PYŁOSZ. WYS. ABS TYVEK POBA	Ochraniacze na obuwiu Tyvek z podeszwą ABS, tkanina Du Pont, wysokie wiązane z gumką. Lekkie i bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące	SZT.	4,77	5,87
360	OCHRANIACZE NA OB. WYS. ABS TYVEK POBA 42-46	Ochraniacze na obuwiu Tyvek, tkanina Du Pont, wysokie wiązane z gumką. Podeszwa antypośl. Bardzo wytrzymałe, przepuszczalne dla powietrza, gładkie i niezwilżalne, antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepyłące. Rozm. 42-46	SZT.	3,09	3,80
361	OCHRANIACZE NA OBUWIE WŁÓKNINOWE MER N	Ochraniacze z fizeliny w kolorze niebieskim. Gumka ściągająca przy kostce. Rozmiar uniwersalny. Zastosowanie higieniczne w szpitalach, gabinetach, clean room'ach.	OP.	14,00	15,12
362	OCHRANIACZE NASTOPNIKI SPAWALNICZE TEXXOR 4412	Ochraniacz na buty i nogawkę, spawalnicy, całoskórzany z dwiema bydlęcą. Dł. 40cm, z 4 petelkami do zaczepienia. Cena za parę.	PAR.	29,42	36,19
363	SKARPETY CRV NADLAT 41/42	Niskie skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor czarny, czerwone akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.	PAR.	6,80	8,36
364	SKARPETY NISKIE CRV ALGEDI CZARNE 41/42	Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor czarny, czerwone akcenty. Rozmiary: 37-46.	PAR.	4,52	5,56
365	SKARPETY NISKIE CRV ALGEDI BIAŁE 41/42	Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor biały, czerwone akcenty. Rozmiary: 37-46.	PAR.	4,52	5,56
366	SKARPETY NISKIE CRV WRAY 41/42	Niskie skarpety z cienkich włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne gładkie wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor szary, czarne, zielone i białe akcenty. Rozmiary: 39-46.	PAR.	6,60	8,12
367	SKARPETY NISKIE ENIF ZIELONE 43/44	Niskie skarpety sportowe z odblaskowym pasem z tyłu na pięcie. Idealne do aktywności outdoorowej, biegania, jazdy rowerem, wycieczek pieszych. Materiał przewiewny, dobrze wentyluje stopę.	PAR.	7,51	9,24
368	SKARPETY CRV ZOSMA 43/44	Grubsze skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu, strefy poduszkowe zapobiegają powstawaniu obtarć i pęcherzy. Kolor szary, żółte akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.	PAR.	10,21	12,56
369	SKARPETY CRV NEKKAR 43/44	Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor czarny, szare, czerwone akcenty. Rozmiary: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46	PAR.	8,09	9,95
370	SKARPETY MERGE 43	Wysokie standardowe skarpety robocze w ekonomicznej cenie. Przędza o składzie: bawełna 80%, polipropylen 20%. Wytrzymałe i przewiewne dla stóp. Kolor czarny. Rozmiary: 40-46.	PAR.	4,19	5,15
371	SKARPETY PANDA WASAT CZARNE 43/44	Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Poduszkowe strefy przeciw otarciom i pęcherzom. Kolor szary, czarne, żółte akcenty. Rozmiary: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.	PAR.	7,75	9,53
372	SKARPETY DABIH 43/44	Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Poduszkowe strefy przeciw otarciom i pęcherzom. Kolor czarny, szare i żółte akcenty. Rozmiary: 39-46.	PAR.	8,14	10,01
373	SKARPETY CRV CHERTAN 3 PARY 43/44	Cena za opakowanie 3 pary. Skarpety robocze z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. Kolor szary, czarne i czerwone akcenty. Rozmiary: 39-46. Cena za 3 pary.	OP.	13,08	16,09
374	SKARPETY CRV ARAE 43/44	Skarpety robocze z elastycznych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowo wyściełana stopa. Kolor czarny, szare akcenty. Rozmiary: 39-46.	PAR.	4,19	5,15
375	SKARPETY CRV SEGIN 3 PARY 43/44	Cena za 3 pary. Skarpety robocze z elastycznych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Dodatkowa warstwa frotte. W paczce po 1 parze: melanz niebieski, szary jasny i ciemny. Rozmiary: 39-46	KPL.	13,15	16,17
376	SKARPETY CXS BRIGADE CZARNE 42	Wysokie skarpety robocze. Przędza o składzie: bawełna 70%, poliamid 30%. Prążkowana faktura. Wytrzymałe mechanicznie. Kolor biały i czarny. Rozmiary: 37, 39, 42, 45, 47.	PAR.	4,86	5,98
377	SKARPETY CXS COMFORT CZARNE 42	Wysokie skarpety robocze z jonami srebra. Przędza o składzie: bawełna 75%, polipropylen 22%, elastan 3%. Wytrzymałe i przewiewne dla stóp. Kolor czarny. Rozmiary: 39, 42, 45, 47.	PAR.	7,90	9,72
378	SKARPETY COOLMAX-ACTIVE TEXXOR 6910 43/44	Skarpety z kombinowanych włókien zapewniają wysoki komfort, nieodczuwalne wykończenie, idealne odprowadzenie potu. Kolor czarny, szare wzmocnienia. Rozmiary: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48.	PAR.	16,98	20,89
379	POMPKA KOSZYK DO PASTY AMERICOL ŻÓŁTA 4,5L	Pompka + metalowy koszyk do zawieszenia na ścianie pasty do mycia rąk AMERICOL 4,5L. Idealne rozwiązanie w warsztatach powyżej 10 osób. W komplecie wkręty.	SZT.	122,34	150,48
380	POMPKA DO PASTY AMERICOL ŻÓŁTA 4,5L	Pompka - dozownik do pasty do mycia rąk AMERICOL 4,5L. Idealne rozwiązanie w warsztatach powyżej 10 osób. W sposób ekonomiczny i higieniczny można dozować pastę bezpośrednio na dłoń, zawsze jednakową porcją.	SZT.	82,45	101,41

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
381	KOSZYK DO PODAJNIKA PASTY KREM EILFIX 2,5L	Koszyk=uchwyt wiszący do podajnika pasty Eilfix 2,5l. Wym: szer. 13,5 x głębokość 9 x wysokość 16cm.	SZT.	42,52	52,30
382	POMPKA DO PODAJNIKA PASTY KREM EILFIX 2,5L	Pompka do dozownika pasty do mycia rąk Eilfix 2,5 l. Ekonomiczne rozwiązanie dla firm, w których pracownicy wspólnie korzystają ze środków czystości. Lepsza kontrola zużycia, higieniczne rozwiązanie pobierania pasty.	SZT.	48,37	59,50
383	RĘKAWICE BIOLOGICZNE SECOL 140g	Hydrofilowy żel chroniący dłonie przed substancjami pochodzenia organicznego, które nie zawierają w swym składzie wody lub alkoholu. Posiada właściwości bakterioobójcze, grzybobójcze oraz lecznicze i pielęgnacyjne. Obojętny dla skóry	SZT.	7,11	8,75
384	ŚCIERKA DO PODŁOGI BIAŁA 60x70	Ścierka do podłogi biała. Wymiary 60 x 70	SZT.	0,00	0,00
385	CZYŚCIWO BAWELNIANE BIAŁE	Czyściwo bawełniane białe, warsztatowe. Pochodzi z recyklingu nieprzydatnej odzieży. Worek 10 kg.	KG	3,22	3,96
386	PIELUCHA Z TETRY 60x80	Tradycyjna pielucha z tetry bawełnianej, 110 g/m2. Wysoka chłonność płynów. Wymiary 60x80cm. Kolor biały. Jednostka sprzedaży zgrzewka 10 sztuk. Cena za sztukę.	SZT.	1,89	2,32
387	ŚCIERKA DO PODŁOGI WŁÓKNINA BIAŁA 60*70	Tradycyjna ścierka do podłogi z beżowej włókniny o dużej chłonności. Nie rozmazuje brudu po podłodze. Wymiary 60 x 70 cm	SZT.	1,06	1,30
388	STOJAK OSTRZEGAWCZY BEZ NADRUKU	Stojak bez nadruku. Wyprodukowany z polipropylenu o wysokiej odporności mechanicznej, z rączką do przenoszenia. Rozmiar: 23,5 cm x 61,5 cm. Waga 0,85 kg. Zalecany do miejsc użyteczności publicznej.	SZT.	22,80	28,04
389	STOJAK OSTRZEGAWCZY UWAGA ŚLISKA PODŁOGA	Stojak informujący w języku angielskim o ryzyku poślizgnięcia się na mokrej podłodze. CAUTION WET FLOOR. Zalecany do miejsc użyteczności publicznej w których mogą przebywać osoby obcojęzyczne.	SZT.	22,80	28,04
390	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH MUSZELKA C/2100-06	Nakolanniki z nylonu wzmocnione plastikową nakładką. Dwie taśmy mocujące zapinane na rzep	SZT.	8,29	10,20
391	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH POLIURETAN ŻÓLTE	EN 14404:2004+A1:2010. Klasa 1, ochrona przed przebiciem co najmniej 100 N. Nakolanniki ochronne wykonane z poliuretanu. Dwie gumowe taśmy mocujące z regulacją napięcia-obwodu. Grubość ok 1cm Kolor żółty. CENA za SZTUKĘ.	SZT.	10,45	12,85
392	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH Z GUMY 90101/CZ	Nakolanniki z lanej gumy. Wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie. Mocowanie za pomocą regulowanej, gumowej taśmy	SZT.	13,70	16,85
393	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ŻEL	Nakolanniki żelowe. Wykonane z pianki gumowej oraz wkładki żelowej. Wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie. Mocowanie za pomocą regulowanych, neoprenowych pasków. Rozmiar uniwersalny. Norma EN-14404:2004+A1 Typ 1.	PAR.	45,75	56,27
394	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH WEWN. JOE EVA	Nakolanniki wewnętrzne do spodni z miękkiej pianki EVA foam. Zapewniają ochronę przed urazami mechanicznymi, termicznymi i wilgocią. Rozmiar uniwersalny 14x21cm. Cena za szt.	SZT.	5,41	6,65
395	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ŻEL RICKIE J3802	Nakolanniki żelowe posiadają skorupę z PCV, wewnątrz wkładka żelowa. Wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie. Mocowanie za pomocą regulowanych, neoprenowych i poliestrowych pasków. Rozmiar uniwersalny.	PAR.	37,64	46,30
396	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH 2-PASKI ŻÓLTE	Nakolanniki z mocnej skóry z wkładką amortyzującą. Dwa paski mocujące regulowane na rzepy.	PAR.	24,30	29,89
397	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH WEWNĘTRZNE ONKINGBEE	Nakolanniki wewnętrzne do spodni. Wykonane z miękkiej pianki EVA foam. Zapewniają ochronę przed urazami mechanicznymi, termicznymi i wilgocią. Wym. 16x21cm. Cena za parę.	PAR.	14,45	17,77
398	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ONPAD N UNI	Nakolanniki ochronne z pianki EVA. Paski mocujące zapinane na rzepy. Zapewniają komfort i wygodę. Kolor niebieski.	PAR.	11,75	14,45
399	OCHRANIACZE STAWÓW KOLANOWYCH ONTOP	Nakolanniki żelowe. Osłona z tworzywa sztucznego. Paski mocujące zapinane na rzepy. Zapewniają komfort i wygodę. Zgodne z EN14404	PAR.	39,43	48,50
400	TAŚMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERWONA 500 mb	Taśma biało-czerwona dwustronna ostrzegawczo-ogrodzeniowa, o długości 500 mb, szerokości 70mm i grubości 30mic. Do oznaczania budów, imprez rekreacyjnych i sportowych. Każda sztuka pakowana w pudełko, służące jako podajnik.	SZT.	24,03	29,56
401	TAŚMA OSTRZEGAWCZA TASO100 31S CW BIAŁ/CZER	Taśma jednostronna biało-czerwona ostrzegawczo-ogrodzeniowa, o długości 100 mb, szerokości 70 mm, oraz grubości 30 mic. Do oznaczania budów, imprez rekreacyjnych i sportowych.	SZT.	4,58	5,63
402	TAŚMA OSTRZEGAWCZA PRZYLEPNA ŻÓŁTA-CZARNA 66m/60mm	Taśma ostrzegawcza, żółto-czarna, prawa, samoprzylepna, szerokość 60mm, długość rolki 66 mb	SZT.	23,88	29,37
403	TAŚMA NAPRAWCZA TASODUCT C 46 m CZARNA	Uniwersalna taśma naprawcza, tzw. MacGyver'a ,długość 50 jardów (ok. 46 m), szerokość 48 mm. Do prac łączeniowo-naprawczych w hydraulice, izolacji oraz innych tymczasowych. Polecana do mocnego pakowania. Kolory: biały, czarny, czerwony, szary	SZT.	10,31	12,68
404	TAŚMA NAPRAWCZA TASODUCT C 46 m SREBRNA	Uniwersalna taśma naprawcza, tzw. MacGyver'a ,długość 50 jardów (ok. 46 m), szerokość 48 mm. Do prac łączeniowo-naprawczych w hydraulice, izolacji oraz innych tymczasowych. Polecana do mocnego pakowania. Kolory: biały, czarny, czerwony, szary.	SZT.	11,01	13,54
405	TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA 18 m/50mm PL CZARNA	Taśma samoprzylepna antypoślizgowa, czarna. Folia PCV, 100mic. Klej akrylowy na solwencie. Przekładka - papier 100 g/m2. Odporność tem. -30 st C, +60 St. C. Rolka 18mb. Szerokość 5 cm. Stosowanie wewn i na zewn.	SZT.	58,29	71,70

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
406	TASMA ANTYPOSLIZGOWA 18 m/50mm PL ŻÓŁTA	Taśma samoprzylepna antypoślizgowa, żółta. Folia PCV, 100mic. Klej akrylowy na solwencie. Przekładka - papier 100 g/m2. Odporność tem. -30 st C, +60 St. C. Rolka 18mb. Szerokość 5 cm. Stosowanie wewn i na zewn.	SZT.	56,31	69,26
407	PACHOLEK OSTRZEGAWCZY 2603-02 30 cm	Jednoczęściowy pacholek ostrzegawczy. 100% PE. Podstawa 22,5x22,5 cm. Jeden pasek. Wysokość 30 cm.	SZT.	12,20	15,00
408	PACHOLEK OSTRZEGAWCZY 2603-03 54 cm	Jednoczęściowy pacholek ostrzegawczy. Materiał 100% PE. Podstawa 29x29 cm. Dwa paski odblaskowe. Wysokość 54 cm.	SZT.	22,67	27,88
409	PACHOLEK OSTRZEGAWCZY SAND WEIGHTED 45CM	Jednoczęściowy pacholek ostrzegawczy. 100% PE. Podstawa w kształcie sześciokąta. Obciążenie piaskiem dla lepszej stabilności. Jeden pasek odblaskowy Des 2 zgodny z BS873 : Część 6 i EN13422 Klasy R1B.	SZT.	22,19	27,29
410	PACHOLEK DROGOWY SEALBRITE SLEEVE SAND BASE 50CM	Jednoczęściowy pacholek ostrzegawczy. Wys. 50cm. 100% PE odpornego na promieniowanie UV. W podstawie obciążenie piaskiem dla lepszej stabilności. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	26,10	32,10
411	PACHOLEK DROGOWY DOMINATOR 50CM	Dwuczęściowy pacholek ostrzegawczy. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa kompozyt z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	28,73	35,34
412	PACHOLEK DROGOWY DOMINATOR 75CM	Dwuczęściowy pacholek ostrzegawczy. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa kompozyt z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	50,49	62,10
413	PACHOLEK DROGOWY ROAD-PAHOG 50CM	Pacholek ostrzegawczy z jednym pasem odblaskowym. Wys. 50cm. 100% PCV z recyklingu. Jeden pas odblaskowy Des 2. zgodny z BS873 : Część 6.	SZT.	24,55	30,20
414	PACHOLEK DROGOWY ROAD-PAHOG 75CM	Pacholek ostrzegawczy z jednym pasem odblaskowym. Wys. 75cm. 100% PCV z recyklingu. Jeden pas odblaskowy Des 2 zgodny z BS873 : Część 6.	SZT.	41,78	51,39
415	PACHOLEK DROGOWY NAVIGATOR 75CM	Dwuczęściowy pacholek ostrzegawczy. Wys. 75cm. Górna część z PE niskiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV. Podstawa z PCV z recyklingu. Jeden szeroki pas odblaskowy z folii Sealbrite klasy R1B.	SZT.	51,17	62,94
416	PODSTAWA BARIERKI JSP WORKGATE	Podstawa bariery WORK-GATE. Wykonana z PCV, posiada zwiększoną przyczepność. Umożliwia stabilne umieszczenie bariery na podłożu. Kolor czarny.	SZT.	25,41	31,25
417	LIZAK DO ZATRZYMYWANIA POJAZDÓW ROAD-STOPPER	Tarcza do zatrzymywania pojazdów - LIZAK. Wykonany z polistyrenu wysokoudarowego. Wytrzymały, odporny na niskie i wysokie temp. Zgodna z przepisami policyjnymi.	SZT.	42,17	51,87
418	BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER Ż/CZ	Barierka ostrzegawcza składana, żółto-czarna. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	405,90	499,26
419	BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER B-CZE	Barierka ostrzegawcza składana, biało-czerwona. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	405,90	499,26
420	BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER B-NIE	Barierka ostrzegawcza składana, biało-niebieska. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	405,90	499,26
421	BARIERKA OSTRZEGAWCZA SKŁAD. TITAN EXPANDER B-ZIE	Barierka ostrzegawcza składana, biało-zielona. Wykonana z PP. Możliwość zaczepienia tablic oraz rozwijanych znaków. Po rozłożeniu: 1000 x 3100 mm. Złożona: 1000 x 550 mm. Waga 10,5 kg. Stabilna podstawa.	SZT.	405,90	499,26
422	BARIERKA OSTRZEGAWCZA WORKGATE 4- CZĘŚCIOWA CZERW	Bariera wys. - 1m, dł. (jedno przęsło) - 84cm. Złożona z czterech części połączonych zaciskami na zawiasach. Kolor czerwony lub żółty z odblaskowym panelem w górnej części zgodnym z normą BS873. Nie zawiera metalowych elementów.	SZT.	262,52	322,90
423	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER 1-PUNKT FAR0201	EN361. Szelki bezpieczeństwa. 1-punktowe - zaczep tylny aluminiowy. Dobrze widoczny wzór ściegu. Regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	122,76	150,99
424	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER DS FAR0203	EN361. Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokościach. 2-punktowe: zaczep piersiowy i grzbietowy w postaci klamry metalowej typu "D". Pełna regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	166,45	204,73
425	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER 3-PUNKT FAR0204	EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. 3-punktowe - zaczep tylny, dwa zaczepy przednie tekstylne (pętle), dwa zaczepy boczne na pasie biodrowym. Pełna regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	194,44	239,16
426	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER RATUNK FAR0205	EN361, EN1497. Szelki bezpieczeństwa - ratunkowe. Pasek przełuzający do ratownictwa w pozycji pionowej. Pełna regulacja pasów udowych.	SZT.	200,69	246,85
427	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SZYBKIEGO WYP FAR0209	EN361. Szelki bezpieczeństwa z klamrami SZYBKIEGO WYPIĘCIA. 2-punktowe - zaczep tylny, dwa przednie zaczepy taśmowe (pętle). Pełna regulacja pasów udowych i barkowych. Do 136kg.	SZT.	150,30	184,87
428	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 1-PUNKT FAR0301	EN361. Szelki bezpieczeństwa. 1-punktowe - zaczep tylny. Regulacja pasów udowych.	SZT.	61,87	76,10
429	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 2-PUNKT FAR0302	EN361. Szelki bezpieczeństwa. 2-punktowe - zaczep tylny, 2 przednie mocowania (pętle taśmowe). Regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	72,79	89,53
430	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN 3-PUNKT FAR0303	EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. 3-punktowe - zaczep tylny, 2 przednie mocowania taśmowe (pętle), dwa mocowania boczne na pasie biodrowym. Regulacja pasów udowych i barkowych.	SZT.	126,02	155,00
431	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP K2 3-PUNKT FAR0402	EN361, EN358. Szelki bezpieczeństwa. Aluniniowe klamry, zaczepy tekstylne, klamry szybkiego wypięcia. Wyściółka air-mesh na ramionach i w pasie pozycjonującym. Regulacja pasów udowych.	SZT.	664,17	816,93

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
432	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW SPARTAN FAR1101	EN361, EN354. Zestaw podtrzymujący. 1-punktowe szelki Spartan+ linka pozycjonująca dł. 1,8m z 2 zatrzaśnikami. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat.	SZT.	113,01	139,00
433	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW SPARTAN FAR1102	EN361, EN355. Zestaw przeciwwspadkowy. Szelki Spartan 2-punktowe+ linka z amortyzatorem 1,8m, zakończona zatrzaśnikiem i hakiem. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat	SZT.	182,06	223,93
434	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER IPAF FAR1103	EN361, EN353, EN358. Podstawowy zestaw do prac na wysokościach. Jednopunktowe szelki i 2 metrowa linka pozycjonująca regulowana, zakończona dwoma karabińczykami. Przydatność 5 lat.	SZT.	231,58	284,84
435	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW PIONEER FAR1104	EN361, EN355. ZESTAW PRZECIWIW UPADKOWI 2 punktowe szelki i 2 metrowy amortyzator. Przydatność 5 lat.	SZT.	326,49	401,58
436	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER ZES DEKA FAR1105	EN361, EN353-2, EN358. Zestaw dekarSKI. Szelki Spartan 2-punktowe+ linka regulowana (bloker) amortyzująca dł. 10m, zakończona zatrzaśnikiem. Opakowane w worek. Przydatność 5 lat.	SZT.	481,55	592,31
437	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW PRO-FIT FAR1109	EN361, EN358 ZESTAW PRZECIWIW UPADKOWI 1 punktowe szelki i 2 metrowy lina pozycjonująca. Worek transportowy. Przydatność 5 lat.	SZT.	404,87	497,99
438	SZELKI BEZPIECZENSTWA JSP ZESTAW PRO-FIT FAR1112	EN361, EN353, EN358. Zestaw do prac na wysokościach. 2 punktowe szelki i amortyzator, zakończony dwoma hakami. Całość zapakowana w plecak transportowy.	SZT.	534,27	657,15
439	PAS DO PRACY W PODPARCIU OUP-KRM-WPB	EN358. Pas biodrowy do pracy w podparciu. Poliester, długość 135 cm, szer 44 mm. Dwa pierścienie typu D na biodrach. Podkładka piankowa EVA zwiększająca komfort. Pętla do mocowania narzędzi. Szwycy z wytrzymałego poliamidu.	SZT.	55,11	67,79
440	ZACZEP HAKOWY DO SZELEK BEZPIECZENSTWA FA8505	EN362. Zaczep hakowy, aluminiowy.	SZT.	0,00	0,00
441	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER FAR0206	EN355, EN362 kl. B/T. Amortyzator bezpieczeństwa. Lina Kernmantel, pojedyncza, poliamid, gr. 11mm, dł. 2m. Jeden aluminiowy karabińczyk i zaczep hakowy scaffold. Wskaźnik oddziaływania dla lepszej kontroli stanu sprzętu.	SZT.	182,12	224,01
442	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER FAR0207	EN355, EN362 kl. B/T. Amortyzator bezpieczeństwa. Lina Kernmantel, poliamid, gr. 11mm, dł. 2m. Dwa zaczepy hakowe scaffold, jeden aluminiowy karabińczyk. Wskaźnik oddziaływania dla lepszej kontroli stanu sprzętu.	SZT.	345,17	424,56
443	LINA POZYCJONUJĄCA PIONEER FAR0208	KARTON 5 SZT. EN358:1999 grubość 33 mm. Możliwa jest regulacja długości za pomocą stalowej klamry od 0,5 m do 2 m.	SZT.	148,78	183,00
444	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP PIONEER FAR0210	EN355, EN362 kl. B. Amortyzator bezpieczeństwa. Lina Kernmantel, pojedyncza, poliamid, gr. 11mm, dł. 2m. Dwa aluminiowe karabińczyki. Wskaźnik oddziaływania dla lepszej kontroli stanu sprzętu.	SZT.	178,86	220,00
445	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN FAR0305	EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma pojedyncza płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Jeden zatrzaśnik i zaczep hakowy stalowy.	SZT.	103,17	126,90
446	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN FAR0307	EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Podwójny zaczep hakowy i jeden zatrzaśnik stalowy.	SZT.	143,46	176,46
447	LINKA POZYCJONUJĄCA SPARTAN FAR0308	EN358:1999; Linka do pracy w podparciu, dł. 2m, poliamidowa w oplocie konopnym, śr. 14mm; regulowana długość; na końcach dwa zatrzaśniki stalowe	SZT.	72,44	89,10
448	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA JSP SPARTAN FAR0309	EN355, EN362 kl. B/T. Linka amortyzująca. Taśma pojedyncza płaska, poliamid, szer. 33mm, dł. 2m. Dwa zatrzaśniki stalowe.	SZT.	90,65	111,50
449	LINA AMORTYZUJĄCA K2 POJEDYŃCZA KOŃCÓWKA FAR0404	Z jednej strony znajduje się zatrzaśnik, a z drugiej hak typu scaffold. Normy EN355:2002, EN362:2004. DŁUGOŚĆ 1,6M LUZ I PO NAPIĘCIU 2M	SZT.	271,67	334,15
450	LINA AMORTYZUJĄCA K2 CAPTIVE	Długość luźna linki to 1,6 metra. Po naciągnięciu dochodzi do 2 metrów. Normy EN355:2002, EN362:2004.	SZT.	260,23	320,08
451	ZATRZAŚNIK STALOWY Z BLOKADĄ NA ŚRUBĘ	EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z blokadą na śrubę. Otwarcie 17.0 mm - owalny karabińczyk wykonany z okrągłych prętów o średnicy 10 mm. Karabińczyk z automatycznym zamknięciem i ręczną blokadą. Wytrzymałość systemu większa niż 23 kN.	SZT.	8,91	10,96
452	LINA 14mm/10mb PRZYŁĄCZENIOWA OUP-KRM-RAL1410	Lina przyłączeniowa, trójżyłowa poliamidowa, o śr.14mm, dł.10mb. Jedna końcówka liny spleciona i pokryta ochronnym rękawem PE, zakończona pętlą, drugi koniec z supłem blokującym i pętlą. Wskaźnik zużycia>(*testowana w zestawie).	SZT.	82,91	101,98
453	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA OUP-KRM-EAFEEWL	KAT3. EN355. Amortyzator bezpiecz. 2m Podwójny ściągacz w kształcie Y z pochłaniaczem energii. Jeden koniec zakończony karabińczykiem, na pozostałych końcach elastycznego ściągacza stalowe haki oczkowe do rusztowań.	SZT.	0,00	0,00
454	AMORTYZATOR BEZPIECZENSTWA OUP-KRM-EAWLWH	Kat.3, EN355. Amortyzator bezpieczeństwa. Taśma poliester, szer. 44mm, dł 1,5m. Ściągacz taśmowy. Po jednej stronie pochłaniacz energii z zatrzaśnikiem, po drugiej zaczep hakowy.	SZT.	110,51	135,93
455	ZATRZAŚNIK STALOWY Z AUTOM. BLOKADĄ NA ŚRUBĘ	EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z autom. blokadą na śrubę. Otwarcie 16.0 mm - owalny karabińczyk wykonany z okrągłych prętów o średnicy 10 mm. Wytrzymałość systemu większa niż 25 kN.	SZT.	10,90	13,41

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
456	LINA 12mm/1,5mb DO PRACY W PODPARCIU	Kat. 3, EN354 Lina przyłączeniowa do pracy w podparciu; trójżyłowa poliamidowa o śr.12mm, dł.1,5mb. Jedna końcówka zakończona karabińczykiem, druga hakiem. Końcówki chronione rękawem PE.	SZT.	62,67	77,08
457	ZATRZAŚNIK STALOWY Z BLOKADĄ SCREW GATE	EN362. KAT.3. Zatrzaśnik stalowy z blokadą "Screw Gate". Otwarcie 19.0 mm. Owalny, wykonany z pręta o średnicy 10 mm. Wytrzymałość systemu większa niż 23 kN.	SZT.	0,00	0,00
458	PAS NARZĘDZIOWY Z POLIESTRU MAT 2100-24	Pas monterski z poliestru 600D. Kieszenie łączone na nity metalowe. Metalowe ucho na młotek. Zapięcie na regulowaną klamrę plastikową. Bardzo wytrzymały. Nośność do 4 kg	SZT.	22,07	27,15
459	PAS NARZĘDZIOWY Z POLIESTRU PAT 2100-27	Materiał poliester 600D. Pas monterski z nylonu wielokieszeniowy, w tym na gwoździe. Kieszenie łączone na nity metalowe. Metalowe ucho na młotek. Zapięcie na klamrę plastikową. Bardzo wytrzymały, obciążenie do 5 kg. Kolor czarny, nity srebrne.	SZT.	33,05	40,65
460	OCHRONIACZ-STABILIZATOR SZYI NECPROTECH JSP	Stabilizator Necprotech redukujący ból oraz napięcie mięśni szyi. Lekki i wygodny w użyciu. Wykonany jest z mocnych, wytrzymałych materiałów. W pełni dopasowuje się do każdego rozmiaru.	SZT.	104,72	128,81
461	TORBA MONTERSKA DO PASKA VISION H9133	Torba narzędziowa przypinana do paska spodni. Bawełna 60%, poliester 40%. Gramatura 260 g/m2. Konstrukcja miechowa. Liczne kieszenie, w tym zapinane na suwak i zatrzaski, szlufki na długopisy, metrówkę. Kolor czarny, pomarańczowe przeszycia.	SZT.	17,44	21,45
462	SPODNIE ROBOCZE SHORT 3/4 EMERTON 52	Spodnie na lato do pasa 3/4. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	69,71	85,74
463	SPODNIE ROBOCZE SHORT DESMAN 54	Spodnie szorty. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	45,67	56,17
464	SPODNIE ROBOCZE SHORT EMERTON 54	Spodnie szorty. 65% poliester/35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	51,50	63,35
465	SPODNIE ROBOCZE SHORT STANMORE NIEB 52	Spodnie szorty. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane suwak i zatrzask. Szlufki na pasek Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	75,93	93,39
466	SPODNIE ROBOCZE SHORT MAX SZARY-CZERWONY 52	Spodnie szorty. 100% BAWELNA 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor: szaro-czerwony. Rozmiary 48-62.	SZT.	35,17	43,26
467	SPODNIE ROBOCZE SHORT ALLYN ZIEL 52	Spodnie szorty. 65% PES/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 48-62.	SZT.	87,60	107,75
468	SPODNIE ROBOCZE SHORTS KNOXFIELD SZA/CZE 52	Spodnie szorty. Tkanina bawełniana z dodatkiem poliestru. Elastyczna talia. 2 boczne i 2 tylne kieszenie. Doczepiana szlufka narzędziowa. Pierścień D na identyfikator. Kolor szary, czerwone, pomarańczowe lub żółte akcenty. Rozmiary 46-64.	SZT.	66,34	81,60
469	SPODNIE ROBOCZE SHORT SIRIUS ELIAS 54	Spodnie szorty. 35% bawełna Canvas/65 % poliester, 270 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor: szaro-zielony. Rozmiary 48-64	SZT.	56,70	69,74
470	SPODNIE ROBOCZE SHORT ORION DAVID BRAZ-CZ 48	Spodnie szorty. 60% bawełna/40% poliester, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	54,23	66,70
471	SPODNIE ROBOCZE SHORT ORION DAVID SZ-CZ 52	Spodnie szorty. 60% bawełna/40% poliester, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	54,23	66,70
472	SPODNIE ROBOCZE SHORT 3/4 LUXY PATRIK 54	Spodnie 3/4 do kolan. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodakowa guma w pasi i szlufki na pasek. Liczne kieszenie. Kolor niebiesko-czarny. Rozmiary 46-64.	SZT.	35,07	43,14
473	SPODNIE ROBOCZE SHORT ARDON 4TECH-04 NIEBIESKIE 54	Spodnie szorty. 35% bawełny, 65% poliester, 240g/m2. Z paskiem tekstylnym. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie. Kolor niebieski, czarne akcenty. Rozmiary 46-64.	SZT.	64,64	79,51
474	SPODNIE ROBOCZE SHORT TEXXOR BERMUDA BI/SZ 4344/52	Krótkie spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna Canvas, 270 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym naszywane Cargo. Kolor biały/szary. Rozmiary 42-64.	SZT.	94,77	116,57
475	SPODNIE OGRODNICZKI STANMORE ZIELONE 52	Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	107,35	132,04
476	SPODNIE OGRODNICZKI STANMORE GRANAT 52	Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-64.	SZT.	107,35	132,04
477	SPODNIE OGRODNICZKI DESMAN 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Regulowane szelki. Liczne kieszenie, w tym na nogawkach. Rozmiar 48-62.	SZT.	60,16	74,00
478	SPODNIE OGRODNICZKI EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak, z boku guziki. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-64	SZT.	77,75	95,63
479	SPODNIE OGRODNICZKI TAYRA 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 240 g/m2. Apertura wodo-olejooodporna. Zapinane na suwak i zatrzaski, liczne kieszenie. Taśmy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	87,75	107,93

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
480	SPODNIE OGRODNICZKI OLZA NIEBIESKIE 48	Elastyczne spodnie ogrodniczki. 97% bawełna/3% Spandex, 265 g/m2. Wzmocnienia Cordura. Zapinane na suwak, z boku zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62.	SZT.	145,57	179,05
481	SPODNIE OGRODNICZKI ALLYN ZIEL 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia Cordura. Zapinane na suwak, liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor: czarno-zielone. Rozmiary 46-62	SZT.	140,85	173,25
482	SPODNIE OGRODNICZKI FF CARL BE-01-004 SZA/POM 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia poliester OXFORD. Regulowane szelki. Guziki po bokach. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62	SZT.	57,15	70,29
483	SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION CZERW 52	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	52,29	64,32
484	SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION ZIEL 54	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	52,29	64,32
485	SPODNIE OGRODNICZKI MAX EVOLUTION NIEB 54	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	52,29	64,32
486	SPODNIE OGRODNICZKI FF UDO BE-01-006 GRAN 50	Spodnie ogrodniczki. 100% bawełna, gramatura 240 g/m2. Prosty, funkcjonalny krój, Regulowane szelki. Liczne kieszenie, boczne, a pierściowa zapinana. Kieszenie na na nakolanniki. Kolory: granat, niebieski, zielony. Rozmiary 44-64	SZT.	33,86	41,65
487	SPODNIE OGRODNICZKI MAX SUMMER BEŻ/CZA 50	Spodnie robocze ogrodniczki. Skład 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina lekka i przewiewna. Regulowane szelki, liczne kieszenie. Rozmiary 46-64	SZT.	54,15	66,60
488	SPODNIE OGRODNICZKI MAX LADY SZARE 42	Spodnie robocze damskie. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	52,56	64,65
489	SPODNIE OGRODNICZKI MAX LADY NIEB 44	Spodnie robocze damskie. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	52,56	64,65
490	SPODNIE OGRODNICZKI KNOXFIELD SZA/CZE 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64,	SZT.	111,85	137,58
491	SPODNIE OGRODNICZKI SIRIUS TRISTAN SZA-ZIEL 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna canvas/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak, guziki po boku. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 46-64.	SZT.	86,63	106,55
492	SPODNIE OGRODNICZKI ORION KRYSTOF SZA-CZA 54	Spodnie ogrodniczki. 60% bawełna twill/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak, z tyłu gumka. Dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	88,87	109,31
493	SPODNIE OGRODNICZKI CXS LUXY ROBIN NIEBIESKIE 52	Spodnie ogrodniczki, 100% bawełna, 260 g/m2. Wzmocnienia na kolanach. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64	SZT.	53,08	65,29
494	SPODNIE OGRODNICZKI CXS LUXY SABINA NIEBIESKIE 44	Spodnie ogrodniczki damskie, 100% bawełna, 260 g/m2. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Norma EN340, 13688. Rozmiary 38-58. Karton 20 szt.	SZT.	49,61	61,02
495	SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE FRANTA 52	Spodnie ogrodniczki męskie. 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Wzmocnione kolana. Liczne kieszenie. Kolor niebieski. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64	SZT.	42,53	52,31
496	SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE FRANTA 56	Spodnie ogrodniczki męskie. 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Wzmocnione kolana. Liczne kieszenie. Kolor niebieski. Norma EN340, 13688. Rozmiary 44-64	SZT.	42,53	52,31
497	SPODNIE OGRODNICZKI DRELICHOWE DAMSKIE YVONA 52	Spodnie ogrodniczki damskie, 100% bawełna, 240 g/m2. Z boku guziki. Regulowane szelki, plastikowe klamry. Guma w tylnej części pasa. Liczne kieszenie. Granatowe. Norma EN340, 13688. Rozmiary 38-60.	SZT.	34,38	42,29
498	SPODNIE OGRODNICZKI SIRIUS TRISTAN SZARY JASNY 54	Spodnie ogrodniczki letnie. 100% bawełna, 190 g/m2. Wzmocnienia 35% bawełna/65% poliester. Zapinane na suwak, po bokach guziki. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	PAR.	73,13	89,95
499	SPODNIE OGRODNICZKI CXS PHOENIX CRONOS SZ-CZERW 46	Spodnie ogrodniczki. 65% poliester/35% bawełna, 190 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na suwak, napy boczne. Dodatkowe szlufki na pasek. Funkcjonalne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiar 46-64.	SZT.	49,61	61,02
500	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH BEŻ/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	134,33	165,23
501	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH NIE/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	134,33	165,23
502	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH GRA/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Oblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	134,33	165,23



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
503	SPODNIE OGRODNICZKI CXS STRETCH SZA/CZA 54	Elastyczne spodnie ogrodniczki, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliestru 600D. Odblaskowe detale. Kieszonki na nadgarstki. Liczne kieszenie. Z boku guziki, z tyłu gumka. Regulowane szelki. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	134,33	165,23
504	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON 4TECH-03 SZARE 54	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliestru, 240g. Zapinane na suwak i guziki boczne. Regulowane szelki, dodatkowe szelki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Podwójne wzmocnienia na kolanach. Kieszonki na nadgarstki. Rozmiary 46-64.	SZT.	73,26	90,11
505	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON 2STRONG 03 SZA/POM 54	Spodnie ogrodniczki. 20% bawełna/ 80% poliestru, 235g. Zapinane na suwak i boczne guziki. Liczne kieszenie. Regulowane szelki, dodatkowa gumka w pasie. Odblaskowa lamówka. Rozmiary: 46-66.	SZT.	58,21	71,60
506	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON R8ED+02 52	Spodnie ogrodniczki. 35% bawełna/65% poliestru, 245g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Elastyczna część tylna, regulacja w pasie patkami ściągającymi. Regulowane szelki. Funkcjonalne kieszenie, w tym na nadgarstki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	176,45	217,03
507	SPODNIE OGRODNICZKI LH-CONTREX ŻÓŁTY 52	KAT.2 EN471 Ogrodniczki wykonane z fluorescencyjnej tkaniny 85% poliestru 14% bawełna, gramatura 300g/m2. Potrójne szwy, pasy odblaskowe, liczne kieszenie, miejsce na nadgarstki, regulacja szelek + w pasie. Kolor żółto-niebieski. Rozm. 48-62	SZT.	0,00	0,00
508	SPODNIE OGRODNICZKI MULTI MASTER CZERWONE 56	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa gumka w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 46-62.	SZT.	34,44	42,36
509	SPODNIE OGRODNICZKI MULTI MASTER SZARE 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa gumka w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 46-62.	SZT.	34,44	42,36
510	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER CZERWONY 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa gumka w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	31,17	38,34
511	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER NIEBIESKIE 52	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa gumka w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	31,17	38,34
512	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER SZARY 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa gumka w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	31,17	38,34
513	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER BIAŁY 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa gumka w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	31,17	38,34
514	SPODNIE OGRODNICZKI MASTER ZIELONE 54	Spodnie ogrodniczki. 65% poliestru/35% bawełna, 262 g/m2. Regulowane szelki. Zapinane na boczne guziki, dodatkowa gumka w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. 48-62.	SZT.	31,17	38,34
515	SPODNIE OGRODNICZKI ARDON VISION-03 CZA/SZA 182/54	Spodnie robocze 60% bawełny, 40% poliestru, gramatura 260 g/m2, diagonal. Liczne kieszenie w tym na udach. Wzmocnienie na kolanach, elementy odblaskowe, kieszonki na nadgarstki. Kontrastowe przeszycia. Rozmiar 46-64.	SZT.	101,36	124,67
516	SPODNIE ROBOCZE PAS STANMORE GRANAT 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szelki. Wzmocnienia bawełna. Liczne kieszenie, w tym na nadgarstki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	81,58	100,34
517	SPODNIE ROBOCZE PAS STANMORE BRĄZ 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szelki. Wzmocnienia bawełna. Liczne kieszenie, w tym na nadgarstki. Elementy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	81,58	100,34
518	SPODNIE ROBOCZE PAS DESMAN 54	Spodnie do pasa. 65% poliestru/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa gumka w pasie i szelki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-64.	SZT.	49,42	60,79
519	SPODNIE ROBOCZE PAS DESMAN 2 IN 1 54	Spodnie do pasa 2 w 1 (odpinane nogawki). 65% poliestru/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szelki na pasek. Liczne kieszenie. Rozmiary 48-62.	SZT.	60,47	74,38
520	SPODNIE ROBOCZE PAS EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54	Spodnie do pasa. 65% poliestru/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia poliestru 600D. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszenie, w tym na nadgarstki. Rozmiary 48-64.	SZT.	60,36	74,24
521	SPODNIE ROBOCZE PAS TAYRA 48	Spodnie do pasa. 65% poliestru/35% bawełna, 240 g/m2. Zwiększona odporność na wodę i oleje. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie. Kolorystyka czerwono-czarna. Taśmy odblaskowe. Rozmiary 48-62.	SZT.	64,92	79,85
522	SPODNIE ROBOCZE ALLYN ZIELONY 54	Spodnie do pasa. 65% poliestru/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nadgarstki. Elementy odblaskowe. Kolor czarno-zielony. Rozmiary 46-62. Karton 20 szt.	SZT.	108,27	133,17
523	SPODNIE ROBOCZE ALLYN NIEBIESKI 54	Spodnie do pasa. 65% poliestru/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nadgarstki. Elementy odblaskowe. Kolor czarno-zielony. Rozmiary 46-62. Karton 20 szt.	SZT.	108,27	133,17
524	SPODNIE ROBOCZE ALLYN CZARNY 58	Spodnie do pasa. 65% poliestru/35% bawełna, 280 g/m2. Wzmocnienia CORDURA. Zapinane na suwak i zatrzaski. Liczne kieszenie, w tym na nadgarstki. Elementy odblaskowe. Kolor czarno-szare. Rozmiary 46-62.	SZT.	108,27	133,17

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
525	SPODNIE ROBOCZE FF CARL BE-01-003 SZA/POM 54	Spodnie do pasa, SZARE. 20% bawełna/80% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia z poliestru OXFORD. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62.	SZT.	44,55	54,80
526	SPODNIE ROBOCZE FF CARL BE-01-003 ANTRACYT 54	Spodnie do pasa, ANTRACYTOWE. 20% bawełna/80% poliester, 235 g/m2. Wzmocnienia z poliestru OXFORD. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 48-62.	SZT.	44,55	54,80
527	SPODNIE ROBOCZE MAX EVOLUTION CZERW 54	Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	43,38	53,36
528	SPODNIE ROBOCZE MAX EVOLUTION ZIEL 54	Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	43,38	53,36
529	SPODNIE ROBOCZE MAX EVOLUTION NIEB 54	Spodnie robocze do pasa. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	43,38	53,36
530	SPODNIE ROBOCZE OTTO SCHACHNER OS JELS 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 320 g/m2. Wzmocnienia poliester Oxford. Zapinane na suwak i guzik. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Dodatkowa regulacja w pasie paskami na rzep. Rozmiary 44-62.	SZT.	133,22	163,86
531	SPODNIE ROBOCZE MAX SUMMER SZA/CZA 58	Spodnie robocze do pasa. Skład 100% bawełna, gramatura 220 g/m2. Tkanina lekka i przewiewna. Szlufki na pasek, liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	43,69	53,74
532	SPODNIE ROBOCZE MAX LADY SZARE 44	Spodnie robocze damskie do pasa. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	45,68	56,19
533	SPODNIE ROBOCZE MAX LADY NIEB 44	Spodnie robocze damskie do pasa. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	45,68	56,19
534	SPODNIE ROBOCZE KNOXFIELD SZA/CZE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64,	SZT.	91,95	113,10
535	SPODNIE ROBOCZE KNOXFIELD SZA/ŻÓŁ 54	Spodnie do pasa. 65% poliester, 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia poliester 6000 OXFORD. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odblaskowe. Kolor szary-czerwony, pomarańczowy, zielony. Rozmiary 46-64,	SZT.	91,95	113,10
536	SPODNIE ROBOCZE SIRIUS NIKOLAS POM 52	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Kolor grafit z pomarańczowymi akcentami. Rozmiary 46-64.	SZT.	69,23	85,15
537	SPODNIE ROBOCZE SIRIUS NIKOLAS 54	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Kolor grafit z seledynowymi akcentami. Rozmiary 46-64.	SZT.	69,23	85,15
538	SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE SIRIUS AISHA 46	Spodnie damskie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 270 g/m2. Zapinane na suwak i zatrzask. Szlufki w pasie. Liczne kieszenie. Rozmiary 38-60.	SZT.	64,57	79,42
539	SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR NIEB-CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
540	SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR ZIEL-CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
541	SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR BRĄZ-CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
542	SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR SZ-POM 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
543	SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR SZ-CZA 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
544	SPODNIE ROBOCZE ORION TEODOR CZA-CZE 54	Spodnie do pasa. 60% bawełna/40% poliester, 280 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. dodatkowe szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe wstawki. Rozmiary 46-64.	SZT.	70,39	86,58
545	SPODNIE ROBOCZE CXS LUXY JOSEF BIA-SZA 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-64.	SZT.	45,00	55,35
546	SPODNIE ROBOCZE CXS LUXY JOSEF NIE-CZA 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,75	52,58
547	SPODNIE ROBOCZE CXS LUXY JOSEF ZIE-CZA 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,75	52,58

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
548	SPODNIE ROBOCZE CXS LUXY JOSEF SZA-CZE 54	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,75	52,58
549	SPODNIE ROBOCZE CXS LUXY JOSEF CZA-SZA 52	Spodnie do pasa. 100% bawełna, 260 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie, szlufki na pasek. Wzmocnione kolana, mocne szwy. Funkcjonalne kieszenie. Rozmiar 46-68.	SZT.	42,75	52,58
550	SPODNIE ROBOCZE DRELICH MIREK 54	Spodnie męskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. GRANATOWE. Klasyczne kieszenie. W pasie tasiemka ściągająca. Wzmocnienia na kolanach. Rozmiary 44-64.	SZT.	28,85	35,49
551	SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE HELA 40	Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. Zapinane z boku na guziki, podwyższony pas. Boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozmiary 38-64.	SZT.	29,25	35,98
552	SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE HELA 48	Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 240 g/m2. Zapinane z boku na guziki, podwyższony pas. Boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozmiary 38-64.	SZT.	29,25	35,98
553	SPODNIE ROBOCZE CXS PHOENIX CEFEUS SZ-NIEB 46	Spodnie letnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 190 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki w pasie. Funkcjonalne kieszenie. Wzmocnienia na kolanach. Rozmiary 46-64.	SZT.	40,50	49,82
554	SPODNIE ROBOCZE CXS STRETCH NIE/CZA 54	Elastyczne spodnie do pasa, 98% bawełna, 2% elastan, gramatura 250 g/m2. Wzmocnienia poliester 600D. Odblaskowe detale. Kieszenie na nakolanniki. Liczne kieszenie. Norma EN13688. Rozmiary 44-64.	SZT.	110,77	136,25
555	SPODNIE ROBOCZE BIAŁE ARTUR 54	Spodnie męskie do pasa. 100% bawełna, 190 g/m2. BIAŁE. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowe szlufki na pasek. Dwie kieszenie boczne, jedna tylna. Rozmiary 44-64	SZT.	31,97	39,32
556	SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE BIAŁE 1201 DARJA 38	Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 145 g/m2. Białe. W pasie zapinane na boku na guziki. Kieszenie boczne. Rozmiary 36-60.	SZT.	31,66	38,94
557	SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE BIAŁE 1089 DARJA 38	Spodnie damskie do pasa. 100% bawełna, 145 g/m2. Białe. W pasie w gumkę + guziki. Kieszenie boczne. Rozmiary 36-64.	SZT.	30,74	37,81
558	SPODNIE ROBOCZE CXS JEANS NIMES 54	Spodnie robocze do pasa jeans. 100% bawełna. Kieszenie na kolanach na nakolanniki. Liczne kieszenie w tym wzmocnione. Pętla na młotek. Kolorystyka DENIM - niebieska. Rozmiary 44-60.	SZT.	90,41	111,20
559	SPODNIE ROBOCZE CORDURA PANAMA CZ-CZ 4311/26	Spodnie do pasa. Czarne. 65% poliester/35% bawełna Canvas, 270 g/m2. Wstawki z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 42-64.	SZT.	106,65	131,18
560	SPODNIE ROBOCZE TEXXOR 4305 QUEBEC 54	EN471: 1,2. Spodnie ostrzegawcze do pasa. 80% poliester/20% bawełna, 270g/m2. Zapinane na guzik, szlufki na pasek. Kieszenie naszywane. Dwie taśmy na nogawkach. Kolor pomarańczowy. Karton 10 sztuk.	SZT.	65,04	80,00
561	SPODNIE ROBOCZE TEXXOR TOBAGO SZARE 8357/52	Spodnie do pasa 2w1. 65% poliester/35% bawełna T/C Panama-Canvas, 320 g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie i szlufki na pasek. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 42-64, 24-30, 90-110.	SZT.	91,79	112,90
562	SPODNIE ROBOCZE ARDON 4TECH-02 SZARE 54	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 240 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Kolor: szaro-czarny. Rozmiary: 46-64.	SZT.	65,15	80,13
563	SPODNIE ROBOCZE ARDON 2STRONG 02 SZA/POM 54	Spodnie do pasa. 20% bawełna/80% poliester, 235 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa guma w pasie. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Odblaskowe lamówki. Kolor: szaro-pomarańczowe. Rozmiary: 46-66.	SZT.	49,10	60,39
564	SPODNIE ROBOCZE ARDON R8ED+02 52	Spodnie do pasa. 35% bawełna/65% poliester, 245 g/m2. Wzmocnienia z Cordury. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowa regulacja w pasie patkami ściągającymi. Wstawki odblaskowe. Liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Rozmiary 46-64.	SZT.	163,66	201,30
565	SPODNIE ROBOCZE MULTI MASTER NIEBIESKIE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	29,79	36,64
566	SPODNIE ROBOCZE MULTI MASTER SZARE 48	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	29,79	36,64
567	SPODNIE ROBOCZE MULTI MASTER SZARE 56	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	29,79	36,64
568	SPODNIE ROBOCZE MULTI MASTER ZIELONE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 46-62	SZT.	29,79	36,64
569	SPODNIE ROBOCZE MASTER NIEBIESKIE 54	Spodnie do pasa. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinane na suwak i guzik. Dodatkowo szlufki na pasek i gumka w bocznych partiach. Dwie boczne kieszenie. Rozm. 48-62	SZT.	29,24	35,97
570	SPODNIE ROBOCZE ARDON VISION-02 CZA/SZA 182/52	Spodnie robocze 60% bawełny, 40% poliester, gramatura 260 g/m2, diagonal. Liczne kieszenie w tym na udach. Podwyższony stan, wzmocnienie na kolanach, elementy odblaskowe, kieszonki na nakolanniki. Kontrastowe przeszycia. Rozmiar 46-64.	SZT.	103,57	127,39
571	SPODNIE ROBOCZE DLA SPAWACZA MOFOS 54	Spodnie dla spawacza. 100% bawełna, 390 g/m2. Powłoka niepalna Proban. Spodnie do pasa z szelkami. Zapinane na guziki. Wzmocnienia na kolanach. Możliwość wywinięcia na obuwiu. Rozm. 46-64.	SZT.	71,54	87,99

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
572	SPODNIE ROBOCZE DLA SPAWACZA TEXXOR 4321 54	Spodnie ogrodniczki z dwoiny. Szwy aramidowe. Kieszeń na karczku. Szelki z metlaowymi klamrami. Możliwość regulacji nogawek na napy. Rozmiary 50-64.	SZT.	237,07	291,60
573	SPODNIE OCIEPLANE SOFTSHELL OLZA SZARE S	Elastyczne spodnie do pasa z softshellu. 95% poliester/6% Spandex, 320 g/m2. Membrana TPU. Od wewnątrz ocieplenie z polaru. Elastyczna talia. Wodoodporne zamki. Liczne kieszenie. Dół nogawki regulowany. Kolor szary. Rozmiary S-3XL.	SZT.	130,06	159,97
574	SPODNIE OCIEPLANE OGR BE-03-001 ZIEL L	Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% poliester. Ocieplina z poliestru. Trzy kieszenie. Szelki z plastikowymi klamrami. Rozmiary S-3XL	SZT.	59,70	73,43
575	SPODNIE OCIEPLANE OGR FF ERICH BE-03-001 GRAN L	Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% poliester. Ocieplina z poliestru. Trzy kieszenie. Szelki z plastikowymi klamrami. Rozmiary S-3XL	SZT.	59,70	73,43
576	SPODNIE OCIEPLANE OGR EMERTON -40°C 58/176	Spodnie ogrodniczki ocieplane do -40°C. 100% poliester micro powlekane PU. Ocieplina poliester, 180 g/m2. Podszewka poliester. Zapinane na suwak i guziki po bokach, liczne kieszenie. Taśmy odbłaskowe. Kolor szaro-czarno-pomarańczowa. Rozmiary 46-62.	SZT.	136,80	168,26
577	SPODNIE OCIEPLANE OGR EMERTON 54	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 65% poliester/35% bawełna, 270 g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia poliester 600D. Zapinane na suwak, liczne kieszenie. Kolor szaro-pomarańczowy. Rozmiar 48-62	SZT.	147,33	181,22
578	SPODNIE OCIEPLANE ORION TEODOR WIN SZA/CZA 54	Spodnie do pasa, ocieplane. 60% bawełna/40% poliester, 280g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Kolor szaro-czarny. Rozmiar 42-66	SZT.	87,24	107,30
579	SPODNIE OCIEPLANE OGR ORION KRYSZTOF WIN SZA/CZA 54	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 60% bawełna, 40% poliester, 280g/m2. Ocieplina flanela. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie, w tym na nakolanniki. Elementy odbłaskowe. Kolor szaro-czarny i czarno-czerwony. Rozmiary:44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62	SZT.	102,69	126,31
580	SPODNIE OCIEPLANE OGR CXS LUXY MARTIN NIEB 62	Spodnie ogrodniczki, ocieplane. 100% bawełna, 260 g/m2. Ocieplane flanelą. Wzmocnienia na kolanach, liczne kieszenie w tym na nakolanniki. Kolor niebiesko-czarny. Norma EN 340. Rozmiar 46-66.	SZT.	78,30	96,31
581	SPODNIE OCIEPLANE JUNA 54	Spodnie robocze do pasa, ocieplane. 100% bawełna canvas, 170g/m2. Ocieplina poliester. Nogawki ściągane na troczki. Odporne na warunki atmosferyczne. Kolor khaki. Rozmiar 48-66	SZT.	68,04	83,69
582	SPODNIE OCIEPLANE OGR TEXXOR 4310 FRIGO CZARNE L	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 60% bawełna/40% poliester. Ocieplina i podszewka z poliestru. Szelki z regulacją długości. W tylnej części dodatkowa guma. Wygodne kieszenie, w tym na nogawce. Rozm. XS-3XL	SZT.	115,80	142,43
583	SPODNIE OCIEPLANE OGR NYLON H1030 BC 60 K L	Spodnie ocieplane ogrodniczki. 100% nylon powlekany PCV. Ocieplina nylon. Elastyczny pas. Szelki z plastikowymi klamrami. Dwie boczne kieszenie, jedna na karczku. Kolor niebieski. Rozm. M-3XL	SZT.	48,36	59,48
584	SPODNIE OCIEPLANE SOFTSHELL PHANTOM 1XL	Elastyczne spodnie do pasa z softshellu. Wzmocnienia kolan. 93% poliester, 3% spandex. Membrana TPU. Gramatura podszewki z mikropolar 310 g/m2. Elastyczna talia. Wodoodporne zamki. 4 kieszenie. Kolor czarny. Odporność na wodę 8000 mm. Rozmiary S-3XL	SZT.	116,65	143,48
585	SPODNIE OCIEPLANE OGR MULTI MASTER MMWS NIEB L	Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliester/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliester 180 g/m2, podszewka 190T poliester. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL.	SZT.	79,17	97,38
586	SPODNIE OCIEPLANE OGR MULTI MASTER MMWS NIEB 1XL	Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliester/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliester 180 g/m2, podszewka 190T poliester. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL.	SZT.	79,17	97,38
587	SPODNIE OCIEPLANE OGR MULTI MASTER MMWS ZIEL 1XL	Spodnie ogrodniczki ocieplane: 65% poliester/35% bawełna, 250 g/m2. Wyściółka 100% poliester 180 g/m2, podszewka 190T poliester. Regulowane szelki. Dwie boczne kieszenie, jedna na nogawce, 3 na karczku w tym zapinana. Rozmiary M-3XL.	SZT.	79,17	97,38
588	SPODNIE OCIEPLANE OGR PRO-WIN-B M	Spodnie ogrodniczki ocieplane. 65% poliester/35% bawełna, 260g/m2. Wyściółka 100% poliester, 180 g/m2. Podszewka 190T poliester tafta. Regulacja w długości szelkami. Z boku guziki. Liczne kieszenie. Gumka w pasie. Rozm. M-3XL.	SZT.	90,93	111,84
589	SPODNIE OUTDOOR VENATOR 2W1 KHAKI 54/56	Spodnie do pasa typu outdoor 2w1. 65% poliester/35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne. Wygodny krój trekkingowy. Odpinane nogawki. Funkcjonalne kieszenie. Kolor khaki. Rozmiary: 44-64	PAR.	71,77	88,28
590	SPODNIE OUTDOOR VENATOR 2W1 CZARNE 54/56	Spodnie do pasa typu outdoor 2w1. 65% poliester/35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne. Wygodny krój trekkingowy. Odpinane nogawki. Funkcjonalne kieszenie. Kolor czarny. Rozmiary: 44-64	PAR.	70,62	86,86
591	SPODNIE OUTDOOR VENATOR 2W1 CAMOUFLAGE 54/56	Spodnie do pasa typu outdoor 2w1. 65% poliester/35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne. Wygodny krój trekkingowy. Odpinane nogawki. Funkcjonalne kieszenie. Kolor maskujący. Rozmiary: 44-64	PAR.	69,30	85,24
592	PASEK DO SPODNI SIRIUS	Pasek tekstylny klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji SIRIUS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Szerokość 4cm, długość maksymalna 125cm - regulowana.	SZT.	21,41	26,33
593	PASEK DO SPODNI OS BILLUM 105 cm	Pasek tekstylny, pleciony klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji OS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Kolor czarny z czerwonymi akcentami. Szerokość 4 cm, długość maksymalna 105 cm - regulowana.	SZT.	16,24	19,98

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
594	PASEK DO SPODNI OS BILLUM 135 cm	Pasek tekstylny, pleciony klasy Premium. Do spodni oraz szortów z kolekcji OS. Metalowa klamra z logo, opatentowany prosty system zapięcia. Kolor czarny z czerwonymi akcentami. Szerokość 4 cm, długość maksymalna 135 cm - regulowana.	SZT.	16,24	19,98
595	PASEK DO SPODNI 4TECH H9306 140 cm	Pasek tekstylny do spodni. Metalowa klamra, prosty system zapięcia. Długość maksymalna 140cm - regulowana.	SZT.	8,44	10,38
596	PASEK DO SPODNI LH-BELTER	Pasek do spodni. Wykonany z nylonu. Długość 135 cm. Szerokość 3,5 cm Stosowany do mocowania toreb narzędziowych	SZT.	14,30	17,59
597	PASEK DO SPODNI PAS-CANVAS S 105	Pasek do spodni. 100% poliester. Długość 105 cm/ L. Szerokość 4 cm.	SZT.	12,98	15,97
598	PASEK DO SPODNI PAS-CANVAS S 135	Pasek do spodni. 100% poliester. Długość 135 cm/ 1XL. Szerokość 4 cm.	SZT.	12,98	15,97
599	UBRANIE ROBOCZE JARDA 52	Ubranie robocze 100% bawełna diagonal, 240 g/m2. Bluza prosta, zapinana na guziki, 3 kieszenie. Spodnie do pasa ściągane sznurkiem, kieszenie na nakolanniki, boczna kieszeń miarowa. Kolor niebieski. Rozm. 44-68.	KPL.	49,43	60,80
600	UBRANIE OCHRONNE LEŚNIK 56	EN381. Taknina z wkładką przeciw przecięciu, przeciwkleszczowe, 220 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: zielono-pomarańczowy. Rozm. 48-64.	KPL.	333,92	410,72
601	UBRANIE OCHRONNE FR7 JAKUB MULTINORM 54	EN11612, EN11611, EN13034, EN1149. Ubranie ochronne przed wieloma zagrożeniami. Skład: bawełna 79%, 20% poliester, 1% włona antystatyczne, apretura ogniowa PROBAN. Gramatura 260 g/m2. Kolor: niebieski, szare odbłaski. Rozm. 48-64.	KPL.	415,23	510,73
602	UBRANIE OCHRONNE 9044 ELEKTROTECHNIK 52	EN1149-5. Ubranie antystatyczne, męskie. 65% poliester/35% bawełna z nićmi przewodzącymi, 240 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: granatowy. Rozm. 48-64.	KPL.	172,44	212,10
603	UBRANIE OCHRONNE 1041 CHEMIK 58	EN13034. Ubranie kwasoodporne, męskie. Taknina polipropylenowa, 230 g/m2. Komplet: bluza+spodnie do pasa. Kolor: granatowy. Rozm. 48-64.	KPL.	284,34	349,74
604	UBRANIE ROBOCZE MASTER NIEBIESKIE 176/090-094/104	Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliester 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm.	KPL.	47,23	58,09
605	UBRANIE ROBOCZE MASTER SZARE 176/106-110/120	Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliester 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm.	KPL.	46,51	57,21
606	UBRANIE ROBOCZE MASTER ZIELONE 176/098-102/112	Ubranie robocze Master. W skład wchodzi bluza zapinana na guziki oraz spodnie typu ogrodniczki. Skład materiału poliester 65% i bawełna 35%. Gramatura 262 g/m2. Kolor: niebieski, szary, zielony. Rozmiary: wzrost 158-200, pas 74-142, klatka 88-152 cm.	KPL.	46,51	57,21
607	BLUZA ROBOCZA STANMORE ZIEL-CZA 58	Bluza robocza z elementami odblaskowymi dla monterów. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinana na suwak i napy, liczne kieszenie. Kolor: zielono-czana. Rozmiary 48-64	SZT.	93,93	115,53
608	BLUZA ROBOCZA STANMORE GRAN-NIEB 54	Bluza robocza z elementami odblaskowymi dla monterów. 100% bawełna, 275 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: granatowo-jasnoniebieski. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-64	SZT.	93,93	115,53
609	BLUZA ROBOCZA STANMORE BRĄZ-CZA 58	Bluza robocza z elementami odblaskowymi dla monterów. Tkanina 100% bawełna, gramatura 275 g/m2. Zapinana na suwak i napy, liczne kieszenie. Kolor: brązowo-czarny. Rozmiary 48-64.	SZT.	93,93	115,53
610	BLUZA ROBOCZA DESMAN 54	Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 235 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka szaro-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	53,68	66,03
611	BLUZA ROBOCZA EMERTON CZARNY/POMARAŃCZ 54	Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki. Rozmiary 48-64	SZT.	69,09	84,98
612	BLUZA ROBOCZA TAYRA CZER-CZA 48	Bluza robocza dla mechaników samochodowych. 65% poliester, 35% bawełna, 240 g/m2. Apretura wodo-olejoodporna. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwono-czarna. Taśmy odblaskowe. Norma EN 340. Rozmiary 48-62.	SZT.	74,59	91,75
613	BLUZA ROBOCZA ALLYN ZIELONY 54	Bluza robocza. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak i metalowe zatrzaski, liczne kieszenie. Odblaskowe wstawki. Kolor: zielono-czarny. Rozmiary 46-62.	SZT.	123,93	152,43
614	BLUZA ROBOCZA ALLYN NIEBIESKI 54	Bluza robocza. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak i metalowe zatrzaski, liczne kieszenie. Odblaskowe wstawki. Kolor: zielono-czarny. Rozmiary 46-62.	SZT.	123,93	152,43
615	BLUZA ROBOCZA ALLYN CZARNY 56	Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 280 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak i metalowe zatrzaski, liczne kieszenie. Odblaskowe wstawki. Kolor: czarno-szary. Rozmiary 46-62.	SZT.	123,93	152,43
616	BLUZA ROBOCZA FF CARL BE-01-002 SZA/POM 54	Bluza robocza. Kolor: szary z pomarańczowymi wstawkami. 65% poliester/ 35% bawełna, 235 g/m2. Wzmocnienia z tkaniny OXFORD. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, bezrękawniki, kurtki. Rozmiary 48-62	SZT.	48,82	60,05
617	BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION CZER 54	Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Kryte zapięcie plisą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	42,65	52,46

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
618	BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION ZIEL 54	Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Kryte zapięcie pilsą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	42,65	52,46
619	BLUZA ROBOCZA MAX EVOLUTION NIEB 54	Bluza/kurtka robocza. Skład 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 235 g/m2. Kryte zapięcie pilsą, liczne kieszenie. Kolorystyka czerwona, zielona niebieska, z szarymi elementami. Rozmiary 46-64; 194 cm 50,54,58,62.	SZT.	42,65	52,46
620	BLUZA ROBOCZA OTTO SCHACHNER OS JELS 52	Bluza robocza dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, 320 g/m2. Elementy elastyczne z Elastanem. Wzmocnienia poliester Oxford. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor ciemny szary-antracyt. Rozmiary 44-62.	SZT.	164,92	202,85
621	BLUZA ROBOCZA MAX LADY SZARA 42	Bluza robocza damska. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	50,50	62,12
622	BLUZA ROBOCZA MAX LADY NIEB 42	Bluza robocza damska. 100% bawełna, gramatura 260 g/m2. Zapinana na kryty suwak, liczne kieszenie. W nadgarstkach ściągacze. Kolorystyka niebieski-czarna i szaro-pomarańczowa. Rozmiary 34-50. Norma EN ISO 13688	SZT.	50,50	62,12
623	BLUZA ROBOCZA KNOXFIELD 2w1 SZA/CZE 54	Kolory: szary czerwone, pomarańczowe, żółte dodatki. 65% poliester/ 35% bawełna, 270 g/m2. Wzmocnienia z 6000 OXFORD. Liczne kieszenie. Ściągacze w rękawach. Elementy odblaskowe. D-ring na identyfikator. Pod szyją stójka. Rozmiary 46-64.	SZT.	89,80	110,45
624	BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS SZA-POM 54	Bluza robocza. Poliester 65%/35% bawełna canvas, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z pomarańczowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 48-64	SZT.	78,75	96,86
625	BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS SZA-ZIEL 54	Bluza robocza. Poliester 65%/35% bawełna canvas, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z seledynowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 48-64	SZT.	78,75	96,86
626	BLUZA ROBOCZA DAMSKA SIRIUS NIKE 46	Bluza robocza damska. 65% poliester/35% bawełna canvas, 270 g/m2. Wzmocnienia z poliestru 600D. Zapięcie na suwak i napy. Liczne kieszenie. Kolorystyka grafitowa z seledynowymi akcentami. Norma EN340. Rozmiary 38-60	SZT.	63,00	77,49
627	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR NIEBIESKI/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	68,62	84,40
628	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR BRAZ/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	68,62	84,40
629	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR SZARY/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	68,62	84,40
630	BLUZA ROBOCZA ORION OTAKAR CZERWONY/CZA 54	Bluza robocza z kolekcji ORION. 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN340.	SZT.	68,62	84,40
631	BLUZA ROBOCZA CXS LUXY EDA CZE-CZA 52	Bluza robocza z kolekcji LUX. Bawełna 100%, 260 g/m2. Odpinane rękawy. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688.	SZT.	54,23	66,70
632	BLUZA ROBOCZA CXS LUXY EDA NIE-CZA 54	Bluza robocza z kolekcji LUX. Bawełna 100%, 260 g/m2. Odpinane rękawy. Zapinana na suwak i rzepy, liczne kieszenie, guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, szorty, czapki, t-shirty, kurtki. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688.	SZT.	54,23	66,70
633	BLUZA ROBOCZA DRELICHOWA MIREK 54	Bluza robocza męska. 100% bawełna twill, 240 g/m2. Zapięcie na guziki. Trzy kieszenie w tym na telefon. Pod szyją kołnierzyk. Granatowa. Norma EN-ISO-13688. Rozmiary 44-64	SZT.	28,15	34,62
634	BLUZA ROBOCZA SIRIUS LUCIUS JASNY SZARY 54	Bluza robocza. Poliester 65%/35% bawełna canvas, 190 g/m2. Zapięcie na suwak. Liczne kieszenie. Kolorystyka jasnoszara z czarnymi i czerwonymi akcentami. Norma EN-ISO-13688. Rozmiary 46-64	SZT.	68,62	84,40
635	BLUZA ROBOCZA CXS PHOENIX PERSEUS SZ-NIEB 46	Materiał poliester 65%, bawełna 35%, 190 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie, w tym zapinane. guma w pasie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa, czapki, t-shirty. Kolory szary z niebieskim, czerwonym, czarnym. Rozmiary 46-64. EN-ISO-13688.	SZT.	50,63	62,27
636	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH BEŻ/CZA 54	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	120,33	148,00
637	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH NIE/CZA 54	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	120,33	148,00

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
638	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH GRA/CZA 54	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	120,33	148,00
639	BLUZA ROBOCZA CXS STRETCH SZA/CZA 52	Bluza robocza z elastycznej tkaniny o składzie 98% bawełny, 2% elastan, gramatura 250 gram. Wzmocnienia poliester 600D. Kolor niebieski, granat, beżowy, szary z czarnym. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, stójka. Liczne kieszenie. Rozmiary 46-64.	SZT.	120,33	148,00
640	BLUZA ROBOCZA DLA SPAWACZA MOFOS 54	EN340, EN470-1. Bluza dla spawacza. 100% bawełna, 400g. Wykoczenie przeciwdeszczowe. Zapinana na suwak, kryte kieszenie. Do kompletu spodnie w pasek. Rozmiary 46-64	SZT.	78,92	97,07
641	BLUZA CAMOUFLAGE 2w1 VENATOR 54-56	Bluza maskująca, kamuflaż las. Materiał twill: poliester 65%, 35% bawełna gramatura 230 g/m2. Odpinane rękawy. Wykończenie wodoodporne (water-repellent) Zapięcie na suwak. Liczne kieszenie. Rozmiary: 46-64.	SZT.	78,46	96,50
642	BLUZA ROBOCZA TEXXOR CORDURA ANTIGUA 4164/174/098	Bluza robocza biało-szara. 65% PES/35% bawełna, 270 g/m2, wzmocnienia CORDURA. Zapinana na suwak kryty patką. Liczne kieszenie. Rękawy z paskiem z rzepem, kołnierzyk. Rozmiary 42-64	SZT.	100,71	123,87
643	BLUZA ROBOCZA MASTER NIEBIESKA XL	Bluza MASTER w kolorze niebieskim. 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinana na guziki. Z przodu dwie kieszenie zapinane na rzep. Mankiety zapinane na guzik. W dole bluzy gumka ściągająca. Rozm. M-3XL	SZT.	31,12	38,28
644	BLUZA ROBOCZA ARDON 4TECH-01 SZARA 54	Bluza robocza z mieszanki 35% bawełny, 65% poliester, gramatura 240g. Kolorystyka szaro-czarna, niebieskie akcenty. Zapinana na suwak kryty listewką. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie ogrodniczki lub w pasek. Rozmiary 46-64	SZT.	74,86	92,08
645	BLUZA ROBOCZA ARDON 2STRONG 01 SZA/POM 54	Bluza robocza z mieszanki 20% bawełny, 80% poliester, gramatura 235g. Kolorystyka szaro-pomarańczowa. Wzmocnienia Poliester 600D. Zapinana na suwak kryty listewką. Liczne kieszenie. Do kompletu spodnie ogrodniczki, do pasa. Rozmiar 46-64	SZT.	50,99	62,72
646	BLUZA ROBOCZA ARDON R8ED+01 52	Bluza robocza z mieszanki 35% bawełny, 65% poliester, gramatura 245g. Kolor niebieski. Odblaskowe akcenty. Zapinana na suwak, pod szyją stójka. Liczne zapinane kieszenie. Rozmiary 46-64	SZT.	151,42	186,25
647	BLUZA ROBOCZA MULTI MASTER NIEBIESKA M	Bluza MULTI MASTER w kolorze niebieskim, czarne wstawki. Materiał: 65% poliester 35% bawełna, gramatura 262 g/m2. Zapinana na guziki. Z przodu dwie kieszenie zapinane na rzep. Mankiety zapinane na guzik. W dole bluzy gumka ściągająca. Rozm. M-3XL.	SZT.	28,94	35,60
648	BLUZA ROBOCZA OCIEPL EMERTON WINTER 52	Bluza ocieplana dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, gramatura 270 g/m2. Ocieplina - flanela. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62.	SZT.	112,48	138,35
649	BLUZA ROBOCZA OCIEPL ORION OTAKAR WIN SZA/CZA 54	Materiał 40% poliester/60% bawełna, 280 g/m2. Ocieplina 100% poliester. Zapinana na suwak i napy, pod szyją stójka, liczne kieszenie, elementy odblaskowe, guma w pasie. Kolory: czarno-czerwony, szaro-czarny. Rozmiary: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62	SZT.	93,43	114,92
650	BLUZA ROBOCZA OCIEPL MULTI MASTER NIEBIESKA L	Bluza MULTI MASTER w kolorze niebieskim, czarne wstawki. Materiał: 65% poliester 35% bawełna, gramatura 262 g/m2. Zapinana na guziki. Z przodu dwie kieszenie zapinane na rzep. Mankiety zapinane na guzik. W dole bluzy gumka ściągająca. Rozm. M-3XL.	SZT.	0,00	0,00
651	KOMBINEZON ROBOCZY EMERTON CZA-POM 54	Kombinezon monterski, 65% poliester reinforcement 600D/35% bawełna, 280 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Na nogawkach kieszonki na nakolanniki. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary 46-64	SZT.	168,35	207,07
652	KOMBINEZON ROBOCZY MAX NIEB-CZA 54	Kombinezon roboczy dla mechaników. 100% bawełna twill, 260 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Pod szyją zapięcie. Mankiety ze ściągaczem. Kolor niebieski, czarne wstawki. Rozmiary 44-68. Norma EN 340.	SZT.	78,53	96,59
653	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY EMERTON CZ-POM L	Bezrękawnik ocieplany dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, gram. 280 g/m2. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Kolor: czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-3XL	SZT.	64,54	79,38
654	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY FF HEINZ BE-04-002 CZA L	Bezrękawnik ocieplany, wodoodporny. 100% poliester. Powlekany PU. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Kolor: CZARNY. Rozmiary M-3X	SZT.	41,04	50,48
655	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI YOWIE ZIEL/GRAN M	Bezrękawnik ocieplany dla kobiet, damski krój dopasowany. Wierzch 100% poliamid Ripstop 210T, ocieplina poliesterowa, podszywka z polaru. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL.	SZT.	71,66	88,14
656	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI YOWIE GRAN/FIOLET M	Bezrękawnik ocieplany dla kobiet, damski krój dopasowany. Wierzch 100% poliamid Ripstop 210T, ocieplina poliesterowa, podszywka z polaru. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL.	SZT.	71,66	88,14
657	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY OS NIM L	Bezrękawnik ocieplany krój dopasowany do sylwetki. Materiał zewnętrzny z ociepliną pikowany. Kołnierz w formie stójki. Zapinany na suwak, liczne kieszenie. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary XS-4XL.	SZT.	123,74	152,20
658	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY CXS SEATTLE CZA/SZA XL	EN13688. Materiał wierzchni poliester 180 g, ocieplina polar 180 g, podszywka 60 g. Odporność na wodę 2000 mm. Odblaskowe lamówki. Liczne kieszenie z zapięciem. Rozmiary: M-3XL. Kolor czarny łączony z: żółty Hi-Vis, pomarańcz Hi-Vis, niebieski, szary	SZT.	64,02	78,74

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
659	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DENVER GRANAT L	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch tkanina: 65% poliester, 35% bawełna. Ocieplina oraz podszewka: poliester. Pięć kieszeni w tym z klapkami, i na suwak. Na plecach przedłużenie chroniące nerki. Zapięcie na metalowe napy. Kolory: czarny, granat. Rozmiary M-3XL	SZT.	40,09	49,31
660	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY MĘSKI PIERRE 0L	Męski ocieplacz-bezrękawnik w kolorze czarnym. 100% poliester. Lekka, przedłużana, z możliwością ściągnięcia na dole. Dwie kieszenie zapinane na suwak. Rozmiary M-3XL	SZT.	79,04	97,22
661	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY DAMSKI OMAK L	Damska kamizelka w kolorze czarnym, różowe dodatki. Materiał wierzchni 100% nylon. Ocieplina poliester. Lekka, przedłużana, z możliwością ściągnięcia na dole. Dwie kieszenie zapinane na suwak. Rozmiary M-3XL	SZT.	75,37	92,70
662	KAMIZELKA CAMOUFLAGE VENATOR 54-56	Kamizelka maskująca, kamuflaż las. Materiał twill: poliester 65%, 35% bawełna gramatura 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne (water-repellent) Zapięcie na suwak. Liczne kieszenie. Rozmiary: 46-64.	SZT.	41,67	51,25
663	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY VEGA CZARNY 4200/L	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 100% bawełna o strukturze sztruksu w czarnym kolorze. Ocieplina poliacyrl - białe futerko BOA. Zapięcie na metalowy suwak. 4 kieszenie. Krawędzie obszyte skórą syntetyczną. Rozmiary S-3XL	SZT.	53,18	65,41
664	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY TRONDHEIM CZARNY 4258/2XL	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 65% poliester/35% bawełna. Ocieplina z poliestru. Podszewka z flaneli. Zapięcie na suwak kryty listwą na zatrzaski. 7 kieszeni w tym dwie na zapinane. Rozmiary S-3XL	SZT.	76,94	94,64
665	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY TRONDHEIM GRANAT 4259/L	Bezrękawnik ocieplany. Wierzch: 65% poliester/35% bawełna. Ocieplina z poliestru. Podszewka z flaneli. Zapięcie na suwak kryty listwą na zatrzaski. 7 kieszeni w tym dwie na zapinane. Rozmiary S-3XL	SZT.	76,94	94,64
666	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY NARVIK CZARNY 4270/L	Kamizelka ocieplana w kolorze czarnym z odbłaskową lamówką. Materiał: 100% poliester typu Pongee Ripstop, powlekany PCV. Podszewka: 100% poliamid. Rozmiar: S-XXXL	SZT.	76,94	94,64
667	BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY MAX GRANAT/NIEBIESKI L	Bezrękawnik ocieplany. Materiał: NYLON. Ocieplina 100% poliester. Podszewka polar, 230 g. Zapięcie na zatrzaski. 9 kieszeni w tym dwie wewnętrzne. W kołnierzu chowany kaptur. Rozmiary M-3XL.	SZT.	72,66	89,37
668	BEZRĘKAWNIK DESMAN 54	Bezrękawnik roboczy dla monterów. 65% poliester/ 35% bawełna, gram. 235 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor szaro-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	53,82	66,20
669	BEZRĘKAWNIK EMERTON CZ-POM 54	Bezrękawnik roboczy dla monterów. 65% poliester/35% bawełna, gram. 280 g/m2. Zapinana na suwak, liczne kieszenie. Kolor czarno-pomarańczowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	65,04	80,00
670	BEZRĘKAWNIK ORION MAREK 52	Bezrękawnik roboczy dla monterów. 40% poliester/ 60% bawełna, gram. 280 g/m2. Zapinana na suwak kryty, liczne kieszenie. Odblaskowe lamówki. Kolor szaro-czarny. Rozmiary 46-64	SZT.	51,30	63,10
671	BEZRĘKAWNIK 4TECH-05 54	Bezrękawnik monterski. Materiał: poliester 65%, bawełna 35%. wzmocnienia poliester 600D. 4 kieszenie, odbłaskowa lamówka. Rozmiary 46-64	SZT.	74,67	91,84
672	KURTKA LEKKA WIATRÓWKA KOLIBER SL 1XL	Kurtka wiosenno-jesienna - 100% poliester 115 g/m2. Podszewka z polaru 200 g/m2. Zapięcie na suwak, kaptur z siateczką. Dwie kieszenie boczne, zakryte. Rękawy z ściągaczem przeciw wiatrowym. Kolor szary, zielone akcenty. Rozmiary S-3XL.	SZT.	66,21	81,44
673	KURTKA LEKKA WIATRÓWKA VIPER-G L	Kurtka jesienna materiał wierzchni poliester 50D. Wyściółka z poliestru. Podszewka poliester 210T. Zapięcie na suwak. 4 kieszenie zewnętrzne zapinane. Jedna wewnętrzna. Kolor niebieski. Rozmiary M-3XL.	SZT.	93,03	114,43
674	KURTKA OCIEPLANA OSTRZ PDESZCZ BI ROAD POM/GRA 1XL	Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. 3w1: kurtka zewn+kurtka wewn+bezrękawnik. 100% poliester 300D Oxford/PU. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo-granatowa. Rozmiary M-3XL.	SZT.	202,35	248,89
675	KURTKA OCIEPLANA EMERTON BLACK L	Kurtka z polarem. Materiał wodoodporny i wiatroszczelny (WATERPROOF - WINDPROOF): mikrowłókno powlekane od spodu PCV. Regulowany kaptur, liczne kieszenie. Zapinana na suwak. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	154,22	189,69
676	KURTKA OCIEPLANA ULTIMO SZARA L	Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odbłaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	115,14	141,62
677	KURTKA OCIEPLANA ULTIMO CZERWONA L	Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odbłaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	115,14	141,62
678	KURTKA OCIEPLANA ULTIMO NIEBIESKA L	Kurtka zimowa wiatroszczelna, wodoodporna. Zintegrowany kaptur chowany w kołnierzu. Liczne kieszeniew tym zapinane. Zapinana na suwak kryty plisą. Elementy odbłaskowe. Kolor niebieski, szary, czerwony łączony z czarnym. Norma EN 340. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	115,14	141,62
679	KURTKA OCIEPLANA OSTRZEG PDESZCZ SEFTON ŻÓŁ/GR L	Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo lub żółto-granatowa. EN 343. Rozmiary M-3XL.	SZT.	92,75	114,08
680	KURTKA OCIEPLANA OSTRZEG PDESZCZ SEFTON POM/GR L	Kurtka ocieplana, ostrzegawcza, wodoodporna. Kaptur w kołnierzu. Zapinana na suwak i napy. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Pomarańczowo lub żółto-granatowa. EN 343. Rozmiary M-3XL.	SZT.	92,75	114,08



Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
681	KURTKA OCIEPLANA STANMORE 3w1 GRANIE L	Kurtka 3w1. 100% poliester powlekany PU. Odpinana podpinka polar, 285 g/m2. Odpinane rękawy. Regulowany kaptur zintegrowany z kołnierzem, liczne kieszenie. Zapinana na suwak. Odblaskowe wstawki. Kolory: brązowy, granatowy, zielony. Rozmiary S-3L.	SZT.	206,36	253,82
682	KURTKA OCIEPLANA ALLYN NIEB S	Kurtka z odpinanymi rękawami. Wiatroszczelna, wodoodporna. 100% poliester, podszewka poliester, 200 g/m2. Wzmocnienia Cordura. Zintegrowany kaptur, liczne kieszenie. Zapinana na suwak. Elementy odblaskowe. Kolor niebiesko-granatowy. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	206,94	254,54
683	KURTKA OCIEPLANA EMERTON PILOT CZARNA M	Kurtka ocieplana pilotka. Materiał: 80% poliester/20% bawełna, 280 g/m2, podszewka poliester. Zapinana na suwak, liczne kieszenie, elastyczne mankiety i dół kurtki. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	111,89	137,62
684	KURTKA OCIEPLANA FF ERICH BE-02-001 GRANAT L	Kurtka pokryta poliestrem. Materiał wodoodporny i wiatroszczelny. Izolacja termiczna i podszewka poliester. Regulowany kaptur, liczne kieszenie w tym zapinane. Zapinana na suwak i plisę z napami. Kolor granatowy i zielony. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	65,08	80,05
685	KURTKA OCIEPLANA EMERTON WINTER DO -40°C 50/188	Kurtka zimowa z elementami odblaskowymi przeznaczona do pracy w wyjątkowo niskich temperaturach do -40°C. 100% poliester micro, 300g/m2. Ocieplina poliester. Liczne kieszenie, kaptur i rękawy z regulacją. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	191,63	235,70
686	KURTKA OCIEPLANA MESLAY LADY BLACK L	Kurtka ocieplana damska. 100% nylon/PU 310T, ocieplina poliester 160 g/m2, podszewka poliester. Zapinana na suwak kryty listwą na napy. Odpinany kaptur. Lekka, wodoodporna. Rozmiary XS-2XL.	SZT.	167,67	206,23
687	KURTKA OCIEPLANA VERMONT GRANATOWY L	Kurtka zimowa typu parka. Wierzch: poliester powlekany PCV; podszewka i ocieplina 100% poliester. Odpinany kaptur. Kieszenie zewnętrzne oraz wewnętrzne; identyfikator. Zapinana na suwak oraz napy. Rozmiary M-3XL	SZT.	68,45	84,19
688	KURTKA OCIEPLANA JUTOS 66	EN340. Kurtka zimowa. Wierzch: 100% bawełna Canvas, 170g/m2, wykończenie hydrofobowe w ogr. zakresie. ocieplina bawełna. Dł. 3/4. Odpinany kaptur. Kieszenie zewnętrzne. Zapinana na guziki. Kolor: khaki. Rozmiary 48-66.	SZT.	92,85	114,21
689	KURTKA OCIEPLANA MALMO CZARNO/SZARA 4130-L	Kurtka, materiał wierzchni 100% Oxford-Nylon powlekany PU, ocieplina Nylon Taffeta oraz poliamid, podszewka poliester 160g/m2. Kurtka odporna na deszcz. Znakomita relacja cena/jakość. Liczne kieszenie, kaptur. Rozmiary S-3XL	SZT.	118,54	145,80
690	KURTKA OCIEPLANA AALBORG 4136-L	Kurtka zimowa z odblaskowymi paskami, czarno- niebieska. Wierzch: 100% poliester powlekany PCV. Ocieplina: 100% poliester 160g/m2. Kaptur w kołnierzu, liczna kieszenie. Rozmary: S - 3XL.	SZT.	118,54	145,80
691	KURTKA OCIEPLANA ASPEN CZARNA 4137-L	Wierzch 100% poliester powlekany PU. Ocieplina i podszewka poliester. Kaptur, kołnierz wykładany polarem, suwak kryty, liczne kieszenie zapinane, rekawy regulowane. Rozmiary S-3XL	SZT.	136,36	167,72
692	KURTKA OCIEPLANA OSLO TEXXOR 4170 CZA/SZA L	Kurtka ocieplana, typu pilotka. Wierzch 60% bawełna, 40% poliester, ocieplina faterko BOA poliester. Odporna na deszcz, wiatr. Liczne kieszenie. Odpinane rękawy i podpinka. Różne kolory. Rozmiary S-3XL.	SZT.	97,74	120,22
693	KURTKA OCIEPLANA BOSTON CZARNA 4196-L	Wierzch 100% poliester powlekany PU, podszewka 320T Nylon Taslon. Wzmocnienia z Cordury. Ocieplenie rękawów, kaptura - Microfleece. Zapinana na suwak kryty, liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL	SZT.	237,41	292,01
694	KURTKA OSTRZEG PARKA CALGARY TEXXOR 4108 P S	Kurtka OCIEPLANA PARKA ostrzegawcza przeciwdeszczowa.100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	231,70	284,99
695	KURTKA OSTRZEG PARKA CALGARY TEXXOR 4112 Ż L	Kurtka OCIEPLANA ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor żółto-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	231,70	284,99
696	KURTKA OSTRZEG PARKA TORONTO TEXXOR 4109 P L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa. Wierzch 100% poliester powlekany PU, ocieplina poliester. Kurtka odporna na deszcz i wiatr. Odpinane rękawy. Liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL. Pomarańczowo-granatowa	SZT.	237,37	291,97
697	KURTKA OSTRZEG PARKA TORONTO TEXXOR 4114 Ż L	Kurtka ostrzegawcza PARKA, przeciwdeszczowa. Wierzch 100% poliester powlekany PU, ocieplina poliester. Kurtka odporna na deszcz i wiatr. Odpinane rękawy. Liczne kieszenie. Rozmiary S-3XL. Żółto-granatowa.	SZT.	237,37	291,97
698	KURTKA OSTRZEG PILOTKA VANCOUVER TEXXOR 4106 Ż L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor żółto-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	166,10	204,30
699	KURTKA OSTRZEG PILOTKA VANCOUVER TEXXOR 4107 P L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Elem. kontrast. poliamid, podszewka poliester. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-3XL.	SZT.	166,10	204,30
700	KURTKA OSTRZEG PILOTKA WHISTLER TEXXOR 4118 Ż L	Kurtka ostrzegawcza przeciwdeszczowa, typ pilotka, 100% poliester powlekany PU. Z kapturem. Podszewka poliester. Zapinana na suwak. Taśmy ostrzegawcze na korpucie i rękawach. Kolor ŻÓŁTY. Rozmiary S-3XL.	SZT.	106,65	131,18
701	KURTKA OCIEPLANA 4TECH WINTER JACKET L	Kurtka robocza zimowa, wierzch 100% poliester 450D, powlekany PU, ocieplina 100% poliester 100g/m2, podszewka poliester. Liczne kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne, kaptur. Rozmiary M-3XL	SZT.	143,32	176,28
702	KURTKA OCIEPLANA K-VIS Z PASAMI ODBLASKOWYMI ŻÓŁTY	Kurtka ocieplana. Powłoka 100% poliester Oxford na PCV, wierzch poliester 160g/m2, podszewka 190T tafta. Zapinana na suwak, kaptur chowany w kołnierzu, obszerne kieszenie, dół ściągany na gumkę. Taśmy odblaskowe. Rozm. M-3XL	SZT.	88,32	108,63

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
703	KURTKA OCIEPLANA K-VIS Z PASAMI ODBLASKOWYMI POMAR	Kurtka ocieplana. Powłoka 100% poliester Oxford na PCV, wierzch poliester 160g/m2, podszywka 190T tafta. Zapinana na suwak, kaptur chowany w kołnierzu, obszerne kieszenie, dół ściągany na gumkę. Taśmy odblaskowe. Rozm. M-3XL	SZT.	88,32	108,63
704	KURTKA OCIEPLANA MULTI MASTER MMWJL NIEBIESKA M	Kurtka zimowa wykonana z materiału: 65% poliester 35% bawełna, gramatura 250 g/m2. Wyściółka poliester 180 g/m2. Podszywka poliester 190T. Zapinana na kryty suwak. Cztery kieszenie zapinane na rzep. Kolor niebieski czarne dodatki, inne kolory. Rozm. M-3XL.	SZT.	74,33	91,43
705	KURTKA OCIEPLANA SOFTSHELLOWA EMERTON L	Kurtka wodoodporna i wiatroszczelna. 94% poliester/6% spandex, 320g/m2. Zapinana na suwak. Kaptur. Liczne kieszenie, wentylacja pod pachami, ściągacz wewnętrzny. Kolorystyka czarno-pomarańczowa. Rozmiary S-XXXL.	SZT.	188,93	232,38
706	KURTKA SOFTSHELL OS STRIB L	Kurtka softshellowa wodoodporna, wiatroszczelna. 2 kieszenie boczne, 1 napiersiowa. Wodoszczelne zamki. Kaptur regulowany. W rękawach regulacja nadgarstka rzepem Velcro. Kolor szary z ciemnymi dodatkami. Rozmiar: XS-4XL.	SZT.	152,71	187,83
707	KURTKA SOFTSHELL SACRAMENTO CZARNY-NIEB 1XL	Kurtka softshellowa 2w1, wodoodporna, wiatroszczelna. Materiał: poliester 96%+4% elestan, podszywka poliester. Rękawy, kaptur odpinane. Membrana TPU, odporność na wodę do 10.000 mm. Oddychająca. Kolor czarny z zielonymi dodatkami. Rozmiar: M-3XL.	SZT.	111,42	137,05
708	KURTKA OSTRZEGAWCZA SOFTSHELL PITTSBURGH 3471-1XL	Kurtka ostrzegawcza softshell, 94% poliester/6% elastan, 320g/m2. Podszywka poliestrowa - Microfleece. Taśmy ostrzegawcze na korpusie i rękawach. Zapinana na suwak. Kolorystyka pomarańczowo-granatowy. Rozmiary S-4XL.	SZT.	177,96	218,89
709	KURTKA OCIEPLANA SOFTSHELL VAIL TEXXOR 4138 L	Kurtka softshellowa ocieplana, 93% poliester, 7% elastan 320g/m2. Ocieplina poliestrowa. Podszywka poliestrowa - Microfleece. Zapinana na suwak, funkcjonalne kieszenie. Kaptur odpinany. Odblaskowe detale. Kolor czarny. Rozmiary S-3XL.	SZT.	154,15	189,60
710	KURTKA SOFTSHELL ARDON R8ED+ H9705 L	Kurtka softshellowa wodoodporna, wiatroszczelna. Podszywka 100% poliester, z tyłu mesh. Zapinana na suwak rewersowy kryty plisą. Kaptur odpinany. Elastyczne mankiety wewn. W rękawach regulacja nadgarstka rzepem Velcro. Odblaskowe wstawki. Rozmiar: S-3XL.	SZT.	199,98	245,98
711	BLUZA POLAROWA TENREC GRANAT L	Bluza polarowa, 100% poliester, 360 g/m2. Bardzo ciepła. Zapinana na suwak, kieszenie dolne i piersiowa zapinane na suwak. Rozmiary S-3XL	SZT.	72,10	88,68
712	BLUZA POLAROWA EMERTON ZIMOWA L	Bluza polarowa - 100% poliester, 350 g/m2. Wzmocnienia - 300D poliester/PU. Zapinana na suwak. Kieszenie zapinane na suwak. Kolorystyka szary/pomarańczowy. Rozmiary S-3XL	SZT.	97,94	120,47
713	BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 SZA L	Bluza polarowa - 100% poliester, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapine na suwak. Kolor szary. Rozmiary M-3XL	SZT.	35,78	44,01
714	BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 GRA L	Bluza polarowa - 100% poliester, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapine na suwak. Kolor granatowy. Rozmiary M-3XL	SZT.	35,78	44,01
715	BLUZA POLAROWA FF KURT BE-02-004 CZA L	Bluza polarowa - 100% poliester, 240 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie zapine na suwak. Kolor czarny. Rozmiary M-3XL	SZT.	35,78	44,01
716	BLUZA POLAROWA OTAWA CZERWONA L	Bluza polarowa - 100% PES, 450 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie dolne i na piersi zapinane. W mankietach guma. Rozmiary S-3XL.	SZT.	57,27	70,44
717	BLUZA POLAROWA OTAWA CZARNA L	Bluza polarowa - 100% PES, 450 g/m2. Zapinana na suwak. Kieszenie dolne i na piersi zapinane. W mankietach guma. Rozmiary S-3XL.	SZT.	57,27	70,44
718	BLUZA POLAROWA BERGEN TEXXOR 8718/L	Kurtka z polaru, poliester 160g/m2. Zapięcie na suwak pod szyję. Kieszenie zewnętrzne z zapięciem. Dół ze ściągaczem. Kolor czarny. Rozmiary S-3XL.	SZT.	44,25	54,43
719	BLUZA SWEATSHIRT Z KAPTUREM EMERTON L	Bluza robocza dla monterów z kolekcji EMERTON. 100% poliester. Liczne kieszenie. Kolor: szary-pomarańczowy. Do kompletu bluza, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-3XL.	SZT.	88,25	108,55
720	BLUZA SWEATSHIRT Z KAPTUREM OS KARUP L	Bluza robocza PREMIUM z kolekcji OS. Liczne kieszenie. Kolor czarny. Do kompletu bluza, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary XS-3XL.	SZT.	155,28	191,00
721	BLUZA SWEATSHIRT KNOXFIELD HOODIE SZA/CZE L	Wykonana z materiału bawełnianego z dodatkiem poliestru. Od wewnątrz frotte. Wzmocnienia na ramionach i łokciach. Dwuwarstwowy kaptur. Odblaskowy piping. Liczne kieszenie. Kolor: szary, dodatki czerwone, pomarańczowe lub żółte. Rozmiary XS-3XL.	SZT.	136,76	168,21
722	PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PCV/PES KPD GRANATOWY L	EN340. Kurtka przeciwdeszczowa, 3 warstwowa, 70% PCV, 30% poliester, zapinana na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy, kaptur ściągany na troczki, dwie kieszenie kryte, ściągacz w rękawach	SZT.	14,35	17,65
723	PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PES KPNP GRANATOWA L	Kurtka przeciwdeszczowa, 70% PCV, 30% poliester, zapinana na suwak i napy, kaptur i dół kurtki ściągany na troczki, szwy klejone, dwie kieszenie kryte. W rękawach zapięcie na napy. Rozm. M-3XL	SZT.	20,29	24,96
724	PRZECIWDIESZCZOWA KURTKA PES/PU LIST ŻÓŁTY L	EN343: 3,1. Kurtka przeciwdeszczowa. 100% Poliester powlekany PU, 190g/m2. Zapinana na suwak oraz napy. Kaptur ściągany na troczki, dwie kieszenie zewnętrzne. Bardzo dobra jakość. Rozmiary: S-3XL	SZT.	71,00	87,33
725	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ FOLIOWY PE Z KAPTUREM	Płaszcz cienki przeciwdeszczowy. 100% folia PE, z kapturem. Zapinany na plastikowe napy. Zapakowany w poręczną saszetkę. Bezbarwny	SZT.	2,47	3,04
726	PRZECIWDIESZCZOWE PONCHO FOLIOWE ŻÓLTE	Poncho - peleryna przeciwdeszczowa. 100% folia PE. Brzegi zastępujące rękawy, sięgające do łokcia kaptur. Kaptur połączony z peleryną. Każda sztuka w osobnym woreczku. Różne kolory	SZT.	1,90	2,34
727	PRZECIWDIESZCZOWE PONCHO PCV ZIELONE	Poncho - peleryna przeciwdeszczowa. 100% PCV. Brzegi zastępujące rękawy zapinane na napy. Kaptur połączony z peleryną. Różne kolory	SZT.	8,10	9,96

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
728	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV CETUS ZIELONY L	Płaszcz przeciwdieszczowy trzywarstwowy. 100% poliester powlekany PCV, trzywarstwowy. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny ściągany na troczki, ściągacz w rękawach. Rozm. L-3XL	SZT.	16,32	20,07
729	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV DEREK ZIELONY L	EN340. Płaszcz przeciwdieszczowy trzywarstwowy. 100%Poliester powlekany PCV. Gr. 0,28mm, dł. 120cm. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny, dwie kieszenie zewnętrzne. Rozm. M-4XL.	SZT.	15,46	19,02
730	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV PPD ŻÓŁTY L	Płaszcz przeciwdieszczowy trzywarstwowy. 100% poliester powlekany PCV, trzywarstwowy. Zapinany na suwak i napy, kaptur integralny ściągany na troczki, ściągacz w rękawach. Rozm. L-3XL	SZT.	15,43	18,98
731	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PCV PPNP GRANATOW L	Płaszcz przeciwdieszczowy. 70% poliester/30% PCV, miękki, z kapturem chowanym w kołnierzu. Zapięcia na suwak i napy. Rekawki z regulacją. Każdy pakowany w saszetkę. Rozmiary M-3XL	SZT.	22,82	28,07
732	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PCV IRWELL ZIELONY L	Płaszcz przeciwdieszczowy lekki z pcv, jednowarstwowy. Integralny kaptur. Rozmiary od L-3XL	SZT.	10,23	12,58
733	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PCV FF BE-06-001 ZIE L	Płaszcz przeciwdieszczowy Rudi, trójwarstwowy, 100% poliester powlekany PCV. Zapinany na plastikowe napy. Kaptur integralny ściągany troczkami. Rozmiary L-3XL	SZT.	15,24	18,75
734	PRZECIWDIESZCZOWY PŁASZCZ PES/PU SIRET GRAN L	EN343 (3,1). Płaszcz przeciwdieszczowy, wodo- i wiatroszczelny. 100% poliester powlekany PU. Dł. 120cm. Zapinany na suwak i napy. Regulacja kaptura. Kryte kieszenie. Regulacja mankietów na napy. Rozm. S-3XL. Karton 20 szt.	SZT.	93,60	115,13
735	PRZECIWDIESZCZOWE SPODNIE PES/PU KEITUM ŻÓŁTY L	EN343 (3,1). Spodnie ogrodniczki przeciwdieszczowe. 100% poliester powlekany PU, 190 g/m2. Szelki regulowane, w tylnej partii spodni gumka. Zapięcie na napy u dołu spodni. Różne kolory	SZT.	53,18	65,41
736	PRZECIWDIESZCZOWE SPODNIE SPD GRANATOWY L	Spodnie ogrodniczki przeciwdieszczowe. 70% poliester, 30% PCV. Szelki regulowane, w tylnej partii spodni regulacja napami. Zapięcie na napy u dołu spodni. Różne kolory	SZT.	12,59	15,49
737	PRZECIWDIESZCZOWY KOMPLET NYLON CARINA MORO L	Przeciwdieszczowy komplet kurtka + spodnie do pasa. 100% poliester powlekany PCV. Kurtka na suwak, kaptur w kołnierzu, wentylacja na plecach i pod pachami. Komplet w saszetce. Rozm. M-3XL.	KPL.	31,44	38,67
738	PRZECIWDIESZCZOWY KPL FF BE-06-002 LARS GRANAT L	Komplet przeciwdieszczowy Lars, kurtka+ spodnie do pasa. 100% poliester powlekany PCV. Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu. Różne kolory. Rozm. L-3XL	KPL.	25,43	31,28
739	PRZECIWDIESZCZOWY KOMPLET CLEO MORO L	Komplet przeciwdieszczowy, kurtka+ spodnie do pasa. 100% poliester powlekany PCV, gr.0,18mm.Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu, regulacja szerokości nogawek. Różne kolory. Rozm. M-3XL	KPL.	35,05	43,11
740	PRZECIWDIESZCZOWY KOMPLET KPL MORO L	Komplet przeciwdieszczowy, kurtka+ spodnie do pasa. 70% poliester/30% PCV. Zapięcie na suwak, kaptur zintegrowany w kołnierzu. Rekawki i dół nogawek z regulacją na napy. Różne kolory. Rozm. M-3XL	KPL.	33,49	41,19
741	FARTUCH ROBOCZY DRELICHOWY VENCA 54	Fartuch roboczy typu kitel z drelichu, 100% bawełna typu twill, 240 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor niebieski. Rozmiary 44-64	SZT.	37,38	45,98
742	FARTUCH LABORATORYJNY BAWELNA DAMSKI BIAŁY EVA 54	Fartuch roboczy laboratoryjny damski z drelichu, 100% bawełna typu canvas, 145 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor biały. Norma EN-340. Rozmiary 38-64	SZT.	39,76	48,90
743	FARTUCH LABORATORYJNY BAWELNA MĘSKI BIAŁY ADAM 54	Fartuch roboczy laboratoryjny z drelichu, 100% bawełna typu twill, 190 g/m2. Zapinany na guziki, trzy kieszenie. Kolor biały. Rozmiary 44-64	SZT.	42,12	51,81
744	FARTUCH PRZEDNI BREZENTOWY TEXXOR 4450	Fartuch przedni z grubego płótna bawełnianego - brezentu. Kolor: czerwono-brązowy. Wiązany w pasie i na szyi. Idealny do prac w ogrodnictwie. Wymiary 100x80 cm	SZT.	7,67	9,43
745	FARTUCH ROBOCZY DRELICH TEXXOR 8062 NIE 176/102	Fartuch roboczy z drelichu-kitel, bawełna 100%, 290 g/m2; długi rękaw, duże kieszenie, zapinany na guziki. Kolor: niebieski. Rozmiary 42-64	SZT.	56,10	69,00
746	FARTUCH ROBOCZY POLIESTER/BAWELNA MASTER NIEB. L	Fartuch ochronny, 65% poliester/35% bawełna, 262 g/m2. Zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie. Kolor: niebieski. Rozm. M-3XL.	SZT.	39,12	48,12
747	FARTUCH ROBOCZY DRELICH MULTI MASTER MMF-NB 1XL	Fartuch ochronny wykonany z tkaniny o składzie 65% poliester i 35% bawełna. Gramatura materiału 262 g/m2. Zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie.Kolorystyka niebieska, czarne dodatki. Rozmiary M-3XL	SZT.	40,19	49,43
748	KURTKA SPAWALNICZA TEXXOR 4121-54	KURTKA SPAWALNICZA wykonana z dwoiny, szwy kevlar. Kieszeń wewnętrzna na piersi. Zapiana na guziki zatrzaskowe, regulowane zapięcie pod szyją oraz na mankietach. Rozmiar 48-64.	SZT.	237,07	291,60
749	FARTUCH SKÓRZANY DWOINA DŁUGI TEXXOR 4401 100x80	Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 100x80cm	SZT.	40,10	49,32
750	FARTUCH SKÓRZANY LICOWANY DŁUGI TEXXOR 4402 100x80	Fartuch spawalniczy ze skóry bydlęcej lico w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 100x80cm	SZT.	76,94	94,64
751	FARTUCH SKÓRZANY DWOINA DŁUGI TEXXOR 4403 120x80	Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany na ramionach (szelki) oraz w pasie. Wym. 120x80cm	SZT.	47,24	58,11
752	FARTUCH SKÓRZANY DWOINA KRÓTKI TEXXOR 4405 70x60	Fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej w naturalnym kolorze. Mocowany w pasie. Wym. 70x60cm, EN 340 EN 470-1	SZT.	23,46	28,86
753	FARTUCH SKÓRZANY KRÓTKI TEXXOR 4406 70x60	Fartuch spawalniczy ze skóry bydlęcej lico w naturalnym kolorze. Mocowany w pasie. Szyty nićmi Kevlarowymi. Grubość skóry: 0,9 - 1,00 mm. Wym. 70x60cm. EN 340 EN 470-1	SZT.	48,42	59,56
754	RĘKAW SPAWALNICZY DWOINA 45cm TEXXOR 4411	Rękaw całoskórzan - dwoina, z pętelką do zaczeplenia na ramieniu. Dł. 45cm. Cena za parę	PAR.	29,42	36,19

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
755	KAPTUR SPAWALNICZY GŁOWY I SZYJI TEXXOR 4413	Kaptur spawalniczy ochraniający głowę i szyję. Całokórzany - dwoina bydlęca. Szwy z nici Kevlar.	SZT.	64,96	79,90
756	FARTUCH FOLIOWY PE VYARA NIEBIESKI 100 sztuk	Fartuch foliowy przedni, biały lub niebieski, wiązany na szyi i z tyłu. Grubość 0,025 mm. Szer. 71cm, dł. 136cm	OP.	18,89	23,23
757	FARTUCH FOLIOWY PE VYARA BIAŁY 100 sztuk	Fartuch foliowy przedni, biały lub niebieski, wiązany na szyi i z tyłu. Grubość 0,025 mm. Szer. 71cm, dł. 136cm	OP.	18,89	23,23
758	FARTUCH PRZEDNI CHEMOODPORNY ANSELL PVC-45Z ZIEL	Kategoria ochronna III TYP PB(4), wg. EN14605, EN340. Fartuch przedni PCV, z bawetem, odporny chemicznie na szerokie spektrum związków chemicznych, tłuszczu, smarów. Grubości 0,508 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 115 x 90 cm. Kolor zielony.	SZT.	24,26	29,84
759	FARTUCH PRZEDNI CHEMOODPORNY ANSELL PVC-45W BIA	Kategoria ochronna III TYP PB(4), wg. EN14605, EN340. Fartuch przedni PCV, z bawetem, odporny chemicznie na szerokie spektrum związków chemicznych, tłuszczu, smarów. Grubości 0,508 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 115 x 90 cm. Kolor biały.	SZT.	24,26	29,84
760	FARTUCH PRZEDNI DRELICHOWY STELA GRANAT	Fartuch przedni drelichowy, 100% bawełna, 240 g/m2. GRANATOWY. Wiązany na w pasie. Wymiary 80x100 cm	SZT.	17,15	21,09
761	FARTUCH PRZEDNI DRELICHOWY STELA BIAŁY	Fartuch przedni drelichowy, 100% bawełna, 240 g/m2. BIAŁY. Wiązany na w pasie. Wymiary 80x100 cm	SZT.	18,25	22,45
762	FARTUCH PRZEDNI PES/PCV GUSTAV BIAŁY DŁUGI	Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny	SZT.	6,06	7,45
763	FARTUCH PRZEDNI PES-PCV GUSTAV ZIELONY DŁUGI .	Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny	SZT.	6,06	7,45
764	FARTUCH PRZEDNI PES/PCV GUSTAV CZARNY DŁUGI	Fartuch przedni wodoodporny, 64%PCV/36%poliester, grubość 0,30 mm. Wiązany na szyi oraz w pasie. Wymiary 90x120 cm. Kolor zielony biały, czarny	SZT.	6,06	7,45
765	FARTUCH PRZEDNI KWASOŁUGOOCHRONNY 124 176/182	PN-EN 340, PN-EN 14605. Wykonany z dzianiny poliestrowej powlekanej obustronnie PCV. Grub. 0,5mm, gram.520 g/m2. Dł. 119,5cm, szer. 119,5cm. Chroni przed stężonymi kwasami i zasadami oraz roztworami soli. Rozm. M-3XL	SZT.	58,57	72,04
766	FARTUCH FIZELINA LABORATORYJNY PRZÓD-NAPY NIEB 2XL	Fartuch z fizeliny, niebieski, zapinany z przodu na napy. Rękawy zakończone gumką ściągającą	SZT.	3,31	4,07
767	FARTUCH FIZELINA LABORATORYJNY PRZÓD-NAPY BIAŁ 2XL	Fartuch z fizeliny, biały, zapinany z przodu na napy. Rękawy zakończone gumką ściągającą	SZT.	3,31	4,07
768	CZAPKA ROBOCZA STANMORE NIEBIESKA	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: niebieski. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	6,36	7,82
769	CZAPKA ROBOCZA DESMAN	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: szaro-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	6,66	8,19
770	CZAPKA ROBOCZA EMERTON	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	6,80	8,36
771	CZAPKA OCIEPLANA EMERTON WINTER L	Czapka zimowa z daszkiem dla monterów - typ baseball. 65% bawełna/ 35% poliester. Ocieplina Thinsulate 3M. Regulowany obwód głowy. Kolorystyka czarno-pomarańczowa. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S-2XL	SZT.	21,53	26,48
772	CZAPKA ROBOCZA STANMORE ZIELONA	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: zielony Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	6,75	8,30
773	CZAPKA ROBOCZA STANMORE BRĄZOWA	Czapka z daszkiem dla monterów - typ baseball. 100% bawełna. Z tyłu regulacja na metalowy clip. Kolory: brązowy. Do kompletu spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiar uniwersalny	SZT.	6,36	7,82
774	CZAPKA ROBOCZA CXS JACK CZERWONA	Czapka robocza z daszkiem typ baseball. Materiał 100% bawełna czesana, 260 g/m2. Budowa z 6 paneli. Otwory wentylacyjne. Regulacja obwodu z tyłu czapki, metalowy clip. Usztywniany daszek, lamówka odbłaskowa. Różne kolory. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	4,62	5,68
775	CZAPKA ROBOCZA CZDREL CZARNA	Czapka drelichowa typ baseball. 65% poliester/35% bawełna. Regulacja obwodu z tyłu czapki. Usztywniany daszek i przód czapki. Różne kolory. EN340, KAT 1	SZT.	2,93	3,60
776	CZEPEK POLIPROPYLEN CLIP MER B	Czepek jednorazowy, fizelina, biały, typu Clip, zakończony gumką ściągającą. Złożony w harmonijkę. EN340	OP.	4,94	5,34
777	CZAPKA OCIEPLANA USZANKA NORTH ZIELEŃ L	Czapka zimowa, wodoodporna. 100% poliester/pvc. Ocieplina flanelowa. Nauszniki przypinane do góry. Rozmiar L-2XL	SZT.	17,89	22,00
778	CZAPKA OCIEPLANA OS GISLEV 1XL/2XL	Czapka zimowa wykonana z dzianiny. Kolor: czarny, akcenty czerwone, logo OS. Rozmiary: M/L, XL/2XL.	SZT.	27,64	34,00
779	CZAPKA OCIEPLANA USZANKA TILST M/L	Czapka zimowa. 100% nylon. Ocieplina poliester imitujący futro. Nauszniki przypinane do góry. Kolor: czarny. Rozmiar M/L, XL/XXL	SZT.	41,26	50,75
780	CZAPKA OCIEPLANA OSTRZEGAWCZA KEADY ŻÓŁTA	Czapka zimowa ostrzegawcza wykonana z akrylu. Kolor pomarańczowy i żółty - HI-VIZ. Pasek odbłaskowy. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	9,45	11,62
781	CZAPKA OCIEPLANA KEVIN NIEBIESKA 59	Czapka z daszkiem wykonana z polaru. Opuszczane nauszki chowane wewnątrz czapki. Kolor czarny i granat. Rozmiar 57-59.	SZT.	13,91	17,11

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
782	CZAPKA OCIEPLANA USZANKA POLAR FJODOR 62	Zimowa czapka ocieplana typu "USZANKA". Wykonana z polaru, 100% poliester. Nauszniki z tkaniny baranek, wiązane do góry. Kolor czarny, szare detale. Rozmiary: 56, 59, 62.	SZT.	15,58	19,16
783	CZAPKA OCIEPLANA AKRYLOWA VASIL	Czapka zimowa wykonana z przędzy acrylowej. Rozmiar uniwersalny. Kolorystyka szara, różne odcienie.	SZT.	10,41	12,80
784	CZAPKA CAMOUFLAGE VENATOR	Czapka z daszkiem 65% poliester, 35% bawełna, 230 g/m2. Wykończenie wodoodporne (water-repellent). Krój wojskowy. Rozmiar uniwersalny regulowany.	SZT.	9,90	12,18
785	CZAPKA OCIEPLANA POD HEŁM HYNEK 2401-04	Czapka pod hełm. 100% poliester - polar. Rozmiar uniwersalny	SZT.	5,66	6,96
786	CZAPKA OCIEPLANA CZBAW CZARNA	Czapka ocieplana, wywijana. 100% acryl, 126 g/m2. Rozmiar uniwersalny. Kolor czarny	SZT.	3,95	4,86
787	CZAPKA OCIEPLANA CZO	Czapka zimowa uszanka. 100% bawełna, 175 g/m2, z podszewką. Nauszniki podpinane do góry, wykończone kożuszkami o gram. 700 g/m2. Od wewnątrz ocieplana kożuszkami. Usztywniany daszek.	SZT.	10,73	13,20
788	KAPTUR PYŁOSZCZELNY TYVEK PH30L0	Kaptur pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Oddychający, lekki, nie pyłący. Nie zawiera silikonu (lakiernictwo). Niezwilżalny, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Łatwy w utylizacji	SZT.	4,43	5,45
789	KOMBINEZON MALARSKI TEXXOR 4550 BIA L	Kombinezon z polipropylenu (PP), o gramaturze 40g/m2, zapinany na kryty suwak, kaptur, rękawy i nogawki zakończone gumką ściągającą. Rozmiary M-3XL	SZT.	4,16	5,12
790	KOMBINEZON MALARSKI JEDNORAZOWY KOM BIAŁY L	Kombinezon malarski, 100% polipropylen o gramaturze 40 g/m2 zapinany na CZERWONY suwak, kaptur wykończony gumką, brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi. Rozmiary M-3XL.	SZT.	4,38	5,39
791	KOMBINEZON OCHRONNY PRZECIWCHEMICZNY JSP	Kombinezon odporny na chemikalia. Materiał nylon / poliester powlekany obustronnie PCV. Norma EN465/1995- certyfikat. Szwy szczelne, zgrzewane ultrasonicznie. Ściągacze przy mankietach i na nogawkach. Kaptur. Rozmiar uniwersalny.	SZT.	143,57	176,59
792	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK PLUS/SKARP. L	Kat.III-Typ 5,6.Kombinezon biały, szwy zaklejone niebieską taśmą, z kapturem i skarpetami, pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Przepuszczalny dla powietrza, pary wodnej. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozm. S-3XL	SZT.	28,60	35,18
793	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK PLUS L,174-82	Kat.III-Typ 5,6. Kombinezon biały ze szwami zaklejonymi niebieską taśmą, z kapturem, pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozm. S-3XL	SZT.	28,96	35,62
794	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY CHEMSAFE 500 L	Typ 5/6. Kombinezon jednorazowy, 100% polipropylen laminowany. Dzięki mikroporowatej powłoce lepsze odprowadzenie wilgoci. Chroni przed pyłami, chemikaliami, drobnoustrojami. Zamiennik dla Tyvek. Rozmiary: M-3XL.	SZT.	12,30	15,13
795	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY 3M 4540+ BIA L	Wyjątkowa ochrona przed pyłami i rozbryzgami substancji chemicznych (typ 5/6) Wykonane z miękkiego, lekkiego, niskopyłającego mikroporowatego laminatu. Antystatyczny. Biało-niebieski. Rozmiary M,L,XL,XXL.	SZT.	24,04	29,57
796	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY SMS TEXXOR 4556/L	Kombinezon pyło - chemoodporny z SMS (100% polipropylen), 60g, kaptur, klasa ochrony wg EN340 -5,6 - kategoria 3. Rozmiary M-3XL	SZT.	8,26	10,16
797	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY KL.5/6 JSP L	JSP typ 5/6. Kombinezon jednorazowy, 100% polipropylen. Dzięki mikroporowatej powłoce lepsze odprowadzenie wilgoci. Chroni przed pyłami, cieczami. Zamiennik dla Tyvek. Rozmiary L,XL,2XL	SZT.	12,20	15,01
798	KOMBINEZON PYŁO-CHEMOODPORNY TYVEK XPERT 174-82	Kategoria III - Typ 5, 6. Kombinezon biały, z kapturem, pyło-chemoodporny, antyelektrostatyczny. Przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej. Lekki, nie pyłący, nie zawiera silikonu. Rozmiary od S do 3XL	SZT.	20,59	25,33
799	KOSZULA FLANELOWA KAPT CRV LUCAN NIE-CZE-SZA L	Koszula flanelowa, niebiesko/czerwono/szara krata, materiał zewnętrzny 35% bawełna, 65% poliester. Gramatura 150 g/m2. Odpinany kaptur ze ściągaczem. Ozdobne łąty na łokciach. Kieszenie zewnętrzne zapinane. Zapięcie na guziki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	53,03	65,23
800	KOSZULA FLANELOWA TOM 1070-CV44 CZA-CZE 43/44	Koszule flanelowe w szachownicę, konfekcjonowane, podwyższona gramatura, porównywalna z wyrobem polskim - 145 gram. Różne kolory. Rozmiary 39-48	SZT.	29,21	35,93
801	KOSZULA FLANELOWA KFBB CZERWONO-CZARNA 182/40-41	Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m2. Kurczliwość do 4%. Kieszeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006.	SZT.	22,44	27,60
802	KOSZULA FLANELOWA KFBB NIEBIESKO-CZARNA 176/42-43	Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m2. Kurczliwość do 4%. Kieszeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006.	SZT.	22,44	27,60
803	KOSZULA FLANELOWA KFBB ZIELONO-CZARNA 182/42-43	Koszula flanelowa w kratę - produkcja polska. Atestowana tkanina bawełniana 100%, 170-180 g/m2. Kurczliwość do 4%. Kieszeń na piersi. Rozmiary kołnierzyka 38-49, wzrost 158-206 cm. Normy: PN-P-84683, PN-PEN 340:2006.	SZT.	22,44	27,60
804	KOSZULA FLANELOWA OCIEPLANA LEGGA CZA-BIA L	Koszula flanelowa zimowa, biało-czarna krata, materiał zewnętrzny 100% bawełna, ocieplina 60 gram, podszewka poliester. Dwie kieszenie napiersiowe, zapinane. Zapinana na guziki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	61,04	75,08
805	KOSZULA FLANELOWA OCIEPLANA TOM WINTER L	Koszula flanelowa zimowa, niebiesko/granatowa krata, materiał zewnętrzny 100% bawełna, ocieplina i podszewka poliester. Kaptur. 4 kieszenie zewnętrzne. Stójka, zapinana na suwak. Rozmiary M-3XL.	SZT.	54,21	66,68

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
806	KOSZULA FLANELOWA OCIEPLANA OSTERSUND 7401-L	Koszula flanelowa zimowa, niebieska krata, materiał zewnętrzny i ocieplina 100% bawełna. Podszewka przepikowana z ociepliną w romby. Zapinana na guziki. Dwie kieszenie zewnętrzne. Rozmiary S-3XL	SZT.	76,94	94,64
807	T-SHIRT DESMAN SZARO-POMARAŃCZOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka szaro-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary 48-62	SZT.	16,52	20,32
808	T-SHIRT EMERTON GRANATOWO-POMARAŃCZOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka granatowo-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL	SZT.	17,97	22,10
809	T-SHIRT EMERTON CZARNO-POMARAŃCZOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka czarno-pomarańczowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL	SZT.	17,97	22,10
810	T-SHIRT STANMORE NIEBIESKO-GRANATOWY L	T-SHIRT dla monterów, bawełna 100 %, gramatura 155 g/m2. Kolorystyka niebiesko-granatowa do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL	SZT.	17,10	21,03
811	T-SHIRT EMERTON STRETCH SZARY L	T-SHIRT wykonany z elastycznej dzianiny bawełnianej. Kolorystyka szara, pomarańczowe przeszycia. Kołnierzyk okrągły, dobrze przylegający. Do kompletu bluzy, spodnie, kamizelki, kurtki, czapki, koszule. Rozmiary S - 4XL.	SZT.	22,95	28,23
812	T-SHIRT KNOXFIELD SZA/CZE L	Bawełna 100%, czesana, splot single jersey. Elementy odblaskowe na ramionach - piping. Elastyczny i wygodny. Krótki rękaw. Kolor szary, dekoracyjne przeszycia czerwone, pomarańczowe lub żółte. Rozmiary XS-3XL.	SZT.	32,67	40,18
813	T-SHIRT OLIVER SZARO-POMARAŃCZOWY L	Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 180g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od S do XXXL	SZT.	15,23	18,73
814	T-SHIRT OLIVER CZARNO-NIEBIESKI L	Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 180g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od S do XXXL	SZT.	15,23	18,73
815	T-SHIRT SIRIUS THERON SZARO-ZIELONY L	Koszulka z mieszanki bawełny wysokiej jakości 95%, oraz Spandexu 5%. Gramatura 180g/m2. Krótki rękaw. Kolorystyka zielono - szara, dedykowana do kolekcji SIRIUS. Rozmiary od S do 3XL	SZT.	19,74	24,28
816	T-SHIRT MC150 TSM NIEBIESKI XL	Koszulka z 100% bawełny wysokiej jakości, o gramaturze 150g/m2. Krótki rękaw. Do wykorzystania na co dzień, do pracy oraz pod nadruki reklamowe. Różne kolory. Rozmiary od L do XXL	SZT.	7,74	9,52
817	KOSZULA TYPU POLO EMERTON COOLWAY L	Koszulka typu POLO. 100% poliestru coolway, chłodzi ciało, odprowadza wilgoć i ciepło na zewnątrz, zapewnia uczucie suchości i komfortu. Krótki rękaw. Na piersi kieszonka. Kolor czarno-pomarańczowy. Klasyczny kołnierzyk zapinany na guziki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	46,91	57,70
818	PODKOSZULEK DŁ. RĘKAW EMERTON LONG SLEEVE CZ 2XL	Podkoszulek zimowy, 100% bawełna. Gramatura 155 g/m2. Długi rękaw. Dekolt okrągły. Ściągacze w rękawach. Elementy kontrastowe na ramionach. Kolor czarno-pomarańczowy. Rozmiary S - 3XL.	SZT.	22,23	27,34
819	KOSZULKA TERMOAKTYWNA LION SZARA XL/2XL	Koszulka termoaktywna z długim rękawem, wykonana z włókna bambusowego 24%, sojowego 47%, bawełny 24%, Spandexu 5%. Gramatura tkaniny 200 g/m2. Kolor szary, granatowy, kontrastowe przeszycia. Rozmiary: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL	SZT.	56,09	68,99
820	KOSZULKA TERMOAKTYWNA KR. RĘKAW CXS ACTIVE L	Koszulka termoizolacyjna wykonana z mieszanki 65% bawełny, 35% poliestru Gramatura tkaniny 175 g/m2. Krótki rękaw. Kolor ciemny szary. Rozmiary S-3XL.	SZT.	35,80	44,03
821	KOSZULKA TERMOAKTYWNA DŁ. RĘKAW REWARD MĘSKA L	Koszulka termoaktywna męska wykonana z mieszanki 92% poliestru, 8% elastan. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor czarny, zielone wstawki. Rozmiary M-3XL.	SZT.	52,72	64,85
822	KOSZULKA TERMOAKTYWNA DŁ. RĘKAW COOLDRY L	Koszulka termoaktywna z długim rękawem wykonana z mieszanki 50% polipropylenu, 50% poliestru Cooldry. Gramatura tkaniny 140 g/m2. W rękawie otwór na kciuk. Kolor czarny, szare wstawki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	41,88	51,51
823	KALESONY TERMOAKTYWNE LION SZARE M/L	Kalesony termoaktywne wykonane z włókna bambusowego 24%, sojowego 47%, bawełny 24%, Spandexu 5%. Gramatura tkaniny 200 g/m2. Kolor szary, granatowy, kontrastowe przeszycia. Rozmiary: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL	SZT.	44,89	55,21
824	KALESONY TERMOAKTYWNE ACTIVE L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 65% bawełny, 35% poliestru Gramatura tkaniny 175 g/m2. Kolor ciemny szary. Rozmiary S-3XL.	SZT.	34,74	42,73
825	KALESONY TERMOAKTYWNE REWARD L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 92% poliestru, 8% elastan. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor czarny, zielone wstawki. Rozmiary M-3XL.	SZT.	48,37	59,50
826	KALESONY TERMOAKTYWNE COMFORT L	Kalesony termoaktywne wykonane z włókna bambusowego 93% i elastanu 3%. Gramatura tkaniny 230 g/m2. Kolor szary ciemny, pomarańczowe wstawki. Rozmiary M, 2XL, 3XL.	SZT.	63,25	77,80
827	KALESONY TERMOAKTYWNE COOLDRY L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z mieszanki 50% polipropylenu, 50% poliestru Cooldry. Gramatura tkaniny 140 g/m2. Kolor czarny, szare wstawki. Rozmiary S-3XL.	SZT.	41,88	51,51
828	KALESONY TERMOIZOLACYJNE DIRK L	Kalesony termoizolacyjne wykonane z materiału bawełnianego 100%. Gramatura tkaniny 170 g/m2. Kolor szary jasny. Rozmiary M-3XL.	SZT.	15,15	18,63
829	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA ROWEROWA TEKKA ŻÓŁTA 1XL	EN 1150. Kamizelka ostrzegawcza nie zawodowa. 100% poliestru. Zapinana na suwak. Taśmy odblaskowe 3M. Na plecach wstawka siateczkowa. U dołu ściągacz. Kolor Hi-vis, żółty. Rozmiary: M, L, XL, 2XL, 3XL, 3XL.	SZT.	60,08	73,90

Lp	Nazwa	Opis	Jm	NETTO	BRUTTO
830	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 4-TAŚ SIATKA QUOLL ŻÓŁ L	EN 471/22, EN 340. Kamizelka ostrzegawcza siateczkowa. 100% poliester. Zapinana na rzepy Velcro. Dwie taśmy odblaskowe poziome, dwie taśmy pionowe. Kolor: pomarańczowy, żółty. Rozmiary: UNI, M, L, 2XL.	SZT.	12,56	15,45
831	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA FF BRUNO BE-04-003 ŻÓŁTA	EN 471. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzep. Dwie taśmy odblaskowe poziome. Kolor: pomarańczowy, żółty	SZT.	5,97	7,34
832	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 2-TAŚMY GUSTAV ŻÓŁTA 2X/3X	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	6,55	8,06
833	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 2-TAŚMY GUSTAV POMAR S/M	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	6,60	8,12
834	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 2-TAŚMY GUSTAV POMAR L/1X	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	6,60	8,12
835	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 2-TAŚMY GUSTAV POMAR wystaw	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	0,00	0,00
836	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 2-TAŚMY GUSTAV POMAR 2X/3X	Norma EN 471+A1. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziomo. Czarna lamówka na krawędziach. Właściwości 25 cykli prania. Kolory: pomarańczowy, żółty. Rozm. S-3XL.	SZT.	6,60	8,12
837	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA TEDDY ŻÓŁTA DZIECI M	EN 471. Kamizelka ostrzegawcza DLA DZIECI. 100% poliester. Zapinana na rzepy. Dwie taśmy odblaskowe poziome. Kolor: żółty. XS 100-120, 54-60, S 120-134, 60-64, M 34-152, 64-73	SZT.	9,76	12,00
838	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA 4-TAŚMY JSP ŻÓŁTA 2XL	EN 471 kl. 2. Kamizelka ostrzegawcza. 100% poliester. Zapinana na rzepy. 4 taśmy odblaskowe poziome i pionowe. Kolor żółty. Rozm. 2XL i 3XL	SZT.	10,88	13,38
839	APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 1	Apteczka w szafce metalowej z wkładem DIN 13164 PLUS. Zamykana na klucz. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 300 x 250 x 112 mm.	SZT.	79,65	86,02
840	APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 2	Apteczka w szafce metalowej z wkładem DIN 13157. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 400 x 250 x 112 mm	SZT.	98,55	106,43
841	APTECZKA W SZAFCE METALOWEJ VERA 4	Apteczka w szafce metalowej z wkładem B-INTERCARS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Wymiary: 250 x 250 x 112 mm	SZT.	64,80	69,98
842	APTECZKA CLASSIC PLUS DIN 13164 PLUS CZARNA	Apteczka samochodowa w pudełku z tworzywa ABS z wkładem DIN 13164 PLUS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej.	SZT.	21,57	23,30
843	APTECZKA W SASZETCE Z TKANINY WODOODPORNEJ LEŚNA	Apteczka w opakowaniu z tkaniny wodoodpornej zawierająca zestaw do usuwania kleszczy. Wyrób spełnia wymagania norm Unii Europejskiej. Wymiary: 140 x 80 x 40 mm.	SZT.	32,20	34,78
844	APTECZKA SUPER CLASSIC DIN 13164 CZERWONA	Woodoodporna saszetka oraz wkład apteczny zgodny z normą DIN 13164 Zawiera dodatkowo ustnik do sztucznego oddychania, chusteczki dezynfekujące oraz kamizelkę ostrzegawczą.	SZT.	27,00	33,21
845	APTECZKA W PLECAKU Z TKANINY WODOODPORNEJ SZKOLNA2	Apteczka w plecaku z tkaniny wodoodpornej z wkładem DIN 13157 PLUS. Wyrób spełnia wymagania norm Unii Europejskiej. Wymiary: 300 x 240 x 85 mm.	SZT.	91,00	98,28
846	APTECZKA PRZEMYSŁOWA TOP 15 PLUS	Apteczka przemysłowa w walizce z tworzywa ABS z wkładem DIN 13157 PLUS. Wyrób spełnia wymogi norm Unii Europejskiej. Zawiera stelaż mocujący do ściany. Wymiary: 330 x 235 x 125 mm.	SZT.	74,25	80,19
847	APTECZKA WKŁAD DIN 13157 PLUS	Wyposażenie apteczki spełniające wymagania normy DIN 13157 PLUS. Wkład DIN 13157 PLUS służy jako uzupełnienie do apteczek pierwszej pomocy. Wyposażenie zgodne z normami UE służące do udzielania pierwszej pomocy.	SZT.	35,10	37,91
848	APTECZKA WKŁAD DIN 13164 PLUS	Wyposażenie apteczki spełniające wymagania normy DIN 13164 PLUS.	SZT.	18,89	20,40
849	KOC RATUNKOWY FOLIA TERMICZNA 160 X 210 CM	Folia termiczna srebrno-złota 210x160 cm. Stosowany przy wypadkach drogowych, narciarskich, w turystyce, sporcie. Chroni przed groźną dla życia utratą ciepła	SZT.	3,65	3,94
850	PŁYN DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH 4691, 200 ml	Płyn do płukania oka po zaprószeniu pyłami. Zawiera 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 200 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu.	SZT.	26,70	32,84
851	PŁYN DO PŁUKANIA OKA PLUM NEUTRAL 4752, 200 ml	Płyn do płukania oka do neutralizacji skażenia lub poparzenia oia kwasami i zasadami. Zawiera 4,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 200 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu.	SZT.	42,88	52,74
852	PŁYN DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH 4604, 500 ml	Płyn do płukania oka po zaprószeniu pyłami. Zawiera 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka o pojemności 500 ml zakończona kieliszkiem do aplikacji płynu.	SZT.	29,81	36,67
853	ZESTAW DO PŁUKANIA OKA PLUM EYEWASH STATIONS 4773	Zestaw naścienny składa się z płynu do płukania oka 500 ml zawierający 0,9% sterylny roztwór chlorku sodu. Oraz butelkę o pojemności 200 ml z neutralizatorem chemikaliów. Zakończone kieliszkiem do aplikacji płynu.	SZT.	159,60	196,31
854	APTECZKA ZESTAW DO PŁUKANIA OKA VERA	Zestaw do płukania oka w pudełku. Rozmiar opakowania: 255 x 165 x 85 mm.	SZT.	182,50	197,10